



Brüssel, 10. september 2025
(OR. en)

12689/25

ENV 823

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjon
Kättesaamise kuupäev:	10. september 2025
Saaja:	Nõukogu peasekretariaat
Komisjoni dok nr:	D 108494/1
Teema:	KOMISJONI OTSUS, XXX, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid viimistlusvärvidele, lakkidele ja nendega seotud toodetele, pinnakattevahenditele ja nendega seotud toodetele ning veepõhistele aerosoolvärvidele ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/312/EL

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument D 108494/1.

Lisatud: D 108494/1



EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, **XXX**
D108494/01
[...] (2025) **XXX** draft

KOMISJONI OTSUS,

XXX,

millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid viimistlusvärvidele, lakkidele ja nendega seotud toodetele, pinnakattevahenditele ja nendega seotud toodetele ning veepõhistele aerosoolvärvidele ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/312/EL

(EMPs kohaldatav tekst)

KOMISJONI OTSUS,

XXX

,

millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid viimistlusvärvidele, lakkidele ja nendega seotud toodetele, pinnakattevahenditele ja nendega seotud toodetele ning veepõhistele aerosoolvärvidele ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/312/EL

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta,⁽¹⁾ eriti selle artikli 8 lõiget 2,

olles pidanud nõu Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel võib ELi ökomärgise anda toodetele, mille keskkonnamõju kogu toote olemusringi jooksul on väike.
- (2) Määruses (EÜ) nr 66/2010 on sätestatud, et ELi ökomärgise andmise konkreetsed kriteeriumid kehtestatakse tooterühmade kaupa.
- (3) Komisjoni otsusega 2014/312/EL⁽²⁾ kehtestati ELi ökomärgise kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded tooterühmale „siseruumi- ning välisvärvid ja -lakid“. Need kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2025.
- (4) Viimistlusvärvide, lakkide ja nendega seotud toodete ning pinnakattevahendite ja nendega seotud toodete (varem „siseruumi- ning välisvärvid ja -lakid“) jaoks on vaja kahte eraldi kriteeriumide kogumit, et paremini kajastada turu parimaid tavasid ning võtta arvesse poliitika arengut, võimalikke tulevasi võimalusi nende suuremaks kasutuselevõtuks ja kestlike toodete nõudlust turul. Vaja on ka kolmandat uute kriteeriumide kogumit veepõhiste aerosoolvärvide jaoks, mis on veel üks tooterühm, mille turg võib kasvada.
- (5) Kooskõlas nende järeldustega ja pärast konsulteerimist ELi ökomärgise komisjoniga on asjakohane jagada tooterühm „siseruumi- ning välisvärvid ja -lakid“ kaheks tooterühmaks: „viimistlusvärvid, lakid ja nendega seotud tooted“ ning „pinnakattevahendid ja nendega seotud tooted“. Otsuse kohaldamisala tuleks laiendada ka uuele tooterühmale „veepõhised aerosoolvärvid“.

¹ ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

² Komisjoni 28. mai 2014. aasta otsus 2014/312/EL, millega kehtestatakse siseruumi- ning välisvärvidele ja -lakkidele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 164, 03.06.2014, lk 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/312/oj>).

- (6) ELi ökomärgise toimivuskontrolli 30. juuni 2017. aasta aruandes,⁽³⁾ milles vaadati läbi määruse (EÜ) nr 66/2010 rakendamine, jõuti järeldusele, et ELi ökomärgise jaoks on vaja strateegilisemat lähenemisviisi, sealhulgas vajaduse korral ka tihedalt seotud tooterühmade kriteeriumide koondamist.
- (7) 11. märtsil 2020 vastu võetud uues ringmajanduse tegevuskavas puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel⁽⁴⁾ rõhutatakse, et ELi ökomärgise kriteeriumidesse tuleb süstemaatilisemalt lisada vastupidavuse, energia- ja ressursitõhususe ning CO₂- ja keskkonnajalajälje nõudeid.
- (8) Viimistlusvärvide, lakkide ja nendega seotud toodete, pinnakattevahendite ja nendega seotud toodete ning veepõhiste aerosoolvärvide ELi ökomärgise kriteeriumide muutmise eesmärk peaks olema edendada tooteid, millel on kogu olulusringi jooksul piiratud keskkonnamõju ning mis on toodetud materjali- ja energiatõhusate protsesside abil. Eelkõige tuleks nende kriteeriumidega edendada tooteid, millel on piiratud mõju tootmisaegse vette- ja õhkuheite ning kasutusaegse lenduvate ühendite heite poolest ning mis sisaldavad ainult väheses koguses ohtlikke aineid. Kriteeriumidega tuleks soodustada ka toote tõhusat kasutamist ja anda soovitusi, kuidas toimida kasutamata tootega, millega aidatakse kaasa üleminekule ringluspõhisemale majandusele.
- (9) Võttes arvesse tooterühma innovatsioonitsükli, peaksid uued kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtima kuni 31. detsembrini 2032.
- (10) Õiguskindluse huvides tuleks otsus 2014/312/EL kehtetuks tunnistada.
- (11) Üleminekuperioodil on tootjatel, kelle toodetele on otsuses 2014/312/EL kehtestatud kriteeriumide alusel antud sise- ning välisvärvide ja -lakkide ELi ökomärgis, piisavalt aega, et kohandada oma tooteid käesolevas otsuses sätestatud uutele kriteeriumidele ja nõuetele vastavaks. Piiratud aja jooksul pärast käesoleva otsuse kohaldamise algust peaks tootjatel olema lubatud esitada taotlusi kas otsusega 2014/312/EL kehtestatud kriteeriumide või käesoleva otsusega kehtestatud uute kriteeriumide alusel. ELi ökomärgise load, mis on antud otsuses 2014/312/EL sätestatud kriteeriumide alusel, peaksid kehtima veel 18 kuud alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.
- (12) Veepõhiseid aerosoolvärve ei tohiks pidada tavavärvide sobivaks asendajaks suuremahulistest rakendustes seinade laepindade puhul. Selle põhjuseks on asjaolu, et nende tüüpiline katvus ei ületa 2,0 m² liitri kohta, erinevalt tavavärvidest, mille katvus on tavaliselt vähemalt 8,0 m² liitri kohta.
- (13) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on vastavuses määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

³ Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1221/2009 (organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS)) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 66/2010 (ELi ökomärgise kohta) rakendamise läbivaatamise kohta (COM(2017) 355 final).

⁴ Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Uus ringmajanduse tegevuskava. Puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel“ (COM(2020) 98 final) (ELT C 364, 28.10.2020, lk 94).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Tooterühma „viimistlusvärvid, lakid ja nendega seotud tooted“ kuuluvad sise- ja välisvärvid, lakid, puidupeitsid ja krundid, mille peamine otstarve on anda hoonetele, nende liistudele ja detailidele ning nendega seotud tarinditele dekoratiivseid omadusi ning mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/42/EÜ⁽⁵⁾ I lisa punkti 1.1 alaliikide a kuni h kohaldamisalasse.

Viimistlusvärvide hulka kuuluvad toonimisalused ja toonimisel saadud erinevad värvitoonid, mille tootja on eelnevalt kindlaks määranud või mis on esitatud (kutseliste või mittekseliste) tarbijate tellimusel toonimissüsteemide käitajatele.

Direktiiviga 2004/42/EÜ hõlmamata viimistlusvärvid või -lakid, mida tarnitakse pulbri või graanulitena ning mis tuleb enne dekoratiivotstarbel kasutamist lahjendada ja veega segada, kuuluvad samuti sellesse tooterühma, kui neid turustatakse kasutamiseks vastavalt ühele direktiivi 2004/42/EÜ I lisa punkti 1.1 alaliikidest a kuni h.

2. Tooterühm „viimistlusvärvid, lakid ja nendega seotud tooted“ ei hõlma järgmist:

- a) pinnakattevahendid, nagu on määratletud direktiivi 2004/42/EÜ I lisa punkti 1.1 alaliikides i ja j;
- b) mitmevärvilised pinnakattevahendid, nagu on määratletud direktiivi 2004/42/EÜ I lisa punkti 1.1 alaliigis k;
- c) dekoratiivsed pinnakattevahendid, nagu on määratletud direktiivi 2004/42/EÜ I lisa punkti 1.1 alaliigis l;
- d) kattumisvastased pinnakattevahendid;
- e) puidukonservandid;
- f) mis tahes muud turustatavad pinnakattesüsteemid, millel on mikroobivastane, bakterivastane, viirusevastane, desinfitseeriv või muu peamiselt biotsiidne toime inimeste tervise hüvanguks või mis on seotud toiduaine- või joogitööstuse, tervishoiuteenuste või muude valdkondade hügieenistandarditega, mis ulatuvad kaugemale kasutamisest suletud nõus kasutatava säilitusainena või kuiva kihi säilitusainena (st kaugemale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012⁽⁶⁾ V lisas määratletud biotsiidide tooteliikidest 6 ja 7);
- g) tööstuslikes protsessides kasutatavad pinnakattevahendid ja pinnakattesüsteemid, näiteks pulberpindevahendid, mis kantakse pulbrina aluspindadele, ja pinnakattevahendid, mis kõvastuvad UV-kiirguse toimel;
- h) peamiselt sõidukite jaoks ettenähtud pinnakattevahendid;
- i) puiduõlid ja -vahad;
- j) täiteained, krohvid, vuugisegud, hermeetikud ja liimid;
- k) tsemendipõhised värvid;
- l) aerosoolvärvid;

⁵ ELT L 143, 30.4.2004, lk 87.

⁶ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>).

m) teemärgistusvärvid.

Artikkel 2

1. Tooterühma „pinnakattevahendid ja nendega seotud tooted“ kuuluvad teatavad ühe komponendiga ja mitme komponendiga pinnakattevahendid, mille peamine otstarve on anda hoonetele, nende liistudele ja detailidele ning nendega seotud tarinditele dekoratiivseid omadusi ning mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/42/EÜ I lisa punkti 1.1 alaliikide i ja j kohaldamisalasse.

Tooterühma kuuluvad põrandakattevahendid, korrosioonivastased pinnakattevahendid, veekindlust suurendavad pinnakattevahendid, radiaatorivärvid ja kõik nendega seotud krundid, mis on ette nähtud tarbijatele ja kutselistele kasutajatele hoonete, nende liistude ja detailide või nendega seotud tarindite jaoks.

2. Tooterühm „pinnakattevahendid ja nendega seotud tooted“ ei hõlma järgmist:

a) kattumisvastased pinnakattevahendid;

b) puidukonservandid;

c) mis tahes muud turustatavad pinnakattesüsteemid, millel on mikroobivastane, bakterivastane, viirusevastane, desinfitseeriv või muu peamiselt biotsiidne toime inimeste tervise hüvanguks või mis on seotud toiduaine- või joogitööstuse, tervishoiuteenuste või muude valdkondade hügieenistandarditega, mis ulatuvad kaugemale kasutamisest suletud nõus kasutatava säilitusainena või kuiva kihi säilitusainena (st kaugemale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud biotsiidide tooteliikidest 6 ja 7);

d) tööstuslikes protsessides kasutatavad pinnakattevahendid ja pinnakattesüsteemid, näiteks pulberpindevahendid, mis kantakse pulbrina aluspindadele, ja pinnakattesüsteemid, mis kõvastuvad UV-kiirguse toimele;

e) peamiselt sõidukite jaoks ettenähtud pinnakattevahendid;

f) puiduõlid ja -vahad;

g) täiteained, krohvid, vuugisegud, hermeetikud ja liimid;

h) tsemendipõhised värvid;

i) tule levikut aeglustavate omaduste andmiseks ettenähtud pinnakattevahendid;

j) grafitikaitse tekitamiseks ettenähtud pinnakattevahendid;

k) teemärgistusvärvid.

Artikkel 3

1. Tooterühma „veepõhised aerosoolvärvid“ kuuluvad kasutusvalmis metallpakendites värvid, mis on ette nähtud nii tarbijatele kui ka kutselistele kasutajatele, et anda ehitistele, nende liistudele või detailidele ning nendega seotud tarinditele dekoratiivseid või eriomadusi.

Metallpakendid peavad olema varustatud ventiili ja veepõhise koostisega värviga, mis mahutis oleva rõhu tõttu väljub ventiili avamisega reguleeritaval viisil.

2. Tooterühm „veepõhised aerosoolvärvid“ ei hõlma järgmist:

a) orgaanilisel lahustil põhineva koostisega aerosoolvärvid;

b) aerosoolvärvid, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1272/2008⁷⁾ sätestatud segude klassifitseerimise reeglite kohaselt liigitatud eriti tuleohtlikuks aerosooliks (H222) või tuleohtlikuks aerosooliks (H223);

c) turustatavad aerosoolvärvid, millel on mikroobivastane, bakterivastane, viirusevastane, desinfitseeriv või muu peamiselt biotsiidne toime inimeste tervise hüvanguks või mis on seotud toiduaine- või joogitööstuse, tervishoiuteenuste või muude valdkondade hügieenistandarditega, mis ulatuvad kaugemale kasutamisest suletud nõus kasutatava säilitusainena või kuiva kihi säilitusainena (st kaugemale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud biotsiidide tooteliikidest 6 ja 7);

d) veepõhised aerosoolvärvid, mis on märgistatud tavavärvide asendajatena suuremahulistes rakendustes nii sein- kui ka laepindade puhul;

e) veepõhised aerosoolvärvid, mida kasutatakse teemärgistusvärvides.

Artikkel 4

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) „aerosoolvärvid“ – värvid sellistes aerosoolpakendites, mis on ühekordselt kasutatavad metallanumad ja sisaldavad kokkusurutud, veeldatud või rõhu all lahustatud gaasi koos värviga ning on varustatud väljutusseadisega, mille kaudu saab sisu väljutada gaasis pihustatud tahkete või vedelate osakestena, pasta või vedelikuna;

2) „alküülfenoolid ja alküülfenoolitoksülaadid“ – fenoolide alküülimisel ja alküülfenoolide etoksüülimisel saadud orgaanilised ühendid, sealhulgas kõik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006⁸⁾ XIV lisa kandes 43 või XVII lisa kandes 46 loetletud ühendid;

3) „vetikavastased“ – pinnakattevahendid, millega välditakse või vähendatakse kattekihi riknemist vetikate kasvu tõttu;

4) „kattumisvastased“ – pinnakattematerjalid, mis kantakse laevakerede veealustele osadele või muudele veealustele tarinditele organismide kasvu vältimiseks;

5) „seenevastased“ – pinnakattevahendid, mis takistavad või vähendavad hallitusseente kasvu või kattekile riknemist seente kasvu tõttu;

6) „mikroobivastane“ või „bakterivastane“ – pinnakattevahendi omadus, mis pärsib või takistab pinnal mikroorganismide või bakterite kasvu ja levikut mikroobikolooniate tekkimist soodustavates tingimustes ning hõlmab määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud konservante ja desinfektsioonivahendeid;

7) „korrosioonivastased“ – pinnakattevahendid, mis on ette nähtud metallist aluspindadel hapniku ja niiskuse juuresolekul tekkiva korrosiooni vältimiseks kaitsekatte abil;

8) „siduvad krundid“ – nagu on määratletud direktiivi 2004/42/EÜ I lisa punkti 1.1 alaliigis h;

⁷⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).

⁸⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

- 9) „tsemendipõhised värvid“ – pulbrilised värvid, mille koostises on märkimisväärses koguses portlandtsementi või muud tsementi ja mida tuleb enne pealekandmist hoolikalt veega segada;
- 10) „pinnakattevahendid mineraalse aluspinnaga välisseinale“ – nagu on määratletud direktiivi 2004/42/EÜ I lisa punkti 1.1 alaliigis c;
- 11) „ristsidemeid moodustavad ained“ – ained, mis hõlbustavad kovalentse või mittekovalentse (supramolekulaarse) sideme tekkimist eri polümeeriahelate vahel või sama polümeeriahela üksteisest kaugemal paiknevate osade vahel ning muudavad seega pinnakattevahendi omadusi (näiteks kuivamist, mehaanilist vastupidavust, keemilist vastupidavust, nakkuvust);
- 12) „täismattvärvid“ – värvid, mille peegeldusvõime 85° langemisnurga juures on < 5 ;
- 13) „dekoratiivotstarve“ – töötlusviis, mille peamine eesmärk on aluspinna välimuse muutmine või taastamine;
- 14) „kuiva kihi säilitusained“ – määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis a määratletud biotsiidid, mis on ette nähtud kasutamiseks kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliiki 7 kuuluvates toodetes ja mida kasutatakse mikroobse riknemise või vetikate kasvu tõrjeks, et säilitada kilesid või pinnakatteid ja kaitsta materjalide või esemete pinna esialgseid omadusi;
- 15) „elastomeervärvid“ – värvid, mis on ette nähtud müüritisepindade kvaliteetse dekoratiivse ja kaitsva viimistluse tagamiseks aluspinna pragude katmise ja sulgemise teel ning mis tänu elastsusele ja pealekantud kihi suuremale paksusele võivad venida ja kahaneda koos hoone temperatuurist tingitud liikumisega ja suurendada seeläbi müüritise alusmaterjali vastupidavust;
- 16) „tootepere“ – sama tootja valmistatud sama põhikoostisega ja samasse toodete alaliiki kuuluvate pinnakattevahendite rühm, mis erineb ainult tooni ja/või pakendi poolest;
- 17) „täiteaine“ – täitematerjali suure osakaaluga katematerjal, mis on eelkõige ette nähtud värvitavate aluspindade konaruste tasandamiseks ja pinna välimuse parandamiseks;
- 18) „kilet moodustavad sünteetiliste polümeeride mikroosakesed“ – sünteetiliste polümeeride mikroosakesed, mis lisatakse värvile või lakile või selle koostisosadele ning mille füüsikalised omadused muutuvad värvi või laki pealekandmisel ja kuivamisel püsivalt, nii et moodustub kile;
- 19) „lõpptooted“ – ELi ökomärgise saanud dekoratiivvärvid, lakid ja nendega seotud tooted, pinnakattevahendid ja nendega seotud tooted ning veepõhised aerosoolvärvid sellisena, nagu neid klientidele müüakse;
- 20) „põrandakattevahendid ja põrandavärvid“ – pinnakattevahendid ja värvid, mis on spetsiaalselt põrandakattele kandmiseks või põrandakatte moodustatava aluspinna kaitsmiseks või värvimiseks sobiva koostisega;
- 21) „läikevärvid“ – värvid, mille peegeldusvõime 60° langemisnurga juures on ≥ 60 ;
- 22) „lisandid“ – soovimatud koostisosad (jäägid, saasteained, kõrvalsaadused jne), mis jäävad ELi ökomärgisega tootesse kontsentratsioonis alla 100 ppm (0,0100 massiprotsenti, 100 mg/kg) või jäävad tarnitavasse koostisosasse või toorainesse kontsentratsioonis alla 1 000 ppm (0,100 massiprotsenti, 1 000 mg/kg). Kõiki soovimatuid koostisosi, mis ületavad ELi ökomärgisega toote või tarnitud koostisosa või tooraine vastavaid piirnorme, käsitatakse selle asemel koostisainetena;
- 23) „suletud nõus kasutatavad säilitusained“ – määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis a määratletud biotsiidid, mis on ette nähtud kasutamiseks kõnealuse määruse V lisas

kirjeldatud tooteliiki 6 kuuluvates toodetes eelkõige valmistoodete säilitamiseks ladustamise ajal nende säilivusaja tagamiseks mikroobse riknemise vältimisega, ning mida kasutatakse seadmetest väljutatavate toonijate säilitamiseks;

24) „koostisained“ – koostisosad (puhtad ained või segu osad, olenemata nende kogusest), mis on lõpptootele või selle koostisosadele tahtlikult lisatud, et saavutada või mõjutada lõpptootet või selle koostisosade teatavaid omadusi; koostisainetena käsitatakse ka aineid, mis koostisainetest pärast nende lisamist teadaolevalt eralduvad (näiteks säilitusainetest pärit formaldehüüd ning asovärvidest ja asopigmentidest pärit arüülamiinid); soovimatuid koostisosi, mille kontsentratsioon lõpptootes või selle koostisosades ületab lisandite lubatud kontsentratsiooni, käsitatakse koostisainetena;

25) „puidust, metallist või plastmassist välis-/siseliistude ja välisvoodri värvid“ – nagu on määratletud direktiivi 2004/42/EÜ I lisa punkti 1.1 alaliigis d;

26) „välis-/siseliistude lakid ja puidupeitsid“ – nagu on määratletud direktiivi 2004/42/EÜ I lisa punkti 1.1 alaliigis e;

27) „lihtsalt vee lisamisega valmistatavad viimistlusvärvid või -lakid“ – pulbrina tarnitavad värvid või lakid, milles ei kasutata tsementsideaineid ja mida tuleb direktiivi 2004/42/EÜ I lisa punkti 1.1 alaliikides a kuni h määratletud otstarbel kasutamiseks lihtsalt veega segada;

28) „lasuurvärv“ – pinnakattematerjal, mis sisaldab vähesel määral sobivat pigmenti ja/või täitematerjali ning mida kasutatakse aluspinda kaunistava ja/või kaitsva läbipaistva või poolläbipaistva kile moodustamiseks;

29) „heledatooniline pinnakattevahend“ – pinnakattevahend, mille korral spektrofotomeetriga mustvalgel aluspinnal mõõdetud kolmevärviteguri väärtused Y ja Y10 on suuremad kui 25;

30) „müüritise pinnakattevahend“ – pinnakattevahend, mis moodustab betoonile, värvitavale tellismüürile, plokkmüüritisele, krohville, kaltsiumsilikaatplaadile või kiudtsemendile dekoratiivse ja kaitsva kile;

31) „siseseinte ja lagede matid või läikivad pinnakattevahendid“ – siseseintele ja lagedele kantavad pinnakattevahendid, mis annavad täismati, mati, poolmati, poolläikiva või läikiva viimistluse;

32) „mattvärvid“ – värvid, mille peegeldusvõime 85° langemisnurga juures on < 10 ja ≥ 5 ;

33) „poolläikevärvid“ (ka „poolmattvärvid“) – värvid, mille peegeldusvõime 60° või 85° langemisnurga juures on < 60 ja ≥ 10 ;

34) „minimaalse kattega puidupeitsid“ – nagu on määratletud direktiivi 2004/42/EÜ I lisa punkti 1.1 alaliigis f;

35) „segu“ – nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 3 lõikes 2;

36) „mitme komponendiga pinnakattevahendid“ – pinnakattevahendid, mida kasutatakse samal otstarbel kui ühe komponendiga pinnakattevahendeid, kuid millele on enne pealekandmist lisatud teine komponent, näiteks tertsiaarsed amiinid;

37) „neutraliseeriv aine“ – pinnakattevahendi koostisesse lisatud keemiline aine või materjal, mis toimib Brønsted'i aluse, Brønsted'i happe, Lewisi aluse või Lewisi happena, mis stabiliseerib pinnakattevahendi koostise pH-d ning hoiab ära tootmise, ladustamise ja pealekandmise ajal soovimatuid reaktsioone või lagunemist, mis võivad kahjustada pinnakattevahendi ja sellest moodustuva kuiva kihi omadusi;

38) „ühe komponendiga pinnakattevahendid“ – nagu on määratletud direktiivi 2004/42/EÜ I lisa punkti 1.1 alaliigis i;

- 39) „lābipaistmatu“ – kile, mille kontrastisuhe on $\geq 98\%$, kui märja kile paksus on $120\ \mu\text{m}$;
- 40) „tinaorgaanilised ühendid“ – mis tahes metallorgaanilised ühendid, millel on vähemalt üks Sn-C kovalentne side;
- 41) „värv“ – vedeliku või pulbrina tarnitav pigmenteeritud pinnakattevahend, mis moodustab aluspinnale kandmisel kaitsva, dekoratiivse või tehniliste eriomadustega lābipaistmatu kile ja mis pärast pealekandmist kuivab kõvaks, tugevasti alusel püsivaks ja kaitsvaks kattekihtiks;
- 42) „PFAS“ – mis tahes aine, mis sisaldab vähemalt ühte täielikult fluoritud metüülrühma (CF_3 -), või metüleenrühma ($-\text{CF}_2$ -), mille süsinikuaatomiga ei ole seotud H/Cl/Br/I-aatomeid; aine, mis sisaldab ainult järgmisi struktuurielemente, jäetakse kavandatava piirangu kohaldamisalast välja: $\text{CF}_3\text{-X}$ või $\text{X-CF}_2\text{-X'}$, kus $\text{X} = -\text{OR}$ või $-\text{NRR'}$ ja $\text{X'} = \text{metüülrühm} (-\text{CH}_3)$, metüleenrühm ($-\text{CH}_2-$), aroomaatne rühm, karbonüülrühm ($-\text{C}(\text{O})-$), $-\text{OR''}$, $-\text{SR''}$ või $-\text{NR''R''}$, ja kus $\text{R/R'}/\text{R''}/\text{R''}$ on vesinik ($-\text{H}$), metüülrühm ($-\text{CH}_3$), metüleenrühm ($-\text{CH}_2-$), aroomaatne rühm või karbonüülrühm ($-\text{C}(\text{O})-$);
- 43) „ftalaadid“ – ftalhape ehk ortoftaalhape ehk 1,2- benseendikarboksüülhappe estrid;
- 44) „krohvid“ – sise- või välisseinte ja lagede krohvimiseks ette nähtud eelsegatud materjalid, sealhulgas kipskrohvid, lahustivabad pastakrohvid, müürimördid ja seinte struktuurvärvid, mis on ette nähtud kasutamiseks siseruumides sisekrohvina paksusega $> 400\ \mu\text{m}$ ja/või katvusega vähemalt $2\ \text{m}^2/\text{l}$;
- 45) „pulberpindevahend“ – kaitsev või dekoratiivne kate, mis moodustatakse aluspinnale pinnakattepulbri kandmise ja sulatamisega, et saada ühtlane kile;
- 46) „krundid“ – nagu on määratletud direktiivi 2004/42/EÜ I lisa punkti 1.1 alaliigis g;
- 47) „teemärgistusvärvid“ – värvid, mis moodustavad osa horisontaalse märgistuse vahendist ja vajavad liiklusohutuse tagamiseks funktsionaalset komponenti;
- 48) „toodete alaliik“ – määratletud kasutusotstarve, mille jaoks pinnakattevahend on valmistatud ja mis on kooskõlas direktiivi 2004/42/EÜ I lisa punktis 1.1 määratletud alaliigiga; aerosoolvärve käsitatakse selguse huvides alati tavavärvidest eraldi alaliigina isegi siis, kui neil on sama lõppotstarve;
- 49) „aine“ – nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 3 lõikes 1;
- 50) „lābipaistev“ ja „poollābipaistev“ – kile, mille kontrastisuhe on $< 98\%$, kui märja kile paksus on $120\ \mu\text{m}$;
- 51) „toonimissüsteem“ – meetod värvilise värvi valmistamiseks, mille puhul toonimisalus segatakse värvilise toonijaga;
- 52) „TiO₂ nanovorm“ – titaandioksiidi vorm, mis vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohastele nanovormi nõuetele, olenemata sellest, kas see tuleb tegelikult kõnealuse määruse kohaselt registreerida;
- 53) „liistud ja välisvooder“ – funktsionaalse ja esteetilise rolliga ehitusdetailid. Liistud on viimistlusdetailid servade või avade (näiteks uste ja akende) ümber, mida kasutatakse vuukide varjamiseks, pindade kaitsmiseks või kujunduse parandamiseks. Välisvooder on hoones üht materjali kattev teine materjal, mis kaitseb alusmaterjali, parandab hoone välispiirde isolatsiooni ja/või aitab muuta välimust meeldivamaks;
- 54) „kolmevärviteguri väärtus“ – asjaomase värviteguri värvusele vastav põhivärvuse kiirguse kogus antud trikromaatilises süsteemis; CIE standardi kohastes kolorimeetrilistes süsteemides (näiteks CIE 1931 ja CIE 1964) on kolmevärviteguri väärtused esitatud sümbolitena, näiteks R, G, B; X, Y, Z; R10, G10, B10; X10, Y10, Z10;

- 55) „alusvärv“ – ettevalmistav kiht, mis kantakse pinnale enne viimistlusvärvi või -lakki ja on ette nähtud nakkuvuse parandamiseks, pinna tasandamiseks, pooride sulgemiseks, tumedamate värvitoonide tajumise parandamiseks ja/või aluspinna täiendavaks kaitseks;
- 56) „UV-kõvastuv värvisüsteem“ – tehniliku ultraviolettkiirguse toimel kõvastuv pinnakattematerjal;
- 57) „lakk“ – läbipaistev pinnakattevahend, mis moodustab aluspinnale kandmisel kaitsva, dekoratiivse või tehniliste eriomadustega läbipaistva kile ja mis pärast pealekandmist kuivab kõvaks, tugevasti alusel püsivaks ja kaitsvaks kattekihtiks;
- 58) „veekindlust suurendavad pinnakattevahendid“ – pinnakattevahendid ja -süsteemid (sealhulgas mis tahes krunt- ja alusvärvid), mis kantakse hermetiseerimiseks vedelana katuste (sealhulgas haljaskatuste), sise- või välispõrandate ja pinnasega kokkupuutuvate ehitusdetailide pinnale;
- 59) „vahad“ – rühm orgaanilisi ühendeid, mis on toatemperatuuril tavaliselt tahked ja kuumutamisel muutuvad vormitavaks või vedelaks;
- 60) „puiduõlid“ – õlid, mida kasutatakse puidu hooldamiseks ja kaitsmiseks (näiteks hüdrofoobsuse tekitamiseks) ja millel ei ole puhastavat toimet;
- 61) „puidukonservant“ – määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis a määratletud biotsiid, mis on ette nähtud kasutamiseks kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliiki 8 kuuluvates toodetes ja mida kasutatakse alates saeveski etapist puidu või puittoodete säilitamiseks ja on ette nähtud puitu hävitavate või rikkuvate organismide, sealhulgas putukate tõrjeks;
- 62) „puidupeits“ – imenduv preparaat, mis sisaldab puidupinna värvust muutvat värvainet, on tavaliselt läbipaistev ega jäta pinnale kilet ja mille lahustiks võib olla õli, denatureeritud alkohol või vesi.

Artikkel 5

1. Selleks et tooterühma „viimistlusvärvid, lakid ja nendega seotud tooted“ kuuluvale tootele saaks määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel anda ELi ökomärgise, peab see toode vastama käesoleva otsuse artiklis 1 esitatud kõnealuse tooterühma määratlusele, käesoleva otsuse I lisas esitatud kriteeriumidele ning vastavatele hindamis- ja kontrollinõuetele.
2. Selleks et tooterühma „pinnakattevahendid ja nendega seotud tooted“ kuuluvale tootele saaks määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel anda ELi ökomärgise, peab see toode vastama käesoleva otsuse artiklis 2 esitatud kõnealuse tooterühma määratlusele, käesoleva otsuse II lisas sätestatud kriteeriumidele ning vastavatele hindamis- ja kontrollinõuetele.
3. Selleks et tooterühma „veepõhised aerosoolvärvid“ kuuluvale tootele saaks määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel anda ELi ökomärgise, peab see toode vastama käesoleva otsuse artiklis 3 esitatud kõnealuse tooterühma määratlusele, käesoleva otsuse III lisas esitatud kriteeriumidele ning vastavatele hindamis- ja kontrollinõuetele.

Artikkel 6

ELi ökomärgise andmise kriteeriumid tooterühmadesse „viimistlusvärvid, lakid ja nendega seotud tooted“, „pinnakattevahendid ja nendega seotud tooted“ ja „veepõhised aerosoolvärvid“ kuuluvatele toodetele ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2032.

Artikkel 7

1. Haldusotstarbel antakse tooterühmale „viimistlusvärvid, lakid ja nendega seotud tooted“ kood „044“.
2. Haldusotstarbel antakse tooterühmale „pinnakattevahendid ja nendega seotud tooted“ kood „056“.
3. Haldusotstarbel antakse tooterühmale „veepõhised aerosoolvärvid“ kood „057“.

Artikkel 8

Otsus 2014/312/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 9

1. Taotlusi, mis on esitatud enne käesoleva otsuse kohaldamise kuupäeva otsuses 2014/312/EL määratletud tooterühma „siseruumi- ning välisvärvid ja -lakid“ kuuluvale tootele ELi ökomärgise saamiseks, hinnatakse kõnealuses otsuses sätestatud tingimuste kohaselt.
2. Otsuses 2014/312/EL määratletud tooterühma „siseruumi- ning välisvärvid ja -lakid“ kuuluvatele toodetele ELi ökomärgise andmise taotlused, mis esitatakse kahe kuu jooksul pärast käesoleva otsuse kohaldamise alguskuupäeva, võivad põhineda kas käesolevas otsuses või otsuses 2014/312/EL kehtestatud kriteeriumidel. Kõnealuseid taotlusi hinnatakse vastavalt kriteeriumidele, mille alusel taotlus on koostatud.
3. ELi ökomärgise kasutamise lubasid, mis on antud otsuses 2014/312/EL kehtestatud kriteeriumide kohaselt hinnatud taotluse alusel, võib kasutada 18 kuud alates käesoleva otsuse kohaldamise kuupäevast.

Artikkel 10

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Seda kohaldatakse alates [päev, kuu] 2025.

Brüssel,

*Komisjoni nimel
komisjoni liige
Jessika Roswall*