



Brüsszel, 2025. szeptember 10.
(OR. en)

12689/25

ENV 823

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság
Az átvétel dátuma:	2025. szeptember 10.
Címzett:	a Tanács Főtitkársága
Biz. dok. sz.:	D 108494/1
Tárgy:	A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (XXX) a dekorációs festékek, lakkok és kapcsolódó termékek, a speciális bevonatok és kapcsolódó termékek, valamint a vízalapú aeroszolos szórófestékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról és a 2014/312/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a következő dokumentumot: D 108494/1.

Melléklet: D 108494/1



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, XXX
D108494/01
[...] (2025) XXX draft

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(XXX)

**a dekorációs festékek, lakkok és kapcsolódó termékek, a speciális bevonatok és
kapcsolódó termékek, valamint a vízalapú aeroszolos szórófestékek uniós
ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról és a 2014/312/EU
határozat hatályon kívül helyezéséről**

(EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(XXX)

a dekorációs festékek, lakkok és kapcsolódó termékek, a speciális bevonatok és kapcsolódó termékek, valamint a vízalapú aeroszolos szórófestékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról és a 2014/312/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

- (1) A 66/2010/EK rendelet értelmében uniós ökocímke ítélhető oda az életciklusuk során csökkentett környezeti hatást kifejtő termékeknek.
- (2) A 66/2010/EK rendelet értelmében az uniós ökocímke odaítélésére vonatkozó konkrét kritériumokat termékcsopontonként kell megállapítani.
- (3) A „belső és kültéri festékek és lakkok” termékcsoport esetében az uniós ökocímkére vonatkozó kritériumokat, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket a 2014/312/EU bizottsági határozat ⁽²⁾ állapította meg. Az említett kritériumok és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2025. december 31-ig érvényesek.
- (4) Két külön kritériumrendszerre van szükség a dekorációs festékekre, lakkokra és kapcsolódó termékekre, valamint a speciális bevonatokra és a kapcsolódó termékekre (korábban „belső és kültéri festékek és lakkok”) vonatkozóan annak érdekében, hogy a kritériumok jobban tükrözzék a bevált piaci gyakorlatokat és figyelembe vegyék a szakpolitikai fejleményeket, a fokozott elterjedés lehetséges jövőbeli lehetőségeit és a fenntartható termékek iránti piaci keresletet. Emellett egy harmadik, új kritériumrendszerre is szükség van a potenciálisan növekvő piaccal rendelkező vízalapú aeroszolos szórófestékek termékcsoportjára vonatkozóan.
- (5) E megállapítással összhangban, valamint az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően helyénvaló a „belső és kültéri festékek és lakkok” termékcsoportot a „dekorációs festékek, lakkok és kapcsolódó termékek”, valamint a „speciális bevonatok és kapcsolódó termékek” csoportjára bontani. A

¹ HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

² A Bizottság 2014/312/EU határozata (2014. május 28.) a beltéri és kültéri festékek és lakkok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 164., 2014.6.3., 45. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/312/oj>).

határozat hatályát egyúttal ki kell terjeszteni a „vízalapú aeroszolos szórófestékek” új termékcsoportjára is.

- (6) Az uniós ökocímke célravezetőségét vizsgáló, 2017. június 30-i jelentés ⁽³⁾, amely a 66/2010/EK rendelet végrehajtását tekintette át, megállapította, hogy az uniós ökocímke esetében egy stratégiaibb megközelítésre van szükség, amely adott esetben magában foglalja az egymással rokon termékcsoportokra vonatkozó kritériumok összekapcsolását is.
- (7) A tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos gazdaságra vonatkozó, 2020. március 11-én elfogadott új cselekvési terv ⁽⁴⁾ hangsúlyozza, hogy a tartósságra, az energia- és erőforrás-hatékonyságra, valamint a szén- és környezeti lábnyomra vonatkozó követelményeket szisztematikusabban be kell építeni az uniós ökocímke odaítélésére vonatkozó kritériumokba.
- (8) A dekorációs festékek, lakkok és kapcsolódó termékek, a speciális bevonatok és kapcsolódó termékek, valamint a vízalapú aeroszolos szórófestékek esetében az uniós ökocímke odaítélésére vonatkozó felülvizsgált kritériumok célja, hogy népszerűsítsék az olyan termékeket, amelyek életciklusuk során korlátozott környezeti hatással járnak, és amelyeket anyag- és energiahatékony eljárásokkal állítanak elő. E kritériumoknak különösen olyan termékeket kell népszerűsíteniük, amelyek az előállítás során a vízbe és a levegőbe történő kibocsátás, az alkalmazás során pedig az illékony vegyületek kibocsátása tekintetében korlátozott hatással járnak, és amelyek csak korlátozott mennyiségben tartalmaznak veszélyes anyagot. A kritériumoknak ösztönözniük kell továbbá a termék hatékony felhasználását, és ajánlásokat kell tenniük a fel nem használt termékek kezelésére, ezáltal hozzájárulva a körforgásos gazdaságra való átálláshoz.
- (9) A termékcsoportok innovációs ciklusaira tekintettel az új kritériumokat, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket 2032. december 31-ig célszerű érvényben tartani.
- (10) A jogbiztonság érdekében a 2014/312/EU határozatot hatályon kívül kell helyezni.
- (11) Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az e határozatban megállapított új kritériumokhoz és követelményekhez igazodó termékváltoztatások végrehajtására, átmeneti időszakot kell biztosítani azon gyártók számára, amelyeknek a termékei a 2014/312/EU határozatban megállapított kritériumok alapján kapták meg a beltéri és kültéri festékek és lakkok uniós ökocímke-jét. E határozat alkalmazandóvá válását követően a gyártók számára korlátozott ideig azt is lehetővé kell tenni, hogy kérelmeiket akár a 2014/312/EU határozatban megállapított kritériumok, akár az e határozatban megállapított új kritériumok alapján nyújtsák be. A 2014/312/EU határozatban megállapított kritériumok alapján odaítélt uniós ökocímke-engedélyeknek e határozat elfogadásától számított 18 hónapig érvényesnek kell maradniuk.

³ A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló, 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az uniós ökocímkeről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának felülvizsgálatáról (COM(2017) 355 final).

⁴ A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv, COM(2020) 98 final (HL C 364., 2020.10.28., 94. o.).

- (12) A vízalapú aeroszolos szórófestékek nem tekinthetők megfelelő helyettesítőnek a hagyományos festékek nagy léptékű alkalmazása tekintetében, sem fal-, sem mennyezetfelületek vonatkozásában. Ennek az az oka, hogy tipikus felületlefedési teljesítményük nem haladja meg a 2,0 m²/litert, szemben a hagyományos festékekkel, amelyek lefedési teljesítménye általában legalább 8,0 m²/liter.
- (13) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A „dekorációs festékek, lakkok és kapcsolódó termékek” termékcsoporthoz olyan beltéri és kültéri festékeket, lakkokat, fapácokat és alapozókat foglal magában, amelyek elsődleges rendeltetése díszítő jellemzők kialakítása épületeken, azok díszítőelemein, tartozékain és kapcsolódó részein, és amelyek a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv⁽⁵⁾ I. melléklete 1.1. pontja a)–h) alkategóriáinak hatálya alá tartoznak.

A dekorációs festéktermékek magukban foglalják a színezőalapokat és a színezéssel elért különböző színárnyalatokat, amelyeket a gyártó határoz meg előre vagy a színezőrendszerek kezelői készítenek el (hivatásos vagy nem hivatásos) fogyasztók egyéni kérésére.

Szintén e termékcsoporthoz tartoznak a 2004/42/EK irányelv hatálya alá nem tartozó, por vagy granulátum formájában szállított és a dekorációs célú felhasználás előtt hígítandó és vízzel összekeverendő dekorációs festékek vagy lakkok, amennyiben azokat a 2004/42/EK irányelv I. mellékletének 1.1. pontja a)–h) alkategóriáinak valamelyike szerinti használatra hozzák forgalomba.

(2) A „dekorációs festékek, lakkok és kapcsolódó termékek” termékcsoporthoz nem tartoznak bele a következők:

a) a 2004/42/EK irányelv I. melléklete 1.1. pontjának i) és j) alkategóriájában meghatározott speciális bevonatok;

b) a 2004/42/EK irányelv I. melléklete 1.1. pontjának k) alkategóriájában meghatározott többszínű bevonatok;

c) a 2004/42/EK irányelv I. melléklete 1.1. pontjának l) alkategóriájában meghatározott dekorációs ún. effektbevonatok;

d) lerakódásgátló bevonatok;

e) faanyagvédő szerek;

f) bármely más, az emberi egészség érdekében antimikrobiális, antibakteriális, vírusellenes, fertőtlenítő vagy egyéb elsődleges biocid hatásúként forgalmazott, vagy az élelmiszer- és italiparban, az egészségügyben vagy bármely más ágazatban alkalmazott higiéniai szabványokkal kapcsolatos bevonórendszer, amely túlmutat a tartályban forgalomba hozott készítmények tartósításán és a szárazfilmekhez használt tartósításon (azaz az 528/2012/EU

⁵ HL L 143., 2004.4.30., 87. o.

európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽⁶⁾ V. mellékletében meghatározott 6. és 7. biocid terméktípusokon);

g) az ipari folyamatokban történő felhasználásra szánt bevonatok és bevonórendszerek, mint például a kezelendő felületre por formájában alkalmazott porbevonatok és az UV-sugárzásra keményedő bevonatok;

h) elsősorban járművek festésére szánt festékek;

i) faolajok és viaszok;

j) töltőanyagok, vakolatok, habarcsok, tömítőanyagok és ragasztóanyagok;

k) cementalapú festékek;

l) aeroszolos szórófestékek;

m) útburkolatfestékek.

2. cikk

(1) A „speciális bevonatok és kapcsolódó termékek” termékcsoport bizonyos egykomponensű és többkomponensű, speciális bevonatképző termékeket foglal magában, amelyek elsődleges rendeltetése különleges teljesítményjellemzők kialakítása épületeken, azok díszítőelemein, tartozékain és kapcsolódó részein, és amelyek a 2004/42/EK irányelv I. melléklete 1.1. pontja i) és j) alkategóriáinak hatálya alá tartoznak.

A termékcsoport magában foglalja a fogyasztók és a foglalkozásszerű felhasználók által épületekben, azok díszítőelemein, tartozékain vagy kapcsolódó szerkezetein használt padlóbevonatokat, korróziógátló bevonatokat, vízszigetelő bevonatokat, radiátorfestékeket és kapcsolódó alapozókat.

(2) A „speciális bevonatok és kapcsolódó termékek” termékcsoportba nem tartoznak bele a következők:

a) korhadásgátló bevonatok;

b) faanyagvédő szerek;

c) bármely más, az emberi egészség érdekében antimikrobiális, antibakteriális, vírusellenes, fertőtlenítő vagy egyéb elsődleges biocid hatásúként forgalmazott, vagy az élelmiszer- és italiparban, az egészségügyben vagy bármely más ágazatban előírt higiéniai szabványokkal kapcsolatos bevonórendszer, amely túlmutat a tartályban forgalomba hozott készítmények tartósításán és a szárazfilmekhez használt tartósításon (azaz az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 6. és 7. biocid terméktípusokon);

d) az ipari folyamatokban történő felhasználásra szánt bevonatok és bevonórendszerek, mint például a kezelendő felületre por formájában alkalmazott porbevonatok és az UV-sugárzásra keményedő bevonórendszerek;

e) elsősorban járművek festésére szánt festékek;

f) faolajok és viaszok;

g) töltőanyagok, vakolatok, habarcsok, tömítőanyagok és ragasztóanyagok;

⁶ Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>).

- h) cementalapú festékek;
- i) égésgátló hatás kialakítására szolgáló bevonatok;
- j) falfirkaálló hatás kialakítására szolgáló bevonatok;
- k) útburkolatfestékek.

3. cikk

(1) A „vízalapú aeroszolos szórófestékek” termékcsoporthoz azon használatra kész, integrált fémcsomagokat tartalmazza, amelyeket fogyasztók és foglalkozásszerű felhasználók használnak díszítő vagy különleges teljesítményjellemzők kialakítására épületeken, azok díszítőelemein, tartozékain és kapcsolódó részein.

A fémcsomagokat szeleppel és vízalapú festékkel kell ellátni, amely a szelep működtetésekor ellenőrzött módon, előre tárolt nyomás révén adagolható.

(2) A „vízalapú aeroszolos szórófestékek” termékcsoporthoz nem tartoznak bele a következők:

- a) szerves oldószer alapú festékanyagot tartalmazó aeroszolos szórófestékek;
- b) a keverékekre vonatkozóan az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ⁽⁷⁾ meghatározott osztályozási szabályok szerint rendkívül tűzveszélyes aeroszolként (H222) vagy tűzveszélyes aeroszolként (H223) besorolt aeroszolos szórófestékek;
- c) az emberi egészség érdekében antimikrobiális, antibakteriális, vírusellenes, fertőtlenítő vagy egyéb elsődleges biocid hatásúként forgalmazott, vagy az élelmiszer- és italiparban, az egészségügyben vagy bármely más ágazatban előírt higiéniai szabványokkal kapcsolatos aeroszolos szórófestékek, amelyek túlmutatnak a tartályban forgalomba hozott készítmények tartósításán és a szárazfilmekhez használt tartósításon (azaz az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 6. és 7. biocid terméktípusokon);
- d) olyan vízalapú aeroszolos szórófestékek, amelyeket a hagyományos festékek megfelelő helyettesítőinek tüntetnek fel nagyobb léptékű alkalmazások esetén, akár fal-, akár mennyezetfelületek vonatkozásában;
- e) útjelző festékekhez használt vízalapú aeroszolos szórófestékek.

4. cikk

E határozat alkalmazásában:

1. „aeroszolos szórófestékek”: olyan fémből készült, nem újratölthető aeroszoladagoló tartályok, amelyek sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázt tartalmaznak festékkel, és olyan adagolószerkezettel vannak ellátva, amelyen keresztül az edény tartalma gázban szuszpendált szilárd vagy folyékony részecskék, paszta vagy folyékony halmazállapotban a szabadba juttatható;
2. „alkilfenolok és alkilfenol-etoxilátok”: a fenolok alkilezésével és az alkilfenolok etoxilációjával nyert szerves vegyületek, beleértve az 1907/2006/EK európai parlamenti és

⁷ Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).

tanácsi rendelet⁽⁸⁾ XIV. mellékletének 43. bejegyzésében vagy XVII. mellékletének 46. bejegyzésében felsorolt vegyületeket is;

3. „algásodás elleni szer”: olyan bevonatképző termék, amely megakadályozza vagy csökkenti a bevonatot alkotó réteg algásodás miatti romlását;

4. „korhadásgátló bevonat”: a hajótest víz alatti részeire vagy más víz alatti szerkezetekre az organizmusok növekedésének megakadályozása érdekében alkalmazott bevonóanyag;

5. „gombaálló szer”: olyan bevonatképző termék, amely megakadályozza vagy csökkenti a bevonatot alkotó réteg gombák növekedése miatti romlását;

6. „antimikrobiális” vagy „antibakteriális”: a bevonatképző termék azon tulajdonsága, amely gátolja vagy megakadályozza a mikroorganizmusok vagy baktériumok növekedését és elterjedését a termék felületén a mikroorganizmusok vagy baktériumok megtelepedését elősegítő körülmények között, és amely az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott tartósítószeres és fertőtlenítőszeres terméktípusait egyaránt magában foglalja;

7. „korróziógátló bevonatok”: olyan bevonatképző termékek, amelyek a fém felületek oxigén és nedvesség jelenlétében bekövetkező korróziójának védőbevonat alkalmazásával történő megakadályozását szolgálják;

8. „kötő alapozók”: a 2004/42/EK irányelv I. melléklete 1.1. pontjának h) alkategóriájában meghatározottak szerint;

9. „cementalapú festékek”: a készítményben jelentős mennyiségű portlandcementet vagy más cementet tartalmazó porított festékek, amelyeket az alkalmazás előtt gondosan össze kell keverni vízzel;

10. „ásványi anyagból készült külső falak bevonata”: a 2004/42/EK irányelv I. melléklete 1.1. pontjának c) alkategóriájában meghatározottak szerint;

11. „keresztelő ágensek”: olyan anyagok, amelyek elősegítik a kovalens vagy nem kovalens (szupramolekuláris) kötések létrejöttét a különböző polimerláncok között vagy ugyanazon polimerlánc nem szomszédos részei között, és ezáltal megváltoztatják a bevonat tulajdonságait (például szárítását, mechanikai ellenállását, kémiai ellenállását, tapadását);

12. „teljesen matt festék”: 85°-os beesési szög mellett < 5 fényvisszaverési értékkel rendelkező festék;

13. „dekorációs cél”: olyan kezelés, amelynek elsődleges célja a felület megjelenésének megváltoztatása vagy helyreállítása;

14. „szárazfilmekhez használt tartósítószeres”: az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti biocid termékek, amelyek az említett rendelet V. melléklete szerinti 7. terméktípusban használható, filmek és bevonatok tartósítására használt szerek, és amelyek a mikrobiális romlás vagy az algásodás megfékezésével óvják az anyagok és tárgyak felületének eredeti tulajdonságait;

15. „elasztomer festékek”: a felületi repedések áthidalása és tömítése révén a falazatnak minőségi dekoratív és védelmet nyújtó felületet biztosító festékek, amelyek

⁸ Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályaon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

rugalmasságuknak és a vastagabban felhordott rétegeknek köszönhetően tágulni és zsugorodni képesek a termikus épületmozgás szerint, ezáltal javítva a kőfal anyagának tartósságát;

16. „termékcsalád”: az ugyanazon gyártó által előállított, azonos alapösszetételű és azonos termék-alkategóriába tartozó bevonatok csoportja, amelyek csak az árnyalat, illetve a csomagolási forma tekintetében különböznek egymástól;

17. „töltőanyag”: nagy mennyiségű szaporítóanyagot tartalmazó bevonóanyag, amelynek elsődleges célja a festendő falak szabálytalanságainak kiegyenlítése és a felszín megjelenésének javítása;

18. „filmképző szintetikuspolimer-alapú mikrorészecskék”: olyan szintetikuspolimer-alapú mikrorészecskék, amelyeket a festék- vagy lakk-készítményhez vagy annak összetevőihöz adnak hozzá, és amelyek fizikai tulajdonságai a festék- vagy lakk-készítmény felvitele és megszilárdulása során tartósan módosulnak, filmet képezve;

19. „végtermékek”: az uniós ökcímkevel rendelkező dekorációs festékek, lakkok és kapcsolódó termékek, speciális bevonatok és kapcsolódó termékek, valamint vízalapú aeroszolos szórófestékek, abban a formában, ahogyan azokat a vevőknek értékesítik;

20. „padlóbevonatok és padlófestékek”: kifejezetten a padlóburkolatokhoz kialakított bevonatok és festékek, amelyek célja a padlófelület védelme vagy színezése;

21. „magasfényű festék”: 60°-os beesési szög mellett ≥ 60 fényvisszaverési értékkel rendelkező festék;

22. „szennyeződések”: olyan nem szándékos összetevők (maradványanyagok, szennyező anyagok, melléktermékek stb.), amelyek az uniós ökcímkevel rendelkező termékekben kevesebb mint 100 ppm (0,0100 tömegszázalék, 100 mg/kg) koncentrációban maradnak, vagy amelyek a szállított összetevőben vagy nyersanyagban kevesebb mint 1 000 ppm (0,100 tömegszázalék, 1 000 mg/kg) koncentrációban maradnak. Az uniós ökcímkevel rendelkező termékekre, illetve a szállított összetevőre vagy nyersanyagra vonatkozó ezen határértékeket meghaladó mértékben jelenlévő nem szándékos összetevőket alapanyagoknak kell tekinteni;

23. „tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószer”: az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti biocid termékek, amelyek az említett rendelet V. melléklete szerinti 6. terméktípusban használhatók, a feldolgozott termékek tárolás során történő tartósítására használt szerek, amelyek a mikrobiológiai károsodás meggátlásával védik a termékek megfelelő eltarthatósági idejét, továbbá a gépből kijuttatandó színezőanyagok védelmét szolgálják;

24. „alapanyagok”: olyan összetevők (tisztá anyagként vagy keverék részeként, a mennyiségtől függetlenül), amelyet szándékosan adnak a végtermékhez vagy annak összetevőihöz abból a célból, hogy elérjék vagy befolyásolják a végtermék vagy összetevői bizonyos tulajdonságait; az alapanyagokból ismerten felszabaduló anyagok (például a tartósítószerből származó formaldehid és az azofestékekből és azopigmentekből származó arilamin) szintén alapanyagoknak tekintendők; a végtermékben vagy annak összetevőiben a szennyeződések megengedett koncentrációját meghaladó mértékben jelen lévő nem szándékos összetevőket alapanyagoknak kell tekinteni;

25. „belső/külső díszítő- és javítófestékek fára, fémre vagy műanyagra”: a 2004/42/EK irányelv I. melléklete 1.1. pontjának d) kategóriájában meghatározottak szerint;

26. „belső/külső díszítőlakkok és fapácok”: a 2004/42/EK irányelv I. melléklete 1.1. pontjának e) kategóriájában meghatározottak szerint;

27. „víz hozzáadásával azonnal használható dekorációs festékek vagy -lakkok”: por formájában szállított festékek vagy lakkok, amelyek nem használnak cement kötőanyagokat, és amelyeket használat előtt egyszerűen vízzel kell összekeverni, mint a 2004/42/EK irányelv I. melléklete 1.1. pontjának a)–h) alkategóriáiban meghatározott kategóriák bármelyike esetében;
28. „lazúr”: kis mennyiségben megfelelő pigmentet és/vagy szaporítóanyagot tartalmazó bevonóanyag, amelyet átlátszó vagy félig átlátszó film készítésére használnak a felület díszítése és/vagy védelme céljából;
29. „világos színű festék”: olyan bevonat, amelynek fekete-fehér felületen spektrofotométerrel mért Y és Y10 színíngert-összetevőinek értéke nagyobb mint 25;
30. „falfesték”: olyan bevonat, amely díszítő és védő filmet képez betonon, festhető téglán, paneleken, vakolaton, kalciumszilikát lapon és szálerősítésű cementfelületen;
31. „belső falak és mennyezetek matt vagy fényes bevonata”: beltéri falakon és mennyezeten történő alkalmazásra szánt bevonatok, amelyek teljesen matt, félmatt, félfényes vagy fényes felületet biztosítanak;
32. „matt festék”: 85°-os beesési szög mellett < 10 és ≥ 5 fényvisszaverési értékkel rendelkező festék;
33. „félfényes (vagy félmatt) festék”: 60°-os vagy 85°-os beesési szög mellett < 60 és ≥ 10 fényvisszaverési értékkel rendelkező festék;
34. „fa vékonylazúrok”: a 2004/42/EK irányelv I. melléklete 1.1. pontjának f) alkategóriájában meghatározottak szerint;
35. „keverék” az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében szereplő meghatározás szerint;
36. „többkomponensű speciális (reaktív) bevonatok” az egykomponensű bevonatokkal megegyező felhasználású bevonatok, de az alkalmazásuk előtt egy második komponens hozzáadása szükséges (például tercier aminok);
37. „semlegesítő anyag”: a bevonóanyaghoz hozzáadott vegyi anyag vagy egyéb anyag, amely Bronsted-bázis, Bronsted-sav, Lewis-bázis vagy Lewis-sav szerepét tölti be a bevonóanyag pH-értékének stabilizálása, valamint a gyártás, tárolás és alkalmazás során fellépő nem kívánt reakciók vagy állapotromlás megelőzése érdekében, amelyek hátrányosan befolyásolnák a bevonatképző termék és az így kapott szárazfilm tulajdonságait;
38. „egykomponensű speciális bevonatok”: a 2004/42/EK irányelv I. melléklete 1.1. pontjának i) alkategóriájában meghatározottak szerint;
39. „áttetsző”: 120 μm nedves rétegvastagság mellett ≥ 98 %-os kontrasztarányal rendelkező film;
40. „szerves ónvegyületek”: minden szerves fémvegyület, amely legalább egy Sn-C kovalens kötéssel rendelkezik;
41. „festék”: folyékony vagy paszta állagú, illetve porított színezett bevonóanyag, amely a felületre felhordva olyan áttetsző filmet képez, amelynek védő, díszítő vagy különleges műszaki tulajdonságai vannak, felhordás után megszárad, és amely szilárd, tapadó védőbevonatot képez;
42. „PFA-anyagok”: minden olyan anyag, amely legalább egy teljesen fluorozott metil (CF_3 -) vagy metilén ($-\text{CF}_2-$) szénatomot tartalmaz (amelyhez nem kapcsolódik H/Cl/Br/I atom). Az olyan anyagok, amely csak a következő szerkezeti elemeket tartalmazzák, nem tartoznak a

javasolt korlátozás hatálya alá: $\text{CF}_3\text{-X}$ vagy $\text{X-CF}_2\text{-X'}$, ahol $\text{X} = \text{-OR}$ vagy -NRR' és X' = metil (-CH_3), metilén ($\text{-CH}_2\text{-}$), egy aromás csoport, egy karbonilcsoport (-C(O)-), -OR'' , -SR'' vagy -NR''R'' , és ahol $\text{R/R'}/\text{R''}/\text{R''}$ hidrogén (-H), metil (-CH_3), metilén ($\text{-CH}_2\text{-}$), egy aromás csoport vagy egy karbonilcsoport (-C(O)-);

43. „ftalátok”: a ftálsav észterei, orto-ftálsav, 1,2-benzol-dikarbonsav;

44. „vakolatok”: beltéri vagy kültéri falak és mennyezetek vakolására szánt, előkevert anyagok, beleértve a gipsz vakolóhabarcsokat, az oldószermentes képlékeny vakolatokat, a kőműveshabarcsokat és a beltéri vakolatként belső használatra szánt struktúrafestékeket, amelyek vastagsága nagyobb mint $400\text{ }\mu\text{m}$, illetve minimális lefedési teljesítményük kevesebb mint $2\text{ m}^2/\text{l}$;

45. „porfesték-bevonat”: porfestéknek a felületre való felhordásával és ráolvasztásával létrehozott, összefüggő filmet képező védő és díszítő bevonat;

46. „alapozók”: a 2004/42/EK irányelv I. melléklete 1.1. pontjának g) alkategóriájában meghatározottak szerint;

47. „útburkolatfestékek”: a horizontális jelzések kialakításának részét képező festékek, amelyek funkcionális összetevőt igényelnek a közúti közlekedésbiztonság érdekében;

48. „termék-alkategória”: az a meghatározott felhasználási cél, amelyre a bevonatképző terméket előállították, és amely megfelel a 2004/42/EK irányelv I. mellékletének 1.1. pontjában meghatározott alkategóriáknak. Az egyértelműség érdekében az aeroszolos szórófestékek mindig más alkategóriába esnek mint a hagyományos festékek, még akkor is, ha végső felhasználási céljuk megegyezik;

49. „anyag” az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében szereplő meghatározás szerint;

50. „átlátszó” és „félig átlátszó”: $120\text{ }\mu\text{m}$ nedves rétegvastagság mellett $< 98\%$ -os kontrasztarányal rendelkező film;

51. „színezőrendszer”: színes festékek előállítási módszere „színezőalap” és színezékanyag összekeverésével;

52. „ TiO_2 -nanoforma”: az 1907/2006/EK rendelettel összhangban a nanoformára vonatkozó követelményeknek megfelelő TiO_2 -forma, függetlenül attól, hogy az említett rendelet értelmében ténylegesen regisztrálni kell-e;

53. „díszítő- vagy burkolóelemek”: funkcionális és esztétikai szerepet betöltő épületelemek. Díszítőelemek a szélek és nyílások, például ajtók és ablakok körüli felületek kezelésére használt anyagok, amelyeket a csatlakozások elrejtésére, a felületvédelemre és az esztétikusabb kialakításra használnak. A burkolóelemek az épületben valamely alapként szolgáló anyag védelme, a külső térelhatárolók szigetelésének javítása, illetve a vizuális vonzerő javítása érdekében fedésre alkalmazott anyagok;

54. „színinger-összetevők értéke”: egy adott trikromatikus rendszerben a referencia-színingerek azon mennyisége, amely a vizsgált inger szerinti színnek felel meg. A CIE szabvány szerinti színmérő rendszerekben (például CIE 1931 és CIE 1964) a színinger-összetevőket például az alábbi szimbólumok jelölik: R, G, B; X, Y, Z; R10, G10, B10 vagy X10, Y10, Z10;

55. „festékalap”: az utolsó festék vagy lakkbevonat előtt alkalmazott előkészítő réteg, amelynek célja a tapadás javítása, a felület simítása, a porozítások tömítése, a sötétebb árnyalatok jobb színérzékelése, illetve a felület további védelme;

56. „UV-sugárzásra keményedő festési rendszer”: bevonóanyagok mesterséges UV-sugárzásnak való kitettség miatti megkeményedése;
57. „lakk”: átlátszó bevonóanyag, amely a felületre felhordva olyan szilárd, átlátszó filmet képez, amelynek védő, díszítő vagy különleges műszaki tulajdonságai vannak, felhordás után megszárad, és amely szilárd, tapadó védőbevonatot képez;
58. „vízszigetelő bevonatok”: olyan bevonatképző termékek és rendszerek (beleértve az alapozókat és a bevonatalapokat is), amelyeket folyékony formában alkalmaznak az épület és a talajjal érintkező épület belső vagy külső tetőfelületeinek tömítésére (beleértve a zöldtetőket is);
59. „viaszok”: olyan szerves vegyületek csoportja, amelyek szobahőmérsékleten jellemzően szilárd halmazállapotúak, hevítve pedig formálhatóvá vagy folyékonyvá válnak;
60. „faolajok”: olyan olajok, amelyeket fafelületek tisztítás nélküli gondozására és védelmére használnak (például fényesítő hatás);
61. „faanyagvédő szer”: az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti biocid termék, amelyet az említett rendelet V. mellékletében meghatározott 8. terméktípusban használnak fel fűrészáruk, köztük a feldolgozás alatt lévő faanyagok és fából készült termékek védelmére a farontó és fakárosító élőszervezetek, többek között rovarok elleni hatásuk miatt;
62. „fapác”: olyan áthatoló kémiai összetétel, amely a fafelület színét megváltoztató festékanyagot tartalmaz, általában átlátszó, és a felületen nem hagy vékony réteget, és amelynek oldószere lehet olaj, denaturált alkohol vagy víz.

5. cikk

- (1) Egy termék abban az esetben látható el a „dekorációs festékek, lakkok és kapcsolódó termékek” termékcsoporthoz, a 66/2010/EK rendelet szerinti uniós öko címkével, ha az e határozat 1. cikkében foglalt fogalom meghatározás alapján beletartozik a szóban forgó termékcsoporthoz, és megfelel az e határozat I. mellékletében meghatározott vonatkozó kritériumoknak, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek.
- (2) Egy termék abban az esetben látható el a „speciális bevonatok és kapcsolódó termékek” termékcsoporthoz, a 66/2010/EK rendelet szerinti uniós öko címkével, ha az e határozat 2. cikkében foglalt fogalom meghatározás alapján beletartozik a szóban forgó termékcsoporthoz, és megfelel az e határozat II. mellékletében megállapított vonatkozó kritériumoknak, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek.
- (3) Egy termék abban az esetben látható el a „vízalapú aeroszolos szórófestékek” termékcsoporthoz, a 66/2010/EK rendelet szerinti uniós öko címkével, ha az e határozat 3. cikkében foglalt fogalom meghatározás alapján beletartozik a szóban forgó termékcsoporthoz, és megfelel az e határozat III. mellékletében meghatározott vonatkozó kritériumoknak, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek.

6. cikk

A „dekorációs festékek, lakkok és kapcsolódó termékek”, a „speciális bevonatok és kapcsolódó termékek” és a „vízalapú aeroszolos szórófestékek” termékcsoporthoz uniós öko címké-kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2032. december 31-ig érvényesek.

7. cikk

- (1) Adminisztratív célra a „dekorációs festékek, lakkok és kapcsolódó termékek” termékcsoporthoz rendelt kódszám: 044.
- (2) Adminisztratív célra a „speciális bevonatok és kapcsolódó termékek” termékcsoporthoz rendelt kódszám: 056.
- (3) Adminisztratív célra a „vízalapú aeroszolos szórófestékek” termékcsoporthoz rendelt kódszám: 057.

8. cikk

A 2014/312/EU határozat hatályát veszti.

9. cikk

- (1) A 2014/312/EU határozatban meghatározott „belső és kültéri festékek és lakkok” termékcsoporthoz vonatkozó, e határozat alkalmazásának kezdőnapja előtt benyújtott, uniós öko címké iránti kérelmeket az említett határozatban meghatározott feltételekkel összhangban kell elbírálni.
- (2) A 2014/312/EU határozatban meghatározott „belső és kültéri festékek és lakkok” termékcsoporthoz tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat alkalmazásának kezdőnapjától számított két hónapon belül benyújtott, az uniós öko címké iránti kérelmek alapulhatnak tetszőlegesen az e határozatban, vagy a 2014/312/EU határozatban megállapított kritériumokon. E kérelmeket az azok alapjául szolgáló kritériumok szerint kell elbírálni.
- (3) A 2014/312/EU határozatban megállapított kritériumok szerint elbírált kérelmek alapján odaítélt uniós öko címké-engedélyek e határozat alkalmazásának kezdőnapjától számítva 18 hónapig használhatók.

10. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Ezt a rendeletet 2025. [hónap nap]-tól/-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

*a Bizottság részéről
Jessica Roswall
a Bizottság tagja*