

**Briuselis, 2025 m. rugsėjo 10 d.  
(OR. en)**

**12689/25**

**ENV 823**

**PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nuo:                | Europos Komisijos                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gavimo data:        | 2025 m. rugsėjo 10 d.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| kam:                | Tarybos generaliniam sekretoriatui                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Komisijos dok. Nr.: | D 108494/1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dalykas:            | KOMISIJOS SPRENDIMAS<br>[data]<br>kuriuo nustatomi dekoratyvinių dažų, lakų ir susijusių produktų,<br>apsauginių dengiamųjų medžiagų ir susijusių produktų ir vandeninių<br>aerozolinių purškimųjų dažų ES ekologinio ženklo kriterijai ir<br>panaikinamas Sprendimas (ES) 2014/312 |

Delegacijoms pridedamas dokumentas D 108494/1.

Pridedama: D 108494/1



EUROPOS  
KOMISIJA

Briuselis, XXX  
D108494/01  
[...] (2025) XXX draft

## KOMISIJOS SPRENDIMAS

**XXX**

**kuriuo nustatomi dekoratyvinių dažų, lakų ir susijusių produktų, apsauginių dengiamųjų medžiagų ir susijusių produktų ir vandeninių aerozolinių purškiamųjų dažų ES ekologinio ženklo kriterijai ir panaikinamas Sprendimas (ES) 2014/312**

(Tekstas svarbus EEE)

## KOMISIJOS SPRENDIMAS

**XXX**

**kuriuo nustatomi dekoratyvinių dažų, lakų ir susijusių produktų, apsauginių dengiamųjų medžiagų ir susijusių produktų ir vandeninių aerozolinių purškiamųjų dažų ES ekologinio ženklo kriterijai ir panaikinamas Sprendimas (ES) 2014/312**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo <sup>(1)</sup>, ypač jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

- (1) pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ES ekologinis ženklas gali būti suteikiamas tokiems produktams, kurie per visą gyvavimo ciklą daro mažesnę poveikį aplinkai;
- (2) Reglamente (EB) Nr. 66/2010 numatyta, kad kiekvienai produktų grupei turi būti nustatyti konkretūs ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai;
- (3) Komisijos sprendimu (ES) 2014/312 <sup>(2)</sup> nustatyti produktų grupei „patalpų vidaus ir išorės dažai ir lakai“ taikomi ES ekologinio ženklo kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai. Tie kriterijai ir su jais susiję vertinimo ir patikros reikalavimai galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d.;
- (4) siekiant geriau atsižvelgti į rinkos praktiką ir politikos pokyčius, galimas būsimas didesnio tvarių produktų naudojimo galimybes ir jų paklausą rinkoje, reikia dviejų atskirų kriterijų rinkinių dekoratyviniams dažams, lakams ir susijusiems produktams ir apsauginėms dengiamosioms medžiagoms ir susijusiems produktams (anksčiau vadintiems patalpų vidaus ir išorės dažais ir lakais). Be to, reikia trečio naujų kriterijų rinkinio vandeniniams aerozoliniams purškiamiesiems dažams – tai papildoma produktų grupė, kurios rinka gali augti;
- (5) atsižvelgiant į tas išvadas ir pasikonsultavus su ES ekologinio ženklinimo valdyba, produktų grupę „patalpų vidaus ir išorės dažai ir lakai“ tikslinga padalyti į dvi grupes: „dekoratyviniai dažai, lakai ir susiję produktai“ ir „apsauginės dengiamosios medžiagos ir susiję produktai“. Be to, reikėtų išplėsti sprendimo taikymo sritį, kad ji apimtų naują produktų grupę „vandeniniai aerozoliniai purškiamieji dažai“;

<sup>1</sup> OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

<sup>2</sup> 2014 m. gegužės 28 d. Komisijos sprendimas 2014/312/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą patalpų vidaus ir išorės dažams ir lakams (OL L 164, 2014 6 3, p. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/312/oj>).

- (6) 2017 m. birželio 30 d. ES ekologinio ženklo tinkamumo patikros ataskaitoje<sup>3</sup>, kurioje apžvelgtas Reglamento (EB) Nr. 66/2010 įgyvendinimas, padaryta išvada, kad ES ekologinio ženklo sistemą reikėtų padaryti strategiškesnę, be kita ko, kai tinkama, susiejant glaudžiai susijusių produktų grupių kriterijus;
- (7) 2020 m. kovo 11 d. priimtame Naujame Žiedinės ekonomikos veiksmų plane, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos, (<sup>4</sup>) pabrėžiama, kad į ES ekologinio ženklo kriterijus turi būti sistemingiau įtraukiami tvarumo, energijos ir išteklių naudojimo efektyvumo, anglies dioksido pėdsako ir aplinkosauginio pėdsako reikalavimai;
- (8) peržiūrėtai dekoratyvinių dažų, lakų ir susijusių produktų, apsauginių dengiamųjų medžiagų ir susijusių produktų, taip pat vandeninių aerozolinių purškiamųjų dažų ES ekologinio ženklo kriterijais turėtų būti siekiama skatinti produktus, kurie per visą jų gyvavimo ciklą daro ribotą poveikį aplinkai ir kurie gaminami taikant procesus, kuriuose efektyviai naudojamos medžiagos ir vartojama energija. Visų pirma tais kriterijais turėtų būti skatinami produktai, kurių poveikis, susijęs su gamybos metu į vandenį ir orą išmetamais teršalais ir lakiųjų junginių išmetimu tuos produktus naudojant, yra ribotas ir kuriuose yra tik nedaug pavojingųjų medžiagų. Kriterijais taip pat turėtų būti skatinamas efektyvus produkto naudojimas, rekomenduojama, ką daryti su nepanaudotu produktu, ir taip padedama pereiti prie labiau žiedinės ekonomikos;
- (9) atsižvelgiant į produktų grupių inovacijų ciklą, naujieji kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai turėtų galioti iki 2032 m. gruodžio 31 d.;
- (10) siekiant teisinio tikrumo, Sprendimas (ES) 2014/312 turėtų būti panaikintas;
- (11) pereinamuoju laikotarpiu gamintojai, kurių produktams pagal Sprendime (ES) 2014/312 nustatytus kriterijus suteiktas patalpų vidaus ir išorės dažų ir lakų ES ekologinis ženklas, turės pakankamai laiko savo produktams pritaikyti taip, kad jie atitiktų šiame sprendime nustatytus naujus kriterijus ir reikalavimus. Be to, pradėjus taikyti šį sprendimą, gamintojams ribotą laiką turėtų būti leidžiama teikti paraiškas remiantis arba Sprendimu (ES) 2014/312 nustatytais kriterijais, arba šiuo sprendimu nustatytais naujaisiais kriterijais. Pagal Sprendime (ES) 2014/312 nustatytus kriterijus suteiktos ES ekologinio ženklo licencijos turėtų toliau galioti 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
- (12) vandeniniai aerozoliniai purškiamieji dažai neturėtų būti laikomi tinkamais naudoti dideliu mastu vietoje įprastų dažų, tiek sienų, tiek lubų paviršiams. Taip yra todėl, kad paprastai litro tokių dažų pakanka padengti ne daugiau kaip 2,0 m<sup>2</sup>, o litru įprastų dažų paprastai padengiama ne mažiau kaip 8,0 m<sup>2</sup>;
- (13) šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

---

<sup>3</sup> Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo ir 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo įgyvendinimo peržiūros (COM(2017) 355 *final*).

<sup>4</sup> Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos“ (COM(2020) 98 *final*) (OL C 364, 2020 10 28, p. 94).

## PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

### *1 straipsnis*

1. Produktų grupę „dekoratyviniai dažai, lakai ir susiję produktai“ sudaro patalpų vidaus ir išorės dažai, lakai, medienos beicai ir gruntai, kurių pagrindinė paskirtis – suteikti dekoratyvines savybes pastatams, jų apdailos elementams ir jungiamosioms detalėms bei susijusioms konstrukcijoms ir kurie priskiriami prie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB <sup>(5)</sup> I priedo 1.1 punkto a–h papunkčiuose nurodytų subkategorijų.

Dekoratyvinių dažų produktai apima atspalvių suteikimo sistemų bazinius dažus ir įvairių atspalvių, kurie gaunami įmaišant dažiklius ir kuriuos iš anksto nustato gamintojas arba kuriuos vartotojo (profesionalo ar neprofesionalo) prašymu išgauna atspalvių suteikimo sistemų operatoriai, dažus.

Granulių arba miltelių pavidalu tiekiami dekoratyviniai dažai ar lakai, kuriems Direktyva 2004/42/EB netaikoma ir kuriuos prieš naudojant dekoratyviniais tikslais būtina atskiesti ir sumaišyti su vandeniu, taip pat įtraukiami į šios produktų grupės taikymo sritį, jei jie parduodami naudoti pagal vieną iš Direktyvos 2004/42/EB I priedo 1.1 punkto a–h papunkčiuose nurodytų subkategorijų.

2. Produktų grupei „dekoratyviniai dažai, lakai ir susiję produktai“ nepriskiriama:

a) apsauginės dengiamosios medžiagos, priskiriamos prie Direktyvos 2004/42/EB I priedo 1.1 punkto i ir j papunkčiuose nustatytų subkategorijų;

b) daugiaspalvės dengiamosios medžiagos, priskiriamos prie Direktyvos 2004/42/EB I priedo 1.1 punkto k papunktyje nustatytos subkategorijos;

c) dekoratyvinio poveikio dengiamosios medžiagos, priskiriamos prie Direktyvos 2004/42/EB I priedo 1.1 punkto l papunktyje nustatytos subkategorijos;

d) neapaugančiosios dangos;

e) medienos konservantai;

f) visos kitos dengiamųjų medžiagų sistemos, kurios parduodamos kaip turinčios žmonių sveikatai naudingą arba su higienos standartais maisto ar gėrimų pramonėje, sveikatos priežiūros paslaugų ar bet kuriame kitame sektoriuje susijusį antimikrobinį, antibakterinį, antivirusinį, dezinfekcinį ar kitą pirminį biocidinį poveikį, kuris apima ne tik išsaugojimą skardinėje ar sausos plėvelės išsaugojimą (t. y. ne tik 6 ir 7 biocidinių produktų tipus, apibrėžtus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012<sup>6</sup> V priede);

g) dengiamosios medžiagos ir dengiamųjų medžiagų sistemos, skirtos naudoti pramoniniuose procesuose, pvz., ant pagrindo ir dangų dedamos miltelinės dengiamosios medžiagos, kietinamos UV spinduliuote;

h) dengiamosios medžiagos, skirtos visų pirma transporto priemonėms;

i) medienos alyvos ir vašakai;

j) užpildai, gipsai, glaistai, sandarikliai ir klizai;

<sup>5</sup> OL L 143, 2004 4 30, p. 87.

<sup>6</sup> 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>).

- k) cementiniai dažai;
- l) aerosoliniai purškiamieji dažai;
- m) kelių ženklavimo dažai.

## *2 straipsnis*

1. Produktų grupę „apsauginės dengiamosios medžiagos ir susiję produktai“ sudaro tam tikri vienkomenčių ir dvikomenčių dengiamųjų medžiagų produktai, kurių pagrindinė paskirtis – suteikti specialias eksploatacines savybes pastatams, jų apdailos elementams ir jungiamosioms detalėms bei susijusioms konstrukcijoms ir kurie priskiriami prie Direktyvos 2004/42/EB I priedo 1.1 punkto i ir j papunkčiuose nurodytų subkategorijų.

Produktų grupę sudaro grindų dengiamosios medžiagos, antikorozinės dengiamosios medžiagos, vandeniui atsparios dengiamosios medžiagos, radiatorių dažai ir visi susiję gruntai, skirti vartotojams ir profesionaliems naudotojams naudoti pastatuose, ant jų apdailos, jungiamųjų detalių ar susijusių konstrukcijų.

2. Produktų grupei „apsauginės dengiamosios medžiagos ir susiję produktai“ nepriskiriama:

- a) neapaugančiosios dangos;
- b) medienos konservantai;
- c) visos kitos dengiamųjų medžiagų sistemos, kurios parduodamos kaip turinčios žmonių sveikatai naudingą arba su higienos standartais maisto ar gėrimų pramonėje, sveikatos priežiūros paslaugų ar bet kuriame kitame sektoriuje susijusį antimikrobinį, antibakterinį, antivirusinį, dezinfekcinį ar kitą pirminį biocidinį poveikį, kuris apima ne tik išsaugojimą skardinėje ar sausos plėvelės išsaugojimą (t. y. ne tik 6 ir 7 biocidinių produktų tipus, apibrėžtus Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede);
- d) dengiamosios medžiagos ir dengiamųjų medžiagų sistemos, skirtos naudoti pramoniniuose procesuose, pvz., ant pagrindo ir dangų sistemų dedamos miltelinės dengiamosios medžiagos, kietinamos UV spinduliuote;
- e) dengiamosios medžiagos, skirtos visų pirma transporto priemonėms;
- f) medienos alyvos ir vašakai;
- g) užpildai, gipsai, glaistai, sandarikliai ir klėjai;
- h) cementiniai dažai;
- i) dengiamosios medžiagos, skirtos liepsnos slopinimo savybėms suteikti;
- j) dengiamosios medžiagos, skirtos atsparumo grafičiams savybėms suteikti;
- k) kelių ženklavimo dažai.

## *3 straipsnis*

1. Produktų grupę „vandeniniai aerosoliniai purškiamieji dažai“ sudaro integruotos paruoštos naudoti metalinės pakuotės, skirtos vartotojams ir profesionaliems naudotojams naudoti dekoratyvinėms arba specialioms eksploatacinėms savybėms suteikti pastatams, jų apdailos ar jungiamosioms detalėms ir susijusioms konstrukcijoms.

Metalinėse pakuotėse įrengiamas vožtuvas ir jos papildomos vandeninio dažų mišinio, kuris, vožtuvą atidarius, kontroliuojamu būdu išpurškiamas dėl iš anksto sudaryto slėgio.

2. Produktų grupei „vandeniniai aerosoliniai purškiamieji dažai“ nepriskiriama:

- a) aerosoliniai purškiamieji dažai, kurių sudėtyje yra organinio tirpiklio;
- b) aerosoliniai purškiamieji dažai, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 <sup>(7)</sup> nustatytas mišinių klasifikavimo taisyklės klasifikuojami kaip ypač degus aerosolis (H222) arba degus aerosolis (H223);
- c) aerosoliniai purškiamieji dažai, kurie parduodami kaip turintys žmonių sveikatai naudingą arba su higienos standartais maisto ar gėrimų pramonėje, sveikatos priežiūros paslaugų ar bet kuriame kitame sektoriuje susijusį antimikrobinį, antibakterinį, antivirusinį, dezinfekcinį ar kitą pirminį biocidinį poveikį, kuris apima ne tik išsaugojimą skardinėje ar sausos plėvelės išsaugojimą (t. y. ne tik 6 ir 7 biocidinių produktų tipus, apibrėžtus Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede);
- d) vandeniniai aerosoliniai purškiamieji dažai, paženklininti kaip tinkami naudoti dideliu mastu vietoje įprastų dažų, tiek sienų, tiek lubų paviršiams;
- e) vandeniniai aerosoliniai purškiamieji dažai, naudojami kaip kelių ženklavimo dažai.

#### *4 straipsnis*

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

- 1) aerosoliniai purškiamieji dažai – aerosolio balionėliai, kurie yra metaliniai vienkartinio pripildymo indai, pripildyti suspaustų, suskystintų ar naudojant slėgį ištirpintų dujų ir dažų mišinio, turintys išleidimo įtaisą, kuris užtikrina galimybę išpurkšti turinį kaip kietųjų arba skysto dalelių suspensiją dujose, pastinius dažus ar skystį;
- 2) alkilfenoliai ir alkilfenolių etoksilatai – organiniai junginiai, gauti alkilinant fenolius ir etoksilinant alkilfenolius, įskaitant visus junginius, išvardytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 <sup>(8)</sup> XIV priedo 43 įrašė arba XVII priedo 46 įrašė;
- 3) apsaugos nuo dumblių produktai – dengiamųjų medžiagų produktai, apsaugantys dangos plėvelę nuo irimo dėl dumblių augimo arba jį sumažinantys;
- 4) neapaugančioji danga – dengiamosios medžiagos, naudojamos ant laivo korpuso ar kitų povandeninių konstrukcijų siekiant išvengti apaugimo organizmais;
- 5) apsaugos nuo grybelio produktai – dengiamųjų medžiagų produktai, apsaugantys dangos plėvelę nuo pelėsio augimo arba sumažinantys dangos plėvelės blogėjimą dėl grybelio augimo;
- 6) antimikrobinė arba antibakterinė – dengiamosios medžiagos produkto savybė slopinti mikroorganizmų ar bakterijų augimą ir dauginimąsi ant jo paviršiaus mikrobinei kolonizacijai palankiomis sąlygomis arba užkirsti jam kelią; šią savybę turintys produktai apima konservantus ir dezinfekantus, apibrėžtus Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede;

<sup>7</sup> 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).

<sup>8</sup> 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

- 7) antikorozinės dengiamosios medžiagos – dengiamųjų medžiagų produktai, skirti metaliniam pagrindui apsaugoti nuo korozijos deguonies ir drėgmės atmosferoje, suformuojant ant jo apsauginę dangą;
- 8) rišamieji gruntai – gruntai, priskiriami prie Direktyvos 2004/42/EB I priedo 1.1 punkto h papunktyje apibrėžtos subkategorijos;
- 9) cementiniai dažai – milteliniai dažai, kuriuose yra daug portlandcemenčio ar kito cemento ir kuriuos prieš naudojant reikia kruopščiai sumaišyti su vandeniu;
- 10) išorinių sienų mineralinio pagrindo dengiamosios medžiagos – dengiamosios medžiagos, priskiriamos prie Direktyvos 2004/42/EB I priedo 1.1 punkto c papunktyje apibrėžtos subkategorijos;
- 11) skersinius ryšius sudaranti medžiaga – cheminė medžiaga, skatinanti kovalentinius arba nekovalentinius (supramolekulinius) ryšius tarp atskirų polimerų grandinių arba tarp negretimų tos pačios polimero grandinės dalių ir taip keičianti dangos savybes (pvz., džiūvimo, mechaninio atsparumo, cheminio atsparumo, sukibimo);
- 12) visiškai matiniai dažai – dažai, kurių atspindžio vertė esant 85° kritimo kampui yra mažesnė nei 5;
- 13) dekoratyvinės paskirties apdorojimas – apdorojimas, kurio pagrindinis tikslas – pakeisti arba atkurti pagrindo išvaizdą;
- 14) sausos plėvelės konservantai – biocidiniai produktai, apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies a punkte, skirti naudoti 7-to tipo produktuose, aprašytuose to reglamento V priede, naudojamuose plėvelėms ar dangoms apsaugoti nuo mikroorganizmų pakenkimų arba dumblių augimo, kad būtų išsaugotos medžiagų ar objektų paviršiaus pradinės savybės;
- 15) elastomeriniai dažai – dažai, skirti aukštos kokybės dekoratyvinei ir apsauginei mūro paviršių apdailai, kuriais užpildomi ir sandarindami pagrindo įtrūkimai ir kurie dėl savo elastingumo savybių ir storesnės plėvelės sudarymo gali ištįsti ir susitraukti pagal pastatų judesius dėl šilumos ir taip padidinti jais padengto mūro patvarumą;
- 16) produktų grupė – to paties gamintojo pagamintų dengiamųjų medžiagų produktų, kurių pagrindinė formulė ir pakategorė yra tos pačios ir kurie skiriasi tik atspalviu ir (arba) pakuotės forma, grupė;
- 17) užpildas – dengiamoji medžiaga, kurioje yra daug užpildomosios medžiagos ir kuria visų pirma siekiama išlyginti pagrindo nelygumus prieš dažymą ir pagerinti paviršiaus išvaizdą;
- 18) plėvelę suformuojančios sintetinių polimerų mikrodalelės – sintetinių polimerų mikrodalelės, kurių dedama į dažus ar laką arba jų ingredientus ir kurių fizinės savybės dažant ar lakuojant ir dažams ar lakui kietėjant visam laikui pasikeičia ir taip sudaro plėvelę;
- 19) galutiniai produktai – tokios formos dekoratyviniai dažai, lakai ir susiję produktai, apsauginės dengiamosios medžiagos ir susiję produktai, taip pat vandeniniai aerozoliniai purškamieji dažai, kuriems suteiktas ES ekologinis ženklas, kokios jie parduodami klientams;
- 20) grindų dengiamosios medžiagos ir grindų dažai – dengiamosios medžiagos ir dažai, specialiai sukurti grindų pagrindui apsaugoti arba spalvai suteikti;
- 21) blizgieji dažai – dažai, kurių atspindžio vertė esant 60° kritimo kampui yra ne mažesnė kaip 60;
- 22) priemaišos – nenumatytos sudedamosios dalys (likučiai, teršalai, nepageidaujamos medžiagos, šalutiniai produktai ir kt.), kurių koncentracija ES ekologiniu ženklu

paženklintame produkte yra mažesnė nei 100 ppm (0,0100 % masės dalis, 100 mg/kg) arba kurios tiekiamame ingrediente ar žaliavoje yra mažiau nei 1 000 ppm (0,100 % masės dalis, 1 000 mg/kg). Visos nenumatytos sudedamosios dalys, viršijančios šias atitinkamas ES ekologiniu ženklu pažymėto produkto arba tiekiamo ingrediento ar žaliavos ribines vertes, laikomos sudedamosiomis medžiagomis;

23) supakuotų produktų konservantai – biocidiniai produktai, apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies a punkte, skirti naudoti 6-to tipo produktuose, aprašytuose to reglamento V priede, visų pirma pagamintiems produktams apsaugoti sandėliavimo metu nuo mikrobų pakenkimų arba jų galiojimo laikui pailginti, naudojami mašinų dozuojamiems atspalvio suteikimo dažikliams apsaugoti;

24) sudedamosios medžiagos – sudedamosios dalys (kaip grynos medžiagos arba mišinio dalis, nepriklausomai nuo jų kiekio), kurių specialiai dedama į galutinį produktą ar jo ingredientus, siekiant suteikti arba paveikti tam tikras galutinio produkto ar jo ingredientų savybes; sudedamosiomis medžiagomis taip pat laikomos medžiagos, kurios, kaip žinoma, išsiskiria iš sudedamųjų medžiagų jas įdėjus (pvz., formaldehidai iš konservantų ir arilaminai iš azodažiklių ir azopigmentų); nenumatytos sudedamosios dalys, kurių koncentracija galutiniame produkte arba jo ingredientuose viršija leidžiamąją priemaišų koncentraciją, laikomos sudedamosiomis medžiagomis;

25) vidaus (išorės) apdailos ir apdaro dažai medienai, metalui ar plastikui – dengiamosios medžiagos, priskiriamos prie Direktyvos 2004/42/EB I priedo 1.1 poskirsnio d punkte apibrėžtos subkategorijos;

26) vidaus (išorės) apdailos lakai ir medienos beicai – dengiamosios medžiagos, priskiriamos prie Direktyvos 2004/42/EB I priedo 1.1 punkto e papunktyje apibrėžtos subkategorijos;

27) sumaišant su vandeniu paruošiami dekoratyviniai dažai ar lakai – miltelių pavidalu tiekami dažai ar lakai, kuriuose cemento rišikliai nenaudojami ir kuriuos tereikia sumaišyti su vandeniu, kad būtų galima naudoti kaip bet kurios iš Direktyvos 2004/42/EB I priedo 1.1 punkto a–h papunkčiuose apibrėžtų subkategorijų dengiamąją medžiagą;

28) lazurinis lakas – dengiamoji medžiaga, kurioje yra mažas tinkamo pigmento ir (arba) užpildo kiekis, naudojama skaidriai ar pusiau skaidriai plėvelei sudaryti, siekiant suteikti pagrindui dekoratyvinių savybių ir (arba) jį apsaugoti;

29) šviesios spalvos danga – danga, kurios pagrindinių spalvių koordinačių Y ir Y10 vertės, išmatuotos spektrofotometru ant juodo ir balto pagrindo, yra didesnės nei 25;

30) mūro dengiamoji medžiaga – dengiamoji medžiaga, sudaranti dekoratyvinę ir apsauginę plėvelę, naudojama betonui, dažomam plytų mūriniui, blokams, tinkui, kalcio silikato plokštėms ar pluoštu armuotoms cementinėms plokštėms dengti;

31) matinės arba blizgiosios patalpų vidaus sienų ir lubų dengiamosios medžiagos – dengiamosios medžiagos, skirtos patalpų vidaus sienoms ir luboms dažyti, sudarančios visiškai matinę, matinę, pusiau matinę, šilko blizgesio, pusiau blizgią ar blizgią dangą;

32) matiniai dažai – dažai, kurių atspindžio vertė esant 85° kritimo kampui yra mažesnė nei 10, bet ne mažesnė kaip 5;

33) vidutinio blizgumo dažai (dar vadinami pusiau blizgiais, šilko blizgesio, pusiau matiniais) – dažai, kurių atspindžio vertė esant 60° arba 85° kritimo kampui yra mažesnė nei 60, bet ne mažesnė kaip 10;

34) plonasluoksniai medienos beicai – dengiamosios medžiagos, priskiriamos prie Direktyvos 2004/42/EB I priedo 1.1 punkto f papunktyje apibrėžtos subkategorijos;

- 35) cheminis mišinys – cheminis mišinys, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 2 punkte;
- 36) dvikomponentė apsauginė dengiamoji medžiaga – medžiaga, kurios paskirtis tokia pati kaip ir vienkomentės apsauginės dengiamosios medžiagos ir į kurią prieš naudojant pridedamas papildomas komponentas (pvz., tretiniai aminorai);
- 37) neutralizuojanti medžiaga – cheminė ar kita medžiaga, kurios dedama į dengiamąją medžiagą ir kuri veikia kaip Bronstedo bazė, Bronstedo rūgštis, Luiso bazė arba Luiso rūgštis, siekiant stabilizuoti dengiamosios medžiagos pH ir išvengti nepageidaujamų reakcijų ar skilimo gamybos, sandėliavimo ir naudojimo metu, dėl kurių būtų neigiamai paveiktos dengiamosios medžiagos produkto ir gautos sausos plėvelės savybės;
- 38) vienkomentė apsauginė dengiamoji medžiaga – dengiamoji medžiaga, priskiriama prie Direktyvos 2004/42/EB I priedo 1.1 punkto i papunktyje apibrėžtos subkategorijos;
- 39) neskaidri – plėvelė, kuriai būdingas ne mažesnis kaip 98 % kontrasto santykis, kai šlapios plėvelės storis yra 120 µm, savybė;
- 40) organinis alavo junginys – organinis metalo junginys, kuriame yra bent viena Sn-C kovalentinė jungtis;
- 41) dažai – skysta, pastos pavidalo arba miltelinė pigmentinė dengiamoji medžiaga, kuria padengus pagrindą susidaro neskaidri plėvelė, turinti apsauginių, dekoratyvinių arba specialių techninių savybių, kuri išdžiūvusi tampa kieta prie pagrindo prikibusia apsaugine danga;
- 42) PFAS – cheminė medžiaga, turinti bent vieną visiškai fluorintą metilo (CF<sub>3</sub>-) arba metileno (-CF<sub>2</sub>-) anglies atomą (be prie jo prisijungusio H / Cl / Br / I atomo). Cheminė medžiaga, kurioje yra tik šie struktūriniai elementai, į siūlomo apribojimo taikymo sritį nepatenka: CF<sub>3</sub>-X arba X-CF<sub>2</sub>-X', čia X = -OR arba -NRR' ir X' = metilas (-CH<sub>3</sub>), metilenas (-CH<sub>2</sub>-), aromatinė grupė, karbonilgrupė (-C(O)-), -OR'', -SR'' arba -NR''R''', ir R/R'/R''/R''' yra vandenilis (-H), metilas (-CH<sub>3</sub>), metilenas (-CH<sub>2</sub>-), aromatinė grupė arba karbonilgrupė (-C(O)-);
- 43) ftalatai – ftalio rūgšties / ortoftalio rūgšties / 1,2-benzono dikarboksirūgšties esteriai;
- 44) tinkas – iš anksto sumaišyta medžiaga, skirta patalpų vidaus arba išorės sienoms ir luboms tinkuoti, įskaitant gipso tinkus, pastos pavidalo tinkus be tirpiklių, mūro skiedinius ir konstrukcinių sienų dažus, skirtas naudoti patalpose kaip vidaus tinkas, kurio storis didesnis kaip 400 µm ir (arba) kurio mažiausias dengiamumas < 2 m<sup>2</sup>/l;
- 45) miltelinė dengiamoji medžiaga – dengiamoji medžiaga, kuria padengus pagrindą ir kurią sulydžius į vientisą plėvelę gaunama apsauginė arba dekoratyvinė danga;
- 46) gruntai – gruntai, priskiriami prie Direktyvos 2004/42/EB I priedo 1.1 punkto g papunktyje apibrėžtos subkategorijos;
- 47) kelių ženklavimo dažai – dažai, kurie yra horizontaliojo ženklavimo priemonių dalis ir kuriems reikalingas funkcinis komponentas kelių eismo saugumui užtikrinti;
- 48) produktų subkategorija – apibrėžta naudojimo paskirtis, kuriai buvo pagamintas dengiamosios medžiagos produktas ir kuri atitinka Direktyvos 2004/42/EB I priedo taikymo srities subkategorijas, apibrėžtas jo 1.1 skirsnyje. Siekiant aiškumo, aerozoliniai purškiamieji dažai visada laikomi atskira nuo įprastinių dažų subkategorija, net jei jų galutinio naudojimo tikslas yra tas pats;
- 49) cheminė medžiaga – cheminė medžiaga, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 1 punkte;

- 50) skaidri ir pusiau skaidri – plėvelės, kuriai būdingas mažesnis nei 98 % kontrasto santykis, kai šlapios plėvelės storis yra 120 µm, savybės;
- 51) atspalvio suteikimo sistema – spalvotų dažų paruošimo būdas, kai baziniai dažai maišomi su spalvotais dažikliais;
- 52) nanoformos  $\text{TiO}_2$  –  $\text{TiO}_2$ , atitinkantis nanomedžiagos reikalavimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, nepriklausomai nuo to, ar pagal tą reglamentą ją reikalaujama registruoti;
- 53) apdaila ir apdaras – pastato elementai, kuriems tenka funkcinis ir estetiškas vaidmuo. Apdaila – apdailos medžiagos, naudojamos sujungimams aplink kraštus ar angas, pvz., duris ir langus, paslėpti, paviršiams apsaugoti ir dizainui pagerinti. Apdaras – vienos pastato medžiagos uždengimas kita, siekiant apsaugoti pagrindinę medžiagą, pagerinti pastato atitvarų izoliaciją ir (arba) pagerinti išvaizdą;
- 54) pagrindinių spalvių koordinatės – standartinių spalvinių dirgiklių skaičius tam tikroje trijų spalvių sistemoje, reikalingas atitinkamo dirgiklio spalvai perteikti. CIE standartinėse kolorimetrinėse sistemose (pvz., CIE 1931 ir CIE 1964) pagrindinių spalvių koordinatės išreiškiamos, pavyzdžiui, raidėmis R, G, B; X, Y, Z; R10, G10, B10 arba X10, Y10, Z10;
- 55) gruntinė danga – parengiamasis sluoksnis, naudojamas prieš galutinai padengiant dažais ar laku, skirtas sukibimui pagerinti, paviršiui išlyginti, akytumui užpildyti, tamsesnių atspalvių spalvos suvokimui pagerinti ir (arba) pagrindui papildomai apsaugoti;
- 56) UV spinduliais kietinamų dažų sistema – dengiamoji medžiaga, kietinama švitinant dirbtine ultravioletine spinduliuote;
- 57) lakas – skaidri dengiamoji medžiaga, kuria padengus pagrindą susidaro skaidri plėvelė, turinti apsauginių, dekoratyvinių arba specialių techninių savybių, ir kuri išdžiūvusi tampa kieta prie pagrindo prikibusia apsaugine danga;
- 58) vandeniui atsparios dengiamosios medžiagos – dengiamosios medžiagos produktai ir sistemos (apimančios gruntus ir gruntines dangas), naudojami skysti stogo paviršiams (įskaitant žaliųjų stogų), pastato vidaus ar išorės grindų paviršiams ir su dirvožemiu besiliečiantiems pastato elementams sandarinti;
- 59) vaškai – organinių junginių, kurie paprastai yra kieti kambario temperatūroje ir kaitinami suminkštėja arba suskystėja, grupė;
- 60) medienos alyva – alyva, naudojama medienai prižiūrėti ir apsaugoti (pvz., sukeliant nedrėkinimo efektą) be jokių valymo veiksmų;
- 61) medienos konservantas – biocidiniai produktai, apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies a punkte, skirti naudoti to reglamento V priede aprašytuose 8-to tipo produktuose; jie naudojami medienai nuo lentpjūvės etapo (imtinai) arba medienos produktams apsaugoti kontroliuojant medieną naikinančius ar deformuojančius organizmus, įskaitant vabzdžius;
- 62) medienos beicas – įsigerianti medžiaga su dažikliu, kuris keičia medienos paviršiaus spalvą, paprastai permatoma ir ant paviršiaus nepaliekanti plėvelė; jos tirpiklis gali būti alyva, denatūruotas alkoholis arba vanduo.

### *5 straipsnis*

1. Kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 produktui būtų suteiktas produktų grupės „dekoratyviniai dažai, lakai ir susiję produktai“ ES ekologinis ženklas, jis turi atitikti šio

sprendimo 1 straipsnyje pateiktą tos produktų grupės apibrėžtį ir šio sprendimo I priede nustatytus kriterijus ir su jais susijusius vertinimo bei patikros reikalavimus.

2. Kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 produktui būtų suteiktas produktų grupės „apsauginės dengiamosios medžiagos ir susiję produktai“ ES ekologinis ženklas, jis turi atitikti šio sprendimo 2 straipsnyje pateiktą tos produktų grupės apibrėžtį ir šio sprendimo II priede nustatytus kriterijus ir su jais susijusius vertinimo bei patikros reikalavimus.

3. Kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 produktui būtų suteiktas produktų grupės „vandeniniai aerosoliniai purškiamieji dažai“ ES ekologinis ženklas, jis turi atitikti šio sprendimo 3 straipsnyje pateiktą tos produktų grupės apibrėžtį ir šio sprendimo III priede nustatytus kriterijus ir su jais susijusius vertinimo bei patikros reikalavimus.

#### *6 straipsnis*

Produktų grupių „dekoratyviniai dažai, lakai ir susiję gaminiai“, „apsauginės dengiamosios medžiagos ir susiję gaminiai“ ir „vandeniniai aerosoliniai purškiamieji dažai“ ES ekologinio ženklo kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja iki 2032 m. gruodžio 31 d.

#### *7 straipsnis*

1. Administravimo tikslais produktų grupei „dekoratyviniai dažai, lakai ir susiję produktai“ priskiriamas kodas 044.

2. Administravimo tikslais produktų grupei „apsauginės dengiamosios medžiagos ir susiję gaminiai“ priskiriamas kodas 056.

3. Administravimo tikslais produktų grupei „vandeniniai aerosoliniai purškiamieji dažai“ priskiriamas kodas 057.

#### *8 straipsnis*

Sprendimas 2014/312/ES panaikinamas.

#### *9 straipsnis*

1. Iki šio sprendimo taikymo pradžios dienos pateiktos paraiškos dėl ES ekologinio ženklo suteikimo produktams, priskiriamiems prie Sprendime 2014/312/ES apibrėžtos produktų grupės „patalpų vidaus ir išorės dažai ir lakai“ vertinamos pagal tame sprendime nustatytas sąlygas.

2. Per du mėnesius nuo šio sprendimo taikymo pradžios dienos pateiktos paraiškos dėl ES ekologinio ženklo suteikimo produktams, priskiriamiems prie Sprendime 2014/312/ES apibrėžtos produktų grupės „patalpų vidaus ir išorės dažai ir lakai“, gali būti parengtos remiantis šiame sprendime arba Sprendime 2014/312/ES nustatytais kriterijais. Tos paraiškos vertinamos pagal kriterijus, kuriais remiantis jos parengtos.

3. ES ekologinio ženklo licencijas, išduotas pagal paraišką, įvertintą remiantis Sprendime 2014/312/ES nustatytais kriterijais, galima naudoti 18 mėnesių nuo šio sprendimo taikymo pradžios dienos.

#### *10 straipsnis*

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Jis taikomas nuo 2025 m. [mėnuo, diena].

Priimta Briuselyje

*Komisijos vardu  
Jessica Roswall  
Komisijos narė*