

Brussel, 10 september 2025
(OR. en)

12689/25

ENV 823

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de Europese Commissie
ingekomen:	10 september 2025
aan:	het secretariaat-generaal van de Raad

nr. Comdoc.:	D 108494/1
Betreft:	BESLUIT VAN DE COMMISSIE van XXX tot vaststelling van de EU-milieukeurcriteria voor decoratieve verven en vernissen en verwante producten, coatings met bijzondere eigenschappen en verwante producten en spuitverven op waterbasis en tot intrekking van Besluit 2014/312/EU

De delegaties vinden hierbij document D 108494/1.

Bijlage: D 108494/1



EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, **XXX**
D108494/01
[...] (2025) **XXX** draft

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van **XXX**

tot vaststelling van de EU-milieukeurcriteria voor decoratieve verven en vernissen en verwante producten, coatings met bijzondere eigenschappen en verwante producten en spuitverven op waterbasis en tot intrekking van Besluit 2014/312/EU

(Voor de EER relevante tekst)

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van **XXX**

tot vaststelling van de EU-milieukeurcriteria voor decoratieve verven en vernissen en verwante producten, coatings met bijzondere eigenschappen en verwante producten en spuitverven op waterbasis en tot intrekking van Besluit 2014/312/EU

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur¹, en met name artikel 8, lid 2,

Na raadpleging van het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 kan de EU-milieukeur worden toegekend aan producten die tijdens hun hele levenscyclus een verminderd milieueffecten hebben.
- (2) In Verordening (EG) nr. 66/2010 is bepaald dat per productgroep specifieke EU-milieukeurcriteria moeten worden vastgesteld.
- (3) In Besluit 2014/312/EU van de Commissie² zijn de EU-milieukeurcriteria en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle voor de productgroep “verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis” vastgelegd. Deze criteria en eisen inzake beoordeling en controle zijn geldig tot en met 31 december 2025.
- (4) Er zijn twee afzonderlijke reeksen criteria voor decoratieve verven en vernissen en verwante producten en coatings met bijzondere eigenschappen en verwante producten (voorheen “verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis” genoemd) nodig om beter rekening te houden met de beste praktijken op de markt en met beleidsontwikkelingen, potentiële toekomstige mogelijkheden voor een grotere marktacceptatie en de vraag van de markt naar duurzame producten. Ook is een derde reeks nieuwe criteria voor spuitverven op waterbasis, een extra productgroep met een potentiële groeiende markt, nodig.
- (5) In overeenstemming met die conclusies en na raadpleging van het Bureau voor de milieukeur van de EU is het passend de productgroep “verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis” op te splitsen in twee productgroepen, namelijk “decoratieve verven en vernissen en verwante producten” en “coatings met bijzondere eigenschappen en verwante producten”. Het toepassingsgebied van het besluit moet ook worden uitgebreid tot de nieuwe productgroep “spuitverven op waterbasis”.

¹ PB L 27 van 30.1.2010, blz. 1.

² Besluit 2014/312/EU van de Commissie van 28 mei 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis (PB L 164 van 3.6.2014, blz. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/312/oj>).

- (6) In het verslag over de geschiktheidscontrole betreffende de EU-milieukeur³ van 30 juni 2017, waarbij de uitvoering van Verordening (EG) nr. 66/2010 is geëvalueerd, werd geconcludeerd dat een meer strategische aanpak voor de EU-milieukeur moet worden ontwikkeld, onder meer door, in voorkomend geval, de criteria voor nauw aan elkaar verwante productgroepen te bundelen.
- (7) In het nieuwe actieplan voor een circulaire economie voor een schoner en concurrerender Europa⁴, dat op 11 maart 2020 is vastgesteld, wordt benadrukt dat duurzaamheid, energie- en hulpbronnenefficiëntie en vereisten inzake de koolstof- en milieuvoetafdruk systematischer moeten worden opgenomen in de EU-milieukeurcriteria.
- (8) De herziene EU-milieukeurcriteria voor decoratieve verven en vernissen en verwante producten, coatings met bijzondere eigenschappen en verwante producten en spuitverven op waterbasis moeten gericht zijn op de bevordering van producten die gedurende hun levenscyclus een beperkt milieueffect hebben en die worden vervaardigd met behulp van materiaal- en energie-efficiënte procedés. Die criteria moeten met name producten bevorderen die tijdens de productie beperkte effecten hebben in termen van emissies in water en lucht en tijdens de toepassing in termen van emissies van vluchtige stoffen en die slechts een beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen bevatten. De criteria moeten ook een efficiënt gebruik van het product aanmoedigen en aanbevelingen bevatten over hoe met ongebruikte producten moet worden omgegaan, en zo bijdragen tot de transitie naar een meer circulaire economie.
- (9) Gezien de innovatiecyclus voor de productgroepen moeten de nieuwe criteria en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle geldig blijven tot en met 31 december 2032.
- (10) Met het oog op de rechtszekerheid moet Besluit 2014/312/EU worden ingetrokken.
- (11) Gedurende een overgangsperiode hebben fabrikanten van wie de producten de EU-milieukeur voor verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis hebben gekregen op basis van de in Besluit 2014/312/EU vastgestelde criteria, voldoende tijd om hun producten aan te passen aan de nieuwe criteria en eisen van dit besluit. Gedurende een beperkte periode na de vaststelling van dit besluit moet aan fabrikanten worden toegestaan aanvragen in te dienen op basis van de in Besluit 2014/312/EU vastgestelde criteria of de bij dit besluit vastgestelde nieuwe criteria. Een EU-milieukeur die is toegekend op grond van de in Besluit 2014/312/EU vastgestelde criteria, moet 18 maanden geldig blijven vanaf de datum waarop dit besluit wordt vastgesteld.
- (12) Spuitverven op waterbasis mogen niet worden beschouwd als geschikte vervangingen voor conventionele verven in grootschalige toepassingen, voor zowel wand- als plafondoppervlakken. Dit is omdat de typische dekkingsgraad ervan niet hoger is dan

³ Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) en van Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur (COM(2017) 355 final).

⁴ Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, "Een nieuw actieplan voor een circulaire economie — Voor een schoner en concurrerender Europa" (COM(2020) 98 final) (PB C 364 van 28.10.2020, blz. 94).

2,0 m² per liter, in tegenstelling tot conventionele verven, die over het algemeen een dekkingsgraad van maar liefst 8,0 m² per liter bereiken.

- (13) De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 16 van Verordening (EG) nr. 66/2010 ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De productgroep “decoratieve verven en vernissen en verwante producten” omvat verven en vernissen, houtbeitsen en primers voor gebruik binnens- en buitenshuis die in de eerste plaats tot doel hebben decoratieve kenmerken te geven aan gebouwen, het lijstwerk en toebehoren ervan en bijbehorende structuren, en die vallen onder het toepassingsgebied van de subcategorieën 1.1, punten a) tot en met h), van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad⁵.

Decoratieve verfproducten omvatten aankleurbare basissen van kleurmengsystemen en de verschillende kleurschakeringen die daarmee worden verkregen, hetzij vooraf gedefinieerd door de fabrikant, hetzij op maat op verzoek van (professionele of niet-professionele) consumenten bij exploitanten van kleurmengsystemen.

Niet onder Richtlijn 2004/42/EG vallende decoratieve verven of vernissen die in poeder- of korrelvorm worden geleverd en die vóór gebruik voor decoratieve doeleinden met water moeten worden verdund en gemengd, vallen ook onder deze productgroep indien zij in de handel worden gebracht voor gebruik overeenkomstig een van de subcategorieën 1.1, punten a) tot en met h), van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG.

2. Uitgesloten van de productgroep “decoratieve verven en vernissen en verwante producten” zijn:

a) coatings met bijzondere eigenschappen (performance coatings) zoals gedefinieerd in de subcategorieën 1.1, punten i) en j), van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG;

b) meerkleurige coatings zoals gedefinieerd in subcategorie 1.1, punt k), van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG;

c) coatings met decoratief effect zoals gedefinieerd in subcategorie 1.1, punt l), van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG;

d) aangroeiwerende coatings;

e) houtbeschermingsproducten;

f) andere coatingsystemen die in de handel worden gebracht als systemen met antimicrobiële, antibacteriële, antivirale, desinfecterende of andere primaire biocidale effecten ten behoeve van de gezondheid van de mens of in verband met hygiënenormen in de levensmiddelen- of drankenindustrie, de gezondheidsdiensten of enige andere sector, die verder strekken dan in-blik-conservering en conservering van de droge film (d.w.z. die verder strekken dan de biocidale productsoorten 6 en 7 zoals gedefinieerd in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad⁶);

⁵ PB L 143 van 30.4.2004, blz. 87.

⁶ Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>).

- g) coatings en coatingsystemen ontworpen voor gebruik in industriële processen, zoals poedercoatings die als poeder worden aangebracht op ondergronden en coatings die door uv-straling worden uitgehard;
- h) coatings die voornamelijk zijn bedoeld voor voertuigen;
- i) houtoliën en -was;
- j) vulstoffen, pleisters, voegmiddelen, afdichtingsmiddelen en kleefstoffen;
- k) verven op basis van cement;
- l) spuitverven;
- m) verven voor wegmarkeringen.

Artikel 2

1. De productgroep “coatings met bijzondere eigenschappen en verwante producten” omvat bepaalde een- en meercomponentencoatings die in de eerste plaats tot doel hebben bijzondere prestatiekenmerken toe te kennen aan gebouwen, het lijstwerk en toebehoren ervan en bijbehorende structuren, en die onder het toepassingsgebied van de subcategorieën 1.1, punten i) en j), van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG vallen.

De productgroep omvat vloercoatings, corrosiewerende coatings, waterdichtingscoatings, radiatorverven en alle bijbehorende primers die bestemd zijn voor gebruik door consumenten en professionele gebruikers in gebouwen, het lijstwerk en toebehoren ervan en bijbehorende structuren.

2. Uitgesloten van de productgroep “coatings met bijzondere eigenschappen en verwante producten” zijn:

- a) aangroeiwerende coatings;
- b) houtbeschermingsproducten;
- c) andere coatingsystemen die in de handel worden gebracht als systemen met antimicrobiële, antibacteriële, antivirale, desinfecterende of andere primaire biocidale effecten ten behoeve van de gezondheid van de mens of in verband met hygiënenormen in de levensmiddelen- of drankenindustrie, de gezondheidsdiensten of enige andere sector, die verder strekken dan in-blik-conservering en conservering van de droge film (d.w.z. die verder strekken dan de biocidale productsoorten 6 en 7 zoals gedefinieerd in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 528/2012);
- d) coatings en coatingsystemen ontworpen voor gebruik in industriële processen, zoals poedercoatings die als poeder worden aangebracht op ondergronden en coatings die door uv-straling worden uitgehard;
- e) coatings die voornamelijk zijn bedoeld voor voertuigen;
- f) houtoliën en -was;
- g) vulstoffen, pleisters, voegmiddelen, afdichtingsmiddelen en kleefstoffen;
- h) verven op basis van cement;
- i) coatings die zijn ontworpen om een brandvertragend effect te bereiken;
- j) coatings die zijn ontworpen om graffiti-bestendigheid te bereiken;
- k) verven voor wegmarkeringen.

Artikel 3

1. De productgroep “spuitverven op waterbasis” omvat integrale gebruiksklare metalen verpakkingen die bestemd zijn om door consumenten en professionele gebruikers te worden gebruikt om decoratieve of bijzondere prestatiekenmerken toe te kennen aan gebouwen, het lijstwerk en toebehoren ervan en bijbehorende structuren.

De metalen verpakkingen moeten zijn uitgerust met een ventiel en een verfformulering op waterbasis die door middel van vooraf ingestelde druk op gecontroleerde wijze wordt afgegeven wanneer het ventiel wordt ingedrukt.

2. Uitgesloten van de productgroep “spuitverven op waterbasis” zijn:

- a) spuitverven met een organische verfformulering op basis van oplosmiddelen;
- b) spuitverven die zijn ingedeeld als een zeer licht ontvlambare aerosol (H222) of een ontvlambare aerosol (H223) volgens de indelingsregels voor mengsels van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad⁷;
- c) spuitverven die in de handel worden gebracht als systemen met antimicrobiële, antibacteriële, antivirale, desinfecterende of andere primaire biocidale effecten ten behoeve van de gezondheid van de mens of in verband met hygiënenormen in de levensmiddelen- of drankenindustrie, de gezondheidsdiensten of enige andere sector, die verder strekken dan in-blik-conservering en conservering van de droge film (d.w.z. die verder strekken dan de biocidale productsoorten 6 en 7 zoals gedefinieerd in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 528/2012);
- d) spuitverven op waterbasis die worden beschouwd als vervanging voor conventionele verven in grootschalige toepassingen, voor zowel wand- als plafondoppervlakken;
- e) spuitverven op waterbasis die worden gebruikt voor wegmarkeringen.

Artikel 4

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

- 1) “spuitverven”: spuitbussen die niet-navulbare houders van metaal zijn die een samengeperst, vloeibaar gemaakt of onder druk opgelost gas bevatten, met een verfformulering, en voorzien zijn van een afgiftesysteem waarmee de inhoud als vaste of vloeibare deeltjes in suspensie in een gas dan wel als pasta of vloeistof kan worden vrijgegeven;
- 2) “alkylfenolen en alkylfenoethoxylaten”: organische verbindingen die worden verkregen door de alkylering van fenolen en de ethoxylering van alkylfenolen, met inbegrip van alle verbindingen die zijn opgenomen in vermelding 43 van bijlage XIV of vermelding 46 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad⁸;

⁷ Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).

⁸ Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de

- 3) “algengerend”: coatingproducten om de aantasting van de coatinglaag als gevolg van algengroei te voorkomen of te verminderen;
- 4) “aangroeiwerende coating”: coatingmaterialen die worden aangebracht op de onderdelen van de scheepsromp die zich onder water bevinden of op andere onderwaterstructuren om de groei van organismen te remmen;
- 5) “schimmelwerend”: coatingproducten om schimmelgroei of aantasting van de coatinglaag als gevolg van schimmelgroei te voorkomen of te verminderen;
- 6) “antimicrobieel” of “antibacterieel”: de eigenschap van een coatingproduct om de groei en verspreiding van micro-organismen of bacteriën op het oppervlak ervan te remmen of te voorkomen onder omstandigheden die bevorderlijk zijn voor microbiële kolonisatie, met inbegrip van zowel conserverende als desinfecterende productsoorten zoals gedefinieerd in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 528/2012;
- 7) “corrosiewerende coatings”: coatingproducten die zijn ontworpen om corrosie in een metalen ondergrond in aanwezigheid van zuurstof en vocht te voorkomen door het aanbrengen van een beschermende coating;
- 8) “hechtprimers”: producten zoals gedefinieerd in subcategorie 1.1, punt h), van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG;
- 9) “verven op basis van cement”: verven in poedervorm die aanzienlijke hoeveelheden portlandcement of ander cement in de formulering bevatten en die vóór het aanbrengen zorgvuldig met water moeten worden gemengd;
- 10) “coatings voor buitenmuren met minerale ondergrond”: coatings zoals gedefinieerd in subcategorie 1.1, punt c), van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG;
- 11) “crosslinkers”: stoffen die de totstandbrenging van covalente of niet-covalente (supramoleculaire) bindingen tussen afzonderlijke polymeerketens of tussen niet aan elkaar grenzende delen van dezelfde polymeerketen vergemakkelijken en zo de eigenschappen van de coating veranderen (bv. droogtijd, mechanische weerstand, chemische weerstand, hechting);
- 12) “extra matte verf”: verf die met een invalshoek van 85° een reflectievermogen heeft van < 5;
- 13) “decoratieve doeleinden”: een behandeling die in de eerste plaats tot doel heeft het uiterlijk van een ondergrond te veranderen of te herstellen;
- 14) “droge-filmconserveringsmiddelen”: biociden in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), van Verordening (EU) nr. 528/2012 die worden gebruikt in productsoort 7 zoals beschreven in bijlage V bij die verordening, met name voor het conserveren van films of coatings, door de microbiologische aantasting of de algengroei onder controle te houden om de oorspronkelijke eigenschappen van de oppervlakte van materialen of voorwerpen te beschermen;
- 15) “elastomeerverven”: verven die zijn ontworpen om een hoogwaardige decoratieve en beschermende afwerking te bieden voor de oppervlakte van metselwerk door scheuren in de ondergrond te vullen en af te dichten en die, dankzij hun elastische eigenschappen en het gebruik van dikkere aangebrachte lagen, kunnen uitrekken en krimpen met een door warmte aangedreven verplaatsingsbeweging, waardoor de duurzaamheid van het onderliggende metselwerkmateriaal wordt verbeterd;

Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

- 16) “productfamilie”: een groep coatingproducten die door dezelfde fabrikant met dezelfde basisformulering en productsubcategorie zijn vervaardigd, maar die alleen verschillen wat de kleurtint en/of het verpakkingsformaat betreft;
- 17) “vulstof”: een coatingmateriaal met een hoog gehalte aan vulmiddel, dat in de eerste plaats bedoeld is om onregelmatigheden in de te verven ondergrond te egaliseren en het uiterlijk van de oppervlakte ervan te verbeteren;
- 18) “filmvormende synthetische polymeermicrodeeltjes”: synthetische polymeermicrodeeltjes die aan de verf- of vernisformulering of de ingrediënten daarvan worden toegevoegd en waarvan de fysische eigenschappen permanent worden veranderd tijdens het aanbrengen en uitharden van de verf- of vernisformulering om een film te vormen;
- 19) “eindproducten”: decoratieve verven en vernissen en verwante producten; coatings met bijzondere eigenschappen en verwante producten, en spuitverven op waterbasis waaraan de EU-milieukeur is toegekend, in de vorm waarin zij aan klanten worden verkocht;
- 20) “vloercoatings en vloerverven”: coatings en verven die specifiek zijn geformuleerd om op vloeren te worden aangebracht ter bescherming of kleuring van de vloerlaag;
- 21) “glansverf”: verf die met een invalshoek van 60° een reflectievermogen heeft van ≥ 60 ;
- 22) “onzuiverheden”: onbedoelde stoffen (residuen, verontreinigende stoffen, contaminanten, bijproducten enz.) die in concentraties van minder dan 100 ppm (0,0100 % gewichtspersent, 100 mg/kg) in het product met de EU-milieukeur achterblijven of die in het geleverde ingrediënt of de geleverde grondstof achterblijven in concentraties van minder dan 1 000 ppm (0,100 % gewichtspersent, 1 000 mg/kg). Alle onbedoelde stoffen die boven deze respectieve grenswaarden voor het product met de EU-milieukeur of het geleverde ingrediënt of de geleverde grondstof aanwezig zijn, worden in plaats daarvan als bestanddelen beschouwd;
- 23) “in-blik-conserveringsmiddelen”: biociden in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), van Verordening (EU) nr. 528/2012 die worden gebruikt in productsoort 6 zoals beschreven in bijlage V bij die verordening, met name om vervaardigde producten tijdens de opslag te conserveren door microbiële aantasting tegen te gaan om hun houdbaarheid te beschermen, en die worden gebruikt om kleurtinten te conserveren die door machines worden uitgegeven;
- 24) “bestanddelen”: samenstellende stoffen (als zuivere stoffen of als onderdeel van een mengsel, en ongeacht de hoeveelheid) die opzettelijk aan het eindproduct of de ingrediënten ervan worden toegevoegd om bepaalde eigenschappen van het eindproduct of de ingrediënten ervan te verkrijgen of te beïnvloeden; stoffen waarvan bekend is dat zij vrijkomen uit bestanddelen nadat zij zijn toegevoegd (bv. formaldehyde uit conserveringsmiddelen en arylamine uit azokleurstoffen en azopigmenten), worden ook als bestanddelen beschouwd; onbedoelde stoffen die in het eindproduct of de ingrediënten ervan aanwezig zijn in concentraties die de voor onzuiverheden toegestane concentraties overschrijden, worden als bestanddelen beschouwd;
- 25) “hout-, metaal- of kunststofverven voor binnen- en buitendecoratie en voor interieur- en gevelbekleding”: verven zoals gedefinieerd in subcategorie 1.1, punt d), van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG;
- 26) “vernissen en beitsen voor houtwerk binnen en buiten”: verven en beitsen zoals gedefinieerd in subcategorie 1.1, punt e), van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG;
- 27) “decoratieve verven of vernissen waar alleen water aan hoeft te worden toegevoegd”: verven of vernissen die in poedervorm worden geleverd, die geen cementbindmiddelen gebruiken en die vóór gebruik eenvoudigweg met water moeten worden gemengd als een van

de categorieën die zijn gedefinieerd in de subcategorieën 1.1, punten a) tot en met h), van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG;

28) “lazuur”: een coatingmateriaal dat kleine hoeveelheden van een geschikt pigment en/of een geschikt vulmiddel bevat en dat wordt gebruikt om een transparante of semitransparante laag te vormen ter decoratie en/of bescherming van de ondergrond;

29) “lichtgekleurde coating”: een coating met trichromatische Y- en Y10-componentwaarden van meer dan 25, gemeten met een spectrofotometer op een zwart-witte ondergrond;

30) “muurcoating”: een coating die een decoratieve en beschermende laag vormt en op beton, (beschilderbare) baksteen, bouwblokken, bepleistering, calciumsilicaatplaat of met vezels versterkt cement wordt aangebracht;

31) “matte of glanzende coatings voor binnenmuren en -plafonds”: coatings die zijn ontworpen om te worden aangebracht op binnenmuren en -plafonds en die een extra matte, matte, halfmatte, satijnen, halfglanzende of glanzende afwerking hebben;

32) “matte verf”: verf die met een invalshoek van 85° een reflectievermogen heeft van < 10 en ≥ 5 ;

33) “halfglanzende verf” (ook satijnverf of halfmatte verf genoemd): verf die met een invalshoek van 60° of 85° een reflectievermogen heeft van < 60 en ≥ 10 ;

34) “houtbeitsen met minimale laagdikte”: beitsen zoals gedefinieerd in subcategorie 1.1, punt f), van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG;

35) “mengsel”: stof zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van Verordening (EG) nr. 1907/2006;

36) “meercomponentencoatings”: coatings met dezelfde gebruiksdoeleinden als eencomponentencoatings, waaraan vóór het aanbrengen evenwel een tweede component (bv. tertiaire aminen) wordt toegevoegd;

37) “neutraliserende middelen”: een chemische stof of materiaal dat aan coatingformuleringen wordt toegevoegd en dat als Brønsted-base, Brønsted-zuur, Lewis-base of Lewis-zuur fungeert om de pH van de coatingformulering te stabiliseren en ongewenste reacties of aantasting tijdens de productie, opslag en toepassing te voorkomen die de eigenschappen van het coatingproduct en de daaruit voortvloeiende droge film nadelig zouden beïnvloeden;

38) “eencomponentencoatings”: coatings zoals gedefinieerd in subcategorie 1.1, punt i), van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG;

39) “dekkend”: een laag met een contrastverhouding van $\geq 98\%$ bij een natte-filmdikte van $120\ \mu\text{m}$;

40) “organotineverbindingen”: organometaalverbindingen met ten minste één Sn-C-covalente binding;

41) “verf”: een gepigmenteerd coatingmateriaal, aangeleverd in de vorm van een vloeistof, pasta of poeder, dat bij aanbrenging op een ondergrond een dekkende laag vormt met beschermende, decoratieve of specifieke technische eigenschappen en dat na aanbrenging opdroogt tot een harde, zich hechtende en beschermende coating;

42) “PFAS”: stoffen die ten minste één volledig gefluoreerd methyl- (CF_3) of methyleen- (CF_2) koolstofatoom bevatten (zonder eraan gebonden H/Cl/Br/I). Stoffen die alleen de volgende structurele elementen bevatten, zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de voorgestelde beperking: $\text{CF}_3\text{-X}$ of $\text{X-CF}_2\text{-X}'$, waarbij $\text{X} = \text{-OR}$ of $\text{-NRR}'$ en $\text{X}' = \text{methyl(-CH}_3\text{)}, \text{methyleen(-CH}_2\text{-)}, \text{een aromatische groep, een carbonylgroep [-C(O)-], -OR''}$,

-SR'' of -NR''R''', en waarbij R/R'/R''/R''' waterstof (-H), methyl (-CH₃), methyleen (-CH₂-), een aromatische groep of een carbonylgroep [-C(O)-] is;

43) “ftalaten”: esters van ftaalzuur / orthoftaalzuur / 1,2-benzeendicarbonzuur;

44) “pleisters”: voorgemengde materialen die zijn ontworpen voor het pleisteren van muren en plafonds binnens- en buitenshuis, met inbegrip van gipspleisters, pasteuze pleisters zonder oplosmiddelen, metselmortels en structuurmuurverven die zijn ontworpen voor gebruik binnenshuis als binnenpleister met een dikte van > 400 µm en/of een minimale dekking van < 2 m²/l;

45) “poedercoating”: een beschermende of decoratieve coating die ontstaat door het aanbrengen van coatingpoeder op een ondergrond en het samensmelten van beide tot een egale laag;

46) “primers”: producten zoals gedefinieerd in subcategorie 1.1, punt g), van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG;

47) “verven voor wegmarkeringen”: verven die deel uitmaken van het middel voor horizontale bewegwijzering en die een functioneel onderdeel vereisen om de verkeersveiligheid te waarborgen;

48) “subcategorie van producten”: een gedefinieerd gebruiksdoel waarvoor een coatingproduct is samengesteld en dat aansluit bij de subcategorieën die zijn gedefinieerd in punt 1.1 van het toepassingsgebied van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG. Duidelijkheidshalve worden spuitverven altijd beschouwd als een afzonderlijke subcategorie van conventionele verven, zelfs als zij hetzelfde einddoel hebben;

49) “stof”: een stof zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006;

50) “transparant” en “semitransparant”: een laag met een contrastverhouding van < 98 % bij een natte-filmdikte van 120 µm;

51) “kleurmengsysteem”: een methode om gekleurde verven aan te maken door een aankleurbare basis te mengen met kleurmiddelen;

(52) “TiO₂ -nanovorm”: een vorm van TiO₂ die voldoet aan de vereisten voor nanovormen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, ongeacht of de registratie ervan op grond van die verordening daadwerkelijk vereist is;

53) “decoratie en bekleding”: bouwelementen met een functionele en esthetische functie. “Decoratie” verwijst naar afwerkingsmaterialen rond randen of openingen, zoals deuren en ramen, die worden gebruikt om voegen en aansluitingen te verbergen, oppervlakken te beschermen en het ontwerp te verbeteren. “Bekleding” is het aanbrengen van het ene materiaal bovenop het andere in een gebouw om het onderliggende materiaal te beschermen, de isolatie van de bouwschil te verbeteren en/of bij te dragen aan visuele aantrekkingskracht;

54) “trichromatische componentwaarden”: de hoeveelheid referentiekleurprikkel in een bepaald trichromatisch stelsel die nodig is om de kleur van de desbetreffende prikkel te evenaren. In de standaard trichromatische stelsels van de CIE (bv. CIE 1931 en CIE 1964) worden de trichromatische componentwaarden bijvoorbeeld weergegeven met de symbolen R, G, B; X, Y, Z; R10, G10, B10, of X10, Y10, Z10;

55) “grondverf”: een voorbereidende laag die vóór de laatste laag verf of vernis wordt aangebracht en die is ontworpen om de hechting te verbeteren, de oppervlakte te egaliseren, poreusheid af te dichten, de kleurperceptie voor donkerdere tinten te verbeteren en/of de ondergrond extra te beschermen;

- 56) “uv-verhardbaar verfsysteem”: dekmateriaal dat door blootstelling aan kunstmatige ultraviolette straling verhard kan worden;
- 57) “vernis”: een doorzichtig dekmateriaal dat bij aanbrenging op een ondergrond een harde transparante laag vormt met beschermende, decoratieve of specifieke technische eigenschappen en dat na aanbrenging opdroogt tot een harde, zich hechtende en beschermende laag;
- 58) “waterdichtingscoatings”: coatingproducten en -systemen (met inbegrip van primers en grondverven) die in vloeibare vorm worden aangebracht op dakoppervlakken (met inbegrip van groene daken), binnen- of buitenvloeroppervlakken in een gebouw en bouwelementen die in contact komen met de bodem;
- 59) “was”: een groep organische verbindingen die doorgaans bij kamertemperatuur vast zijn en bij verhitting kneedbaar of vloeibaar worden;
- 60) “houtoliën”: oliën die worden gebruikt voor de verzorging en bescherming van hout (bv. het pareleffect) zonder enige reinigende werking;
- 61) “houtconserveringsmiddel”: biociden in de zin van artikel 3, lid 1, punt a), van Verordening (EU) nr. 528/2012 voor gebruik in productsoort 8 zoals beschreven in bijlage V bij die verordening, die worden gebruikt voor de conservering van hout, vanaf en met inbegrip van de zagerijfase, of houtproducten door bestrijding van organismen die hout vernietigen of beschadigen, waaronder insecten;
- 62) “houtbeits”: een doordringende samenstelling die een kleurstof bevat die de kleur van een houten oppervlakte verandert, die gewoonlijk transparant is en geen laag op de oppervlakte achterlaat en die olie, gedenatureerde alcohol of water als oplosmiddel kan bevatten.

Artikel 5

1. Om in aanmerking te komen voor de EU-milieukeur krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 voor de productgroep “decoratieve verven en vernissen en verwante producten” moet een product onder de definitie van die productgroep in artikel 1 van dit besluit vallen en moet het aan de desbetreffende criteria en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle voldoen die in bijlage I bij dit besluit zijn vastgelegd.
2. Om in aanmerking te komen voor de EU-milieukeur krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 voor de productgroep “coatings met bijzondere eigenschappen en verwante producten” moet een product onder de definitie van die productgroep in artikel 2 van dit besluit vallen en moet het aan de desbetreffende criteria en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle voldoen die in bijlage II bij dit besluit zijn vastgelegd.
3. Om in aanmerking te komen voor de EU-milieukeur krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 voor de productgroep “spuitverven op waterbasis” moet een product onder de definitie van die productgroep in artikel 3 van dit besluit vallen en moet het aan de desbetreffende criteria en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle voldoen die in bijlage III bij dit besluit zijn vastgelegd.

Artikel 6

De EU-milieukeurcriteria voor de productgroepen “decoratieve verven en vernissen en verwante producten”, “coatings met bijzondere eigenschappen en verwante producten” en “spuitverven op waterbasis” en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle zijn geldig tot en met 31 december 2032.

Artikel 7

1. Het voor administratieve doeleinden aan de productgroep “decoratieve verven en vernissen en verwante producten” toegekende codenummer is “044”.
2. Het voor administratieve doeleinden aan de productgroep “coatings met bijzondere eigenschappen en verwante producten” toegekende codenummer is “056”.
3. Het voor administratieve doeleinden aan de productengroep “spuitverven op waterbasis” toegekende codenummer is “057”.

Artikel 8

Besluit 2014/312/EU wordt ingetrokken.

Artikel 9

1. Aanvragen voor de EU-milieukeur voor de productgroep “verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis”, zoals gedefinieerd in Besluit 2014/312/EU, die vóór de datum van toepassing van dit besluit zijn ingediend, worden geëvalueerd aan de hand van de in dat besluit vastgelegde voorwaarden.
2. Aanvragen voor de EU-milieukeur voor producten die vallen binnen de productgroep “verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis”, zoals gedefinieerd in Besluit 2014/312/EU, die binnen twee maanden na de datum van toepassing van dit besluit zijn ingediend, worden geëvalueerd aan de hand van ofwel de in dit besluit of de in Besluit 2014/312/EU vastgelegde voorwaarden. Die aanvragen zullen worden beoordeeld aan de hand van de criteria waarop zij zijn gebaseerd.
3. Een EU-milieukeur die is toegekend op basis van een aanvraag die aan de hand van de in Besluit 2014/312/EU vastgelegde criteria is geëvalueerd, mag tot 18 maanden na de datum van toepassing van dit besluit worden gebruikt.

Artikel 10

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Het is van toepassing met ingang van [dag maand] 2025.

Gedaan te Brussel,

*Voor de Commissie
Jessika Roswall
Lid van de Commissie*