

**Bryssel den 10 september 2025
(OR. en)**

12689/25

ENV 823

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionen
inkom den:	10 september 2025
till:	Rådets generalsekretariat
Komm. dok. nr:	D108494/1
Ärende:	KOMMISSIONENS BESLUT av den XXX om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för dekorationsfärger, dekorationslack och liknande produkter, funktionella färger och liknande produkter samt vattenbaserade färger i sprejburk och om upphävande av beslut (EU) 2014/312

För delegationerna bifogas dokument – D108494/1.

Bilaga: D108494/1



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den XXX
D108494/01
[...] (2025) XXX draft

KOMMISSIONENS BESLUT

av den XXX

**om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för dekorationsfärger,
dekorationslack och liknande produkter, funktionella färger och liknande produkter
samt vattenbaserade färger i sprejburk och om upphävande av beslut (EU) 2014/312**

(Text av betydelse för EES)

KOMMISSIONENS BESLUT

av den **XXX**

om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för dekorationsfärger, dekorationslack och liknande produkter, funktionella färger och liknande produkter samt vattenbaserade färger i sprejburk och om upphävande av beslut (EU) 2014/312

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke¹, särskilt artikel 8.2,

efter att ha hört Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och
av följande skäl:

- (1) Enligt förordning (EG) nr 66/2010 får EU-miljömärket tilldelas produkter som har reducerad miljöpåverkan under hela sin livscykel.
- (2) I förordning (EG) nr 66/2010 föreskrivs även att specifika kriterier för EU-miljömärket måste fastställas för varje produktgrupp.
- (3) I kommissionens beslut (EU) 2014/312² fastställs kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav för produktgruppen ”färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk”. Dessa kriterier och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven gäller till och med den 31 december 2025.
- (4) Det behövs två separata uppsättningar kriterier för dekorationsfärger, dekorationslack och liknande produkter samt för funktionella färger och liknande produkter (tidigare ”färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk”) för att ta bättre hänsyn till bästa praxis på marknaden och för att beakta policyutveckling, potentiella framtida möjligheter till ökad användning och marknaden efterfrågan på hållbara produkter. Det behövs även en tredje uppsättning nya kriterier för vattenbaserade färger i sprejburk, som är ytterligare en produktgrupp med potentiellt växande marknad.
- (5) I linje med dessa slutsatser och efter att ha hört Europeiska unionens miljömärkningsnämnd är det lämpligt att dela upp produktgruppen ”färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk” i två produktgrupper, ”dekorationsfärger, dekorationslack och liknande produkter” och ”funktionella färger och liknande produkter”. Dessutom bör beslutets tillämpningsområde utökas till att omfatta gruppen ”vattenbaserade färger i sprejburk”.

¹ EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

² Kommissionens beslut 2014/312/EU av den 28 maj 2014 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk (EUT L 164, 3.6.2014, s. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/312/oj>).

- (6) I rapporten av den 30 juni 2017 från den kontroll av EU-miljömärkets ändamålsenlighet³ under vilken genomförandet av förordning (EG) nr 66/2010 sågs över drogs slutsatsen att ett mer strategiskt tillvägagångssätt behövs för EU-miljömärket, bland annat genom att kriterier för nära relaterade produktgrupper i lämpliga fall buntas ihop.
- (7) I den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin för ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa⁴ som antogs den 11 mars 2020 betonas att krav på hållbarhet, energi- och resurseffektivitet samt miljöavtryck ska inkluderas mer systematiskt i kriterierna för EU-miljömärket.
- (8) De reviderade kriterierna för EU-miljömärket för dekorationsfärger, dekorationslackar och liknande produkter, funktionella färger och liknande produkter samt vattenbaserade färger i sprejburk bör syfta till att främja produkter som har begränsad miljöpåverkan under hela sin livscykel och som tillverkas med hjälp av materialeffektiva och energieffektiva processer. I synnerhet bör dessa kriterier främja produkter som har begränsad påverkan när det gäller utsläpp till vatten och luft under produktionen och utsläpp av flyktiga föreningar under användningen och som endast innehåller en begränsad mängd farliga ämnen. Kriterierna bör även uppmuntra effektiv användning av produkten och omfatta rekommendationer om hur oanvänd produkt ska hanteras för att därigenom bidra till övergången till en mer cirkulär ekonomi.
- (9) Med tanke på produktgruppens innovationscykel bör de nya kriterierna och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav vara giltiga till och med den 31 december 2032.
- (10) Av rättssäkerhetsskäl bör beslut (EU) 2014/312 upphävas.
- (11) Under en övergångsperiod bör tillverkare vars produkter har tilldelats EU-miljömärket för färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk på grundval av de kriterier som fastställs i beslut (EU) 2014/312 ges tillräckligt med tid att anpassa sina produkter till de nya kriterier och krav som fastställs i det här beslutet. Under en begränsad period efter att det här beslutet har börjat tillämpas bör tillverkare också ha rätt att lämna in ansökningar som grundar sig på antingen de kriterier som fastställs i beslut (EU) 2014/312 eller på de nya kriterier som fastställs i det här beslutet. Licenser för EU-miljömärket som tilldelas enligt de kriterier som fastställs i beslut (EU) 2014/312 bör fortsätta gälla i 18 månader från och med den dag då det här beslutet antas.
- (12) Vattenbaserade färger i sprejburk bör inte betraktas som lämpliga ersättningar för konventionella färger för storskaliga tillämpningar, varken för väggytor eller för takytor. Detta beror på att den typiska täckningsgraden är högst 2,0 m² per liter, jämfört med konventionella färger som i allmänhet har en täckningsgrad på minst 8,0 m² per liter.
- (13) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

³ Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om översynen av genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (COM(2017) 355 final).

⁴ Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén *En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin – För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa* (COM(2020) 98 final) (EUT C 364, 28.10.2020, s. 94).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Produktgruppen ”dekorfärgar, dekorfärgslacker och liknande produkter” ska omfatta färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk, träfärgar och grundfärgar vars främsta syfte är att tillföra dekorativa egenskaper till byggnader, deras utsmyckningar och detaljer samt tillhörande strukturer och som omfattas av underkategorierna 1.1 a–h i bilaga I till Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/42/EG⁵.

Dekorfärgar ska inbegripa baser för brytning och olika färgnyanser som erhålls genom brytning, antingen fördefinierade av tillverkaren eller specialbeställda av (professionella och privata) kunder från operatörer av färgbrytningssystem.

Dekorfärgar eller dekorfärgslacker som inte omfattas av direktiv 2004/42/EG och som tillhandahålls i form av pulver eller granulat och ska spädas ut och blandas med vatten före användning för dekorativa syften ska också inkluderas i denna produktgrupp om de saluförs för användning i linje med någon av underkategorierna 1.1 a–h i bilaga I till direktiv 2004/42/EG.

2. Produktgruppen ”dekorfärgar, dekorfärgslacker och liknande produkter” ska inte omfatta

a) funktionella färger enligt definitionen i underkategorierna 1.1 i och j i bilaga I till direktiv 2004/42/EG,

b) flerfärgande färger enligt definitionen i underkategori 1.1 k i bilaga I till direktiv 2004/42/EG,

c) färger med dekorativ effekt enligt definitionen i underkategori 1.1 l i bilaga I till direktiv 2004/42/EG,

d) påväxthämmande medel (skeppsbottenfärg),

e) träskyddsmedel,

f) alla övriga beläggningssystem som saluförs som antimikrobiella, antibakteriella, antivirala, desinficerande eller med andra primära biocideffekter till förmån för människors hälsa eller relaterade till hygienkrav inom livsmedelsindustrin, hälso- och sjukvården eller någon annan sektor, och som sträcker sig längre än konserveringsmedel för burkförpackade produkter och torra ytbeläggningar (det vill säga längre än biocidprodukter av typerna 6 och 7 enligt definitionen i bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012⁶),

g) beläggningar och beläggningssystem för bruk inom industriella processer, till exempel pulverbeläggningar som appliceras i form av pulver på underlag och beläggningar som hårdas med UV-strålning,

h) beläggningar främst avsedda för fordon,

i) träoljor och vaxer,

j) fyllnadsmedel, gips, fogbruk, tätningsmedel och lim,

k) cementbaserade färger,

l) färger i sprejburk,

⁵ EUT L 143, 30.4.2004, s. 87.

⁶ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>).

m) vägmarkeringsfärger.

Artikel 2

1. Produktgruppen ”funktionella färger och liknande produkter” ska omfatta vissa enkomponentfärger och flerkomponentfärger vars främsta syfte är att tillföra särskilda funktionella egenskaper till byggnader, deras utsmyckningar och detaljer samt tillhörande strukturer och som omfattas av underkategorierna 1.1 i och j i bilaga I till direktiv 2004/42/EG.

Produktgruppen ska omfatta golvbeläggningar, rostskyddsbeläggningar, vattentätande beläggningar, elementfärger och tillhörande grundfärger avsedda att användas av konsumenter och yrkesmässiga användare till byggnader, deras utsmyckningar och detaljer samt tillhörande strukturer.

2. Produktgruppen ”funktionella färger och liknande produkter” ska inte omfatta

a) påväxthämmande medel (skeppsbottenfärg),

b) träimpregneringsmedel,

c) alla övriga beläggningssystem som saluförs som antimikrobiella, antibakteriella, antivirala, desinficerande eller med andra primära biocideffekter till förmån för människors hälsa eller relaterade till hygienkrav inom livsmedelsindustrin, hälso- och sjukvården eller någon annan sektor, som sträcker sig längre än konserveringsmedel för burkförpackade produkter och torra ytbeläggningar (det vill säga längre än biocidprodukter av typerna 6 och 7 enligt definitionen i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012),

d) beläggningar och beläggningssystem för bruk inom industriella processer, till exempel pulverbeläggningar som appliceras i form av pulver på underlag och beläggningssystem som hårdas med UV-strålning,

e) beläggningar främst avsedda för fordon,

f) träoljor och vaxer,

g) fyllnadsmedel, gips, fogbruk, tätningsmedel och lim,

h) cementbaserade färger,

i) beläggningar utformade för att ge flamskydd,

j) beläggningar utformade för att ge graffitiskydd,

k) vägmarkeringsfärger.

Artikel 3

1. Produktgruppen ”vattenbaserade färger i sprejburk” ska omfatta kompletta, användningsfärdiga metallförpackningar avsedda att användas av konsumenter och yrkesmässiga användare för att tillföra särskilda dekorativa eller funktionella egenskaper till byggnader, deras utsmyckningar och detaljer samt tillhörande strukturer.

Metallförpackningarna ska vara försedda med en ventil och innehålla en vattenbaserad färgberedning som spruts ut med hjälp av förlagrat tryck på ett kontrollerat sätt när ventilen utlöses.

2. Produktgruppen ”vattenbaserade färger i sprejburk” ska inte omfatta

a) färger i sprejburk med en färgberedning baserad på organiskt lösningsmedel,

b) färger i sprejburk som klassificeras som extremt brandfarlig aerosol (H222) eller brandfarlig aerosol (H223) enligt klassificeringsreglerna för blandningar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008⁷,

c) färger i sprejburk som saluförs som antimikrobiell, antibakteriell, antiviral, desinficerande eller med andra primära biocideffekter till förmån för människors hälsa eller knutna till hygienkrav inom livsmedelsindustrin, hälso- och sjukvården eller någon annan sektor som sträcker sig längre än konserveringsmedel för burkförpackade produkter och torra ytbeläggningar (dvs. längre än biocidprodukter av typerna 6 och 7 enligt definitionen i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012),

d) vattenbaserade färger i sprejburk som saluförs som ersättningar för konventionella färger för storskaliga tillämpningar, för både vägg- och takytor,

e) vattenbaserade färger i sprejburk som används som vägmarkeringsfärg.

Artikel 4

I detta beslut gäller följande definitioner:

1. *färger i sprejburk*: aerosolbehållare som är ej påfyllningsbara kärl av metall som innehåller en komprimerad, kondenserad eller löst gas under tryck, med en färgberedning och utrustad med en utsläppsventil som möjliggör trycktömning av innehållet i form av en suspension av fasta eller flytande partiklar i en gas, som pasta eller i flytande tillstånd.

2. *alkylfenoler och alkylfenoletoxilater*: organiska föreningar som erhålls genom alkylering av fenoler och etoxilering av alkylfenoler, inklusive alla de föreningar som listas i post 43 i bilaga XIV eller post 46 i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006⁸.

3. *algicider*: belägningsprodukter som förhindrar eller minskar nedbrytning av beläggningsskiktet på grund av alg tillväxt.

4. *påväxthämmande medel*: beläggningsmaterial som appliceras på skeppsbottnar eller andra undervattensstrukturer för att motverka att ytan blir beväxt.

5. *fungicider*: belägningsprodukter som förhindrar eller minskar nedbrytning av beläggningsskiktet på grund av svamp tillväxt.

6. *antimikrobiell* eller *antibakteriell*: egenskapen hos en belägningsprodukt att hämma eller förhindra tillväxt och förökning av mikroorganismer eller bakterier på dess yta under förhållanden som är gynnsamma för mikrobiell kolonisering, vilket inbegriper både konserveringsmedel och desinfektionsmedel enligt definitionen i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

7. *rostskyddsbeläggningar*: belägningsprodukter utformade för att förhindra korrosion av metallunderlag i närvaro av syre och fukt, genom applicering av en skyddande beläggning.

⁷ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, EUT L 353, 31.12.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>.

⁸ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

8. *bindande grundfärger*: enligt definitionen i underkategori 1.1 h i bilaga I till direktiv 2004/42/EG.
9. *cementbaserade färger*: pulverfärger som innehåller väsentliga mängder portlandcement eller annan cement i beredningen och som behöver blandas noga med vatten före appliceringen.
10. *färg för ytor av mineraliskt material utomhus*: enligt definitionen i underkategori 1.1 c i bilaga I till direktiv 2004/42/EG.
11. *tvärbindningsmedel*: ämnen som underlättar bildandet av kovalenta eller icke-kovalenta (supramolekylära) bindningar mellan separata polymerkedjor eller mellan icke-intilliggande delar av samma polymerkedja och därmed förändrar beläggningens egenskaper (till exempel torkning, mekanisk motståndskraft, kemisk motståndskraft, vidhäftning).
12. *helmatta färger*: färger som vid infallsvinkeln 85° uppvisar en reflektans (glans) på < 5 .
13. *dekorativt syfte*: en behandling vars främsta syfte är att förändra eller återställa utseendet hos ett underlag.
14. *konserveringsmedel för torra ytbeläggningar*: biocidprodukter i den mening som avses i artikel 3.1 a i förordning (EU) nr 528/2012, avsedda för användning i produkttyp 7 som beskrivs i bilaga V till den förordningen, särskilt för konservering av skikt eller beläggningar genom bekämpning av mikrobangrepp eller alg tillväxt, för att skydda de ursprungliga egenskaperna hos materials eller föremåls ytor.
15. *färger som innehåller elastomerer*: färger utformade för att ge murverksytor en högkvalitativ dekorativ och skyddande beläggning genom att hämma och täta sprickor i underlaget och som tack vare sina elastiska egenskaper och användning av tjockare applicerade skikt kan sträckas ut och krympa med byggnadens termiskt drivna rörelse och därmed förbättra hållbarheten hos det underliggande murverksmaterialet.
16. *produktfamilj*: en grupp beläggningsprodukter tillverkade av samma tillverkare av samma grundberedning och samma produktunderkategori men som skiljer sig i färg och/eller förpackningsformat.
17. *fyllnadsmedel*: ett beläggningsmaterial med hög andel utdrygningsmedel, främst avsett för utjämning av ojämnheter på underlag som ska målas och för att förbättra ytans utseende.
18. *filmbildande mikropartiklar av syntetiska polymerer*: mikropartiklar av syntetiska polymerer som tillsätts färg- eller lackberedningen, eller dess ingredienser, och vars fysiska egenskaper förändras permanent under applicering och härdning av färg- eller lackberedningen och bildar ett skikt.
19. *slutprodukter*: dekorationsfärger, dekorationslackar och liknande produkter, funktionella färger och liknande produkter och vattenbaserade färger i sprejburk som tilldelas EU-miljömärket, i den form som de säljs till kunder.
20. *golvbeläggningar och golvfärger*: beläggningar och färger som bereds särskilt för att appliceras på golv, för att skydda eller färga golvunderlaget.
21. *blanka färger*: färger som vid infallsvinkeln 60° uppvisar en reflektans (glans) på ≥ 60 .
22. *orenheter*: oavsiktligt förekommande beståndsdelar (restprodukter, föroreningar, biprodukter osv.) som finns kvar i den EU-miljömärkta produkten i koncentrationer lägre än 100 ppm (0,0100 viktprocent, 100 mg/kg) eller som finns kvar i tillsatta ingredienser eller råvaror i koncentrationer lägre än 1 000 ppm (0,100 viktprocent, 1 000 mg/kg). Alla oavsiktligt förekommande beståndsdelar som föreligger över dessa gränsvärden i den EU-miljömärkta produkten eller tillsatta ingredienser eller råvaror ska i stället betraktas som ingående ämnen.

23. *konserveringsmedel för burkförpackade produkter*: biocidprodukter i den mening som avses i artikel 3.1 a i förordning (EU) nr 528/2012, avsedda för användning i produkttyp 6 som beskrivs i bilaga V till den förordningen, särskilt för konservering av tillverkade produkter under förvaring genom bekämpning av mikrobangrepp för att skydda deras hållbarhet, och som används för att bevara färgämnen som ska doseras ut från maskiner.

24. *ingående ämnen*: beståndsdelar (i form av rena ämnen eller som del av en blandning, och oberoende av mängden) som avsiktligt tillsätts slutprodukten eller dess ingredienser för att uppnå eller påverka vissa egenskaper hos slutprodukten eller dess ingredienser. Ämnen som är kända för att frisättas från ingående ämnen efter att de har tillsatts (till exempel formaldehyd från konserveringsmedel och arylamin från azofärgämnen och azopigment) ska också betraktas som ingående ämnen. Oavsiktligt förekommande beståndsdelar som finns i slutprodukten eller dess ingredienser i koncentrationer som överstiger de tillåtna koncentrationerna för orenheter ska betraktas som ingående ämnen.

25. *färg för utsmyckningar och beklädnad i trä, metall eller plast inomhus/utomhus*: enligt definitionen i underkategori 1.1 d i bilaga I till direktiv 2004/42/EG.

26. *klarlack, lasyr och trälasyr för trä, metall och plast inomhus/utomhus*: enligt definitionen i underkategori 1.1 e i bilaga I till direktiv 2004/42/EG.

27. *dekorfärgar eller dekorationslack av typen "tillsatt bara vatten"*: färger eller lacker som levereras i pulverform, som inte använder cementbindemedel och som bara behöver blandas med vatten före användning som någon av de kategorier som definieras i underkategorierna 1.1 a–h i bilaga I till direktiv 2004/42/EG.

28. *träbets*: beläggningsmaterial som innehåller små mängder av ett lämpligt pigment och/eller utdrysningssmaterial och används för att bilda ett transparent eller halvtransparent skikt för att dekorera och/eller skydda underlaget.

29. *ljus beläggning*: beläggning med tristimulusvärden Y och Y10 större än 25, mätt med spektrofotometer på ett svartvitt underlag.

30. *fasadbeläggning/fasadfärg*: en beläggningsprodukt som ger ett dekorativt och skyddande skikt på betong, målningsbart tegel, lättbetong, puts, kalciumsilikatskivor och fiberförstärkt cement.

31. *matta eller blanka beläggningar för väggar och tak inomhus*: beläggningar utformade för applicering på väggar och tak inomhus som ger en helmatt, matt, halvmatt, halvblank, blank eller högblank yta.

32. *matta färger*: färger som vid infallsvinkeln 85° uppvisar en reflektans (glans) < 10 och ≥ 5 .

33. *halvblanka/halvmatta färger*: färger som vid infallsvinkeln 60° eller 85° uppvisar en reflektans (glans) på < 60 och ≥ 10 .

34. *lasyr, olja eller bets i tunt skikt*: enligt definitionen i underkategori 1.1 f i bilaga I till direktiv 2004/42/EG.

35. *blandning*: enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1907/2006.

36. *flerkomponentfärger*: funktionella färger med samma användningsområde som enkomponentfärger men till vilka ytterligare en komponent (till exempel tertiära aminer) tillsätts före appliceringen.

37. *neutraliseringsmedel*: ett kemiskt ämne eller material som tillsätts beläggningsberedningar och som verkar som en Brønstedbas, Brønstedsyra, Lewisbas eller Lewissyra för att stabilisera pH i beläggningsberedningen och förhindra oönskade reaktioner eller oönskad nedbrytning

under tillverkning, lagring och applicering som skulle påverka beläggningsprodukten och det resulterande torrsiktets egenskaper negativt.

38. *enkomponentfärg*: enligt definitionen i underkategori 1.1 i bilaga I till direktiv 2004/42/EG.

39. *täckande*: skikt med en täckförmåga på $\geq 98\%$ vid 120 μm våtsiktstjocklek.

40. *tennorganiska föreningar*: alla metallorganiska föreningar med minst en kovalent Sn-C-bindning.

41. *färg*: ett pigmenterat beläggningsmaterial som tillhandahålls i flytande form eller i pasta- eller pulverform, som när det appliceras på underlaget bildar ett täckande skikt med skyddande, dekorativa eller särskilda tekniska egenskaper och som efter applicering torkar till en hård, vidhäftande och skyddande beläggning.

42. *PFAS*: alla ämnen som innehåller minst en fullständigt fluorerad metylkolatom (CF_3 -) eller metylenkolatom ($-\text{CF}_2-$) (utan någon väte-, klor-, brom- eller jodatombäst vid den). Ett ämne som endast innehåller följande strukturella element undantas från den föreslagna begränsningen: $\text{CF}_3\text{-X}$ eller $\text{X-CF}_2\text{-X}'$, där $\text{X} = -\text{OR}$ eller $-\text{NRR}'$ och $\text{X}' = \text{metyl } (-\text{CH}_3)$, metylen ($-\text{CH}_2-$), en aromatisk grupp, en karbonylgrupp ($-\text{C}(\text{O})-$), $-\text{OR}''$, $-\text{SR}''$ eller $-\text{NR}''\text{R}'''$, och där $\text{R/R}'/\text{R}''/\text{R}'''$ är väte ($-\text{H}$), metyl ($-\text{CH}_3$), metylen ($-\text{CH}_2-$), en aromatisk grupp eller en karbonylgrupp ($-\text{C}(\text{O})-$).

43. *ftalater*: estrar av ftalsyra/ortoftalsyra/1,2-bensendikarboxylsyra.

44. *gipser*: förblandade material utformade för stuckatörsarbete på väggar och tak inomhus eller utomhus, inklusive gipsputs, lösningsmedelsfritt puts med pastakonsistens, murbruk och strukturväggfärger för användning inomhus som invändig puts med en tjocklek på $> 400\ \mu\text{m}$ och/eller en minsta täckning på $< 2\ \text{m}^2/\text{l}$.

45. *pulverbeläggning*: en skyddande eller dekorativ beläggning bestående av ett sammanhängande skikt som bildas genom applicering och smältning av beläggingspulver på ett underlag.

46. *isolerande grundfärg*: enligt definitionen i underkategori 1.1 g i bilaga I till direktiv 2004/42/EG.

47. *vägmarkeringsfärger*: färger som utgör en del av medlen för horisontell signalering och kräver en funktionell komponent för att ge trafiksäkerhet.

48. *underkategori av produkter*: ett fastställt syfte med den användning för vilken en beläggningsprodukt har beretts som är anpassat till de underkategorier som definieras i avsnitt 1.1 för tillämpningsområdet för bilaga I till direktiv 2004/42/EG. För tydlighetens skull ska färger i sprejburk alltid betraktas som en separat underkategori från konventionella färger även om syftet med deras användning är detsamma.

49. *ämne*: enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1907/2006.

50. *transparent* och *halvtransparent*: skikt med ett kontrastförhållande på $< 98\%$ vid 120 μm våtsiktstjocklek.

51. *färgbrytningssystem*: metod för tillverkning av olika färgnyanser, där en *bas för brytning* blandas med färgämne.

52. *TiO₂-nanoform*: en form av TiO_2 som uppfyller nanoformskraven i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, oavsett om den faktiskt ska registreras i enlighet med den förordningen.

53. *utsmyckningar och beklädnad*: byggnadselement med funktionella och estetiska funktioner. Utsmyckningar avser efterbehandlingsmaterial runt kanter och öppningar, till exempel dörrar

och fönster, och används för att dölja fogar, skydda ytor och framhäva design. Beklädnad är applicering av ett material ovanpå ett annat i en byggnad för att skydda det underliggande materialet, förbättra isoleringen av byggnadens klimatskal och/eller göra byggnaden mer visuellt tilltalande.

54. *tristimulusvärden*: mängden referensfärgsstimuli i ett visst trikromatiskt system som krävs för att matcha färgen på den stimulus som avses. I standardiserade kolorimetriska CIE-system (till exempel CIE 1931 och CIE 1964) representeras tristimulusvärdena till exempel av symbolerna R, G, B; X, Y, Z; R10, G10, B10; eller X10, Y10, Z10.

55. *mellanstrykningsfärg*: ett förberedande lager som appliceras före det slutliga lagret färg eller lack, utformat för att förbättra vidhäftning, jämna till ytan, förstärka färguppfattningen av mörkare färger och/eller ge underlaget ytterligare skydd.

56. *UV-härdbart färgsystem*: ett beläggningsmaterial som härdas genom exponering för artificiell ultraviolett strålning.

57. *lack*: ett ofärgat beläggningsmaterial som när det appliceras på underlaget bildar ett hårt transparent skikt med skyddande, dekorativa eller särskilda tekniska egenskaper och som efter applicering torkar till en hård, vidhäftande och skyddande beläggning.

58. *vattentätande beläggningar*: beläggningsprodukter och -system (inklusive grundfärger och mellanstrykningsfärger) som appliceras i flytande form för att täta takytor (inklusive gröna tak), golvytor inomhus och utomhus i en byggnad eller byggnadselement som är i kontakt med marken.

59. *vaxer*: en grupp organiska föreningar som typiskt är fasta vid rumstemperatur och blir formbara eller flytande när de värms upp.

60. *träoljor*: oljor som används för att vårda och skydda trä (till exempel mot vatteninträngning) utan rengörande verkan.

61. *träskyddsmedel*: biocidprodukter i den mening som avses i artikel 3.1 a i förordning (EU) nr 528/2012 för användning i produkttyp 8 enligt beskrivningen i bilaga V till den förordningen och som används för att skydda trä från och med sågverksstadiet eller träprodukter genom bekämpning av organismer, inbegripet insekter, som förstör träets kvalitet eller utseende.

62. *betsträlasyr*: en genomträngande sammansättning som innehåller ett färgämne som förändrar en träytas färg, som vanligen är transparent och lämnar inget ytskikt och som löser sig i olja, denaturerad alkohol eller vatten.

Artikel 5

1. För att en produkt ska tilldelas EU-miljömärket enligt förordning (EG) nr 66/2010 för produktgruppen ”dekorfärgar, dekorationslack och liknande produkter” ska den omfattas av definitionen av denna produktgrupp i artikel 1 i detta beslut samt uppfylla de kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som anges i bilaga I till detta beslut.

2. För att en produkt ska tilldelas EU-miljömärket enligt förordning (EG) nr 66/2010 för produktgruppen ”funktionella färger och liknande produkter” ska den omfattas av definitionen av denna produktgrupp i artikel 2 i detta beslut samt uppfylla de kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som anges i bilaga II till detta beslut.

3. För att en produkt ska tilldelas EU-miljömärket enligt förordning (EG) nr 66/2010 för produktgruppen ”vattenbaserade färger i sprejburk” ska den omfattas av definitionen av denna produktgrupp i artikel 3 i detta beslut samt uppfylla de kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som anges i bilaga III till detta beslut.

Artikel 6

Kriterierna för EU-miljömärket för produktgrupperna ”dekorfärgar, dekorationslack och liknande produkter”, ”funktionella färger och liknande produkter” och ”vattenbaserade färger i sprayburk” samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav ska gälla till och med den 31 december 2032.

Artikel 7

1. För administrativa ändamål ska produktgruppen ”dekorfärgar, dekorationslack och liknande produkter” ha kodnummer ”044”.
2. För administrativa ändamål ska produktgruppen ”funktionella färger och liknande produkter” ha kodnummer ”056”.
3. För administrativa ändamål ska produktgruppen ”vattenbaserade färger i sprayburk” ha kodnummer ”057”.

Artikel 8

Beslut 2014/312/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 9

1. Ansökningar om EU-miljömärket avseende produktgruppen ”färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk” enligt definitionen i beslut 2014/312/EU som har lämnats in före den dag då det här beslutet börjar tillämpas ska bedömas i enlighet med villkoren i det beslutet.
2. Ansökningar om EU-miljömärket för produkter i produktgruppen ”färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk” enligt definitionen i beslut 2014/312/EU som lämnas in inom två månader från och med den dag då det här beslutet börjar tillämpas får baseras antingen på kriterierna i det här beslutet eller på kriterierna i beslut 2014/312/EU. Dessa ansökningar ska bedömas i enlighet med de kriterier som de baseras på.
3. Licenser för EU-miljömärket som tilldelats på grundval av en ansökan som bedömts i enlighet med kriterierna i beslut 2014/312/EU får användas i 18 månader från och med den dag då det här beslutet börjar tillämpas.

Artikel 10

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Det ska tillämpas från och med den [dag månad] 2025.

Utfärdat i Bryssel den

*På kommissionens vägnar
Jessika Roswall
Ledamot av kommissionen*