



**СЪВЕТ НА  
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**

**Брюксел, 19 юли 2011 г. (20.07)  
(OR. en)**

**13059/11  
ADD 3**

**DENLEG 106  
AGRI 540**

**ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО**

|                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| От:                 | Европейската комисия                                                                                                                                                                                                  |
| Дата на получаване: | 15 юли 2011 г.                                                                                                                                                                                                        |
| До:                 | Генералния секретариат на Съвета                                                                                                                                                                                      |
| № док. Ком.:        | Annex Part 3 D013273/03                                                                                                                                                                                               |
| Относно:            | РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА от XXX година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните |

Приложено се изпраща на делегациите документ на Комисията Annex Part 3 D013273/03.

Приложение: Annex Part 3 D013273/03



ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, XXX  
SANCO/13065/2010 Rev. 3  
(POOL/E3/2010/13065/13065R3-EN  
Annex Part 3.doc) D013273/03  
C(2011) окончателен

**РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА**

**от XXX година**

**за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните**

(текст от значение за ЕИП)

|        |                                                            |                                                                                                                             |               |          |                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09     | Риба и продукти от рибарството                             |                                                                                                                             |               |          |                                                                                                                                                                         |
| 09.1   | Непреработена риба и непреработени продукти от рибарството |                                                                                                                             |               |          |                                                                                                                                                                         |
| 09.1.1 | Непреработена риба                                         |                                                                                                                             |               |          |                                                                                                                                                                         |
|        | Група IV                                                   | Полиоли                                                                                                                     | quantum satis |          | само замразена и дълбоко замразена непреработена риба за цели, различни от подслаждане                                                                                  |
|        | E 300                                                      | Аскорбинова киселина                                                                                                        | quantum satis |          |                                                                                                                                                                         |
|        | E 301                                                      | Натриев аскорбат                                                                                                            | quantum satis |          |                                                                                                                                                                         |
|        | E 302                                                      | Калциев аскорбат                                                                                                            | quantum satis |          |                                                                                                                                                                         |
|        | E 315                                                      | Ериторбинова киселина                                                                                                       | 1500          | (9)      | само замразена и дълбоко замразена риба с червена кожа                                                                                                                  |
|        | E 316                                                      | Натриев ериторбат                                                                                                           | 1500          | (9)      | само замразена и дълбоко замразена риба с червена кожа                                                                                                                  |
|        | E 330                                                      | Лимонена киселина                                                                                                           | quantum satis |          |                                                                                                                                                                         |
|        | E 331                                                      | Натриеви цитрати                                                                                                            | quantum satis |          |                                                                                                                                                                         |
|        | E 332                                                      | Калиеви цитрати                                                                                                             | quantum satis |          |                                                                                                                                                                         |
|        | E 333                                                      | Калциеви цитрати                                                                                                            | quantum satis |          |                                                                                                                                                                         |
|        | E 338 - 452                                                | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                       | 5000          | (1) (4)  | само замразени и дълбоко замразени рибни филета                                                                                                                         |
|        |                                                            | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                         |               |          |                                                                                                                                                                         |
|        |                                                            | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                |               |          |                                                                                                                                                                         |
|        |                                                            | (9): E 315 и E 316 са разрешени поединично или в комбинация, максималното количество е изразено като ериторбинова киселина. |               |          |                                                                                                                                                                         |
| 09.1.2 | Непреработени мекотели и ракообразни                       |                                                                                                                             |               |          |                                                                                                                                                                         |
|        | Група IV                                                   | Полиоли                                                                                                                     | quantum satis |          | само замразени и дълбоко замразени непреработени ракообразни, мекотели и главоноги; за цели, различни от подслаждане                                                    |
|        | E 220 - 228                                                | Серен диоксид — сулфити                                                                                                     | 150           | (3) (10) | само пресни, замразени и дълбоко замразени ракообразни и главоноги; ракообразни от семейства <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> и <i>Aristaeidae</i> до 80 единици |
|        | E 220 - 228                                                | Серен диоксид — сулфити                                                                                                     | 200           | (3) (10) | само ракообразни от семейства <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> и <i>Aristaeidae</i> между 80 и 120 единици                                                       |
|        | E 220 - 228                                                | Серен диоксид — сулфити                                                                                                     | 300           | (3) (10) | само ракообразни от семейства <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> и <i>Aristaeidae</i> над 120 единици                                                              |

|      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                      |         |                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|      | E 300                                                                                     | Аскорбинова киселина                                                                                                                                                                                        | <i>quantum satis</i> |         |                                                                  |
|      | E 301                                                                                     | Натриев аскорбат                                                                                                                                                                                            | <i>quantum satis</i> |         |                                                                  |
|      | E 302                                                                                     | Калциев аскорбат                                                                                                                                                                                            | <i>quantum satis</i> |         |                                                                  |
|      | E 330                                                                                     | Лимонена киселина                                                                                                                                                                                           | <i>quantum satis</i> |         |                                                                  |
|      | E 331                                                                                     | Натриеви цитрати                                                                                                                                                                                            | <i>quantum satis</i> |         |                                                                  |
|      | E 332                                                                                     | Калиеви цитрати                                                                                                                                                                                             | <i>quantum satis</i> |         |                                                                  |
|      | E 333                                                                                     | Калциеви цитрати                                                                                                                                                                                            | <i>quantum satis</i> |         |                                                                  |
|      | E 338 - 452                                                                               | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                                                                                       | 5000                 | (1) (4) | само замразени и дълбоко замразени мекотели и ракообразни        |
|      | E 385                                                                                     | Калциев динатриев етилен диамин тетраацетат (калциев динатриев ЕДТА)                                                                                                                                        | 75                   |         | само замразени и дълбоко замразени ракообразни                   |
|      | E 586                                                                                     | 4-хексилрезорцинол                                                                                                                                                                                          | 2                    | (42)    | само в месо от пресни, замразени и дълбоко замразени ракообразни |
|      |                                                                                           | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                         |                      |         |                                                                  |
|      |                                                                                           | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |                      |         |                                                                  |
|      |                                                                                           | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                |                      |         |                                                                  |
|      |                                                                                           | (10): Максимални количества в ядливите части.                                                                                                                                                               |                      |         |                                                                  |
|      |                                                                                           | (42): Като остатък.                                                                                                                                                                                         |                      |         |                                                                  |
| 09.2 | Преработна риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни |                                                                                                                                                                                                             |                      |         |                                                                  |
|      | Група I                                                                                   | Добавки                                                                                                                                                                                                     |                      |         |                                                                  |
|      | Група II                                                                                  | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                                         | <i>quantum satis</i> |         | само сурими и подобни продукти и заместители на съомга           |
|      | Група III                                                                                 | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                                                                                              | 500                  |         | само сурими и подобни продукти и заместители на съомга           |
|      | E 100                                                                                     | Куркумин                                                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i> |         | само рибна паста и паста от ракообразни                          |
|      | E 101                                                                                     | Рибофлавини                                                                                                                                                                                                 | <i>quantum satis</i> |         | само рибна паста и паста от ракообразни                          |
|      | E 102                                                                                     | Тартразин                                                                                                                                                                                                   | 100                  | (35)    | само рибна паста и паста от ракообразни                          |
|      | E 104                                                                                     | Хинолин жълто                                                                                                                                                                                               | 100                  | (35)    | само рибна паста и паста от ракообразни                          |

|  |          |                                            |                      |      |                                         |
|--|----------|--------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------|
|  | E 110    | Сънсет жълто FCF/жълто-оранжев S           | 100                  | (35) | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 120    | Кохинил, карминова киселина, кармини       | 100                  | (35) | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 122    | Азорубин, кармоизин                        | 100                  | (35) | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 124    | Понсо 4R, кохинил червено А                | 100                  | (35) | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 140    | Хлорофили, хлорофилини                     | <i>quantum satis</i> |      | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 141    | Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини | <i>quantum satis</i> |      | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 142    | Зелено S                                   | 100                  | (35) | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 150a-d | Карамели                                   | <i>quantum satis</i> |      | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 151    | Брилянтно черно BN, черно BN               | 100                  | (35) | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 153    | Растителен въглен                          | <i>quantum satis</i> |      | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 160a   | Каротини                                   | <i>quantum satis</i> |      | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 160c   | Паприка екстракт, капсантин, капсорубин    | <i>quantum satis</i> |      | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 160e   | Бета-апо-8'-каротенал (C30)                | 100                  | (35) | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 161b   | Лутеин                                     | 100                  | (35) | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 162    | Оцветител от червено цвекло, бетанин       | <i>quantum satis</i> |      | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 163    | Антоцианини                                | <i>quantum satis</i> |      | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 170    | Калциев карбонат                           | <i>quantum satis</i> |      | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 171    | Титанов двуокис                            | <i>quantum satis</i> |      | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 172    | Железни оксиди и хидроксиди                | <i>quantum satis</i> |      | само рибна паста и паста от ракообразни |
|  | E 100    | Куркумин                                   | 250                  | (36) | само предварително сварени ракообразни  |
|  | E 101    | Рибофлавини                                | <i>quantum satis</i> |      | само предварително сварени ракообразни  |
|  | E 102    | Тартразин                                  | 250                  | (36) | само предварително сварени ракообразни  |
|  | E 110    | Сънсет жълто FCF/жълто-оранжев S           | 250                  | (36) | само предварително сварени ракообразни  |

|  |          |                                            |                      |      |                                        |
|--|----------|--------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------------------|
|  | E 120    | Кохинил, карминова киселина, кармини       | 250                  | (36) | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 122    | Азорубин, кармоизин                        | 250                  | (36) | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 124    | Понсо 4R, кохинил червено А                | 250                  | (36) | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 129    | Алура червено АС                           | 250                  | (36) | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 140    | Хлорофили, хлорофилини                     | <i>quantum satis</i> |      | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 141    | Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини | <i>quantum satis</i> |      | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 142    | Зелено S                                   | 250                  | (36) | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 150a-d | Карамели                                   | <i>quantum satis</i> |      | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 151    | Брилянтно черно BN, черно BN               | 250                  | (36) | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 153    | Растителен въглен                          | <i>quantum satis</i> |      | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 155    | Кафяво HT                                  | <i>quantum satis</i> |      | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 160a   | Каротини                                   | <i>quantum satis</i> |      | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 160c   | Паприка екстракт, капсантин, капсорубин    | <i>quantum satis</i> |      | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 160e   | Бета-апо-8'-каротенал (C30)                | 250                  | (36) | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 161b   | Лутеин                                     | 250                  | (36) | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 162    | Оцветител от червено цвекло, бетанин       | <i>quantum satis</i> |      | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 163    | Антоцианини                                | <i>quantum satis</i> |      | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 171    | Титанов двуокис                            | <i>quantum satis</i> |      | само предварително сварени ракообразни |
|  | E 100    | Куркумин                                   | <i>quantum satis</i> |      | само пушена риба                       |
|  | E 101    | Рибофлавини                                | <i>quantum satis</i> |      | само пушена риба                       |
|  | E 102    | Тартразин                                  | 100                  | (37) | само пушена риба                       |
|  | E 110    | Сънсет жълто FCF/жълто-оранжев S           | 100                  | (37) | само пушена риба                       |
|  | E 120    | Кохинил, карминова киселина, кармини       | 100                  | (37) | само пушена риба                       |

|  |             |                                                            |                      |          |                                                                                                                                                                                |
|--|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | E 124       | Понсо 4R, кохинил червено А                                | 100                  | (37)     | само пушена риба                                                                                                                                                               |
|  | E 141       | Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини                 | <i>quantum satis</i> |          | само пушена риба                                                                                                                                                               |
|  | E 151       | Брилянтно черно BN, черно BN                               | 100                  | (37)     | само пушена риба                                                                                                                                                               |
|  | E 153       | Растителен въглен                                          | <i>quantum satis</i> |          | само пушена риба                                                                                                                                                               |
|  | E 160a      | Каротини                                                   | <i>quantum satis</i> |          | само пушена риба                                                                                                                                                               |
|  | E 160b      | Анато, биксин, норбиксин                                   | 10                   |          | само пушена риба                                                                                                                                                               |
|  | E 160c      | Паприка екстракт, капсантин, капсорубин                    | <i>quantum satis</i> |          | само пушена риба                                                                                                                                                               |
|  | E 160e      | Бета-апо-8'-каротенал (C30)                                | 100                  | (37)     | само пушена риба                                                                                                                                                               |
|  | E 171       | Титанов двуокис                                            | <i>quantum satis</i> |          |                                                                                                                                                                                |
|  | E 172       | Железни оксиди и хидроксиди                                | <i>quantum satis</i> |          |                                                                                                                                                                                |
|  | E 163       | Антоцианини                                                | <i>quantum satis</i> | (37)     | само пушена риба                                                                                                                                                               |
|  | E 160d      | Ликопен                                                    | 10                   |          | само заместители на съомга                                                                                                                                                     |
|  | E 160d      | Ликопен                                                    | 30                   |          | рибна паста и паста от ракообразни, предварително сварени ракообразни, сурими, пушена риба                                                                                     |
|  | E 200 - 203 | Сорбинова киселина — сорбати                               | 1000                 | (1) (2)  | аспик                                                                                                                                                                          |
|  | E 200 - 213 | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати | 200                  | (1) (2)  | само осолена, сушена риба                                                                                                                                                      |
|  | E 200 - 213 | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати | 2000                 | (1) (2)  | само полуконсервирани рибни продукти и продукти от рибарството, включително ракообразни, мекотели, сурими и рибна паста и паста от ракообразни; сварени ракообразни и мекотели |
|  | E 200 - 213 | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати | 6000                 |          | само сварени <i>Crangon crangon</i> и <i>Crangon vulgaris</i>                                                                                                                  |
|  | E 210 - 213 | Бензоена киселина — бензоати                               | 1000                 | (1) (2)  | само сварени ракообразни и мекотели                                                                                                                                            |
|  | E 220 - 228 | Серен диоксид — сулфити                                    | 50                   | (3) (10) | само сварени ракообразни и главоноги                                                                                                                                           |

|  |             |                                                       |      |           |                                                                                                                           |
|--|-------------|-------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | E 220 - 228 | Серен диоксид — сулфити                               | 135  | (3) (10)  | само сварени ракообразни от семейства <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> и <i>Aristaeidae</i> до 80 единици          |
|  | E 220 - 228 | Серен диоксид — сулфити                               | 180  | (3) (10)  | само сварени ракообразни от семейства <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> и <i>Aristaeidae</i> между 80 и 120 единици |
|  | E 220 - 228 | Серен диоксид — сулфити                               | 200  | (3)       | само сушена, осолена риба от вида <i>Gadidae</i>                                                                          |
|  | E 220 - 228 | Серен диоксид — сулфити                               | 270  | (3) (10)  | само сварени ракообразни от семейства <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> и <i>Aristaeidae</i> над 120 единици        |
|  | E 251 - 252 | Нитрати                                               | 500  |           | само маринована херинга и копърка                                                                                         |
|  | E 315       | Ериторбинова киселина                                 | 1500 | (9)       | само консервирани и полуконсервирани рибни продукти                                                                       |
|  | E 316       | Натриев ериторбат                                     | 1500 | (9)       | само консервирани и полуконсервирани рибни продукти                                                                       |
|  | E 392       | Екстракти от розмарин                                 | 150  | (41) (46) |                                                                                                                           |
|  | E 950       | Ацесулфам К                                           | 200  |           | само сладко-кисели консервирани и полуконсервирани риби и риби, ракообразни и мекотели в марината                         |
|  | E 951       | Аспартам                                              | 300  |           | само сладко-кисели консервирани и полуконсервирани риби и риби, ракообразни и мекотели в марината                         |
|  | E 954       | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                    | 160  |           | само сладко-кисели консервирани и полуконсервирани риби и риби, ракообразни и мекотели в марината                         |
|  | E 955       | Сукралоза                                             | 120  |           | само сладко-кисели консервирани и полуконсервирани риби и риби, ракообразни и мекотели в марината                         |
|  | E 959       | Неохесперидин DC                                      | 30   |           | само сладко-кисели консервирани и полуконсервирани риби и риби, ракообразни и мекотели в марината                         |
|  | E 961       | Неотам                                                | 10   |           | само сладко-кисели консервирани и полуконсервирани риби и риби, ракообразни и мекотели в марината                         |
|  | E 962       | Сол на аспартам-ацесулфам                             | 200  | (11)a     | само сладко-кисели консервирани и полуконсервирани риби и риби, ракообразни и мекотели в марината                         |
|  | E 338 - 452 | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати | 1000 | (1) (4)   | само продукти от ракообразни в консервни кутии; сурими и подобни продукти                                                 |
|  | E 338 - 452 | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати | 5000 | (1) (4)   | само рибна паста и паста от ракообразни и при преработени замразени и дълбоко замразени мекотели и ракообразни            |
|  | E 385       | Калциев динатриев етилен диамин тетраацетат (калциев  | 75   |           | само риба, ракообразни и мекотели, консервирани в консервни кутии или стъклен амбалаж                                     |



|      |              |                                                            |                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |              | динатриев ЕДТА)                                            |                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                            |
|      |              | (1):                                                       | Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                        |         |                                                                            |
|      |              | (2):                                                       | Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                                                    |         |                                                                            |
|      |              | (3):                                                       | Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници;съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |         |                                                                            |
|      |              | (4):                                                       | Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                               |         |                                                                            |
|      |              | (9):                                                       | Е 315 и Е 316 са разрешени поединично или в комбинация, максималното количество е изразено като ериторбинова киселина.                                                                                |         |                                                                            |
|      |              | (10):                                                      | Максимални количества в ядливите части.                                                                                                                                                               |         |                                                                            |
|      |              | (11):                                                      | Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.                                                                                                             |         |                                                                            |
|      |              | (35):                                                      | Максимум поединично или за комбинацията между Е 102, Е 104, Е 110, Е 120, Е 122, Е 124, Е 142, Е 151, Е 160е, Е 161b.                                                                                 |         |                                                                            |
|      |              | (36):                                                      | Максимум поединично или за комбинацията между Е 102, Е 110, Е 120, Е 122, Е 124, Е 129, Е 142, Е 151, Е 160е, Е 161b.                                                                                 |         |                                                                            |
|      |              | (37):                                                      | Максимум поединично или за комбинацията от Е 102, Е 110, Е 120, Е 124, Е 151, Е 160е.                                                                                                                 |         |                                                                            |
|      |              | (41):                                                      | Изразено на основата на мазнина.                                                                                                                                                                      |         |                                                                            |
|      |              | (46):                                                      | Като сбор от карнозол и карнозна киселина.                                                                                                                                                            |         |                                                                            |
| 09.3 | Рибен хайвер |                                                            |                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                            |
|      | Група I      | Добавки                                                    |                                                                                                                                                                                                       |         | само преработен рибен хайвер                                               |
|      | Група II     | Оцветители при <i>quantum satis</i>                        | <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                                                  |         | с изключение на хайвер от есетрови риби (черен хайвер)                     |
|      | Група III    | Оцветители с комбинирани максимални количества             | 300                                                                                                                                                                                                   |         | с изключение на хайвер от есетрови риби (черен хайвер)                     |
|      | Е 123        | Амарант                                                    | 30                                                                                                                                                                                                    |         | с изключение на хайвер от есетрови риби (черен хайвер)                     |
|      | Е 160d       | Ликопен                                                    | 30                                                                                                                                                                                                    |         | с изключение на хайвер от есетрови риби (черен хайвер)                     |
|      | Е 200 - 213  | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати | 2000                                                                                                                                                                                                  | (1) (2) | само полуконсервирани рибни продукти, включително продукти от рибен хайвер |
|      | Е 284        | Борна киселина                                             | 4000                                                                                                                                                                                                  | (54)    | само хайвер от есетрови риби (черен хайвер)                                |
|      | Е 285        | Натриев тетраборат (боракс)                                | 4000                                                                                                                                                                                                  | (54)    | само хайвер от есетрови риби (черен хайвер)                                |
|      | Е 315        | Ериторбинова киселина                                      | 1500                                                                                                                                                                                                  | (9)     | само консервирани и полуконсервирани рибни продукти                        |
|      | Е 316        | Натриев ериторбат                                          | 1500                                                                                                                                                                                                  | (9)     | само консервирани и полуконсервирани рибни продукти                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                      |          |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                            | (1):   Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация                                                          |                      |          |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                            | (2):   Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                     |                      |          |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                            | (9):   Е 315 и Е 316 са разрешени поединично или в комбинация, максималното количество е изразено като ериторбинова киселина. |                      |          |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                            | (54):   Изразено като борна киселина.                                                                                         |                      |          |                                                                                  |
| 10   | Яйца и яйчни продукти                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                      |          |                                                                                  |
| 10.1 | Непреработени яйца                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                      |          |                                                                                  |
|      | Оцветителите за храни, посочени в приложение II, част Б1 могат да бъдат използвани за декоративно боядисване на яйчни черупки или за поставянето на печати върху яйчни черупки в съответствие с Регламент (ЕО) № 589/2008. |                                                                                                                               |                      |          |                                                                                  |
| 10.2 | Преработени яйца и яйчни продукти                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                      |          |                                                                                  |
|      | Оцветителите за храни, посочени в част Б1 на настоящото приложение, могат да бъдат използвани за декоративно боядисване на яйчни черупки.                                                                                  |                                                                                                                               |                      |          |                                                                                  |
|      | Група I                                                                                                                                                                                                                    | Добавки                                                                                                                       |                      |          |                                                                                  |
|      | Е 1505                                                                                                                                                                                                                     | Триетил цитрат                                                                                                                | <i>quantum satis</i> |          | само сух яйчен белтък                                                            |
|      | Е 200 - 203                                                                                                                                                                                                                | Сорбинова киселина — сорбати                                                                                                  | 1000                 | (1) (2)  | само дехидрирани и концентрирани, замразени и дълбоко замразени яйчни продукти   |
|      | Е 200 - 213                                                                                                                                                                                                                | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати                                                                    | 5000                 | (1) (2)  | само яйца в течна форма (белтък, жълтък или цяло яйце)                           |
|      | Е 234                                                                                                                                                                                                                      | Низин                                                                                                                         | 6.25                 |          | само пастьоризирани яйца в течна форма (белтък, жълтък или цяло яйце)            |
|      | Е 338 - 452                                                                                                                                                                                                                | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                         | 10000                | (1) (4)  | само яйца в течна форма (белтък, жълтък или цяло яйце)                           |
|      | Е 392                                                                                                                                                                                                                      | Екстракти от розмарин                                                                                                         | 200                  | (46)     |                                                                                  |
|      | Е 426                                                                                                                                                                                                                      | Соева хемицелулоза                                                                                                            | 10000                |          | само дехидратирани и концентрирани, замразени и дълбоко замразени яйчни продукти |
|      | Е 475                                                                                                                                                                                                                      | Полиглицеролови естери на мастни киселини                                                                                     | 1000                 |          |                                                                                  |
|      | Е 520 - 523                                                                                                                                                                                                                | Алуминиеви сулфати                                                                                                            | 30                   | (1) (38) | само яйчен белтък                                                                |
|      | Е 1505                                                                                                                                                                                                                     | Триетил цитрат                                                                                                                | <i>quantum satis</i> |          |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                            | (1):   Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                         |                      |          |                                                                                  |

|        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                      |     |                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------------------------------------------------|
|        |                                                                 | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                                                    |                      |     |                                                            |
|        |                                                                 | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                               |                      |     |                                                            |
|        |                                                                 | (38): Изразено като алуминий.                                                                                                                                                                              |                      |     |                                                            |
|        |                                                                 | (46): Като сбор от карнозол и карнозна киселина.                                                                                                                                                           |                      |     |                                                            |
| 11     | Захари, сиропи, мед и трапезни подсладители                     |                                                                                                                                                                                                            |                      |     |                                                            |
| 11.1   | Захари и сиропи съгласно определенията от Директива 2001/111/ЕО |                                                                                                                                                                                                            |                      |     |                                                            |
|        | Е 220 - 228                                                     | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                    | 10                   | (3) | само захари, с изключение на глюкозен сироп                |
|        | Е 220 - 228                                                     | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                    | 20                   | (3) | само глюкозен сироп, независимо дали е дехидратиран или не |
|        | Е 338 - 452                                                     | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                                                                                      | 10000                | (4) | само храни в изсушена прахообразна форма                   |
|        | Е 551 - 559                                                     | Силициев диоксид — силикати                                                                                                                                                                                | <i>quantum satis</i> | (1) | само храни във вид на таблетки и филм таблетки             |
|        | Е 551 - 559                                                     | Силициев диоксид — силикати                                                                                                                                                                                | 10000                | (1) | само храни в изсушена прахообразна форма                   |
|        |                                                                 | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация                                                                                                                                         |                      |     |                                                            |
|        |                                                                 | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници;съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |                      |     |                                                            |
|        |                                                                 | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                                                                                                                                 |                      |     |                                                            |
| 11.2   | Други захари и сиропи                                           |                                                                                                                                                                                                            |                      |     |                                                            |
|        | Група I                                                         | Добавки                                                                                                                                                                                                    |                      |     |                                                            |
|        | Е 220 - 228                                                     | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                    | 40                   | (3) |                                                            |
|        | Е 220 - 228                                                     | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                    | 70                   | (3) | само петмез и меласа                                       |
|        |                                                                 | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници;съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |                      |     |                                                            |
| 11.3   | Пчелен мед съгласно определението от Директива 2001/110/ЕО      |                                                                                                                                                                                                            |                      |     |                                                            |
| 11.4   | Трапезни подсладители                                           |                                                                                                                                                                                                            |                      |     |                                                            |
| 11.4.1 | Трапезни подсладители в течна форма                             |                                                                                                                                                                                                            |                      |     |                                                            |
|        | Група IV                                                        | Полиоли                                                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i> |     |                                                            |
|        | Е 950                                                           | Ацесулфам К                                                                                                                                                                                                | <i>quantum satis</i> |     |                                                            |
|        | Е 951                                                           | Аспартам                                                                                                                                                                                                   | <i>quantum satis</i> |     |                                                            |

|  |             |                                                                                |                      |         |                                        |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------|
|  | E 952       | Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли                                      | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 954       | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                                             | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 955       | Сукралоза                                                                      | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 957       | Тауматин                                                                       | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 959       | Неохесперидин DC                                                               | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 961       | Неотам                                                                         | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 962       | Сол на аспартам-ацесулфам                                                      | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 200 - 219 | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати; p-хидроксibenзоати | 500                  | (1) (2) | само ако водното съдържание е над 75 % |
|  | E 330       | Лимонена киселина                                                              | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 331       | Натриеви цитрати                                                               | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 407       | Карагенан                                                                      | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 410       | Гума локуст бийн                                                               | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 412       | Гума гуар                                                                      | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 413       | Трагакант                                                                      | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 414       | Гума арабика (акациева гума)                                                   | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 415       | Ксантанова гума                                                                | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 418       | Гума джелан                                                                    | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 422       | Глицерол                                                                       | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 440       | Пектини                                                                        | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 460 (i)   | Микрокристална целулоза                                                        | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 463       | Хидроксипропил целулоза                                                        | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 464       | Хидроксипропил метил целулоза                                                  | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 465       | Етил метил целулоза                                                            | <i>quantum satis</i> |         |                                        |
|  | E 466       | Карбоксиметил целулоза                                                         | <i>quantum satis</i> |         |                                        |

|        |                                           |                                                                                                         |                      |  |  |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
|        | E 500                                     | Натриеви карбонати                                                                                      | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 501                                     | Калиеви карбонати                                                                                       | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 575                                     | Глюконо-делта-лактон                                                                                    | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 640                                     | Глицин и натриевата му сол                                                                              | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        |                                           | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация                                      |                      |  |  |
|        |                                           | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина. |                      |  |  |
| 11.4.2 | Трапезни подсладители под формата на прах |                                                                                                         |                      |  |  |
|        | Група IV                                  | Полиоли                                                                                                 | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 950                                     | Ацесулфам К                                                                                             | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 951                                     | Аспартам                                                                                                | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 952                                     | Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли                                                               | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 954                                     | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                                                                      | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 955                                     | Сукралоза                                                                                               | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 957                                     | Тауматин                                                                                                | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 959                                     | Неохесперидин DC                                                                                        | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 961                                     | Неотам                                                                                                  | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 962                                     | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                               | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 327                                     | Калциев лактат                                                                                          | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 330                                     | Лимонена киселина                                                                                       | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 331                                     | Натриеви цитрати                                                                                        | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 336                                     | Калиеви тартарати                                                                                       | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 341                                     | Калциеви фосфати                                                                                        | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 407                                     | Карагенан                                                                                               | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 410                                     | Гума локуст бийн                                                                                        | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 412                                     | Гума гуар                                                                                               | <i>quantum satis</i> |  |  |
|        | E 413                                     | Трагакант                                                                                               | <i>quantum satis</i> |  |  |

|        |                                   |                                                                     |               |     |  |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----|--|
|        | E 414                             | Гума арабика (акациева гума)                                        | quantum satis |     |  |
|        | E 415                             | Ксантанова гума                                                     | quantum satis |     |  |
|        | E 418                             | Гума джелан                                                         | quantum satis |     |  |
|        | E 440                             | Пектини                                                             | quantum satis |     |  |
|        | E 460                             | Целулоза                                                            | quantum satis |     |  |
|        | E 461                             | Метил целулоза                                                      | quantum satis |     |  |
|        | E 463                             | Хидроксипропил целулоза                                             | quantum satis |     |  |
|        | E 464                             | Хидроксипропил метил целулоза                                       | quantum satis |     |  |
|        | E 465                             | Етил метил целулоза                                                 | quantum satis |     |  |
|        | E 466                             | Карбоксиметил целулоза                                              | quantum satis |     |  |
|        | E 468                             | Напречно свързана натриева карбокси метил целулоза                  | 50000         |     |  |
|        | E 500                             | Натриеви карбонати                                                  | quantum satis |     |  |
|        | E 501                             | Калиеви карбонати                                                   | quantum satis |     |  |
|        | E 551 - 559                       | Силициев диоксид — силикати                                         | 10000         | (1) |  |
|        | E 575                             | Глюконо-делта-лактон                                                | quantum satis |     |  |
|        | E 576                             | Натриев глюконат                                                    | quantum satis |     |  |
|        | E 577                             | Калиев глюконат                                                     | quantum satis |     |  |
|        | E 578                             | Калциев глюконат                                                    | quantum satis |     |  |
|        | E 640                             | Глицин и натриевата му сол                                          | quantum satis |     |  |
|        | E 1200                            | Полидекстроза                                                       | quantum satis |     |  |
|        | E 1521                            | Полиетиленгликол                                                    | quantum satis |     |  |
|        |                                   | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация. |               |     |  |
| 11.4.3 | Трапезни подсладители на таблетки |                                                                     |               |     |  |
|        | Група IV                          | Полиоли                                                             | quantum satis |     |  |
|        | E 950                             | Ацесулфам К                                                         | quantum satis |     |  |
|        | E 951                             | Аспартам                                                            | quantum satis |     |  |

|  |           |                                                      |                      |  |  |
|--|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
|  | E 952     | Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли            | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 954     | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                   | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 955     | Сукралоза                                            | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 957     | Тауматин                                             | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 959     | Неохесперидин DC                                     | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 961     | Неотам                                               | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 962     | Сол на аспартам-ацесулфам                            | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 296     | Ябълчна киселина                                     | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 330     | Лимонена киселина                                    | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 331     | Натриеви цитрати                                     | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 334     | Винена киселина (L (+) -)                            | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 336     | Калиеви тартарати                                    | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 414     | Гума арабика (акациева гума)                         | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 440     | Пектини                                              | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 460     | Целулоза                                             | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 460 (i) | Микрокристална целулоза                              | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 460     | Целулоза на прах                                     | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 461     | Метил целулоза                                       | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 463     | Хидроксипропил целулоза                              | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 464     | Хидроксипропил метил целулоза                        | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 465     | Етил метил целулоза                                  | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 466     | Карбоксиметил целулоза                               | <i>quantum satis</i> |  |  |
|  | E 468     | Напречно свързана натриева карбокси метил целулоза   | 50000                |  |  |
|  | E 470a    | Натриеви, калиеви и калциеви соли на мастни киселини | <i>quantum satis</i> |  |  |

|               |                                                                    |                                                       |                      |          |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------|
|               | E 470b                                                             | Магнезиеви соли на мастни киселини                    | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 471                                                              | Моно- и диглицериди на мастни киселини                | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 500                                                              | Натриеви карбонати                                    | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 501                                                              | Калиеви карбонати                                     | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 551 - 559                                                        | Силициев диоксид — силикати                           | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 575                                                              | Глюконо-делта-лактон                                  | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 576                                                              | Натриев глюконат                                      | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 577                                                              | Калиев глюконат                                       | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 578                                                              | Калциев глюконат                                      | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 640                                                              | Глицин и натриевата му сол                            | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 1200                                                             | Полидекстроза                                         | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 1201                                                             | Поливинилпиролидон                                    | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 1202                                                             | Поливинилполипиролидон                                | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 1521                                                             | Полиетиленгликол                                      | <i>quantum satis</i> |          |                 |
| <b>12</b>     | <b>Соли, подправки, супи, сосове, салати и протеинови продукти</b> |                                                       |                      |          |                 |
| <b>12.1</b>   | <b>Сол и заместители на солта</b>                                  |                                                       |                      |          |                 |
| <b>12.1.1</b> | <b>Сол</b>                                                         |                                                       |                      |          |                 |
|               | E 170                                                              | Калциев карбонат                                      | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 338 - 452                                                        | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати | 10000                | (1) (4)  |                 |
|               | E 535 - 538                                                        | Фероцианиди                                           | 20                   | (1) (57) |                 |
|               | E 500                                                              | Натриеви карбонати                                    | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 504                                                              | Магнезиеви карбонати                                  | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 511                                                              | Магнезиев хлорид                                      | <i>quantum satis</i> |          | само морска сол |
|               | E 530                                                              | Магнезиев оксид                                       | <i>quantum satis</i> |          |                 |
|               | E 551 - 559                                                        | Силициев диоксид — силикати                           | 10000                |          |                 |



|        |                                                |                                                                                                                                                                                                              |                      |          |                                                          |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                | (1):   Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                        |                      |          |                                                          |
|        |                                                | (4):   Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                               |                      |          |                                                          |
|        |                                                | (57):   Максималното количество е изразено като безводен калиев фeroцианид.                                                                                                                                  |                      |          |                                                          |
| 12.1.2 | Заместители на солта                           |                                                                                                                                                                                                              |                      |          |                                                          |
|        | Група I                                        | Добавки                                                                                                                                                                                                      |                      |          |                                                          |
|        | E 338 - 452                                    | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                                                                                        | 10000                | (1) (4)  |                                                          |
|        | E 535 - 538                                    | Фероцианиди                                                                                                                                                                                                  | 20                   | (1) (57) |                                                          |
|        | E 551 - 559                                    | Силициев диоксид — силикати                                                                                                                                                                                  | 20000                |          |                                                          |
|        | E 620 - 625                                    | Глутаминова киселина — глутамати                                                                                                                                                                             | <i>quantum satis</i> |          |                                                          |
|        | E 626 - 635                                    | Рибонуклеотиди                                                                                                                                                                                               | <i>quantum satis</i> |          |                                                          |
|        |                                                | (1):   Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                        |                      |          |                                                          |
|        |                                                | (4):   Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                               |                      |          |                                                          |
|        |                                                | (57):   Максималното количество е изразено като безводен калиев фeroцианид.                                                                                                                                  |                      |          |                                                          |
| 12.2   | Ароматни треви, подправки, смеси за подправяне |                                                                                                                                                                                                              |                      |          |                                                          |
| 12.2.1 | Ароматни треви и подправки                     |                                                                                                                                                                                                              |                      |          |                                                          |
|        | E 220 - 228                                    | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                      | 150                  | (3)      | само канела ( <i>Cinnamotum ceylanicum</i> )             |
|        | E 460                                          | Целулоза                                                                                                                                                                                                     | <i>quantum satis</i> |          | само когато е изсушена                                   |
|        | E 470a                                         | Натриеви, калиеви и калциеви соли на мастни киселини                                                                                                                                                         | <i>quantum satis</i> |          | само когато е изсушена                                   |
|        |                                                | (3):   Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници;съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |                      |          |                                                          |
| 12.2.2 | Смеси за подправяне и продукти за подправяне   |                                                                                                                                                                                                              |                      |          |                                                          |
|        | Група I                                        | Добавки                                                                                                                                                                                                      |                      |          |                                                          |
|        | Група II                                       | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                                          | <i>quantum satis</i> |          | само смеси за подправяне, например къри на прах, тандури |
|        | Група III                                      | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                                                                                               | 500                  |          | само смеси за подправяне, например къри на прах, тандури |

|      |             |                                                                                                                                                                                                            |                      |           |                                                          |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
|      | E 160d      | Ликопен                                                                                                                                                                                                    | 50                   |           |                                                          |
|      | E 200 - 213 | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати                                                                                                                                                 | 1000                 | (1) (2)   |                                                          |
|      | E 220 - 228 | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                    | 200                  | (3)       | само смеси за подправяне на основата на цитрусови сокове |
|      | E 310 - 321 | Галати, ТБХК и БХА и БХТ                                                                                                                                                                                   | 200                  | (1) (13)  |                                                          |
|      | E 392       | Екстракти от розмарин                                                                                                                                                                                      | 200                  | (41) (46) |                                                          |
|      | E 551 - 559 | Силициев диоксид — силикати                                                                                                                                                                                | 30000                | (1)       | само смеси за подправяне                                 |
|      | E 620 - 625 | Глутаминова киселина — глутамати                                                                                                                                                                           | <i>quantum satis</i> |           |                                                          |
|      | E 626 - 635 | Рибонуклеотиди                                                                                                                                                                                             | <i>quantum satis</i> |           |                                                          |
|      |             | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                        |                      |           |                                                          |
|      |             | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                                                    |                      |           |                                                          |
|      |             | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници;съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |                      |           |                                                          |
|      |             | (13): Максимално количество, изразено в мазнина.                                                                                                                                                           |                      |           |                                                          |
|      |             | (41): Изразено на основата на мазнина.                                                                                                                                                                     |                      |           |                                                          |
|      |             | (46): Като сбор от карнозол и карнозна киселина.                                                                                                                                                           |                      |           |                                                          |
| 12.3 | Оцети       |                                                                                                                                                                                                            |                      |           |                                                          |
|      | Група I     | Добавки                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                                                          |
|      | E 150a-d    | Карамели                                                                                                                                                                                                   | <i>quantum satis</i> |           |                                                          |
|      | E 220 - 228 | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                    | 170                  | (3)       | само оцет от ферментация                                 |
|      |             | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници;съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |                      |           |                                                          |
| 12.4 | Горчица     |                                                                                                                                                                                                            |                      |           |                                                          |
|      | Група I     | Добавки                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                                                          |
|      | Група II    | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                                        | <i>quantum satis</i> |           |                                                          |
|      | Група III   | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                                                                                             | 300                  |           |                                                          |

|      |                |                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |                                  |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|
|      | Група IV       | Полиоли                                                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i> |                 |                                  |
|      | E 200 - 213    | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати                                                                                                                                                 | 1000                 | (1) (2)         |                                  |
|      | E 220 - 228    | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                    | 250                  | (3)             | с изключение на дижонска горчица |
|      | E 220 - 228    | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                    | 500                  | (3)             | само дижонска горчица            |
|      | E 392          | Екстракти от розмарин                                                                                                                                                                                      | 100                  | (41) (46)       |                                  |
|      | E 950          | Ацесулфам К                                                                                                                                                                                                | 350                  |                 |                                  |
|      | E 951          | Аспартам                                                                                                                                                                                                   | 350                  |                 |                                  |
|      | E 954          | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                                                                                                                                                                         | 320                  | (52)            |                                  |
|      | E 955          | Сукралоза                                                                                                                                                                                                  | 140                  |                 |                                  |
|      | E 959          | Неохесперидин DC                                                                                                                                                                                           | 50                   |                 |                                  |
|      | E 961          | Неотам                                                                                                                                                                                                     | 12                   |                 |                                  |
|      | E 962          | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                                                                                                                                  | 350                  | (11)б (49) (50) |                                  |
|      |                | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                        |                      |                 |                                  |
|      |                | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                                                    |                      |                 |                                  |
|      |                | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници;съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |                      |                 |                                  |
|      |                | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.                                                                                                            |                      |                 |                                  |
|      |                | (41): Изразено на основата на мазнина.                                                                                                                                                                     |                      |                 |                                  |
|      |                | (49): Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-К (E 950).                                               |                      |                 |                                  |
|      |                | (50): Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951.                                 |                      |                 |                                  |
|      |                | (52): Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                                                  |                      |                 |                                  |
|      |                | (46): Като сбор от карнозол и карнозна киселина.                                                                                                                                                           |                      |                 |                                  |
| 12.5 | Супи и бульони |                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |                                  |
|      | Група I        | Добавки                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |                                  |

|  |             |                                                                                                         |                      |                 |                                                                       |
|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Група II    | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                     | <i>quantum satis</i> |                 |                                                                       |
|  | Група III   | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                          | 50                   |                 |                                                                       |
|  | E 160d      | Ликопен                                                                                                 | 20                   |                 |                                                                       |
|  | E 200 - 213 | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати                                              | 500                  | (1) (2)         | само течни супи и бульони (с изключение на такива в консервени кутии) |
|  | E 310 - 320 | Галати, ТБХК и БХА                                                                                      | 200                  | (1) (13)        | само дехидратирани супи и бульони                                     |
|  | E 338 - 452 | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                   | 3000                 | (1) (4)         |                                                                       |
|  | E 363       | Сукцинова киселина                                                                                      | 5000                 |                 |                                                                       |
|  | E 392       | Екстракти от розмарин                                                                                   | 50                   | (46)            |                                                                       |
|  | E 427       | Гума касия                                                                                              | 2500                 |                 | само дехидратирани супи и бульони                                     |
|  | E 432 - 436 | Полисорбати                                                                                             | 1000                 | (1)             | само супи                                                             |
|  | E 473 - 474 | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди                                                   | 2000                 | (1)             |                                                                       |
|  | E 900       | Диметилполисилоксан                                                                                     | 10                   |                 |                                                                       |
|  | E 950       | Ацесулфам К                                                                                             | 110                  |                 | само нискоенергийни супи                                              |
|  | E 951       | Аспартам                                                                                                | 110                  |                 | само нискоенергийни супи                                              |
|  | E 954       | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                                                                      | 110                  | (52)            | само нискоенергийни супи                                              |
|  | E 955       | Сукралоза                                                                                               | 45                   |                 | само нискоенергийни супи                                              |
|  | E 959       | Неохесперидин DC                                                                                        | 50                   |                 | само нискоенергийни супи                                              |
|  | E 961       | Неотам                                                                                                  | 5                    |                 | само нискоенергийни супи                                              |
|  | E 962       | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                               | 110                  | (11)б (49) (50) | само нискоенергийни супи                                              |
|  |             | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                     |                      |                 |                                                                       |
|  |             | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина. |                      |                 |                                                                       |
|  |             | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                            |                      |                 |                                                                       |
|  |             | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.         |                      |                 |                                                                       |

|      |             |                                                            |                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                       |  |
|------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |             | (49):                                                      | Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (Е 951) и ацесулфам-К (Е 950).               |          |                                                                                                       |  |
|      |             | (50):                                                      | Количествата за Е 951 и Е 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с Е 950 или Е 951. |          |                                                                                                       |  |
|      |             | (52):                                                      | Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                  |          |                                                                                                       |  |
|      |             | (13):                                                      | Максимално количество, изразено в мазнина.                                                                                                                           |          |                                                                                                       |  |
|      |             | (46):                                                      | Като сбор от карнозол и карнозна киселина.                                                                                                                           |          |                                                                                                       |  |
| 12.6 | Сосове      |                                                            |                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                       |  |
|      | Група I     | Добавки                                                    |                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                       |  |
|      | Група II    | Оцветители при <i>quantum satis</i>                        | <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                 |          | с изключение на домати сосове                                                                         |  |
|      | Група III   | Оцветители с комбинирани максимални количества             | 500                                                                                                                                                                  |          | включително туршии, разядки, <i>chutney</i> и <i>picalilli</i> ; с изключение на домати сосове        |  |
|      | Група IV    | Полиоли                                                    | <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                 |          |                                                                                                       |  |
|      | Е 160d      | Ликопен                                                    | 50                                                                                                                                                                   |          | с изключение на домати сосове                                                                         |  |
|      | Е 200 - 203 | Сорбинова киселина — сорбати                               | 2000                                                                                                                                                                 | (1) (2)  | само емулгирани сосове със съдържание на мазнини под 60 %                                             |  |
|      | Е 200 - 203 | Сорбинова киселина — сорбати                               | 1000                                                                                                                                                                 | (1) (2)  | само емулгирани сосове със съдържание на мазнини, равно на или по-високо от 60 %                      |  |
|      | Е 200 - 213 | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати | 1000                                                                                                                                                                 | (1) (2)  | само емулгирани сосове със съдържание на мазнини, равно на или по-високо от 60 %; неемулгирани сосове |  |
|      | Е 200 - 213 | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати | 2000                                                                                                                                                                 | (1) (2)  | само емулгирани сосове със съдържание на мазнини под 60 %                                             |  |
|      | Е 210 - 213 | Бензоена киселина — бензоати                               | 1000                                                                                                                                                                 | (1) (2)  | само емулгирани сосове със съдържание на мазнини под 60 %                                             |  |
|      | Е 210 - 213 | Бензоена киселина — бензоати                               | 500                                                                                                                                                                  | (1) (2)  | само емулгирани сосове със съдържание на мазнини равно на или по-високо от 60 %                       |  |
|      | Е 310 - 320 | Галати, ТБХК и БХА                                         | 200                                                                                                                                                                  | (1) (13) |                                                                                                       |  |
|      | Е 338 - 452 | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати      | 5000                                                                                                                                                                 | (1) (4)  |                                                                                                       |  |
|      | Е 385       | Калциев динатриев етилен                                   | 75                                                                                                                                                                   |          | само емулгирани сосове                                                                                |  |

|  |             |                                                                                                                                                                            |       |                 |                         |
|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------|
|  |             | диамин тетраацетат (калциев динатриев ЕДТА)                                                                                                                                |       |                 |                         |
|  | Е 392       | Екстракти от розмарин                                                                                                                                                      | 100   | (41) (46)       |                         |
|  | Е 427       | Гума касия                                                                                                                                                                 | 2500  |                 |                         |
|  | Е 405       | Пропан-1,2-диол алгинат                                                                                                                                                    | 8000  |                 |                         |
|  | Е 416       | Гума карая                                                                                                                                                                 | 10000 |                 | само емулгирани сосове  |
|  | Е 426       | Соева хемицелулоза                                                                                                                                                         | 30000 |                 | само емулгирани сосове  |
|  | Е 432 - 436 | Полисорбати                                                                                                                                                                | 5000  | (1)             | само емулгирани сосове  |
|  | Е 473 - 474 | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди                                                                                                                      | 10000 | (1)             |                         |
|  | Е 476       | Полиглицерол полирицинолеат                                                                                                                                                | 4000  |                 | само овкусяващи заливки |
|  | Е 491 - 495 | Сорбитанови естери                                                                                                                                                         | 5000  | (1)             | само емулгирани сосове  |
|  | Е 950       | Ацесулфам К                                                                                                                                                                | 350   |                 |                         |
|  | Е 951       | Аспартам                                                                                                                                                                   | 350   |                 |                         |
|  | Е 954       | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                                                                                                                                         | 160   | (52)            |                         |
|  | Е 955       | Сукралоза                                                                                                                                                                  | 450   |                 |                         |
|  | Е 959       | Неохесперидин DC                                                                                                                                                           | 50    |                 |                         |
|  | Е 961       | Неотам                                                                                                                                                                     | 12    |                 |                         |
|  | Е 961       | Неотам                                                                                                                                                                     | 2     |                 | само като овкусител     |
|  | Е 962       | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                                                                                                  | 350   | (11)б (49) (50) |                         |
|  |             | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                        |       |                 |                         |
|  |             | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                    |       |                 |                         |
|  |             | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                               |       |                 |                         |
|  |             | (41): Изразено на основата на мазнина.                                                                                                                                     |       |                 |                         |
|  |             | (49): Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (Е 951) и ацесулфам-К (Е 950).               |       |                 |                         |
|  |             | (50): Количествата за Е 951 и Е 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с Е 950 или Е 951. |       |                 |                         |

|      |                                             |                                                                                                                                                                            |                      |                 |                               |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|
|      |                                             | (52): Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                  |                      |                 |                               |
|      |                                             | (13): Максимално количество, изразено в мазнина.                                                                                                                           |                      |                 |                               |
|      |                                             | (46): Като сбор от карнозол и карнозна киселина.                                                                                                                           |                      |                 |                               |
| 12.7 | Салати и солени пасти за мазане на сандвичи |                                                                                                                                                                            |                      |                 |                               |
|      | Група I                                     | Добавки                                                                                                                                                                    |                      |                 |                               |
|      | Група II                                    | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                                                        | <i>quantum satis</i> |                 |                               |
|      | E 200 - 213                                 | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати                                                                                                                 | 1500                 | (1) (2)         |                               |
|      | E 950                                       | Ацесулфам К                                                                                                                                                                | 350                  |                 | само <i>Feinkostsalat</i>     |
|      | E 951                                       | Аспартам                                                                                                                                                                   | 350                  |                 | само <i>Feinkostsalat</i>     |
|      | E 954                                       | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                                                                                                                                         | 160                  | (52)            | само <i>Feinkostsalat</i>     |
|      | E 955                                       | Сукралоза                                                                                                                                                                  | 140                  |                 | само <i>Feinkostsalat</i>     |
|      | E 959                                       | Неохесперидин DC                                                                                                                                                           | 50                   |                 | само <i>Feinkostsalat</i>     |
|      | E 961                                       | Неотам                                                                                                                                                                     | 12                   |                 | само <i>Feinkostsalat</i>     |
|      | E 962                                       | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                                                                                                  | 350                  | (11)б (49) (50) | само <i>Feinkostsalat</i>     |
|      |                                             | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                        |                      |                 |                               |
|      |                                             | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                    |                      |                 |                               |
|      |                                             | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.                                                                            |                      |                 |                               |
|      |                                             | (49): Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-К (E 950).               |                      |                 |                               |
|      |                                             | (50): Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951. |                      |                 |                               |
|      |                                             | (52): Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                  |                      |                 |                               |
| 12.8 | Мая и продукти от мая                       |                                                                                                                                                                            |                      |                 |                               |
|      | Група I                                     | Добавки                                                                                                                                                                    |                      |                 |                               |
|      | E 491 - 495                                 | Сорбитанови естери                                                                                                                                                         | <i>quantum satis</i> |                 | само суха мая и мая за печива |
|      |                                             |                                                                                                                                                                            |                      |                 |                               |

|        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                      |         |                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12.9   | Протеинови продукти, с изключение на продуктите, обхванати от категория 1.8                           |                                                                                                                                                                                                            |                      |         |                                                                                  |
|        | Група I                                                                                               | Добавки                                                                                                                                                                                                    |                      |         |                                                                                  |
|        | Група II                                                                                              | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                                        | <i>quantum satis</i> |         |                                                                                  |
|        | Група III                                                                                             | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                                                                                             | 100                  |         | само аналози на месо и риба на основата на растителни протеини                   |
|        | E 160d                                                                                                | Ликопен                                                                                                                                                                                                    | 30                   |         | само аналози на месо и риба на основата на растителни протеини                   |
|        | E 200 - 203                                                                                           | Сорбинова киселина — сорбати                                                                                                                                                                               | 2000                 | (1) (2) | само аналози на месо, риба, ракообразни и главоноги и сирена, на белтъчна основа |
|        | E 220 - 228                                                                                           | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                    | 200                  | (3)     | само аналози на месо, риба, ракообразни и главоноги                              |
|        | E 220 - 228                                                                                           | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                    | 50                   | (3)     | само желатин                                                                     |
|        | E 338 - 452                                                                                           | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                                                                                      | 20000                | (1) (4) | само зеленчукови протеинови напитки                                              |
|        | E 959                                                                                                 | Неохесперидин DC                                                                                                                                                                                           | 5                    |         | само зеленчукови протеинови продукти, само като овкусител                        |
|        |                                                                                                       | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                        |                      |         |                                                                                  |
|        |                                                                                                       | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                                                    |                      |         |                                                                                  |
|        |                                                                                                       | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници;съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |                      |         |                                                                                  |
|        |                                                                                                       | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                               |                      |         |                                                                                  |
| 13     | Храни, предназначени за специфична хранителна употреба съгласно определението от Директива 2009/39/ЕО |                                                                                                                                                                                                            |                      |         |                                                                                  |
| 13.1   | Храни за кърмачета и малки деца                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                      |         |                                                                                  |
|        | УВОДНА ЧАСТ, ПРИЛАГА СЕ ЗА ВСИЧКИ ПОДКАТЕГОРИИ                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                      |         |                                                                                  |
|        |                                                                                                       | Посочените максимални количества на използване се отнасят до храните, готови за консумация, приготвени съгласно инструкцията на производителя.                                                             |                      |         |                                                                                  |
|        |                                                                                                       | E 307, E 325, E 330, E 331, E 332, E 333, E 338, E 340, E 410, E472c и E 1450 се използват в съответствие с количествата, определени в приложенията към Директива 2006/141/ЕО.                             |                      |         |                                                                                  |
| 13.1.1 | Храни за кърмачета съгласно определението от Директива 2006/141/ЕО                                    |                                                                                                                                                                                                            |                      |         |                                                                                  |
|        |                                                                                                       | Бележка: За производство на подкиселени млека могат да се използват непатогенни култури, произвеждащи L(+) млечна киселина.                                                                                |                      |         |                                                                                  |
|        | E 270                                                                                                 | Млечна киселина                                                                                                                                                                                            | <i>quantum satis</i> |         | само L(+) изомера                                                                |



|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |          |                                                                                                                                       |
|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | E 304 (i) | L-аскорбил палмитат                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                   |          |                                                                                                                                       |
|  | E 306     | Токоферол-обогатен екстракт                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                   | (16)     |                                                                                                                                       |
|  | E 307     | Алфа-токоферол                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                   | (16)     |                                                                                                                                       |
|  | E 308     | Гама-токоферол                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                   | (16)     |                                                                                                                                       |
|  | E 309     | Делта-токоферол                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                   | (16)     |                                                                                                                                       |
|  | E 322     | Лецитини                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000                 | (14)     |                                                                                                                                       |
|  | E 330     | Лимонена киселина                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>quantum satis</i> |          |                                                                                                                                       |
|  | E 331     | Натриеви цитрати                                                                                                                                                                                                                                                             | 2000                 | (43)     |                                                                                                                                       |
|  | E 332     | Калиеви цитрати                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | (43)     |                                                                                                                                       |
|  | E 338     | Фосфорна киселина                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000                 | (4) (44) |                                                                                                                                       |
|  | E 339     | Натриеви фосфати                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000                 | (4) (15) |                                                                                                                                       |
|  | E 340     | Калиеви фосфати                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | (4) (15) |                                                                                                                                       |
|  | E 412     | Гума гуар                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000                 |          | само когато течният продукт съдържа частично хидролизирани протеини                                                                   |
|  | E 471     | Моно- и диглицериди на мастни киселини                                                                                                                                                                                                                                       | 4000                 | (14)     |                                                                                                                                       |
|  | E 472c    | Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини                                                                                                                                                                                                       | 7500                 | (14)     | само когато се продава под формата на прах                                                                                            |
|  | E 472c    | Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини                                                                                                                                                                                                       | 9000                 | (14)     | само когато се продава под формата на течност, в която продуктите съдържат частично хидролизирани протеини, пептиди или аминокиселини |
|  | E 473     | Захарозни естери на мастни киселини                                                                                                                                                                                                                                          | 120                  | (14)     | само продукти, които съдържат хидролизирани протеини, пептиди или аминокиселини                                                       |
|  |           | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                                                                                                                                                                                                   |                      |          |                                                                                                                                       |
|  |           | (14): Ако в дадена храна са добавени повече от едно от веществата E 322, E 471, E 472c и E 473, максималното количество, определено за храната по отношение на всяко едно от тези вещества, се намалява съответно според общото наличие на останалите вещества в тази храна. |                      |          |                                                                                                                                       |
|  |           | (15): E 339 и E 340 са разрешени поединично или в комбинация в съответствие с количествата, определени в директиви 2006/141/ЕО, 2006/125/ЕО, 1999/21/ЕО.                                                                                                                     |                      |          |                                                                                                                                       |

|        |                                                                |                                                                                                                                                          |               |          |                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------|
|        |                                                                | (16): Е 306, Е 307, Е 308 и Е 309 са разрешени поединично или в комбинация.                                                                              |               |          |                                            |
|        |                                                                | (43): Е 331 и Е 332 са разрешени поединично или в комбинация в съответствие с количествата, определени в директиви 2006/141/ЕО, 2006/125/ЕО, 1999/21/ЕО. |               |          |                                            |
|        |                                                                | (44): В съответствие с количествата, определени в директиви 2006/141/ЕО, 2006/125/ЕО, 1999/21/ЕО.                                                        |               |          |                                            |
| 13.1.2 | Преходни храни съгласно определението от Директива 2006/141/ЕО |                                                                                                                                                          |               |          |                                            |
|        |                                                                | Бележка: За производство на подкиселени млека могат да се използват непатогенни култури, произвеждащи L(+) млечна киселина.                              |               |          |                                            |
|        | Е 270                                                          | Млечна киселина                                                                                                                                          | quantum satis |          | само L(+) изомера                          |
|        | Е 304 (i)                                                      | L-аскорбил палмитат                                                                                                                                      | 10            |          |                                            |
|        | Е 306                                                          | Токоферол-обогатен екстракт                                                                                                                              | 10            | (16)     |                                            |
|        | Е 307                                                          | Алфа-токоферол                                                                                                                                           | 10            | (16)     |                                            |
|        | Е 308                                                          | Гама-токоферол                                                                                                                                           | 10            | (16)     |                                            |
|        | Е 309                                                          | Делта-токоферол                                                                                                                                          | 10            | (16)     |                                            |
|        | Е 322                                                          | Лецитини                                                                                                                                                 | 1000          | (14)     |                                            |
|        | Е 330                                                          | Лимонена киселина                                                                                                                                        | quantum satis |          |                                            |
|        | Е 331                                                          | Натриеви цитрати                                                                                                                                         | 2000          | (43)     |                                            |
|        | Е 332                                                          | Калиеви цитрати                                                                                                                                          | quantum satis | (43)     |                                            |
|        | Е 338                                                          | Фосфорна киселина                                                                                                                                        |               | (4) (44) |                                            |
|        | Е 339                                                          | Натриеви фосфати                                                                                                                                         | 1000          | (4) (15) |                                            |
|        | Е 340                                                          | Калиеви фосфати                                                                                                                                          |               | (4) (15) |                                            |
|        | Е 407                                                          | Карагенан                                                                                                                                                | 300           | (17)     |                                            |
|        | Е 410                                                          | Гума локуст бийн                                                                                                                                         | 1000          | (17)     |                                            |
|        | Е 412                                                          | Гума гуар                                                                                                                                                | 1000          | (17)     |                                            |
|        | Е 440                                                          | Пектини                                                                                                                                                  | 5000          |          | само в подкиселени преходни храни          |
|        | Е 471                                                          | Моно- и диглицериди на мастни киселини                                                                                                                   | 4000          | (14)     |                                            |
|        | Е 472c                                                         | Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини                                                                                   | 7500          | (14)     | само когато се продава под формата на прах |

|        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Е 472с                                                                                                                       | Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини                                                                                                                                                                                                           | 9000                 | (14) | само когато се продава под формата на течност, в която продуктите съдържат частично хидролизирани протеини, пептиди или аминокиселини |
|        | Е 473                                                                                                                        | Захарозни естери на мастни киселини                                                                                                                                                                                                                                              | 120                  | (14) | само продукти, съдържащи хидролизирани протеини, пептиди или аминокиселини                                                            |
|        |                                                                                                                              | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                                                                                                                                                                                                       |                      |      |                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                              | (14): Ако в дадена храна са добавени повече от едно от веществата Е 322, Е 471, Е 472с и Е 473, максималното количество, определено за храната по отношение на всяко едно от тези вещества, се намалява съответно според общото наличие на останалите вещества в тази храна.     |                      |      |                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                              | (15): Е 339 и Е 340 са разрешени поединично или в комбинация в съответствие с гранците, определени в директиви 2006/141/ЕО, 2006/125/ЕО, 1999/21/ЕО.                                                                                                                             |                      |      |                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                              | (16): Е 306, Е 307, Е 308 и Е 309 са разрешени поединично или в комбинация.                                                                                                                                                                                                      |                      |      |                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                              | (17): Когато едно или повече от веществата Е 407, Е 410 и Е 412 е добавено в дадена храна, максималното количество, установено за тази храна за всяко едно от тези вещества, се намалява със съответната част на другите вещества, взети заедно, така както присъства в храната. |                      |      |                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                              | (43): Е 331 и Е 332 са разрешени поединично или в комбинация в съответствие с гранците, определени в директиви 2006/141/ЕО, 2006/125/ЕО, 1999/21/ЕО.                                                                                                                             |                      |      |                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                              | (44): В съответствие с количествата, определени в директиви 2006/141/ЕО, 2006/125/ЕО, 1999/21/ЕО.                                                                                                                                                                                |                      |      |                                                                                                                                       |
| 13.1.3 | Преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца съгласно определението от Директива 2006/125/ЕО |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |                                                                                                                                       |
|        | Е 170                                                                                                                        | Калциев карбонат                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на рН                                                      |
|        | Е 260                                                                                                                        | Оцетна киселина                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на рН                                                      |
|        | Е 261                                                                                                                        | Калиев ацетат                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на рН                                                      |
|        | Е 262                                                                                                                        | Натриев ацетат                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на рН                                                      |
|        | Е 263                                                                                                                        | Калциев ацетат                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на рН                                                      |
|        | Е 270                                                                                                                        | Млечна киселина                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на рН, само L(+) изомера                                   |

|  |           |                             |                      |      |                                                                                                     |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | E 296     | Ябълчна киселина            | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на рН, само L(+) изомера |
|  | E 300     | L-аскорбинова киселина      | 200                  | (18) | само храни на зърнена основа, съдържащи мазнини, включително бисквити и сухари и бебешки храни      |
|  | E 301     | Натриев L-аскорбат          | 200                  | (18) | само храни на зърнена основа, съдържащи мазнини, включително бисквити и сухари и бебешки храни      |
|  | E 302     | Калциев L-аскорбат          | 200                  | (18) | само храни на зърнена основа, съдържащи мазнини, включително бисквити и сухари и бебешки храни      |
|  | E 304 (i) | L-аскорбил палмитат         | 100                  | (19) | само храни на зърнена основа, съдържащи мазнини, включително бисквити и сухари и бебешки храни      |
|  | E 306     | Токоферол-обогатен екстракт | 100                  | (19) | само храни на зърнена основа, съдържащи мазнини, включително бисквити и сухари и бебешки храни      |
|  | E 307     | Алфа-токоферол              | 100                  | (19) | само храни на зърнена основа, съдържащи мазнини, включително бисквити и сухари и бебешки храни      |
|  | E 308     | Гама-токоферол              | 100                  | (19) | само храни на зърнена основа, съдържащи мазнини, включително бисквити и сухари и бебешки храни      |
|  | E 309     | Делта-токоферол             | 100                  | (19) | само храни на зърнена основа, съдържащи мазнини, включително бисквити и сухари и бебешки храни      |
|  | E 322     | Лецитини                    | 10000                |      | само бисквити и сухари, храни на зърнена основа, бебешки храни                                      |
|  | E 325     | Натриев лактат              | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на рН, само L(+)изомера  |
|  | E 326     | Калиев лактат               | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на рН, само L(+)изомера  |
|  | E 327     | Калциев лактат              | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на рН, само L(+)изомера  |
|  | E 330     | Лимонена киселина           | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на рН                    |
|  | E 331     | Натриеви цитрати            | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на рН                    |
|  | E 332     | Калиеви цитрати             | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на рН                    |

|  |       |                              |                      |          |                                                                                  |
|--|-------|------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | E 333 | Калциеви цитрати             | <i>quantum satis</i> |          | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на pH |
|  | E 334 | Винена киселина (L (+) -)    | 5000                 | (42)     | само L(+)-изомера; само бисквити и сухари и бебешки храни                        |
|  | E 335 | Натриеви тартарати           | 5000                 | (42)     | само L(+)-изомера; само бисквити и сухари и бебешки храни                        |
|  | E 336 | Калиеви тартарати            | 5000                 | (42)     | само L(+)-изомера; само бисквити и сухари и бебешки храни                        |
|  | E 338 | Фосфорна киселина            | 1000                 | (4)      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на pH |
|  | E 339 | Натриеви фосфати             | 1000                 | (4) (20) | само зърнени храни                                                               |
|  | E 340 | Калиеви фосфати              | 1000                 | (4) (20) | само зърнени храни                                                               |
|  | E 341 | Калциеви фосфати             | 1000                 | (4) (20) | само зърнени храни                                                               |
|  | E 341 | Калциеви фосфати             | 1000                 | (4)      | само в десерти на плодова основа                                                 |
|  | E 354 | Калциев тартарат             | 5000                 | (42)     | само L(+)-изомера; само бисквити и сухари                                        |
|  | E 400 | Алгинова киселина            | 500                  | (23)     | само десерти и пудинги                                                           |
|  | E 401 | Натриев алгинат              | 500                  | (23)     | само десерти и пудинги                                                           |
|  | E 402 | Калиев алгинат               | 500                  | (23)     | само десерти и пудинги                                                           |
|  | E 404 | Калциев алгинат              | 500                  | (23)     | само десерти и пудинги                                                           |
|  | E 410 | Гума локуст бийн             | 10000                | (21)     | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни                         |
|  | E 412 | Гума гуар                    | 10000                | (21)     | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни                         |
|  | E 414 | Гума арабика (акациева гума) | 10000                | (21)     | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни                         |
|  | E 415 | Ксантанова гума              | 10000                | (21)     | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни                         |
|  | E 440 | Пектин                       | 10000                | (21)     | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни                         |
|  | E 410 | Гума локуст бийн             | 20000                | (21)     | само безглутенови храни на зърнена основа                                        |
|  | E 412 | Гума гуар                    | 20000                | (21)     | само безглутенови храни на зърнена основа                                        |
|  | E 414 | Гума арабика (акациева гума) | 20000                | (21)     | само безглутенови храни на зърнена основа                                        |
|  | E 415 | Ксантанова гума              | 20000                | (21)     | само безглутенови храни на зърнена основа                                        |
|  | E 440 | Пектин                       | 20000                | (21)     | само безглутенови храни на зърнена основа                                        |
|  | E 450 | Дифосфати                    | 5000                 | (4) (42) | само бисквити и сухари                                                           |
|  | E 471 | Моно- и диглицериди на       | 5000                 | (22)     | само бисквити и сухари, храни на зърнена основа, бебешки храни                   |

|  |        |                                                                        |                      |      |                                                                                  |
|--|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |        | мастни киселини                                                        |                      |      |                                                                                  |
|  | E 472a | Естери на оцетната киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини   | 5000                 | (22) | само бисквити и сухари, храни на зърнена основа, бебешки храни                   |
|  | E 472b | Естери на млечната киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини   | 5000                 | (22) | само бисквити и сухари, храни на зърнена основа, бебешки храни                   |
|  | E 472c | Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини | 5000                 | (22) | само бисквити и сухари, храни на зърнена основа, бебешки храни                   |
|  | E 500  | Натриеви карбонати                                                     | <i>quantum satis</i> |      | само като набухвател                                                             |
|  | E 501  | Калиеви карбонати                                                      | <i>quantum satis</i> |      | само като набухвател                                                             |
|  | E 503  | Амониеви карбонати                                                     | <i>quantum satis</i> |      | само като набухвател                                                             |
|  | E 507  | Солна киселина                                                         | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на pH |
|  | E 524  | Натриев хидроксид                                                      | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на pH |
|  | E 525  | Калиев хидроксид                                                       | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на pH |
|  | E 526  | Калциев хидроксид                                                      | <i>quantum satis</i> |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на pH |
|  | E 551  | Силициев диоксид                                                       | 2000                 |      | само сухи зърнени храни                                                          |
|  | E 575  | Глюконо-делта-лактон                                                   | 5000                 | (42) | само бисквити и сухари                                                           |
|  | E 920  | L-цистеин                                                              | 1000                 |      | само бисквити за кърмачета и малки деца                                          |
|  | E 1404 | Окислено нишесте                                                       | 50000                |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни                         |
|  | E 1410 | Мононишестен фосфат                                                    | 50000                |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни                         |
|  | E 1412 | Динишестен фосфат                                                      | 50000                |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни                         |
|  | E 1413 | Фосфориран динишестен фосфат                                           | 50000                |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни                         |
|  | E 1414 | Ацетилян динишестен фосфат                                             | 50000                |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни                         |

|        |                           |                                                                                                                             |                      |      |                                                                         |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|        | E 1420                    | Ацетилено нишесте                                                                                                           | 50000                |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни                |
|        | E 1422                    | Ацетилен динишестен адипат                                                                                                  | 50000                |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни                |
|        | E 1450                    | Натриев октенил сукцинат на нишестето                                                                                       | 50000                |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни                |
|        | E 1451                    | Ацетилено окислено нишесте                                                                                                  | 50000                |      | само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни                |
|        | E 300                     | Аскорбинова киселина                                                                                                        | 300                  | (18) | само напитки на основата на плодове и зеленчуци, сокове и бебешки храни |
|        | E 301                     | Натриев аскорбат                                                                                                            | 300                  | (18) | само напитки на основата на плодове и зеленчуци, сокове и бебешки храни |
|        | E 302                     | Калциев аскорбат                                                                                                            | 300                  | (18) | само напитки на основата на плодове и зеленчуци, сокове и бебешки храни |
|        | E 333                     | Калциев цитрати                                                                                                             | <i>quantum satis</i> |      | само храни на плодова основа с ниско съдържание на захар                |
|        |                           | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                         |                      |      |                                                                         |
|        |                           | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                |                      |      |                                                                         |
|        |                           | (18): E 300, E 301 и E 302 са разрешени поединично или в комбинация, количествата са изразени като аскорбинова киселина.    |                      |      |                                                                         |
|        |                           | (19): E 304, E 306, E 307, E 308 и E 309 са разрешени поединично или в комбинация.                                          |                      |      |                                                                         |
|        |                           | (20): E 339, E 340 и E 341 са разрешени поединично или в комбинация.                                                        |                      |      |                                                                         |
|        |                           | (21): E 410, E 412, E 414, E 415 и E 440 са разрешени поединично или в комбинация.                                          |                      |      |                                                                         |
|        |                           | (22): E 471, E 472a, E 472b и E 472c са разрешени поединично или в комбинация.                                              |                      |      |                                                                         |
|        |                           | (23): E 400, E 401, E 402 и E 404 са разрешени поединично или в комбинация.                                                 |                      |      |                                                                         |
|        |                           | (42): Като остатък.                                                                                                         |                      |      |                                                                         |
| 13.1.4 | Други храни за малки деца |                                                                                                                             |                      |      |                                                                         |
|        |                           | Бележка: За производство на подкиселени млека могат да се използват непатогенни култури, произвеждащи L(+) млечна киселина. |                      |      |                                                                         |
|        | E 270                     | Млечна киселина                                                                                                             | <i>quantum satis</i> |      | само L(+)изомера                                                        |
|        | E 304 (i)                 | L-аскорбил палмитат                                                                                                         | 100                  | (19) |                                                                         |
|        | E 306                     | Токоферол-обогатен екстракт                                                                                                 | 100                  | (19) |                                                                         |
|        | E 307                     | Алфа-токоферол                                                                                                              | 100                  | (19) |                                                                         |

|  |        |                                                                        |                      |              |                                                                                                                                       |
|--|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | E 308  | Гама-токоферол                                                         | 100                  | (19)         |                                                                                                                                       |
|  | E 309  | Делта-токоферол                                                        | 100                  | (19)         |                                                                                                                                       |
|  | E 322  | Лецитини                                                               | 10000                | (14)         |                                                                                                                                       |
|  | E 330  | Лимонена киселина                                                      | <i>quantum satis</i> |              |                                                                                                                                       |
|  | E 331  | Натриеви цитрати                                                       | 2000                 |              |                                                                                                                                       |
|  | E 332  | Калиеви цитрати                                                        |                      |              |                                                                                                                                       |
|  | E 338  | Фосфорна киселина                                                      |                      | (1) (4)      |                                                                                                                                       |
|  | E 339  | Натриеви фосфати                                                       | 1000                 | (1) (4) (15) |                                                                                                                                       |
|  | E 340  | Калиеви фосфати                                                        | 1000                 | (1) (4) (15) |                                                                                                                                       |
|  | E 407  | Карагенан                                                              | 300                  |              |                                                                                                                                       |
|  | E 410  | Гума локуст бийн                                                       | 10000                | (21)         |                                                                                                                                       |
|  | E 412  | Гума гуар                                                              | 10000                | (21)         |                                                                                                                                       |
|  | E 414  | Гума арабика (акациева гума)                                           | 10000                | (21)         |                                                                                                                                       |
|  | E 415  | Ксантанова гума                                                        | 10000                | (21)         |                                                                                                                                       |
|  | E 440  | Пектини                                                                | 5000                 | (21)         |                                                                                                                                       |
|  | E 471  | Моно- и диглицериди на мастни киселини                                 | 4000                 | (14)         |                                                                                                                                       |
|  | E 472c | Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини | 7500                 | (14)         | само когато се продава под формата на прах                                                                                            |
|  | E 472c | Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини | 9000                 | (14)         | само когато се продава под формата на течност, в която продуктите съдържат частично хидролизирани протеини, пептиди или аминокиселини |
|  | E 473  | Захарозни естери на мастни киселини                                    | 120                  | (14)         | само в продукти, съдържащи хидролизирани протеини, пептиди или аминокиселини                                                          |
|  | E 500  | Натриеви карбонати                                                     | <i>quantum satis</i> |              |                                                                                                                                       |
|  | E 501  | Калиеви карбонати                                                      | <i>quantum satis</i> |              |                                                                                                                                       |
|  | E 503  | Амониеви карбонати                                                     | <i>quantum satis</i> |              |                                                                                                                                       |
|  | E 507  | Солна киселина                                                         | <i>quantum satis</i> |              | само за корекция на pH                                                                                                                |



|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |  |                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|------------------------|
|          | E 524                                                                                                                                               | Натриев хидроксид                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>quantum satis</i> |  | само за корекция на pH |
|          | E 525                                                                                                                                               | Калиев хидроксид                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>quantum satis</i> |  | само за корекция на pH |
|          | E 1404                                                                                                                                              | Окислено нишесте                                                                                                                                                                                                                                                             | 50000                |  |                        |
|          | E 1410                                                                                                                                              | Мононишестен фосфат                                                                                                                                                                                                                                                          | 50000                |  |                        |
|          | E 1412                                                                                                                                              | Динишестен фосфат                                                                                                                                                                                                                                                            | 50000                |  |                        |
|          | E 1413                                                                                                                                              | Фосфориран динишестен фосфат                                                                                                                                                                                                                                                 | 50000                |  |                        |
|          | E 1414                                                                                                                                              | Ацетилян динишестен фосфат                                                                                                                                                                                                                                                   | 50000                |  |                        |
|          | E 1420                                                                                                                                              | Ацетиляно нишесте                                                                                                                                                                                                                                                            | 50000                |  |                        |
|          | E 1422                                                                                                                                              | Ацетилян динишестен адипат                                                                                                                                                                                                                                                   | 50000                |  |                        |
|          | E 1450                                                                                                                                              | Натриев октенил сукцинат на нишестето                                                                                                                                                                                                                                        | 50000                |  |                        |
|          |                                                                                                                                                     | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                                                                                          |                      |  |                        |
|          |                                                                                                                                                     | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                                                                                 |                      |  |                        |
|          |                                                                                                                                                     | (14): Ако в дадена храна са добавени повече от едно от веществата E 322, E 471, E 472c и E 473, максималното количество, определено за храната по отношение на всяко едно от тези вещества, се намалява съответно според общото наличие на останалите вещества в тази храна. |                      |  |                        |
|          |                                                                                                                                                     | (15): E 339 и E 340 са разрешени поединично или в комбинация в съответствие с гранците, определени в директиви 2006/141/ЕО, 2006/125/ЕО, 1999/21/ЕО.                                                                                                                         |                      |  |                        |
|          |                                                                                                                                                     | (16): E 304, E 306, E 307, E 308 и E 309 са разрешени поединично или в комбинация.                                                                                                                                                                                           |                      |  |                        |
|          |                                                                                                                                                     | (21): E 410, E 412, E 414, E 415 и E 440 са разрешени поединично или в комбинация.                                                                                                                                                                                           |                      |  |                        |
| 13.1.5   | Диетични храни за специални медицински цели за кърмачета и малки деца съгласно определението от Директива 1999/21/ЕО и специални храни за кърмачета |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |  |                        |
| 13.1.5.1 | Диетични храни за специални медицински цели за кърмачета и специални храни за кърмачета                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |  |                        |
|          | Прилагат се добавките от категории 13.1.1 и 13.1.2.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |  |                        |
|          | E 170                                                                                                                                               | Калциев карбонат                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>quantum satis</i> |  |                        |
|          | E 304 (i)                                                                                                                                           | L-аскорбил палмитат                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                  |  |                        |

|  |        |                                                                        |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | E 331  | Натриеви цитрати                                                       | <i>quantum satis</i> |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | E 332  | Калиеви цитрати                                                        | <i>quantum satis</i> |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | E 333  | Калциеви цитрати                                                       | <i>quantum satis</i> |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | E 338  | Фосфорна киселина                                                      | 1000                 | (1) (4)      | само за корекция на pH                                                                                                                                                                                                            |
|  | E 339  | Натриеви фосфати                                                       | 1000                 | (1) (4) (20) |                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | E 340  | Калиеви фосфати                                                        | 1000                 | (1) (4) (20) |                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | E 341  | Калциеви фосфати                                                       | 1000                 | (1) (4) (20) |                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | E 401  | Натриев алгинат                                                        | 1000                 |              | от 4-месечна възраст нататък в специални хранителни продукти с адаптиран състав, който се изисква при метаболитни нарушения и за изцяло сондово хранене                                                                           |
|  | E 405  | Пропан-1,2-диол алгинат                                                | 200                  |              | от 12-месечна възраст нататък при специални диети, предназначени за малки деца с непоносимост към краве мляко или с вродени метаболитни нарушения                                                                                 |
|  | E 410  | Гума локуст бийн                                                       | 10000                |              | от раждането в продукти за ограничаване на гастро-езофагеалния рефлукс                                                                                                                                                            |
|  | E 412  | Гума гуар                                                              | 10000                |              | от раждането в продукти с течни храни за кърмачета, съдържащи хидролизирани протеини, пептиди или аминокиселини                                                                                                                   |
|  | E 415  | Ксантанова гума                                                        | 1200                 |              | от раждането за използване в продукти на основата на аминокиселини или пептиди за използване при пациенти, които имат проблеми с увреждания на стомашно-чревния тракт, белтъчна малабсорбция или вродени нарушения на метаболизма |
|  | E 440  | Пектини                                                                | 10000                |              | от раждането в продукти, използвани в случай на стомашно-чревни нарушения                                                                                                                                                         |
|  | E 466  | Карбоксиметил целулоза                                                 | 10000                |              | от раждането в продукти, използвани за диетично третиране на метаболитни нарушения                                                                                                                                                |
|  | E 471  | Моно- и диглицериди на мастни киселини                                 | 5000                 |              | от раждането в специализирани диети, по-специално тези, при които се избягва приемът на белтъци                                                                                                                                   |
|  | E 472c | Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини | 7500                 |              | само когато се продава под формата на прах; от раждането                                                                                                                                                                          |
|  | E 472c | Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на                 | 9000                 |              | само когато се продава под формата на течност; от раждането                                                                                                                                                                       |

|          |                                                                                                                      |                                                                                |               |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                      | мастни киселини                                                                |               |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | E 473                                                                                                                | Захарозни естери на мастни киселини                                            | 120           |  | само продукти, съдържащи хидролизирани протеини, пептиди и аминокиселини                                                                                                                                                           |
|          | E 500                                                                                                                | Натриеви карбонати                                                             | quantum satis |  | само като набухвател                                                                                                                                                                                                               |
|          | E 501                                                                                                                | Калиеви карбонати                                                              | quantum satis |  | само като набухвател                                                                                                                                                                                                               |
|          | E 507                                                                                                                | Солна киселина                                                                 | quantum satis |  | само като набухвател                                                                                                                                                                                                               |
|          | E 524                                                                                                                | Натриев хидроксид                                                              | quantum satis |  | само за корекция на pH                                                                                                                                                                                                             |
|          | E 525                                                                                                                | Калиев хидроксид                                                               | quantum satis |  | само за корекция на pH                                                                                                                                                                                                             |
|          | E 526                                                                                                                | Калциев хидроксид                                                              | quantum satis |  | само за корекция на pH                                                                                                                                                                                                             |
|          | E 1450                                                                                                               | Натриев октенил сукцинат на нишестето                                          | 20000         |  | само в храни за кърмачета и преходни храни                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                      | (1):   Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.          |               |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                      | (4):   Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . |               |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                      | (20):   E 339, E 340 и E 341 са разрешени поединично или в комбинация.         |               |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13.1.5.2 | Диетични храни за специални медицински цели за кърмачета и малки деца съгласно определението от Директива 1999/21/ЕО |                                                                                |               |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Прилагат се добавките от категория 13.1.3, с изключение на E 270, E 333, E 341.                                      |                                                                                |               |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | E 401                                                                                                                | Натриев алгинат                                                                | 1000          |  | от 4-месечна възраст нататък в специални хранителни продукти с адаптиран състав, който се изисква при метаболитни нарушения и за изцяло сондово хранене                                                                            |
|          | E 405                                                                                                                | Пропан-1,2-диол алгинат                                                        | 200           |  | от 12-месечна възраст нататък при специални диети, предназначени за малки деца с непоносимост към краве мляко или вродени метаболитни нарушения                                                                                    |
|          | E 410                                                                                                                | Гума локуст бийн                                                               | 10000         |  | от раждането в продукти за ограничаване на гастро-езофагеалния рефлукс                                                                                                                                                             |
|          | E 412                                                                                                                | Гума гуар                                                                      | 10000         |  | от раждането, в продукти с течни храни за кърмачета, съдържащи хидролизирани протеини, пептиди или аминокиселини                                                                                                                   |
|          | E 415                                                                                                                | Ксантанова гума                                                                | 1200          |  | от раждането, за използване в продукти на основата на аминокиселини или пептиди за използване при пациенти, които имат проблеми с увреждания на стомашно-чревния тракт, белтъчна малабсорбция или вродени нарушения на метаболизма |

|             |                                                                                                                                                    |                                                                        |                      |         |                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Е 440                                                                                                                                              | Пектини                                                                | 10000                |         | от раждането, в продукти, използвани в случай на стомашно-чревни нарушения                       |
|             | Е 466                                                                                                                                              | Карбоксиметил целулоза                                                 | 10000                |         | от раждането, в продукти, използвани за диетично овладяване на метаболитни нарушения             |
|             | Е 471                                                                                                                                              | Моно- и диглицериди на мастни киселини                                 | 5000                 |         | от раждането, в специализирани диети, по-специално тези, при които се избягва приемът на белтъци |
|             | Е 472c                                                                                                                                             | Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини | 7500                 |         | само когато се продава под формата на прах; от раждането                                         |
|             | Е 472c                                                                                                                                             | Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини | 9000                 |         | само когато се продава под формата на течност; от раждането                                      |
|             | Е 473                                                                                                                                              | Захарозни естери на мастни киселини                                    | 120                  |         | само продукти, съдържащи хидролизирани протеини, пептиди и аминокиселини                         |
|             | Е 1450                                                                                                                                             | Натриев октенил сукцинат на нишестето                                  | 20000                |         |                                                                                                  |
| <b>13.2</b> | <b>Диетични храни за специални медицински цели съгласно определението от Директива 1999/21/ЕО (с изключение на продуктите от категория 13.1.5)</b> |                                                                        |                      |         |                                                                                                  |
|             | Продуктите в тази категория могат да съдържат и добавки, разрешени за съответните категории храни.                                                 |                                                                        |                      |         |                                                                                                  |
|             | Група I                                                                                                                                            | Добавки                                                                |                      |         |                                                                                                  |
|             | Група II                                                                                                                                           | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                    | <i>quantum satis</i> |         |                                                                                                  |
|             | Група III                                                                                                                                          | Оцветители с комбинирани максимални количества                         | 50                   |         |                                                                                                  |
|             | Група IV                                                                                                                                           | Полиоли                                                                | <i>quantum satis</i> |         |                                                                                                  |
|             | Е 160d                                                                                                                                             | Ликопен                                                                | 30                   |         |                                                                                                  |
|             | Е 200 - 213                                                                                                                                        | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати             | 1500                 | (1) (2) |                                                                                                  |
|             | Е 338 - 452                                                                                                                                        | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                  | 5000                 | (1) (4) |                                                                                                  |
|             | Е 405                                                                                                                                              | Пропан-1,2-диол алгинат                                                | 1200                 |         |                                                                                                  |

|  |             |                                                                                                                                                                            |                      |                 |                                                |
|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------|
|  | E 406       | Агар                                                                                                                                                                       | <i>quantum satis</i> |                 | само храни във вид на таблетки и филм таблетки |
|  | E 432 - 436 | Полисорбати                                                                                                                                                                | 1000                 | (1)             |                                                |
|  | E 473 - 474 | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди                                                                                                                      | 5000                 | (1)             |                                                |
|  | E 475       | Полиглицеролови естери на мастни киселини                                                                                                                                  | 5000                 |                 |                                                |
|  | E 477       | Пропан-1,2-диол естери на мастни киселини                                                                                                                                  | 1000                 |                 |                                                |
|  | E 481 - 482 | Стеароил-2-лактилати                                                                                                                                                       | 2000                 | (1)             |                                                |
|  | E 491 - 495 | Сорбитанови естери                                                                                                                                                         | 5000                 | (1)             |                                                |
|  | E 950       | Ацесулфам К                                                                                                                                                                | 450                  |                 |                                                |
|  | E 951       | Аспартам                                                                                                                                                                   | 1000                 |                 |                                                |
|  | E 952       | Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли                                                                                                                                  | 400                  | (51)            |                                                |
|  | E 954       | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                                                                                                                                         | 200                  | (52)            |                                                |
|  | E 955       | Сукралоза                                                                                                                                                                  | 400                  |                 |                                                |
|  | E 959       | Неохесперидин DC                                                                                                                                                           | 100                  |                 |                                                |
|  | E 961       | Неотам                                                                                                                                                                     | 32                   |                 |                                                |
|  | E 962       | Сол от аспартам-ацесулфам                                                                                                                                                  | 450                  | (11)а (49) (50) |                                                |
|  |             | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                        |                      |                 |                                                |
|  |             | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                    |                      |                 |                                                |
|  |             | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                               |                      |                 |                                                |
|  |             | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.                                                                            |                      |                 |                                                |
|  |             | (49): Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (Е 951) и ацесулфам-К (Е 950).               |                      |                 |                                                |
|  |             | (50): Количествата за Е 951 и Е 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с Е 950 или Е 951. |                      |                 |                                                |
|  |             | (51): Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.                                                                                              |                      |                 |                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                      |         |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--|
|      |                                                                                                                                                                                                | (52): Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид. |                      |         |  |
| 13.3 | Диетични храни за хранителни режими за регулиране на телесното тегло, предназначени да заместят целия целодневен хранителен прием или единично хранене (целия дневен порцион или част от него) |                                                                           |                      |         |  |
|      | Група I                                                                                                                                                                                        | Добавки                                                                   |                      |         |  |
|      | Група II                                                                                                                                                                                       | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                       | <i>quantum satis</i> |         |  |
|      | Група III                                                                                                                                                                                      | Оцветители с комбинирани максимални количества                            | 50                   |         |  |
|      | Група IV                                                                                                                                                                                       | Полиоли                                                                   | <i>quantum satis</i> |         |  |
|      | E 160d                                                                                                                                                                                         | Ликопен                                                                   | 30                   |         |  |
|      | E 200 - 213                                                                                                                                                                                    | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати                | 1500                 | (1) (2) |  |
|      | E 338 - 452                                                                                                                                                                                    | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                     | 5000                 | (1) (4) |  |
|      | E 405                                                                                                                                                                                          | Пропан-1,2-диол алгинат                                                   | 1200                 |         |  |
|      | E 432 - 436                                                                                                                                                                                    | Полисорбати                                                               | 1000                 | (1)     |  |
|      | E 473 - 474                                                                                                                                                                                    | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди                     | 5000                 | (1)     |  |
|      | E 475                                                                                                                                                                                          | Полиглицеролови естери на мастни киселини                                 | 5000                 |         |  |
|      | E 477                                                                                                                                                                                          | Пропан-1,2-диол естери на мастни киселини                                 | 1000                 |         |  |
|      | E 481 - 482                                                                                                                                                                                    | Стеароил-2-лактилати                                                      | 2000                 | (1)     |  |
|      | E 491 - 495                                                                                                                                                                                    | Сорбитанови естери                                                        | 5000                 | (1)     |  |
|      | E 950                                                                                                                                                                                          | Ацесулфам К                                                               | 450                  |         |  |
|      | E 951                                                                                                                                                                                          | Аспартам                                                                  | 800                  |         |  |
|      | E 952                                                                                                                                                                                          | Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли                                 | 400                  | (51)    |  |
|      | E 954                                                                                                                                                                                          | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                                        | 240                  | (52)    |  |

|        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                      |                 |                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|
|        | E 955                                                                                                                                                          | Сукралоза                                                                                                                                                                  | 320                  |                 |                                     |
|        | E 959                                                                                                                                                          | Неохесперидин DC                                                                                                                                                           | 100                  |                 |                                     |
|        | E 961                                                                                                                                                          | Неотам                                                                                                                                                                     | 26                   |                 |                                     |
|        | E 962                                                                                                                                                          | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                                                                                                  | 450                  | (11)а (49) (50) |                                     |
|        |                                                                                                                                                                | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                        |                      |                 |                                     |
|        |                                                                                                                                                                | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                    |                      |                 |                                     |
|        |                                                                                                                                                                | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                               |                      |                 |                                     |
|        |                                                                                                                                                                | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.                                                                            |                      |                 |                                     |
|        |                                                                                                                                                                | (49): Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-К (E 950).               |                      |                 |                                     |
|        |                                                                                                                                                                | (50): Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951. |                      |                 |                                     |
|        |                                                                                                                                                                | (51): Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.                                                                                              |                      |                 |                                     |
|        |                                                                                                                                                                | (52): Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                  |                      |                 |                                     |
| 13.4   | Храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен, съгласно определението от Регламент (ЕО) № 41/2009                                   |                                                                                                                                                                            |                      |                 |                                     |
|        | При продуктите в тази категория могат да се използват и добавките, разрешени в съответстващите им категории храни.                                             |                                                                                                                                                                            |                      |                 |                                     |
|        | Група I                                                                                                                                                        | Добавки                                                                                                                                                                    |                      |                 | включително сухи макаронени изделия |
|        | Група II                                                                                                                                                       | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                                                        | <i>quantum satis</i> |                 |                                     |
|        | Група IV                                                                                                                                                       | Полиоли                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i> |                 |                                     |
|        | E 338 - 452                                                                                                                                                    | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                                                      | 5000                 | (1) (4)         |                                     |
|        | В допълнение са разрешени всички добавки от еквивалентните продукти, съдържащи глутен.                                                                         |                                                                                                                                                                            |                      |                 |                                     |
|        |                                                                                                                                                                | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                        |                      |                 |                                     |
|        |                                                                                                                                                                | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                               |                      |                 |                                     |
| 14     | Напитки                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                      |                 |                                     |
| 14.1   | Безалкохолни напитки                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                      |                 |                                     |
| 14.1.1 | Вода, включително натурална минерална вода, съгласно определението от Директива 2009/54/ЕИО, изворна вода и всички други видове бутилирана или пакетирана вода |                                                                                                                                                                            |                      |                 |                                     |

|        |                                                                                         |                                                                                                                                            |                      |         |                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Е 338 - 452                                                                             | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                      | 500                  | (1) (4) | само произведени трапезни води                                                             |
|        |                                                                                         | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                        |                      |         |                                                                                            |
|        |                                                                                         | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                               |                      |         |                                                                                            |
|        |                                                                                         | (48): Минералните соли, добавени към произведените трапезни води с цел стандартизация, не се класифицират като добавки.                    |                      |         |                                                                                            |
| 14.1.2 | Сокове от плодове съгласно определението от Директива 2001/112/ЕО и сокове от зеленчуци |                                                                                                                                            |                      |         |                                                                                            |
|        | Група I                                                                                 | Добавки                                                                                                                                    |                      |         | само зеленчукови сокове                                                                    |
|        | Е 170                                                                                   | Калциев карбонат                                                                                                                           | <i>quantum satis</i> |         | само гроздов сок                                                                           |
|        | Е 200 - 203                                                                             | Сорбинова киселина — сорбати                                                                                                               | 500                  | (1) (2) | само Sød....saft и sødet....saft                                                           |
|        | Е 200 - 213                                                                             | Сорбинова киселина — сорбати; бензоена киселина — бензоати                                                                                 | 2000                 | (1) (2) | само гроздов сок, неферментирал, за обредни цели                                           |
|        | Е 210 - 213                                                                             | Бензоена киселина — бензоати                                                                                                               | 200                  | (1) (2) | само Sød....saft и sødet....saft                                                           |
|        | Е 220 - 228                                                                             | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                    | 2000                 | (3)     | само концентриран гроздов сок за приготвяне на вино в домашни условия                      |
|        | Е 220 - 228                                                                             | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                    | 50                   | (3)     | само наливен сок от портокал, грейпфрут, ябълка и ананас в заведения за обществено хранене |
|        | Е 220 - 228                                                                             | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                    | 350                  | (3)     | само сок от лимон и зелен лимон                                                            |
|        | Е 220 - 228                                                                             | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                    | 70                   | (3)     | само гроздов сок, неферментирал, за обредни цели                                           |
|        | Е 296                                                                                   | Ябълчна киселина                                                                                                                           | 3000                 |         | само сок от ананас                                                                         |
|        | Е 300                                                                                   | Аскорбинова киселина                                                                                                                       | <i>quantum satis</i> |         |                                                                                            |
|        | Е 330                                                                                   | Лимонена киселина                                                                                                                          | 3000                 |         |                                                                                            |
|        | Е 336                                                                                   | Калиеви тартарати                                                                                                                          | <i>quantum satis</i> |         | само гроздов сок                                                                           |
|        | Е 440                                                                                   | Пектини                                                                                                                                    | 3000                 |         | само сок от ананас и маракуя                                                               |
|        | Е 900                                                                                   | Диметилполисилоксан                                                                                                                        | 10                   |         | само сок от ананас и Sød....saft и sødet....saft                                           |
|        |                                                                                         | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                        |                      |         |                                                                                            |
|        |                                                                                         | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                    |                      |         |                                                                                            |
|        |                                                                                         | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници;съдържание на |                      |         |                                                                                            |



|        |                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                            | SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично.                                                                                              |                      |                 |                                                                                                                                             |
| 14.1.3 | Нектари от плодове съгласно определението от Директива 2001/112/ЕО, нектари от зеленчуци и сходни продукти |                                                                                                                                                              |                      |                 |                                                                                                                                             |
|        | Група I                                                                                                    | Добавки                                                                                                                                                      |                      |                 | само нектари от зеленчуци, E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 и E 968 не могат да се използват                                          |
|        | E 200 - 203                                                                                                | Сорбинова киселина — сорбати                                                                                                                                 | 300                  | (1) (2)         | само традиционни шведски и финландски плодови сиропи                                                                                        |
|        | E 200 - 203                                                                                                | Сорбинова киселина — сорбати                                                                                                                                 | 250                  | (1) (2)         | само традиционни шведски плодови сиропи, максималното количество е приложимо, ако са използвани и E 210 - 213, бензоена киселина — бензоати |
|        | E 210 - 213                                                                                                | Бензоена киселина — бензоати                                                                                                                                 | 150                  | (1) (2)         | само традиционни шведски и финландски плодови сиропи                                                                                        |
|        | E 270                                                                                                      | Млечна киселина                                                                                                                                              | 5000                 |                 |                                                                                                                                             |
|        | E 296                                                                                                      | Ябълчна киселина                                                                                                                                             | <i>quantum satis</i> |                 | само традиционни шведски и финландски плодови сиропи                                                                                        |
|        | E 300                                                                                                      | Аскорбинова киселина                                                                                                                                         | <i>quantum satis</i> |                 |                                                                                                                                             |
|        | E 330                                                                                                      | Лимонена киселина                                                                                                                                            | 5000                 |                 |                                                                                                                                             |
|        | E 440                                                                                                      | Пектини                                                                                                                                                      | 3000                 |                 | само ананас и маракуя                                                                                                                       |
|        | E 466                                                                                                      | Карбоксиметил целулоза                                                                                                                                       | <i>quantum satis</i> |                 | само традиционни шведски и финландски плодови сиропи от цитруси                                                                             |
|        | E 950                                                                                                      | Ацесулфам К                                                                                                                                                  | 350                  |                 | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                                |
|        | E 951                                                                                                      | Аспартам                                                                                                                                                     | 600                  |                 | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                                |
|        | E 952                                                                                                      | Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли                                                                                                                    | 250                  | (51)            | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                                |
|        | E 954                                                                                                      | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                                                                                                                           | 80                   | (52)            | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                                |
|        | E 955                                                                                                      | Сукралоза                                                                                                                                                    | 300                  |                 | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                                |
|        | E 959                                                                                                      | Неохесперидин DC                                                                                                                                             | 30                   |                 | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                                |
|        | E 961                                                                                                      | Неотам                                                                                                                                                       | 20                   |                 | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                                |
|        | E 962                                                                                                      | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                                                                                    | 350                  | (11)а (49) (50) | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                                |
|        |                                                                                                            | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.                                                              |                      |                 |                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                            | (49): Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-К (E 950). |                      |                 |                                                                                                                                             |

|               |                              |                                                                                                                                                                            |                      |         |                                                                                                      |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                              | (50): Количествата за Е 951 и Е 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с Е 950 или Е 951. |                      |         |                                                                                                      |
|               |                              | (51): Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.                                                                                              |                      |         |                                                                                                      |
|               |                              | (52): Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                  |                      |         |                                                                                                      |
| <b>14.1.4</b> | <b>Ароматизирани напитки</b> |                                                                                                                                                                            |                      |         |                                                                                                      |
|               | Група I                      | Добавки                                                                                                                                                                    |                      |         | Е 420, Е421, Е 953, Е965, Е 966, Е 967 и Е 968 не могат да се използват                              |
|               | Група II                     | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                                                        | <i>quantum satis</i> |         | с изключение на шоколадово мляко и малцови продукти                                                  |
|               | Група III                    | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                                                             | 100                  | (25)    | с изключение на шоколадово мляко и малцови продукти                                                  |
|               | Е 160d                       | Ликопен                                                                                                                                                                    | 12                   |         | с изключение на разреждащи се напитки                                                                |
|               | Е 200 - 203                  | Сорбинова киселина — сорбати                                                                                                                                               | 300                  | (1) (2) | с изключение на напитки на млечна основа                                                             |
|               | Е 200 - 203                  | Сорбинова киселина — сорбати                                                                                                                                               | 250                  | (1) (2) | максималното количество е приложимо, ако са използвани и Е 210 - 213, бензоена киселина — бензоати   |
|               | Е 210 - 213                  | Бензоена киселина — бензоати                                                                                                                                               | 150                  | (1) (2) | с изключение на напитки на млечна основа                                                             |
|               | Е 220 - 228                  | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                    | 20                   | (3)     | само пренос от концентрати в безалкохолни ароматизирани напитки, съдържащи плодов сок                |
|               | Е 220 - 228                  | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                    | 50                   | (3)     | само безалкохолни ароматизирани напитки, съдържащи най-малко 235 g/l глюкозен сироп                  |
|               | Е 220 - 228                  | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                    | 350                  | (3)     | само концентрати на основата на плодов сок, съдържащи не по-малко от 2,5 % ечемик (ечемична отвара)  |
|               | Е 220 - 228                  | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                    | 250                  | (3)     | само други концентрати на основата на плодови сокове или раздробени плодове; <i>capilé, groselha</i> |
|               | Е 242                        | Диметил дикарбонат                                                                                                                                                         | 250                  | (24)    |                                                                                                      |
|               | Е 297                        | Фумарова киселина                                                                                                                                                          | 1000                 |         | само инстантни прахове за напитки на плодова основа                                                  |
|               | Е 338 - 452                  | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                                                      | 700                  | (1) (4) |                                                                                                      |
|               | Е 338 - 452                  | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                                                      | 500                  | (1) (4) | само спортни напитки                                                                                 |
|               | Е 338 - 452                  | Фосфорна киселина — фосфати                                                                                                                                                | 4000                 | (1) (4) | само спортни напитки, съдържащи суроватъчен протеин                                                  |

|  |             |                                                          |       |         |                                                                                  |
|--|-------------|----------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |             | — ди-, три- и полифосфати                                |       |         |                                                                                  |
|  | E 338 - 452 | Фосфорна киселина — фосфати<br>— ди-, три- и полифосфати | 20000 | (1) (4) | само зеленчукови протеинови напитки                                              |
|  | E 338 - 452 | Фосфорна киселина — фосфати<br>— ди-, три- и полифосфати | 2000  | (1) (4) | само шоколадови и малцови напитки на млечна основа                               |
|  | E 355 - 357 | Адипинова киселина —<br>адипати                          | 10000 | (1)     | само прахове за домашно приготвяне на напитки                                    |
|  | E 363       | Сукцинова киселина                                       | 3000  |         | само прахове за домашно приготвяне на напитки                                    |
|  | E 405       | Пропан-1,2-диол алгинат                                  | 300   |         |                                                                                  |
|  | E 426       | Соева хемицелулоза                                       | 5000  |         | само напитки на млечна основа, предназначени за продажба на дребно               |
|  | E 444       | Захароза ацетат изобутират                               | 300   |         | само мътни напитки                                                               |
|  | E 445       | Глицеролови естери на<br>дървесни смоли                  | 100   |         | само мътни напитки                                                               |
|  | E 459       | Бета-циклодекстрин                                       | 500   |         | само ароматизирани прахообразни инстантни напитки                                |
|  | E 473 - 474 | Захарозни естери на мастни<br>киселини — захароглицериди | 5000  | (1)     | само напитки на основата на анасон, на млечна основа, какаови<br>или бадемови    |
|  | E 473 - 474 | Захарозни естери на мастни<br>киселини — захароглицериди | 10000 | (1)     | само прахове за приготвяне на горещи напитки                                     |
|  | E 481 - 482 | Натриеви и калциеви стеароил-<br>2-лактилати             | 2000  | (1)     | само прахове за приготвяне на горещи напитки                                     |
|  | E 900       | Диметилполисилоксан                                      | 10    |         |                                                                                  |
|  | E 950       | Ацесулфам К                                              | 350   |         | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                     |
|  | E 951       | Аспартам                                                 | 600   |         | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                     |
|  | E 952       | Цикламова киселина и нейните<br>Na и Ca соли             | 250   | (51)    | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                     |
|  | E 954       | Захарин и неговите Na, K и Ca<br>соли                    | 80    | (52)    | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                     |
|  | E 954       | Захарин и неговите Na, K и Ca<br>соли                    | 100   | (52)    | само <i>gaseosa</i> , нискоенергийни продукти или продукти без<br>добавена захар |

|        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |     |                 |                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | E 955                                                                                                                                                                                                            | Сукралоза                                                                                                                                                                                                  | 300 |                 | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                                     |
|        | E 959                                                                                                                                                                                                            | Неохесперидин DC                                                                                                                                                                                           | 30  |                 | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар, с изключение на ароматизирани напитки на основата на мляко и производни на млякото |
|        | E 959                                                                                                                                                                                                            | Неохесперидин DC                                                                                                                                                                                           | 50  |                 | само ароматизирани напитки на основата на мляко и производни на млякото, нискоенергийни или без добавена захар                                   |
|        | E 957                                                                                                                                                                                                            | Тауматин                                                                                                                                                                                                   | 0.5 |                 | само безалкохолни ароматизирани напитки на водна основа, само като овкусител                                                                     |
|        | E 961                                                                                                                                                                                                            | Неотам                                                                                                                                                                                                     | 20  |                 | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                                     |
|        | E 961                                                                                                                                                                                                            | Неотам                                                                                                                                                                                                     | 2   |                 | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар, като овкусител                                                                     |
|        | E 962                                                                                                                                                                                                            | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                                                                                                                                  | 350 | (11)а (49) (50) | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                                     |
|        | E 999                                                                                                                                                                                                            | Куилая екстракт                                                                                                                                                                                            | 200 | (45)            |                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                  | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                        |     |                 |                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                  | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                                                    |     |                 |                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                  | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници;съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |     |                 |                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                  | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                               |     |                 |                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                  | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.                                                                                                            |     |                 |                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                  | (49): Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (Е 951) и ацесулфам-К (Е 950).                                               |     |                 |                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                  | (50): Количествата за Е 951 и Е 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с Е 950 или Е 951.                                 |     |                 |                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                  | (51): Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.                                                                                                                              |     |                 |                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                  | (52): Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                                                  |     |                 |                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                  | (24): Влагано количество, остатъци не се откриват.                                                                                                                                                         |     |                 |                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                  | (25): Количествата за всеки от оцветителите Е 110, Е 122, Е 124 и Е 155 не могат да превишават 50 mg/kg или mg/l.                                                                                          |     |                 |                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                  | (45): Изчислено като безводен екстракт.                                                                                                                                                                    |     |                 |                                                                                                                                                  |
| 14.1.5 | Кафе, чай, билкови и плодови отвари, цикория; екстракти от чай, билкови и плодови отвари и от цикория; чаени, растителни, плодови и зърнени продукти за отвари, както и смеси и инстантни смеси от тези продукти |                                                                                                                                                                                                            |     |                 |                                                                                                                                                  |

|                 |                                |                                                                                                         |                      |         |                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1.5.1</b> | <b>Кафе, екстракти от кафе</b> |                                                                                                         |                      |         |                                                                                                                                                                          |
|                 | Е 901                          | Пчелен восък — бял и жълт                                                                               | <i>quantum satis</i> |         | само кафеени зърна, като глазиращ агент                                                                                                                                  |
|                 | Е 902                          | Канделилов восък                                                                                        | <i>quantum satis</i> |         | само кафеени зърна, като глазиращ агент                                                                                                                                  |
|                 | Е 903                          | Карнаубов восък                                                                                         | 200                  |         | само кафеени зърна, като глазиращ агент                                                                                                                                  |
|                 | Е 904                          | Шеллак                                                                                                  | <i>quantum satis</i> |         | само кафеени зърна, като глазиращ агент                                                                                                                                  |
| <b>14.1.5.2</b> | <b>Други</b>                   |                                                                                                         |                      |         |                                                                                                                                                                          |
|                 | Група I                        | Добавки                                                                                                 |                      |         | с изключение на неароматизиран чай на листа; включително ароматизирано инстантно кафе; Е 420, Е421, Е 953, Е965, Е 966, Е 967 и Е 968 не могат да се използват в напитки |
|                 | Е 200 - 213                    | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати                                              | 600                  | (1) (2) | само течни чаени концентрати и течни концентрати на плодови и билкови настойки                                                                                           |
|                 | Е 242                          | Диметил дикарбонат                                                                                      | 250                  | (24)    | само течен чаен концентрат                                                                                                                                               |
|                 | Е 297                          | Фумарова киселина                                                                                       | 1000                 |         | само инстантни продукти за приготвяне на ароматизиран чай и билкови отвари                                                                                               |
|                 | Е 338 - 452                    | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                   | 2000                 | (1) (4) | само напитки на основата на кафе за монетни автомати; инстантен чай и инстантни билкови настойки                                                                         |
|                 | Е 355 - 357                    | Адипинова киселина — адипати                                                                            | 10000                | (1)     | само прахове за домашно приготвяне на напитки                                                                                                                            |
|                 | Е 363                          | Сукцинова киселина                                                                                      | 3000                 |         | само прахове за домашно приготвяне на напитки                                                                                                                            |
|                 | Е 473 - 474                    | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди                                                   | 1000                 | (1)     | само течно кафе в консервени кутии                                                                                                                                       |
|                 | Е 473 - 474                    | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди                                                   | 10000                | (1)     | само прахове за приготвяне на горещи напитки                                                                                                                             |
|                 | Е 481 - 482                    | Натриев и калциев стеароил-2-лактилат                                                                   | 2000                 | (1)     | само прахове за приготвяне на горещи напитки                                                                                                                             |
|                 | Е 491 - 495                    | Сорбитанови естери                                                                                      | 500                  | (1)     | само течни чаени концентрати и течни концентрати на плодови и билкови настойки                                                                                           |
|                 |                                | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                     |                      |         |                                                                                                                                                                          |
|                 |                                | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина. |                      |         |                                                                                                                                                                          |

|        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                            | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници;съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                            | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                               |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                            | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.                                                                                                            |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                            | (24): Влагано количество, остатъци не се откриват.                                                                                                                                                         |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.2   | Алкохолни напитки, включително техни еквиваленти без съдържание на алкохол или с нискоалкохолно съдържание |                                                                                                                                                                                                            |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.2.1 | Пиво и малцови напитки                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | E 150a-d                                                                                                   | Карамели                                                                                                                                                                                                   | quantum satis |         | само пиво                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | E 210 - 213                                                                                                | Бензоена киселина — бензоати                                                                                                                                                                               | 200           | (1) (2) | само безалкохолно пиво; пиво в бурета, съдържащо над 0,5 % добавени ферментиращи захари и/или плодови сокове или концентрати                                                                                                                                                                                                          |
|        | E 200 - 203                                                                                                | Сорбинова киселина — сорбати                                                                                                                                                                               | 200           | (1) (2) | само пиво в бурета, съдържащо над 0,5 % добавени ферментиращи захари и/или плодови сокове или концентрати                                                                                                                                                                                                                             |
|        | E 220 - 228                                                                                                | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                    | 20            | (3)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | E 220 - 228                                                                                                | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                    | 50            |         | само пиво с вторична ферментация в бурето                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | E 270                                                                                                      | Млечна киселина                                                                                                                                                                                            | quantum satis |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | E 300                                                                                                      | Аскорбинова киселина                                                                                                                                                                                       | quantum satis |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | E 301                                                                                                      | Натриев аскорбат                                                                                                                                                                                           | quantum satis |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | E 330                                                                                                      | Лимонена киселина                                                                                                                                                                                          | quantum satis |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | E 405                                                                                                      | Пропан-1,2-диол алгинат                                                                                                                                                                                    | 100           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | E 414                                                                                                      | Гума арабика (акациева гума)                                                                                                                                                                               | quantum satis |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | E 950                                                                                                      | Ацесулфам К                                                                                                                                                                                                | 350           |         | само безалкохолно пиво или със съдържание на алкохол не по-голямо от 1,2 об. %; Bière de table/Tafelbier/Table beer (първоначално съдържание на неферментирало пиво по-малко от 6 %), с изключение на Obergäriges Einfachbier; пиво с минимална киселинност от 30 милиеквивалента, изразена като NaOH; тъмно пиво от типа „oud bruin“ |

|  |       |                                    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------|------------------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | E 951 | Аспартам                           | 600 |                 | само безалкохолно пиво или със съдържание на алкохол не по-голямо от 1,2 об. %; Bière de table/Tafelbier/Table beer (първоначално съдържание на неферментирало пиво по-малко от 6 %), с изключение на Obergäriges Einfachbier; пиво с минимална киселинност от 30 милиеквивалента, изразена като NaOH; тъмно пиво от типа „oud bruin“ |
|  | E 954 | Захарин и неговите Na, K и Ca соли | 80  | (52)            | само безалкохолно пиво или със съдържание на алкохол не по-голямо от 1,2 об. %; Bière de table/Tafelbier/Table beer (първоначално съдържание на неферментирало пиво по-малко от 6 %), с изключение на Obergäriges Einfachbier; пиво с минимална киселинност от 30 милиеквивалента, изразена като NaOH; тъмно пиво от типа „oud bruin“ |
|  | E 955 | Сукралоза                          | 250 |                 | само безалкохолно пиво или със съдържание на алкохол не по-голямо от 1,2 об. %; Bière de table/Tafelbier/Table beer (първоначално съдържание на неферментирало пиво по-малко от 6 %), с изключение на Obergäriges Einfachbier; пиво с минимална киселинност от 30 милиеквивалента, изразена като NaOH; тъмно пиво от типа „oud bruin“ |
|  | E 959 | Неохесперидин DC                   | 10  |                 | само безалкохолно пиво или със съдържание на алкохол не по-голямо от 1,2 об. %; Bière de table/Tafelbier/Table beer (първоначално съдържание на неферментирало пиво по-малко от 6 %), с изключение на Obergäriges Einfachbier; пиво с минимална киселинност от 30 милиеквивалента, изразена като NaOH; тъмно пиво от типа „oud bruin“ |
|  | E 961 | Неотам                             | 20  |                 | само безалкохолно пиво или със съдържание на алкохол не по-голямо от 1,2 об. %; Bière de table/Tafelbier/Table beer (първоначално съдържание на неферментирало пиво по-малко от 6 %), с изключение на Obergäriges Einfachbier; пиво с минимална киселинност от 30 милиеквивалента, изразена като NaOH; тъмно пиво от типа „oud bruin“ |
|  | E 962 | Сол на аспартам-ацесулфам          | 350 | (11)a (49) (50) | само безалкохолно пиво или със съдържание на алкохол не по-голямо от 1,2 об. %; Bière de table/Tafelbier/Table beer (първоначално съдържание на неферментирало пиво по-малко от 6 %), с изключение на Obergäriges Einfachbier; пиво с минимална киселинност от 30 милиеквивалента, изразена като NaOH; тъмно пиво от типа „oud bruin“ |

|        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |     |                 |                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------------|
|        | E 950                                                                                                                                                                                            | Ацесулфам К                                                                                                                                                                                                | 25  | (52)            | само нискоенергийно пиво |
|        | E 951                                                                                                                                                                                            | Аспартам                                                                                                                                                                                                   | 25  |                 | само нискоенергийно пиво |
|        | E 955                                                                                                                                                                                            | Сукралоза                                                                                                                                                                                                  | 10  |                 | само нискоенергийно пиво |
|        | E 959                                                                                                                                                                                            | Неохесперидин DC                                                                                                                                                                                           | 10  |                 | само нискоенергийно пиво |
|        | E 961                                                                                                                                                                                            | Неотам                                                                                                                                                                                                     | 1   |                 | само нискоенергийно пиво |
|        | E 962                                                                                                                                                                                            | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                                                                                                                                  | 25  | (11)б (49) (50) | само нискоенергийно пиво |
|        |                                                                                                                                                                                                  | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                        |     |                 |                          |
|        |                                                                                                                                                                                                  | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                                                    |     |                 |                          |
|        |                                                                                                                                                                                                  | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници;съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |     |                 |                          |
|        |                                                                                                                                                                                                  | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам                                                                                                             |     |                 |                          |
|        |                                                                                                                                                                                                  | (49): Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-К (E 950).                                               |     |                 |                          |
|        |                                                                                                                                                                                                  | (50): Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951.                                 |     |                 |                          |
|        |                                                                                                                                                                                                  | (52): Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                                                  |     |                 |                          |
| 14.2.2 | Вино и други продукти съгласно определението от Регламент (ЕИО) № 1234/2007 и техни еквиваленти без съдържание на алкохол                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |     |                 |                          |
|        | Използването на добавки е разрешено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, Решение 2006/232/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията и техните мерки за изпълнение. |                                                                                                                                                                                                            |     |                 |                          |
|        | E 200 - 203                                                                                                                                                                                      | Сорбинова киселина — сорбати                                                                                                                                                                               | 200 | (1) (2)         | само безалкохолни        |
|        | E 220 - 228                                                                                                                                                                                      | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                    | 200 | (3)             | само безалкохолни        |
|        | E 242                                                                                                                                                                                            | Диметил дикарбонат                                                                                                                                                                                         | 250 | (24)            | само безалкохолни        |
|        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |     |                 |                          |
|        |                                                                                                                                                                                                  | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                        |     |                 |                          |
|        |                                                                                                                                                                                                  | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                                                    |     |                 |                          |
|        |                                                                                                                                                                                                  | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници;съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |     |                 |                          |
|        |                                                                                                                                                                                                  | (24): Влагано количество, остатъци не се откриват.                                                                                                                                                         |     |                 |                          |
| 14.2.3 | Ябълково и крушово вино                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |     |                 |                          |



|  |             |                                                                                                                                                                                                             |                      |                 |                                                                         |
|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Група I     | Добавки                                                                                                                                                                                                     |                      |                 | Е 420, Е421, Е 953, Е965, Е 966, Е 967 и Е 968 не могат да се използват |
|  | Група II    | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                                         | <i>quantum satis</i> |                 | с изключение на <i>cidre bouché</i>                                     |
|  | Група III   | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                                                                                              | 200                  |                 | с изключение на <i>cidre bouché</i>                                     |
|  | Е 150a-d    | Карамели                                                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i> |                 | с изключение на <i>cidre bouché</i>                                     |
|  | Е 200 - 203 | Сорбинова киселина — сорбати                                                                                                                                                                                | 200                  | (1) (2)         |                                                                         |
|  | Е 220 - 228 | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                     | 200                  | (3)             |                                                                         |
|  | Е 242       | Диметил дикарбонат                                                                                                                                                                                          | 250                  | (24)            |                                                                         |
|  | Е 338 - 452 | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                                                                                       | 1000                 | (1) (4)         |                                                                         |
|  | Е 405       | Пропан-1,2-диол алгинат                                                                                                                                                                                     | 100                  |                 | с изключение на <i>cidre bouché</i>                                     |
|  | Е 473 - 474 | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди                                                                                                                                                       | 5000                 | (1)             |                                                                         |
|  | Е 900       | Диметилполисилоксан                                                                                                                                                                                         | 10                   |                 | с изключение на <i>cidre bouché</i>                                     |
|  | Е 950       | Ацесулфам К                                                                                                                                                                                                 | 350                  |                 |                                                                         |
|  | Е 951       | Аспартам                                                                                                                                                                                                    | 600                  |                 |                                                                         |
|  | Е 954       | Захарин и неговите Na, К и Са соли                                                                                                                                                                          | 80                   | (52)            |                                                                         |
|  | Е 955       | Сукралоза                                                                                                                                                                                                   | 50                   |                 |                                                                         |
|  | Е 959       | Неохесперидин DC                                                                                                                                                                                            | 20                   |                 |                                                                         |
|  | Е 961       | Неотам                                                                                                                                                                                                      | 20                   |                 |                                                                         |
|  | Е 962       | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                                                                                                                                   | 350                  | (11)a (49) (50) |                                                                         |
|  | Е 999       | Куилая екстракт                                                                                                                                                                                             | 200                  | (45)            | с изключение на <i>cidre bouché</i>                                     |
|  |             | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                         |                      |                 |                                                                         |
|  |             | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                                                     |                      |                 |                                                                         |
|  |             | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |                      |                 |                                                                         |
|  |             | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                |                      |                 |                                                                         |

|               |                                        |                                                                                                                                                                                                             |                      |         |                                                                         |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|               |                                        | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.                                                                                                             |                      |         |                                                                         |
|               |                                        | (49): Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (Е 951) и ацесулфам-К (Е 950).                                                |                      |         |                                                                         |
|               |                                        | (50): Количествата за Е 951 и Е 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с Е 950 или Е 951.                                  |                      |         |                                                                         |
|               |                                        | (52): Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                                                   |                      |         |                                                                         |
|               |                                        | (24): Влагано количество, остатъци не се откриват.                                                                                                                                                          |                      |         |                                                                         |
|               |                                        | (45): Изчислено като безводен екстракт.                                                                                                                                                                     |                      |         |                                                                         |
| <b>14.2.4</b> | <b>Плодови вина и <i>made wine</i></b> |                                                                                                                                                                                                             |                      |         |                                                                         |
|               | Група I                                | Добавки                                                                                                                                                                                                     |                      |         | Е 420, Е421, Е 953, Е965, Е 966, Е 967 и Е 968 не могат да се използват |
|               | Група II                               | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                                         | <i>quantum satis</i> |         |                                                                         |
|               | Група III                              | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                                                                                              | 200                  |         |                                                                         |
|               | Е 160d                                 | Ликопен                                                                                                                                                                                                     | 10                   |         |                                                                         |
|               | Е 200 - 203                            | Сорбинова киселина — сорбати                                                                                                                                                                                | 200                  | (1) (2) |                                                                         |
|               | Е 220 - 228                            | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                     | 200                  | (3)     |                                                                         |
|               | Е 220 - 228                            | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                     | 260                  | (3)     | само <i>made wine</i>                                                   |
|               | Е 242                                  | Диметил дикарбонат                                                                                                                                                                                          | 250                  | (24)    | само плодови вина и вина с намалено съдържание на алкохол               |
|               | Е 338 - 452                            | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                                                                                       | 1000                 | (1) (4) |                                                                         |
|               | Е 353                                  | Метавинена киселина                                                                                                                                                                                         | 100                  |         | само <i>made wine</i>                                                   |
|               | Е 473 - 474                            | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди                                                                                                                                                       | 5000                 |         |                                                                         |
|               |                                        | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                         |                      |         |                                                                         |
|               |                                        | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                                                     |                      |         |                                                                         |
|               |                                        | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |                      |         |                                                                         |
|               |                                        | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                |                      |         |                                                                         |

|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                     | (24): Влагано количество, остатъци не се откриват.                                                                                                                                                         |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.2.5 | Медовина                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Група I                                                             | Добавки                                                                                                                                                                                                    |                      |         | E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 и E 968 не могат да се използват                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Група II                                                            | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                                        | <i>quantum satis</i> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | E 200 - 203                                                         | Сорбинова киселина — сорбати                                                                                                                                                                               | 200                  | (1) (2) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | E 220 - 228                                                         | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                                                    | 200                  | (3)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | E 338 - 452                                                         | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                                                                                      | 1000                 | (1) (4) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | E 473 - 474                                                         | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди                                                                                                                                                      | 5000                 | (24)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                     | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                        |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                     | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                                                    |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                     | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници;съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                     | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                               |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                     | (24): Влагано количество, остатъци не се откриват.                                                                                                                                                         |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.2.6 | Спиртни напитки съгласно определението от Регламент (ЕО) № 110/2008 |                                                                                                                                                                                                            |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Група I                                                             | Добавки                                                                                                                                                                                                    |                      |         | с изключение на <i>whisky</i> или <i>whiskey</i> ; E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 и E 968 не могат да се използват, освен в ликьори                                                                                                                                                                                                              |
|        | Група II                                                            | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                                        | <i>quantum satis</i> |         | с изключение на: спиртни напитки съгласно определението от член 5, параграф 1 и търговски наименования, посочени в параграфи 1—14 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008, дестилатни спиртни напитки (предхождани от името на плода), получени чрез накисване и дестилация, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino или Maraskino и Mistrà. |
|        | Група III                                                           | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                                                                                             | 200                  |         | с изключение на: спиртни напитки съгласно определението от член 5, параграф 1 и търговски наименования, посочени в параграфи 1—14 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008, дестилатни спиртни напитки (предхождани от името на плода), получени чрез накисване и дестилация, London Gin,                                                          |

|  |             |                                                                                                                                             |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                                                                                                                                             |                      |         | Sambuca, Maraschino, Marrasquino или Maraskino и Mistrà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | E 123       | Амарант                                                                                                                                     | 30                   |         | с изключение на: спиртни напитки съгласно определението от член 5, параграф 1 и търговски наименования, посочени в параграфи 1—14 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008, дестилатни спиртни напитки (предхождани от името на плода), получени чрез на кисване и дестилация, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino или Maraskino и Mistrà. |
|  | E 150a-d    | Карамели                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i> |         | с изключение на: плодови спиртни напитки, дестилатни спиртни напитки (предхождани от името на плода), получени чрез на кисване и дестилация, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino или Maraskino и Mistrà. Whisky и whiskey може да съдържа само E 150a.                                                                                           |
|  | E 160b      | Анато, биксин, норбиксин                                                                                                                    | 10                   |         | само ликьори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | E 174       | Сребро                                                                                                                                      | <i>quantum satis</i> |         | само ликьори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | E 175       | Злато                                                                                                                                       | <i>quantum satis</i> |         | само ликьори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | E 220 - 228 | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                     | 50                   | (3)     | само дестилирани алкохолни напитки, съдържащи цели круши                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | E 338 - 452 | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                       | 1000                 | (1) (4) | с изключение на: whisky и whiskey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | E 405       | Пропан-1,2-диол алгинат                                                                                                                     | 10000                |         | само емулгирани ликьори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | E 416       | Гума карая                                                                                                                                  | 10000                |         | само ликьори на яйчна основа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | E 445       | Глицеролови естери на дървесни смоли                                                                                                        | 100                  |         | само мътни спиртни напитки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | E 473 - 474 | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди                                                                                       | 5000                 | (1)     | с изключение на: whisky и whiskey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | E 475       | Полиглицеролови естери на мастни киселини                                                                                                   | 5000                 |         | само емулгирани ликьори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | E 481 - 482 | Стеароил-2-лактилати                                                                                                                        | 8000                 | (1)     | само емулгирани ликьори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |             | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                         |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |             | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|          |                                                                                             |                                                                              |                      |           |                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                             | SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично.              |                      |           |                                                                         |
|          |                                                                                             | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . |                      |           |                                                                         |
| 14.2.7   | Ароматизирани продукти на винена основа съгласно определението от Регламент (ЕИО) № 1601/91 |                                                                              |                      |           |                                                                         |
| 14.2.7.1 | Ароматизирани вина                                                                          |                                                                              |                      |           |                                                                         |
|          | Група I                                                                                     | Добавки                                                                      |                      |           | Е 420, Е421, Е 953, Е965, Е 966, Е 967 и Е 968 не могат да се използват |
|          | Група II                                                                                    | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                          |                      |           | с изключение на <i>americano, bitter vino</i>                           |
|          | Група III                                                                                   | Оцветители с комбинирани максимални количества                               | 200                  |           | с изключение на <i>americano, bitter vino</i>                           |
|          | Е 150a-d                                                                                    | Карамели                                                                     | <i>quantum satis</i> |           |                                                                         |
|          | Е 100                                                                                       | Куркумин                                                                     | 100                  | (26) (27) | само <i>americano, bitter vino</i>                                      |
|          | Е 101                                                                                       | Рибофлавини                                                                  | 100                  | (26) (27) | само <i>americano, bitter vino</i>                                      |
|          | Е 102                                                                                       | Тартразин                                                                    | 100                  | (26) (27) | само <i>americano, bitter vino</i>                                      |
|          | Е 104                                                                                       | Хинолин жълто                                                                | 100                  | (26) (27) | само <i>americano, bitter vino</i>                                      |
|          | Е 110                                                                                       | Сънсет жълто FCF/жълто-оранжев S                                             | 100                  | (27)      | само <i>bitter vino</i>                                                 |
|          | Е 120                                                                                       | Кохинил, карминова киселина, кармини                                         | 100                  | (26) (27) | само <i>americano, bitter vino</i>                                      |
|          | Е 122                                                                                       | Азорубин, кармоизин                                                          | 100                  | (26) (27) | само <i>americano, bitter vino</i>                                      |
|          | Е 123                                                                                       | Амарант                                                                      | 100                  | (26) (27) | само <i>americano, bitter vino</i>                                      |
|          | Е 124                                                                                       | Понсо 4R, кохинил червено А                                                  | 100                  | (26) (27) | само <i>americano, bitter vino</i>                                      |
|          | Е 129                                                                                       | Алура червено АС                                                             | 100                  | (27)      | само <i>bitter vino</i>                                                 |
|          | Е 123                                                                                       | Амарант                                                                      | 30                   |           | само аперитивни вина                                                    |
|          | Е 150a-d                                                                                    | Карамели                                                                     | <i>quantum satis</i> |           | само <i>americano, bitter vino</i>                                      |
|          | Е 160d                                                                                      | Ликопен                                                                      | 10                   |           |                                                                         |
|          | Е 200 - 203                                                                                 | Сорбинова киселина — сорбати                                                 | 200                  | (1) (2)   |                                                                         |
|          | Е 242                                                                                       | Диметил дикарбонат                                                           | 250                  | (24)      |                                                                         |
|          | Е 338 - 452                                                                                 | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                        | 1000                 | (1) (4)   |                                                                         |

|          |                                        |                                                                                                                                                |                      |      |                                                                         |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|          | Е 473 - 474                            | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди                                                                                          | 5000                 | (1)  |                                                                         |
|          |                                        | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                            |                      |      |                                                                         |
|          |                                        | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                        |                      |      |                                                                         |
|          |                                        | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                   |                      |      |                                                                         |
|          |                                        | (24): Влагано количество, остатъци не се откриват.                                                                                             |                      |      |                                                                         |
|          |                                        | (26): При <i>americano</i> Е 100, Е 101, Е 102, Е 104, Е 120, Е 122, Е 123, Е 124 са разрешени поединично или в комбинация.                    |                      |      |                                                                         |
|          |                                        | (27): При <i>amebitter vino</i> Е 100, Е 101, Е 102, Е 104, Е 110, Е 120, Е 122, Е 123, Е 124, Е 129 са разрешени поединично или в комбинация. |                      |      |                                                                         |
| 14.2.7.2 | Ароматизирани напитки на винена основа |                                                                                                                                                |                      |      |                                                                         |
|          | Група I                                | Добавки                                                                                                                                        |                      |      | Е 420, Е421, Е 953, Е965, Е 966, Е 967 и Е 968 не могат да се използват |
|          | Група II                               | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                            | <i>quantum satis</i> |      | с изключение на <i>bitter soda, sangria, claria, zurra</i>              |
|          | Група III                              | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                                 | 200                  |      | с изключение на <i>bitter soda, sangria, claria, zurra</i>              |
|          | Е 100                                  | Куркумин                                                                                                                                       | 100                  | (28) | само <i>bitter soda</i>                                                 |
|          | Е 101                                  | Рибофлавини                                                                                                                                    | 100                  | (28) | само <i>bitter soda</i>                                                 |
|          | Е 102                                  | Тартразин                                                                                                                                      | 100                  | (28) | само <i>bitter soda</i>                                                 |
|          | Е 104                                  | Хинолин жълто                                                                                                                                  | 100                  | (28) | само <i>bitter soda</i>                                                 |
|          | Е 110                                  | Сънсет жълто FCF/жълто-оранжев S                                                                                                               | 100                  | (28) | само <i>bitter soda</i>                                                 |
|          | Е 120                                  | Кохинил, карминова киселина, кармини                                                                                                           | 100                  | (28) | само <i>bitter soda</i>                                                 |
|          | Е 122                                  | Азорубин, кармоизин                                                                                                                            | 100                  | (28) | само <i>bitter soda</i>                                                 |
|          | Е 123                                  | Амарант                                                                                                                                        | 100                  | (28) | само <i>bitter soda</i>                                                 |
|          | Е 124                                  | Понсо 4R, кохинил червено А                                                                                                                    | 100                  | (28) | само <i>bitter soda</i>                                                 |
|          | Е 129                                  | Алура червено АС                                                                                                                               | 100                  | (28) | само <i>bitter soda</i>                                                 |
|          | Е 150a-d                               | Карамели                                                                                                                                       | <i>quantum satis</i> |      | само <i>bitter soda</i>                                                 |
|          | Е 160d                                 | Ликопен                                                                                                                                        | 10                   |      |                                                                         |

|          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                      |         |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|          | Е 200 - 203                                                                                                                         | Сорбинова киселина — сорбати                                                                                                                | 200                  | (1) (2) |                                                                         |
|          | Е 242                                                                                                                               | Диметил дикарбонат                                                                                                                          | 250                  | (24)    |                                                                         |
|          | Е 338 - 452                                                                                                                         | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                       | 1000                 | (1) (4) |                                                                         |
|          | Е 473 - 474                                                                                                                         | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди                                                                                       | 5000                 | (1)     |                                                                         |
|          |                                                                                                                                     | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                         |                      |         |                                                                         |
|          |                                                                                                                                     | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                     |                      |         |                                                                         |
|          |                                                                                                                                     | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                |                      |         |                                                                         |
|          |                                                                                                                                     | (24): Влагано количество, остатъци не се откриват.                                                                                          |                      |         |                                                                         |
|          |                                                                                                                                     | (28): При <i>bitter soda</i> Е 100, Е 101, Е 102, Е 104, Е 110, Е 120, Е 122, Е 123, Е 124, Е 129 са разрешени поединично или в комбинация. |                      |         |                                                                         |
| 14.2.7.3 | Ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти                                                                                  |                                                                                                                                             |                      |         |                                                                         |
|          | Група I                                                                                                                             | Добавки                                                                                                                                     |                      |         | Е 420, Е421, Е 953, Е965, Е 966, Е 967 и Е 968 не могат да се използват |
|          | Група II                                                                                                                            | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                         | <i>quantum satis</i> |         |                                                                         |
|          | Група III                                                                                                                           | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                              | 200                  |         |                                                                         |
|          | Е 160d                                                                                                                              | Ликопен                                                                                                                                     | 10                   |         |                                                                         |
|          | Е 200 - 203                                                                                                                         | Сорбинова киселина — сорбати                                                                                                                | 200                  | (1) (2) |                                                                         |
|          | Е 242                                                                                                                               | Диметил дикарбонат                                                                                                                          | 250                  | (24)    |                                                                         |
|          | Е 338 - 452                                                                                                                         | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                       | 1000                 | (1) (4) |                                                                         |
|          | Е 473 - 474                                                                                                                         | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди                                                                                       | 5000                 | (1)     |                                                                         |
|          |                                                                                                                                     | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                         |                      |         |                                                                         |
|          |                                                                                                                                     | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                     |                      |         |                                                                         |
|          |                                                                                                                                     | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                |                      |         |                                                                         |
|          |                                                                                                                                     | (24): Влагано количество, остатъци не се откриват.                                                                                          |                      |         |                                                                         |
| 14.2.8   | Други алкохолни напитки, включително смеси от алкохолни напитки и безалкохолни напитки и спиртни напитки с алкохолно съдържание по- |                                                                                                                                             |                      |         |                                                                         |

|  |               |                                                       |                      |         |                                                                            |
|--|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | малко от 15 % |                                                       |                      |         |                                                                            |
|  | Група I       | Добавки                                               |                      |         | Е 420, Е421, Е 953, Е965, Е 966, Е 967 и Е 968 не могат да се използват    |
|  | Група II      | Оцветители при <i>quantum satis</i>                   | <i>quantum satis</i> |         |                                                                            |
|  | Група III     | Оцветители с комбинирани максимални количества        | 200                  |         | само алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 15 %                     |
|  | Е 123         | Амарант                                               | 30                   |         | само алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 15 %                     |
|  | Е 160b        | Анато, биксин, норбиксин                              | 10                   |         | само алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 15 %                     |
|  | Е 160d        | Ликопен                                               | 30                   |         |                                                                            |
|  | Е 200 - 203   | Сорбинова киселина — сорбати                          | 200                  | (1) (2) | само алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 15 %                     |
|  | Е 210 - 213   | Бензоена киселина — бензоати                          | 200                  | (1) (2) | само алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 15 %                     |
|  | Е 242         | Диметил дикарбонат                                    | 250                  | (24)    | само напитки на винена основа                                              |
|  | Е 338 - 452   | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати | 1000                 | (1) (4) |                                                                            |
|  | Е 444         | Захароза ацетат изобутират                            | 300                  |         | само ароматизирани мътни алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 15 % |
|  | Е 445         | Глицеролови естери на дървесни смоли                  | 100                  |         | само ароматизирани мътни алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 15 % |
|  | Е 473 - 474   | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди | 5000                 | (1)     |                                                                            |
|  | Е 481 - 482   | Стеароил-2-лактилати                                  | 8000                 | (1)     | само ароматизирани напитки с алкохолно съдържание под 15 %                 |
|  | Е 950         | Ацесулфам К                                           | 350                  |         |                                                                            |
|  | Е 951         | Аспартам                                              | 600                  |         |                                                                            |
|  | Е 952         | Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли             | 250                  | (51)    | само смеси на алкохолни напитки с безалкохолни напитки                     |
|  | Е 954         | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                    | 80                   | (52)    |                                                                            |
|  | Е 955         | Сукралоза                                             | 250                  |         |                                                                            |
|  | Е 959         | Неохесперидин DC                                      | 30                   |         |                                                                            |
|  | Е 961         | Неотам                                                | 20                   |         |                                                                            |



|      |                                                             |                                                                                                                                                                             |                      |                 |                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|      | Е 962                                                       | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                                                                                                   | 350                  | (11)а (49) (50) |                                                               |
|      |                                                             | (1):   Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                       |                      |                 |                                                               |
|      |                                                             | (2):   Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                   |                      |                 |                                                               |
|      |                                                             | (4):   Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                              |                      |                 |                                                               |
|      |                                                             | (11):  Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.                                                                            |                      |                 |                                                               |
|      |                                                             | (49):  Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (Е 951) и ацесулфам-К (Е 950).               |                      |                 |                                                               |
|      |                                                             | (50):  Количествата за Е 951 и Е 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с Е 950 или Е 951. |                      |                 |                                                               |
|      |                                                             | (51):  Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.                                                                                              |                      |                 |                                                               |
|      |                                                             | (52):  Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                  |                      |                 |                                                               |
|      |                                                             | (24):  Влагано количество, остатъци не се откриват.                                                                                                                         |                      |                 |                                                               |
| 15   | Готови за консумация соленки и snacks                       |                                                                                                                                                                             |                      |                 |                                                               |
| 15.1 | Snacks на картофена, зърнена, брашнена или нишестена основа |                                                                                                                                                                             |                      |                 |                                                               |
|      | Група I                                                     | Добавки                                                                                                                                                                     |                      |                 |                                                               |
|      | Група II                                                    | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                                                         | <i>quantum satis</i> |                 |                                                               |
|      | Група III                                                   | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                                                              | 100                  |                 | с изключение на екструдирани или експандирани несладки snacks |
|      | Група III                                                   | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                                                              | 200                  |                 | само екструдирани или експандирани несладки snacks            |
|      | Е 160b                                                      | Анато, биксин, норбиксин                                                                                                                                                    | 10                   |                 | с изключение на екструдирани или експандирани несладки snacks |
|      | Е 160b                                                      | Анато, биксин, норбиксин                                                                                                                                                    | 20                   |                 | само екструдирани или експандирани несладки snacks            |
|      | Е 160d                                                      | Ликопен                                                                                                                                                                     | 30                   |                 |                                                               |
|      | Е 200 - 203; 214 - 219                                      | Сорбинова киселина — сорбати; р-хидроксibenzoати                                                                                                                            | 1000                 | (1) (2) (5)     |                                                               |
|      | Е 220 - 228                                                 | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                     | 50                   | (3)             | само snacks на зърнена и картофена основа                     |
|      | Е 310 - 320                                                 | Галати, ТБХК и БХА                                                                                                                                                          | 200                  | (1)             | само snacks храни на основата на зърнени храни                |
|      | Е 338 - 452                                                 | Фосфорна киселина — фосфати                                                                                                                                                 | 5000                 | (1) (4)         |                                                               |

|  |             |                                                                                                                                                                                                             |                      |                 |                                             |
|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|  |             | — ди-, три- и полифосфати                                                                                                                                                                                   |                      |                 |                                             |
|  | E 392       | Екстракти от розмарин                                                                                                                                                                                       | 50                   | (41) (46)       |                                             |
|  | E 405       | Пропан-1,2-диол алгинат                                                                                                                                                                                     | 3000                 |                 | само снаксове на зърнена и картофена основа |
|  | E 416       | Гума карая                                                                                                                                                                                                  | 5000                 |                 | само снаксове на зърнена и картофена основа |
|  | E 481 - 482 | Стеароил-2-лактилати                                                                                                                                                                                        | 2000                 | (1)             | само снаксове на зърнена основа             |
|  | E 481 - 482 | Стеароил-2-лактилати                                                                                                                                                                                        | 5000                 | (1)             | само снаксове на зърнена и картофена основа |
|  | E 901       | Пчелен восък — бял и жълт                                                                                                                                                                                   | <i>quantum satis</i> |                 | само като глазиращи агенти                  |
|  | E 902       | Канделилов восък                                                                                                                                                                                            | <i>quantum satis</i> |                 | само като глазиращи агенти                  |
|  | E 903       | Карнаубов восък                                                                                                                                                                                             | 200                  |                 | само като глазиращи агенти                  |
|  | E 904       | Шеллак                                                                                                                                                                                                      | <i>quantum satis</i> |                 | само като глазиращи агенти                  |
|  | E 950       | Ацесулфам К                                                                                                                                                                                                 | 350                  |                 |                                             |
|  | E 951       | Аспартам                                                                                                                                                                                                    | 500                  |                 |                                             |
|  | E 954       | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                                                                                                                                                                          | 100                  | (52)            |                                             |
|  | E 955       | Сукралоза                                                                                                                                                                                                   | 200                  |                 |                                             |
|  | E 959       | Неохесперидин DC                                                                                                                                                                                            | 50                   |                 |                                             |
|  | E 961       | Неотам                                                                                                                                                                                                      | 18                   |                 |                                             |
|  | E 961       | Неотам                                                                                                                                                                                                      | 2                    |                 | само като овкусител                         |
|  | E 962       | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                                                                                                                                   | 500                  | (11)б (49) (50) |                                             |
|  |             | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                         |                      |                 |                                             |
|  |             | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                                                     |                      |                 |                                             |
|  |             | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |                      |                 |                                             |
|  |             | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                |                      |                 |                                             |
|  |             | (5): E 214 – 219: p-хидроксibenзоати (PHB), максимум 300 mg/kg.                                                                                                                                             |                      |                 |                                             |
|  |             | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.                                                                                                             |                      |                 |                                             |
|  |             | (41): Изразено на основата на мазнина.                                                                                                                                                                      |                      |                 |                                             |
|  |             | (49): Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам                                                                               |                      |                 |                                             |

|      |                        |                                                                                                                                                                            |                      |             |                               |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|
|      |                        | (Е 951) и ацесулфам-К (Е 950).                                                                                                                                             |                      |             |                               |
|      |                        | (50): Количествата за Е 951 и Е 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с Е 950 или Е 951. |                      |             |                               |
|      |                        | (52): Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                  |                      |             |                               |
|      |                        | (46): Като сбор от карнозол и карнозна киселина.                                                                                                                           |                      |             |                               |
| 15.2 | Обработени ядки        |                                                                                                                                                                            |                      |             |                               |
|      | Група I                | Добавки                                                                                                                                                                    |                      |             |                               |
|      | Група II               | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                                                        | <i>quantum satis</i> |             |                               |
|      | Група III              | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                                                             | 100                  |             | само ядки със солено покритие |
|      | Е 160b                 | Анато, биксин, норбиксин                                                                                                                                                   | 10                   |             | само ядки със солено покритие |
|      | Е 160d                 | Ликопен                                                                                                                                                                    | 30                   |             |                               |
|      | Е 200 - 203; 214 - 219 | Сорбинова киселина — сорбати; р-хидроксibenзоати                                                                                                                           | 1000                 | (1) (2) (5) | само ядки с покритие          |
|      | Е 220 - 228            | Серен диоксид — сулфити                                                                                                                                                    | 50                   | (3)         | само мариновани ядки          |
|      | Е 310 - 320            | Галати, ТБХК и БХА                                                                                                                                                         | 200                  | (1) (13)    |                               |
|      | Е 338 - 452            | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                                                      | 5000                 | (1) (4)     |                               |
|      | Е 392                  | Екстракти от розмарин                                                                                                                                                      | 200                  | (41) (46)   |                               |
|      | Е 416                  | Гума карая                                                                                                                                                                 | 10000                |             | само покрития за ядки         |
|      | Е 901                  | Пчелен восък — бял и жълт                                                                                                                                                  | <i>quantum satis</i> |             | само като глазиращи агенти    |
|      | Е 902                  | Канделилов восък                                                                                                                                                           | <i>quantum satis</i> |             | само като глазиращи агенти    |
|      | Е 903                  | Карнаубов восък                                                                                                                                                            | 200                  |             | само като глазиращи агенти    |
|      | Е 904                  | Шеллак                                                                                                                                                                     | <i>quantum satis</i> |             | само като глазиращи агенти    |
|      | Е 950                  | Ацесулфам К                                                                                                                                                                | 350                  |             |                               |
|      | Е 951                  | Аспартам                                                                                                                                                                   | 500                  |             |                               |
|      | Е 954                  | Захарин и неговите Na, К и Са соли                                                                                                                                         | 100                  | (52)        |                               |
|      | Е 955                  | Сукралоза                                                                                                                                                                  | 200                  |             |                               |

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
|    | E 959                                                               | Неохесперидин DC                                                                                                                                                                                           | 50                   |                 |                                                   |
|    | E 961                                                               | Неотам                                                                                                                                                                                                     | 18                   |                 |                                                   |
|    | E 961                                                               | Неотам                                                                                                                                                                                                     | 2                    |                 | само като овкусител                               |
|    | E 962                                                               | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                                                                                                                                  | 500                  | (11)б (49) (50) |                                                   |
|    |                                                                     | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                        |                      |                 |                                                   |
|    |                                                                     | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                                                    |                      |                 |                                                   |
|    |                                                                     | (3): Максималните количества са изразени като SO <sub>2</sub> и се отнасят до общото количество, налично от всички източници;съдържание на SO <sub>2</sub> до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично. |                      |                 |                                                   |
|    |                                                                     | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                               |                      |                 |                                                   |
|    |                                                                     | (5): E 214 – 219: p-хидроксибензоати (PHB), максимум 300 mg/kg.                                                                                                                                            |                      |                 |                                                   |
|    |                                                                     | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.                                                                                                            |                      |                 |                                                   |
|    |                                                                     | (13): Максимално количество, изразено в мазнина.                                                                                                                                                           |                      |                 |                                                   |
|    |                                                                     | (41): Изразено на основата на мазнина                                                                                                                                                                      |                      |                 |                                                   |
|    |                                                                     | (49): Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-К (E 950).                                               |                      |                 |                                                   |
|    |                                                                     | (50): Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951.                                 |                      |                 |                                                   |
|    |                                                                     | (52): Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                                                  |                      |                 |                                                   |
|    |                                                                     | (46): Като сбор от карнозол и карнозна киселина.                                                                                                                                                           |                      |                 |                                                   |
| 16 | Десерти, с изключение на продуктите, обхванати в категории 1, 3 и 4 |                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |                                                   |
|    | Група I                                                             | Добавки                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |                                                   |
|    | Група II                                                            | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                                        | <i>quantum satis</i> |                 |                                                   |
|    | Група III                                                           | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                                                                                             | 150                  |                 |                                                   |
|    | Група IV                                                            | Полиоли                                                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i> |                 | само нискоенергийни или без добавена захар        |
|    | E 160b                                                              | Анато, биксин, норбиксин                                                                                                                                                                                   | 10                   |                 |                                                   |
|    | E 160d                                                              | Ликопен                                                                                                                                                                                                    | 30                   |                 |                                                   |
|    | E 200 - 203                                                         | Сорбинова киселина — сорбати                                                                                                                                                                               | 1000                 | (1) (2)         | само <i>frugtgrød, rote Grütze</i> и <i>Pasha</i> |

|  |             |                                                            |      |         |                                                                                             |
|--|-------------|------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | E 200 - 203 | Сорбинова киселина — сорбати                               | 2000 | (1) (2) | само <i>ostkaka</i>                                                                         |
|  | E 200 - 213 | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати | 300  | (1) (2) | само десерти на млечна основа без топлинна обработка                                        |
|  | E 210 - 213 | Бензоена киселина — бензоати                               | 500  | (1) (2) | само <i>frugtgrød</i> и <i>rote Grütze</i>                                                  |
|  | E 234       | Низин                                                      | 3    |         | само пудинги от грис и тапиока и други подобни продукти                                     |
|  | E 280 - 283 | Пропионова киселина — пропионати                           | 1000 | (1) (6) | само <i>Christmas pudding</i>                                                               |
|  | E 297       | Фумарова киселина                                          | 4000 |         | само гелообразни десерти, плодово ароматизирани десерти, сухи прахообразни смеси за десерти |
|  | E 338 - 452 | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати      | 3000 | (1) (4) |                                                                                             |
|  | E 338 - 452 | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати      | 7000 | (1) (4) | сухи прахообразни смеси за десерти                                                          |
|  | E 355 - 357 | Адипинова киселина — адипати                               | 1000 | (1)     | сухи прахообразни смеси за десерти                                                          |
|  | E 355 - 357 | Адипинова киселина — адипати                               | 6000 | (1)     | само гелообразни десерти                                                                    |
|  | E 355 - 357 | Адипинова киселина — адипати                               | 1000 | (1)     | само плодово ароматизирани десерти                                                          |
|  | E 363       | Сукцинова киселина                                         | 6000 |         |                                                                                             |
|  | E 416       | Гума карая                                                 | 6000 |         |                                                                                             |
|  | E 427       | Гума касия                                                 | 2500 |         | само десерти на млечна основа и подобни продукти                                            |
|  | E 432 - 436 | Полисорбати                                                | 3000 | (1)     |                                                                                             |
|  | E 473 - 474 | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди      | 5000 | (1)     |                                                                                             |
|  | E 475       | Полиглицеролови естери на мастни киселини                  | 2000 |         |                                                                                             |
|  | E 477       | Пропан-1,2-диол естери на мастни киселини                  | 5000 |         |                                                                                             |
|  | E 481 - 482 | Стеароил-2-лактилати                                       | 5000 | (1)     |                                                                                             |

|      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | E 483                                                                                                                               | Стеарил тартарат                                                                                                                                                                                                | 5000 |                 |                                                                                                                                |
|      | E 491 - 495                                                                                                                         | Сорбитанови естери                                                                                                                                                                                              | 5000 | (1)             |                                                                                                                                |
|      | E 950                                                                                                                               | Ацесулфам К                                                                                                                                                                                                     | 350  |                 | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                   |
|      | E 951                                                                                                                               | Аспартам                                                                                                                                                                                                        | 1000 |                 | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                   |
|      | E 952                                                                                                                               | Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли                                                                                                                                                                       | 250  | (51)            | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                   |
|      | E 954                                                                                                                               | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                                                                                                                                                                              | 100  | (52)            | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                   |
|      | E 955                                                                                                                               | Сукралоза                                                                                                                                                                                                       | 400  |                 | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                   |
|      | E 957                                                                                                                               | Тауматин                                                                                                                                                                                                        | 5    |                 | само като овкусител                                                                                                            |
|      | E 959                                                                                                                               | Неохесперидин DC                                                                                                                                                                                                | 50   |                 | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                   |
|      | E 961                                                                                                                               | Неотам                                                                                                                                                                                                          | 32   |                 | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                   |
|      | E 962                                                                                                                               | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                                                                                                                                       | 350  | (11)a (49) (50) | само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар                                                                   |
|      |                                                                                                                                     | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                                                             |      |                 |                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                     | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                                                         |      |                 |                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                     | (4): Максималното количество е изразено като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                    |      |                 |                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                     | (6): Пропионовата киселина и нейните соли могат да присъстват в определени ферментирани продукти, получени в резултат от ферментационния процес съгласно добрата производствена практика при производството им. |      |                 |                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                     | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                     | (49): Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-К (E 950).                                                    |      |                 |                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                     | (50): Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951.                                      |      |                 |                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                     | (51): Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.                                                                                                                                   |      |                 |                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                     | (52): Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                                                       |      |                 |                                                                                                                                |
| 17   | Хранителни добавки съгласно определението от Директива 2002/46/ЕО, с изключение на хранителните добавки за кърмачета и малки деца   |                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                                |
| 17.1 | Хранителни добавки, предлагани в твърдо състояние, включително ампули, таблетки и подобни форми, с изключение на формите за дъвчене |                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                                |
|      | Група I                                                                                                                             | Добавки                                                                                                                                                                                                         |      |                 | E 410, E 412, E 415, E 417 не могат да се използват за получаване на дехидратирани храни, предназначени да се рехидратират при |

|  |             |                                                                  |                      |         |                                                                                                           |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                                                                  |                      |         | поглъщане.                                                                                                |
|  | Група II    | Оцветители при <i>quantum satis</i>                              | <i>quantum satis</i> |         |                                                                                                           |
|  | Група III   | Оцветители с комбинирани<br>максимални количества                | 300                  |         |                                                                                                           |
|  | Група IV    | Полиоли                                                          | <i>quantum satis</i> |         |                                                                                                           |
|  | E 160d      | Ликопен                                                          | 30                   |         |                                                                                                           |
|  | E 200 - 213 | Сорбинова киселина —<br>сорбати; Бензоена киселина —<br>бензоати | 1000                 | (1) (2) | само когато се предлага в суха форма и съдържа препарати от<br>витамин А и от комбинации на витамин А и D |
|  | E 310 - 321 | Галати, ТБХК и БХА и БХТ                                         | 400                  | (1)     |                                                                                                           |
|  | E 338 - 452 | Фосфорна киселина — фосфати<br>— ди-, три- и полифосфати         | <i>quantum satis</i> |         |                                                                                                           |
|  | E 392       | Екстракти от розмарин                                            | 400                  | (46)    |                                                                                                           |
|  | E 405       | Пропан-1,2-диол алгинат                                          | 1000                 |         |                                                                                                           |
|  | E 416       | Гума карая                                                       | <i>quantum satis</i> |         |                                                                                                           |
|  | E 426       | Соева хемицелулоза                                               | 1500                 |         |                                                                                                           |
|  | E 432 - 436 | Полисорбати                                                      | <i>quantum satis</i> |         |                                                                                                           |
|  | E 459       | Бета-циклодекстрин                                               | <i>quantum satis</i> |         | само храни във вид на таблетки и филм таблетки                                                            |
|  | E 468       | Напречно свързана натриева<br>карбокси метил целулоза            | 30000                |         |                                                                                                           |
|  | E 473 - 474 | Захарозни естери на мастни<br>киселини — захароглицериди         | <i>quantum satis</i> | (1)     |                                                                                                           |
|  | E 475       | Полиглицеролови естери на<br>мастни киселини                     | <i>quantum satis</i> |         |                                                                                                           |
|  | E 491 - 495 | Сорбитанови естери                                               | <i>quantum satis</i> | (1)     |                                                                                                           |
|  | E 551 - 559 | Силициев диоксид — силикати                                      | 10000                |         |                                                                                                           |
|  | E 901       | Пчелен восък — бял и жълт                                        | <i>quantum satis</i> |         |                                                                                                           |
|  | E 902       | Канделилов восък                                                 | <i>quantum satis</i> |         |                                                                                                           |
|  | E 903       | Карнаубов восък                                                  | 200                  |         |                                                                                                           |

|  |        |                                                                                                                                                                            |                      |                   |                                                |
|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|  | E 904  | Шеллак                                                                                                                                                                     | <i>quantum satis</i> |                   |                                                |
|  | E 950  | Ацесулфам К                                                                                                                                                                | 500                  |                   |                                                |
|  | E 951  | Аспартам                                                                                                                                                                   | 2000                 |                   |                                                |
|  | E 952  | Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли                                                                                                                                  | 500                  | (51)              |                                                |
|  | E 954  | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                                                                                                                                         | 500                  | (52)              |                                                |
|  | E 955  | Сукралоза                                                                                                                                                                  | 800                  |                   |                                                |
|  | E 959  | Неохесперидин DC                                                                                                                                                           | 100                  |                   |                                                |
|  | E 961  | Неотам                                                                                                                                                                     | 60                   |                   |                                                |
|  | E 961  | Неотам                                                                                                                                                                     | 2                    |                   | само като овкусител                            |
|  | E 962  | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                                                                                                  | 500                  | (11)a, (49), (50) |                                                |
|  | E 1201 | Поливинилпиролидон                                                                                                                                                         | <i>quantum satis</i> |                   | само храни във вид на таблетки и филм таблетки |
|  | E 1202 | Поливинилполипиролидон                                                                                                                                                     | <i>quantum satis</i> |                   | само храни във вид на таблетки и филм таблетки |
|  | E 1203 | Поливинил алкохол (PVA)                                                                                                                                                    | 18000                |                   | само под формата на ампули и таблетки          |
|  | E 1204 | Пулулан                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i> |                   | само под формата на ампули и таблетки          |
|  | E 1205 | Основен метакрилат кополимер                                                                                                                                               | 100000               |                   |                                                |
|  | E 1505 | Триетил цитрат                                                                                                                                                             | 3500                 |                   | само под формата на ампули и таблетки          |
|  | E 1521 | Полиетиленгликол                                                                                                                                                           | 10000                |                   | само под формата на ампули и таблетки          |
|  |        | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                        |                      |                   |                                                |
|  |        | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                    |                      |                   |                                                |
|  |        | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.                                                                            |                      |                   |                                                |
|  |        | (49): Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-К (E 950).               |                      |                   |                                                |
|  |        | (50): Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951. |                      |                   |                                                |
|  |        | (51): Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.                                                                                              |                      |                   |                                                |
|  |        | (52): Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                  |                      |                   |                                                |



|      |                                                  |                                                            |                      |         |  |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--|
|      |                                                  | (46): Като сбор от карнозол и карнозна киселина.           |                      |         |  |
| 17.2 | Хранителни добавки, предлагани в течно състояние |                                                            |                      |         |  |
|      | Група I                                          | Добавки                                                    |                      |         |  |
|      | Група II                                         | Оцветители при <i>quantum satis</i>                        | <i>quantum satis</i> |         |  |
|      | Група III                                        | Оцветители с комбинирани максимални количества             | 100                  |         |  |
|      | E 160d                                           | Ликопен                                                    | 30                   |         |  |
|      | E 200 - 213                                      | Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати | 2000                 | (1) (2) |  |
|      | E 310 - 321                                      | Галати, ТБХК и БХА и БХТ                                   | 400                  | (1)     |  |
|      | E 338 - 452                                      | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати      | <i>quantum satis</i> |         |  |
|      | E 392                                            | Екстракти от розмарин                                      | 400                  | (46)    |  |
|      | E 405                                            | Пропан-1,2-диол алгинат                                    | 1000                 |         |  |
|      | E 416                                            | Гума карая                                                 | <i>quantum satis</i> |         |  |
|      | E 426                                            | Соева хемицелулоза                                         | 1500                 |         |  |
|      | E 432 - 436                                      | Полисорбати                                                | <i>quantum satis</i> |         |  |
|      | E 473 - 474                                      | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди      | <i>quantum satis</i> | (1)     |  |
|      | E 475                                            | Полиглицеролови естери на мастни киселини                  | <i>quantum satis</i> |         |  |
|      | E 491 - 495                                      | Сорбитанови естери                                         | <i>quantum satis</i> |         |  |
|      | E 551 - 559                                      | Силициев диоксид — силикати                                | 10000                |         |  |
|      | E 950                                            | Ацесулфам К                                                | 350                  |         |  |
|      | E 951                                            | Аспартам                                                   | 600                  |         |  |
|      | E 952                                            | Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли                  | 400                  | (51)    |  |
|      | E 954                                            | Захарин и неговите Na, K и Ca                              | 80                   | (52)    |  |

|      |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                      |                 |                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
|      |                                                                                     | соли                                                                                                                                                                       |                      |                 |                                |
|      | E 955                                                                               | Сукралоза                                                                                                                                                                  | 240                  |                 |                                |
|      | E 959                                                                               | Неохесперидин DC                                                                                                                                                           | 50                   |                 |                                |
|      | E 961                                                                               | Неотам                                                                                                                                                                     | 20                   |                 |                                |
|      | E 961                                                                               | Неотам                                                                                                                                                                     | 2                    |                 | само като овкусител            |
|      | E 962                                                                               | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                                                                                                  | 350                  | (11)а (49) (50) |                                |
|      |                                                                                     | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                                                                                                        |                      |                 |                                |
|      |                                                                                     | (2): Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.                                                                    |                      |                 |                                |
|      |                                                                                     | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.                                                                            |                      |                 |                                |
|      |                                                                                     | (49): Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (Е 951) и ацесулфам-К (Е 950).               |                      |                 |                                |
|      |                                                                                     | (50): Количествата за Е 951 и Е 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с Е 950 или Е 951. |                      |                 |                                |
|      |                                                                                     | (51): Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.                                                                                              |                      |                 |                                |
|      |                                                                                     | (52): Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                  |                      |                 |                                |
|      |                                                                                     | (46): Като сбор от карнозол и карнозна киселина.                                                                                                                           |                      |                 |                                |
| 17.3 | Хранителни добавки, предлагани под формата на сироп или форма, подходяща за дъвчене |                                                                                                                                                                            |                      |                 |                                |
|      | Група I                                                                             | Добавки                                                                                                                                                                    |                      |                 |                                |
|      | Група II                                                                            | Оцветители при <i>quantum satis</i>                                                                                                                                        | <i>quantum satis</i> |                 |                                |
|      | Група IV                                                                            | Полиоли                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i> |                 |                                |
|      | Група III                                                                           | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                                                             | 300                  |                 | само твърди хранителни добавки |
|      | Група III                                                                           | Оцветители с комбинирани максимални количества                                                                                                                             | 100                  |                 | само течни хранителни добавки  |
|      | E 160d                                                                              | Ликопен                                                                                                                                                                    | 30                   |                 |                                |
|      | E 310 - 321                                                                         | Галати, ТБХК и БХА и БХТ                                                                                                                                                   | 400                  | (1)             |                                |
|      | E 338 - 452                                                                         | Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати                                                                                                                      | <i>quantum satis</i> |                 |                                |
|      | E 392                                                                               | Екстракти от розмарин                                                                                                                                                      | 400                  | (46)            |                                |

|  |             |                                                                                                 |                      |                 |                                                                                          |
|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | E 405       | Пропан-1,2-диол алгинат                                                                         | 1000                 |                 |                                                                                          |
|  | E 416       | Гума карая                                                                                      | <i>quantum satis</i> |                 |                                                                                          |
|  | E 426       | Соева хемицелулоза                                                                              | 1500                 |                 |                                                                                          |
|  | E 432 - 436 | Полисорбати                                                                                     | <i>quantum satis</i> |                 |                                                                                          |
|  | E 473 - 474 | Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди                                           | <i>quantum satis</i> | (1)             |                                                                                          |
|  | E 475       | Полиглицеролови естери на мастни киселини                                                       | <i>quantum satis</i> |                 |                                                                                          |
|  | E 491 - 495 | Сорбитанови естери                                                                              | <i>quantum satis</i> |                 |                                                                                          |
|  | E 551 - 559 | Силициев диоксид — силикати                                                                     | 10000                |                 |                                                                                          |
|  | E 901       | Пчелен восък — бял и жълт                                                                       | <i>quantum satis</i> |                 |                                                                                          |
|  | E 902       | Канделилов восък                                                                                | <i>quantum satis</i> |                 |                                                                                          |
|  | E 903       | Карнаубов восък                                                                                 | 200                  |                 |                                                                                          |
|  | E 904       | Шеллак                                                                                          | <i>quantum satis</i> |                 |                                                                                          |
|  | E 950       | Ацесулфам К                                                                                     | 2000                 |                 |                                                                                          |
|  | E 951       | Аспартам                                                                                        | 5500                 |                 |                                                                                          |
|  | E 952       | Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли                                                       | 1250                 | (51)            |                                                                                          |
|  | E 954       | Захарин и неговите Na, K и Ca соли                                                              | 1200                 | (52)            |                                                                                          |
|  | E 955       | Сукралоза                                                                                       | 2400                 |                 |                                                                                          |
|  | E 957       | Тауматин                                                                                        | 400                  |                 |                                                                                          |
|  | E 959       | Неохесперидин DC                                                                                | 400                  |                 |                                                                                          |
|  | E 961       | Неотам                                                                                          | 185                  |                 |                                                                                          |
|  | E 961       | Неотам                                                                                          | 2                    |                 | само хранителни добавки на основата на витамини и/или минерални елементи, като овкусител |
|  | E 962       | Сол на аспартам-ацесулфам                                                                       | 2000                 | (11)a (49) (50) |                                                                                          |
|  |             | (1): Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.                             |                      |                 |                                                                                          |
|  |             | (11): Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам. |                      |                 |                                                                                          |

|    |                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |                                                                                                     | (49):   | Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (Е 951) и ацесулфам-К (Е 950).               |  |  |  |
|    |                                                                                                     | (50):   | Количествата за Е 951 и Е 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с Е 950 или Е 951. |  |  |  |
|    |                                                                                                     | (51):   | Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.                                                                                              |  |  |  |
|    |                                                                                                     | (52):   | Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.                                                                                                  |  |  |  |
|    |                                                                                                     | (46):   | Като сбор от карнозол и карнозна киселина.                                                                                                                           |  |  |  |
| 18 | Преработени храни, необхванати от категории 1—17, с изключение на храните за кърмачета и малки деца |         |                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|    | Група I                                                                                             | Добавки |                                                                                                                                                                      |  |  |  |