

Brusel 22. září 2025
(OR. en)

13077/25
ADD 1

Interinstitucionální spis:
2025/0285 (NLE)

PECHE 277

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	22. září 2025
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2025) 509 annex
Předmět:	PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ RADY, kterým se na rok 2026 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2025) 509 annex.

Příloha: COM(2025) 509 annex



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 22.9.2025
COM(2025) 509 final

ANNEXES 1 to 9

PŘÍLOHY

návrhu NAŘÍZENÍ RADY,

**kterým se na rok 2026 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny
populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři**

PŘÍLOHA I

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO UNIJNÍ KOMERČNÍ RYBOLOV SKLOVITÝCH ÚHOŘŮ V SOUVISLOSTI S VÍCELETÝM PLÁNEM ŘÍZENÍ GFCM TÝKAJÍCÍM SE ÚHOŘE ŘÍČNÍHO VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Maximální počet oprávnění k rybolovu a lovných zařízení povolených pro obchodní rybolovné činnosti zaměřené na úhoře říční o celkové délce menší než 12 cm je stanoven v tabulkách 1 a 2.

Tabulka 1

Maximální počet oprávnění k rybolovu

Členské státy	Úhoř říční ELE
Španělsko	153

Tabulka 2

Maximální počet oprávnění k rybolovu

Členské státy	Lovné zařízení	Kód lovného zařízení	Jednotky
Španělsko	Vrše a lapadla	EPO	249

PŘÍLOHA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V SOUVISLOSTI S VÍCELETÝM PLÁNEM ŘÍZENÍ GFCM TÝKAJÍCÍM SE KORÁLA ČERVENÉHO VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Maximální přípustný počet oprávnění k rybolovu a maximální nasbírané množství korála červeného ve Středozemním moři jsou stanoveny v tabulce 1.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Corallium rubrum</i>	COL	Korál červený

Tabulka 1 Maximální počet oprávnění k rybolovu (*)

Členské státy	Korál červený COL
Řecko	12
Španělsko	0(**)
Francie	32
Chorvatsko	0(**)
Itálie	40

(*) Reprezentující počet plavidel nebo potápěčů nebo obou či dvojice jednoho potápěče s jedním plavidlem s oprávněním ke sběru červených korálů.

(**) V souladu se stávajícím dočasným zákazem sběru korála červeného zavedeným ve španělských a chorvatských vodách, dokud nebudou v budoucnu provedeny možné změny.

Tabulka 2

Maximální nasbírané množství v kilogramech živé hmotnosti

Druh	Korál červený	Oblast	Vody Unie ve Středozemním moři Zeměpisné podoblasti 1–27
	<i>Corallium rubrum</i>	COL/GF1-27	
Řecko	1 844		
Španělsko	0(**)		
Francie	1 400		
Chorvatsko	0(**)		
Itálie	1 378		
Unie	4 622		
TAC	Nepoužije se		

(**) V souladu se stávajícím dočasným zákazem sběru korála červeného zavedeným ve španělských a chorvatských vodách, dokud nebudou v budoucnu provedeny možné změny.

PŘÍLOHA III

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM POPULACÍ ZLAKA NACHOVÉHO VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Maximální počet, kW a hrubá prostornost (GT) rybářských plavidel Unie oprávněných lovit zlaka nachového za použití lovných zařízení s uzavíracím mechanismem ve Středozemním moři a maximální úroveň odlovu jsou stanoveny v tabulkách a), b) a c).

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Coryphaena hippurus</i>	DOL	Zlak nachový

a) Maximální kapacita loďstva plavidel lovících zlaka nachového za použití lovných zařízení s uzavíracím mechanismem ve Středozemním moři (zeměpisné podoblasti 1–27)

Členský stát	Počet plavidel	kW	GT
Itálie	261	21 061	1 986
Malta	130	16 662	1 296,28
Španělsko	45	2 105,73	153,34

b) Maximální počet lovných zařízení s uzavíracím mechanismem na jedno plavidlo oprávněné lovit zlaka nachového ve Středozemním moři (zeměpisné podoblasti 1–27)

Členský stát	Počet lovných zařízení s uzavíracím mechanismem na plavidlo
Itálie	100
Malta	200
Španělsko	50

c) Maximální úroveň odlovu v tunách živé hmotnosti ulovených ve Středozemním moři (zeměpisné podoblasti 1-27)

Druh:	Zlak nachový <i>Coryphaena hippurus</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody zeměpisných podoblastí GFCM 1–27 (DOL/MED)
Itálie	1 174	Maximální úroveň odlovu	
Malta	517		
Španělsko	127		
Unie	1 818		
TAC	Nepoužije se		

PŘÍLOHA IV

RYBOLOVNÁ PRÁVA RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL UNIE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM POPULACÍ ŽIJÍCÍCH PŘI DNĚ V ZÁPADNÍM STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Maximální přípustná intenzita rybolovu (ve dnech rybolovu) podle skupin populací, jak je definována v čl. 2 bodu 13 nařízení (EU) 2019/1022, maximální omezení odlovu a celková délka plavidel pro všechny druhy vlečných sítí¹ a plavidel používajících dlouhé lovné šňůry pro lov při dně, která loví populace žijící při dně v západním Středozemním moři, jsou stanoveny v níže uvedených tabulkách.

Na rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v článku 7 nařízení (EU) 2019/1022 a v člancích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	garnela anténová
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	štíkozubec obecný
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	parmice nachová
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	humr severský
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	garnela hlubokomořská

¹ TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP a TSP.

1. Maximální přípustná intenzita rybolovu (ve dnech rybolovu)

Počet dnů rybolovu pro plavidla lovící pomocí vlečných sítí v Alboránském moři, u Baleárských ostrovů, u severního Španělska a ve Lvím zálivu (zeměpisné podoblasy 1, 2, 5, 6 a 7)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu	Kód dodatečného přidělu
parmice nachová v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7; štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7; garna hlubokomořská v zeměpisných podoblastech 1, 5 a 6; humr severský v zeměpisných podoblastech 5 a 6	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR1	EFF1/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR2	EFF1/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR3	EFF1/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR4	EFF1/MED1_TR4_AA
garna anténová v zeměpisných podoblastech 1, 2, 5, 6 a 7	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR1	EFF2/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR2	EFF2/MED1_TR2_AA

	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR3	EFF2/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR4	EFF2/MED1_TR4_AA

Počet dnů rybolovu pro plavidla lovící pomocí vlečných sítí na Korsice, v Ligurském moři, Tyrhénském moři a na Sardinii (zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu	Kód dodatečného přidělu
parmice nachová v zeměpisných podoblastech 8, 9, 10 a 11; štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 8, 9, 10 a 11; garnela hlubokomorská v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11; humr severský v zeměpisných podoblastech 9 a 10	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR1	EFF1/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR2	EFF1/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR3	EFF1/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR4	EFF1/MED2_TR4_AA

kreveta druhu <i>Aristaeom orpha foliacea</i> v zeměpis ných podoblast ech 8, 9, 10 a 11	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_ TR1	EFF2/MED2_TR1 _AA
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_ TR2	EFF2/MED2_TR2 _AA
	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_ TR3	EFF2/MED2_TR3 _AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_ TR4	EFF2/MED2_TR4 _AA

Počet dnů rybolovu pro plavidla používající dlouhé lovné šňůry pro lov při dně v Alboránském moři, u Baleárských ostrovů, severního Španělska a ve Lvím zálivu (zeměpisné podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu
štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 1, 2, 5, 6 a 7	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL1
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL2
	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL3
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL4

Počet dnů rybolovu pro plavidla používající dlouhé lovné šňůry pro lov při dně u Korsiky, v Ligurském moři, Tyrhénském moři a u Sardinie (zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu
štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 8, 9, 10 a 11	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL1
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL2
	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL3
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL4

2. Maximální omezení odlovu hlubokomořských krevet

- a) Rybolovná práva týkající se garnely anténové (*Aristeus antennatus*) v Alboránském moři, u Baleárských ostrovů, v severním Španělsku a ve Lvím zálivu (zeměpisné podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7), vyjádřená jako maximální úroveň odlovu v tunách živé hmotnosti

Druh:	garnela anténová <i>Aristeus antennatus</i>		Oblast:	Zeměpisné podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7 (ARA/GF1-7)
Španělsko	pm			
Francie	pm			
Itálie	pm			
Unie	pm			
TAC	Nepoužije se			Maximální úroveň odlovu

- b) Rybolovná práva týkající se garnely anténové (*Aristeus antennatus*) a krevety druhu *Aristaeomorpha foliacea* na Korsice, v Ligurském moři, Tyrhénském moři a na Sardinii (zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11), vyjádřená jako maximální úroveň odlovu v tunách živé hmotnosti

Druh:	garnela anténová <i>Aristeus antennatus</i>		Oblast:	Zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11 (ARA/GF8-11)
Španělsko	pm			
Francie	pm			
Itálie	pm			
Unie	pm			Preventivní omezení odlovu
TAC	Nepoužije se			Maximální úroveň odlovu
Druh:	kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>		Oblast:	Zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11 (ARS/GF8-11)

Španělsko	<i>pm</i>		
Francie	<i>pm</i>		
Itálie	<i>pm</i>		
Unie	<i>pm</i>		Analytické omezení odlovu
TAC	Nepoužije se		Maximální úroveň odlovu

3. Maximální omezení odlovu štikozubce obecného ve Středozemním moři

a) Rybolovná práva týkající se štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) odloveného pomocí pasivních zařízení (GNS, GND a GTR) v Alboránském moři, u Baleárských ostrovů, u severního Španělska a ve Lvím zálivu (zeměpisné podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7), vyjádřená jako maximální úroveň odlovu v tunách živé hmotnosti

Druh:	štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>		Oblast:	Zeměpisné podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7 (HKE/GF1-7)
Španělsko	<i>pm</i>			
Francie	<i>pm</i>			
Itálie	<i>pm</i>			
Unie	<i>pm</i>		Analytické omezení odlovu Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Ustanovení čl. 15 odst. 9 nařízení (ES) č. 1380/2013 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		Maximální úroveň odlovu	

b) Rybolovná práva týkající štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) odloveného pomocí pasivních zařízení (GNS, GND a GTR) na Korsice, v Ligurském moři, Tyrhénském moři a na Sardinii (zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11), vyjádřená jako maximální úroveň odlovu v tunách živé hmotnosti

Druh:	štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>		Oblast:	Zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11 (HKE/GF8-11)
--------------	---	--	----------------	--

Španělsko	<i>pm</i>		
Francie	<i>pm</i>		
Itálie	<i>pm</i>		
Unie	<i>pm</i>		Analytické omezení odlovu Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Ustanovení čl. 15 odst. 9 nařízení (ES) č. 1380/2013 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se		Maximální úroveň odlovu

PŘÍLOHA V

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V JADERSKÉM MOŘI

Rybolovná práva podle skupin populací ryb nebo skupin intenzity rybolovu pro plavidla a případně podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv, včetně maximálního počtu rybářských plavidel Unie oprávněných k lovu malých pelagických druhů jsou stanoveny v níže uvedených tabulkách.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla uvedená v člancích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	sardel obecná
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	štikozubec obecný
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	parmice nachová
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	humr severský
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	garnela hlubokomořská
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	sardinka obecná
<i>Solea solea</i>	SOL	jazyk obecný

1. Populace malých pelagických druhů – zeměpisné podoblasti 17 a 18

a) Maximální množství úlovků v tunách živé hmotnosti

Druh	Malé pelagické druhy (sardel obecná a sardinka obecná)		Oblast	Vody Unie a mezinárodní vody zeměpisných podoblastí GFCM 17 a 18
	<i>Engraulis encrasicolus</i> (ANE/GF1718)	<i>Sardina pilchardus</i> (PIL/GF1718)		
Itálie	<i>pm</i>	<i>pm</i>		
Chorvatsko	<i>pm</i>	<i>pm</i>		
Slovinsko	<i>pm</i>	<i>pm</i>		
Unie	<i>pm</i>	<i>pm</i>		
TAC	Nepoužije se			

b) Maximální kapacita loďstva pro plavidla lovící pomocí vlečných sítí a plavidla lovící košelkovými nevody aktivně lovící malé pelagické druhy

Členský stát	Lovné zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Chorvatsko	PS	249	77 145,52	18 537,72
Itálie	PTM, OTM a PS	187	64655	14065
Slovinsko (*)	PS	4	433,7	38,5

(*) Bod 28 doporučení GFCM/44/2021/20 se nevztahuje na vnitrostátní loďstva s méně než deseti plavidly používajícími košelkové nevydoby nebo plavidly lovícími pomocí vlečných sítí pro pelagický rybolov, která aktivně loví populace malých pelagických druhů, podle záznamů ve vnitrostátním rejstříku i v rejstříku GFCM v roce 2014, což je případ Slovinska. V takovém případě se může kapacita aktivního loďstva zvýšit nejvýše o 50 %, pokud jde o počet plavidel a pokud jde o hrubou prostornost (GT), hrubou registrovanou prostornost (GRT) a kW.

2. Populace žijící při dně – zeměpisné podoblasti 17 a 18

a) Maximální přípustná intenzita rybolovu (ve dnech rybolovu) podle druhu vlečných sítí a skupiny loďstva lovícího populace žijící při dně v zeměpisných podoblastech 17 a 18 (Jaderské moře)

Typ rybolovného zařízení	Zeměpisná oblast	Dotčené populace	Celková délka plavidel	Kód skupiny intenzity rybolovu	Dny rybolovu v roce 2025		
					ITÁLIE	CHORVATSKO	SLOVINSKO_ (*)
Vlečné sítě (OTB)	Podoblasti GFCM 17-18	parmice nachová; štikozubec obecný; garnela hluboko mořská a humr severský	< 12 m	EFF/MED3_OTB_TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 12 m a < 24 m	EFF/MED3_OTB_TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 24 m	EFF/MED3_OTB_TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
Vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích plavidla (TBB)	Podoblast GFCM 17	jazyk obecný	< 12 m	EFF/MED3_TB_B_TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
			≥ 12 m a < 24 m	EFF/MED3_TB_B_TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
			≥ 24 m	EFF/MED3_TB_B_TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>

(*) Slovinsko nepřekročí v souladu s bodem 13 GFCM/43/2019/5 omezení intenzity rybolovu ve výši 3 000 dnů rybolovu za rok.

b) Maximální kapacita loďstva v případě plavidel lovících pomocí vlečných sítí pro lov při dně a plavidel lovících pomocí výložníků na bocích plavidla s oprávněním k rybolovu populací žijících při dně

Členský stát	Lovné zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Chorvatsko	OTB	495	79 867,99	13 267,99
Itálie	OTB a TBB	1 363	260 618,37	47 148
Slovinsko (*)	OTB	11	1 813,00	168,67

(*) Ustanovení odst. 9 písm. c) a bodu 28 doporučení GFCM/43/2019/5 se nevztahují na vnitrostátní loďstva operující s vlečnými sítěmi (OTB), která během referenčního období uvedeného v odst. 9 písm. c) loví méně než 1 000 dní. Rybolovná kapacita aktivního loďstva operujícího s vlečnými sítěmi (OTB) se ve vztahu k referenčnímu období nesmí zvýšit o více než 50 %.

PŘÍLOHA VI

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V SICILSKÉM PRŮLIVU

Rybolovná práva podle skupin populací ryb nebo skupin intenzity rybolovu pro plavidla a případně podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv, včetně maximálního počtu rybářských plavidel Unie oprávněných k lovu druhů žijících při dně a hlubokomořských krevet jsou stanoveny v níže uvedených tabulkách.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla uvedená v člancích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	štikozubec obecný
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	garnela hlubokomořská
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	garnela anténová

1. Populace žijící při dně

a) Maximální kapacita loďstva vyjádřená v počtu, kW a hrubé prostornosti (GT) plavidel používajících vlečné sítě pro lov při dně oprávněných lovit populace žijící při dně v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16)

Členský stát	Lovné zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Kypr	OTB	1	265	105
Španělsko	OTB	1	100	118
Itálie	OTB	594	144 175	36 856
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Maximální úroveň intenzity rybolovu (v počtu dnů rybolovu) pro plavidla používající vlečné sítě pro lov při dně lovcí štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16)

Členský stát	Lovné zařízení	Délka plavidla	Kód skupiny intenzity rybolovu	Dny rybolovu v roce 2026
CYP	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	<i>pm</i>
ITA	OTB	T-07	EFF4/MED4_OTB1	<i>pm</i>
ITA	OTB	T-10	EFF4/MED4_OTB2	<i>pm</i>

ITA	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	<i>pm</i>
ITA	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	<i>pm</i>
MLT	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	<i>pm</i>
MLT	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	<i>pm</i>

c) Maximální úroveň odlovu garnely hlubokomořské (*Parapenaeus longirostris*) v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16), vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh:	garnela hlubokomořská <i>Parapenaeus longirostris</i>	Oblast: zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16 (DPS/GF12-16)
Kypr	<i>pm</i>	Analytické omezení odlovu
Itálie	<i>pm</i>	
Malta	<i>pm</i>	
Unie	<i>pm</i>	
TAC	Nepoužije se	

2. Hlubokomořské krevety

a) Maximální kapacita loďstva vyjádřená v počtu, kW a hrubé prostornosti (GT) plavidel používajících vlečné sítě pro lov při dně oprávněných lovit populace hlubokomořských krevet v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16)

Členský stát	Lovné zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Kypr	OTB	1	265	105
Španělsko	OTB	2	440,56	218,78
Itálie	OTB	239	76 232	22 672
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Maximální úroveň odlovu krevety druhu *Aristaeomorpha foliacea* v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16), vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh:	kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Oblast: zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16 (ARS/GF12-16)
--------------	---	---

Španělsko	<i>pm</i>	Analytické omezení odlovu
Itálie	<i>pm</i>	
Kypr	<i>pm</i>	
Malta	<i>pm</i>	
Unie	<i>pm</i>	
TAC	Nepoužije se	

c) Maximální úroveň odlovu garnely anténové (*Aristeus antennatus*) v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16), vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh: garnela anténová <i>Aristeus antennatus</i>		Oblast: zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16 (ARA/GF12-16)
Španělsko	<i>pm</i>	Preventivní omezení odlovu
Itálie	<i>pm</i>	
Kypr	<i>pm</i>	
Malta	<i>pm</i>	
Unie	<i>pm</i>	
TAC	Nepoužije se	

PŘÍLOHA VII

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PRAVIDLA UNIE V JÓNSKÉM A LEVANTSKÉM MOŘI

Maximální počet rybářských plavidel Unie oprávněných lovit populace žijící při dně v Jónském moři a v Levantském moři je stanoven v níže uvedených tabulkách. Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	garnela anténová

1. Jónské moře

a) Maximální kapacita loďstva vyjádřená v počtu, kW a hrubé prostornosti (GT) plavidel používajících vlečné sítě pro lov při dně oprávněných lovit populace hlubokomořských krevet v Jónském moři (zeměpisné podoblasti 19, 20 a 21)

Členský stát	Lovné zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Řecko	OTB	240	69 281	23 101
Itálie	OTB	291	72 383	16 853
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Maximální úroveň odlovu krevety druhu *Aristaeomorpha foliacea* v Jónském moři (zeměpisné podoblasti 19, 20 a 21) vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh:	kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Oblast: zeměpisné podoblasti 19, 20 a 21 (ARS/GF19–21)
--------------	--	---

Řecko *pm* Analytické omezení odlovu

Itálie *pm*

Malta *pm*

Unie *pm*

TAC Nepoužije se

c) Maximální úroveň odlovu garnely anténové (*Aristeus antennatus*) v Jónském moři (zeměpisné podoblasti 19, 20 a 21) vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh:	garnela anténová	Oblast: zeměpisné podoblasti 19, 20 a 21 (ARA/GF19–21)
--------------	------------------	---

<i>Aristeus antennatus</i>		
Řecko	<i>pm</i>	Analytické omezení odlovu
Itálie	<i>pm</i>	
Malta	<i>pm</i>	
Unie	<i>pm</i>	
TAC	Nepoužije se	

2. Levantské moře

a) Maximální kapacita loďstva vyjádřená v počtu, kW a hrubé prostornosti (GT) plavidel používajících vlečné sítě pro lov při dně oprávněných lovit populace hlubokomořských krevet v Levantském moři (zeměpisné podoblasti 24, 25, 26 a 27)

Členský stát	Lovné zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Kypr	OTB	6	2 048	618
Itálie	OTB	34	15 345	5 542

b) Maximální úroveň odlovu krevety druhu *Aristaeomorpha foliacea* v Levantském moři (zeměpisné podoblasti 24, 25, 26 a 27) vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh:	kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Oblast: zeměpisné podoblasti 24, 25, 26 a 27 (ARS/GF24–27)
--------------	--	---

Itálie	<i>pm</i>	Preventivní omezení odlovu
Kypr	<i>pm</i>	
Unie	<i>pm</i>	
TAC	Nepoužije se	

c) Maximální úroveň odlovu garnely anténové (*Aristeus antennatus*) v Levantském moři (zeměpisné podoblasti 24, 25, 26 a 27) vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh:	garnela anténová <i>Aristeus antennatus</i>	Oblast: zeměpisné podoblasti 24, 25, 26 a 27 (ARS/GF24–27)
--------------	--	---

Itálie	<i>pm</i>	Preventivní omezení odlovu
Kypr	<i>pm</i>	

Unie

pm

TAC

Nepoužije se

PŘÍLOHA VIII

**RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V ALBORÁNSKÉM
MOŘI**

[bude doplněno]

PŘÍLOHA IX

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PRAVIDLA UNIE V ČERNÉM MOŘI

Tabulky, které jsou uvedeny v této příloze, stanoví celkový přípustný odlov (TAC) a kvóty vyjádřené v tunách živé hmotnosti u jednotlivých populací, popřípadě funkčně související podmínky.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla uvedená v člancích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	šprot obecný
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	pakambala velká

Druh	šprot obecný <i>Sprattus sprattus</i>	Oblast: Vody Unie v Černém moři – zeměpisná podoblast 29 (SPR/F3742C)
Bulharsko	8 032,50	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Rumunsko	3 442,50	
Unie	11 475	
TAC	Nepoužije se	

Druh:	pakambala velká <i>Scophthalmus maximus</i>	Oblast: Vody Unie v Černém moři – zeměpisná podoblast 29 (TUR/F3742C)
Bulharsko	82,50	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Rumunsko	82,50	
Unie	165 (*)	
TAC	890	

(*) Od 15. dubna do 15. června 2026 není povolena žádná rybolovná činnost, a to ani překládka, uchovávání na palubě, vykládka a první prodej.