



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2020. december 15.
(OR. en)

13205/20

Intézményközi referenciaszám:
2020/0328 (NLE)

UD 358

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Tárgy:	A TANÁCS RENDELETE az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról
--------	--

A TANÁCS (EU) 2020/... RENDELETE

(...)

**az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében
a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló
1387/2013/EU rendelet módosításáról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

- (1) Egyes, az Unióban nem előállított mezőgazdasági és ipari termékekből az elegendő és zavartalan ellátás biztosítása, és ezáltal ezen termékek piacán bármely zavar elkerülése érdekében az 1387/2013/EU tanácsi rendelet¹ e termékek vonatkozásában felfüggesztette a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet² 56. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett típusú, a Közös Vámtarifában rögzített autonóm vámtételeket. E termékek csökkentett vagy nulla vámtétellel hozhatók be az Unióba.
- (2) Egyes, az 1387/2013/EU rendelet mellékletében nem felsorolt termékek uniós előállítása elégtelen vagy nem létező. Az Uniónak ezért érdekében áll biztosítani a Közös Vámtarifa ezen termékekre vonatkozó vámtételeinek teljes felfüggesztését.

¹ A Tanács 1387/2013/EU rendelete (2013. december 17.) egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1344/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 201. o.).

² Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Unió Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

- (3) Az integrált uniós akkumulátorgyártásnak az „Európa mozgásban – Fenntartható mobilitás Európában: biztonságos, összekapcsolt és tiszta közlekedés” című, 2018. május 17-i bizottsági közleménnyel összhangban történő előmozdítása céljából egyes, az 1387/2013/EU tanácsi rendelet mellékletében nem felsorolt termékek tekintetében biztosítani kell a Közös Vámtarifa vámtételeinek részleges felfüggesztését. Ezen túlmenően egyes olyan termékek tekintetében, amelyek jelenleg teljes felfüggesztés hatálya alá tartoznak, a Közös Vámtarifa vámtételeinek csupán részleges felfüggesztését kell biztosítani. Az említett felfüggesztések kötelező felülvizsgálata időpontjaként 2021. december 31-t kell megállapítani azért, hogy ez a felülvizsgálat figyelembe vegye az akkumulátorágazat fejlődését az Unióban.
- (4) Szükséges módosítani a termékmegnevezést, besorolást és a meghatározott célú felhasználásra vonatkozó követelményt a Közös Vámtarifa vámtételei egyes, az 1387/2013/EU rendelet mellékletében felsorolt felfüggesztéseinek tekintetében a termékekkel kapcsolatos műszaki fejlemények és a piacon mutató gazdagsági tendenciák figyelembevétele érdekében.
- (5) Sor került a Közös Vámtarifa vámtételei egyes, az 1387/2013/EU rendelet mellékletében felsorolt felfüggesztéseinek felülvizsgálatára. Meg kell ezért határozni a következő kötelező felülvizsgálatuk új időpontjait.

- (6) Az Uniónak már nem áll érdekében fenntartani a Közös Vámtarifa vámtételeinek egyes, az 1387/2013/EU rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó felfüggesztését. Az ezen termékekre vonatkozó felfüggesztéseket ezért törölni kell. Ezenkívül – az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az autonóm vámkontingensekről szóló, 2011. december 13-i bizottsági közlemény szerint – gyakorlati okokból nem lehet figyelembe venni a vámfelfüggesztések vagy -kontingensek iránti kérelmeket, amennyiben a beszédetlen vámok becsült összege kevesebb, mint évi 15 000 EUR. Azon termékekre vonatkozó felfüggesztéseket, amelyek – a kötelező felülvizsgálat jelzése szerint – nem érik el ezt a küszöbértéket, törölni kell ezért az 1387/2013/EU rendelet mellékletéből.
- (7) Az 1387/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
- (8) Az autonóm vámtételek felfüggesztési rendszerének alkalmazásában bármely fennakadás elkerülése, valamint az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az autonóm vámkontingensekről szóló, 2011. december 13-i bizottsági közleményben meghatározott iránymutatások betartása érdekében az érintett termékekre vonatkozó felfüggesztések tekintetében e rendeletben előírt változásokat 2021. január 1-jétől kell alkalmazni. E rendeletnek ezért sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1387/2013/EU rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...-ban/-ben,

a Tanács részéről

az elnök

MELLÉKLET

Az 1387/2013/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. A következő sorszámú bejegyzéseket el kell hagyni:

0.3338, 0.3662, 0.4675, 0.4795, 0.4856, 0.4891, 0.4902, 0.4903, 0.4905, 0.4908, 0.4911, 0.4920, 0.4926, 0.4935, 0.4939, 0.4943, 0.4973, 0.4995, 0.5012, 0.5022, 0.5039, 0.5043, 0.5052, 0.5053, 0.5067, 0.5092, 0.5103, 0.5123, 0.5125, 0.5126, 0.5311, 0.5498, 0.5953, 0.6036, 0.6068, 0.6087, 0.6450, 0.6527, 0.6591, 0.6592, 0.6595, 0.6596, 0.6597, 0.6606, 0.6607, 0.6608, 0.6610, 0.6615, 0.6616, 0.6619, 0.6626, 0.6636, 0.6639, 0.6651, 0.6653, 0.6665, 0.6676, 0.6694, 0.6697, 0.6704, 0.6705, 0.6715, 0.6724, 0.6727, 0.6731, 0.6733, 0.6735, 0.6743, 0.6744, 0.6755, 0.6756, 0.6758, 0.6760, 0.6768, 0.6775, 0.6776, 0.6778, 0.6780, 0.6785, 0.6786, 0.6787, 0.6788, 0.6795, 0.6798, 0.6803, 0.6807, 0.6811, 0.6832, 0.6833, 0.6834, 0.6838, 0.6841, 0.6883, 0.6890, 0.6895, 0.6900, 0.6902, 0.6909, 0.6914, 0.6916, 0.6918, 0.6928, 0.6941, 0.6942, 0.6943, 0.6944, 0.6953, 0.6954, 0.7040, 0.7222, 0.7293, 0.7558, 0.7560, 0.7697, 0.7715 és 0.7855;

2. a következő bejegyzések lépnek az azonos sorszámú bejegyzések helyébe:

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
„0.6748	ex 0709 59 10	10	Sárga rókagomba frissen vagy hűtve, az egyszerű kiskereskedelmi célú újracsomagoláson kívül további feldolgozásra ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Pálmaolaj, kókuszdió-(kopra-)olaj, pálmamagbél-olaj az alábbiak gyártásához: – a 3823 19 10 alszám alá tartozó ipari monokarboxil-zsírsavak, – a 2915 vagy 2916 vtsz. alá tartozó zsírsav-metilészterek, – a 2905 17, 2905 19 és 3823 70 alszámok alá tartozó zsíralkoholok kozmetikumok, mosótermékek vagy gyógyszeripari termékek gyártásához, – a 2905 16 alszám alá tartozó zsíralkoholok, tisztán vagy keverve kozmetikumok, mosótermékek vagy gyógyszeripari termékek gyártásához, – a 3823 11 00 alszám alá tartozó sztearinsav, – a 3401 vtsz. alá tartozó áruk vagy – a 2915 vtsz. alá tartozó, nagy tisztaságú zsírsavak ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6789	ex 1512 19 10	10	Finomított porsáfránymagolaj (CAS RN 8001-23-8): – a 3823 vtsz. alá tartozó konjugált linolsav, vagy – a 2916 vtsz. alá tartozó linolsav etil- vagy metil-észterei gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31.
0.5004	ex 2008 99 48	94	Mangópüré: – nem koncentrátumból, – a <i>Mangifera</i> nemzetségből, – legalább 14, de legfeljebb 20 Brix-értékkel, amelyet az italágazat termékeinek gyártásában használnak. ⁽²⁾	6 %	-	2022.12.31.
0.4709	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Földi szeder és málna keresztezéséből előállított gyümölcsből („boysenberry”) készült püré mag nélkül, alkohol hozzáadása nélkül, cukor hozzáadásával is	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6723	ex 2008 99 91	20	Kínai vízigesztenye (<i>Eleocharis dulcis</i> vagy <i>Eleocharis tuberosa</i>) hámozva, mosva, forrázva, hűtve és egyesével gyorsfagyasztva, az élelmiszeripar termékeinek gyártásához, az egyszerű újracsomagoláson kívül további feldolgozásra ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 % ⁽³⁾	-	2025.12.31.
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananászlé: – nem koncentrátumból, – az Ananas nemzetségből, – legalább 11, de legfeljebb 16 Brix-értékkel, italipari termékek gyártásához ⁽²⁾	8 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7393	ex 2712 90 99	10	1-Alkének keveréke, amely legalább 90 tömegszázalék legalább 24 szénatom lánchosszúságú 1-alkéneket, és legfeljebb 1 tömegszázalék legalább 70 szénatom lánchosszúságú 1-alkéneket tartalmaz.	0 %	-	2022.12.31.
0.6658	ex 2805 12 00	10	Kalcium por vagy huzal formában, legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	2025.12.31.
0.4979	2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Ritkaföldfémek, szkandium és ittrium, legalább 95 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6836	ex 2811 22 00	15	Amorf szilícium-dioxid (CAS RN 60676-86-0): – por formában, – legalább 99,0 tömegszázalék tisztaságú, – legalább 0,7, de legfeljebb 2,1 µm közepes szemcsemérettel, – ahol a részecskék 70 %-ának átmérője legfeljebb 3 µm.	0 %	-	2022.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5110	ex 2818 10 91	20	Mikrokristályos szerkezetű zsugorított (szinterelt) korund, amely α-alumínium-oxidból (CAS RN 1344-28-1), magnézium-aluminátból (CAS RN 12068-51-8), valamint ittrium-, lantán- és neodímium-ritkaföldfémek aluminátjaiból áll, tömegszázalékban (oxidként számítva) az alábbi tartalommal: – legalább 94 %, de kevesebb mint 98,5 % alumínium-oxid, – 2 % ($\pm$ 1,5 %) magnézium-oxid, – 1 % ($\pm$ 0,6 %) ittrium-oxid és – vagy 2 % ($\pm$ 1,2 %) lantán-oxid vagy – 2 % ($\pm$ 1,2 %) lantán-oxid és neodímium-oxid, míg az összsúlyból a részecskék kevesebb mint 50 %-ának szemcsemérete haladja meg a 10 mm-t.	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6837	ex 2818 30 00	20	Alumínium-hidroxid (CAS RN 21645-51-2) – por formában, – legalább 99,5 tömegszázalék tisztaságú, – legalább 263°C-os bomlásponntal, – 4 µm (± 1 µm) részecskemérettel, – legfeljebb 0,06 tömegszázalék teljes Na2O-tartalommal	0 %	-	2025.12.31.
0.7897	ex 2825 20 00	10	Lítium-hidroxid-monohidrát (CAS RN 1310-66-3)	2.6 %	-	2021.12.31.
0.6819	ex 2825 50 00	30	Réz(II)-oxid (CAS RN 1317-38-0) legfeljebb 100 nm részecskemérettel	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5055	ex 2826 19 90	10	Volfrám-hexafluorid (CAS RN 7783-82-6), legalább 99,9 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.5090	ex 2833 29 80	30	Cirkónium-szulfát (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	2021.12.31.
0.6632	ex 2840 20 90	10	Cink-borát (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	2025.12.31.
0.7288	ex 2841 50 00	11	Kálium-dikromát (CAS RN 7778-50-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	2 %	-	2021.12.31.
0.4222	ex 2841 90 85	10	Lítium-kobalt(III)-oxid (CAS RN 12190-79-3), legalább 59 % kobalttartalommal	2.7 %	-	2021.12.31.
0.3419	ex 2850 00 20	80	Arzin (CAS RN 7784-42-1), legalább 99,999 térfogatszázalék tisztaságú	0 %	-	2024.12.31.
0.6633	2903 39 21		Difluor-metán (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.2583	ex 2903 89 80	45	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekaklór-pentaciklo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]oktadeka-7,15-dién (CAS RN 13560-89-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	2 %	-	2021.12.31.
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Bróm-2-klór-1-fluor-benzol (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	2025.12.31.
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitrometán (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	2025.12.31.
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroetán (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	2022.12.31.
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropán (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	2025.12.31.
0.6612	ex 2904 99 00	25	Difluor-metán-szulfonil-klorid (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	2025.12.31.
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluor-4-nitro-benzol (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	2025.12.31.
0.4934	ex 2905 39 95	10	1,3-Propán-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	2025.12.31.
0.6757	ex 2906 29 00	40	2-Bróm-5-jód-benzén-metanol (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	2022.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluor-fenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	2025.12.31.
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluor-fenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	2025.12.31.
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metil-etilidén)bisz[3,5-dibróm-4-(2,3-dibróm-2-metil-propoxi)]-benzol (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	2025.12.31.
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoxi-toluol (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	2025.12.31.
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Klór-2,5-dimetoxi-benzol (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	2025.12.31.
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Etoxi-2,3-difluor-benzol (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	2025.12.31.
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Butoxi-2,3-difluor-benzol (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	2025.12.31.
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoxipropán-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	2021.12.31.
0.6660	ex 2910 90 00	50	2,3-Epoxi-propil-fenil-éter (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	2025.12.31.
0.5135	ex 2912 49 00	30	Szalicilaldehid (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Hidroxi-p-ánizsaldehid (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	2025.12.31.
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)- <i>p</i> -Menta-1(6),8-dién-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	2025.12.31.
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hidroxiacetofenon (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	2025.12.31.
0.6762	ex 2914 50 00	75	7-Hidroxi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalinon (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	2022.12.31.
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-Tercbutil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	2021.12.31.
0.5119	ex 2915 39 00	60	Dodek-8-enil-acetát (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	2025.12.31.
0.5121	ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienil-acetát (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	2025.12.31.
0.5120	ex 2915 39 00	70	Dodek-9-enil-acetát (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	2025.12.31.
0.7541	ex 2915 90 30	10	Metil-laurát (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	2025.12.31.
0.4954	ex 2915 90 70	60	Etil-6,8-diklór-oktanoát (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.3466	ex 2916 13 00	30	Cink-monometakrilát por (CAS RN 63451-47-8), amely gyártási szennyeződések egyáltalán nem vagy legfeljebb 17 tömegszázalékban tartalmaz.	0 %	-	2025.12.31.
0.4931	ex 2916 20 00	60	3-Ciklohexil-propionsav (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	2025.12.31.
0.4930	ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetilbenzoil-klorid (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	2025.12.31.
0.6794	ex 2916 39 90	41	4-Bróm-2,6-difluor-benzoil-klorid (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	2025.12.31.
0.6661	ex 2916 39 90	53	5-Jód-2-metil-benzoésav (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	2025.12.31.
0.4918	ex 2917 19 80	50	Tetradekánsav (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	2025.12.31.
0.4945	ex 2917 39 95	20	Dibutil-1,4-benzoldikarboxilát (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	2025.12.31.
0.6796	ex 2917 39 95	25	Naftalin-1,8-dikarboxil-anhidrid (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3640	ex 2917 39 95	30	Benzol-1,2:4,5-tetrakarboxil dianhidrid (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	2025.12.31.
0.6800	ex 2917 39 95	35	1-Metil-2-nitro-tereftalát (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	2025.12.31.
0.6814	ex 2918 99 90	13	3-Metoxi-2-metil-benzoil-klorid (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	2025.12.31.
0.6901	ex 2918 99 90	18	Etil-2-hidroxi-2-(4-fenoxifenil)propanoát (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	2025.12.31.
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trinexapac-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.5038	ex 2920 29 00	20	Trisz(metilfenil)-foszfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	2025.12.31.
0.5045	ex 2920 29 00	40	Bisz(2,4-Dikumilfenil)pentaeritrit-difoszfit (CAS RN 154862-43- 8)	0 %	-	2025.12.31.
0.7559	ex 2920 90 10	15	Etil-metil-karbonát (CAS RN 623-53-0)	3.2 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bisz(pinakolát)dibór (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	2025.12.31.
0.4917	ex 2921 29 00	40	Dekametiléndiamin (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	2025.12.31.
0.4862	ex 2921 30 99	30	1,3-Ciklohexán-dimetánamin (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	2021.12.31.
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzo-trifluorid (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	2025.12.31.
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Diizopropil-anilin (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	2025.12.31.
0.6947	ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetil-amino)etoxi]-etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	2025.12.31.
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bisz(2-amino-fenoxi)etán (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	2025.12.31.
0.6634	ex 2922 29 00	63	Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-klórbenzofenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	2025.12.31.
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Klór-2-(metil-amino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	2025.12.31.
0.7853	ex 2922 49 85	13	Benzil-glicinát-4-metilbenzol-1-szulfonsav (1/1) (CAS RN 1738-76-7), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2024.12.31.
0.5037	ex 2922 49 85	17	Glicin (CAS RN 56-40-6), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú, legfeljebb 5 százalék csomósodást gátló szerként szilícium-dioxid (CAS RN 112926-00-8) hozzáadásával is	0 %	-	2025.12.31.
0.6948	ex 2922 49 85	30	Nátrium-metil-amino-acetát (CAS RN 4316-73-8) vizes oldata, legalább 40 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2021.12.31.
0.6650	ex 2922 49 85	65	Dietil-amino-malonát-hidroklorid (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5063	ex 2923 90 00	75	Tetraetil-ammónium-hidroxid vizes oldat formájában, amely tartalmaz: – 35 (±0,5) tömegszázalék tetraeti-lammónium-hidroxidot, – legfeljebb 1000 mg/kg kloridot, – legfeljebb 2 mg/kg vasat és – legfeljebb 10 mg/kg káliumot.	0 %	-	2025.12.31.
0.3689	ex 2924 19 00	23	Akrilamid (CAS RN 79-06-1), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	2 %	-	2021.12.31.
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenilén-bisz[3-oxobutiramid], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	2025.12.31.
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilén)-bisz[3-oxobutiramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	2025.12.31.
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Klórbenzamid (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	2025.12.31.
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-diklór-5-fluor[1,1'-bifenil]-2-il)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	2025.12.31.
0.6934	ex 2926 90 70	17	Cipermetrin (ISO) és sztereoizomerei (CAS RN 52315-07-8), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.6259	ex 2926 90 70	26	Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5), legalább 95,5 tömegszázalék tisztaságú, biocid termékek gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2024.12.31.
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.4929	ex 2928 00 90	25	Acetaldehyd-oxim (CAS RN 107-29-9) vizes oldatban	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6635	ex 2928 00 90	50	2,2'-(Hidroxi-imino)-biszetánszulfonsav dinátrium-sójának (CAS RN 133986-51-3) vizes oldata, több mint 33,5 tömegszázalék, de legfeljebb 36,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.5035	ex 2930 90 98	10	2,3-Bisz((2-merkaptóetil)tio)-1-propántiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	2022.12.31.
0.6769	ex 2930 90 98	22	Tembotrión (ISO) (CAS RN 335104-84-2), legalább 94,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.6873	ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3), legalább 97,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.6617	ex 2930 90 98	53	Bisz(4-klór-fenil)-szulfon (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	2025.12.31.
0.5114	ex 2930 90 98	55	Tiokarbamid (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	2025.12.31.
0.6917	ex 2931 90 00	63	Klór-etenil-dimetil-szilán (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6946	ex 2931 90 00	65	Bisz(4-terc-butyl-fenil)jodónium-hexafluor-foszfát (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	2021.12.31.
0.6620	ex 2932 20 90	65	Nátrium 4-(metoxi-karbonil)-5-oxo-2,5-dihidrofuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	2025.12.31.
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-Butyl-3-benzofuranil)(4-hidroxi-3,5-dijod-fenil)metanon (CAS RN 1951-26-4), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2023.12.31.
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	2021.12.31.
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-trioxa-biciklo[5,1,0]oktán (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	2025.12.31.
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú, állatgyógyászati gyógyszerek gyártásához (2)	0 %	-	2024.12.31.
0.6835	ex 2933 21 00	55	1-Amino-hidantoin-hidroklorid (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilhidantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	2025.12.31.
0.6812	ex 2933 39 99	14	N,4-Dimetil-1-(fenil-metil)- 3-piperidin-amin-hidroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	2022.12.31.
0.4842	ex 2933 39 99	20	Réz-pirition por (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	2021.12.31.
0.6813	ex 2933 39 99	26	2-[4-(Hidrazinil-metil)fenil]-piridin-dihidroklorid (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	2022.12.31.
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Klór-5-klórmetil-piridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	2025.12.31.
0.6773	ex 2933 49 10	50	1-Ciklopropil-6,7,8-trifluor-1,4-dihidro-4-oxo-3- kinolinkarboxilsav (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	2025.12.31.
0.4927	ex 2933 49 90	30	Kvinolin (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	2025.12.31.
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-oxo-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamid (CAS RN 26661-13- 2)	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oxo-perhidro-pirimidin-4-il-karbamid (CAS RN 1129-42-6), legalább 94 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.6774	ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Klór-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	2025.12.31.
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzo-guanamin (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	2021.12.31.
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	2025.12.31.
0.4957	ex 2933 69 80	60	Cianursav (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	2025.12.31.
0.4985	ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-oxo-1-pirrolidin-acetamid L-(+)-tartarát, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	2025.12.31.
0.6872	ex 2933 99 80	16	Piridát (ISO)(CAS RN 55512-33-9), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6829	ex 2933 99 80	21	1-(Bisz(dimetil-amino)metilén)-1H-[1,2,3]triazol[4,5-b]piridinium-3-oxid-hexafluor-foszfát(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	2025.12.31.
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Szalicioil-amino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	2025.12.31.
0.6933	ex 2933 99 80	87	Karfentrazon-etil (ISO) (CAS RN 128639-02-1), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.4955	ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloxiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetát (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	2022.12.31.
0.4910	ex 2934 20 80	70	N,N-Bisz(1,3-benzotiazol-2-il-szulfanil)-2-metilpropán-2-amin (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	2025.12.31.
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9H-tioxanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	2025.12.31.
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Oxiran-2-ilmetoxi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Klór-etil)-1-piperazinil]-dibenzo(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	2025.12.31.
0.6893	ex 2934 99 90	44	Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1), legalább 92 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.5133	ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	2025.12.31.
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilén)-bisz(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	2025.12.31.
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	2025.12.31.
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propoxikarbazon-nátrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluén-szulfonil)-N'-(3-(p-toluén-szulfonil- oxi)fenil)karbamid (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenil-karbamoil)amino]fenil}benzol-szulfonamid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	2025.12.31.
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flazaszulfuron (ISO)(CAS RN 104040-78-0), legalább 94 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.4944	ex 2938 90 30	10	Ammónium-glicirrizát (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	2025.12.31.
0.6600	ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	<i>Acacia mearnsii</i> kivonat, ammónium-klorid és formaldehid reakcióterméke (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	2021.12.31.
0.5091	ex 3204 11 00	20	C.I. Disperse Yellow 241 színezék (CAS RN 83249-52-9) és azon alapuló készítmények legalább 97 tömegszázalék C.I. Disperse Yellow 241 színezéktartalommal	0 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5134	ex 3204 11 00	45	Diszperziós színezékek készítménye, amely – C.I. Disperse Orange 61 színezéket (CAS RN 12270-45-0) vagy Disperse Orange 288 színezéket (CAS RN 96662-24-7), – C.I. Disperse Blue 291:1 színezéket (CAS RN 872142-01-3), – C.I. Disperse Violet 93:1 színezéket (CAS RN 122463-28-9) tartalmaz, C.I. Disperse Red 54 színezék-tartalommal is (CAS RN 6657-37-0).	0 %	-	2025.12.31.
0.6652	ex 3204 12 00	70	C.I. Acid Blue 25 színezék (CAS RN 6408-78-2) és azon alapuló készítmények legalább 80 tömegszázalék C.I. Acid Blue 25 színezéktartalommal	0 %	-	2025.12.31.
0.6603	ex 3204 17 00	33	C.I. Pigment Blue 15:1 színezék (CAS RN 147-14-8) és azon alapuló készítmények legalább 35 tömegszázalék C.I. Pigment Blue 15:1 színezéktartalommal	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5100	ex 3204 19 00	73	C.I. Solvent Blue 104 színezék (CAS RN 116-75-6) és azon alapuló készítmények legalább 97 tömegszázalék C.I. Solvent Blue 104 színezéktartalommal	0 %	-	2021.12.31.
0.6726	ex 3208 90 19	55	Propilén és maleinsav-anhidrid kopolimerjének vagy polipropilén és propilén-maleinsav-anhidrid kopolimerje keverékének vagy polipropilén és propilén, izobutilén és maleinsav-anhidrid kopolimerje keverékének legalább 5 tömegszázalékos, de legfeljebb 20 tömegszázalékos készítménye szerves oldószerben	0 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5031	ex 3215 90 70	40	Száraz festékpó, hibridgyanta-alapú (polisztirén-akril gyantából és poliészter gyantából készített), összekeverve – viasszal, – vinilalapú polimerrel és – színezőanyaggal fénymásoló gépekben, faxkészülékekben, nyomtatókban és multifunkciós készülékekben használt festékflakonok gyártására ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.
0.4863	ex 3402 11 90	10	Nátrium-lauril-metil-izetionát	0 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6725	ex 3506 91 90	50	Készítmény, amely – legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék sztirol-butadién kopolimert vagy sztirol-izoprén kopolimert és – legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék pinén polimert vagy pentadién kopolimert tartalmaz, oldva: – metil-etil-ke-tonban (CAS RN 78-93-3), – heptánban (CAS RN 142-82-5) és – toluolban (CAS RN 108-88-3) vagy könnyű alifás lakkbenzinben (CAS RN 64742-89-8).	0 %	-	2021.12.31.
0.6759	ex 3802 10 00	10	Aktív szén és polietilén keveréke, por formában	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6874	ex 3808 92 30	10	Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) legalább 500 kg-os közvetlen csomagolásban behozva ⁽¹⁾	0 %	-	2025.12.31.
0.5048	ex 3808 93 90	20	Benzil(purin-6-il)aminból álló készítmény glikololdatban: – legalább 1,88 tömegszázalék, de legfeljebb 2,00 tömegszázalék benzil(purin-6-il)aminnal, növénynövekedés-szabályozókban használt fajta	0 %	-	2025.12.31.
0.5030	ex 3808 93 90	30	Vizes oldat: – 1,8 tömegszázalék nátrium-para-nitrofenolát-tartalommal, – 1,2 tömegszázalék nátrium-orto-nitrofenolát-tartalommal, – 0,6 tömegszázalék nátrium-5-nitroguaiakolát-tartalommal, növénynövekedés-szabályozók gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5088	ex 3808 93 90	50	Por alakú készítmény: – legalább 55 tömegszázalék Gibberellin A4-tartalommal, – legalább 1, de legfeljebb 35 tömegszázalék Gibberellin A7-tartalommal, – legalább 90 tömegszázalék kombinált Gibberellin A4- és Gibberellin A7-tartalommal, – legfeljebb 10 tömegszázalék kombinált víz- és más természetesen előforduló Gibberellin-tartalommal, növény-növekedés-szabályozókban használt fajtájúval	0 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6532	ex 3808 94 20	30	Bróm-klór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6), amely – 1,3-Diklór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-diont (CAS RN 118-52-5), – 1,3-Dibróm-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-diont (CAS RN 77-48-5), – 1-Bróm,3-klór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-diont (CAS RN 16079-88-2) és/vagy – 1-Klór,3-bróm-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-diont (CAS RN 126-06-7) tartalmaz.	0 %	-	2024.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6904	ex 3811 21 00	12	Diszpergálószer, amely – poliizobutenil-borostyánkősav és pentaeritritol észtereit (CAS RN 103650-95-9), – 35 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 55 tömegszázalék ásványolajokat és – legfeljebb 0,05 tömegszázalék klórt tartalmaz, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához. ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6906	ex 3811 21 00	14	Diszpergálószer, amely – polietilén-poliaminok poliizobutenil-borostyánkősav-anhidriddel (CAS RN 147880-09-9) képzett reakciótermékeiből nyert poliizobutén-szukcinimidet tartalmaz, – több mint 35 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, – legfeljebb 0,05 tömegszázalék klórtartalommal, – kevesebb mint 15 teljes bázisszámmal rendelkezik, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához. ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6907	ex 3811 21 00	16	Mosó- és tisztítószer, amely – béta-amino-karbonil-alkil-fenol kalciumsóját (az alkil-fenol Mannich-reakción alapuló reakcióterméke), – több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, és – több mint 120 teljes bázisszámmal rendelkezik, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához. ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6905	ex 3811 21 00	18	Mosó- és tisztítószer, amely: – hosszú láncú alkil-toluén-kalcium-szulfonátokat, – 30 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 50 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, és – több mint 310, de legfeljebb 340 teljes bázisszámmal rendelkezik, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához. ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.
0.6671	ex 3811 21 00	75	Adalékanyagok, amelyek: – kalcium (C10–C14)-dialkil-benzolszulfonátot, – több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaznak, legfeljebb 10 teljes bázisszámmal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához. ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6669	ex 3811 21 00	77	Habzástgátló adalékanyagok: – 2-etil-hexil-akrilát és etil-akrilát- kopolimerből és – több mint 50 tömegszázalék, de legfeljebb 80 tömegszázalék ásványolajokból, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31.
0.6666	ex 3811 21 00	80	Adalékanyagok, amelyek – poliizobutilén-alapú aromás poliamin-szukcinimidet, – több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaznak, több mint 0,6 tömegszázalék, de legfeljebb 0,9 tömegszázalék nitrogén-tartalommal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához. ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6668	ex 3811 29 00	65	Adalékanyagok, amelyek szulfurált növényi olaj keverékből, hosszú láncú α -olefinekből és tallolaj-zsírsavakból állnak, legalább 8 tömegszázalék, de legfeljebb 12 tömegszázalék kéntartalommal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához. ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31.
0.5062	ex 3815 90 90	30	Katalizátor, amely a következőket tartalmazó ásványolaj-szuszpenzióból áll: – magnézium-kloridból és titán(III)-kloridból álló tetrahidrofurán komplexek és – szilícium-dioxid – 6,6 ($\pm$ 0,6) tömegszázalék magnéziumtartalommal és – 2,3 ($\pm$ 0,2) tömegszázalék titántartalommal.	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.2783	ex 3815 90 90	80	Katalizátor, amely elsősorban dinonil-naftalin-diszulfonsavból áll, izobutanolos oldat formájában.	0 %	-	2025.12.31.
0.6810	ex 3824 99 92	23	Titán(IV) (CAS RN 109037-78-7) butil-foszfáttal képzett komplexei, etanolban és propán-2-olban oldva	0 %	-	2025.12.31.
0.4909	ex 3824 99 92	29	Készítmény, amely – legalább 85 tömegszázalék, de legfeljebb 99 tömegszázalék butil-2-cián-3-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-akrilát polietilénlikol-étert és – legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék polioxi-etilén (20) szorbitán-trioleátot tartalmaz.	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6779	ex 3824 99 92	40	2-Klór-5-(klór-metil)-piridin (CAS RN 70258-18-3) oldata szerves oldószerben	0 %	-	2025.12.31.
0.7742	ex 3824 99 92	52	Elektrolit, amely – legalább 5 %, de legfeljebb 20 % lítium-hexafluor- foszfátot (CAS RN 21324-40-3) vagy lítium-tetrafluor- borátot (CAS RN 14283-07-9), – legalább 60 %, de legfeljebb 90 % etilén-karbonát (CAS RN 96-49-1), dimetil-karbonát (CAS RN 616-38-6) és/vagy etil-metil-karbonát (CAS RN 623-53-0) keverékét, – legalább 0,5 %, de legfeljebb 20 % 1,3,2-dioxatiolán-2,2- dioxidot (CAS RN 1072-53-3) tartalmaz, gépjármű-telepek gyártásához. ⁽²⁾	3.2 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorbifenil-2-amin, legalább 80 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék 3',4',5'-trifluor-bifenil-2-amin-tartalmú toluolos oldat formájában	0 %	-	2025.12.31.
0.6720	ex 3824 99 92	68	Készítmény, amely – 20 (±1) tömegszázalék ((3-(szek-butil)-4-(deciloxi)fenil)metántriil) tribenzolt (CAS RN 1404190-37-9) tartalmaz. Oldva: – 10 (± 5) tömegszázalék 2-szek-butilfenolban (CAS RN 89-72-5) – 64 (±7) tömegszázalék lakkbenzinben (kőolaj), nehéz aromás (CAS RN 64742-94-5) és – 6 (± 1,0) tömegszázalék naftalinban (CAS RN 91-20-3).	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6719	ex 3824 99 92	69	Készítmény, amely – legalább 80 tömegszázalék, de legfeljebb 92 tömegszázalék biszfenol-A bisz(difenil-foszfát)-ot (CAS RN 5945-33-5), – legalább 7 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék biszfenol-A- bisz(difenil-foszfát)- oligomert és – legfeljebb 1 tömegszázalék trifenil-foszfátot (CAS RN 115-86-6) tartalmaz.	0 %	-	2021.12.31.
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametildek-5-in-4,7-diol, hidroxietilált (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	2025.12.31.
0.4719	ex 3824 99 93	35	Paraffin, legalább 70 %-ban klórozott (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	2024.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7313	ex 3824 99 96	45	Lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxid por (CAS RN 177997-13-6): – kevesebb mint 10µm szemcsemérettel, – tisztasága több mint 98 tömegszázalék	3.2 %	-	2021.12.31.
0.6628	ex 3824 99 96	46	Mangán-cink-ferrit granulátum, amely – legalább 52 tömegszázalék, de legfeljebb 76 tömegszázalék vas(III)-oxidot, – legalább 13 tömegszázalék, de legfeljebb 42 tömegszázalék mangán(II)-oxidot és – legalább 2 tömegszázalék, de legfeljebb 22 tömegszázalék cink-oxidot tartalmaz.	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6749	ex 3824 99 96	48	Cirkónium-oxid (ZrO_2), kalcium-oxiddal stabilizálva (CAS RN 68937-53-1), legalább 92 tömegszázalék, de legfeljebb 97 tömegszázalék cirkónium-oxid-tartalommal	0 %	-	2025.12.31.
0.6897	ex 3901 40 00	30	Oktén lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE), Ziegler-Natta katalizációs módszerrel előállítva, labdacs (pellet) formában: – több mint 10 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék kopolimerrel, – legalább 0,7 g/10 perc, de legfeljebb 0,9 g/10 perc folyásindexszel (MFR 190 °C/2,16 kg) és – legalább 0,911 g/cm³, de legfeljebb 0,913 g/cm³ sűrűséggel, rugalmas élelmiszer-csomagolóhoz használatos filmek ko-extrudációs feldolgozásához ⁽²⁾	0 %	m ³	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6920	ex 3901 90 80	53	Etilén és akrilsav kopolimere (CAS RN 9010-77-9): – legalább 18,5 tömegszázalék, de legfeljebb 49,5 tömegszázalék akrilsav-tartalommal (ASTM D4094) és – legalább 10 g/10 perc folyásindexszel (125 °C/2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m ³	2025.12.31.
0.6734	ex 3901 90 80	55	Etilén-akrilsav-kopolimer cink- vagy nátrium-sója: – legalább 6 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék akrilsav-tartalommal és – legalább 1 g/10 perc folyásindexszel 190 °C/2,16 kg értéken (ASTM D1238 szerint mérve)	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5049	ex 3901 90 80	67	Kizárólag etilénből és metakrilsav-monomerekből készült kopolimer, amelynek metakrilsav-tartalma legalább 11 tömegszázalék.	0 %	-	2025.12.31.
0.6736	ex 3903 90 90	65	Sztirol -2, 5-furándion-(1-metil-etil)benzol-kopolimer, pelyhek vagy por formájában (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	2025.12.31.
0.6804	ex 3903 90 90	70	Kopolimer granulátum formájában, amely – 75 tömegszázalék ($\pm$ 7 tömegszázalék) sztirolt és – 25 tömegszázalék ($\pm$ 7 tömegszázalék) metil-metakrilátot tartalmaz.	0 %	m ³	2025.12.31.
0.4981	ex 3904 69 80	81	Poli(vinilidén-flourid) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6672	ex 3906 90 90	33	Butil-akrilát-alkil-metakrilát mag-héj szerkezetű kopolimer, legalább 5 µm, de legfeljebb 10 µm részecskemérettel	0 %	-	2025.12.31.
0.6663	ex 3906 90 90	37	Trimetilol-propán-trimetakrilát-metil-metakrilát-kopolimer (CAS RN 28931-67-1), mikrogömb formájában, 3 µm átlagos átmérővel	0 %	-	2025.12.31.
0.6891	ex 3907 10 00	20	Polioxi-metilén acetil végződésekkkel, amely polidimetil-sziloxánt és tereftálsav-1,4-fenil-diamin-kopolimer szálakat tartalmaz.	0 %	-	2022.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6839	ex 3907 30 00	15	Epoxigyanta, halogénmentes, – több mint 2 tömegszázalék foszforral a szilárdanyag- tartalomra számítva, kémiaiilag kötve az epoxigyantában, – hidrolizálható klorid nélkül vagy kevesebb mint 300 ppm hidrolizálható kloriddal és – oldószertartalommal, nyomtatott áramkörök előállításához használatos prepreg lemezek vagy tekercsek gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.
0.6840	ex 3907 30 00	25	Epoxigyanta – legalább 21 tömegszázalék brómtartalommal, – hidrolizálható klorid nélkül vagy kevesebb mint 500 ppm hidrolizálható kloriddal és – oldószertartalommal	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poli(hidroxi-alkanoát), amely túlnyomó részben poli(3-hidroxi-butirát)-ból áll.	0 %	-	2025.12.31.
0.5057	ex 3907 99 80	80	Kopolimer, amely legalább 72 tömegszázalékban tereftálsavból és/vagy annak származékaiból és ciklohexán-dimetanolból áll, lineáris és/vagy ciklikus diolokkal kiegészítve.	0 %	-	2025.12.31.
0.5032	ex 3909 40 00	20	Hőre keményedő gyantapor, amelyben a mágneses részecskék egyenletes eloszlásban vannak jelen, fénymásolókhöz, faxgépekhez, nyomtatókhoz és multifunkciós készülékekehez való tinta gyártásához. ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropilén-oxid))sziloxán (CAS RN 68957-00-6), trimetilsziloxi-lezárással	0 %	-	2021.12.31.
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimetil-sziloxán, hidroxi-lezárású polimer 38–100 mPa·s viszkozitással (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5109	ex 3911 90 99	35	Etilén és maleinsav-anhidrid (EMA) módosított kopolimerje	0 %	-	2025.12.31.
0.4953	ex 3912 11 00	40	Cellulóz-diacetát por	0 %	-	2025.12.31.
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polikvaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	2025.12.31.
0.4757	ex 3919 10 80	37	Politetrafluor-etilén film: – legalább 100µm vastagsággal, – legfeljebb 100 % szakadási nyúlással, – egyik oldalán nyomásérzékeny szilikonragasztóval bevonva	0 %	-	2025.12.31.
0.4761	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	Etilén-vinil-acetát film: – legalább 100 µm vastagságú, – egyik oldalán nyomásérzékeny vagy UV-érzékeny akrilragasztóval és egy poliészter vagy polipropilén fedőréteggel bevonva	0 %	-	2022.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6886	ex 3919 10 80	63	Fényvisszaverő film, amely a következőkből áll: – egy akrilgyantaréteg adatok vagy másolatok vagy meghatározott felhasználású hivatalos jelzések hamisítása, módosítása vagy cseréje elleni lézer nyomatokkal, – egy akrilgyantaréteg beágyazott üveggyöngyökkel, – egy melamin-kereszt-kötésű anyaggal keményített akrilgyantaréteg, – egy fémréteg, – egy akril ragasztóréteg és – egy lehúzható védőfilm.	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.4947	ex 3919 90 80	65	Legalább 40 µm, de legfeljebb 475 µm vastagságú öntapadó film, amely egy vagy több átlátszó, fémezett vagy színezett poli(etilén-tereftalát) rétegből áll, és amelynek egyik oldalát karcolásálló bevonat és másik oldalát pedig nyomásérzékeny ragasztó védőfólia borítja.	0 %	-	2025.12.31.
0.4925	ex 3919 90 80	70	Mikroporózus poliuretánból készült öntapadó polírozó korong, béléssel is	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.4964	ex 3919 90 80	82	Fényvisszaverő fólia: – egy poliuretán réteggel, – egy mikrométerű üveggömbökből álló réteggel, – egy galvanizált alumíniumból álló réteggel és – egy egyik vagy mindkét oldalán lehúzható védőfóliával fedett ragasztóréteggel, – egy poli(vinil-klorid) réteggel vagy anélkül, – egy adatok hamisítása, módosítása vagy cseréje, illetve sokszorosítás elleni lézernyomatokat vagy meghatározott célra szolgáló hivatalos jelzéseket tartalmazó vagy azok nélküli réteggel	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6640	ex 3920 10 40	40	Csőfilm, túlnyomórészt polietilénből, rétegelt: – háromrétegű zárórétégből: etilén-vinil-alkohol magréteggel mindkét oldalán poliamid-réteggel borítva, mindkét oldalán legalább egy polietilén-réteggel borítva, – legalább 55 µm teljes vastagságú, – legalább 500 mm, de legfeljebb 600 mm átmérővel	0 %	-	2025.12.31.
0.3357	ex 3920 62 19	48	Poli(etilén-tereftalát) lemezek vagy tekercsek: – mindkét oldalon egy epoxi-akrilgyanta réteggel bevonva, – 37 µm (± 3 µm) teljes vastagsággal	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.2589	ex 3920 62 19	52	Polietilén-tereftalát, polietilén-naftalát vagy hasonló poliészter film, egyik oldalán fémmel és/vagy fémoxidokkal bevonva, alumíniumtartalma kevesebb, mint 0,1 tömegszázalék, vastagsága legfeljebb 300 µm és fajlagos felszíni ellenállása legfeljebb 10 000 ohm (per négyzet) (ASTM D257 szerinti módszerrel mérve)	0 %	-	2023.12.31.
0.6911	ex 3921 19 00	40	Átlátszó, mikroporózus polietilén film akrilsavval beojtva, tekercsben: – legalább 98 mm, de legfeljebb 170 mm szélességű – legalább 15 µm, de legfeljebb 36 µm vastagságú, lúgos telepek elválasztóinak gyártásához használatos	3.2 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7263	ex 3921 19 00	45	Mikroporózus, egyrétegű polipropilén film vagy mikroporózus, háromrétegű polipropilén, polietilén és polipropilén film, mindegyik filmnek: – a gyártásirányra keresztben mért (TD) zsugorodása zéró, – teljes vastagsága legalább 8 µm, de legfeljebb 50 µm, – szélessége legalább 15 mm, de legfeljebb 900 mm, – hosszúsága több mint 200 m, de legfeljebb 8 000 m és – átlagos pórusmérete 0,02–0,1 µm, – 50–200 µm vastagságú nem szőtt polipropilén alátétlemezzel laminálva is,	3.2 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
			– felületaktív anyaggal bevonva is, – egy vagy két oldalukon legalább 1 µm, de legfeljebb 5 µm vastagságú kerámiaréteggel bevonva is, – egy vagy két oldalukon legalább 0,5 µm, de legfeljebb 5 µm vastagságú, PVdF- vagy hasonló típusú ragadós kötőanyaggal bevonva is			
0.6742	ex 3921 90 55	40	Műanyag, háromrétegű lemez, tekercsben: – amely egy 100 % nylon taft vagy nylon/poliészterrel kevert taft magrétegből áll, – mindkét oldalán poliamiddal bevonva, – legfeljebb 135 µm teljes vastagságú, – legfeljebb 80 g/m2 össztömegű.	0 %	m ²	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Bevont külső vagy belső díszítő alkatrészek: – egy akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) kopolimerből polikarbonáttal keverve is és – egy PVC fóliából, – nem tartalmaz réz-, nikkel- vagy krómréteget, a 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjárművek alkatrészeinek gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2022.12.31.
0.6717	ex 3926 90 97	23	Gépjárművek külső visszapillantó tükrének műanyag borítója, csíptetőkkal	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.3850	ex 3926 90 97	43	Keverék vízből és legalább 19 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék, akril-nitril, metakril-nitril és izobornil-metakrilát vagy más metakrilát kopolimer, legalább 3 µm, de legfeljebb 4,95 µm átmérőjű expandált üreges mikrogömbökből	0 %	-	2023.12.31.
0.6708	ex 4009 42 00	20	Gumi féktömlő: – textilzsinórral, – 3,2 mm-es falvastagsággal, – mindkét végén préselt, üreges, fém záróelemekkel és – legalább egy összeszerelő-pánttal, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6844	ex 4016 93 00	30	Téglalap etilén-propilén-dién gumitömítés: – hosszája legalább 72 mm, de legfeljebb 825 mm, – szélessége legalább 18 mm, de legfeljebb 155 mm, – csúcs hőmérséklete legalább 150 °C, de legfeljebb 240 °C, – legfeljebb 0,3 mm megengedett anyagkifolyással a prés öntőforma osztásának helyén	0 %	-	2025.12.31.
0.6884	ex 5403 39 00	10	Monofil szál, biológiailag lebontható (EN 14995 szabvány), legfeljebb 33 dtex finomságú, legalább 98 tömegszázalék polilaktid(PLA)-tartalommal, az élelmiszeripar számára szűrő műanyagok gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5059	ex 5603 13 10	20	Elemi polietilén szálakból sodorva-hurkolt nem szövött textília, bevonattal: – tömege legalább 80g/m ² , de legfeljebb 105 g/m ² ; és – közegellenállása (Gurley) legalább 8s, de legfeljebb 75s (az ISO5636/5 módszer szerint)	0 %	m ²	2025.12.31.
0.5987	ex 5603 14 90	60	Nem szőtt textília, amely poli(etilén-tereftalát) sodorva-hurkolt töltőanyagból áll: – tömege legalább 160 g/m ² , de legfeljebb 300 g/m ² , – nem rétegelve, – a DIN 60335-2-69:2008 szabvány szerinti, legalább M szűrőosztályú szűrési hatékonysággal, – pliszírozható.	0 %	m ²	2023.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.4978	ex 6909 19 00	20	Szilícium-nitrid (Si_3N_4) görgők vagy golyók	0 %	-	2025.12.31.
0.7619	ex 7006 00 90	40	Szupercsavart nematikus (Super Twisted Nematic – STN) vagy csavart nematikus (Twisted Nematic – TN) minőségű nátronmész vagy boroszilikát üveglap: – hossza legalább 300 mm, de legfeljebb 1 500 mm, – szélessége legalább 300 mm, de legfeljebb 1 500 mm, – vastagsága legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1,1 mm, – egyik oldalán egy legalább 80 Ω, de legfeljebb 160 Ω ellenállású indium-ón-oxid-bevonattal, – szilícium-dioxid (SiO_2) passzíváló réteggel is az indium-ón-oxid réteg és az üvegfelület között, – másik oldalán többrétegű visszaverődés-gátló bevonattal is és – géppel megmunkált (ferdén levágott) éllel	0 %	-	2023.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6870	ex 7009 10 00	40	Elektrokromatikus, automatikusan sötétető, belső visszapillantó tükör, amely a következőkből áll: – egy tükörtartó, – egy műanyag foglalat, – egy integrált áramkör, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához. ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.
0.5021	ex 7019 19 10	20	Legalább 10,3 tex, de legfeljebb 11,9 tex finomsági számú fonal végtelen fonott üvegszálakból, amelyben a legalább 4,83 µm, de legfeljebb 5,83 µm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban.	0 %	-	2025.12.31.
0.5020	ex 7019 19 10	25	Legalább 5,1 tex, de legfeljebb 6,0 tex finomsági számú fonal végtelen fonott üvegszálakból, amelyben a legalább 4,83 µm, de legfeljebb 5,83 µm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban.	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.4853	ex 7202 99 80	10	Vas és diszprózium ötvözetek: – legalább 78 tömegszázalék diszpróziumtartalommal, – legalább 18, de legfeljebb 22 tömegszázalék vastartalommal	0 %	-	2025.12.31.
0.7502	ex 7318 24 00	40	Csőbefogó csatlakozóelemek: – 17-4PH leírás szerinti rozsdamentes acélból vagy a szerszámacél S7 leírás szerinti acélból, – fémbefecskendezéssel öntéssel előállítva, – 38 HRC (±1) vagy 53 HRC (+2/-1) Rockwell- keménységű, – legalább 7 mm x 4 mm x 5 mm, de legfeljebb 40 mm x 20 mm x 10 mm méretű	0 %	-	2023.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6680	ex 7326 90 98	40	Vas- és acélsúlyok: – más anyagokból készült (alkat)részekkel is, – más fémekből készült (alkat)részekkel is, – felületkezeltek is, – nyomtatottak is, távvezérlők gyártása során használatos	0 %	-	2025.12.31.
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 ex 7606 12 99	10 21 25	Lemezek és rudak alumínium-lítium ötvözetből	0 %	-	2022.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5487	ex 7607 11 90	48	Alumíniumfólia tekercsben:	0 %	-	2021.12.31.
	ex 7607 11 90	49	– 99,99 tömegszázalék tisztaságú,			
	ex 7607 11 90	51	– legalább 0,021 mm, de legfeljebb 0,2 mm vastagságú,			
	ex 7607 11 90	52	– 500 mm szélességű,			
	ex 7607 11 90	53	– 3–4 nm vastagságú felületoxid réteggel,			
	ex 7607 11 90	56	– és több, mint 95 % kocka alakú textúrával			
0.4050	ex 7607 11 90	60	Sima alumíniumfólia a következő jellemzőkkel: – legalább 99,98 % alumínium-tartalommal, – legalább 0,070 mm, de legfeljebb 0,125 mm vastagságú, – kocka alakú textúrával, nagyfeszültségű maratáshoz használatos	3.7 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7698	ex 7607 20 90	10	Alumíniumfólia tekercsben: – egyik oldalán polipropilénnel vagy polipropilénnel és savval módosított polipropilénnel, a másik oldalán poliamiddal és polietilén-tereftaláttal bevonva, közöttük ragasztórétegekkel, – szélessége legalább 200 mm, de legfeljebb 400 mm, – vastagsága legalább 0,138 mm, de legfeljebb 0,168 mm, lítium-ion telepcellák borításának gyártásához ⁽²⁾	3.7 %	-	2021.12.31.
0.6730	ex 8101 96 00	10	Volfrámhuzal legalább 99 tömegszázalék volfrám-tartalommal: – maximális keresztmetszete legfeljebb 50 µm, – ellenállása legalább 40 ohm, de legfeljebb 300 ohm 1 méteres hosszúságnál	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnézium por: – több mint 99,5 tömegszázalékos tisztaságú, – legalább 0,2 mm, de legfeljebb 0,8 mm részecskeméretű	0 %	-	2025.12.31.
0.4904	ex 8108 90 30	45	Titán-alumínium-vanádium-ötvözet (TiAl6V4) huzal, átmérője kevesebb mint 20 mm és megfelel az AMS 4928, 4965 vagy 4967 szabványoknak	0 %	-	2025.12.31.
0.6805	ex 8113 00 90	20	Téglatest alakú alumínium-szilícium-karbid (AlSiC) kompozit távtartó IGBT-modulok csomagolásához	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5024	ex 8301 60 00	30	Szilikon vagy műanyag billentyűzetek, amelyek a következőkből állnak: – közönséges fém alkatrészek és – műanyagból készült alkatrészekkel is, – epoxigyanta üvegszállal vagy fával megerősítve, – nyomtatott vagy felületkezelt is, – elektromos vezetékkel is, – a billentyűzethez rögzített membránnal is, – egy- vagy többretegű védőfilmmel is.	0 %	p/st	2025.12.31.
	ex 8419 90 85	40				
	ex 8479 90 70	30				
	ex 8481 90 00	50				
	ex 8503 00 99	43				
	ex 8515 90 80	40				
	ex 8537 10 98	55				
	ex 8538 90 99	70				
	ex 8708 99 10	55				
	ex 8708 99 97	22				

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.4996	ex 8407 90 90	20	Cseppfolyósított propán-bután (LPG) gázzal működő kompakt motorrendszer – hathengeres; – legalább 75 kW, de legfeljebb 80 kW teljesítményű; – nagy teljesítményű gépekben való folyamatos igénybevételnek megfelelően módosított szívó- és kipufogószelepekkel; a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetikus forgókompresszor hidro-fluór-szénhidrogén (HFC) vagy akár szénhidrogén hűtőközeghez , amely – „on-off” egyfázisú váltakozó áramú (AC) vagy „kommutátor nélküli egyenáramú” (BLDC) változó sebességű motorral hajtott, – névleges teljesítménye legfeljebb 1,5 kW, – névleges feszültsége legalább 100 V, de legfeljebb 240 V, – magassága legfeljebb 300 mm, – külső átmérője legfeljebb 150 mm, – egységtömege legfeljebb 15 kg, háztartási készülékek, beleértve ruhaszárítók hőszivattyúinak gyártásához. ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7317	ex 8414 80 22	20	Membrános légkompresszor: – legalább 4,5 l/min, de legfeljebb 7 l/min átáramlással, – legfeljebb 8,1 W felvett teljesítménnyel és – legfeljebb 400 hPa (0,4 bar) manometrikus nyomásteljesítménnyel, gépjárműülések gyártásában való felhasználásra	0 %	-	2022.12.31.
0.6842	ex 8415 90 00	60	Lángforrasztott alumíniumtömb az autók légkondicionáló rendszereiben a cső és a kondenzátor csatlakoztatásához: – extrudált, hajlított alumínium csatlakozósor vezetékkel, amelynek külső átmérője legalább 5 mm, de legfeljebb 25 mm, – tömege legalább 0,02 kg, de legfeljebb 0,25 kg.	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6860	ex 8415 90 00	65	Alumínium ívhegesztett kivehető szűrőtartály poliamid és kerámia betétekkel: – hosszúsága legalább 143 mm, de legfeljebb 292 mm, – átmérője legalább 31 mm, de legfeljebb 99 mm, – tömege legalább 0,12 kg, de legfeljebb 0,9 kg, – legfeljebb 0,2 mm flitterhosszúságú és legfeljebb 0,06 mm szélességű és – legfeljebb 0,06 mm átmérőjű szilárd részecskékkel, autók légkondicionáló rendszereinek gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2022.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6821	ex 8436 99 00	10	Alkatrész, amely – egy egyfázisú váltóáramú (AC) motort, – egy fogaskerekes bolygóművet, – egy vágópengét tartalmaz,, és a következőket is tartalmazhatja: – egy kondenzátor, – egy menetes csappal szerelt alkatrész, kerti aprítógépek gyártásához. ⁽²⁾	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7380	ex 8481 80 59	30	Kétállású áramlásszabályozó szelep házban: – legalább 5, de legfeljebb 16 kimeneti nyílással, melyek átmérője legalább 0,05 mm, de legfeljebb 0,5 mm, – áramlási sebessége legalább 330 cm ³ /perc, de legfeljebb 5 000 cm ³ /perc, – üzemi nyomása legalább 19, de legfeljebb 300 MPa	0 %	-	2022.12.31.
0.7518	ex 8481 90 00	40	Szelepszár: – az üzemanyagáramlás nyitásához és zárásához, – egy szelepszárból és egy szeleptányérból áll, – a szeleptányéron legalább 3, de legfeljebb 8 nyílással, – fémből és/vagy fémötvözet(ek)ből.	0 %	-	2023.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.4997	ex 8483 40 90	80	Sebességváltó: – legfeljebb 3 fokozattal, – automatikus lassító rendszerrel és – irányváltós rendszerrel, a 8427 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6854	ex 8501 10 10	20	Szinkronmotor mosogatógéphez vízfolyásirányítási szerkezettel: – 24 mm ($\pm 0,3$) tengely nélküli hosszúsággal, – 49,3 mm ($\pm 0,3$) átmérővel, – legalább 220 V (AC), de legfeljebb 240 V (AC) névleges feszültséggel, – legalább 50 Hz, de legfeljebb 60 Hz névleges frekvenciával, – legfeljebb 4 W bemenő teljesítménnyel, – legalább 4 rpm, de legfeljebb 4,8 rpm forgási sebességgel, – legalább 10 kgf/cm kimenő nyomatékkal	0 %	-	2022.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6858	ex 8501 10 99	64	Egyenáramú (DC) motor a gázáramnak a levegő-fojtószelepben és a kipufogógáz-visszavezető (EGR) szelepben történő beállítására szolgáló csappantyú szöghelyzetének vezérlésére: – IP69 behatolás elleni védelem (IP) szabvánnyal, – legfeljebb 6 500 rpm fordulatszámú terhelés nélkül, – 12,0 V ($\pm 0,1$) névleges feszültségű, – legalább $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$, de legfeljebb $+165\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérséklet-tartományú, – közlőfogaskerékkel is, – motormeghajtó-csatlakozóval is, – karimával is, – legfeljebb 40 mm átmérőjű (karima nélkül), – legfeljebb 90 mm összmagasságú (az alaptáttól a közlőfogaskerékig)	0 %	-	2021.06.30

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6880	ex 8501 10 99	65	Elektromos turbófeltöltő-működtető: – egyenáramú (DC) motorral, – integrált sebességváltó mechanizmussal, – legalább 200 N (húzó)erővel legalább 140 °C-os megnövelt környezeti hőmérsékleten, – legalább 250 N (húzó)erővel a lapátsor minden állásában, – legalább 15 mm, de legfeljebb 25 mm nagyságú hasznos lökettel, – fedélzeti diagnosztikai interfésszel is	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6627	ex 8501 10 99	75	Állandó gerjesztésű egyenáramú (DC) motor: – többfázisú tekercseléssel, – legalább 28 mm, de legfeljebb 35 mm külső átmérővel, – legfeljebb 12 000 rpm névleges fordulatszámmal, – legalább 8 V, de legfeljebb 27 V tápfeszültséggel	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.4731	ex 8501 31 00	37	Állandó gerjesztésű egyenáramú (DC) motor: – többfázisú tekercseléssel, – legalább 30 mm, de legfeljebb 90 mm külső átmérőjű, a rögzítőperemet is beleszámítva, – legfeljebb 15 000 rpm névleges fordulatszámú, – legalább 45 W, de legfeljebb 400 W kimenő teljesítményű és – legalább 9 V, de legfeljebb 50 V tápfeszültségű, – hajtótárcsával is, – forgattyúsházzal is, – ventilátorral is,	0 %	-	2024.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
			– burkolatszerelvénnyel is, – napkerékkel is, – sebesség- és forgásirány-kódolóval is, – rezolver- vagy Hall-effektus típusú, sebesség- és forgásirány-érzékelővel is, – rögzítőperemmel is			

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5577	ex 8501 31 00	50	Kommutátor nélküli egyenáramú (DC) motor: – legalább 80 mm, de legfeljebb 200 mm külső átmérőjű, – legalább 9 V, de legfeljebb 16 V tápfeszültségű, – 20 °C-on legalább 300 W, de legfeljebb 750 W kimenő teljesítményű, – 20 °C-on legalább 2,00 Nm, de legfeljebb 7,00 Nm forgatónyomatékú, – 20 °C-on legalább 600 rpm, de legfeljebb 3 100 rpm névleges fordulatszámú, – csigával is, – elektronikus szervokormány-érzékelővel/-vezérlővel is	0 %	-	2022.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	53 45	Autóipari felhasználásra alkalmas, kommutátor nélküli állandó gerjesztésű egyenáramú motor: – legfeljebb 4 100 rpm megadott fordulatszámú, – legalább 400 W, de legfeljebb 1,3 kW kimenő teljesítményű (12 V feszültségen), – legalább 85 mm, de legfeljebb 200 mm peremátmérőjű, – legfeljebb 335 mm hosszúságú, a tengely elejétől a külső végződésig mérve, – legfeljebb 265 mm hosszúságú házzal, a peremtől a külső végződésig mérve,	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
			– legfeljebb két részből álló (az elektromos alkatrészeket tartalmazó alapház és legalább 2, de legfeljebb 11 furatú perem), nyomásos öntésű alumínium vagy acéllemez házzal, tömítéssel is (horony egy O-tömítőgyűrűvel és zsírral), – egyszerű T-fog megoldással és egyszerű tekercseléssel, 9/6 vagy 12/8 topológiával készült sztátorral és – felületi mágnesekkel, – elektronikus szervokormány-vezérlővel is			

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
0.6161	ex 8503 00 99	55	Sztátor kommutátor nélküli motorhoz: – 206,6 mm ($\pm 0,5$) belső átmérőjű, – 265,0 mm ($\pm 0,2$) külső átmérőjű és – legalább 37,2 mm, de legfeljebb 47,8 mm szélességű, mosógépek, mosó- és szárítógépek vagy közvetlen meghajtású dobbal felszerelt szárítógépek gyártásához használatos	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7764	ex 8504 31 80	55	Elektromos transzformátor: – legalább 0,22 kVA, de legfeljebb 0,24 kVA kapacitású, – legalább +10 °C, de legfeljebb + 125 °C üzemihőmérséklet-tartományú, – négy vagy öt, indukciósan kapcsolt rézhuzal tekercsel, – alul 11 vagy 12 csatlakozótűvel és – legfeljebb 32 mm x 37,8 mm x 25,8 mm méretű	0 %	-	2024.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7788	ex 8505 11 00	68	Tömbök neodímiumból, vasból és borból vagy szamárium és kobalt ötvözetéből, cinkkel beborítva is, amelyek mágnesezés után állandó mágnessé válnak: – hosszuk legalább 13,8 mm, de legfeljebb 45,2 mm, – szélességük legalább 7,8 mm, de legfeljebb 25,2 mm, – magasságuk legalább 1,3 mm, de legfeljebb 4,7 mm.	0 %	-	2024.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6857	ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	73 35	Árucikkek lapos rúd, ívelt rúd vagy negyed karmantyú formájában ferritből vagy kobaltból vagy szamáriumból vagy más ritkaföldfém-ből vagy ezek ötvözetéből, polimerekkel túllöntve is, amelyek mágnesezés után állandó mágnessé válnak: – hosszuk legalább 5 mm, de legfeljebb 60 mm, – szélességük legalább 5 mm, de legfeljebb 40 mm, – vastagságuk legalább 3 mm, de legfeljebb 15 mm.	0 %	p/st	2022.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7641	ex 8507 60 00	13	Prizmás lítium-ion elektromos akkumulátorok: – 173,0 mm ($\pm 0,3$ mm) szélességű, – 45,0 mm ($\pm 0,3$ mm) vastagságú, – 125,0 mm ($\pm 0,3$ mm) magasságú, – 3,67 V ($\pm 0,01$ V) névleges feszültségű és – 94 Ah és/vagy 120 Ah névleges teljesítményű, újratölthető elektromos járművek telepeinek gyártásához ⁽²⁾	1.3 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6685	ex 8507 60 00	15	Hengeres lítium-ion akkumulátor vagy modul: – legalább 8,8 Ah, de legfeljebb 18 Ah névleges teljesítményű, – legalább 36 V, de legfeljebb 48 V névleges feszültségű, – legalább 300 Wh, de legfeljebb 648 Wh teljesítményű, elektromos kerékpárok gyártásához ⁽²⁾	1.3 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6625	ex 8507 60 00	17	Lítium-ion indító akkumulátor, amely négy újratölthető lítium-ion másodlagos cellából áll: – 12 V névleges feszültséggel, – legalább 350 mm, de legfeljebb 355 mm hosszúsággal, – legalább 170 mm, de legfeljebb 180 mm szélességgel, – legalább 180 mm, de legfeljebb 195 mm magassággal, – legalább 10 kg, de legfeljebb 15 kg tömeggel, – legalább 60 Ah, de legfeljebb 80 Ah névleges töltéssel.	1.3 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7663	ex 8507 60 00	18	Lítium-ion polimer akkumulátor telepkezelő rendszerrel és CAN-BUS interfésszel felszerelve: – hossza legfeljebb 1600 mm, – szélessége legfeljebb 448 mm, – magassága legfeljebb 395 mm, – névleges feszültsége legalább 280 V, de legfeljebb 400 V, – névleges teljesítménye legalább 9,7 Ah, de legfeljebb 10,35 Ah, – töltési feszültsége legalább 110 V, de legfeljebb 230 V és – 6, legalább 90, de legfeljebb 96 cellás modult tartalmaz egy acélburkolatban, a 8703 vámtarifaszám alá tartozó, külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető jármű gyártásához ⁽²⁾	1.3 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7717	ex 8507 60 00	22	Integrált teleprendszer egy fémházban tartókkal, amely a következőkből áll: – 48 V (± 5 V) feszültségű és 0,44 kWh ($\pm 0,05$ kWh) teljesítményű lítium-ion telep, – telepkezelő rendszer, – egy relé, – egy kisfeszültségű áramátalakító (DC/DC), – legalább egy csatlakozó, hibrid gépjárművek gyártásához. ⁽²⁾	1.3 %	-	2021.12.31.
0.2907	ex 8507 60 00	30	Hengeres lítium-ion akkumulátor vagy modul, legalább 63 mm hosszúságú és legalább 17,2 mm átmérőjű, névleges teljesítménye legalább 1 200 mAh, újratölthető telepek gyártásához ⁽²⁾	1.3 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6703	ex 8507 60 00	33	Lítium-ion akkumulátor: – legalább 150 mm, de legfeljebb 1000 mm hosszúságú, – legalább 100 mm, de legfeljebb 1000 mm szélességű, – legalább 200 mm, de legfeljebb 1500 mm magasságú, – legalább 75 kg, de legfeljebb 200 kg tömegű, – legalább 150 Ah, de legfeljebb 500 Ah névleges teljesítményű, – 230 V váltakozó áramú (AC) (csillagponti) névleges kimenő feszültségű vagy 64 V ($\pm 10\%$) névleges feszültségű	1.3 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6702	ex 8507 60 00	37	Lítium-ion akkumulátor: – legalább 1200 mm, de legfeljebb 2000 mm hosszúságú, – legalább 800 mm, de legfeljebb 1300 mm szélességű, – legalább 2000 mm, de legfeljebb 2800 mm magasságú, – legalább 1800 kg, de legfeljebb 3000 kg tömegű, – legalább 2800 Ah, de legfeljebb 7200 Ah névleges teljesítményű	1.3 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5548	ex 8507 60 00	50	Modulok lítium-ion elektromos akkumulátor telepeinek összeállításához: – legalább 298 mm, de legfeljebb 500 mm hosszúságú, – legalább 33,5 mm, de legfeljebb 209 mm szélességű, – legalább 75 mm, de legfeljebb 228 mm magasságú, – legalább 3,6 kg, de legfeljebb 17 kg tömegű és – legalább 458 Wh, de legfeljebb 2 158 Wh névleges energiájú	1.3 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5342	ex 8507 60 00	65	Hengeres lítium-ion cella: – 3,5 V és 3,8 V közötti egyenáramú (DC) feszültségű, – 300 mAh és 900 mAh közötti kapacitású és – 10,0 mm és 14,5 mm közötti átmérőjű	1.3 %	-	2021.12.31.
0.7888	ex 8507 60 00	68	Lítium-ion akkumulátor fémházban: – hossza legalább 65 mm, de legfeljebb 225 mm, – szélessége legalább 10 mm, de legfeljebb 75 mm, – magassága legalább 60 mm, de legfeljebb 285 mm, – névleges feszültsége legalább 2,1 V, de legfeljebb 3,8 V és – névleges teljesítménye legalább 2,5 Ah, de legfeljebb 325 Ah	1.3 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5356	ex 8507 60 00	75	Téglalap alakú lítium-ion akkumulátor: – fémburkolattal, – 173 mm (±0,15 mm) hosszal, – 21 mm (±0,1 mm) szélességgel, – 91 mm (±0,15 mm) magassággal, – 3,3 V névleges feszültséggel és – legalább 21 Ah névleges kapacitással	1.3 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6753	ex 8507 60 00	77	Újratölthető lítium-ion telepek: – legalább 700 mm, de legfeljebb 2820 mm hosszúságú, – legalább 935 mm, de legfeljebb 1660 mm szélességű, – legalább 85 mm, de legfeljebb 700 mm magasságú, – legalább 250 kg, de legfeljebb 700 kg tömegű, – legfeljebb 175 kWh teljesítményű, – 400 V névleges feszültségű	1.3 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Elektronikus áramköri kártyák, amelyek – vezetékes vagy rádiófrekvenciás kapcsolatban állnak egymással és a motort vezérlő kártyával, és – a tárolt program szerint szabályozzák a porszívó működését (ki/bekapcsolást és a szívóteljesítményt), – a porszívó működéséről (szívásteljesítményről és/vagy porzsák telítettségéről és/vagy filter telítettségéről) tájékoztató kijelzővel felszerelve is.	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6856	ex 8512 20 00	30	Világítómodul, amely legalább a következőket tartalmazza: – két LED, – a LED-ek kibocsátott fényét fókuszáló/szétszóró üveg vagy műanyag lencsék, – a LED-ek kibocsátott fényét irányító fényvisszaverők, egy hőcserélővel ellátott alumínium foglalatban, egy működtető szerkezettel (rögzítő)konzolra szerelve.	0 %	p/st	2025.12.31.
0.6863	ex 8512 30 90	20	Parkolászérzékelő rendszer piezomechanikus elven működő figyelmeztető hangjelzője műanyag foglalatban, amely: – egy nyomtatott áramköri kártyát, – egy csatlakozót tartalmaz, – fém tartóelemmel is, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához. ⁽²⁾	0 %	p/st	2022.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6689	ex 8529 90 65	28	Elektronikus szerelvény, amely legalább a következőkből áll: – nyomtatott áramköri kártya: – egy vagy több, a felhasználás helyén programozható logikai kapumátrixokkal (Field Programmable Gate Array, FPGA) és/vagy processzorokkal multimédiás alkalmazásokhoz és videojelek feldolgozásához, – flash memória, – operatív memória, – egy vagy több USB-, HDMI-, VGA-, RJ-45- és/vagy más multimédia-interfészszel is, – csatlakozók és aljzatok LCD-kijelző, egy LED-világítás és egy vezérlőpanel csatlakoztatásához.	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.4893	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Nyomtatott áramköri kártya a tápáram és vezérlőjelek közvetlen eljuttatására egy LCD-modul vékonyréteg-tranzisztoros üvegpaneljének vezérlő áramköréhez	0 %	p/st	2025.12.31.
0.4890	ex 8529 90 92	25	LCD-modul érintőképernyős funkció nélkül, amely kizárólag a következőkből áll: – egy vagy több vékonyréteg-tranzisztoros üveg- vagy műanyag cella, – fröccsöntött hűtőtönk, – háttérvilágító egység, – egy darab nyomtatott áramköri kártya mikrovezérlővel és – LVDS (kisfeszültségű differenciális jel) interfész, gépjárművek rádiókészülékeinek gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6654	ex 8529 90 92	37	Alumíniumötvözetből készült rögzítő és burkoló peremek: – szilíciumot és magnéziumot tartalmaznak, – hosszúságuk legalább 300 mm, de legfeljebb 2 200 mm, kifejezetten televíziókészülékek gyártásához kialakítva ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6629	ex 8529 90 92	63	LCD-modul: – legalább 14,5 cm, de legfeljebb 38,5 cm képernyő- átlómérettel, – érintőképernyővel is, – LED háttérvilágítással, – EEPROM-mal, mikrovezérlővel, LVDS-vevővel és más aktív és passzív alkotóelemekkel ellátott nyomtatott áramkörü kártyával, – tápcsatlakozóval és CAN- és LVDS-interfészekkel, – dinamikus színbeállításhoz elektronikus alkatrészekkel is, – házban, mechanikus, érintőképernyős vagy érintés nélküli vezérlőfunkciókkal is, és aktív hűtőrendszerrel is, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművekbe beszerelésre alkalmasan (2)	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.5018	ex 8529 90 92	67	Színes LCD kijelző panel a 8528 vtsz. alá tartozó LCD monitorokhoz: – legalább 14,48 cm, de legfeljebb 31,24 cm képernyő-átlómérettel, – érintőképernyővel is, – háttérvilágítással, mikrovezérlővel, – legalább egy LVDS (Kisfeszültségű Differenciális Jel) interfésszel és legalább egy CAN/áramellátó foglalattal ellátott CAN (Vezérlési Mező Hálózat) vezérlővel vagy APIX [Önműködő Képelem (pixel) Kapcsolat] interfésszel ellátott APIX vezérlővel, – házban, a ház hátoldalán hűtőbordával is, – jelfeldolgozó modul nélkül, – haptikus vagy akusztikus visszajelzéssel is, a 87. árucsoportba tartozó járművek gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6781	ex 8529 90 92	85	Színes LCD-modul házban: – legalább 14,48 cm, de legfeljebb 26 cm képernyő- átlómérettel, – érintőképernyő nélkül, – háttérvilágítással és mikroszabályozóval, – CAN-szabályozóval, LVDS-interfészsel és CAN/áramforrás-csatlakozóval, – jelfeldolgozó modul nélkül, – kizárólag a pixel (képelem) címzésére szolgáló vezérlőelektronikával, – motorikus mechanizmus útján állítható kijelző képernyővel, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművekbe történő állandó beszerelésre ⁽²⁾	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6849	ex 8536 69 90	60	Elektromos csatlakozók és dugók legfeljebb 12,7 mm hosszúsággal vagy legfeljebb 10,8 mm átmérővel, nagyothalló készülékek és beszédprocesszorok gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2022.12.31.
0.5028	ex 8536 69 90	84	Univerzális soros adatbusz (USB) foglalat vagy dugasz egy vagy több csatlakozási pont kialakítással USB eszközökhöz, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2025.12.31.
0.6864	ex 8537 10 91	50	Biztosíték-vezérlőmodul műanyag házban tartókonzolokkal, amely a következőkből áll: – foglalatok biztosítékokkal is, – foglalatok biztosítékokkal is, – csatlakozóníylások, – beépített mikroprocesszort, mikrokapcsolót és relét tartalmazó nyomtatott áramköri kártya, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos.	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6889	ex 8537 10 98	35	Elektronikus vezérlőegység memória nélkül 12 V feszültséghez járművek információcsere-rendszereihez (audio-, telefon-, navigációs-, kamera- és vezeték nélküli autószołgáltatások csatlakoztatásához), amely – két csavarható gombot, – legalább 27 nyomógombot, – LED lámpákat, – vezérlőjelek LIN-buszokon keresztüli küldésére és fogadására szolgáló két integrált áramkört tartalmaz.	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Belső antenna autó ajtózárs-rendszeréhez, amely a következőkből áll: – egy antennamodul műanyag házban, – egy csatlakozóval ellátott csatlakozókábel, – legalább kettő rögzítőkonzol, – integrált áramköröket, diódákat és tranzisztorokat tartalmazó NYÁK-kal is, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához. ⁽²⁾	0 %	p/st	2025.12.31.
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Négymagos csatlakozókábel kettő csatlakozóaljzattal navigációs- és audiorendszerek digitális jeleinek USB-csatlakozóra történő továbbítására, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6867	ex 8544 30 00	85	Kétmagos hosszabbító kábel kettő csatlakozóval, amely legalább a következőket tartalmazza: – egy gumi kábelgyűrű, – egy fém rögzítőkonzol, a 87. árucsoportba tartozó járművek sebességérzékelő-csatlakoztatása gyártásához használatos.	0 %	p/st	2025.12.31.
0.6853	ex 8544 42 90	70	Elektromos vezetékek: – legfeljebb 80 V feszültséggel, – legfeljebb 120 cm hosszúsággal, – csatlakozókkal felszerelve, nagyothalló készülékek, tartozékkészletek és beszédprocesszorok gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6861	ex 8544 49 93	30	Elektromos vezetékek: – legfeljebb 80 V feszültséggel, – platina és irídium ötvözetéből, – poli(tetrafluor-etilén)nel bevonva – csatlakozók nélkül, nagyothalló készülékek, implantátumok és beszédprocesszorok gyártásához ⁽²⁾	0 %	m	2025.12.31.
0.5002	ex 8545 90 90	40	Korrózióálló, rétegelt, műszaki szálból álló szubsztrátum gázdifúzor rétegből: – ellenőrzött szálhossz, hajlékonyság, porozitás, hővezetés, elektromos ellenállás, – 600 µm-nél kisebb vastagságú, – 500 g/m ² -nél kisebb tömegű	0 %	m ²	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Féknyeregtartó alakítható gömbgrafitos öntöttvasból, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos	0 %	p/st	2025.12.31.
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automatikus hidrodinamikus sebességváltó: – egy hidraulikus forgatónyomaték-átalakítóval, – osztómű és kardántengely nélkül, – első differenciálművel is, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2025.12.31.
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Közlőműtengely szénszállal erősített műanyagból, amely egyetlen darabból álló – középen csukló/csatlakozó nélküli – egyedi erőátviteli tengely: – hosszúsága legalább 1 m, de legfeljebb 2 m, – tömege legalább 6 kg, de legfeljebb 9 kg.	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Felső lengéscsillapító-tömítés, amely – egy fém tartóelemet három rögzítőcsavarral és – egy gumisapkát tartalmaz, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához. ⁽²⁾	0 %	p/st	2025.12.31.
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Be-, illetve kimeneti légtartály alumíniumötvözetből, az EN AC 42100 számú szabvány szerint: – legfeljebb 0,1 mm-es izolációs felületi simasággal, – 0,3 mg / tartály megengedett részecskemennyiséggel, – a pórusok között legalább 2 mm-es távolsággal, – legfeljebb 0,4 mm póruszélességgel és – legfeljebb 3 pórus 0,2 mm-t meghaladó mérettel, autók hűtőrendszeréhez tartozó hőcserélőkben használatos.	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7716	ex 8708 91 35	20	Turbófeltöltő hűtőcsatorna, amely – alumíniumötvözetből készült csatorna legalább egy fém tartóval és legalább kettő szerelőlyukkal, – egy gumitömlőt kapcsolókkal, – egy korrózió ellen kiválóan ellenálló rozsdamentes acélkarimát [SUS430JIL] tartalmaz, gépjárművek kompressziós gyújtású motorjainak gyártásához. ⁽²⁾	0 %	-	2024.12.31.
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Felfújható biztonsági légszák nagy szakítószilárdságú poliamidszálból: – varrt, – háromdimenziós csomagolási formára összehajtván, hőalakítással rögzített vagy sík (nem összehajtott) biztonsági párnázat hőalakítással is	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Nagy szakítószilárdságú poliamidszálból készült felfújható biztonsági légzsák: – varrt, – összehajtott, – háromdimenziósan alkalmazott szilikonkötéssel a légzsákszívódási-üreg formálódásához és a légzsák terhelésszabályozott szigeteléséhez, – hideggáz-technológiához	0 %	p/st	2025.12.31.
0.7581	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	60 15	Gépjármű-osztómű, egybemenetes, kétkimenetes, a nyomaték első és hátsó tengelyek közötti elosztására, alumínium foglalatban, legfeljebb 565 × 570 × 510 mm mérettel, amely a következőkből áll: – legalább egy működtető szerkezet, – láncos belső elosztással is.	0 %	-	2024.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6686	ex 8714 10 90	10	Motorkerékpár villás rúd belső tömlője: – SAE1541 típusú szénacélból, – egy 20 µm-es (+ 15 µm/- 5 µm) kemény krómréteggel, – legalább 1,3 mm, de legfeljebb 1,6 mm falvastagságú, – szakadási nyúlása 15 %, – perforált	0 %	p/st	2025.12.31.
0.6848	ex 8714 10 90	70	Motorkerékpár hűtők, legalább 100 darabos szállítmányban	0 %	p/st	2022.12.31.
0.6879	ex 8714 96 10	10	Pedálok kerékpárok gyártásához (beleértve az elektromos kerékpárokat is) ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.
0.6878	ex 8714 99 90	30	Nyeregtartók kerékpárok gyártásához (beleértve az elektromos kerékpárokat is) ⁽²⁾	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.4883	ex 9001 90 00	85	Fényterelő panel poli(metil-metakrilát) anyagból, – vágott is, – nyomtatott is, sík képernyős televíziókészülék háttérvilágító egységének gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.
0.7590	ex 9002 11 00	18	Fém-ből vagy műanyagból készült, henger alakú borításból és optikai elemekből álló lencseszerelvény: – legfeljebb 120 fok horizontális látószögű, – legfeljebb 92 fok diagonális látószögű, – legfeljebb 7,50 mm-es fókusztávolságú, – maximum F/2,90 viszonylagos rekesznyílású, – legfeljebb 22 mm átmérőjű	0 %	-	2023.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
0.5692	ex 9002 11 00	20	Lencse: – mérete legfeljebb 95 mm × 55 mm × 50 mm, – felbontása legalább 160 sor/mm és – legalább 3-szoros nagyítási arány	0 %	-	2022.12.31.
0.5025	ex 9401 90 80	10	Kilincsműves tárcsa állítható támlájú kocsikulcsok gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2025.12.31.
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Kötélvontatású kocsik méretarányos műanyag modellje, motorral is, nyomtatáshoz ⁽²⁾	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.6950	ex 9607 20 10	10	Csúszkák, keskeny szalagra rögzített húzózárok fogak, fogak/végaszemek és villámzárak más részei nem nemesfém-ből, húzózárok gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31.
0.6949	ex 9607 20 90	10	Műanyag láncszemek keskeny szalagra rögzítve, húzózárok gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.

- (1) A vámtételek felfüggesztése nem alkalmazandó azonban, ha a feldolgozást kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari vállalkozás végzi.
- (2) A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) 254. cikkének megfelelően.
- (3) Kizárólag az értékvám kerül felfüggesztésre. A mértékvám továbbra is alkalmazandó.”

3. a melléklet a második, illetve a harmadik oszlopban feltüntetett KN-, illetve TARIC-kód számozási sorrendje szerint a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
„0.8021	2804 70 10		Vörösfoszfor	0 %	-	2022.12.31.
0.8022	2804 70 90		Foszfor, a vörösfoszfor kivételével	0 %	-	2023.12.31.
0.7974	ex 2903 39 19	40	3-(Brómmetil)-pentán (CAS RN 3814-34-4), legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.8017	ex 2903 99 80	25	2,2'-Dibrómbifenil (CAS RN 13029-09-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.8018	ex 2903 99 80	35	2-Bróm-9,9'-spirobi[9H-fluorén] (CAS RN 171408-76-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7957	ex 2904 99 00	55	2,4-Diklór-1,3-dinitro-5-(trifluor-metil)benzol (CAS RN 29091-09-6), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7963	ex 2906 29 00	70	1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftol (CAS RN 529-33-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.8015	ex 2914 29 00	35	4-(<i>trans</i> -4-Propilciklohexil)ciklohexanon (CAS RN 82832-73-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7955	ex 2915 24 00	10	Ecetsavanhidrid (CAS RN 108-24-7), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7980	ex 2916 19 95	60	Metil-2-fluorprop-2-enoát (CAS RN 2343-89-7), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú, legfeljebb 7 tömegszázalékot kitevő 2,6-di-terc-butil-p-krezol (CAS RN 128-37-0) és tetrabutil-ammónium-nitrit (CAS RN 26501-54-2) stabilizátorokkal is	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7940	ex 2916 19 95	70	Metil-3-metil-2-butenóat (CAS RN 924-50-5), legalább 99,0 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7931	ex 2916 20 00	25	Ciklohexán-karbonil-klorid (CAS RN 2719-27-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7933	ex 2916 20 00	35	2-Ciklopropil-ecetsav (CAS RN 5239-82-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7929	ex 2916 39 90	16	3-Fluor-5-jód-4-metilbenzoesav (CAS RN 861905-94-4), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.8008	ex 2918 29 00	40	3-Hidroxi-4-nitrobenzoesav (CAS RN 619-14-7), legalább 96,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7934	ex 2918 99 90	43	Vanillinsav (CAS RN 121-34-6), legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7947	ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-tetrametil-etilén-diamin (CAS RN 110-18-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.8019	ex 2921 49 00	45	2-(4-Bifenilil)amino-9,9-dimetilfluorén (CAS RN 897671-69-1), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.8020	ex 2921 49 00	55	2-(2-Bifenilil)amino-9,9-dimetilfluorén (CAS RN 1198395-24-2), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7946	ex 2922 19 00	29	N-Metil-N-(2-hidroxi-etil)-p-toluidin (CAS RN 2842-44-6), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7935	ex 2922 19 00	70	2-Benzil-amino-etanol (CAS RN 104-63-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.8000	ex 2924 19 00	18	2-(((Butilamino)-karbonil)oxi)-etil-akrilát (CAS RN 63225-53-6), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.8013	ex 2925 19 95	40	N-Jódszukcinimid (CAS RN 516-12-1), legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7985	ex 2930 90 98	88	1-{4-[(4-Benzoilfenil)sulfanil]fenil}-2-metil-2-[(4- metilfenil)sulfonil]propán-1-on (CAS RN 272460-97-6), legalább 94 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7951	ex 2931 90 00	25	N-(3-(Dimetoxi-metil-szilil)propil)etilén-diamin (CAS RN 3069- 29-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7958	ex 2932 20 90	18	4-Hidroxikumarin (CAS RN 1076-38-6), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7984	ex 2932 20 90	23	1,4-Dioxán-2,5-dion (CAS RN 502-97-6), legalább 99,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7978	ex 2932 99 00	68	3,9-Dietilidén-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undekán (CAS RN 65967-52-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7930	ex 2932 99 00	73	5-Fluor-3-metilbenzofurán-2-karboxilsav (CAS RN 81718-76-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7936	ex 2932 99 00	78	Metil-2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-karboxilát (CAS RN 773873-95-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7954	ex 2932 99 00	83	6,11-Dihidro-dibenzo[b,e]oxepin-11-on (CAS RN 4504-87-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7938	ex 2933 19 90	43	terc-Butil-2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)acetát (CAS RN 1082827-81-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7937	ex 2933 29 90	23	1,1'-Tiokarbonil-bisz(imidazol) (CAS RN 6160-65-2), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7976	ex 2933 39 99	83	2-Hidroxi-4-azóniaspiro[3,5]nonán-klorid (CAS RN 15285-58-2), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7925	ex 2933 39 99	84	Dietil(3-piridil)borán (CAS RN 89878-14-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7981	ex 2933 39 99	86	3-(N-hidroxi-karbamimidoil)piridin-1-oxid (CAS RN 92757-16- 9), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7939	ex 2933 39 99	87	6-Klór-N-(2,2-dimetil-propil)piridin-3-karboxamid (CAS RN 585544-20-3), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7986	ex 2933 39 99	88	Benzil-4-amino-3-klór-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)-5-fluorpiridin-2-karboxilát (CAS RN 1390661-72-9), legalább 92 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7952	ex 2933 69 80	33	2,4,6-Triklór-1,3,5-triazin (CAS RN 108-77-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7927	ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-Dihidro-5H-dibenz[b,e]azepin-6-il)-metil]-1H-izoindol-1,3(2H)-dion (CAS RN 143878-20-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7971	ex 2933 99 80	70	5-(Bisz-(2-hidroxi-etil)-amino)-1-metil-1H-benzimidazol-2-butánsav-etil-észter (CAS RN 3543-74-6), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.8014	ex 2933 99 80	80	Pirrol-2-karboxaldehid (CAS RN 1003-29-8), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7926	ex 2934 99 90	65	Benzo[b]tiofén-10-metoxi-cikloheptanon (CAS RN 59743-84-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7944	ex 2934 99 90	70	1,3,4-Tiadiazolidin-2,5-dition (CAS RN 1072-71-5), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7928	ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-Metoxi-4,4-dimetil-1,3-dioxo-3,4-dihidro-izokinolin-2(1H)-il)etil]-benzolszulfonamid (CAS RN 33456-68-7), legalább 99,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	2025.12.31.
0.7943	ex 3201 90 20	10	Kínai szömörce (<i>Gallachinensis</i>) gubacsainak víz alapú kivonata, legfeljebb 85 tömegszázalék tannintartalmú	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7975	ex 3801 10 00	10	Mesterséges grafit porított formában (CAS RN 7782-42-5): – másodlagos részecskeszerkezettel, amely kisebb elsődleges részecskékből áll össze, – felületi bevonat nélkül, – a d50 érték által kifejezett részecskemérete 13,5 µm (± 0,5), – a fajlagos felületi területe (BET-el mérve) kevesebb, mint 2,0 m²/g, – rázás utáni sűrűsége 1,10 ~ 1,70 g/cm³, – specifikus kisülési kapacitása 351,0 mAh/g (±3,0), – kezdeti hatásfoka 94,0 % (± 1,0).	1.8 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7994	ex 3801 10 00	20	Mesterséges grafit (CAS RN 7782-42-5) porított formában: – fajlagos felületi területe (BET-el mérve) 0,8 m²/g (± 0,25), – rázás utáni sűrűsége 0,85 g/cm³ (± 0,10), – a d50 érték által kifejezett részecskemérete 21,0 µm (± 2,0), – specifikus kisülési kapacitása 351,0 mAh/g (±3,0), – kezdeti hatásfoka 94,0 % (± 2,0)	1.8 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7998	ex 3815 90 90	38	Fotoiniciátor, amely – legalább 80 tömegszázalék polietilén-glikol-di[β-4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil)butanoilfenil]piperazin]propionátot (CAS RN 886463-10-1), – legfeljebb 17 tömegszázalék polietilén-glikol [β-4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil)butanoilfenil]piperazin]propionátot tartalmaz.	0 %	-	2025.12.31.
0.7999	ex 3815 90 90	48	Fotoiniciátor, amely: – legalább 88 tömegszázalék α-(2-benzoilbenzoil)-ω-[(2-benzoilbenzoil)oxi]-poli(oxi-1,2-etándiilt) (CAS RN 1246194-73-9), – legfeljebb 12 tömegszázalék α-(2-benzoilbenzoil)-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etándiilt) (CAS RN 1648797-60-7) tartalmaz.	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7950	ex 3902 90 90	65	Brómozott butadién-sztirol-kopolimer (CAS RN 1195978-93-8) legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 68 tömegszázalék brómtartalommal, a 39. árucsoportozáshoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában meghatározott formában	0 %	-	2025.12.31.
0.7953	ex 3910 00 00	65	Polidimetil-sziloxán alapú folyékony kopolimer epoxid végcsoportokkal (CAS RN 2102536-93-4)	0 %	-	2025.12.31.
0.8009	ex 3911 90 99	38	Keverék, amely tömegszázalékban: – 90 % (± 1 %) hidrogénezett 1,4:5,8-dimetano-naftalént, 2-etilidén-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-polimert 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indénnel (CAS RN 881025-72-5) és – 10 % (± 1 %) hidrogénezett sztirol-butadién-kopolimert (CAS RN 66070-58-4) tartalmaz.	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.8010	ex 3911 90 99	48	Keverék, amely tömegszázalékban: – 90 % ($\pm$ 1 %) hidrogénezett 1,4:5,8-dimetano-naftalént, 2-etilidén-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-polimert 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indénnel (CAS RN 881025-72-5) és – 10 % ($\pm$ 1 %) etilén-propilén-kopolimert (CAS RN 9010-79-1) tartalmaz.	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7949	ex 3920 61 00	40	Extrudált termoplasztikus polikarbonát fólia vagy film: – mindkét oldalán matt felületi textúrával, – vastagsága több mint 50 µm, de legfeljebb 200 µm, – szélessége legalább 800 mm, de legfeljebb 1 500 mm, – hossza legalább 915 m, de legfeljebb 2 500 m, fényvisszaverő termékek gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.8011	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	68 20	Poli(etilén-tereftalát) film tekercsekben: – vastagsága legalább 50 µm, de legfeljebb 350 µm, és – legalább 0,02 µm, de legfeljebb 0,06 µm vastagságú, porlasztott nemesfémréteggel, például arannyal vagy palládiummal beborítva.	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.8005	ex 3920 99 28	48	Termoplasztikus poliuretán fólia tekercsekben: – szélessége legalább 900 mm, de legfeljebb 1016 mm, – felülete matt, – vastagsága 0,4 mm ($\pm 8\%$), – szakadási nyúlása legalább 480 % (ASTM D412 (Die C)), – húzószilárdsága hosszirányban 470 (± 10) kg/cm² (ASTM D412 [Die C]), – Shore A keménysége 90 (± 3) (ASTM D2240), – szakítószilárdsága 100 (± 10) kg/cm² (ASTM D624 [Die C]), – olvadáspontja 165 °C (± 10 °C)	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.8024	ex 5603 14 10	20	Nem szőtt textília, amely poli(etilén-tereftalát) sodorva-hurkolt töltőanyagból áll: – tömege legalább 160 g/m², de legfeljebb 300 g/m², – egyik oldalán membránnal vagy membránnal és alumíniummal rétegelve is – a DIN 60335-2-69:2008 szabvány szerinti, legalább M szűrőosztályú szűrési hatékonysággal, – pliszírozható.	0 %	m ²	2023.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.8028	ex 6909 19 00	40	Kerámia-szén abszorpció betét: – sajtolt égetett kerámia kötőanyagú sokcellás (multicelluláris) hengeres szerkezettel, – legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék aktív szénnel, – legalább 65 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék kerámia kötőanyag-tartalommal, – átmérője legalább 29 mm, de legfeljebb 41 mm, – hosszúsága legfeljebb 150 mm, – legalább 800 °C hőmérsékleten kiégetve és – gőzadszorpcióhoz, gépjárművek üzemanyag-rendszereiben üzemanyag-gőz-elnyelőben való összeszereléshez használatos	0 %	p/st	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7913	ex 7506 20 00	20	Lemezek és szalagok tekercsben az ASME SB-582/UNS N06030 szabvány szerinti nikkeltövezetből: – vastagsága legalább 0,5 mm, de legfeljebb 3 mm, – szélessége legalább 250 mm, de legfeljebb 1 219 mm	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7997	ex 7616 99 90	35	Alumíniumlap: – hosszúsága 36 mm, de legfeljebb 49 mm, – szélessége 29,8 mm, de legfeljebb 45,2 mm, – vastagsága legalább 0,18 mm, de legfeljebb 0,66 mm, polipropilén szalaggal felszerelve: – hosszúsága 6,5 mm, de legfeljebb 16,5 mm, – szélessége 39 mm, de legfeljebb 56 mm, – a tasak külső rétegével szilárd illesztést olvasztási eljárással lehetővé tevő jellemzővel, amely biztosítja a cella szivárgásmentes és nyomásálló tömítését, – az elektrolit hatásának való ellenállással, gépjármű-telepek lítium-ion telep celláinak gyártásához. ⁽²⁾	3 %	-	2021.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7966	ex 8104 19 00	10	Megmunkálatlan magnézium, legalább 93 tömegszázalék, de legfeljebb 99,7 tömegszázalék magnéziumtartalommal	0 %	-	2025.12.31.
0.7942	ex 8108 90 30	35	Titánrúd és -huzal legalább 98,8 %, de legfeljebb 99,9 % titántartalommal, átmérője kevesebb mint 20 mm	0 %	-	2025.12.31.
0.8012	ex 8406 82 00	10	Ipari gőzturbina: – kimenő teljesítménye legalább 5 MW, de legfeljebb 40 MW; – legfeljebb 140 bar nyomásra és legfeljebb 540 °C hőmérsékletre tervezett, – a friss gőz oldalán legfeljebb 12 bar hidraulikus szervóval működtetett kettős ülészeleppel felszerelt	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7961	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Fúvókatest az üzemanyag-befecskendezés szögének és eloszlásának szabályozására: – henger alakú, – rozsdamentes acélból, – legalább 4, de legfeljebb 16 nyílással, – áramlási sebessége legalább 100 cm ³ /perc, de legfeljebb 500 cm ³ /perc	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7965	ex 8409 91 00	75	Üzemanyag-befecskendező szelep háza elektromágneses mező létrehozásához a befecskendező szelep működtetéséhez: – bemeneti átmérője legalább 2 mm, de legfeljebb 10 mm, – kimeneti átmérője 2 mm, de legfeljebb 10 mm, – legalább 10 Ω, de legfeljebb 15 Ω ellenállású, elektromos csatlakozóban végződő elektromos tekercsel, – rozsdamentes acélső köré öntött műanyag burkolattal	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7967	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Fúvókatú a motor üzemanyag-áramlásának nyitására és zárására: – 2 nyílással, – 4 horonnyal, – átmérője legalább 3 mm, de legfeljebb 6 mm, – hossza legalább 25 mm, de legfeljebb 35 mm, – keménykrómmal lemezelt rozsdamentes acélból	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7969	ex 8413 30 20	40	Nagynyomású dugattyús szivattyú közvetlen dízelfecskendezéshez: – üzemi nyomása legfeljebb 275 MPa, – vezérműtengellyel, – folyadékátbocsátása legalább 15 cm ³ /perc, de legfeljebb 1 800 cm ³ /perc, – elektromos nyomásszabályozó szeleppel	0 %	-	2025.12.31.
0.7970	ex 8413 30 20	50	Nagynyomású dugattyús szivattyú közvetlen dízelfecskendezéshez: – üzemi nyomása legfeljebb 275 MPa, – a forgattyús tengelyhez való kapcsolódásra tervezett, – elektromágneses szeleppel	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7996	ex 8418 99 90	20	Alumínium összekötő blokk hegesztés során a kondenzátor-elosztócsőhöz való csatlakoztatásra: – T6 vagy T5 keménységi fokra edzett, – tömege legfeljebb 150 g, – hosszúsága legalább 20 mm, de legfeljebb 150 mm, – egy darabból álló rögzítősinel	0 %	-	2025.12.31.
0.8004	ex 8418 99 90	30	Szűrőtartály profil hegesztés során a kondenzátor-elosztócsőhöz való csatlakoztatásra: – keményforrasztásos egyenetlensége legfeljebb 0,2 mm, – tömege legalább 100 g, de legfeljebb 600 g, – egy darabból álló rögzítősinel	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7979	ex 8479 89 97	55	Integrált automatizált kulcsrakész gépsor hengeres lítium-ion telepcellák zselés tekercseinek – tekercseléssel, szalagsoron, valamint katód, telepcella-közfal és anód levágásával történő – gyártásához	0.8 %	-	2021.12.31.
0.7982	ex 8479 89 97	65	Integrált automatizált kulcsrakész gépsor hengeres lítium-ion telepek telepcelláinak kialakításához, 300 alkatrész/perc és gyártósor sebességgel	0.8 %	-	2021.12.31.
0.7964	ex 8479 90 70	40	Mechanikai egység forgórészének burkolata vezérműtengely forgattyús tengelyhez képest történő mozgása beállításának a biztosítására: – kör alakú, – acélötvözetből szinterezéssel előállítva, – legfeljebb 8 olajkamrával, – legalább 55 Rockwell-keménységű, – legalább 6,5 g/cm³, de legfeljebb 6,7 g/cm³ sűrűségű	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7968	ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Mechanikus visszacsapó (nem visszafolyó) szelep az üzemanyag- áramlás nyitására és lezárására: – üzemi nyomása legfeljebb 250 MPa, – áramlási sebessége legalább 45 cm ³ /perc, de legfeljebb 55 cm ³ /perc, – 4 bemeneti nyílással, melyek mindegyike legalább 1,2 mm, de legfeljebb 1,6 mm átmérőjű, – acélból	0 %	-	2025.12.31.
0.7960	ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Áramlásszabályozó szelep: – acélból, – legalább 0,05 mm, de legfeljebb 0,5 mm átmérőjű kimeneti nyílással, – legalább 0,1 mm, de legfeljebb 1,3 mm átmérőjű bemeneti nyílással	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7972	ex 8527 29 00 ex 8529 90 65	10 38	Műholdas rádióvevő-modul: – téglalap alakú, méretei: 70,5 × 44,9 × 10,5 mm, – hőelvezetőből és ellenállásokkal, kondenzátorokkal, tranzisztorokkal, tekercsekkel, diódákkal és integrált áramkörökkel (IC) ellátott nyomtatott áramkörü kártyából áll, – képes a rádiófrekvenciás jelek feldolgozására, – középfrekvenciás egységgel, a 8527 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2025.12.31.
0.7987	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Gömbölyű külső homokinetikus csukló golyóscsapágy háza, a jármű hajtásrendszerének alkatrésze, legalább 0,14 %, de legfeljebb 0,57 % széntartalmú, karburizálásra alkalmas anyagból, kovácsolt, esztergált, perforált, mart és edzett	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7988	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Golyós típusú külső homokinetikus csukló háza a motorról és a közlőműről a gépjárművek kerekeire történő nyomatékvitelhez, külső egység formájában: – legalább 6, de legfeljebb 8 golyós pályával, – egy szállal, – legalább 21, de legfeljebb 38 fogas befelé görbülő külső ékkel, – legalább 0,48 %, de legfeljebb 0,57 % szénttartalmú acélból készült csapágygolyókkal való működtetéshez, – kovácsolt, esztergált, mart és edzett	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7989	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Belső homokinetikus csukló tripod háza: – külső átmérője legalább 67,0 mm, de legfeljebb 99,0 mm, – 3 hidegen kalibrált, legalább 29,95 mm, de legfeljebb 49,2 mm átmérőjű görgőpályával, – legalább 21, de legfeljebb 41 fogas külső ékkel – kovácsolt, esztergált, hengerelt és edzett	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7990	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	45 55	Külső homokinetikus csukló belső egysége, a jármű hajtásrendszerének alkatrésze: – legalább 6, de legfeljebb 8 golyós pályával, amelyek legalább 12,0 mm, de legfeljebb 24,0 mm átmérőjű csapágygolyókhoz alkalmasak, – kovácsolt, esztergált, mart, üregelt és edzett.	0 %	-	2025.12.31.
0.7991	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Belső homokinetikus csuklóhoz való tripodcsillag, a jármű hajtásrendszerének alkatrésze: – 3, legalább 17,128 mm, de legfeljebb 25,468 mm átmérőjű forgócsappal, – kovácsolt, esztergált, üregelt és edzett	0 %	-	2025.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
0.7973	ex 9002 11 00	23	Lencse: – motoros fókuszírozó, zoom, rekesznyílás, – elektronikusan bekapcsolható infravörös szűrő, – legalább 2,7 mm, de legfeljebb 55 mm állítható fókusz-távolság, – tömege legfeljebb 100 g, – hossza kisebb, mint 70 mm, – átmérője legfeljebb 60 mm	0 %	-	2025.12.31.

⁽²⁾ A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ az Unió Vám-kódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) 254. cikkének megfelelően.”