

Brusel 18. září 2026
(OR. en)

13338/26
ADD 1

Interinstitucionální spis:
2026/0269 (NLE)

PECHE 363

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	17. září 2026
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2026) 478 annex
Předmět:	PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ RADY, kterým se na rok 2027 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středoziemním moři a v Černém moři

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2026) 478 annex.

Příloha: COM(2026) 478 annex



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 17.9.2026
COM(2026) 478 final

ANNEXES 1 to 9

PŘÍLOHY

návrhu NAŘÍZENÍ RADY,

**kterým se na rok 2027 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny
populací ryb ve Středoziemním moři a v Černém moři**

PŘÍLOHA I

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO UNIJNÍ KOMERČNÍ RYBOLOV SKLOVITÝCH ÚHOŘŮ V SOUVISLOSTI S VÍCELETÝM PLÁNEM ŘÍZENÍ GFCM TÝKAJÍCÍM SE ÚHOŘE ŘÍČNÍHO VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Maximální počet oprávnění k rybolovu a lovných zařízení oprávněných k provádění obchodních rybolovných činností zaměřených na úhoře říční (*Anguilla Anguilla*) o celkové délce menší než 12 cm je stanoven v tabulkách 1 a 2.

Tabulka 1

Maximální počet oprávnění k rybolovu

Členské státy	Úhoř říční ELE
Španělsko	153

Tabulka 2

Maximální počet lovných zařízení

Členské státy	Lovné zařízení	Kód lovného zařízení	Jednotky
Španělsko	Vrše a lapadla	EPO	249

PŘÍLOHA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V SOUVISLOSTI S VÍCELETÝM PLÁNEM ŘÍZENÍ GFCM TÝKAJÍCÍM SE KORÁLA ČERVENÉHO VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Maximální přípustný počet oprávnění k rybolovu a maximální nasbírané množství korála červeného ve Středozemním moři jsou stanoveny v tabulce 1.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Corallium rubrum</i>	COL	Korál červený

Tabulka 1 Maximální počet oprávnění k rybolovu (*)

Členské státy	Korál červený COL
Řecko	12
Španělsko	0(**)
Francie	32
Chorvatsko	0(**)
Itálie	40

(*) Představuje počet plavidel nebo potápěčů nebo obou či dvojice jednoho potápěče s jedním plavidlem s oprávněním ke sběru červených korálů.

(**) V souladu se stávajícím dočasným zákazem sběru korála červeného zavedeným ve španělských a chorvatských vodách, dokud nebudou v budoucnu provedeny možné změny.

Tabulka 2

Maximální nasbírané množství v kilogramech živé hmotnosti

Druh:	Korál červený	Oblast :	Vody Unie ve Středozemním moři Zeměpisné podoblasti 1–27
	<i>Corallium rubrum</i>	COL/GF1-27	
Řecko	1 844		
Španělsko	0(**)		
Francie	1 400		
Chorvatsko	0(**)		
Itálie	1 378		
Unie	4 622		
TAC	Nepoužije se		

(**) V souladu se stávajícím dočasným zákazem sběru korálu červeného zavedeným ve španělských a chorvatských vodách, dokud nebudou v budoucnu provedeny možné změny.

PŘÍLOHA III

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM POPULACÍ ZLAKA NACHOVÉHO VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Maximální počet, kW a hrubá prostornost (GT) rybářských plavidel Unie oprávněných k lovu zlaka nachového za použití lovných zařízení s uzavíracím mechanismem ve Středozemním moři a maximální úroveň odlovu jsou stanoveny v tabulkách 1, 2 a 3.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka vědeckých a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Coryphaena hippurus</i>	DOL	Zlak nachový

Tabulka 1 – Maximální kapacita loďstva plavidel lovicích zlaka nachového za použití lovných zařízení s uzavíracím mechanismem ve Středozemním moři (zeměpisné podoblasti 1–27)

Členský stát	Počet plavidel	kW	GT
Itálie	261	21 061	1 986
Malta	130	16 662	1 296,28
Španělsko	45	2 105,73	153,34

Tabulka 2 – Maximální počet lovných zařízení s uzavíracím mechanismem na jedno plavidlo oprávněné k lovu zlaka nachového ve Středozemním moři (zeměpisné podoblasti 1–27)

Členský stát	Počet lovných zařízení s uzavíracím mechanismem na plavidlo
Itálie	100
Malta	200
Španělsko	50

Tabulka 3 – Maximální úroveň odlovu v tunách živé hmotnosti ulovených ve Středozemním moři (zeměpisné podoblasti 1–27)

Druh:	Zlak nachový <i>Coryphaena hippurus</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody zeměpisných podoblastí GFCM 1–27 (DOL/MED)
Itálie	pm	Maximální úroveň odlovu	
Malta	pm		
Španělsko	pm		
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

PŘÍLOHA IV

RYBOLOVNÁ PRÁVA RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL UNIE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM POPULACÍ ŽIJÍCÍCH PŘI DNĚ V ZÁPADNÍM STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Maximální přípustná intenzita rybolovu (ve dnech rybolovu) podle skupin populací, jak je definována v čl. 2 bodu 13 nařízení (EU) 2019/1022, maximální omezení odlovu a celková délka plavidel pro všechny druhy vlečných sítí¹ a plavidel používajících dlouhé lovné šňůry pro lov při dně, která loví populace žijící při dně v západním Středozemním moři, jsou stanoveny v níže uvedených tabulkách.

Na rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v článku 7 nařízení (EU) 2019/1022 a v člácích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka vědeckých a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	garnela anténová
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	štikozubec obecný
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	parmice nachová
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	humr severský
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	garnela hlubokomořská

¹ TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP a TSP.

1. Nejvyšší přípustná intenzita rybolovu (ve dnech rybolovu)
- a) Počet dnů rybolovu pro plavidla lovící pomocí vlečných sítí v Alboránském moři, na Baleárských ostrovech, v severním Španělsku a ve Lvím zálivu (zeměpisné podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu	Kód dodatečného přidělu
parmice nachová v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7;	< 12m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR1	EFF1/MED1_TR1_AA
štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7;	≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR2	EFF1/MED1_TR2_AA
garnela hlubokomořská v zeměpisných podoblastech 1, 5 a 6;	≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR3	EFF1/MED1_TR3_AA
humr severský v zeměpisných podoblastech 5 a 6	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR4	EFF1/MED1_TR4_AA
garnela anténová v zeměpisných podoblastech 1, 2, 5, 6 a 7	< 12m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR1	EFF2/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR2	EFF2/MED1_TR2_AA

	≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR3	EFF2/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR4	EFF2/MED1_TR4_AA

b) Počet dnů rybolovu pro plavidla lovící pomocí vlečných sítí na Korsice, v Ligurském moři, v Tyrhénském moři a na Sardinii (zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu	Kód dodatečného přidělu
parmice nachová v zeměpisných podoblastech 8, 9, 10 a 11; štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 8, 9, 10 a 11; garnela hlubokomořská v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11; humr severský v zeměpisných podoblastech 9 a 10	< 12m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR1	EFF1/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR2	EFF1/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR3	EFF1/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR4	EFF1/MED2_TR4_AA

kreveta druhu <i>Aristaeom orpha foliacea</i> v zeměpis ných podoblast ech 8, 9, 10 a 11	< 12m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_ TR1	EFF2/MED2_TR1 _AA
	≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_ TR2	EFF2/MED2_TR2 _AA
	≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_ TR3	EFF2/MED2_TR3 _AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_ TR4	EFF2/MED2_TR4 _AA

- c) Počet dnů rybolovu pro plavidla používající dlouhé lovné šňůry pro lov při dně v Alboránském moři, na Baleárských ostrovech, v severním Španělsku a ve Lvím zálivu (zeměpisné podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu
štíkozubec obecný v zeměpisných podoblastech 1, 2, 5, 6 a 7	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL1
	≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL2
	≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL3
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL4

- d) Počet dnů rybolovu pro plavidla používající dlouhé lovné šňůry pro lov při dně na Korsice, v Ligurském moři, Tyrhénském moři a na Sardinii (zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu
štíkozubec obecný v zeměpisných podoblastech 8, 9, 10 a 11	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL1
	≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL2
	≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL3

	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL4
--	--------	----	----	----	---------------

2. Maximální omezení odlovu garnely anténové (*Aristeus antennatus*) a krevety druhu *Aristaeomorpha foliacea*

- a) Rybolovná práva týkající se garnely anténové (*Aristeus antennatus*) v Alboránském moři, na Baleárských ostrovech, v severním Španělsku a ve Lvím zálivu (zeměpisné podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7), vyjádřená jako maximální úroveň odlovu v tunách živé hmotnosti

Druh:	Garnela anténová <i>Aristeus antennatus</i>		Oblast:	Zeměpisné podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7 (ARA/GF1-7)
Španělsko	pm			
Francie	pm			
Itálie	pm			
Unie	pm			
TAC	Nepoužije se		Maximální úroveň odlovu	

- b) Rybolovná práva týkající se garnely anténové (*Aristeus antennatus*) a krevety druhu *Aristaeomorpha foliacea* na Korsice, v Ligurském moři, Tyrhénském moři a na Sardinii (zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11), vyjádřená jako maximální úroveň odlovu v tunách živé hmotnosti

Druh:	Garnela anténová <i>Aristeus antennatus</i>		Oblast:	Zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11 (ARA/GF8-11)
Španělsko	pm			
Francie	pm			
Itálie	pm			
Unie	pm		Preventivní omezení odlovu	
TAC	Nepoužije se		Maximální úroveň odlovu	
Druh:	Kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i>		Oblast:	Zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11

	<i>Aristaeomorpha foliacea</i>		(ARS/GF8-11)
Španělsko	pm		
Francie	pm		
Itálie	pm		
Unie	pm		Analytické omezení odlovu
TACbalea	Nepoužije se		Maximální úroveň odlovu

PŘÍLOHA V

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V JADERSKÉM MOŘI

Rybolovná práva podle skupin populací ryb nebo skupin intenzity rybolovu pro plavidla a případně podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv, včetně maximálního počtu rybářských plavidel Unie oprávněných k lovu malých pelagických druhů jsou stanoveny v níže uvedených tabulkách.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla uvedená v člancích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	sardel obecná
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	štikozubec obecný
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	parmice nachová
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	humr severský
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	garnela hlubokomořská
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	sardinka obecná
<i>Solea solea</i>	SOL	jazyk obecný

1. Populace malých pelagických druhů – zeměpisné podoblasti 17 a 18

a) Maximální množství úlovků v tunách živé hmotnosti

Druh	Malé pelagické druhy (sardel obecná a sardinka obecná)		Oblast	Vody Unie a mezinárodní vody zeměpisných podoblastí GFCM 17 a 18
	<i>Engraulis encrasicolus</i> (ANE/GF1718)	<i>Sardina pilchardus</i> (PIL/GF1718)		
Itálie	pm	pm		
Chorvatsko	pm	pm		
Slovinsko	pm	pm		
Unie	pm	pm		
TAC	Nepoužije se			

b) Maximální kapacita loďstva pro plavidla lovící pomocí vlečných sítí a plavidla lovící košelkovými nevody aktivně lovící malé pelagické druhy

Členský stát	Lovné zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Chorvatsko	PS	249	77 145,52	18 537,72
Itálie	PTM, OTM a PS	187	64 655	14 065
Slovinsko (*)	PS	4	433,7	38,5

(*) Bod 28 doporučení GFCM/44/2021/20 se nevztahuje na vnitrostátní loďstva s méně než deseti plavidly používajícími košelkové nevody nebo plavidly lovícími pomocí vlečných sítí pro pelagický rybolov, která aktivně loví populace malých pelagických druhů, podle záznamů ve vnitrostátním rejstříku i v rejstříku GFCM v roce 2014, což je případ Slovinska. V takovém případě se může kapacita aktivního loďstva zvýšit nejvýše o 50 %, pokud jde o počet plavidel a pokud jde o hrubou prostornost (GT), hrubou registrovanou prostornost (GRT) a výkon v kW.

2. Populace žijící při dně – zeměpisné podoblasti 17 a 18

[BUDE DOPLNĚNO]

PŘÍLOHA VI

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V SICILSKÉM PRŮLIVU

Rybolovná práva podle skupin populací ryb nebo skupin intenzity rybolovu pro plavidla a případně podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv, včetně maximálního počtu rybářských plavidel Unie oprávněných k lovu druhů žijících při dně a hlubokomořských krevet jsou stanoveny v níže uvedených tabulkách.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla uvedená v člancích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	štikozubec obecný
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	garnela hlubokomořská
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	garnela anténová

1. Populace žijící při dně

a) Maximální kapacita loďstva vyjádřená počtem, výkonem v kW a hrubou prostorností (GT) plavidel používajících vlečné sítě pro lov při dně oprávněných k lovu populací žijících při dně v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16)

Členský stát	Lovné zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Kypr	OTB	1	265	105
Španělsko	OTB	1	100	118
Itálie	OTB	594	144 175	36 856
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Maximální úroveň intenzity rybolovu (v počtu dnů rybolovu) pro plavidla používající vlečné sítě pro lov při dně lovící štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16)

Členský stát	Lovné zařízení	Délka plavidla	Kód skupiny intenzity rybolovu	Dny rybolovu v roce 2027
CYP	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	pm
ITA	OTB	T-07	EFF4/MED4_OTB1	pm

ITA	OTB	T-10	EFF4/MED4_OTB2	pm
ITA	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	pm
ITA	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	pm
MLT	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	pm
MLT	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	pm

c) Maximální úroveň odlovu garnely hlubokomořské (*Parapenaeus longirostris*) v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16) vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh:	garnela hlubokomořská <i>Parapenaeus longirostris</i>	Oblast: Zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16 (DPS/GF12-16)
Kypr	pm	Analytické omezení odlovu
Itálie	pm	
Malta	pm	
Unie	pm	
TAC	Nepoužije se	

2. Hlubokomořské krevety

a) Maximální kapacita loďstva vyjádřená počtem, výkonem v kW a hrubou prostorností (GT) plavidel používajících vlečné sítě pro lov při dně oprávněných k lovu populací hlubokomořských krevet v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16)

Členský stát	Lovné zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Kypr	OTB	1	265	105
Španělsko	OTB	2	440,56	218,78
Itálie	OTB	239	76 232	22 672
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Maximální úroveň odlovu krevety druhu *Aristaeomorpha foliacea* v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16), vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh:	Kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Oblast: Zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16 (ARS/GF12-16)
--------------	--	---

Španělsko	pm	Analytické omezení odlovu
Itálie	pm	
Kypr	pm	
Malta	pm	
Unie	pm	
TAC	Nepoužije se	

c) Maximální úroveň odlovu garnely anténové (*Aristeus antennatus*) v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16) vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh:	Garnela anténová <i>Aristeus antennatus</i>	Oblast: Zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16 (ARA/GF12-16)
Španělsko	pm	Preventivní omezení odlovu
Itálie	pm	
Kypr	pm	
Malta	pm	
Unie	pm	
TAC	Nepoužije se	

PŘÍLOHA VII
**RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PRAVIDLA UNIE V JÓNSKÉM
A LEVANTSKÉM MOŘI**

Maximální počet rybářských plavidel Unie oprávněných k lovu populací žijících při dně v Jónském moři a v Levantském moři je stanoven v níže uvedených tabulkách. Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka vědeckých a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Garnela anténová

1. Jónské moře

a) Maximální kapacita loďstva vyjádřená počtem, výkonem v kW a hrubou prostorností (GT) plavidel používajících vlečné sítě pro lov při dně oprávněných k lovu populací hlubokomořských krevet v Jónském moři (zeměpisné podoblasti 19, 20 a 21)

Členský stát	Lovné zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Řecko	OTB	240	69 281	23 101
Itálie	OTB	291	72 383	16 853
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Maximální úroveň odlovu krevety druhu *Aristaeomorpha foliacea* v Jónském moři (zeměpisné podoblasti 19, 20 a 21) vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh:	Kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Oblast: zeměpisné podoblasti 19, 20 a 21 (ARS/GF19–21)
--------------	--	---

Řecko	pm	Analytické omezení odlovu
Itálie	pm	
Malta	pm	
Unie	pm	
TAC	Nepoužije se	

c) Maximální úroveň odlovu garnely anténové (*Aristeus antennatus*) v Jónském moři (zeměpisné podoblasti 19, 20 a 21) vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh:	Garnela anténová <i>Aristeus antennatus</i>	Oblast: zeměpisné podoblasti 19, 20 a 21 (ARA/GF19–21)
--------------	--	---

Řecko	pm	Analytické omezení odlovu
Itálie	pm	
Malta	pm	
Unie	pm	
TAC	Nepoužije se	

2. Levantské moře

a) Maximální kapacita loďstva vyjádřená počtem, výkonem v kW a hrubou prostorností (GT) plavidel používajících vlečné sítě pro lov při dně oprávněných k lovu populací hlubokomořských krevet v Levantském moři (zeměpisné podoblasti 24, 25, 26 a 27)

Členský stát	Lovné zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Kypr	OTB	6	2 048	618
Itálie	OTB	34	15 345	5 542

b) Maximální úroveň odlovu krevety druhu *Aristaeomorpha foliacea* v Levantském moři (zeměpisné podoblasti 24, 25, 26 a 27) vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh:	Kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Oblast: zeměpisné podoblasti 24, 25, 26 a 27 (ARS/GF24-27)
--------------	--	---

Itálie	pm	Preventivní omezení odlovu
Kypr	pm	
Unie	pm	
TAC	Nepoužije se	

c) Maximální úroveň odlovu garnely anténové (*Aristeus antennatus*) v Levantském moři (zeměpisné podoblasti 24, 25, 26 a 27) vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh:	Garnela anténová <i>Aristeus antennatus</i>	Oblast: zeměpisné podoblasti 24, 25, 26 a 27 (ARA/GF24-27)
--------------	--	---

Itálie	pm	Preventivní omezení odlovu
--------	----	----------------------------

Kypr	pm
Unie	pm
TAC	Nepoužije se

PŘÍLOHA VIII
RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V ALBORÁNSKÉM MOŘI

Maximální počet rybářských plavidel Unie oprávněných k lovu růžichy šedé v Jónském moři a v Alboránském moři a maximální úroveň odlovu jsou stanoveny v tabulkách obsažených v této příloze.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka vědeckých a obecných názvů populací ryb:

<u>Vědecký název</u>	<u>Třímístný písmenný kód</u>	<u>Obecný název</u>
<i>Pagellus boraraveo</i>	SBR	Růžicha šedá

a) Maximální úroveň odlovu pomocí dlouhých lovných šňůr a ručních lovných šňůr vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh	Růžicha šedá <i>Pagellus boraraveo</i>	Oblast: Vody Unie v Alboránském moři – zeměpisné podoblasti 1, 2 a 3 (SBR/GF1-3)
Španělsko	pm	Maximální úroveň odlovu
Unie	pm	
TAC	Nepoužije se	

b) Maximální počet plavidel používajících dlouhé lovné šňůry a ruční lovné šňůry oprávněných k lovu v Alboránském moři (zeměpisné podoblasti 1, 2 a 3)

Členský stát	Růžicha šedá v zeměpisných podoblastech 1, 2 a 3
--------------	--

Španělsko	82
-----------	----

PŘÍLOHA IX

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PRAVIDLA UNIE V ČERNÉM MOŘI

Tabulky, které jsou uvedeny v této příloze, stanoví celkový přípustný odlov (TAC) a kvóty vyjádřené v tunách živé hmotnosti u jednotlivých populací, popřípadě funkčně související podmínky.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla uvedená v člancích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Šprot obecný
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Pakambala velká

Druh	Šprot obecný <i>Sprattus sprattus</i>	Oblast:	Vody Unie v Černém moři – zeměpisná podoblast 29 (SPR/F3742C)
Bulharsko	8 032,50	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Rumunsko	3 442,50		
Unie	11 475		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Pakambala velká <i>Scophthalmus maximus</i>	Oblast:	Vody Unie v Černém moři – zeměpisná podoblast 29 (TUR/F3742C)
Bulharsko	82,50		Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Rumunsko	82,50		
Unie	165	(*)	
TAC	890		

(*) Od 15. dubna do 15. června 2027 není povolena žádná rybolovná činnost, a to ani překládka, uchovávání na palubě, vykládka a první prodej.