

**Bruxelles, 18 septembrie 2026
(OR. en)**

**13338/26
ADD 1**

**Dosar interinstituțional:
2026/0269 (NLE)**

PECHE 363

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	17 septembrie 2026
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2026) 478 annex
Subiect:	ANEXE la Propunerea de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a posibilităților de pescuit pentru anul 2027 pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile în Marea Mediterană și în Marea Neagră

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2026) 478 annex.

Anexă: COM(2026) 478 annex



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 17.9.2026
COM(2026) 478 final

ANNEXES 1 to 9

ANEXE

la

Propunerea de REGULAMENT AL CONSILIULUI

**de stabilire a posibilităților de pescuit pentru anul 2027 pentru anumite stocuri de pește
și grupuri de stocuri de pește aplicabile în Marea Mediterană și în Marea Neagră**

ANEXA I

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU ACTIVITĂȚILE DE PESCUIT COMERCIAL DE PUIET DE ANGHILĂ ALE UNIUNII ÎN CONTEXTUL PLANULUI MULTIANUAL DE GESTIONARE AL CGPM PENTRU ANGHILA EUROPEANĂ ÎN MAREA MEDITERANĂ

Numărul maxim de autorizații de pescuit și de unelte de pescuit autorizate pentru activități de pescuit comercial care vizează anghila europeană (*Anguilla Anguilla*) cu o lungime totală mai mică de 12 cm este cel stabilit în tabelele 1 și, respectiv, 2.

Tabelul 1

Numărul maxim de autorizații de pescuit

State membre	Anghila europeană ELE
Spania	153

Tabelul 2

Numărul maxim de unelte de pescuit

State membre	Unealtă de pescuit	Codul uneltei de pescuit	Unități
Spania	Vârșe și capcane	EPO	249

ANEXA II

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN CONTEXTUL PLANULUI MULTIANUAL DE GESTIONARE AL CGPM PENTRU CORALUL ROȘU ÎN MAREA MEDITERANĂ

Numărul maxim admisibil de autorizații de pescuit și nivelul maxim al cantităților recoltate de coral roșu în Marea Mediterană sunt stabilite în tabelul 1.

Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice CGPM.

În sensul prezentei anexe, se aplică următorul tabel de corespondență care indică denumirile în limba latină și denumirile comune ale stocurilor de pește:

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Corallium rubrum</i>	COL	Coral roșu

***Tabelul 1* Numărul maxim de autorizații de pescuit (*)**

State membre	Coral roșu COL
Grecia	12
Spania	0(**)
Franța	32
Croația	0(**)
Italia	40

(*) Reprezentând numărul de nave sau scafandri sau ambele sau o pereche formată dintr-un scafandru și o navă, autorizați să recolteze coral roșu.

(**) În conformitate cu interdicția temporară actuală pentru pescuitul de coral roșu stabilită în apele spaniole și în apele croate, în așteptarea unor posibile modificări în viitor.

Tabelul 2

Nivelul maxim al cantităților recoltate exprimat în kilograme de greutate în viu

Specia:	Coral roșu	Zona:	Apele Uniunii din Marea Mediterană subzonele geografice 1-27
	<i>Corallium rubrum</i>	COL/GF1-27	
Grecia	1 844		
Spania	0(**)		
Franța	1 400		
Croația	0(**)		
Italia	1 378		
Uniune	4 622		
TAC	Nu se aplică		

(**) În conformitate cu interdicția temporară actuală pentru pescuitul de coral roșu stabilită în apele spaniole și în apele croate, în așteptarea unor posibile modificări în viitor.

ANEXA III

POSIBILITĂȚ DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN CONTEXTUL GESTIONĂRII CORIFENEI COMUNE ÎN MAREA MEDITERANĂ

Numărul maxim, kW și tonajul brut pentru navele de pescuit din Uniune autorizate să pescuiască corifenă comună utilizând FAD-uri în Marea Mediterană și nivelul maxim al capturilor sunt stabilite în tabelele 1, 2 și 3.

Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune ale stocurilor de pește:

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Coryphaena hippurus</i>	DOL	Corifena comună

Tabelul 1 - Capacitatea maximă a flotei navelor care vizează corifena comună utilizând FAD-uri în Marea Mediterană (subzonele geografice 1-27)

Statul membru	Numărul de nave	kW	TB
Italia	261	21061	1986
Malta	130	16 662	1 296,28
Spania	45	2 105,73	153,34

Tabelul 2 - Numărul maxim de FAD-uri per navă autorizată să vizeze corifena comună în Marea Mediterană (subzonele geografice 1-27)

Statul membru	Numărul de FAD-uri per navă
Italia	100
Malta	200
Spania	50

Tabelul 3 - Nivelul maxim al capturilor în tone de greutate în viu capturate în Marea Mediterană (subzonele geografice 1-27)

Specia:	Corifena comună <i>Coryphaena hippurus</i>	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din subzonele geografice CGPM 1-27 (DOL/MED)
Italia	pm	Nivelul maxim al capturilor	
Malta	pm		
Spania	pm		
Uniune	pm		
TAC	Nu se aplică		

ANEXA IV

POSSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN CONTEXTUL GESTIONĂRII STOCURILOR DEMERSALE ÎN VESTUL MĂRII MEDITERANE

Efortul de pescuit maxim admisibil (în zile de pescuit) pe grupuri de stocuri, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 13 din Regulamentul (UE) 2019/1022, limitele maxime de captură și lungimea maximă a navelor pentru toate tipurile de traule¹ și de nave de pescuit la adâncime cu paragate care vizează stocurile demersale în vestul Mării Mediterane sunt stabilite în tabelele de mai jos.

Toate posibilitățile de pescuit stabilite în prezenta anexă fac obiectul normelor stabilite la articolul 7 din Regulamentul (UE) 2019/1022 și la articolele 26-35 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune ale stocurilor de pește:

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Crevete roșu gigant
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Crevete roșu
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Merluciu
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Barbun
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Langustină
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Caridă-roz-de-adâncime

¹ TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP și TSP.

1. Efortul de pescuit maxim admisibil (în zile de pescuit)

(a) Numărul de zile de pescuit pentru traulere în Marea Alboran, Insulele Baleare, nordul Spaniei și Golful Lion (subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7)

Grup de stocuri	Lungimea maximă a navelor	Spania	Franța	Italia	Codul grupului de efort de pescuit	Codul alocării suplimentare
Barbun în subzonele geografice 1, 5, 6 și 7; merluciu în subzonele geografice 1, 5, 6 și 7; caridă-roz-de-adâncime în subzonele geografice 1, 5 și 6; langustină în subzonele geografice 5 și 6	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR1	EFF1/MED1_TR1_A
	≥ 12 m și < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR2	EFF1/MED1_TR2_A
	≥ 18 m și < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR3	EFF1/MED1_TR3_A
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR4	EFF1/MED1_TR4_A
Crevete roșu în subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7	< 12 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR1	EFF2/MED1_TR1_A
	≥ 12 m și < 18 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR2	EFF2/MED1_TR2_A

	≥ 18 m și < 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR 3	EFF2/MED1_TR3_A A
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR 4	EFF2/MED1_TR4_A A

(b) Numărul de zile de pescuit pentru traulere în Insula Corsica, Marea Ligurică, Marea Tireniană și Insula Sardinia (subzonele geografice 8, 9, 10 și 11)

Grup de stocuri	Lungimea maximă a navelor	Spania	Franța	Italia	Codul grupului de efort pescuit	Codul alocării suplimentare
Barbun în subzonele geografice 8, 9, 10 și 11; merluciu în subzonele geografice 8, 9, 10 și 11; caridă-roz-de-adâncime în subzonele geografice 9, 10 și 11; langustină în subzonele geografice 9 și 10	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR1	EFF1/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m și < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR2	EFF1/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m și < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR3	EFF1/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR4	EFF1/MED2_TR4_AA
Crevete roșu	< 12 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_TR1	EFF2/MED2_TR1_AA

gigant în subzonele geografice 8, 9, 10 și 11	≥ 12 m și < 18 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_TR2	EFF2/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m și < 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_TR3	EFF2/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_TR4	EFF2/MED2_TR4_AA

- (c) Numărul de zile de pescuit pentru nave de pescuit cu paragat de fund în Marea Alboran, Insulele Baleare, nordul Spaniei și Golful Lion (subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7)

Grup de stocuri	Lungimea maximă a navelor	Spania	Franța	Italia	Codul grupului de efort de pescuit
Merluciu în subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL1
	≥ 12 m și < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL2
	≥ 18 m și < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL3
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL4

- (d) Numărul de zile de pescuit pentru nave de pescuit cu paragat de fund în Insula Corsica, Marea Ligurică, Marea Tireniană și Insula Sardinia (subzonele geografice 8, 9, 10 și 11)

Grup de stocuri	Lungimea maximă a navelor	Spania	Franța	Italia	Codul grupului de efort de pescuit
Merluciu în subzonele geografice 8, 9, 10 și 11	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL1
	≥ 12 m și < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL2
	≥ 18 m și < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL3
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL4

2. Limite maxime de captură pentru crevetele roșu (*Aristeus antennatus*) și crevetele roșu gigant (*Aristaeomorpha foliacea*)

- (a) Posibilități de pescuit pentru crevetele roșu (*Aristeus antennatus*) în Marea Alboran, Insulele Baleare, nordul Spaniei și Golful Lion (subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7) exprimate ca nivel maxim al capturilor în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu <i>Aristeus antennatus</i>		Zona:	subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7 (ARA/GF1-7)
Spania	pm			
Franța	pm			
Italia	pm			
Uniune	pm			
TAC	Nu se aplică		Nivelul maxim al capturilor	

- (b) Posibilități de pescuit pentru crevetele roșu (*Aristeus antennatus*) și crevete roșu gigat (*Aristaeomorpha foliacea*) în Corsica, Marea Ligurică, Marea Tireniană și Insula Sardinia (subzonele geografice 8, 9, 10 și 11) exprimate ca nivel maxim al capturilor în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu <i>Aristeus antennatus</i>		Zona:	subzonele geografice 8, 9, 10 și 11 (ARA/GF8-11)
Spania	pm			
Franța	pm			
Italia	pm			
Uniune	pm		Limita de captură de precauție	
TAC	Nu se aplică		Nivelul maxim al capturilor	
Specia:	Crevete roșu gigat <i>Aristaeomorpha foliacea</i>		Zona:	subzonele geografice 8, 9, 10 și 11 (ARS/GF8-11)
Spania	pm			
Franța	pm			
Italia	pm			

Uniune	pm		Limite de captură analitice
TAC	Nu se aplică		Nivelul maxim al capturilor

ANEXA V

POSSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN MAREA ADRIATICĂ

Posibilitățile de pescuit pe stoc sau pe grupuri de efort de pescuit și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea, inclusiv numărul maxim de nave de pescuit din Uniune autorizate să pescuiască pești pelagici mici sunt stabilite în tabelele de mai jos.

Toate posibilitățile de pescuit din prezenta anexă fac obiectul normelor stabilite la articolele 26-35 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune:

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Hamsie
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Merluciu
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Barbun
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Langustină
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Caridă-roz-de-adâncime
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardină
<i>Solea solea</i>	SOL	Limbă-de-mare comună

1. Stocuri de pești pelagici mici – subzonele geografice 17 și 18

(a) Nivelul maxim al capturilor exprimat în tone de greutate în viu

Specia	Specii de pești pelagici mici (hamsie și sardină)		Zona	Apele Uniunii și apele internaționale din subzonele geografice CGPM 17 și 18
	<i>Engraulis encrasicolus</i> (ANE/GF1718)	<i>Sardina pilchardus</i> (PIL/GF1718)		
Italia	pm	pm		
Croația	pm	pm		
Slovenia	pm	pm		
Uniune	pm	pm		
TAC	Nu se aplică			

(b) Capacitatea maximă a flotei de traulere și de nave de pescuit cu plasă-pungă care pescuiesc în mod activ pești pelagici mici

Statul membru	Unealta de pescuit	Numărul de nave	kW	TB
Croația	PS	249	77 145,52	18 537,72
Italia	PTM, OTM și PS	187	64655	14065
Slovenia ^(*)	PS	4	433,7	38,5

(*) Punctul 28 din CGPM/44/2021/20 nu se aplică flotelor naționale de mai puțin de zece nave cu plasă-pungă sau traulere pelagice care pescuiesc activ stocuri de pești pelagici mici, astfel cum sunt înregistrate atât în registrul național, cât și în registrul CGPM în 2014, așa cum e cazul Sloveniei. În acest caz, capacitatea flotei active poate crește cu cel mult 50 % în ceea ce privește numărul de nave și tonajul brut (TB), tonajul registru brut (TRB) și kW.

2. Stocuri demersale – subzonele geografice 17 și 18

[SPAȚIU REZERVAT]

ANEXA VI

POSSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN STRÂMTOAREA SICILIEI

Posibilitățile de pescuit pe stoc sau pe grupuri de efort de pescuit și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea, inclusiv numărul maxim de nave de pescuit din Uniune autorizate să pescuiască specii demersale și creveți de adâncime sunt stabilite în tabelele de mai jos.

Toate posibilitățile de pescuit din prezenta anexă fac obiectul normelor stabilite la articolele 26-35 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune:

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Merluciu
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Caridă-roz-de-adâncime
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Crevete roșu gigant
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Crevete roșu

1. Stocuri demersale

(a) Capacitatea maximă a flotei de traulere de fund autorizate să pescuiască specii demersale în Strâmtoarea Siciliei (subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16), exprimată în număr de nave, kW și tonaj brut

Statul membru	Unealta de pescuit	Numărul de nave	kW	TB
Cipru	OTB	1	265	105
Spania	OTB	1	100	118
Italia	OTB	594	144 175	36 856
Malta	OTB	15	5 562	2 007

(b) Nivelul maxim al efortului de pescuit (în număr de zile de pescuit) pentru traulerele cu panouri (OTB) care vizează merluciul (*Merluccius merluccius*) în Strâmtoarea Siciliei (subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16)

Statul membru	Unealta de pescuit	Lungimea navei	Codul grupului de efort	Zile de pescuit 2027
CYP	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	pm
ITA	OTB	T-07	EFF4/MED4_OTB1	pm

ITA	OTB	T-10	EFF4/MED4_OTB2	pm
ITA	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	pm
ITA	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	pm
MLT	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	pm
MLT	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	pm

(c) Nivelul maxim al capturilor de caridă-roz-de-adâncime (*Parapenaeus longirostris*) în Strâmtoarea Siciliei (subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16), exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Caridă-roz-de-adâncime <i>Parapenaeus longirostris</i>	Zona: subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16 (DPS/GF12-16)
Cipru	pm	Limita de captură analitică
Italia	pm	
Malta	pm	
Uniune	pm	
TAC	Nu se aplică	

2. Creveți de adâncime

(a) Capacitatea maximă a flotei de traulere de fund autorizate să pescuiască creveți de adâncime în Strâmtoarea Siciliei (subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16), exprimată în număr de nave, kW și tonaj brut

Statul membru	Unealta de pescuit	Numărul de nave	kW	TB
Cipru	OTB	1	265	105
Spania	OTB	2	440,56	218,78
Italia	OTB	239	76 232	22 672
Malta	OTB	15	5 562	2 007

(b) Nivelul maxim al capturilor de crevete roșu gigant (*Aristaeomorpha foliacea*) în Strâmtoarea Siciliei (subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16), exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu gigant <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zona: subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16 (ARS/GF12-16)
Spania	pm	Limita de captură analitică
Italia	pm	
Cipru	pm	
Malta	pm	
Uniune	pm	

TAC Nu se aplică

(c) Nivelul maxim al capturilor de crevette roșu (*Aristeus antennatus*) în Strâmtoarea Siciliei (subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16), exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu <i>Aristeus antennatus</i>	Zona: subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16 (ARA/GF12-16)
Spania	pm	Limita de captură de precauție
Italia	pm	
Cipru	pm	
Malta	pm	
Uniune	pm	
TAC	Nu se aplică	

ANEXA VII

POSSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN MAREA IONICĂ ȘI ÎN MAREA LEVANTULUI

Numărul maxim de nave de pescuit ale Uniunii autorizate să pescuiască stocuri demersale în Marea Ionică și în Marea Levantului este stabilit în tabelele de mai jos. Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune ale stocurilor de pește:

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Crevete roșu gigant
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Crevete roșu

1. Marea Ionică

(a) Capacitatea maximă a flotei de traulere de fund autorizate să pescuiască creveți de adâncime în Marea Ionică (subzonele geografice 19, 20 și 21), exprimată în număr de nave, kW și tonaj brut

Statul membru	Unealta de pescuit	Numărul de nave	kW	TB
Grecia	OTB	240	69 281	23 101
Italia	OTB	291	72383	16853
Malta	OTB	15	5 562	2 007

(b) Nivelul maxim al capturilor de crevete roșu gigant (*Aristaeomorpha foliacea*) în Marea Ionică (subzonele geografice 19, 20 și 21), exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu gigant <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zona: Subzonele geografice 19, 20 și 21 (ARS/GF19-21)
----------------	---	---

Grecia pm Limita de captură analitică

Italia pm

Malta pm

Uniune pm

TAC Nu se aplică

(c) Nivelul maxim al capturilor de crevete roșu (*Aristeus antennatus*) în Marea Ionică (subzonele geografice 19, 20 și 21), exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu	Zona: Subzonele geografice 19, 20 și 21 (ARA/GF19-21)
----------------	--------------	---

<i>Aristeus antennatus</i>		
Grecia	pm	Limita de captură analitică
Italia	pm	
Malta	pm	
Uniune	pm	
TAC	Nu se aplică	

2. Marea Levantului

(a) Capacitatea maximă a flotei traulerelor de fund autorizate să pescuiască creveți de adâncime în Marea Levantului (subzonele geografice 24, 25, 26 și 27), exprimată în număr de nave, kW și tonaj brut

Statul membru	Unealta de pescuit	Numărul de nave	kW	TB
Cipru	OTB	6	2 048	618
Italia	OTB	34	15345	5542

(b) Nivelul maxim al capturilor de crevete roșu gigant (*Aristaeomorpha foliacea*) în Marea Levantului (subzonele geografice 24, 25, 26 și 27), exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu gigant <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zona: subzonele geografice 24, 25, 26 și 27 (ARS/GF24-27)
----------------	---	--

Italia	pm	Limita de captură de precauție
Cipru	pm	
Uniune	pm	
TAC	Nu se aplică	

(c) Nivelul maxim al capturilor de crevete roșu (*Aristeus antennatus*) în Marea Levantului (subzonele geografice 24, 25, 26 și 27), exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu <i>Aristeus antennatus</i>	Zona: subzonele geografice 24, 25, 26 și 27 (ARA/GF24-27)
----------------	--	--

Italia	pm	Limita de captură de precauție
Cipru	pm	

Uniune	pm
TAC	Nu se aplică

ANEXA VIII

POSSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN MAREA ALBORAN

Tabelele din prezenta anexă stabilesc numărul maxim de nave de pescuit din Uniune autorizate să pescuiască pagel argintiu în Marea Alboran și nivelul maxim al capturilor.

Trimiterile la zone de pescuit reprezintă trimiteri la subzonele geografice CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune ale stocurilor de pește:

<u>Denumire științifică</u>	<u>Codul alfa-3</u>	<u>Denumirea comună</u>
<i>Pagellus boraraveo</i>	SBR	Pagel argintiu

(a) Nivelul maxim al capturilor realizate cu paragate și linii de pescuit, exprimat în tone de greutate în viu

Specie	Pagel argintiu <i>Pagellus boraraveo</i>	Zona: Apele Uniunii din Marea Alboran – subzonele geografice 1, 2 și 3 (SBR/GF1-3)
Spania	pm	Nivelul maxim al capturilor
Uniune	pm	
TAC	Nu se aplică	

(b) Numărul maxim de paragate și linii de pescuit autorizate să pescuiască în Marea Alboran (subzonele geografice 1, 2 și 3)

Statul membru	Pagel argintiu în subzonele geografice 1, 2 și 3
Spania	82

ANEXA IX

POSSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN MAREA NEAGRĂ

Tabelele din prezenta anexă stabilesc TAC-urile și cotele, exprimate în tone de greutate în viu pe stoc, precum și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea.

Toate posibilitățile de pescuit din prezenta anexă fac obiectul normelor stabilite la articolele 26-35 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune:

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Șprot
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Calcan

Specia	Șprot <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Apele Uniunii din Marea Neagră - subzona geografică 29 (SPR/F3742C)
Bulgaria	8 032,50	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
România	3 442,50		
Uniune	11 475		
TAC	Nu se aplică		

Specia:	Calcan <i>Scophthalmus maximus</i>	Zona:	Apele Uniunii din Marea Neagră - subzona geografică 29 (TUR/F3742C)
Bulgaria	82,50	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
România	82,50		
Uniune	165		
TAC	890		

(*) Nu este autorizată nicio activitate de pescuit, inclusiv transbordarea, reținerea la bord, debarcarea și prima vânzare, între 15 aprilie și 15 iunie 2027.