

V Bruseli 18. septembra 2026
(OR. en)

13338/26
ADD 1

Medziinštitucionálny spis:
2026/0269 (NLE)

PECHE 363

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	17. septembra 2026
Komu:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generálna tajomníčka Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	COM(2026) 478 annex
Predmet:	PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa na rok 2027 pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb stanovujú rybolovné možnosti uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2026) 478 annex.

Príloha: COM(2026) 478 annex



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 17. 9. 2026
COM(2026) 478 final

ANNEXES 1 to 9

PRÍLOHY

k

návrhu NARIADENIA RADY,

**ktorým sa na rok 2027 pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb stanovujú
rybolovné možnosti uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori**

PRÍLOHA I

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI KOMERČNÝCH RYBOLOVNÝCH ČINNOSTÍ ÚNIE TÝKAJÚCICH SA SKLOVITÝCH ÚHOROV V KONTEXTE VIACROČNÉHO RIADIACEHO PLÁNU GFCM PRE HOSPODÁRENIE S ÚHOROM EURÓPSKYM V STREDOZEMNOM MORI

Maximálny počet oprávnení na rybolov a maximálne množstvo rybárskych výstrojov povolených na komerčné rybolovné činnosti zamerané na úhora európskeho (*Anguilla Anguilla*) s celkovou dĺžkou menej ako 12 cm sú stanovené v tabuľkách 1 a 2.

Tabuľka 1

Maximálny počet oprávnení na rybolov

Členské štáty	Úhor európsky ELE
Španielsko	153

Tabuľka 2

Maximálne množstvo rybárskych výstrojov

Členské štáty	Rybársky výstroj	Kód výstroja	Jednotky
Španielsko	Košé a pasce	FPO	249

PRÍLOHA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKÝCH PLAVIDIEL ÚNIE V KONTEXTE VIACROČNÉHO RIADIACEHO PLÁNU GFCM PRE HOSPODÁRENIE S KORALOM ČERVENÝM V STREDOZEMNOM MORI

Maximálny povolený počet oprávnení na rybolov a maximálne zozbierané množstvá korala červeného v Stredozemnom mori sú stanovené v tabuľke 1.

Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM (GSA).

Na účely tejto prílohy sa uplatňuje táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien populácií rýb:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Corallium rubrum</i>	COL	koral červený

Tabuľka 1 Maximálny počet oprávnení na rybolov (*)

Členské štáty	koral červený COL
Grécko	12
Španielsko	0(**)
Francúzsko	32
Chorvátsko	0(**)
Taliansko	40

(*) Predstavuje počet plavidiel alebo potápačov, alebo aj plavidiel aj potápačov, alebo dvojíc tvorených jedným potápačom a jedným plavidlom, ktoré sú oprávnené zbierať korala červeného.

(**) V súlade so súčasným dočasným zákazom zberu korala červeného stanoveného v španielskych vodách a v chorvátskych vodách až do možných zmien v budúcnosti.

Tabuľka 2

Maximálne zozbierané množstvá vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti

Druh:	koral červený	Zóna:	vody Únie v Stredozemnom mori GSA 1-27
	<i>Corallium rubrum</i>	COL/GF1-27	
Grécko	1 844		
Španielsko	0(**)		
Francúzsko	1 400		
Chorvátsko	0(**)		
Taliansko	1 378		
Únia	4 622		
TAC	Neuplatňuje sa.		

(**) V súlade s aktuálnym dočasným zákazom zberu koralu červeného v španielskych vodách a v chorvátskych vodách až do možných zmien v budúcnosti.

PRÍLOHA III

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKÝCH PLAVIDIEL ÚNIE V KONTEXTE HOSPODÁRENIA S KORYFÉNOU VEĽKOU V STREDOZEMNOM MORI

Maximálne hodnoty pre počet, kW a GT rybárskych plavidiel Únie oprávnených na lov koryfény veľkej pomocou FAD v Stredozemnom mori a maximálna úroveň výlovu sú stanovené v tabuľkách 1, 2 a 3.

Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM (GSA).

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien populácií rýb:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Coryphaena hippurus</i>	DOL	koryféna veľká

Tabuľka 1 – Maximálna kapacita flotily plavidiel, ktoré cielene lovia koryfénu veľkú pomocou FAD v Stredozemnom mori (GSA 1 – 27)

Členský štát	Počet plavidiel	kW	GT
Taliansko	261	21061	1986
Malta	130	16 662	1 296,28
Španielsko	45	2 105,73	153,34

Tabuľka 2 – Maximálny počet FAD na plavidlo oprávnené cielene loviť koryfénu veľkú v Stredozemnom mori (GSA 1-27)

Členský štát	Počet FAD na plavidlo
Taliansko	100
Malta	200
Španielsko	50

Tabuľka 3 – Maximálna úroveň výlovu v tonách živej hmotnosti ulovenej v Stredozemnom mori (GSA 1 – 27)

Druh:	koryféna veľká <i>Coryphaena hippurus</i>	Zóna:	Vody Únie a medzinárodné vody geografických podoblastí GFCM 1-27 (DOL/MED)
Taliansko	pm	Maximálna úroveň výlovu.	
Malta	pm		
Španielsko	pm		
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa.		

PRÍLOHA IV

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKÝCH PLAVIDIEL ÚNIE V KONTEXTE HOSPODÁRENIA S POPULÁCIAMI ŽIJÚCIMI PRI MORSKOM DNE V ZÁPADNEJ ČASTI STREDOZEMNÉHO MORA

Maximálne povolené rybolovné úsilie (v rybolovných dňoch) podľa skupín populácií uvedených v článku 2 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2019/1022, maximálne obmedzenia výlovu a najväčšia dĺžka plavidiel pre plavidlá so všetkými druhmi vlečných sietí¹ a s lovnými šnúrami na lov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora sú stanovené v tabuľkách nižšie.

Na všetky rybolovné možnosti uvedené v tejto prílohe sa vzťahujú pravidlá stanovené v článku 7 nariadenia (EÚ) 2019/1022 a v článkoch 26 až 35 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM (GSA).

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien populácií rýb:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	kreveta <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	kreveta <i>Aristeus antennatus</i>
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	merlúza európska
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	sultánka nachová
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	homár štíhly
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	kreveta ružová

¹ TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP a TSP.

1. Maximálne povolené rybolovné úsilie (v rybolovných dňoch)
- a) Počet rybolovných dní pre plavidlá s vlečnými sieťami v Alboránskom mori, na Baleárskych ostrovoch, v severnom Španielsku a v Lionskom zálive (GSA 1, 2, 5, 6 a 7)

Skupina populácií	Najväčšia dĺžka plavidiel	Španielsko	Francúzsko	Taliansko	Kód skupiny rybolovného úsilia	Kód dodatočného prídeltu
sultánka nachová v GSA 1, 5, 6 a 7; merlúza európska v GSA 1, 5, 6 a 7; kreveta ružová v GSA 1, 5 a 6; homár štíhly v GSA 5 a 6	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR1	EFF1/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR2	EFF1/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR3	EFF1/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR4	EFF1/MED1_TR4_AA
kreveta <i>Aristeus antennatus</i> v GSA 1, 2, 5, 6 a 7	< 12 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR1	EFF2/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR2	EFF2/MED1_TR2_AA

	≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR3	EFF2/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR4	EFF2/MED1_TR4_AA

b) Počet rybolovných dní pre plavidlá s vlečnými sieťami na ostrove Korzika, v Ligúrskom mori, Tyrrhenskom mori a na ostrove Sardínia (GSA 8, 9, 10 a 11)

Skupina populácií	Najväčšia dĺžka plavidiel	Španielsko	Francúzsko	Taliansko	Kód skupiny rybolovného úsilia	Kód dodatočného prídeltu
sultánka nachová v GSA 8, 9, 10 a 11; merlúza európska v GSA 8, 9, 10 a 11; kreveta ružová v GSA 9, 10 a 11; homár štíhly v GSA 9 a 10	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR1	EFF1/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR2	EFF1/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR3	EFF1/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR4	EFF1/MED2_TR4_AA
kreveta <i>Aristaeom orpha foliacea</i> v GSA 8, 9, 10 a 11	< 12 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_TR1	EFF2/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_TR2	EFF2/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_TR3	EFF2/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_TR4	EFF2/MED2_TR4_AA

- c) Počet rybolovných dní pre plavidlá s lovnými šnúrami na lov pri dne v Alboránskom mori, na Baleárskych ostrovoch, v severnom Španielsku a v Lionskom zálive (GSA 1, 2, 5, 6 a 7)

Skupina populácií	Najväčšia dĺžka plavidiel	Španielsko	Francúzsko	Taliansko	Kód skupiny rybolovného úsilia
merlúza európska v GSA 1, 2, 5, 6 a 7	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL1
	≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL2
	≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL3
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL4

- d) Počet rybolovných dní pre plavidlá s lovnými šnúrami na lov pri dne na ostrove Korzika, v Ligúrskom mori, Tyrrenskom mori a na ostrove Sardínia (GSA 8, 9, 10 a 11)

Skupina populácií	Najväčšia dĺžka plavidiel	Španielsko	Francúzsko	Taliansko	Kód skupiny rybolovného úsilia
merlúza európska v GSA 8, 9, 10 a 11	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL1
	≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL2
	≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL3
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL4

2. Maximálne obmedzenia výlovu krevety *Aristeus antennatus* a krevety *Aristaeomorpha foliacea*

- a) Rybolovné možnosti týkajúce sa krevety *Aristeus antennatus* v Alboránskom mori, na Baleárskych ostrovoch, v severnom Španielsku a v Lionskom zálive (GSA 1, 2, 5, 6 a 7) vyjadrené ako maximálna úroveň výlovu v tonách živej hmotnosti

Druh:	kreveta <i>Aristeus antennatus</i> <i>Aristeus antennatus</i>	Zóna:	GSA 1, 2, 5, 6 a 7 (ARA/GF1-7)
-------	--	-------	-----------------------------------

Španielsko	pm		
Francúzsko	pm		
Taliansko	pm		
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa.		Maximálna úroveň výlovu.

- b) Rybolovné možnosti týkajúce sa krevety *Aristeus antennatus* a krevety *Aristaeomorpha foliacea* na ostrove Korzika, v Ligúrskom mori, Tyrrhenskom mori a na ostrove Sardínia (GSA 8, 9, 10 a 11) vyjadrené ako maximálna úroveň výlovu v tonách živej hmotnosti

Druh:	kreveta <i>Aristeus antennatus</i> <i>Aristeus antennatus</i>		Zóna:	GSA 8, 9, 10 a 11 (ARA/GF8-11)
Španielsko	pm			
Francúzsko	pm			
Taliansko	pm			
Únia	pm			Preventívne obmedzenie výlovu.
TAC	Neuplatňuje sa.			Maximálna úroveň výlovu.
Druh:	kreveta <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>		Zóna:	GSA 8, 9, 10 a 11 (ARS/GF8-11)
Španielsko	pm			
Francúzsko	pm			
Taliansko	pm			
Únia	pm			Analytické obmedzenia výlovu.
TAC	Neuplatňuje sa.			Maximálna úroveň výlovu.

PRÍLOHA V

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKÝCH PLAVIDIEL ÚNIE V JADRANSKOM MORI

Rybolovné možnosti podľa populácií alebo skupín rybolovného úsilia plavidiel a v relevantných prípadoch aj funkčne súvisiace podmienky vrátane maximálneho počtu rybárskych plavidiel Únie oprávnených na lov malých pelagických druhov sú stanovené v tabuľkách nižšie.

Na všetky rybolovné možnosti stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú pravidlá stanovené v článkoch 26 až 35 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM (GSA).

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	sardela európska
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	merlúza európska
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	sultánka nachová
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	homár štíhly
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	kreveta ružová
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	sardinka európska
<i>Solea solea</i>	SOL	solea európska

1. Populácie malých pelagických druhov – GSA 17 a 18

a) Maximálna úroveň výlovu vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	malé pelagické druhy (sardela európska a sardinka európska)	Zóna	Vody Únie a medzinárodné vody geografických podoblastí GFCM 17 a 18
	<i>Engraulis encrasicolus</i> (ANE/GF1718)	<i>Sardina pilchardus</i> (PIL/GF1718)	
Taliansko	pm	pm	
Chorváts	pm	pm	
Slovinsko	pm	pm	
Únia	pm	pm	
TAC	Neuplatňuje sa.		

b) Maximálna kapacita flotily plavidiel s vlečnými sieťami a plavidiel s vakovými sieťami, ktoré aktívne lovia malé pelagické druhy

Členský štát	Výstroj	Počet plavidiel	kW	GT
Chorvátsko	PS	249	77 145,52	18 537,72
Taliansko	PTM, OTM a PS	187	64655	14065
Slovinsko (*)	PS	4	433,7	38,5

(*) Bod 28 odporúčania GFCM/44/2021/20 sa nevzťahuje na vnútroštátne flotily s menej ako desiatimi plavidlami s vakovými sieťami alebo plavidlami s pelagickými vlečnými sieťami, ktoré aktívne lovia populácie malých pelagických druhov, ako boli zaznamenané vo vnútroštátnom registri a v registri GFCM v roku 2014, ako je to v prípade Slovinska. V takom prípade sa kapacita aktívnej flotily môže zvýšiť najviac o 50 % z hľadiska počtu plavidiel a z hľadiska hrubej priestornosti (GT), hrubej registrovanej priestornosti (GRT) a kW.

2. Populácie žijúce pri morskom dne – GSA 17 a 18

[VYHRADENÉ MIESTO]

PRÍLOHA VI
RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKÝCH PLAVIDIEL ÚNIE V SICÍLSKOM
PRIELIVE

Rybolovné možnosti podľa populácií alebo skupín rybolovného úsilia plavidiel a v relevantných prípadoch aj funkčne súvisiace podmienky vrátane maximálneho počtu rybárskych plavidiel Únie oprávnených na lov druhov žijúcich pri morskom dne a hlbokomorských kreviet sú stanovené v tabuľkách nižšie.

Na všetky rybolovné možnosti stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú pravidlá stanovené v článkoch 26 až 35 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM (GSA).

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	merlúza európska
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	kreveta ružová
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	kreveta <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	kreveta <i>Aristeus antennatus</i>

1. Populácie žijúce pri morskom dne

a) Maximálna kapacita flotily plavidiel s vlečnými sieťami na lov pri dne oprávnených loviť populácie rýb žijúcich pri morskom dne v Sicílskom prielive (GSA 12, 13, 14, 15 a 16) vyjadrená počtom plavidiel, kW a GT

Členský štát	Výstroj	Počet plavidiel	kW	GT
Cyprus	OTB	1	265	105
Španielsko	OTB	1	100	118
Taliansko	OTB	594	144 175	36 856
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Maximálna úroveň rybolovného úsilia (v počte rybolovných dní) pre plavidlá s vlečnými sieťami s vodiacími štítmí na lov pri dne, ktoré cieľne lovia merlúzu európsku (*Merluccius merluccius*) v Sicílskom prielive (GSA 12, 13, 14, 15 a 16)

Členský štát	Výstroj	Dĺžka plavidla	Kód skupiny úsilia	Rybolovné dni 2027
CYP	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	pm
ITA	OTB	T-07	EFF4/MED4_OTB1	pm

ITA	OTB	T-10	EFF4/MED4_OTB2	pm
ITA	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	pm
ITA	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	pm
MLT	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	pm
MLT	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	pm

c) Maximálna úroveň výlovu krevety ružovej (*Parapenaeus longirostris*) v Sicílskom prielive (GSA 12, 13, 14, 15 a 16) vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	kreveta ružová <i>Parapenaeus longirostris</i>	Zóna: GSA 12, 13, 14, 15 a 16 (DPS/GF12-16)
Cyprus	pm	Analytické obmedzenie výlovu.
Taliansko	pm	
Malta	pm	
Únia	pm	
TAC	Neuplatňuje sa.	

2. Hlbokomorské krevety

a) Maximálna kapacita flotily vyjadrená počtom plavidiel, kW a GT plavidiel s vlečnými sieťami na lov pri dne oprávnených loviť populácie hlbokomorských kreviet v Sicílskom prielive (GSA 12, 13 14, 15 a 16)

Členský štát	Výstroj	Počet plavidiel	kW	GT
Cyprus	OTB	1	265	105
Španielsko	OTB	2	440,56	218,78
Taliansko	OTB	239	76 232	22 672
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Maximálna úroveň výlovu krevety *Aristaeomorpha foliacea* v Sicílskom prielive (GSA 12, 13, 14, 15 a 16) vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	kreveta <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zóna: GSA 12, 13, 14, 15 a 16 (ARS/GF12-16)
Španielsko	pm	Analytické obmedzenie výlovu.
Taliansko	pm	
Cyprus	pm	
Malta	pm	
Únia	pm	
TAC	Neuplatňuje sa.	

c) Maximálna úroveň výlovu krevety *Aristeus antennatus* v Sicílskom prielive (GSA 12, 13, 14, 15 a 16) vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:		Zóna: GSA 12, 13, 14, 15 a 16 (ARA/GF12-16)
	kreveta <i>Aristeus antennatus</i> <i>Aristeus antennatus</i>	
Španielsko	pm	Preventívne obmedzenie výlovu.
Taliansko	pm	
Cyprus	pm	
Malta	pm	
Únia	pm	
TAC	Neuplatňuje sa.	

PRÍLOHA VII

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKÝCH PLAVIDIEL ÚNIE V IÓNSKOM MORI A LEVANTSKOM MORI

Maximálny počet rybárskych plavidiel Únie oprávnených na lov populácií žijúcich pri morskom dne v Iónskom mori a Levantskom mori je stanovený v tabuľkách nižšie. Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM (GSA).

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien populácií rýb:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	kreveta <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	kreveta <i>Aristeus antennatus</i>

1. Iónske more

a) Maximálna kapacita flotily vyjadrená počtom plavidiel, kW a GT plavidiel s vlečnými sieťami na lov pri dne oprávnených loviť populácie hlbokomorských kreviet v Iónskom mori (GSA 19, 20 a 21)

Členský štát	Výstroj	Počet plavidiel	kW	GT
Grécko	OTB	240	69 281	23 101
Taliansko	OTB	291	72383	16853
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Maximálna úroveň výlovu krevety *Aristaeomorpha foliacea* v Iónskom mori (GSA 19, 20 a 21) vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	kreveta <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zóna: GSA 19, 20 a 21 (ARS/GF19-21)
--------------	--	--

Grécko pm Analytické obmedzenie výlovu.

Taliansko pm

Malta pm

Únia pm

TAC Neuplatňuje sa.

c) Maximálna úroveň výlovu krevety *Aristeus antennatus* v Iónskom mori (GSA 19, 20 a 21) vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	kreveta <i>Aristeus antennatus</i>	Zóna: GSA 19, 20 a 21 (ARA/GF19-21)
--------------	------------------------------------	--

<i>Aristeus antennatus</i>		
Grécko	pm	Analytické obmedzenie výlovu.
Taliansko	pm	
Malta	pm	
Únia	pm	
TAC	Neuplatňuje sa.	

2. Levantské more

a) Maximálna kapacita flotily vyjadrená počtom plavidiel, kW a GT plavidiel s vlečnými sieťami na lov pri dne oprávnených loviť populácie hlbokomorských kreviet v Levantskom mori (GSA 24, 25, 26 a 27)

Členský štát	Výstroj	Počet plavidiel	kW	GT
Cyprus	OTB	6	2 048	618
Taliansko	OTB	34	15345	5542

b) Maximálna úroveň výlovu krevety *Aristaeomorpha foliacea* v Levantskom mori (GSA 24, 25, 26 a 27) vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	kreveta <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zóna: GSA 24, 25, 26 a 27 (ARS/GF24-27)
--------------	--	--

Taliansko	pm	Preventívne obmedzenie výlovu.
Cyprus	pm	
Únia	pm	
TAC	Neuplatňuje sa.	

c) Maximálna úroveň výlovu krevety *Aristeus antennatus* v Levantskom mori (GSA 24, 25, 26 a 27) vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	kreveta <i>Aristeus antennatus</i> <i>Aristeus antennatus</i>	Zóna: GSA 24, 25, 26 a 27 (ARA/GF24-27)
--------------	--	--

Taliansko	pm	Preventívne obmedzenie výlovu.
Cyprus	pm	

Únia

pm

TAC

Neuplatňuje sa.

PRÍLOHA VIII

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKÝCH PLAVIDIEL ÚNIE V ALBORÁNSKOM MORI

V tabuľkách v tejto prílohe sa stanovuje maximálny počet rybárskych plavidiel Únie oprávnených loviť pagela bledého v Alboránskom mori a maximálna úroveň úlovkov.

Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM (GSA).

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien populácií rýb:

<u>Vedecké meno</u>	<u>Trojmiestny alfabetický kód</u>	<u>Slovenské meno</u>
<i>Pagellus boraraveo</i>	SBR	Pagel bledý

a) Maximálna úroveň výlovu lovnými šnúrami a ručnými šnúrami vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	Pagel bledý <i>Pagellus boraraveo</i>	Zóna: vody Únie v Alboránskom mori – GSA 1, 2 a 3 (SBR/GF1-3)
Španielsko	pm	Maximálna úroveň výlovu.
Únia	pm	
TAC	Neuplatňuje sa.	

b) Maximálny počet plavidiel s lovnými šnúrami a ručnými šnúrami oprávnených na rybolov v Alboránskom mori (GSA 1, 2 a 3)

Členský štát	pagel bledý v GSA 1, 2 a 3
--------------	----------------------------

Španielsko	82
------------	----

PRÍLOHA IX

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKÝCH PLAVIDIEL ÚNIE V ČIERNOM MORI

V tabuľkách v tejto prílohe sa stanovujú TAC a kvóty v tonách živej hmotnosti podľa populácie a vo vhodných prípadoch aj funkčne súvisiace podmienky.

Na všetky rybolovné možnosti stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú pravidlá stanovené v článkoch 26 až 35 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM (GSA).

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	šprota severná
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	kalkan veľký

Druh:	šprota severná <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna:	vody Únie v Čiernom mori – GSA 29 (SPR/F3742C)
Bulharsko	8 032,50	Analytický TAC. Článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňujú. Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Rumunsko	3 442,50		
Únia	11 475		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	kalkan veľký <i>Scophthalmus maximus</i>	Zóna:	vody Únie v Čiernom mori – GSA 29 (TUR/F3742C)
Bulharsko	82,50	Analytický TAC. Článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňujú. Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Rumunsko	82,50		
Únia	165		
TAC	890		

(*) V období od 15. apríla do 15. júna 2027 sú zakázané všetky rybolovné činnosti vrátane prekládky, ponechávania na palube, vylodovania a prvého predaja.