

Bruselj, 18. september 2026
(OR. en)

13338/26
ADD 1

Medinstitucionalna zadeva:
2026/0269 (NLE)

PECHE 363

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ
Datum prejema:	17. september 2026
Prejemnik:	Thérèse BLANCHET, generalna sekretarka Sveta Evropske unije
Št. dok. Kom.:	COM(2026) 478 annex
Zadeva:	PRILOGE k Predlogu UREDBE SVETA o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2027 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Sredozemskem in Črnem morju

Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2026) 478 annex.

Priloga: COM(2026) 478 annex



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 17.9.2026
COM(2026) 478 final

ANNEXES 1 to 9

PRILOGE

k

Predlogu UREDBE SVETA

**o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2027 za nekatere staleže rib in skupine staležev
rib, ki se uporabljajo v Sredozemskem in Črnem morju**

PRILOGA I

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA DEJAVNOSTI UNIJE GOSPODARSKEGA RIBOLOVA STEKLENE JEGULJE V OKVIRU VEČLETNEGA NAČRTA UPRAVLJANJA GFCM ZA JEGULJO V SREDOZEMSKEM MORJU

V tabeli 1 oziroma 2 je določeno največje število dovoljenj za ribolov in ribolovnih orodij, dovoljenih za dejavnosti gospodarskega ribolova jegulje (*Anguilla Anguilla*) s skupno dolžino manj kot 12 cm.

Tabela 1

Največje število dovoljenj za ribolov

Države članice	Jegulja ELE
Španija	153

Tabela 2

Največje število ribolovnih orodij

Države članice	Ribolovno orodje	Koda orodja	Enote
Španija	Vrše in pasti	FPO	249

PRILOGA II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V OKVIRU VEČLETNEGA NAČRTA UPRAVLJANJA GFCM ZA RDEČO KORALO V SREDOZEMSKEM MORJU

V tabeli 1 sta določena največje dovoljeno število dovoljenj za ribolov in najvišja raven nabranih količin rdeče korale v Sredozemskem morju.

Ribolovna območja pomenijo geografska podobmočja GFCM.

Primerjalna tabela latinskih in splošnih imen staležev rib za namene te priloge:

Znanstveno ime	Tričrkovna koda	Splošno ime
<i>Corallium rubrum</i>	COL	Rdeča korala

Tabela 1 Največje število dovoljenj za ribolov (*)

Države članice	Rdeča korala COL
Grčija	12
Španija	0(**)
Francija	32
Hrvaška	0(**)
Italija	40

(*) Predstavlja število plovil ali potapljačev, ali oboje, ali par enega potapljača z enim plovilom, ki ima dovoljenje za nabiranje rdeče korale.

(**) V skladu s trenutno začasno prepovedjo nabiranja rdeče korale v španskih in hrvaških vodah v pričakovanju morebitnih prihodnjih sprememb.

Tabela 2

Najvišja raven nabranih količin, izražena v kilogramih žive teže

Vrsta:	Rdeča korala	Območje:	vode Unije v Sredozemskem morju geografska podobmočja 1 – 27
	<i>Corallium rubrum</i>	COL/GF1-27	
Grčija	1 844		
Španija	0(**)		
Francija	1 400		
Hrvaška	0(**)		
Italija	1 378		
Unija	4 622		
TAC	Ni relevantno.		

(**) V skladu s trenutno začasno prepovedjo nabiranja rdeče korale v španskih in hrvaških vodah v pričakovanju morebitnih prihodnjih sprememb.

PRILOGA III

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V OKVIRU UPRAVLJANJA DELFINKE V SREDOZEMSKEM MORJU

V tabelah 1, 2 in 3 so določeni največje število, kW in BT ribiških plovil Unije z dovoljenjem za ribolov delfink z uporabo naprav za zbiranje rib v Sredozemskem morju ter najvišja raven ulova.

Ribolovna območja pomenijo geografska podobmočja GFCM.

Primerjalna tabela latinskih in splošnih imen staležev rib za namene te priloge:

Znanstveno ime	Tričrkovna koda	Splošno ime
<i>Coryphaena hippurus</i>	DOL	Delfinka

Tabela 1 – Največja zmogljivost flote plovil, ki lovijo delfinke z uporabo naprav za zbiranje rib v Sredozemskem morju (geografska podobmočja 1-27)

Država članica	Število plovil	kW	GT
Italija	261	21061	1986
Malta	130	16 662	1 296,28
Španija	45	2 105,73	153,34

Tabela 2 – Največje število naprav za zbiranje rib na plovilo, ki ima dovoljenje za ribolov delfinke v Sredozemskem morju (geografska podobmočja 1 do 27)

Država članica	Število naprav za zbiranje rib na plovilo
Italija	100
Malta	200
Španija	50

Tabela 3 – Najvišja raven ulova v tonah žive teže, ulovljenega v Sredozemskem morju (geografska podobmočja 1-27)

Vrsta:	Delfinka <i>Coryphaena hippurus</i>	Območje:	vode Unije in mednarodne vode geografskih podobmočij GFCM 1 do 27 (DOL/MED)
Italija	pm	Najvišja raven ulova	
Malta	pm		
Španija	pm		
Unija	pm		
TAC	Ni relevantno.		

PRILOGA IV

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V OKVIRU UPRAVLJANJA PRIDNENIH STALEŽEV V ZAHODNEM SREDOZEMSKEM MORJU

V spodnjih tabelah so določeni največji dovoljeni ribolovni napor (v ribolovnih dneh) po skupinah staležev iz člena 2, točka (13), Uredbe (EU) 2019/1022, največje omejitve ulova in skupna dolžina plovil za vse vrste vlečnih mrež¹ in plovil s pridnim parangalom, ki lovijo pridnane staleže v zahodnem Sredozemskem morju.

Za vse ribolovne možnosti iz te priloge veljajo pravila iz člena 7 Uredbe (EU) 2019/1022 in členov 26 do 35 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Ribolovna območja pomenijo geografska podobmočja GFCM.

Primerjalna tabela latinskih in splošnih imen staležev rib za namene te priloge:

Znanstveno ime	Tričrkovna koda	Splošno ime
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	orjaška rdeča kozica
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	rdeče-modra kozica
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	oslič
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	bradač
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	škamp
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	dolgoostna rdeča kozica

¹ TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP in TSP.

1. Največji dovoljeni ribolovni napor (v ribolovnih dneh)
- (a) Število ribolovnih dni za plovila z vlečnimi mrežami v Alboranskem morju, na Balearskih otokih, v severni Španiji in Levjem zalivu (geografska podobmočja 1, 2, 5, 6 in 7)

Skupina staleža	Skupna dolžina plovil	Španija	Francija	Italija	Oznaka skupine ribolovnega napora	Koda dodatne dodelitve
bradač na geografskih podobmočjih 1, 5, 6 in 7; oslič na geografskih podobmočjih 1, 5, 6 in 7; dolgoostna rdeča kozica na geografskih podobmočjih 1, 5 in 6; škamp na geografskih podobmočjih 5 in 6	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR1	EFF1/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m in < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR2	EFF1/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m in < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR3	EFF1/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR4	EFF1/MED1_TR4_AA
rdeče-modra kozica na geografskih podobmočjih 1, 2, 5, 6 in 7	< 12 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR1	EFF2/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m in < 18 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR2	EFF2/MED1_TR2_AA

	≥ 18 m i n < 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED 1_TR3	EFF2/MED1_TR3 _AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED 1_TR4	EFF2/MED1_TR4 _AA

(b) Število ribolovnih dni za plovila z vlečnimi mrežami na Korziki, v Ligurskem morju, Tirenskem morju in na Sardiniji (geografska podobmočja 8, 9, 10 in 11)

Skupina staleža	Skupna dolžina plovil	Španija	Francija	Italija	Oznaka skupine ribolovnega napora	Koda dodatne dodelitve
bradač na geografski h	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_ TR1	EFF1/MED2_TR1 _AA
podobmoč jih 8, 9, 10 in 11;	≥ 12 m i n < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_ TR2	EFF1/MED2_TR2 _AA
oslič na geografski h	≥ 18 m i n < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_ TR3	EFF1/MED2_TR3 _AA
podobmoč jih 8, 9, 10 in 11; dolgoostn a rdeča kozica na geografski h	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_ TR4	EFF1/MED2_TR4 _AA
podobmoč jih 9, 10 in 11; škamp na geografski h						
podobmoč jih 9 in 10						
orjaška	< 12 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_ TR1	EFF2/MED2_TR1

rdeča kozica na geografski h podobmoč jih 8, 9, 10 in 11					TR1	_AA
	≥ 12 m i n < 18 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_ TR2	EFF2/MED2_TR2 _AA
	≥ 18 m i n < 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_ TR3	EFF2/MED2_TR3 _AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_ TR4	EFF2/MED2_TR4 _AA

- (c) Število ribolovnih dni za plovila s pridnenim parangalom v Alboranskem morju, na Balearskih otokih, v severni Španiji in Levjem zalivu (geografska podobmočja 1, 2, 5, 6 in 7)

Skupina staleža	Skupna dolžina plovil	Španija	Francija	Italija	Oznaka skupine ribolovnega napora
Oslič na geografskih podobmočjih 1, 2, 5, 6 in 7	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL1
	≥ 12 m in < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL2
	≥ 18 m in < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL3
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL4

- (d) Število ribolovnih dni za plovila s pridnenim parangalom na Korziki, v Ligurskem morju, Tirenskem morju in na Sardiniji (geografska podobmočja 8, 9, 10 in 11)

Skupina staleža	Skupna dolžina plovil	Španija	Francija	Italija	Oznaka skupine ribolovnega napora
Oslič na geografskih podobmočjih 8, 9, 10 in 11	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL1
	≥ 12 m in < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL2
	≥ 18 m in < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL3
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL4

2. Največje omejitve ulova za rdeče-modro kozico (*Aristeus antennatus*) in orjaško rdečo kozico (*Aristaeomorpha foliacea*)

- (a) Ribolovne možnosti za rdeče-modro kozico (*Aristeus antennatus*) v Alboranskem morju, na Balearskih otokih, v severni Španiji in v Levjem zalivu (geografska podobmočja 1, 2, 5, 6 in 7), izražene kot najvišje ravni ulova v tonah žive teže

Vrsta:	rdeče-modra kozica <i>Aristeus antennatus</i>		Območje:	geografska podobmočja 1, 2, 5, 6 in 7 (ARA/GF 1–7)
Španija	pm			
Francija	pm			
Italija	pm			
Unija	pm			
TAC	Ni relevantno.		Najvišja raven ulova	

- (b) Ribolovne možnosti za rdeče-modro kozico (*Aristeus antennatus*) in orjaško rdečo kozico (*Aristaeomorpha foliacea*) na Korziki, v Ligurskem morju, Tirenskem morju in na Sardiniji (geografska podobmočja 8, 9, 10 in 11), izražene kot najvišje ravni ulova v tonah žive teže

Vrsta:	rdeče-modra kozica <i>Aristeus antennatus</i>		Območje:	geografska podobmočja 8, 9, 10 in 11 (ARA/GF 8–11)
Španija	pm			
Francija	pm			
Italija	pm			
Unija	pm		Previdnostna omejitev ulova	
TAC	Ni relevantno.		Najvišja raven ulova	
Vrsta:	orjaška rdeča kozica <i>Aristaeomorpha foliacea</i>		Območje:	geografska podobmočja 8, 9, 10 in 11 (ARS/GF8-11)
Španija	pm			
Francija	pm			

Italija	pm		
Unija	pm		Analitske omejitve ulova
TAC	Ni relevantno.		Najvišja raven ulova

PRILOGA V

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V JADRANSKEM MORJU

V spodnjih tabelah so določene ribolovne možnosti po staležih ali skupinah napora plovil in po potrebi pogoji, ki so s tem funkcionalno povezani, vključno z največjim številom ribiških plovil Unije z dovoljenjem za ribolov malih pelagičnih vrst.

Za vse ribolovne možnosti iz te priloge veljajo pravila iz členov 26 do 35 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Ribolovna območja pomenijo geografska podobmočja GFCM.

Primerjalna tabela latinskih in splošnih imen za namene te priloge:

Znanstveno ime	Tričrkovna koda	Splošno ime
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	sardon
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	oslič
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	bradač
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	škamp
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	dolgoostna rdeča kozica
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	sardela
<i>Solea solea</i>	SOL	morski list

1. Mali pelagični staleži – geografski podobmočji 17 in 18

(a) Najvišja raven ulova, izražena v tonah žive teže

Vrsta	male pelagične vrste (sardon in sardela)		Območje	vode Unije in mednarodne vode geografskih podobmočij GFCM 17 in 18
	<i>Engraulis encrasicolus</i> (ANE/GF 1718)	<i>Sardina pilchardus</i> (PIL/GF 1718)		
Italija	pm	pm		
Hrvaška	pm	pm		
Slovenija	pm	pm		
Unija	pm	pm		
TAC	Ni relevantno.			

(b) Največja zmogljivost flote plovil z vlečnimi mrežami in plovil z zaporno plavarico, ki aktivno lovijo male pelagične vrste

Država članica	Orodje	Število plovil	kW	GT
Hrvaška	PS	249	77 145,52	18 537,72
Italija	PTM, OTM in PS	187	64655	14065
Slovenija (*)	PS	4	433,7	38,5

(*) Odstavek 28 Priporočila GFCM/44/2021/20 se ne uporablja za nacionalne flote z manj kot 10 plovili z zaporno plavarico ali plovili z vlečnimi mrežami, ki aktivno lovijo male pelagične staleže, kot so bila leta 2014 zabeležena v nacionalnem registru in registru GFCM, kot je v primeru Slovenije. V takem primeru se lahko zmogljivost aktivne flote poveča za največ 50 % po številu plovil ter v smislu bruto tonaže (BT), bruto registrske tonaže (BRT) in kW.

2. Pridneni staleži – geografski podobmočji 17 in 18

[DOPOLNITI]

PRILOGA VI

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V SICILSKI OŽINI

V spodnjih tabelah so določene ribolovne možnosti po staležih ali skupinah napora plovil in po potrebi pogoji, ki so s tem funkcionalno povezani, vključno z največjim številom ribiških plovil Unije z dovoljenjem za ribolov pridnenih vrst in dolgoostnih kozic.

Za vse ribolovne možnosti iz te priloge veljajo pravila iz členov 26 do 35 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Ribolovna območja pomenijo geografska podobmočja GFCM.

Primerjalna tabela latinskih in splošnih imen za namene te priloge:

Znanstveno ime	Tričrkovna koda	Splošno ime
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	oslič
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	dolgoostna rdeča kozica
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	orjaška rdeča kozica
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	rdeče-modra kozica

1. Pridneni stalež

(a) Največja zmogljivost flote, izražena v številu plovil, kW in BT plovil s pridneno vlečno mrežo z dovoljenjem za ribolov pridnenih staležev v Sicilski ožini (geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16)

Država članica	Orodje	Število plovil	kW	GT
Ciper	OTB	1	265	105
Španija	OTB	1	100	118
Italija	OTB	594	144 175	36 856
Malta	OTB	15	5 562	2 007

(b) Najvišja raven ribolovnega napora (v številu ribolovnih dni) za plovila s pridneno vlečno mrežo s širilkami (OTB), ki lovijo osliča (*Merluccius merluccius*) v Sicilski ožini (geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16)

Država članica	Orodje	Dolžina plovila	Oznaka skupine napora	Ribolovni dnevi za leto 2027
CYP	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	pm
ITA	OTB	T-07	EFF4/MED4_OTB1	pm
ITA	OTB	T-10	EFF4/MED4_OTB2	pm

ITA	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	pm
ITA	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	pm
MLT	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	pm
MLT	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	pm

(c) Najvišja raven ulova dolgoostne rdeče kozice (*Parapenaeus longirostris*) v Sicilski ožini (geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16), izražena v tonah žive teže

Vrsta:	dolgoostna rdeča kozica <i>Parapenaeus longirostris</i>	Območje: geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16 (DPS/GF12–16)
Ciper	pm	Analitska omejitev ulova
Italija	pm	
Malta	pm	
Unija	pm	
TAC	Ni relevantno.	

2. Dolgoostne kozice

(a) Največja zmogljivost flote, izražena v številu plovil, kW in BT plovil s pridno vlečno mrežo z dovoljenjem za ribolov staležev dolgoostnih kozic v Sicilski ožini (geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16)

Država članica	Orodje	Število plovil	kW	GT
Ciper	OTB	1	265	105
Španija	OTB	2	440,56	218,78
Italija	OTB	239	76 232	22 672
Malta	OTB	15	5 562	2 007

(b) Najvišja raven ulova orjaške rdeče kozice (*Aristaeomorpha foliacea*) v Sicilski ožini (geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16), izražena v tonah žive teže

Vrsta:	orjaška rdeča kozica <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Območje: geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16 (ARS/GF12–16)
---------------	---	--

Španija	pm	Analitska omejitev ulova
Italija	pm	
Ciper	pm	
Malta	pm	
Unija	pm	
TAC	Ni relevantno.	

(c) Najvišja raven ulova rdeče-modre kozice (*Aristeus antennatus*) v Sicilski ožini (geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16), izražena v tonah žive teže

Vrsta:	rdeče-modra kozica <i>Aristeus antennatus</i>	Območje: geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16 (ARA/GF 12-16)
Španija	pm	Previdnostna omejitev ulova
Italija	pm	
Ciper	pm	
Malta	pm	
Unija	pm	
TAC	Ni relevantno.	

PRILOGA VII
**RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V JONSKEM IN
 LEVANTINSKEM MORJU**

V spodnjih tabelah so določeni največje število ribiških plovil Unije z dovoljenjem za ribolov pridnenih staležev v Jonskem in Levantinskem morju. Ribolovna območja pomenijo geografska podobmočja GFCM.

Primerjalna tabela latinskih in splošnih imen staležev rib za namene te priloge:

Znanstveno ime	Tričrkovna koda	Splošno ime
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	orjaška rdeča kozica
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	rdeče-modra kozica

1. Jonsko morje

(a) Največja zmogljivost flote, izražena v številu plovil, kW in BT plovil s pridneno vlečno mrežo z dovoljenjem za ribolov staležev dolgoostnih kozic v Jonskem morju (geografska podobmočja 19, 20 in 21)

Država članica	Orodje	Število plovil	kW	GT
Grčija	OTB	240	69 281	23 101
Italija	OTB	291	72383	16853
Malta	OTB	15	5 562	2 007

(b) Najvišja raven ulova orjaške rdeče kozice (*Aristaeomorpha foliacea*) v Jonskem morju (geografska podobmočja 19, 20 in 21), izražena v tonah žive teže

Vrsta:	orjaška rdeča kozica <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Območje: geografska podobmočja 19, 20 in 21 (ARS/GF19-21)
---------------	--	--

Grčija pm Analitska omejitev ulova

Italija pm

Malta pm

Unija pm

TAC Ni relevantno.

(c) Najvišja raven ulova rdeče-modre kozice (*Aristeus antennatus*) v Jonskem morju (geografska podobmočja 19, 20 in 21), izražena v tonah žive teže

Vrsta:	rdeče-modra kozica <i>Aristeus antennatus</i>	Območje: geografska podobmočja 19, 20 in 21 (ARA/GF19-21)
---------------	--	--

Grčija	pm	Analitska omejitev ulova
Italija	pm	
Malta	pm	
Unija	pm	
TAC	Ni relevantno.	

2. Levantinsko morje

(a) Največja zmogljivost flote, izražena v številu plovil, kW in BT plovil s pridneno vlečno mrežo z dovoljenjem za ribolov staležev dolgoostnih kozic v Levantinskem morju (geografska podobmočja 24, 25, 26 in 27)

Država članica	Orodje	Število plovil	kW	GT
Ciper	OTB	6	2 048	618
Italija	OTB	34	15345	5542

(b) Najvišja raven ulova orjaške rdeče kozice (*Aristaeomorpha foliacea*) v Levantinskem morju (geografska podobmočja 24, 25, 26 in 27), izražena v tonah žive teže

Vrsta:	orjaška rdeča kozica <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Območje: geografska podobmočja 24, 25, 26 in 27 (ARS/GF24-27)
---------------	--	--

Italija	pm	Previdnostna omejitev ulova
Ciper	pm	
Unija	pm	
TAC	Ni relevantno.	

(c) Najvišja raven ulova rdeče-modre kozice (*Aristeus antennatus*) v Levantinskem morju (geografska podobmočja 24, 25, 26 in 27), izražena v tonah žive teže

Vrsta:	rdeče-modra kozica <i>Aristeus antennatus</i>	Območje: geografska podobmočja 24, 25, 26 in 27 (ARA/GF24-27)
---------------	--	--

Italija	pm	Previdnostna omejitev ulova
Ciper	pm	
Unija	pm	

TAC

Ni relevantno.

PRILOGA VIII

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V ALBORANSKEM MORJU

Tabele v tej prilogi določajo največje število ribiških plovil Unije z dovoljenjem za ribolov okatega ribona v Alboranskem morju in največjo raven ulova.

Ribolovna območja pomenijo geografska podobmočja GFCM.

Primerjalna tabela latinskih in splošnih imen staležev rib za namene te priloge:

<u>Znanstveno ime</u>	<u>Tričrkovna koda</u>	<u>Splošno ime</u>
<i>(Pagellus bogaraveo)</i>	SBR	Okati ribon

(a) Najvišja raven ulova plovil s parangali in ročnimi ribiškimi vrvicami, izražena v tonah žive teže

Vrsta	Okati ribon <i>Pagellus bogaraveo</i>	Območje: Vode Unije v Alboransko morje – geografska podobmočja 1, 2 in 3 (SBR/GF1-3)
Španija	pm	Najvišja raven ulova
Unija	pm	
TAC	Ni relevantno.	

(b) Največje število parangalov in ročnih ribiških vrvic z dovoljenjem za ribolov v Alboranskem morju (geografska podobmočja 1, 2 in 3)

Država članica	Okati ribon na geografskih podobmočjih 1, 2 in 3
Španija	82

PRILOGA IX

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V ČRNEM MORJU

V tabelah v tej prilogi so določeni TAC in kvote, izraženi v tonah žive teže po staležih, ter po potrebi pogoji, ki so funkcionalno povezani z njimi.

Za vse ribolovne možnosti iz te priloge veljajo pravila iz členov 26 do 35 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Ribolovna območja pomenijo geografska podobmočja GFCM.

Primerjalna tabela latinskih in splošnih imen za namene te priloge:

Znanstveno ime	Tričrkovna koda	Splošno ime
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Papalina
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Romb

Vrsta	Papalina <i>Sprattus sprattus</i>	Območje:	vode Unije v Črnem morju – geografsko podobmočje 29 (SPR/F3742C)
Bolgarija	8 032,50	Analitski TAC Člen 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja. Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.	
Romunija	3 442,50		
Unija	11 475		
TAC	Ni relevantno.		

Vrsta:	Romb <i>Scophthalmus maximus</i>	Območje:	vode Unije v Črnem morju – geografsko podobmočje 29 (TUR/F3742C)
Bolgarija	82,50	Analitski TAC Člen 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja. Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.	
Romunija	82,50		
Unija	165		
TAC	890		

(*) Od 15. aprila do 15. junija 2027 ni dovoljena nobena ribolovna dejavnost, vključno s pretovarjanjem, zadrževanjem na krovu, iztovarjanjem in prvo prodajo.