

**Bryssel den 18 september 2026  
(OR. en)**

**13338/26  
ADD 1**

---

---

**Interinstitutionellt ärende:  
2026/0269 (NLE)**

---

---

**PECHE 363**

**FÖLJENOT**

---

|                |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| från:          | Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av<br>Martine DEPREZ, direktör                                                                                                                      |
| inkom den:     | 17 september 2026                                                                                                                                                                                             |
| till:          | Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd                                                                                                                                              |
| Komm. dok. nr: | COM(2026) 478 annex                                                                                                                                                                                           |
| Ärende:        | BILAGOR<br>till<br>förslag till RÅDETS FÖRORDNING<br>om fastställande för 2027 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd<br>och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta<br>havet |

---

För delegationerna bifogas dokument – COM(2026) 478 annex.

---

Bilaga: COM(2026) 478 annex



EUROPEISKA  
KOMMISSIONEN

Bryssel den 17.9.2026  
COM(2026) 478 final

ANNEXES 1 to 9

## **BILAGOR**

**till**

### **förslag till RÅDETS FÖRORDNING**

**om fastställande för 2027 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet**

## **BILAGA I**

### **FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONENS KOMMERSIELLA FISKE EFTER GLASÅL INOM RAMEN FÖR AKFM:s FLERÅRIGA FÖRVALTNINGSPLAN FÖR ÅL I MEDELHAVET**

I tabell 1 respektive 2 fastställs det högsta antalet fisketillstånd för kommersiellt fiske efter ål (*Anguilla Anguilla*) med en total längd på mindre än 12 cm och det högsta antalet fiskeredskap som får användas.

***Tabell 1***

#### **Högsta antal fisketillstånd**

| <b>Medlemsstat</b> | <b>Ål<br/>ELE</b> |
|--------------------|-------------------|
| Spanien            | 153               |

***Tabell 2***

#### **Högsta antal fiskeredskap**

| <b>Medlemsstat</b> | <b>Fiskeredskap</b> | <b>Redskapskod</b> | <b>Enhet</b> |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Spanien            | Tinor och fällor    | EPO                | 249          |

## **BILAGA II**

### **FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG INOM RAMEN FÖR AKFM:s FLERÅRIGA FÖRVALTNINGSPLAN FÖR ÄDELKORALL I MEDELHAVET**

I tabell 1 fastställs det högsta tillåtna antalet fisketillstånd och den största skördemängden för rödkorall i Medelhavet.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på bestånd:

| <b>Vetenskapligt namn</b> | <b>Trebokstavskod</b> | <b>Svenskt namn</b> |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| <i>Corallium rubrum</i>   | COL                   | Ädelkorall          |

**Tabell 1 Högsta antal fisketillstånd(\*)**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Medlemsstat | Ädelkorall<br>COL |
| Grekland    | 12                |
| Spanien     | 0(**)             |
| Frankrike   | 32                |
| Kroatien    | 0(**)             |
| Italien     | 40                |

(\*) Motsvarar antal fartyg eller dykare, eller båda, eller par bestående av en dykare och ett fartyg, som får skörda ädelkorall.

(\*\*) I enlighet med det nuvarande tillfälliga förbud mot fiske efter ädelkorall som fastställts för spanska vatten och kroatiska vatten, i avvaktan på eventuella framtida ändringar.

**Tabell 2**

**Största skördemängd uttryckt i kilogram levande vikt**

| <b>Art:</b> | <b>Ädelkorall</b>       | <b>Zon:</b> | <b>Unionens vatten i Medelhavet –<br/>de geografiska delområdena 1–27</b> |
|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             | <i>Corallium rubrum</i> | COL/GF1-27  |                                                                           |
| Grekland    | 1 844                   |             |                                                                           |
| Spanien     | 0(**)                   |             |                                                                           |
| Frankrike   | 1 400                   |             |                                                                           |
| Kroatien    | 0(**)                   |             |                                                                           |
| Italien     | 1 378                   |             |                                                                           |
| Unionen     | 4 622                   |             |                                                                           |
| TAC         | Ej tillämpligt          |             |                                                                           |

(\*\*) I enlighet med det nuvarande tillfälliga förbud mot fiske efter ädelkorall som fastställts för spanska vatten och kroatiska vatten, i avvaktan på eventuella framtida ändringar.

### **BILAGA III**

#### **FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG INOM RAMEN FÖR FÖRVALTNINGEN AV GULDMAKRILL I MEDELHAVET**

I tabellerna 1, 2 och 3 fastställs högsta antal, kilowatt och bruttodräktighet vad avser unionsfiskefartyg som får fiska efter guldmakrill med anordningar som samlar fisk i Medelhavet och högsta fångstnivå.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på bestånd:

| Vetenskapligt namn         | Trebokstavskod | Svenskt namn |
|----------------------------|----------------|--------------|
| <i>Coryphaena hippurus</i> | DOL            | Guldmakrill  |

**Tabell 1 – Maximal flottkapacitet för fartyg som bedriver riktat fiske efter guldmakrill med anordningar som samlar fisk i Medelhavet (de geografiska delområdena 1–27)**

| Medlemsstat | Antal fartyg | Kilowatt | Bruttodräktighet |
|-------------|--------------|----------|------------------|
| Italien     | 261          | 21 061   | 1 986            |
| Malta       | 130          | 16 662   | 1 296,28         |
| Spanien     | 45           | 2 105,73 | 153,34           |

**Tabell 2 – Högsta antal anordningar som samlar fisk per fartyg som får bedriva riktat fiske efter guldmakrill i Medelhavet (de geografiska delområdena 1–27)**

| Medlemsstat | Antal anordningar som samlar fisk per fartyg |
|-------------|----------------------------------------------|
| Italien     | 100                                          |
| Malta       | 200                                          |
| Spanien     | 50                                           |

**Tabell 3 – Högsta fångstnivå i ton levande vikt fångad i Medelhavet (de geografiska delområdena 1–27)**

| Art:    | Guldmakrill<br><i>Coryphaena hippurus</i> | Zon:              | Unionens vatten och internationella vatten i AKFM:s geografiska delområden 1–27 (DOL/MED) |
|---------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Italien | pm                                        | Högsta fångstnivå |                                                                                           |
| Malta   | pm                                        |                   |                                                                                           |
| Spanien | pm                                        |                   |                                                                                           |
| Unionen | pm                                        |                   |                                                                                           |
| TAC     | Ej tillämpligt                            |                   |                                                                                           |

#### **BILAGA IV**

### **FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG INOM RAMEN FÖR FÖRVALTNINGEN AV DEMERSALA BESTÅND I VÄSTRA MEDELHAVET**

I tabellerna nedan fastställs högsta tillåtna fiskeansträngning (i fiskedagar) per grupp av bestånd, enligt definitionen i artikel 2.13 i förordning (EU) 2019/1022, högsta fångstgränser och största fartygslängd för alla typer av trålar<sup>1</sup> och demersala långrevsfartyg som fiskar på demersala bestånd i västra Medelhavet.

Alla fiskemöjligheter som fastställs i denna bilaga ska omfattas av reglerna i artikel 7 i förordning (EU) 2019/1022 och artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på bestånd:

| <b>Vetenskapligt namn</b>       | <b>Trebokstavskod</b> | <b>Svenskt namn</b>                             |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Aristaeomorpha foliacea</i>  | ARS                   | Djuphavsräkan<br><i>Aristaeomorpha foliacea</i> |
| <i>Aristeus antennatus</i>      | ARA                   | Blåröd räka                                     |
| <i>Merluccius merluccius</i>    | HKE                   | Kummel                                          |
| <i>Mullus barbatus</i>          | MUT                   | Rödmulle                                        |
| <i>Nephrops norvegicus</i>      | NEP                   | Havskräfta                                      |
| <i>Parapenaeus longirostris</i> | DPS                   | Djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i>   |

---

<sup>1</sup> TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP och TSP.

1. Högsta tillåtna fiskeansträngning (i fiskedagar)

(a) Antal fiskedagar för trålare vad gäller Alboránsjön, Balearerna, norra Spanien och Lionbukten (de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7)

| Grupp av bestånd                                                                                                                                                                                                                               | Största fartygslängd   | Spanien | Frankrike | Italien | Kod för fiskeansträngningsgrupp | Kod ytterligare tilldelning för |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| Rödmulle i de geografiska delområdena 1, 5, 6 och 7; kummel i de geografiska delområdena 1, 5, 6 och 7; djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i> i de geografiska delområdena 1, 5 och 6; havskräfta i de geografiska delområdena 5 och 6 | < 12 m                 | pm      | pm        | pm      | EFF1/MED1_TR1                   | EFF1/MED1_TR1_AA                |
|                                                                                                                                                                                                                                                | $\geq 12$ m och < 18 m | pm      | pm        | pm      | EFF1/MED1_TR2                   | EFF1/MED1_TR2_AA                |
|                                                                                                                                                                                                                                                | $\geq 18$ m och < 24 m | pm      | pm        | pm      | EFF1/MED1_TR3                   | EFF1/MED1_TR3_AA                |
|                                                                                                                                                                                                                                                | $\geq 24$ m            | pm      | pm        | pm      | EFF1/MED1_TR4                   | EFF1/MED1_TR4_AA                |
| Blåröd räka i de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7                                                                                                                                                                                      | < 12 m                 | pm      | pm        | pm      | EFF2/MED1_TR1                   | EFF2/MED1_TR1_AA                |
|                                                                                                                                                                                                                                                | $\geq 12$ m och < 18 m | pm      | pm        | pm      | EFF2/MED1_TR2                   | EFF2/MED1_TR2_AA                |

|  |                      |    |    |    |                   |                      |
|--|----------------------|----|----|----|-------------------|----------------------|
|  | ≥ 18 m<br>och < 24 m | pm | pm | pm | EFF2/MED1_T<br>R3 | EFF2/MED1_TR3_<br>AA |
|  | ≥ 24 m               | pm | pm | pm | EFF2/MED1_T<br>R4 | EFF2/MED1_TR4_<br>AA |

(b) Antal fiskedagar för trålare vad gäller Korsika, Liguriska havet, Tyrrenska havet och Sardinien (de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11)

| Grupp av bestånd                                                                                                                                                                                                                 | Största fartygs-längd | Spanien | Frankrike | Italien | Kod för fiskeanstängningsgrupp | Kod för ytterligare tilldelning |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------|---------------------------------|
| Rödmulle i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11; kummel i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11; djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i> i de geografiska delområdena 9, 10 och 11; havskräfta i de geografiska | < 12 m                | pm      | pm        | pm      | EFF1/MED2_<br>TR1              | EFF1/MED2_TR1_<br>_AA           |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ≥ 12 m<br>och < 18 m  | pm      | pm        | pm      | EFF1/MED2_<br>TR2              | EFF1/MED2_TR2_<br>_AA           |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ≥ 18 m<br>och < 24 m  | pm      | pm        | pm      | EFF1/MED2_<br>TR3              | EFF1/MED2_TR3_<br>_AA           |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ≥ 24 m                | pm      | pm        | pm      | EFF1/MED2_<br>TR4              | EFF1/MED2_TR4_<br>_AA           |

|                                                                                               |                   |    |    |    |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|---------------|------------------|
| delområdena 9 och 10                                                                          |                   |    |    |    |               |                  |
| Djuphavsräkan<br><i>Aristaeom orpha foliacea</i> i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11 | < 12 m            | pm | pm | pm | EFF2/MED2_TR1 | EFF2/MED2_TR1_AA |
|                                                                                               | ≥ 12 m och < 18 m | pm | pm | pm | EFF2/MED2_TR2 | EFF2/MED2_TR2_AA |
|                                                                                               | ≥ 18 m och < 24 m | pm | pm | pm | EFF2/MED2_TR3 | EFF2/MED2_TR3_AA |
|                                                                                               | ≥ 24 m            | pm | pm | pm | EFF2/MED2_TR4 | EFF2/MED2_TR4_AA |

(c) Antal fiskedagar för demersala långrevsfartyg vad gäller Alboránsjön, Balearerna, norra Spanien och Lionbukten (de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7)

| Grupp av bestånd                                     | Största fartygslängd | Spanien | Frankrike | Italien | Kod för fiskeansträngningsgrupp |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------|
| Kummel i de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7 | < 12 m               | pm      | pm        | pm      | EFF1/MED1_LL1                   |
|                                                      | ≥ 12 m och < 18 m    | pm      | pm        | pm      | EFF1/MED1_LL2                   |
|                                                      | ≥ 18 m och < 24 m    | pm      | pm        | pm      | EFF1/MED1_LL3                   |
|                                                      | ≥ 24 m               | pm      | pm        | pm      | EFF1/MED1_LL4                   |

(d) Antal fiskedagar för demersala långrevsfartyg vad gäller Korsika, Liguriska havet, Tyrrenska havet och Sardinien (de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11)

| Grupp av bestånd                                    | Största fartygslängd | Spanien | Frankrike | Italien | Kod för fiskeansträngningsgrupp |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------|
| Kummel i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11 | < 12 m               | pm      | pm        | pm      | EFF1/MED2_LL1                   |
|                                                     | ≥ 12 m och < 18 m    | pm      | pm        | pm      | EFF1/MED2_LL2                   |

|  |                   |    |    |    |               |
|--|-------------------|----|----|----|---------------|
|  | ≥ 18 m och < 24 m | pm | pm | pm | EFF1/MED2_LL3 |
|  | ≥ 24 m            | pm | pm | pm | EFF1/MED2_LL4 |

2. Högsta fångstgränser för blårod räka (*Aristeus antennatus*) och djuphavsräkan *Aristaeomorpha foliacea*

- a) Fiskemöjligheter för blårod räka (*Aristeus antennatus*) vad gäller Alboránsjön, Balearerna, norra Spanien och Lionbukten (de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7), uttryckt som högsta fångstnivå i ton levande vikt

| Art:      | Blårod räka<br><i>Aristeus antennatus</i> |  | Zon:              | De geografiska delområdena<br>1, 2, 5, 6 och 7<br>(ARA/GF1–7) |
|-----------|-------------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Spanien   | pm                                        |  |                   |                                                               |
| Frankrike | pm                                        |  |                   |                                                               |
| Italien   | pm                                        |  |                   |                                                               |
| Unionen   | pm                                        |  |                   |                                                               |
| TAC       | Ej tillämpligt                            |  | Högsta fångstnivå |                                                               |

- b) Fiskemöjligheter för blårod räka (*Aristeus antennatus*) och djuphavsräkan *Aristaeomorpha foliacea* vad gäller Korsika, Liguriska havet, Tyrrenska havet och Sardinien (de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11), uttryckt som högsta fångstnivå i ton levande vikt

| Art:      | Blårod räka<br><i>Aristeus antennatus</i> |  | Zon:                            | De geografiska delområdena 8,<br>9, 10 och 11<br>(ARA/GF8–11) |
|-----------|-------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Spanien   | pm                                        |  |                                 |                                                               |
| Frankrike | pm                                        |  |                                 |                                                               |
| Italien   | pm                                        |  |                                 |                                                               |
| Unionen   | pm                                        |  | Försiktighetsgräns för fångster |                                                               |
| TAC       | Ej tillämpligt                            |  | Högsta fångstnivå               |                                                               |
|           |                                           |  |                                 |                                                               |
| Art:      | Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha</i>       |  | Zon:                            | De geografiska                                                |

|           |                                                   |  |                                             |
|-----------|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
|           | <i>foliacea</i><br><i>Aristaeomorpha foliacea</i> |  | delområdena 8, 9, 10 och 11<br>(ARS/GF8–11) |
| Spanien   | pm                                                |  |                                             |
| Frankrike | pm                                                |  |                                             |
| Italien   | pm                                                |  |                                             |
| Unionen   | pm                                                |  | Analytiska fångstgränser                    |
| TAC       | Ej tillämpligt                                    |  | Högsta fångstnivå                           |

## **BILAGA V**

### **FISKEMÖJLIGHETETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I ADRIATISKA HAVET**

I tabellerna nedan fastställs fiskemöjligheterna per bestånd eller fartygsansträngningsgrupp och, i tillämpliga fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa, inbegripet det högsta antalet unionsfiskefartyg som får fiska efter små pelagiska arter.

Alla fiskemöjligheter som fastställs i denna bilaga ska omfattas av de regler som fastställs i artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn:

| <b>Vetenskapligt namn</b>       | <b>Trebokstavskod</b> | <b>Svenskt namn</b>                           |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Engraulis encrasicolus</i>   | ANE                   | Ansjovis                                      |
| <i>Merluccius merluccius</i>    | HKE                   | Kummel                                        |
| <i>Mullus barbatus</i>          | MUT                   | Rödmulle                                      |
| <i>Nephrops norvegicus</i>      | NEP                   | Havskräfta                                    |
| <i>Parapenaeus longirostris</i> | DPS                   | Djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i> |
| <i>Sardina pilchardus</i>       | PIL                   | Sardin                                        |
| <i>Solea solea</i>              | SOL                   | Tunga                                         |

#### 1. Bestånd av små pelagiska arter – de geografiska delområdena 17 och 18

##### a) Högsta fångstnivå uttryckt i ton levande vikt

| Art       | Små pelagiska arter (ansjovis och sardin)     |                                           | Zon | Unionens vatten och internationella vatten i AKFM:s geografiska delområden 17 och 18 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <i>Engraulis encrasicolus</i><br>(ANE/GF1718) | <i>Sardina pilchardus</i><br>(PIL/GF1718) |     |                                                                                      |
| Italien   | pm                                            | pm                                        |     |                                                                                      |
| Kroatien  | pm                                            | pm                                        |     |                                                                                      |
| Slovenien | pm                                            | pm                                        |     |                                                                                      |
| Unionen   | pm                                            | pm                                        |     |                                                                                      |
| TAC       | Ej tillämpligt                                |                                           |     |                                                                                      |

##### b) Maximal flottkapacitet för trålare och snörpvadsfartyg som aktivt fiskar efter små pelagiska arter

| Medlemsstat              | Redskap         | Antal fartyg | Kilowatt  | Bruttodräktighet |
|--------------------------|-----------------|--------------|-----------|------------------|
| Kroatien                 | PS              | 249          | 77 145,52 | 18 537,72        |
| Italien                  | PTM, OTM och PS | 187          | 64 655    | 14 065           |
| Slovenien <sup>(*)</sup> | PS              | 4            | 433,7     | 38,5             |

(\*) Punkt 28 i GFCM/44/2021/20 ska inte tillämpas på nationella flottor bestående av färre än tio snörpvadsfartyg eller pelagiska trålare som aktivt fiskar på bestånd av små pelagiska arter, enligt vad som deklarerats i både nationella register och AKFM:s register 2014, vilket är fallet med Slovenien. I ett sådant fall får den aktiva flottans kapacitet ökas med högst 50 % i antal fartyg och med avseende på bruttodräktighet, bruttoregister ton och kilowatt.

2. Demersala bestånd – de geografiska delområdena 17 och 18

**[PLATSHÅLLARE]**

## **BILAGA VI**

### **FISKEMÖJLIGHETETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I SICILIENSUNDET**

I tabellerna nedan fastställs fiskemöjligheterna per bestånd eller fartygsansträngningsgrupp och, i tillämpliga fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa, inbegripet det högsta antalet unionsfiskefartyg som får fiska efter demersala arter och djuphavsräkor.

Alla fiskemöjligheter som fastställs i denna bilaga ska omfattas av de regler som fastställs i artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn:

| <b>Vetenskapligt namn</b>       | <b>Trebokstavskod</b> | <b>Svenskt namn</b>                           |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Merluccius merluccius</i>    | HKE                   | Kummel                                        |
| <i>Parapenaeus longirostris</i> | DPS                   | Djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i> |
| <i>Aristaeomorpha foliacea</i>  | ARS                   | Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i>  |
| <i>Aristeus antennatus</i>      | ARA                   | Blåröd räka                                   |

#### **1. Demersala bestånd**

a) Den maximala flottkapaciteten, uttryckt i antal fartyg, kilowatt och bruttodräktighet, vad gäller bottentrålare som får fiska på demersala bestånd i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16)

| <b>Medlemsstat</b> | <b>Redskap</b> | <b>Antal fartyg</b> | <b>Kilowatt</b> | <b>Bruttodräktighet</b> |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| Cypern             | OTB            | 1                   | 265             | 105                     |
| Spanien            | OTB            | 1                   | 100             | 118                     |
| Italien            | OTB            | 594                 | 144 175         | 36 856                  |
| Malta              | OTB            | 15                  | 5 562           | 2 007                   |

b) Högsta fiskeansträngning (i antal fiskedagar) för enbåtsbottentrålare (OTB) som bedriver riktat fiske efter kummel (*Merluccius merluccius*) i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16)

| <b>Medlemsstat</b> | <b>Redskap</b> | <b>Fartygslängd</b> | <b>Kod för ansträngningsgrupp</b> | <b>Fiskedagar 2027</b> |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| CYP                | OTB            | T-12                | EFF4/MED4_OTB4                    | pm                     |
| ITA                | OTB            | T-07                | EFF4/MED4_OTB1                    | pm                     |
| ITA                | OTB            | T-10                | EFF4/MED4_OTB2                    | pm                     |

|     |     |      |                |    |
|-----|-----|------|----------------|----|
| ITA | OTB | T-11 | EFF4/MED4_OTB3 | pm |
| ITA | OTB | T-12 | EFF4/MED4_OTB4 | pm |
| MLT | OTB | T-11 | EFF4/MED4_OTB3 | pm |
| MLT | OTB | T-12 | EFF4/MED4_OTB4 | pm |

c) Högsta fångstnivå för djuphavsräkan *Parapenaeus longirostris* i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16), uttryckt i ton levande vikt

|             |                                                                                         |                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art:</b> | <b>Djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i></b><br><i>Parapenaeus longirostris</i> | <b>Zon: De geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16</b><br><b>(DPS/GF12–16)</b> |
| Cypern      | pm                                                                                      | Analytisk fångstgräns                                                                |
| Italien     | pm                                                                                      |                                                                                      |
| Malta       | pm                                                                                      |                                                                                      |
| Unionen     | pm                                                                                      |                                                                                      |
| TAC         | Ej tillämpligt                                                                          |                                                                                      |

## 2. Djuphavsräkor

a) Den maximala flottkapaciteten, uttryckt i antal fartyg, kilowatt och bruttodräktighet, vad gäller bottentrålare som får fiska på bestånd av djuphavsräkor i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16)

| Medlemsstat | Redskap | Antal fartyg | Kilowatt | Bruttodräktighet |
|-------------|---------|--------------|----------|------------------|
| Cypern      | OTB     | 1            | 265      | 105              |
| Spanien     | OTB     | 2            | 440,56   | 218,78           |
| Italien     | OTB     | 239          | 76 232   | 22 672           |
| Malta       | OTB     | 15           | 5 562    | 2 007            |

b) Högsta fångstnivå för djuphavsräkan *Aristaeomorpha foliacea* i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16), uttryckt i ton levande vikt

|             |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art:</b> | <b>Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i></b><br><i>Aristaeomorpha foliacea</i> | <b>Zon: De geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16</b><br><b>(ARS/GF12–16)</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                |                       |
|---------|----------------|-----------------------|
| Spanien | pm             | Analytisk fångstgräns |
| Italien | pm             |                       |
| Cypern  | pm             |                       |
| Malta   | pm             |                       |
| Unionen | pm             |                       |
| TAC     | Ej tillämpligt |                       |

c) Högsta fångstnivå för blåród räka (*Aristeus antennatus*) i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16), uttryckt i ton levande vikt

|             |                                           |                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art:</b> | Blåröd räka<br><i>Aristeus antennatus</i> | <b>Zon: De geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16<br/>(ARA/GF12–16)</b> |
| Spanien     | pm                                        | Försiktighetsgräns för fångster                                                |
| Italien     | pm                                        |                                                                                |
| Cypern      | pm                                        |                                                                                |
| Malta       | pm                                        |                                                                                |
| Unionen     | pm                                        |                                                                                |
| TAC         | Ej tillämpligt                            |                                                                                |

## **BILAGA VII**

### **FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I JONISKA HAVET OCH LEVANTINSKA SJÖN**

I tabellerna nedan fastställs det högsta antalet unionsfiskefartyg som får fiska på demersala bestånd i Joniska havet och Levantinska sjön. Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på bestånd:

| Vetenskapligt namn             | Trebokstavskod | Svenskt namn                                 |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| <i>Aristaeomorpha foliacea</i> | ARS            | Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i> |
| <i>Aristeus antennatus</i>     | ARA            | Blåröd räka                                  |

#### 1. Joniska havet

a) Den maximala flottkapaciteten, uttryckt i antal fartyg, kilowatt och bruttodräktighet, vad gäller bottentrålare som får fiska på bestånd av djuphavsräkor i Joniska havet (de geografiska delområdena 19, 20 och 21)

| Medlemsstat | Redskap | Antal fartyg | Kilowatt | Bruttodräktighet |
|-------------|---------|--------------|----------|------------------|
| Grekland    | OTB     | 240          | 69 281   | 23 101           |
| Italien     | OTB     | 291          | 72 383   | 16 853           |
| Malta       | OTB     | 15           | 5 562    | 2 007            |

b) Högsta fångstnivå för djuphavsräkan *Aristaeomorpha foliacea* i Joniska havet (de geografiska delområdena 19, 20 och 21), uttryckt i ton levande vikt

|             |                                                                                |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Art:</b> | Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i><br><i>Aristaeomorpha foliacea</i> | <b>Zon: De geografiska delområdena 19, 20 och 21 (ARS/GF19-21)</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|          |                |                       |
|----------|----------------|-----------------------|
| Grekland | pm             | Analytisk fångstgräns |
| Italien  | pm             |                       |
| Malta    | pm             |                       |
| Unionen  | pm             |                       |
| TAC      | Ej tillämpligt |                       |

c) Högsta fångstnivå för blårod räka (*Aristeus antennatus*) i Joniska havet (de geografiska delområdena 19, 20 och 21), uttryckt i ton levande vikt

|             |                                           |                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Art:</b> | Blåröd räka<br><i>Aristeus antennatus</i> | <b>Zon: De geografiska delområdena 19, 20 och 21 (ARA/GF19-21)</b> |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Grekland pm Analytisk fångstgräns

Italien pm

Malta pm

Unionen pm

TAC Ej tillämpligt

## 2. Levantinska sjön

a) Den maximala flottkapaciteten, uttryckt i antal fartyg, kilowatt och bruttodräktighet, vad gäller bottentrålare som får fiska på bestånd av djuphavsräkor i Levantinska sjön (de geografiska delområdena 24, 25, 26 och 27)

| Medlemsstat | Redskap | Antal fartyg | Kilowatt | Bruttodräktighet |
|-------------|---------|--------------|----------|------------------|
| Cypern      | OTB     | 6            | 2 048    | 618              |
| Italien     | OTB     | 34           | 15 345   | 5 542            |

b) Högsta fångstnivå för djuphavsräkan *Aristaeomorpha foliacea* i Levantinska sjön (de geografiska delområdena 24, 25, 26 och 27), uttryckt i ton levande vikt

|             |                                                                                |                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art:</b> | Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i><br><i>Aristaeomorpha foliacea</i> | <b>Zon: De geografiska delområdena 24, 25, 26 och 27 (ARS/GF24-27)</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Italien pm Försiktighetsgräns för fångster

Cypern pm

Unionen pm

TAC Ej tillämpligt

c) Högsta fångstnivå för blårod räka (*Aristeus antennatus*) i Levantinska sjön (de geografiska delområdena 24, 25, 26 och 27), uttryckt i ton levande vikt

|             |                                           |                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art:</b> | Blåröd räka<br><i>Aristeus antennatus</i> | <b>Zon: De geografiska delområdena 24, 25, 26 och 27 (ARA/GF24-27)</b> |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Italien pm Försiktighetsgräns för fångster

|         |                |
|---------|----------------|
| Cypern  | pm             |
| Unionen | pm             |
| TAC     | Ej tillämpligt |

## **BILAGA VIII**

### **FISKEMÖJLIGHETETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I ALBORÁNSJÖN**

I tabellerna i denna bilaga fastställs det högsta antalet unionsfiskefartyg som får fiska efter fläckpagell i Alboránsjön och högsta fångstnivå.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på bestånd:

| <b><u>Vetenskapligt namn</u></b> | <b><u>Trebokstavskod</u></b> | <b><u>Svenskt namn</u></b> |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <i>Pagellus bogaraveo</i>        | SBR                          | Fläckpagell                |

a) Högsta nivå för fångster gjorda med långrevar och handlinor, uttryckt i ton levande vikt

|         |                                          |                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art     | Fläckpagell<br><i>Pagellus bogaraveo</i> | Zon: Unionens vatten i<br>Alboránsjön – de geografiska<br>delområdena 1, 2 och 3<br>(SBR/GF1–3) |
| Spanien | pm                                       | Högsta fångstnivå                                                                               |
| Unionen | pm                                       |                                                                                                 |
| TAC     | Ej tillämpligt                           |                                                                                                 |

b) Högsta antal långrevar och handlinor som får användas för fiske i Alboránsjön (de geografiska delområdena 1, 2 och 3)

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Medlemsstat | Fläckpagell i de geografiska delområdena 1, 2 och 3 |
| Spanien     | 82                                                  |

## **BILAGA IX**

### **FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I SVARTA HAVET**

I tabellerna i denna bilaga fastställs TAC:er och kvoter i ton levande vikt per bestånd samt, i tillämpliga fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa.

Alla fiskemöjligheter som fastställs i denna bilaga ska omfattas av de regler som fastställs i artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn:

| Vetenskapligt namn          | Trebokstavskod | Svenskt namn |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| <i>Sprattus sprattus</i>    | SPR            | Skarpsill    |
| <i>Scophthalmus maximus</i> | TUR            | Piggvar      |

| Art       | Skarpsill<br><i>Sprattus sprattus</i> | Zon:                                                                | Unionens vatten i Svarta havet – det geografiska delområdet 29<br>(SPR/F3742C) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bulgarien | 8 032,50                              | Analytisk TAC                                                       |                                                                                |
| Rumänien  | 3 442,50                              | Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. |                                                                                |
| Unionen   | 11 475                                | Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.           |                                                                                |
| TAC       | Ej tillämpligt                        |                                                                     |                                                                                |

| Art:      | Piggvar<br><i>Scophthalmus maximus</i> | Zon: | Unionens vatten i Svarta havet – det geografiska delområdet 29<br>(TUR/F3742C)                                                                            |
|-----------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulgarien | 82,50                                  |      | Analytisk TAC<br><br>Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.<br><br>Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. |
| Rumänien  | 82,50                                  |      |                                                                                                                                                           |
| Unionen   | 165                                    | (*)  |                                                                                                                                                           |
| TAC       | 890                                    |      |                                                                                                                                                           |

(\*) Ingen fiskeverksamhet, inbegripet omlastning, behållande ombord, landning och första försäljning, ska vara tillåten under perioden 15 april–15 juni 2027.