



Съвет на  
Европейския съюз

Брюксел, 13 октомври 2022 г.  
(OR. en)

13563/22  
ADD 1

PECHE 398  
DELACTION 183

### **ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО**

---

От: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от г-жа Martine DEPREZ, директор

Дата на получаване: 13 октомври 2022 г.

До: Генералния секретариат на Съвета

---

№ док. Ком.: C(2022) 7280 final - ANNEX

---

Относно: ПРИЛОЖЕНИЕ към ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1241 по отношение на специфични технически мерки за намаляване на прилова на треска в Балтийско море [...]

---

Приложено се изпраща на делегациите документ C(2022) 7280 final - ANNEX.

---

Приложение: C(2022) 7280 final - ANNEX



ЕВРОПЕЙСКА  
КОМИСИЯ

Брюксел, 13.10.2022 г.  
C(2022) 7280 final

ANNEX

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

**към ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА**

**за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1241 по отношение на специфични  
технически мерки за намаляване на прилова на треска в Балтийско море**

[...]

## ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение VIII към Регламент (ЕС) 2019/1241 в част Б се добавя следната точка 1.3:

„1.3. Специфични мерки за риболова на дънни видове, когато целевият риболов на треска е забранен

1.3.1. Чрез дерогация от точка 1.1. и от първото вписване в таблицата в точка 1.2, с изключение на бележка под линия 1, в подучастъци 22—26 на ICES се прилагат следните специфични мерки, когато целевият риболов на треска е забранен, но други риболовни дейности в тези подучастъци не са забранени:

1.3.1.1. В подучастъци 22—26 на ICES корабите, които извършват риболов с дънни тралове, използват:

i) отворено отгоре устройство за селективност (Roofless)\* в комбинация с посочените в точка 1.1. спецификации на уредите, нови уреди, които са одобрени от Комисията и отговарят на изискванията на член 15, параграф 4 от настоящия регламент, или

ii) трална торба T90, изменена с увеличен минимален размер на окото на мрежата от най-малко 125 mm и с подсилвани с въжета ръбове (изменена трална торба T90), в комбинация с отворено отгоре устройство за селективност, или

iii) трална торба с квадратно око, съставена от два панела със същия мрежов материал като изходния прозорец на тралната торба тип Vasota, посочен в точка 1.1, и минимален размер на окото от най-малко 125 mm \*\*, в комбинация с отворено отгоре устройство за селективност.

Техническите спецификации на споменатите по-горе устройства за селективност са определени в Регламент за изпълнение № 2022/XXX.

1.3.1.2. В допълнение към посочените в точка 1.3.1.1. конфигурации на риболовните уреди, в подучастъци 24—26 на ICES дънните тралове може да се използват и с изменената трална торба T90, посочена в точка 1.3.1.1., подточка ii), без отвореното отгоре устройство за селективност.

1.3.2. Когато използват посочените в точка 1.3.1. конфигурации на риболовните уреди, капитаните на риболовни кораби на Съюза попълват отделна страница в риболовния дневник на хартиен носител или докладват улова в електронния риболовен дневник отделно от улова, извършен с други конфигурации на уредите, като записват коя конфигурация на уредите е била използвана.

1.3.3. Веднъж годишно до 1 април всяка държава членка на знамето предава на Комисията съответните научни данни и информация, включително количествата треска, уловени с посочените в точка 1.3.1. конфигурации на риболовните уреди, с разбивка по съответните зони. От третата година от прилагането на тези мерки нататък Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) оценява данните най-късно до 1 август на съответната година.

1.3.4. Считано от третата година от прилагането на тези мерки Комисията ежегодно оценява дали потенциално променящата се дължина на екземплярите в запасите от треска оказва влияние върху ефективността на посочените в точка 1.3.1. алтернативни уреди при намаляване на прилова.

---

\* Това устройство представлява изходен отвор, поставен върху участък на мрежата с четири панела (мрежа, позволяваща модулна селективност – NEMOS) на базови

референтни уреди или нови уреди, които са одобрени от Комисията и отговарят на изискванията на член 15, параграф 4 от настоящия регламент, с цел да се осигурят възможности за измъкване на треската преди влизането ѝ в тралната торба.

\*\* Това устройство се състои от три части: основен участък с квадратно око и две мрежови халки съответно отпред и отзад.“