



Rada  
Evropské unie

Brusel 13. října 2022  
(OR. en)

13563/22  
ADD 1

PECHE 398  
DELECT 183

## PRŮVODNÍ POZNÁMKA

---

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	13. října 2022
Příjemce:	Generální sekretariát Rady
Č. dok. Komise:	C(2022) 7280 final - ANNEX
Předmět:	PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) .../..., kterým se mění nařízení (EU) 2019/1241, pokud jde o zvláštní technická opatření ke snížení vedlejších úlovků tresky obecné v Baltském moři

---

Delegace naleznou v příloze dokument C(2022) 7280 final - ANNEX.

---

Příloha: C(2022) 7280 final - ANNEX



EVROPSKÁ  
KOMISE

V Bruselu dne 13.10.2022  
C(2022) 7280 final

ANNEX

## **PŘÍLOHA**

**NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) .../...,**

**kterým se mění nařízení (EU) 2019/1241, pokud jde o zvláštní technická opatření ke  
snížení vedlejších úlovků tresky obecné v Baltském moři**

[...]

## PŘÍLOHA

V příloze VIII nařízení (EU) 2019/1241 části B se doplňuje bod 1.3, který zní:

„1.3 Zvláštní opatření pro rybolov druhů žijících při dně, je-li cílený rybolov tresky obecné zakázán

1.3.1 Odchylně od bodu 1.1 a od první položky tabulky v bodě 1.2, s výjimkou poznámky pod čarou č. 1, se v subdivizích ICES 22–26, pokud je cílený rybolov tresky obecné zakázán a v těchto subdivizích nejsou zakázány jiné rybolovné činnosti, použijí tato zvláštní opatření:

1.3.1.1 V subdivizích ICES 22 až 26 plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně použijí:

i) selektivní zařízení bez úvršku\* v kombinaci se specifikacemi zařízení stanovenými v bodě 1.1, jakékoli nové zařízení schválené Komisí a splňující požadavky čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení, nebo

ii) kapsy sítě T90 upravené zvětšením minimální velikosti ok nejméně na 125 mm a zpevněním okrajů sítě vypínacími šňůrami (upravená kapsa sítě T90) v kombinaci se selektivním zařízením bez úvršku, nebo

iii) kapsy se čtvercovými oky zhotovené ze dvou panelů se stejným síťovým materiálem jako únikové okno kapsy sítě typu Bacoma stanovené v bodě 1.1 a s minimální velikostí ok nejméně 125 mm\*\* v kombinaci se selektivním zařízením bez úvršku.

Technické specifikace výše uvedených selektivních zařízení jsou uvedeny v prováděcím nařízení (EU) 2022/XXX.

1.3.1.2 Kromě konfigurací lovných zařízení uvedených v bodě 1.3.1.1 mohou vlečné sítě pro lov při dně v subdivizích ICES 24 až 26 rovněž používat upravenou kapsu sítě T90 uvedenou v bodě 1.3.1.1. podbodu ii) bez selektivního zařízení bez úvršku.

1.3.2 Při používání konfigurací lovných zařízení uvedených v bodě 1.3.1 vyplní velitelé rybářských plavidel Unie samostatnou stranu v lodním deníku rybolovu v papírové podobě, nebo ohlásí úlovky do elektronického lodního deníku rybolovu odděleně od úlovků provedených pomocí jiných konfigurací lovných zařízení a zaznamená, která konfigurace zařízení byla použita.

1.3.3 Každý členský stát vlajky každoročně do 1. dubna předá Komisi příslušné vědecké údaje a informace, včetně množství tresky obecné, která jsou výsledkem rybolovu konfiguracemi lovných zařízení uvedenými v bodě 1.3.1, rozdělené podle příslušných oblastí. Počínaje třetím rokem uplatňování těchto opatření posoudí Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) tyto údaje nejpozději do 1. srpna každého příslušného roku.

1.3.4 Od třetího roku uplatňování těchto opatření Komise každoročně posoudí, zda potenciálně měnící se struktura populací tresky obecné co do délky má dopad na účinnost alternativních lovných zařízení uvedených v bodě 1.3.1 při snižování vedlejších úlovků.“

\* Toto zařízení je únikový otvor vytvořený v horní části sítě se čtyřmi panely (sít' umožňující nastavitelnou selektivitu (NEMOS)) jakéhokoli základního referenčního zařízení nebo jakéhokoli nového lovného zařízení, které je schváleno Komisí a splňuje požadavky čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení s cílem poskytnout tresce obecné možnost úniku předtím, než vpluje do kapsy sítě.

\*\* Toto zařízení se skládá ze tří částí: hlavní části se čtvercovými oky a dvou kruhů sítě vepředu a vzadu.