



Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2022
(OR. en)

13563/22
ADD 1

PECHE 398
DELECT 183

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	13 Οκτωβρίου 2022
Αποδέκτης:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	C(2022) 7280 final - ANNEX
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 όσον αφορά ειδικά τεχνικά μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων γάδου στη Βαλτική Θάλασσα [...]

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2022) 7280 final - ANNEX.

σνημμ.: C(2022) 7280 final - ANNEX

Βρυξέλλες, 13.10.2022
C(2022) 7280 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 όσον αφορά ειδικά τεχνικά μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων γάδου στη Βαλτική Θάλασσα

[...]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα VIII μέρος Β του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 προστίθεται το ακόλουθο σημείο 1.3:

«1.3. Ειδικά μέτρα για τη βενθοπελαγική αλιεία όταν απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία γάδου

1.3.1. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1.1 και από την πρώτη καταχώριση του πίνακα στο σημείο 1.2., με εξαίρεση την υποσημείωση 1, τα ακόλουθα ειδικά μέτρα εφαρμόζονται στις υποδιαιρέσεις ICES 22 έως 26 όταν απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία γάδου και όταν δεν απαγορεύονται άλλες αλιευτικές δραστηριότητες στις εν λόγω υποδιαιρέσεις:

1.3.1.1. Στις υποδιαιρέσεις ICES 22 έως 26, τα σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού χρησιμοποιούν:

- i) διάταξη επιλεκτικότητας Roofless* σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές εργαλείων που ορίζονται στο σημείο 1.1, κάθε νέο εργαλείο που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 15 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, ή
- ii) σάκο T90 τροποποιημένο με αύξηση του ελάχιστου μεγέθους ματιών σε τουλάχιστον 125 mm και ενίσχυση των πλευρικών νευρώσεων με σχοινιά (τροποποιημένος σάκος T90), σε συνδυασμό με διάταξη επιλεκτικότητας Roofless, ή
- iii) σάκο με τετράγωνα μάτια κατασκευασμένο από δύο φύλλα από το ίδιο υλικό δικτυώματος με το παράθυρο διαφυγής του σάκου Bacoma που ορίζεται στο σημείο 1.1, και ελάχιστο μέγεθος ματιών τουλάχιστον 125 mm**, σε συνδυασμό με διάταξη επιλεκτικότητας Roofless.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των διατάξεων επιλεκτικότητας που αναφέρονται ανωτέρω περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανονισμό 2022/XXX.

1.3.1.2. Εκτός από τις διατάξεις εργαλείων που καθορίζονται στο σημείο 1.3.1.1, στις υποδιαιρέσεις ICES 24 έως 26, οι τράτες βυθού μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τον τροποποιημένο σάκο T90 που αναφέρεται στο σημείο 1.3.1.1. ii) χωρίς τη διάταξη επιλεκτικότητας Roofless.

1.3.2. Όταν χρησιμοποιούνται οι διατάξεις εργαλείων που αναφέρονται στο σημείο 1.3.1, οι πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών σκαφών συμπληρώνουν χωριστή σελίδα στο έντυπο ημερολόγιο αλιείας ή αναφέρουν τα αλιεύματα στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας χωριστά από τα αλιεύματα που αλιεύθηκαν με άλλες διατάξεις εργαλείων και καταγράφουν ποια διάταξη εργαλείων έχει χρησιμοποιηθεί.

1.3.3. Κάθε κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει στην Επιτροπή, έως την 1η Απριλίου κάθε έτους, τα σχετικά επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίες, μεταξύ των οποίων τις ποσότητες γάδου που προκύπτουν από την αλιεία με τις διατάξεις εργαλείων που αναφέρονται στο σημείο 1.3.1, κατανεμημένες ανά σχετικές περιοχές. Η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) αξιολογεί τα δεδομένα το αργότερο έως την 1η Αυγούστου κάθε σχετικού έτους, από το τρίτο έτος εφαρμογής των εν λόγω μέτρων.

1.3.4. Από το τρίτο έτος εφαρμογής των εν λόγω μέτρων, η Επιτροπή αξιολογεί ετησίως κατά πόσον η δυνητική μεταβολή της δομής μήκους των αποθεμάτων γάδου έχει αντίκτυπο στην αποδοτικότητα των εναλλακτικών εργαλείων που αναφέρονται στο σημείο 1.3.1 ως προς τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.

*Η διάταξη αυτή είναι άνοιγμα διαφυγής που τοποθετείται στο πάνω μέρος τμήματος δικτύου τεσσάρων φύλλων [δίχτυ που επιτρέπει σπονδυλωτή επιλεκτικότητα (net enabling modular selectivity, NEMOS)] οποιουδήποτε βασικού εργαλείου αναφοράς ή νέου εργαλείου που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 15 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού για την παροχή δυνατοτήτων διαφυγής στον γάδο πριν από την είσοδό του στον σάκο της τράτας.

**Η διάταξη αυτή αποτελείται από τρία τμήματα: ένα κύριο τμήμα με τετράγωνα μάτια και δύο κυκλικά δίχτυα στο μπροστινό και στο πίσω μέρος αντίστοιχα.»