



Vijeće  
Europske unije

Bruxelles, 13. listopada 2022.  
(OR. en)

13563/22  
ADD 1

PECHE 398  
DELECT 183

#### POP RATNA BILJEŠKA

---

Od:	Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine DEPREZ
Datum primitka:	13. listopada 2022.
Za:	Glavno tajništvo Vijeća
Br. dok. Kom.:	C(2022) 7280 final - ANNEX
Predmet:	PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) .../... o izmjeni Uredbe (EU) 2019/1241 u pogledu posebnih tehničkih mjera za smanjenje usputnog ulova bakalara u Baltičkome moru

---

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument C(2022) 7280 final - ANNEX.

---

Priloženo: C(2022) 7280 final - ANNEX



Bruxelles, 13.10.2022.  
C(2022) 7280 final

ANNEX

**PRILOG**

**DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) .../...**

**o izmjeni Uredbe (EU) 2019/1241 u pogledu posebnih tehničkih mjera za smanjenje  
usputnog ulova bakalara u Baltičkome moru**

[...]

## PRILOG

U Prilogu VIII. Uredbi (EU) 2019/1241 u dijelu B dodaje se sljedeća točka 1.3.:

„1.3. Posebne mjere za ribolov pridnenih vrsta ako je zabranjen usmjereni ribolov bakalara

1.3.1. Odstupajući od točke 1.1. i od prvog unosa u tablici u točki 1.2., osim bilješke 1., u podzonama ICES-a 22–26 primjenjuju se sljedeće posebne mjere ako je u tim podzonama usmjereni ribolov bakalara zabranjen, a druge ribolovne aktivnosti dopuštene:

1.3.1.1. U podzonama ICES-a 22–26 plovila koja obavljaju ribolov pridnenim povlačnim mrežama (koćama) upotrebljavaju:

i. selektivni uređaj tipa *Roofless*\* u kombinaciji sa specifikacijama alata iz točke 1.1., svaki novi alat koji je odobrila Komisija i koji je u skladu sa zahtjevima iz članka 15. stavka 4. ove Uredbe ili

ii. vreću (saku) T90 izmijenjenu tako da je veličina oka mrežnog tega povećana na najmanje 125 mm, a rubovi ojačani s pomoću užadi za učvršćivanje (izmijenjena vreća (saka) T90), u kombinaciji sa selektivnim uređajem tipa *Roofless* ili

iii. vreću (saku) kvadratnog mrežnog oka izrađenu od dvije plohe od istog mrežnog materijala kao i izlazno oko Bacoma utvrđeno u točki 1.1. i veličine oka mrežnog tega od najmanje 125 mm\*\*, u kombinaciji sa selektivnim uređajem tipa *Roofless*.

Prethodno navedene tehničke specifikacije selektivnih uređaja navedene su u Provedbenoj uredbi br. 2022/XXX.

1.3.1.2. Osim konfiguracija alata navedenih u točki 1.3.1.1., u podzonama ICES-a 24–26 za pridnene povlačne mreže (koće) može se upotrebljavati i izmijenjena vreća (saka) T90 iz točke 1.3.1.1. ii. bez selektivnog uređaja tipa *Roofless*.

1.3.2. Pri uporabi konfiguracija alata iz točke 1.3.1. zapovjednici ribarskih plovila Unije ispunjavaju zasebnu stranicu očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku ili taj ulov prijavljuju u elektroničkom očevidniku o ribolovu odvojeno od ulova ostvarenog drugim konfiguracijama alata i bilježe koja je konfiguracija alata upotrijebljena.

1.3.3. Svaka država članica zastave svake godine do 1. travnja Komisiji dostavlja relevantne znanstvene podatke i informacije, uključujući količine bakalara dobivene ribolovom s pomoću konfiguracija alata iz točke 1.3.1., raščlanjene prema relevantnim područjima. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje podatke najkasnije do 1. kolovoza svake relevantne godine, počevši od treće godine primjene tih mjera.

1.3.4. Komisija od treće godine primjene tih mjera svake godine procjenjuje utječe li potencijalno promjenjiva duljina stokova bakalara na učinkovitost alternativnih alata iz točke 1.3.1. u smanjenju usputnog ulova.

---

\*Taj je uređaj otvor za izlaz postavljen na vrhu dijela mreže s četiri plohe (mreža koja omogućuje modularnu selektivnost (NEMOS)) svakog osnovnog referentnog alata ili svakog novog alata koji je odobrila Komisija i koji je u skladu sa zahtjevima iz članka 15. stavka 4. ove Uredbe, kako bi se omogućilo da bakalar izađe prije nego što uđe u vreću (saku).

\*\*Taj se uređaj sastoji od tri dijela: glavnog dijela kvadratnog mrežnog oka i po dva mrežna prstena sprijeda i straga.”