



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2022. október 13.
(OR. en)

13563/22
ADD 1

PECHE 398
DELECT 183

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2022. október 13.
Címzett:	a Tanács Főtitkársága
Biz. dok. sz.:	C(2022) 7280 final - ANNEX
Tárgy:	MELLÉKLET A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az (EU) 2019/1241 rendeletnek a közönséges tőkehal Balti-tengeren ejtett járulékos fogásainak csökkentésére irányuló speciális technikai intézkedések tekintetében történő módosításáról [...]

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2022) 7280 final számú dokumentum
MELLÉKLETÉT.

Melléklet: C(2022) 7280 final - ANNEX



Brüsszel, 2022.10.13.
C(2022) 7280 final

ANNEX

MELLÉKLET

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/1241 rendeletnek a közönséges tőkehal Balti-tengeren ejtett járulékos fogásainak csökkentésére irányuló speciális technikai intézkedések tekintetében történő módosításáról

[...]

MELLÉKLET

Az (EU) 2019/1241 rendelet VIII. mellékletének B. része a következő 1.3. ponttal egészül ki:

„1.3. Tengerfenéki halászatra vonatkozó egyedi intézkedések a közönséges tőkehal célzott halászatára vonatkozó tilalom idején

1.3.1. Az 1.1. ponttól és – az 1. lábjegyzet kivételével – az 1.2. pontban található táblázat első bejegyzésétől eltérve a következő egyedi intézkedéseket kell alkalmazni az ICES 22–26 alkörzetben a közönséges tőkehal célzott halászatára vonatkozó tilalom idején, ha az említett alkörzetekben más halászati tevékenység végzésére nem vonatkozik tilalom:

1.3.1.1. Az ICES 22–26 alkörzetben fenékvonóhálóval halászó hajók a következőket használják:

i. Roofless szelektáló eszköz*, az 1.1. pontban meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő halászeszközökkel, a Bizottság által jóváhagyott és az e rendelet 15. cikkének (4) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő bármely új halászeszközzel kombinálva, vagy

ii. legalább 125 mm-re növelt legkisebb szembőségű és kötéllel megerősített szegéllyel ellátott, módosított T90 típusú zsákvég (módosított T90 típusú zsákvég), a Roofless szelektáló eszközzel együtt használva, vagy

iii. két hálómezőből álló, az 1.1. pontban meghatározott Bacoma típusú zsákvég szelektáló ablakának anyagával megegyező léhéből készült és legalább 125 mm legkisebb szembőségű, négyzetes szemű zsákvég**, a Roofless szelektáló eszközzel együtt használva.

A fent meghatározott szelektáló eszközök műszaki leírását a 2022/XXX végrehajtási rendelet tartalmazza.

1.3.1.2. Az ICES 24–26 alkörzetben a fenékvonóhálós haláshajók az 1.3.1.1. pontban meghatározott halászeszköz-konfigurációk mellett az 1.3.1.1. pontban említett módosított T90-es zsákvéget is használhatják ii. Roofless szelektáló eszköz nélkül.

1.3.2. Az 1.3.1. pontban említett halászeszköz-konfigurációk használatakor az uniós haláshajók parancsnokai külön lapot töltenek ki a papíralapú halászati naplóban, vagy az elektronikus halászati naplóban a más halászeszköz-konfigurációval ejtett fogásoktól elkülönítve jelentik be a fogásokat, megjelölve, hogy milyen halászeszköz-konfigurációt használtak.

1.3.3. A lobogó szerinti tagállamok minden év április 1-jéig továbbítják a Bizottságnak a vonatkozó tudományos adatokat és információkat, beleértve az 1.3.1. pontban említett halászeszköz-konfigurációkkal folytatott halászat során ejtett közönséges tőkehal mennyiségét, a megfelelő területek szerinti bontásban. A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) az említett intézkedések alkalmazásának harmadik évétől kezdődően legkésőbb minden érintett év augusztus 1-jéig értékeli az adatokat.

1.3.4. Az említett intézkedések alkalmazásának harmadik évétől kezdődően a Bizottság évente értékelést készít arról, hogy a közönségestőkehal-állományok potenciálisan változó méretszerkezete befolyásolja-e az 1.3.1. pontban említett alternatív halászeszközök hatékonyságát a járulékos fogások csökkentése tekintetében.

*Ez az eszköz az alapkövetelményként meghatározott halászeszközök vagy a Bizottság által jóváhagyott és az e rendelet 15. cikkének (4) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő bármely új halászeszköz négyes osztatú hálószakaszának (moduláris szelektálásra

alkalmas háló [NEMOS]) tetején kialakított szelektálónyílás, amelyen keresztül a közöséges tőkehalak kijuthatnak a hálóból, még mielőtt a zsákvégbe kerülnének.

**Ez az eszköz három részből áll: egy négyzetes szemű fő hálózszakaszból és egy-egy hálógyűrűből elől, illetve hátul.”