



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 ottobre 2022
(OR. en)

13563/22
ADD 1

PECHE 398
DELECT 183

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 ottobre 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 7280 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda misure tecniche specifiche volte a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco nel Mar Baltico [...]

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 7280 final - ANNEX.

All.: C(2022) 7280 final - ANNEX



Bruxelles, 13.10.2022
C(2022) 7280 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda misure tecniche specifiche volte a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco nel Mar Baltico

ALLEGATO

All'allegato VIII, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241 è aggiunto il punto 1.3 seguente:

"1.3. Misure specifiche per le attività di pesca demersale quando è vietata la pesca diretta del merluzzo bianco

1.3.1. In deroga al punto 1.1 e alla prima voce della tabella di cui al punto 1.2, fatta eccezione per la nota 1, nelle sottodivisioni CIEM 22-26 si applicano le misure specifiche seguenti quando è vietata la pesca diretta del merluzzo bianco e quando in tali sottodivisioni non sono vietate altre attività di pesca:

1.3.1.1. nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 26 le navi che pescano con reti a strascico utilizzano:

i) un dispositivo di selezione "Roofless"* in combinazione con le specifiche relative agli attrezzi di cui al punto 1.1, qualsiasi nuovo attrezzo approvato dalla Commissione e conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento, oppure

ii) un sacco T90 modificato aumentando la dimensione minima delle maglie, che è di almeno 125 mm, e rinforzando i bordi con ralinghe (sacco T90 modificato), in combinazione con un dispositivo di selezione "Roofless", oppure

iii) un sacco a maglie quadrate costituito da due pannelli dello stesso materiale della finestra di fuga del sacco Bacoma di cui al punto 1.1 e avente una dimensione minima di maglia di almeno 125 mm**, in combinazione con un dispositivo di selezione "Roofless".

Le specifiche tecniche dei dispositivi di selezione di cui sopra sono contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/XXX.

1.3.1.2. Oltre alle configurazioni di attrezzi di cui al punto 1.3.1.1, nelle sottodivisioni CIEM da 24 a 26 le navi che pescano con reti a strascico possono anche utilizzare il sacco T90 modificato di cui al punto 1.3.1.1, sottopunto ii), senza il dispositivo di selezione "Roofless".

1.3.2. Quando utilizzano le configurazioni di attrezzi di cui al punto 1.3.1, i comandanti dei pescherecci dell'Unione compilano una pagina distinta nel giornale di pesca cartaceo o riportano le catture nel giornale di pesca elettronico separatamente dalle catture effettuate con altre configurazioni di attrezzi, registrando la configurazione di attrezzi utilizzata.

1.3.3. Ogni Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, entro il 1° aprile di ogni anno, i dati e le informazioni scientifiche pertinenti, compresi i quantitativi di merluzzo bianco risultanti dalla pesca effettuata con le configurazioni di attrezzi di cui al punto 1.3.1, suddivisi per zone interessate. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta i dati entro il 1° agosto di ogni anno corrispondente, a decorrere dal terzo anno di applicazione delle misure.

1.3.4. A decorrere dal terzo anno di applicazione delle misure, la Commissione valuta annualmente se la potenziale modifica della lunghezza degli esemplari di merluzzo bianco che costituiscono lo stock incida sull'efficacia di riduzione delle catture accessorie con gli attrezzi alternativi di cui al punto 1.3.1.

* Si tratta di un dispositivo consistente in un'apertura di fuga situata nella parte superiore di una sezione di rete a quattro pannelli (rete che consente la selettività modulare (NEMOS)) di qualsiasi attrezzo di riferimento o nuovo attrezzo approvato dalla Commissione e conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento per lasciare una possibilità di fuga al merluzzo bianco prima che entri nel sacco.

** Questo dispositivo si compone di tre sezioni: una sezione principale a maglie quadrate e due sezioni chiuse con anelli, poste rispettivamente nella parte anteriore e nella parte posteriore.