



Συμβούλιο  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014  
(OR. en)

13677/14  
ADD 1 REV 1

ENV 789  
WTO 262

### ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

---

Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D035814/01 ANNEX 1

---

Θέμα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../.. της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

---

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες **μια νέα έκδοση** του εγγράφου - D035814/01 ANNEX 1.

---

σνημμ.: D035814/01 ANNEX 1



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, XXX  
D035814/01  
[...] (2014) XXX draft

ANNEX 1

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του

**Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../.. της Επιτροπής**

**για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:
  - α) με την ονομασία του είδους ή
  - β) ως το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε καθοριζόμενο τμήμα αυτής.
2. Η σύντμηση «spp.» δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.
3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για λόγους πληροφόρησης ή ταξινόμησης.
4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>1</sup> ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου<sup>2</sup>.
5. Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του επιπέδου του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:
  - α) «ssp.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει υποείδος·
  - β) «var(s)»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες)· και
  - γ) «fa.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μορφή.
6. Τα σύμβολα «(I)», «(II)» και «(III)» μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσάρτηματα της Σύμβασης, στα οποία καταλογογραφούνται τα οικεία είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7, 8 και 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσάρτηματα της σύμβασης.
7. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της Σύμβασης.
8. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της Σύμβασης.
9. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της Σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.
10. «Καλλιεργητική ποικιλία» είναι, σύμφωνα με τον ορισμό της 8ης έκδοσης του *Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών*, μια συνάθροιση φυτών που α) έχουν επιλεγεί για έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα ή συνδυασμό χαρακτήρων, β) είναι διακριτά, ομοίμορφα και σταθερά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς και γ) όταν πολλαπλασιάζονται με τα κατάλληλα μέσα, διατηρούν τους χαρακτήρες αυτούς. Καμιά νέα ταξινομική βαθμίδα μιας καλλιεργητικής ποικιλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια μέχρις ότου η ονομασία της κατηγορίας της και η περιγραφή της να δημοσιευτεί επίσημα στην τελευταία έκδοση του *Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών*.

<sup>1</sup> Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατήρησης των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

<sup>2</sup> Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

11. Τα υβρίδια μπορούν ειδικώς να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα, αλλά μόνο εάν αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώων των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικά στα παραρτήματα.
12. Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α, Β ή Γ, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από σχόλιο για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μόνο μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ), το σύμβολο «#», ακολουθούμενο από αριθμό, έναντι της ονομασίας είδους ή ανώτερης ταξινόμησης βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ, δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται σε σχέση με αυτά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως ακολούθως:
- #1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:  
α) σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·  
β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·  
γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών· και  
δ) καρπούς τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla*, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών.
- #2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:  
α) σπέρματα και γύρη· και  
β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών, εξαιρουμένων των μεταποιημένων μερών ή παραγώγων, όπως είναι οι σκόνες, τα δισκία, τα εκχυλίσματα, τα τονωτικά ροφήματα, τα τσάγια και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.
- #4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:  
α) σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων των χεδρώπων ορχεοειδών/*Orchidaceae*), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπέρματα κακτιδίων (*Cactaceae spp.*) που εξάγονται από το Μεξικό, και για σπέρματα των ειδών *Beccariophoenix madagascariensis* και *Neodypsis decaryi* που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη·  
β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·  
γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών·  
δ) καρπούς εγκλιματισμένων ή τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla* (*Orchidaceae*) και της οικογένειας *Cactaceae*, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών·  
ε) μεσογονάτια διαστήματα, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών από εγκλιματισμένα ή τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των γενών *Opuntia*, υπογένος *Opuntia*, και *Selenicereus* (*Cactaceae*)· και  
στ) τελικά προϊόντα *Euphorbia antisyphilitica*, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.
- #6 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων και κόντρα πλακέ.
- #7 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριονίδια, σκόνες και εκχυλίσματα.
- #8 Δηλώνει υπόγεια μέρη (ήτοι ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, τεμαχισμένα και κονιοποιημένα.
- #9 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν την ετικέτα «Παράγεται από υλικό *Hoodia* spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή υπό τους όρους συμφωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή για τη CITES της [Μποτσουάνας, συμφωνία αριθ. BW/xxxxxx] [Ναμίμπιας, συμφωνία αριθ. NA/xxxxxx] [Νότιας Αφρικής, συμφωνία αριθ. ZA/xxxxxx]».
- #10 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων ημικατεργασμένων προϊόντων ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.
- #11 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ, σκόνες και εκχυλίσματα.
- #12 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και εκχυλίσματα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσματα ως συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν σχόλιο.

- #13 Δηλώνει τον πυρήνα (γνωστός και ως «ενδοσπέρμιο», «πολτός» ή «κοπρά») και τα παράγωγά του.
- #14 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπέρματα και γύρη·
  - β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
  - γ) καρπούς·
  - δ) φύλλα·
  - ε) εξασθενημένη σκόνη ξύλου άγαρ (agarwood), συμπεριλαμβανομένης της συμπιεσμένης σκόνης όλων των μορφών· και
  - στ) τελικά προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο· η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε χάντρες, κομποσχοίνια και ξυλόγλυπτα.
13. Οι κατωτέρω όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για το σχολιασμό στα παραρτήματα αυτά, καθορίζονται ως εξής:

#### Εκχύλισμα

Κάθε ουσία που λαμβάνεται απευθείας από φυτικό υλικό με φυσικά ή χημικά μέσα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία παρασκευής. Ένα εκχύλισμα μπορεί να βρίσκεται σε στερεή μορφή (π.χ. κρύσταλλοι, ρητίνη, λεπτά ή χονδρά σωματίδια), ημιστερεή (π.χ. κόμμεα, κηροί) ή σε υγρή μορφή (π.χ. διαλύματα, βάμματα, λάδι και αιθέρια έλαια).

#### Τελικά προϊόντα, συσκευασμένα, έτοιμα για το λιανικό εμπόριο

Προϊόντα που αποστέλλονται μεμονωμένα ή χονδρικός, τα οποία δεν απαιτούν καμία περαιτέρω επεξεργασία, συσκευασμένα, επισημανθέντα για τελική χρήση ή το λιανικό εμπόριο, σε κατάσταση κατάλληλη για πώληση ή χρήση από το ευρύ κοινό.

#### Σκόνη

Ξηρή, στερεά ουσία σε μορφή λεπτών ή χονδρών σωματιδίων

#### Πριονίδια

Ξύλο που έχει μετατραπεί σε μικρά κομμάτια

14. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ότι τα υβρίδιά τους υπόκεινται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια ενός ή περισσότερων από τα εν λόγω είδη ή ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητής αναπαραγωγής και ότι τα σπέρματα και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), τα δρεπτά άνθη, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό θρεπτικό μέσο, μεταφερόμενα εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.
15. Τα ούρα, τα περιτώματα και το ζωικό ήλεκτρο (αμπάρο) που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.
16. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στα παράρτημα Δ, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- § 1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.
  - § 2 Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά.
17. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

- § 3 Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπερμάτων/σπορίων, φλοιών και καρπών.
- § 4 Κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.



	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<p><i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)  <i>Capricornis rubidus</i> (I)  <i>Capricornis sumatraensis</i> (I)  <i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I)  <i>Hippotragus niger variati</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)  <i>Naemorhedus caudatus</i> (I)  <i>Naemorhedus goral</i> (I)  <i>Naemorhedus griseus</i> (I)  <i>Nanger dama</i> (I)  <i>Oryx dammah</i> (I)  <i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)  <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II)  <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)  <i>Cephalophus silvicultor</i> (II)  <i>Cephalophus zebra</i> (II)  <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)</p>	<p><i>Capra hircus aegagrus</i> (III Πακιστάν)  <i>Capra sibirica</i> (III Πακιστάν)</p> <p><i>Gazella bennettii</i> (III Πακιστάν)</p> <p><i>Gazella dorcas</i> (III Αλγερία/Τυνησία)</p>	<p>Αγριοκάτσικο</p> <p>Αίγαγρος Σιβηρίας  Κινεζικό σέροου  Κόκκινο σέροου  Σέροου της Σουμάτρας  Σέροου των Ιμαλαΐων  Κεφάλοφος του Brooke  Μελανόραχος κεφάλοφος  Κεφάλοφος του Jentink  Κεφάλοφος του Ogilby  Κιτρινόραχος κεφάλοφος  Ραβδωτός κεφάλοφος  Μπόντεμποκ  Ινδική γαζέλα  Γαζέλα του Cuvier  Δορκάδα γαζέλα</p> <p>Λεπτόκερη γαζέλα  Γιγαντιαίος μελανόχρωμος  ιπότραγος  Λέτσουε  Κόκκινο γκοράλ  Μακρύουρο γκοράλ  Γκοράλ των Ιμαλαΐων  Κινεζικό γκοράλ  Γαζέλα δάμα  Σπαθόκερος όρυγας  Αραβικός όρυγας  Ορεινό πρόβατο, αργκάλι</p> <p>Ορεινό πρόβατο του Θιβέτ  Ορεινό πρόβατο του Καρά Τάου</p>

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Ovis canadensis</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p> <p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III Πακιστάν)</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Νεπάλ)</p>	<p>Μεγάκερο πρόβατο</p> <p>Κυπριακό πρόβατο</p> <p>Πρόβατο της στέπας, ουριάλ</p> <p>Ουριάλ του Λαντάκ</p> <p>Αντιλόπη του Θιβέτ</p> <p>Γαλάζιο ντούικερ</p> <p>Μπαράλ</p> <p>Σαόλα</p> <p>Αγριόγιδο του Αμπρούτσο</p> <p>Σάιγκα της Μογγολίας</p> <p>Σάιγκα της στέπας</p> <p>Τετράκερη αντιλόπη</p>
<b>Camelidae</b>	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) [Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής (οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan)· της Βολιβίας (όλος ο πληθυσμός)· της Χιλής (πληθυσμός της Primera Región)· του Ισημερινού (όλος ο πληθυσμός) και του Περού (όλος ο πληθυσμός)· που υπάγονται στο παράρτημα Β]</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) [Μόνο οι πληθυσμοί της <b>Αργεντινής</b> <sup>(3)</sup> (οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan)· της <b>Βολιβίας</b> <sup>(4)</sup> (όλος ο πληθυσμός)· της <b>Χιλής</b> <sup>(5)</sup> (πληθυσμός της Primera Región)· του <b>Ισημερινού</b> <sup>(6)</sup> (όλος ο πληθυσμός) και του <b>Περού</b> <sup>(7)</sup> (όλος ο πληθυσμός)· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α]</p>		<p><b>Καμήλες, γουανάκοι, βικούνια</b></p> <p>Γουανάκος</p> <p>Βικούνια</p>

<sup>3</sup> Πληθυσμός της Αργεντινής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicuñas) των πληθυσμών του παραρτήματος Β, καθώς και υφασμάτων και παράγωγων προϊόντων μεταποίησης και άλλων χειροποίητων τεχνουργημάτων. Η απόδοξη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA-ARGENTINA». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

<sup>4</sup> Πληθυσμός της Βολιβίας (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I)  <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)  <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus spp.</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> [III Πακιστάν (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)]  <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Αλγερία / Τυνησία)	<b>Ελαφοειδή</b> Ελάφι των Καλαμιανών νήσων Ελάφι του Kuhl Ινδική χοιρέλαφος  Ελάφι της Ινδοκίνας Ελάφι των βάλτων Ελάφι της Βακτριανής Ελάφι της Μπαρμπαριάς  Χανγκούλ Πλατόνι της Μεσοποταμίας Χουεμούλ και Ταρούκα

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*) καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA-BOLIVIA». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

5 Πληθυσμός της Χιλής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*) των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA-CHILE». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

6 Πληθυσμός του Ισημερινού (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*) καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA».

Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

7 Πληθυσμός του Περού (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*) και του εναπομένου αποθέματος 3249 kg ερίου κατά την εποχή της ένατης συνεδρίασης της συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (Νοέμβριος 1994), καθώς και των υφασμάτων και των λοιπών ειδών από το υλικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA-PERU». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)  <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)  <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III Γουατεμάλα)  <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Γουατεμάλα)	Κόκκινο κεντροαμερικανικό μαζάμα  Μαύρο μουντζάκ Γιγαντιαίο μουντζάκ Λευκόουρο ελάφι της Γουατεμάλας  Ελάφι της πάμπας Πούντου του Ισημερινού Νότιο Πούντου Μπαρασίγκα Ελάφι του Ελντ
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>Ιπποπόταμοι</b> Πυγμαίος ιπποπόταμος Κοινός ιπποπόταμος
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Μοσχοφόρες δορκάδες</b> Μοσχοφόρος δορκάδα
<b>Suidae</b>	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I)  <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Χοιροειδή</b> Μπαμπουρούσα του Buru Μπαμπουρούσα του Bola Batu Μπαμπουρούσα του Βόρειου Σουλαουέζι Μπαμπουρούσα του Malenge Πυγμαίος αγριόχοιρος
<b>Tayassuidae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και αποκλεισμένων των πληθυσμών <i>Pecari tajacu</i> του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		<b>Πέκαρι</b>  Πέκαρι του Chaco
CARNIVORA				ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			<b>Κόκκινα πάντα</b> Κόκκινο πάντα
<b>Canidae</b>	<p><b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II). Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i>)</p> <p><i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p> <p><i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III Ινδία)</p> <p><i>Vulpes bengalensis</i> (III Ινδία)</p>	<p><b>Κυνοειδή</b> Τσακάλι Γκρίζος λύκος</p> <p>Λύκος της Αιθιοπίας Καβουροφάγα αλεπού Χαιτοφόρος λύκος Ασιατικό αγριόσκυλο Κουλπέο Αλεπού του Δαρβίνου Νοτιοαμερικανική γκρίζα αλεπού Αλεπού της πάμπας Σκύλος των θαμνώνων Αλεπού της Βεγγάλης Αλεπού του Blandford Φεννέκ</p>
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<b>Φόσσεσ, φαλανούκ, σιβέτες</b> Φόσσα Φαλανούκ Σιβέτα της Μαδαγασκάρης
<b>Felidae</b>		<p>Felidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Τα δείγματα των οικόσιτων μορφών δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)</p>		<b>Αιλουροειδή</b>

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5· Ναμίμπια: 150· Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπαγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p>			<p>Γατόπαρδος, τσίτα</p> <p>Καρακάλ</p> <p>Ασιατική χρυσόχρωμη αγριόγατα</p> <p>Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας</p> <p>Κοινή αγριόγατα</p> <p>Αίλουρος του Geoffroy</p> <p>Αγριόγατα των Άνδεων</p> <p>Όσελοτ</p> <p>Τιγρογαλή, οντσίλα</p> <p>Μαργκάι</p> <p>Ευρασιατικός λύγκας</p> <p>Ιβηρικός λύγκας</p> <p>Νεφελώδης λεοπάρδαλη</p> <p>Ασιατικό λεοντάρι</p> <p>Ιαγουάρος</p> <p>Λεοπάρδαλη</p> <p>Τίγρη</p> <p>Στικτή αγριόγατα</p> <p>Λεοπαρδογαλή της Βεγγάλης</p> <p>Αγριόγατα του Ιριομότ</p> <p>Πλατυκέφαλη αγριόγατα</p> <p>Σκωριόχρωμη αγριόγατα</p>

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor couguar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Uncia uncia</i> (I)			Πούμα της Φλόριδας Πούμα της Κεντρικής Αμερικής Πούμα της Β.Α. Αμερικής Τζαγκουαρούντι  Λεοπάρδαλη των χιόνων
<b>Herpestidae</b>			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Ινδία / Πακιστάν) <i>Herpestes fuscus</i> (III Ινδία) <i>Herpestes javanicus</i> (III Πακιστάν) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Ινδία) <i>Herpestes smithii</i> (III Ινδία) <i>Herpestes urva</i> (III Ινδία) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Ινδία)	<b>Μαγκούστες</b> Ινδική γκριζα μαγκούστα  Ινδική καστανή μαγκούστα Μικρή ασιατική μαγκούστα  Μικρή ινδική μαγκούστα  Κοκκινωπή μαγκούστα Καβουροφάγα μαγκούστα Ριγωτή μαγκούστα
<b>Hyaenidae</b>			<i>Hyaena hyaena</i> (III Πακιστάν) <i>Proteles cristata</i> (III Μποτσουάνα)	<b>Ύαινες</b> Ραβδωτή ύαινα Προτελής
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Μεμφίτες</b> Μεφίτης της Παταγονίας
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Ικτίδες</b> <b>Βίδρες</b> Βίδρες  Αόνυχας του Καμερούν  Θαλάσσια βίδα της Καλιφόρνιας Παράκτια βίδα Νεοτροπική βίδα Βίδα της νότιας Ν. Αμερικής

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
<b>Mustelinae</b>	<i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)  <i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Ονδούρα) <i>Galictis vittata</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Martes flavigula</i> (III Ινδία) <i>Martes foina intermedia</i> (III Ινδία) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Ινδία) <i>Mellivora capensis</i> (III Μποτσουάνα)	Ευρωπαϊκή βίδρα Βίδρα της Ιαπωνίας Γιγαντιαία βίδρα <b>Κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί κ.λπ.</b> Ταΐρα Μεγάλο γκριζόν Κιτρινόλαιμο κουνάβι Πετροκούναβο της Ινδίας  Κουνάβι του Νιλγκίρι Ρατέλ  Μαυροπόδαρο κουνάβι
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Καναδάς)		<b>Θαλάσσιοι ίπποι</b> Θαλάσσιος ίππος
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)  <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Ωταρίες</b> Γουνοφόρες ωταρίες  Γουνοφόρος ωταρία του Χουάν Φερνάντεζ Γουνοφόρος ωταρία της Γουαδελούπης
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Φώκιες</b> Θαλάσσιος ελέφας του νότου Φώκιες μοναχοί
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Nasua narica</i> (III Ονδούρα) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Ουρουγουάη) <i>Potos flavus</i> (III Ονδούρα)	<b>Ρακούν, κοάτι κ.λπ.</b> Ολίγγκο  Κακομίστλ  Λευκόρρινο κοάτι Κοάτι της νότιας Βραζιλίας  Κινκαγιού
<b>Ursidae</b>				<b>Αρκούδες</b>

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<p><i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)  <i>Helarctos malayanus</i> (I)  <i>Melursus ursinus</i> (I)  <i>Tremarctos ornatus</i> (I)  <b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b>            (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος <i>Ursus arctos isabellinus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)  <i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>	<p>Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)</p>		<p>Αρκούδες</p> <p>Μεγάλο πάντα            Αρκούδα της Μαλαισίας            Νωθρή αρκούδα            Διοπτροφόρος αρκούδα            Καφέ αρκούδα</p> <p>Μαύρη θιβετιανή αρκούδα</p>
<b>Viverridae</b>	<p><i>Prionodon pardicolor</i> (I)</p>	<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)  <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)</p> <p><i>Prionodon linsang</i> (II)</p>	<p><i>Arctictis binturong</i> (III Ινδία)  <i>Civettictis civetta</i> (III Μποτσουάνα)</p> <p><i>Paguma larvata</i> (III Ινδία)  <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Ινδία)  <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Ινδία)</p> <p><i>Viverra civettina</i> (III Ινδία)  <i>Viverra zibetha</i> (III Ινδία)  <i>Viverricula indica</i> (III Ινδία)</p>	<p><b>Γενέτες, μπιντουρόνγκ, σιβέτες, λινσάνγκ κ.λπ.</b>            Μπιντουρόνγκ            Αφρικανική σιβέτα</p> <p>Σιβέτα του Bennett            Ζωνωτή φοινικοσιβέτα            Μασκοφόρα φοινικοσιβέτα            Ασιατική φοινικοσιβέτα</p> <p>Φοινικοσιβέτα του Jerdon            Ζωνωτό λινσάνγκ            Στικτό λινσάνγκ            Μεγαλόστικτη σιβέτα του Μάλαμπαρ            Μεγάλη ινδική σιβέτα            Μικρή ινδική σιβέτα</p>

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
CETACEA				ΚΗΤΩΔΗ Κητώδη (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες) Κητοειδή
CHIROPTERA Phyllostomidae	CETACEA spp. (I/II) <sup>(8)</sup>		<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Ουρουγουάη)	ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ Φυλλόστομοι Ραβδωτή πλατύρρινη νυχτερίδα
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I)  <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I)  <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους <i>Pteropus brunneus</i> .)		<b>Πτερόποδες</b> Ιπτάμενες αλεπούδες  Χρυσοκέφαλη καρποφάγα νυχτερίδα Ιπτάμενες αλεπούδες  Ιπτάμενη αλεπού του Τσουούκ Ιπτάμενη αλεπού των Κομόρο Ιαπωνική ιπτάμενη αλεπού Ιπτάμενη αλεπού των νήσων Μαριάνες Ιπτάμενη αλεπού των Καρολίνων Ιπτάμενη αλεπού των Παλάου Μεγάλη ιπτάμενη αλεπού των Παλάου Ιπτάμενη αλεπού του Ροντρίγκεζ Ιπτάμενη αλεπού της Σαμόα Ιπτάμενη αλεπού του Ειρηνικού Ιπτάμενη αλεπού του Κόσραε Ιπτάμενη αλεπού του Πέμπα

8

Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II της Σύμβασης, εκτός των *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (εκτός του πληθυσμού της Δυτικής Γροιλανδίας), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος II της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγώγων, εκτός από τα προϊόντα κρέατος, που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία συλλαμβάνονται από τους κατοίκους της Γροιλανδίας βάσει αδείας που χορηγείται από την αρμόδια σχετική αρχή, θεωρείται ότι ανήκουν στο παράρτημα Β. Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα ζώντα δείγματα του πληθυσμού *Tursiops truncatus* του Εύξεινου Πόντου που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Γιαπ
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις.)	<i>Cabassous centralis</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Cabassous tatouay</i> (III Ουρουγουάη)	ΑΡΜΑΔΙΛΟΙ <b>Αρμαδίλοι</b> Βόρειος γυμνόουρος αρμαδίλος Μεγάλος γυμνόουρος αρμαδίλος Τριχωτός αρμαδίλος των Άνδεων
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Γιγαντιαίος αρμαδίλος
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			ΔΑΣΥΟΥΡΟΜΟΡΦΑ <b>Μαρσιποφόροι ποντικοί, δασουρίδες, planigales</b> Μακρόουρος μαρσιποφόρος ποντικός Μαρσιποφόρος ποντικός της ερήμου
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		ΔΙΠΡΩΤΟΔΟΝΤΙΑ <b>Καγκουρό, ουάλαμπι</b> Τεφρόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό Δενδρόβιο καγκουρό του Φογκελκόπ Κοκκινωπός καγκουρολαγός Ζωνωτός καγκουρολαγός Χαλινοφόρο ουάλαμπι
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Κουσκούς</b> Ανατολικό κοινό κουσκούς Νότιο κοινό κουσκούς Βόρειο κοινό κουσκούς Κουσκούς των νησιών του Ναυαρχείου Κοινό στικτό κουσκούς Κουσκούς του Waigeou

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Ποντικοκαγκουρό</b> Μπετόνγκ
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Γουόμπατ</b> Βόρειο γουόμπατ με τριχωτή μύτη
LAGOMORPHA <b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ <b>Λαγοί, κουνέλια</b> Τριχωτός λαγός Λαγός των ηφαιστείων
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		ΜΟΝΟΤΡΗΜΑΤΑ <b>Αγκαθωτές έχιδνες</b> Έχιδνες με μακρύ ράμφος
PERAMELEMORPHIA <b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			ΠΗΡΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ <b>Μπάντικουτ</b> Δυτικό ραβδωτό μπάντικουτ
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			<b>Μπίλμπι</b> Μεγάλο μπίλμπι
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (Εκτός της οικόσιτης μορφής που είναι γνωστή ως <i>Equus asinus</i> , η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη <i>Equus hemionus hemionus</i> και <i>Equus hemionus khur</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		ΠΕΡΙΣΣΟΔΑΚΤΥΛΑ <b>Ιπποειδή</b> Αφρικανικός γάιδαρος  Ζέβρα του Grévy Ασιατικός άγριος γάιδαρος  Κιάνγκ Άλογο του Przewalski Ορεσίβιος ζέβρα του Hartmann Ορεσίβιος ζέβρα του Ακρωτηρίου
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			<b>Ρινόκεροι</b> Ρινόκεροι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Νότιας Αφρικής και της Σουαζιλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα.)		Νότιος λευκός ρινόκερος
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Τάπιροι</b> Τάπιροι Τάπιρος της Νότιας Αμερικής
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> και <i>Manis pentadactyla</i> για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως λόγους)		ΠΑΓΚΟΛΙΝΟΙ <b>Παγκολίνοι</b> Παγκολίνοι
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		ΒΡΑΔΥΠΟΔΕΣ & ΜΥΡΜΗΓΚΟΦΑΓΟΙ <b>Τριδάκτυλοι βραδύποδες</b> Πυγμαίος τριδάκτυλος βραδύποδας Καστανόλαιμος βραδύποδας
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Κόστα Ρίκα)	<b>Διδάκτυλοι βραδύποδες</b> Διδάκτυλος βραδύποδας του Hoffmann
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Γουατεμάλα)	<b>Μυρμηγκοφάγοι</b> Γιγαντιαίος μυρμηγκοφάγος Βόρειο ταμαντούα

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ Πρωτεύοντα
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			<b>Μυκητές, αραχνοπίθηκοι</b> Μυκητής της νήσου Coiba Μανδυοφόρος μυκητής Μαύρος μυκητής της Γουατεμάλας Μελανόφρυδος αραχνοπίθηκος Κόκκινος αραχνοπίθηκος Νότιο μουρίκι Βόρειο μουρίκι Δασύτριχος πίθηκος με κίτρινη ουρά
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Μαρμοσέτες, ταμαρίνοι, πίθηκοι του Νέου Κόσμου</b> Μαρμοσέτα του Goeldi Λευκώτη μαρμοσέτα Κιτρινοκέφαλη μαρμοσέτα Λεοντοπίθηκοι Δίχρωμος ταμαρίνος Ταμαρίνος του Geoffroy Λευκοπόδαρος ταμαρίνος Ταμαρίνος του Martins Λευκοκέφαλος ταμαρίνος Κεντροαμερικανικός σκιουροπίθηκος
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II)  <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I)			<b>Κερκοπίθηκοι, πίθηκοι του Παλαιού Κόσμου</b> Κερκοπίθηκος του ποταμού Τάνα Κερκοπίθηκος διάνα Πίθηκος του Roloway Κερκοπίθηκος με την πορτοκαλιά ουρά Μαύρος κολοβός Γενειοφόρος μακάκος Δρίλος Μανδρίλος Ρυγχοπίθηκος

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)  <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)  <i>Semnopithecus entellus</i> (I)  <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)  <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Κεντροαφρικανικός κόκκινος κολοβός Κόκκινος κολοβός του Ουζούνγκβα Κόκκινος κολοβός της Ζανζιβάρης Κόκκινος κολοβός του Pennant Κόκκινος κολοβός του Preuss Κόκκινος κολοβός του ποταμού Τάνα Κόκκινος κολοβός της Ουγκάντας Κόκκινος κολοβός του Thollon Λαγκούρ του Μενταγούα Λαγκούρ του Douc Ρινοπίθηκοι Γκριζος λαγκούρ του Κασμίρ Γκριζος λαγκούρ των νότιων πεδιάδων Γκριζος λαγκούρ των βόρειων πεδιάδων Γκριζος λαγκούρ του Ταράι Μαυροπόδαρος γκριζος λαγκούρ του Νεπάλ Νότιος γκριζος λαγκούρ Γκριζος λαγκούρ του Νεπάλ Σιμακόμπου Λαγκούρ του Delacour Λαγκούρ του Francois Χρυσόχρωμος λαγκούρ Λαγκούρ του Χατίνχ Λαγκούρ του Νιλγκίρι Λαγκούρ του Λάος Σκουφωτός λαγκούρ Λευκοκέφαλος λαγκούρ Λαγκούρ του Shortridge
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Νανολεμούριοι, ποντικολεμούριοι</b> Νανολεμούριοι και ποντικολεμούριοι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Άι-άι</b> Άι-άι
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Χιμπατζήδες, γορίλλες, οραγκουτάγκοι</b> Ανατολικός γορίλλας Δυτικός γορίλλας Χιμπατζής και μπονόμπο Οραγκουτάγκος της Σουμάτρας Πυγμαίος οραγκουτάγκος
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Γίββωνες</b> Γίββωνες
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι</b> Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Μεγάλοι λεμούριοι</b> Μεγάλοι λεμούριοι
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Λεπιλεμούριοι</b> Λεπιλεμούριοι
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Λόριδες</b> Αργοί λόριδες
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Ουακάρι, τίτι, σάκι</b> Ουακάρι Τίτι της Barbara Brown Παράκτιο μελανόχειρο τίτι Μελανόστηθο τίτι Τίτι του Ατλαντικού Λευκόρρινο σάκι
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Τάρσιοι</b> Τάρσιοι
<b>PROBOSCIDEA</b> <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)			<b>ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ</b> <b>Ελέφαντες</b> Ασιατικός ελέφας

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε <sup>(9)</sup> : όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Αφρικανικός ελέφας
RODENTIA <b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Δείγματα της οικόσιτης μορφής δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)			ΤΡΩΚΤΙΚΑ <b>Τσιντσιλά, βισκάτσα</b> Τσιντσιλά
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Ονδούρα)	<b>Πάκα</b> Πάκα των πεδινών
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Ονδούρα)	<b>Αγκούτι</b> Κεντροαμερικανικό αγκούτι

9

Πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατά: α) το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς· β) το εμπόριο ζώων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 11.20 για την Μποτσουάνα και τη Ζιμπάμπουε και για προγράμματα in situ διατήρησης για τη Ναμίμπια και τη Νότιο Αφρική· γ) το εμπόριο δερμάτων· δ) το εμπόριο μαλλιών· ε) το εμπόριο δερματίνων ειδών για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς για την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότιο Αφρική και για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· στ) το εμπόριο ekipas που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια και λαξευμένου ελεφαντοστού για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· ζ) το εμπόριο καταγεγραμμένου ακατέργαστου ελεφαντοστού (για την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότιο Αφρική και τη Ζιμπάμπουε ολόκληροι χαυλιόδοντες και τμήματα αυτών) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω: i) μόνο καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα, που προέρχονται από το κράτος (εξαίρονται το κατεσχεμένο ελεφαντοστό και το ελεφαντοστό αγνώστου προελεύσεως)· ii) μόνο σε εμπορικούς εταίρους για τους οποίους έχει εξακριβωθεί από τη Γραμματεία, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Μόνιμη Επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή εθνική νομοθεσία και εσωτερικούς εμπορικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόμενου ελεφαντοστού και ότι η διαχείρισή του θα διεξαχθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 10.10 (Rev. CoP14) σχετικά με την εσωτερική μεταποίηση και το εμπόριο· iii) όχι πριν η Γραμματεία εξακριβώσει τις μελλοντικές χώρες εισαγωγής και τα καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα· iv) ακατέργαστο ελεφαντόδοντο βάσει της δυνητικής πώλησης των καταγεγραμμένων κυβερνητικών αποθεμάτων ελεφαντοστού που συμφωνήθηκαν στην COP12 και τα οποία αντιστοιχούν σε 20.000 kg (Μποτσουάνα), 10.000 kg (Ναμίμπια) και 30.000 kg (Νότιο Αφρική)· v) πέραν των ποσοτήτων που συμφωνήθηκαν στην COP12, κυβερνητικό ελεφαντόδοντο από την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότιο Αφρική και τη Ζιμπάμπουε, με ημερομηνία εγγραφής έως την 31η Ιανουαρίου 2007, και εφόσον έχει επαληθευτεί από τη Γραμματεία, μπορεί να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και μεταφοράς, μαζί με το ελεφαντόδοντο της παραγράφου ζ) σημείο iv) ανωτέρω σε περίπτωση άπαξ πώλησης ανά προορισμό και υπό την αυστηρή επιτήρηση της Γραμματείας· vi) τα καθαρά προϊόντα του εμπορίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τα προγράμματα διατήρησης του ελέφанта και διατήρησης και ανάπτυξης των κοινοτήτων εντός ή κοντά σε ζώνες διαβίωσης του ελέφанта· και vii) οι πρόσθετες ποσότητες που καθορίζονται στην παράγραφο ζ) v) ανωτέρω δύνανται να υποστούν εμπορική εκμετάλλευση μόνο εφόσον η Μόνιμη Επιτροπή συμφωνήσει ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις· η) δεν επιτρέπεται η υποβολή περαιτέρω προτάσεων, με σκοπό την απόκτηση άδειας εμπορίας ελεφαντοστού από πληθυσμούς που περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα Β, στη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών για την περίοδο από την COP14 έως εννέα χρόνια από την ημερομηνία της άπαξ πώλησης ελεφαντοστού από τη Γραμματεία που θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων στις παραγράφους ζ) i), ζ) σημείο ii), ζ) σημείο iii), ζ) σημείο vi) και ζ) σημείο vii). Επιπλέον, τέτοιες περαιτέρω προτάσεις αντιμετωπίζονται βάσει των αποφάσεων 14.77 και 14.78 (Rev. CoP15). Κατόπιν προτάσεως της Γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελεφάντων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Ονδούρα) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Ουρουγουάη)	<b>Ακανθόχοιροι του Νέου Κόσμου</b> Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος του Μεξικού Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος της Παραγουάης
<b>Hystriidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Ακανθόχοιροι του Παλαιού Κόσμου</b> Ευρασιατικός ακανθόχοιρος
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>Ποντικοί, αρουραίοι</b> Ποντικός ο κτίστης Ποντικός του κόλπου των Καρχαριών Ψεύτικος νεροπόντικας Βραχοποντικός της Κεντρικής Αυστραλίας
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Callosciurus erythraeus</i> (Μόνο ζώντα δείγματα) <i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Sciurus carolinensis</i> (Μόνο ζώντα δείγματα) <i>Sciurus niger</i> (Μόνο ζώντα δείγματα)	<i>Marmota caudata</i> (III Ινδία) <i>Marmota himalayana</i> (III Ινδία) <i>Sciurus deppei</i> (III Κόστα Ρίκα)	<b>Σκίουροι, ταμίες, μαρμότες, κυνόμυες</b> Σκίουρος του Pallas Κυνόμυς του Μεξικού Μακρύουρη μαρμότα Μαρμότα των Ιμαλαΐων Γιγαντιαίοι σκίουροι Γκρίζος σκίουρος Σκίουρος του Deppe Αλεποσκίουρος
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ <b>Δενδρομυγαλές</b>
SIRENIA <b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			ΣΕΙΡΗΝΙΑ <b>Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες</b> Ντουγκόνγκ
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>Μανάτοι</b> Μανάτος του Αμαζονίου Μανάτος των Δυτικών Ινδιών Αφρικανικός μανάτος



	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κολιμπρί Τοξόραμφος ερημίτης
CHARADRIIFORMES <b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Γουατεμάλα)	ΧΑΡΑΔΡΙΟΜΟΡΦΑ <b>Πετροτουρλίδες</b> Δίγραμμη πετροτουρλίδα
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Γλάροι, γλαρόνια</b> Γλάρος της Μογγολίας
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Σκαλίδρες, μπεκάτσες, λιμόζες, λεπτομούτες, τρύγγες, φαλάροπες</b> Τουρλίδα των Εσκιμώων Λεπτομούτα Τρύγγας του Nordmann
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			ΠΕΛΑΓΟΜΟΡΦΑ <b>Ερωδιοί, τσικνιάδες</b> Αργυροτσικνιάς Γελαδάρης Λευκοτσικνιάς
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Φαλινοκέφαλοι</b> Φαλινοκέφαλος
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b> <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Πελαργοί</b> Ανατολικός πελαργός Μαυροπελαργός Πελαργός του Storm Τζαμπιρού Μεγάλος πελαργός-υπασπιστής Γαλακτώδης πελαργός
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Φοινικόπτερα</b> Φοινικόπτερα
	<b><i>Phoenicopus ruber</i> (II)</b>			Αμερικανικό φοινικόπτερο
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ίβιδες, χουλιανομούτες</b> Πορφυρή ίβιδα Φαλακρή ίβιδα

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b> <i>Pseudibis gigantea</i>			Βόρεια φαλακρή ιβίδα Ιαπωνική ιβίδα Ευρασιατική χουλιανομούτα Γιγαντιαία ιβίδα
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)  <i>Leptotila wellsi</i> <b><i>Streptopelia turtur</i></b>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Μαυρίκιος)	ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ <b>Περιστέρια, τρυγόνια</b> Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ Περιστέρι του Geoffroy Αγριοπερίστερο Περιστέρι του Μιντόρο Περιστέρι της Λουζόν Λοφιοφόρα περιστέρια Περιστέρι της Γρενάδας Ροζ περιστέρι Ευρωπαϊκό τρυγόνι
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)  <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I)  <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)  <i>Penelopides</i> spp. (II)  <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΚΟΡΑΚΙΟΜΟΡΦΑ <b>Κερατόραμφοι</b> Κερατόραμφοι  Ερυθρόλαιμος κερατόραμφος Κερατόραμφοι Κερατόραμφοι Κερατόραμφοι Κερατόραμφοι  Μεγάλος κερατόραμφος Κερατόραμφοι Κρανοφόρος κερατόραμφος Κερατόραμφοι  Καθαρόλαιμος κερατόραμφος
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΚΟΚΚΥΓΟΜΟΡΦΑ <b>Τουράκο</b> Τουράκο  Τουράκο του Bannerman

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· εκτός ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ· τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού· και εκτός του είδους <i>Caracara lutosa</i> )		ΙΕΡΑΚΟΜΟΡΦΑ Ιερακόμορφα
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II)			<b>Αετοί, σαΐνια, γύπες, γερακίνες, κίρκοι</b> Κοινό σαΐνι Διπλοσάινο Κοινό ξεφτέρι Μαυρόγυπας Ισπανικός βασιλαετός Χρυσαιετός Στικταετός Ανατολικός βασιλαετός Κραυγαετός Κοινή γερακίνα Χιονογερακίνα Αετογερακίνα Τσίφτης της Κούβας Φιδαετός Καλαμόκιρκος Βαλτόκιρκος Στεπόκιρκος Λιβαδόκιρκος Έλανος Φιδαετός της Μαδαγασκάρης Γυπαετός Όρνιο

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (το είδος <i>Haliaeetus albicilla</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I· όλα τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><b><i>Hieraetus fasciatus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Hieraetus pennatus</i> (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (Εκτός του <i>Milvus migrans lineatus</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)</p> <p><b><i>Milvus milvus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b></p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Θαλασσαετοί</p> <p>Άρπυια</p> <p>Σπιζαετός</p> <p>Γερακαετός</p> <p>Φαιόραχο γεράκι</p> <p>Τσίφτης</p> <p>Ψαλιδιάρης</p> <p>Ασπροπάρης</p> <p>Ευρωπαϊκός σφηκιάρης</p> <p>Πιθηκοφάγος αετός</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Ονδούρα)</p>	<p><b>Κόνδορες</b></p> <p>Κόνδορας της Καλιφόρνιας</p> <p>Βασιλικός γύπας</p> <p>Κόνδορας των Άνδεων</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco cherrug</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco columbarius</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco eleonora</i> (II)</b></p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><b><i>Falco naumanni</i> (II)</b></p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεύχελλών)</p> <p><i>Falco peregrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b></p>			<p><b>Γεράκια</b></p> <p>Κιρκινέζι των Σεύχελλών</p> <p>Χρυσογέρακο</p> <p>Στεπογέρακο</p> <p>Νανογέρακο</p> <p>Μαυροπετρίτης</p> <p>Γεράκι λαγγάρ</p> <p>Κιρκινέζι</p> <p>Κιρκινέζι του Newton</p> <p>Ερημοπετρίτης</p> <p>Πετρίτης</p> <p>Κιρκινέζι του Μαυρκίου</p> <p>Ασπρογέρακο</p> <p>Δενδρογέρακο</p> <p>Βραχοκιρκινέζο</p> <p>Ευρωπαϊκό μαυροκιρκινέζο</p>





	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη <i>Grus canadensis hesiotes</i> και <i>Grus canadensis pulla</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I) <b><i>Grus grus</i> (II)</b> <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γερανοί Λευκός αμερικανικός γερανός Καναδικός γερανός  Ευρωπαϊκός γερανός Γερανός της Μαντζουρίας Λευκός ασιατικός γερανός Γερανός μοναχός Μελανοτράχηλος γερανός Λευκοτράχηλος γερανός
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b><i>Otis tarda</i> (II)</b> <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b><i>Tetrax tetrax</i> (II)</b>	Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Ωτίδες</b> Ωτίδες  Ωτίδα της Ινδίας Χλαμυδοτίδα του Macqueen Χλαμυδοτίδα Ωτίδα της Βεγγάλης Μεγάλη ωτίδα Μικρός φλορικόκος Χαμωτίδα
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>Πουλάδες, νερόκοτες, φαλαρίδες</b> Υλαίος ράλλος του λόρδου Howe
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Καγκού</b> Καγκού
PASSERIFORMES <b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ</b> <b>Θαμνοπούλια</b> Θορυβώδες θαμνοπούλι
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Κολομβία) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Κολομβία)	<b>Κοτίγκα</b> Πουλί-ομπρέλα του Αμαζονίου  Πουλί-ομπρέλα με λειρί  Ζωνωτό κοτίγκα

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Βραχοπούλι της Γουιάνας Λευκόπτερο κοτίγκα
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Τσιγλόνια</b> Κίτρινος καρδινάλιος Κιτρινόραφος καρδινάλιος Ερυθρολόφος καρδινάλιος Επτάχρωμος τάναγρος
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Σπίνοι-υφαντές</b> Ελαιόχρωμο αβαντάβατ Σπουργίτης του Τιμόρ Σπουργίτης της Ιάβας Νότιος μελανόλαιμος σπίνος
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.</b> Κόκκινο λούγαρο Κιτρινοπρόσωπο λούγαρο
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Χελιδόνια</b> Λευκόφθαλο ποταμοχελίδονο
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Ίκτεροι</b> Ξανθόχρωμος ίκτερος
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Μελοφάγοι</b> Κρανοφόρος μελοφάγος
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III) Μαυρίκιος) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (πιθανώς έχει εκλείψει) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)  <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)  <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		<b>Μυγοχάφτες</b> Ποταμίδα του Ροντρίγκεζ  Γαλάζιος μυγοχάφτης του Ruck Δυτική ερυθρόχρωμη δασύρνηθα  Μακρόραμφη δασύρνηθα Κινέζικο χβαμέι Ταϊβανέζικο χβαμέι Αργυρότος λειότριχας Ερυθρόραμφος λειότριχας Λειοτσίγλα του Omei Shan Λευκοτράχηλος πικαθάρτης

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Μαυρίκιος)	Τεφροτράχηλος πικαθάρτης Παραδείσιος μυγοχάφτης του Μαυρικίου
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Παραδείσια πουλιά</b> Παραδείσια πουλιά
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Πίττες</b> Ζωνωτή πίττα Πίττα του Gurney Μυστακοφόρος πίττα Ιαπωνική πίττα
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Μπουλμπούλ</b> Ωχροκέφαλο μπουλμπούλ
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Ψαρόνια, μάνιες</b> Μάινα των λόφων Μάινα του Μπαλί
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Ασπρομάτηδες</b> Λευκόστηθος ζωστήροπας
PELECANIFORMES <b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ <b>Φρεγάτες</b> Φρεγάτα των νησιών των Χριστουγέννων
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Πελεκάνοι</b> Αργυροπελεκάνος
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Σούλες</b> Σούλα του Abbott
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Κολομβία)	ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΑ <b>Αμερικανικοί μουστακαλήδες</b> Μουστακαλής τουκάνος
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Δρυοκολάπτες</b> Δρυοκολάπτης του Tristram
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Αργεντινή)	<b>Ραμφαστοί, τουκάνοι</b> Ξανθόχρωμος τουκανέτος  Μελανόλαιμο αρακάρι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Αργεντινή)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Αργεντινή)  <i>Selenidera maculirostris</i> (III Αργεντινή)	Καστανόωτο αρακάρι  Πράσινο αρακάρι Ερυθρόστηθος τουκάνος  Ωχρόλαιμος τουκάνος Τουκάνος τόκο Ερυθρόραμφος τουκάνος Τουκάνος στο χρώμα του κρόκου Τουκανέτο με κηλιδωτό ράμφος
<b>PODICIPEDIFORMES</b> <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>ΠΥΓΟΠΟΔΟΜΟΡΦΑ</b> <b>Βουτηχτάρια</b> Βουτηχτάρι του Αιτιλάν
<b>PROCELLARIIFORMES</b> <b>Diomedidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>ΡΙΝΟΤΡΥΠΟΜΟΡΦΑ</b> <b>Άλμπατρος</b> Μικρόουρο άλμπατρος
<b>PSITTACIFORMES</b>		<b>PSITTACIFORMES spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρουμένων των ειδών <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> και <i>Psittacula krameri</i> , που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		<b>ΨΙΤΤΑΚΟΜΟΡΦΑ</b> <b>Παπαγάλοι κ.λπ.</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Κακατούα</b> Κακατούα του Τανιμπάρ Κακατούα των Φιλιππίνων Κακατούα των Μολούκων Κακατούα με κίτρινο λοφίο Κακατούα των φοινίκων
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I)			<b>Λόριοι</b> Κυανέρυθρος λόριος

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (Το είδος <i>Vini ultramarina</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)			Γαλάζιοι λόριοι
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)  <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus sailseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I)			<b>Παπαγάλοι</b> Ερυθρόλαιμος παπαγάλος Κιτρινόλαιμος παπαγάλος Παπαγάλος με κίτρινους ώμους Ερυθρούρος παπαγάλος Παπαγάλος του Finsch Παπαγάλος του Αγίου Βικεντίου Αυτοκρατορικός παπαγάλος Παπαγάλος της Κούβας Κιτρινοκέφαλος παπαγάλος Ερυθροπρόσωπος παπαγάλος Ερυθρόφρυδος παπαγάλος Παπαγάλος του Τουκουμάν Παπαγάλος της Σάντα Λουτσία Οινόχρωμος παπαγάλος Παπαγάλος με πράσινα μάγουλα Παπαγάλος του Πουέρτο Ρίκο Γαλάζιοι μακάο Μεγάλος πράσινος μακάο Γαλαζόλαιμος μακάο Πορφυρός μακάο Στρατιωτικός μακάο Ερυθρόστηθος μακάο Μακάο του Spix Παπαγαλάκι του νησιού Νόρφολκ Κιτρινόστηθο παπαγαλάκι του νησιού Κλάθαμ Ερυθρόστηθο παπαγαλάκι Παπαγαλάκι με κόκκινο λοφίο Μασκοφόρος παπαγάλος του Coxen Κερασφόρο παπαγαλάκι Χρυσοπαπαγαλάκι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (πιθανώς έχει εκλείψει) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (πιθανώς έχει εκλείψει) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Κοκκινόγαστρος παπαγάλος Κιτρινώτος παπαγάλος Νυκτόβιος παπαγάλος  Εδαφόβιος παπαγάλος Πιλοφόρος παπαγάλος Γαλαζοκέφαλος παπαγάλος Κυανόπτερος παπαγάλος Χρυσόπτερος παπαγάλος Κουκουλοφόρος παπαγάλος Παραδείσιος παπαγάλος  Παπαγαλάκι του Μαυρικού Γαλαζόλαιμο παπαγαλάκι Παχύραμφοι παπαγάλοι Κακάπο
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Εκτός του είδους <i>Pterocnemia pennata pennata</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		ΡΕΟΜΟΡΦΑΑ <b>Ρέες</b> Μικρή ρέα  Μικρή ρέα Μεγάλη ρέα
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		ΑΠΗΝΟΔΥΤΟΜΟΡΦΑ <b>Πιγκουίνοι</b> Αφρικανικός πιγκουίνος Πιγκουίνος του Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους <i>Sceloglaux albifacies</i> )		ΓΛΑΥΚΟΜΟΡΦΑ Γλαύκες
<b>Strigidae</b>	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II)			<b>Γλαύκες</b> Αιγολιός Βαλτόμπουφος Νανόμπουφος

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<p><i>Athene noctua</i> (II)  <i>Bubo bubo</i> (II) (Εκτός του είδους <i>Bubo bubo bengalensis</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)  <i>Glaucidium passerinum</i> (II)  <i>Heteroglaux blewitti</i> (I)  <i>Mimizuku gurneyi</i> (I)  <i>Ninox natalis</i> (I)  <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)  <i>Nyctea scandiaca</i> (II)  <i>Otus ireneae</i> (II)  <i>Otus scops</i> (II)  <i>Strix aluco</i> (II)  <i>Strix nebulosa</i> (II)  <i>Strix uralensis</i> (II) (Εκτός του είδους <i>Strix uralensis davidi</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)  <i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Ευρωπαϊκή κουκουβάγια  Κοινός μπούφος</p> <p>Σπουργιτόγλαυκα  Δασόβια γλαύκα  Μικρός μπούφος  Γλαύκα των Μολούκων  Κοκκυγόγλαυκα  Χιονόγλαυκα  Γκιώνης του Σοκόκε  Ευρωπαϊκός γκιώνης  Κοινός χουχουριστής  Μεγάλος χουχουριστής  Χουχουριστής των Ουραλίων</p> <p>Βόρεια γερακόγλαυκα</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><i>Tyto alba</i> (II)  <i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>Πεπλόγλαυκες</b>  Τυτώ, πεπλόγλαυκα  Γλαύκα του Soumagne</p>
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μάλι, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)</p>			<p>ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ  <b>Στρουθοκάμηλοι</b>  Στρουθοκάμηλος</p>
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p>TINAMOMΟΡΦΑ  <b>Τιναμού</b>  Μονήρες τιναμού</p>
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p>ΤΡΩΓΟΝΟΜΟΡΦΑ  <b>Τρώγωνες</b>  Περίλαμπρο κετζάλ</p>

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
<b>REPTILIA</b>				<b>ΕΡΠΕΤΑ</b>
CROCODYLIA				<b>ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ</b> Αλιγάτορες, αλιγατορίδες, κροκόδειλοι
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β, και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση έως ότου εγκριθεί η ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία CITES και από την ομάδα ειδικών για τους κροκόδειλους IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)	CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Αλιγάτορες, αλιγατορίδες</b> Κινεζικός αλιγάτορας Αλιγάτορας του Ρίο Απαπόρις Πλατύρρυγχος αλιγάτορας  Μαύρος καϊμάνος
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Κούβας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I)  <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μπελίτζε και του Μεξικού, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)			<b>Κροκόδειλοι</b> Αμερικανικός κροκόδειλος  Αφρικανικός μακρύρρυγχος κροκόδειλος Κροκόδειλος του Ορινόκο Κροκόδειλος των Φιλιππίνων Κροκόδειλος του Morelet

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνας, της Αιγύπτου [που υπόκειται σε μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς], της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής, της Ουγκάντας, της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας [υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσόστωση όχι μεγαλύτερη από 1600 άγρια δείγματα συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τροπαιών, επιπλέον των εκτρεφόμενων ειδών], της Ζάμπιας και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπούασίας-Νέας Γουινέας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Κροκόδειλος του Νείλου</p> <p>Κροκόδειλος των ελών</p> <p>Κροκόδειλος των εκβολών</p> <p>Κροκόδειλος της Κούβας</p> <p>Κροκόδειλος του Σιάμ</p> <p>Νάνος κροκόδειλος της Δυτικής Αφρικής</p> <p>Ψευτογαβιάλης</p>
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>Γαβιάλες</b> Γαβιάλης
RHYNCHOCEPHALIA <b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			ΤΟΥΑΤΑΡΑ <b>Τουατάρα</b> Τουατάρα
SAURIA <b>Agamidae</b>		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		ΣΑΥΡΕΣ <b>Αγκάμα, κροκοδειλάκια, ακάνθουρες σαύρες κ.λπ.</b>  Ακάνθουρες σαύρες

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
<b>Chamaeleonidae</b>	<i>Brookesia perarmata</i> (I)  <b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)  <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)  <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		<b>Χαμαιλέοντες</b>  Νάνοι χαμαιλέοντες Νάνοι χαμαιλέοντες  Νάνος ακανθοχαμαιλέοντας Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης Χαμαιλέοντες  Κοινός χαμαιλέοντας Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης Νάνοι χαμαιλέοντες Νάνοι χαμαιλέοντες
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Ακάνθουρες σαύρες</b> Κορδύλος
<b>Gekkonidae</b>	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Lygodactylus williamsi</i> (Μόνο ζώντα δείγματα) <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II)  <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)  <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία)	<b>Σαμιαμίδα</b> Σαμιαμίδα με κολλητικά πόδια  Τυρκουάζ σαμιαμίδι  Σαμιαμίδι του νησιού των Ερπετών Δασόβια σαμιαμίδα της Νέας Ζηλανδίας Ημερόβιο σαμιαμίδι  Ημερόβιο σαμιαμίδι του νησιού Ράουντ Πλατύουρα σαμιαμίδα
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Ηλόδερμο ή τέρας του Χίλα</b> Ηλόδερμο ή τέρας του Χίλα  Ηλόδερμο της Γουατεμάλας
<b>Iguanidae</b>				<b>Ιγκουάνα</b>

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)  <i>Cyclura</i> spp. (I)  <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II)  <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)  <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)  <i>Ctenosaura palearis</i> (II)  <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II)  <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Θαλάσσιο ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος Ιγκουάνα των Φίτζι Χερσαία ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος Ακάνθουρο ιγκουάνα της νήσου Ουτίλα Ακάνθουρο ιγκουάνα της κοιλάδας του Ρίο Αγκουάν Ακάνθουρο ιγκουάνα της νήσου Ροατάν Ακάνθουρο ιγκουάνα της Γουατεμάλας Εδαφόβιο ιγκουάνα Ιγκουάνα Κερασφόρος σαύρα του Blaineville Κερασφόρος σαύρα του νησιού Τσέδρος Παράκτια κερασφόρος σαύρα Κερασφόρος σαύρα του κόλπου της Καλιφόρνιας Ιγκουάνα του νησιού Σαν Εστεμπάν
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			<b>Κοινές σαύρες</b> Γιγαντιαία σαύρα του Χιέρο Σαύρα του Lilford Σαύρα της Ίμπιζα
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Σκίγκοι</b> Σκίγκος με συλληπτήρια ουρά
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Κνημιδοφόροι, τέγκου κ.λπ.</b> Σαύρα δράκος Σαύρες καϊμάνοι Τεγκού
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Βαράνοι</b> Βαράνοι  Ινδικός βαράνος Κίτρινος βαράνος

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)			Βαράνος της ερήμου Βαράνος του νησιού Κόμοντο Νεφελώδης βαράνος Βαράνος του Grey
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες</b> Κινεζική κροκοδειλόσαυρα
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΦΙΔΙΑ <b>Βόες</b> Βόες  Εδαφόβιοι βόες της Μαδαγασκάρης Βόας συσφιγκτήρας της Αργεντινής Βόας του Πουέρτο Ρίκο Βόας των Παρθένων Νήσων Βόας της Τζαμάικας Ερημόφιδο, λουρίτης Δενδρόβιος βόας της Μαδαγασκάρης
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Βόες του Μαυρικού</b> Βόας του Μαυρικού  Σκαπτικός βόας του νησιού Ράουντ Εδαφόβιος βόας του νησιού Ράουντ
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Ινδία) <i>Cerberus rynchops</i> (III Ινδία)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III Ινδία)	<b>Κοινά φίδια</b> Ελαιοπράσινο νερόφιδο Κυνοκέφαλο νερόφιδο Μουσουράνα Ψευδοκόμπρα Ωοφάγο ινδικό φίδι Κοινό ποντικόφιδο Ασιατικό νερόφιδο
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Ονδούρα) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Ονδούρα)	<b>Κόμπρες, κοραλόφιδα</b> Πλατυκέφαλο φίδι Κοραλόφιδο του Ατλαντικού Κεντροαμερικανικό κοραλόφιδο  Κινεζική πτύουσα κόμπρα

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
		<i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II)  <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II)  <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II)  <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Κόμπρα με μονόκλ Πτύουσα κόμπρα της Βιρμανίας Ινδική κόμπρα Κόμπρα της Κεντρικής Ασίας Πτύουσα κόμπρα των βόρειων Φιλιππίνων Κόμπρα των Ανταμάνων νήσων Πτύουσα κόμπρα των νοτιοανατολικών Φιλιππίνων Πτύουσα κόμπρα της Ινδοκίνας Πτύουσα κόμπρα της νότιας Ινδονησίας Χρυσόχρωμη πτύουσα κόμπρα Βασιλική κόμπρα
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Μεξικανικοί νάνοι βόες</b> Μεξικανικός νάνος βόας
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Πύθωνες</b> Πύθωνες  Ινδικός πύθωνας
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>Δασόβιοι βόες</b> Δασόβιοι βόες
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)  <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Ονδούρα) <i>Daboia russelii</i> (III Ινδία)	<b>Οχιές, κροταλίες</b> Νεοτροπικός κροταλίας Κροταλίας της Αρούμπα Οχιά του Russel Κροταλίας του Μάνγκσαν Οχιά του Latifi Οχιά των λιβαδιών  Οχιά του Wagner
TESTUDINES				ΧΕΛΩΝΕΣ

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Χοιρόρινες χελώνες</b> Χοιρόρινη χελώνα
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον)		<b>Μακρύλαιμες χελώνες της Νότιας Αμερικής</b> Μακρύλαιμη χελώνα του Roti  Δυτική βαλτοχελώνα
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Θαλάσσιες χελώνες</b> Θαλάσσιες χελώνες
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	<b>Οφιόλαιμες χελώνες</b> Μακροχελώνα του Temminck
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Κεντροαμερικανικές ποταμίσιες χελώνες</b> Κεντροαμερικανική ποταμίσια χελώνα
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Δερματοχελώνες</b> Δερματοχελώνα
<b>Emydidae</b>	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)  <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Μόνο ζώντα δείγματα) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)  <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)	<i>Graptemys</i> spp. (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	<b>Ερμητικές χελώνες, λιμνοχελώνες</b> Χρωματιστή χελώνα  Στικτή χελώνα Χελώνα του Blanding Δασόβια χελώνα Χελώνα των τελμάτων Γραμμωτές χελώνες  Διαμαντόραχη τερραπίνη Ερμητικές χελώνες  Υδροβία ερμητική χελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (Μόνο ζώντα δείγματα)		Ερυθροκρόταφη νεροχελώνα
<b>Geoemydidae</b>	<p><i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα των ειδών <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> and <i>C. zhoui</i> για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p>		<p><b>Ευρασιατικές λιμνο- και ποταμοχελώνες, νεοτροπικές δασοχελώνες</b> Νότια ποταμοχελώνα Μπαταγκούρ</p> <p>Ασιατικές ερημικές χελώνες</p> <p>Ασιατικές φυλλοχελώνες Μαύρη λιμνοχελώνα Φυλλοχελώνα των νησιών Ρουκίου Φυλλοχελώνα του Βιετνάμ Λοφιοφόρος ποταμοχελώνα</p>

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
		<p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>		<p>Κιτρινοκέφαλη χελώνα</p> <p>Δασοχελώνα του Αρακάν</p> <p>Γιγαντιαία ασιατική χελώνα</p> <p>Αγκαθωτή χελώνα</p> <p>Δασοχελώνα του Σουλαουέζι</p> <p>Σαλιγκαροφάγα χελώνα</p> <p>Χελώνα των ορυζώνων</p> <p>Λιμνοχελώνα του Αννάμ</p> <p>Λιμνοχελώνα του Φούτζι</p> <p>Ιαπωνική λιμνοχελώνα</p> <p>Μεγακέφαλη λιμνοχελώνα</p> <p>Κίτρινη λιμνοχελώνα</p> <p>Ερυθρόλαιμη λιμνοχελώνα</p> <p>Λιμνοχελώνα του Pritchard</p> <p>Λιμνοχελώνα του Reeves</p> <p>Κινεζική λιμνοχελώνα με γραμμωτό λαιμό</p> <p>Χερσαία χελώνα με τρεις καρίνες</p> <p>Ινδική μαύρη χελώνα</p> <p>Βαλτοχελώνα της Βιρμανίας</p> <p>Ινδική τετραόφθαλμη χελώνα</p> <p>Πλατύνοτη χελώνα της Μαλαισίας</p>
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Κίνα)</p> <p><i>Mauremys megaloccephala</i> (III Κίνα)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Κίνα)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Κίνα)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Κίνα)</p>	

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Κίνα)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Κίνα)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Κίνα)</p>	<p>Γλυφήστομη χελώνα με γραμμωτό λαιμό</p> <p>Χελώνα με γραμμωτό λαιμό του Philippen</p> <p>Γιγαντιαία χελώνα της Μαλαισίας</p> <p>Θολωτές χελώνες</p> <p>Ινδική θολωτή χελώνα</p> <p>Τετραόφθαλμη χελώνα του Beale</p> <p>Κινεζική ψευδόφθαλμη χελώνα</p> <p>Τετραόφθαλμη χελώνα</p> <p>Μαύρη τελαμοχελώνα</p> <p>Λιμνοχελώνα των Φιλιππίνων</p> <p>Δασοχελώνα του Κοτσίν</p>
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			<b>Μεγακέφαλες χελώνες</b> Μεγακέφαλες χελώνες
<b>Podocnemididae</b>		<p><i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)</p> <p><i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)</p> <p><i>Podocnemis</i> spp. (II)</p>		<b>Μακρύλαιμες χελώνες της Μαδαγασκάρης και της βόρειας Νότιας Αμερικής</b> Μακρύλαιμη χελώνα της Μαδαγασκάρης Μεγακέφαλη μακρύλαιμη χελώνα Μακρύλαιμες χελώνες
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I)	Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το είδος <i>Geochelone sulcata</i> για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως σκοπούς)		<b>Χερσαίες χελώνες</b> Χερσαίες χελώνες  Ακτινωτή χελώνα

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b> <b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b> <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Αγκονόκα Γιγαντιαία χελώνα των Γκαλάπαγκος Αστεροειδής χελώνα της Βιρμανίας Σκαπτική χελώνα του Bolson Επίπεδη χελώνα Γεωμετρική χελώνα Αραχνοχελώνα της Μαδαγασκάρης Επίπεδη χελώνα της Μαδαγασκάρης Γραικοχελώνα Μεσογειακή χελώνα Αιγυπτιακή χελώνα Κρασπεδοχελώνα
<b>Trionychidae</b>	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)  <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I)  <i>Nilssonina gangetica</i> (I) <i>Nilssonina hurum</i> (I)  <i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)  <i>Chitra</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)  <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II)  <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonina formosa</i> (II)  <i>Nilssonina leithii</i> (II)  <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II)		<b>Μαλακοκέλυφες χελώνες</b> Μαλακοχελώνα της νοτιοανατολικής Ασίας Μαλακοχελώνα του Κουάτρο Σιέναγας Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα  Ασιατική λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας Μαλακοχελώνα της Μαλαισίας Πλατυχελώνα της Σρι Λάνκα Πλατυχελώνα του Ινδού και του Γάγγη Πλατυχελώνα της Βιρμανίας Ταόμορφη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας Ινδική μαλακοχελώνα Μαλακοχελώνα με σχέδια παγωνιού Μαλακοχελώνα του Leith Μαύρη μαλακοχελώνα Μαλακοχελώνα με λειρί Γιγαντιαία μαλακοχελώνα

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoi</i> (II)		Μαλακοχελώνα του Χουνάν Μαλακοχελώνα του Αμούρ Κινεζική μαλακοχελώνα Μαλακοχελώνα του Γιανγκτσέ
<b>AMPHIBIA</b>				ΑΜΦΙΒΙΑ
ANURA <b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II)  <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II)  <i>Allobates zaparo</i> (II)		ΒΑΤΡΑΧΟΙ ΚΑΙ ΦΡΥΝΟΙ <b>Κρυπτικοί δασόβιοι βάτραχοι</b> Δηλητηριώδης βάτραχος με λαμπερά πόδια  Δηλητηριώδης βάτραχος του Myers Δηλητηριώδης βάτραχος του Τσιμαντά Αιμόχρωμος δηλητηριώδης βάτραχος
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynooides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynooides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynooides</i> spp. (I)			<b>Κοινοί φρύνοι</b> Αιθιοπικός φρύνος του Malcolm Φρύνος του Καμερούν Χρυσοβάτραχος Χρυσοφρύνος Αφρικανικοί ωοτόκοι φρύνοι Φρύνοι νίμπα
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Χιλή)	<b>Καλυπτοκέφαλοι φρύνοι</b> Πλατύστομος φρύνος της Χιλής
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Βάτραχοι</b> Βάτραχος γολιάθ
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II)		<b>Δηλητηριώδεις βάτραχοι</b>  Δηλητηριώδεις βάτραχοι Δηλητηριώδεις βάτραχοι  Γαλάζιος δηλητηριώδης βάτραχος Δαιμονικοί δηλητηριώδεις βάτραχοι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
		<i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Βάτραχοι</b> Εξαδάκτυλος βάτραχος Τιγροβάτραχος
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		<b>Δενδροβάτραχοι</b> Φυλλοβάτραχοι και δενδροβάτραχοι
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης</b> Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Μικροδενδροβάτραχοι</b> Ντοματοβάτραχος Κόκκινος βάτραχος της βροχής
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών <i>Rheobatrachus silus</i> και <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>Ρεοβάτραχοι</b> Ρεοβάτραχος
<b>Ranidae</b>		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Μόνο ζώντα δείγματα)		<b>Βάτραχοι</b> Αμερικανικός ταυροβάτραχος
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		ΟΥΥΡΟΔΗΛΑ <b>Άξολοτλ</b> Σαλαμάνδρα της λίμνης Patzcuaro Άξολοτλ
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	<b>Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες</b> Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες Λασποδιάβολος - αμερικανική γιγαντιαία σαλαμάνδρα
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Κίνα)	<b>Ασιατικές σαλαμάνδρες</b> Σαλαμάνδρα του Άμτζι
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			<b>Κοινές σαλαμάνδρες &amp; τρίτωνες</b> Σπικτή σαλαμάνδρα του Αυτοκράτορα
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧΙΟΙ</b>

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		ΚΑΡΧΑΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ <b>Καρχαρίες ρέκβιεμ</b> Μακρόπτερος καρχαρίνος
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>Σφυροκέφαλοι καρχαρίες</b> Κτενοζύγαινα Μεγάλος σφυροκέφαλος καρχαρίας Ζύγαινα
LAMNIFORMES <b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		ΛΑΜΝΟΜΟΡΦΟΙ <b>Κητόρρινοι</b> Καρχαρίας προσκυνητής, παπάς, σαπουνάς
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>Λευκοί καρχαρίες</b> Λευκός καρχαρίας Λάμνα
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		ΟΡΥΚΤΟΛΟΒΟΜΟΡΦΟΙ <b>Φαλινοκαρχαρίες</b> Φαλινοκαρχαρίας
ΠΡΙΣΤΙΟΜΟΡΦΟΙ <b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			ΠΡΙΣΤΟΜΟΡΦΟΙ <b>Πριονόψαρα</b> Πριονόψαρα
RAJIFORMES <b>Mobulidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II)		ΡΑΓΙΟΜΟΡΦΟΙ <b>Μοβουλίδες</b> Σαλάγια μάντα
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΜΟΡΦΟΙ Οξύρρυγχοι και πολυόδοντες
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Οξύρρυγχοι</b> Βραχύρρινος οξύρρυγχος Ευρωπαϊκός οξύρρυγχος
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		ΧΕΛΟΜΟΡΦΟΙ <b>Χέλια του γλυκού νερού</b> Ευρωπαϊκό χέλι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>				ΚΥΠΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ <b>Κατώστομοι</b> Κούι-ούι
<b>Cyprinidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Κυπρινοειδή</b> Αφρικανική τυφλή μπριάνα Μπριάνα του Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>				ΟΣΤΕΟΓΛΩΣΣΟΜΟΡΦΟΙ <b>Αραπίμα</b> Αραπίμα
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(10)</sup>			<b>Οστεόγλωσσοι</b> Ασιατικό αροουάνα
PERCIFORMES <b>Labridae</b>				ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ <b>Χειλούδες</b> Καμπουρωτή χειλού
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Τοτόμπα</b> Τοτόμπα
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>				ΣΙΛΟΥΡΟΜΟΡΦΟΙ <b>Καρχαρογατόψαρα</b> Γιγαντιαίο γατόψαρο
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>				ΣΥΝΓΝΑΘΟΜΟΡΦΟΙ <b>Σακοράφες, ιππόκαμποι</b> Ιππόκαμποι
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>ΣΑΡΚΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ</b>
CERATODONTIFORMES <b>Ceratodontidae</b>				ΚΕΡΑΤΟΔΟΝΤΟΜΟΡΦΟΙ <b>Δίπνοοι της Αυστραλίας</b> Δίπνοος της Αυστραλίας
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>				ΚΟΙΛΑΚΑΝΘΟΜΟΡΦΟΙ <b>Κοιλάκανθοι</b> Κοιλάκανθοι
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			

<sup>10</sup>

Στην καταγραφή αυτή περιλαμβάνεται η πρόσφατα προσδιορισθείσα ταξινομική βαθμίδα *Scleropages inscriptus*.

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
ECHINODERMATA (ΑΣΤΕΡΙΕΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>ΟΛΟΘΟΥΡΟΕΙΔΗ</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ισημερινός)	ΑΣΠΙΔΟΧΕΙΡΟΤΙΔΙΑ <b>Ολοθούρια</b> Καστανό ολοθούριο
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>ΑΡΑΧΝΙΔΙΑ</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II)  <i>Brachypelma</i> spp. (II)		ΑΡΑΧΝΕΣ <b>Ταραντούλες</b>  Ρόδινη-γκρίζα ταραντούλα της Τσιχουάουα Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		ΣΚΟΡΠΙΟΙ <b>Σκορπιοί</b>  Γιγαντιαίος σκορπιός της Σενεγάλης Αυτοκρατορικός σκορπιός
<b>INSECTA</b>				<b>ΕΝΤΟΜΑ</b>
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>				ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ (ΣΚΑΘΑΡΙΑ) <b>Ελαφοκάνθαροι</b> Ελαφοκάνθαροι του Ακρωτηρίου
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)	<i>Colophon</i> spp. (III Νότια Αφρική)	<b>Σκαρβαίοι</b> Σκαθάρι σατανάς
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Βολιβία) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Βολιβία)	ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ & ΝΥΧΤΟΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ)  Πιτσιλωτός Αγρίας της Βολιβίας  Μορφώ του Godart

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Βολιβία)	Πρεπόνα της Πραινέστου
<b>Papilionidae</b>	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>  <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)  <i>Papilio benguetanus</i>  <i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		<b>Χελιδόνουρες πεταλούδες</b>  Χελιδόνουρες πεταλούδες  Ορνιθόπτερα          Παρνάσσιος Απόλλων
ANNELIDA (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>ΒΔΕΛΛΕΣ</b>
ARHYNCHOBDELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		ΑΡΥΓΧΟΒΔΕΛΛΙΔΙΑ <b>Βδέλλες</b> Βόρεια ιατρική βδέλλα Νότια ιατρική βδέλλα
MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)				

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
<b>BIVALVIA</b>				<b>ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ (μεθύστρες, μύδια, κ.λπ.)</b>
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		ΜΥΔΙΑ <b>Mytilidae</b> Πετροσωλήνας
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) <i>Pleurobema clava</i> (II)		ΜΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ <b>Μύδια του γλυκού νερού</b>

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA <b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		ΑΧΙΒΑΔΕΣ <b>Γιγαντιαίες τριδάκνες</b> Γιγαντιαίες τριδάκνες
<b>GASTROPODA</b> MESOGASTROPODA <b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ</b> ΜΕΣΟΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ <b>Στρόμβοι</b> Γιγαντιαίος στρόμβος
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			ΣΤΥΛΟΜΜΑΤΟΦΟΡΑ <b>Αχατινέλλες</b>
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια</b> Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια
<b>CNIDARIA (ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΚΟΡΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ)</b>				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		ΑΝΤΙΠΑΘΑΡΙΑ Μαύρα κοράλλια
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Κίνα) <i>Corallium japonicum</i> (III Κίνα) <i>Corallium konjoi</i> (III Κίνα) <i>Corallium secundum</i> (III Κίνα)	ΓΟΡΓΟΝΕΙΑ <b>Ερυθρά και ροζ κοράλλια</b>
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Περιλαμβάνει μόνο το είδος <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(11)</sup>		ΗΛΙΟΠΟΡΑ <b>Μπλε κοράλλια</b> Μπλε κοράλλια

<sup>11</sup>

Τα ακόλουθα δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:

απολιθώματα\*

η άμμος κοραλλιών, δηλαδή το υλικό που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από λεπτόκοκκα θραύσματα νεκρών κοραλλιών μέγιστης διαμέτρου 2 mm, μη αναγνωρίσιμο σε επίπεδο γένους, και μπορεί επίσης να περιέχει, μεταξύ άλλων, υπολείμματα τρηματοφόρων, οστράκων, μαλακίων και καρκινοειδών ή κοραλλιοειδών φυκών\*

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(11)</sup>		ΣΚΛΗΡΑΚΤΙΝΙΑ Σκληρά κοράλλια
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(11)</sup>		ΣΤΟΛΟΝΟΦΟΡΑ <b>Παραφουαδοφόρα κοράλλια</b> Παραφουαδοφόρα κοράλλια
<b>HYDROZOA</b>				<b>ΥΔΡΟΖΩΑ</b> <b>Θαλάσσιες φτέρες, κοράλλια της φωτιάς, μέδουσες</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(11)</sup>		ΜΙΛΛΕΠΟΡΙΝΑ <b>Κοράλλια της φωτιάς</b> Κοράλλια της φωτιάς
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(11)</sup>		ΣΤΥΛΑΣΤΕΡΙΝΑ <b>Υδρομέδουσες</b> Υδρομέδουσες
<b>ΧΛΩΡΙΔΑ</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		ΑΓΑΥΕΣ, ΑΘΑΝΑΤΟΙ, ΓΙΟΥΚΕΣ  Γιούκα του Λουτζάν
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΕΣ
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		ΑΝΑΚΑΡΔΙΔΕΣ
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		ΑΠΟΚΥΝΙΔΕΣ

τα θραύσματα των κοραλλιών (συμπεριλαμβανομένων χαλικιών και άμμου), δηλαδή μη συμπαγή θραύσματα δακτυλόμορφων νεκρών κοραλλιών και άλλων υλικών, μεγέθους μεταξύ 2 και 30 mm μετρούμενα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, μη αναγνωρίσιμα σε επίπεδο γένους.

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		ΑΡΑΛΙΠΔΕΣ Ασιατικό τζινσένγκ  Αμερικανικό τζινσένγκ
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			ΑΡΑΟΥΚΑΡΙΕΣ Αραουκάρια η επαλληλόφυλλος
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		ΒΕΡΒΕΡΙΔΕΣ
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia maurayana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ( <sup>12</sup> ) #4		ΒΡΟΜΕΛΙΠΔΕΣ
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)	CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των ειδών <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. και <i>Quiabentia</i> spp.) ( <sup>13</sup> ) #4		ΚΑΚΤΟΙ Κάκτοι

12

Το εμπόριο δειγμάτων με κωδικό πηγής Α επιτρέπεται μόνο για δείγματα που διαθέτουν κατάφυλλα (cataphylls).

13

Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων και/ή ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (καλλιεργητικές ποικιλίες)

Cactaceae spp. με χρωματική μετάλλαξη, που μπολιάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (καλλιεργητικές ποικιλίες)

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		ΚΑΡΥΟΚΑΡΙΔΕΣ
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (γνωστό και ως <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ή <i>A. costus</i> )			ΣΥΝΘΕΤΑ
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (γνωστό και ως <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Κυπαρισσοειδής φιτζρόουα
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		ΚΥΑΘΩΔΗ Δενδρώδεις φτέρες
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		ΚΑΥΚΑΔΙΔΕΣ Κυκαδίδες
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού· περιλαμβάνονται τα συνώνυμα <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> και <i>D. stuebelii</i> ) #4		ΝΤΙΚΣΟΝΙΕΣ Δενδρώδεις φτέρες
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		ΝΤΙΝΤΙΕΡΙΔΕΣ
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		ΓΙΑΜ
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		ΔΡΟΣΕΡΙΔΕΣ
EBENACEAE				ΕΒΕΝΟΙ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #5		
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Περιλαμβάνει τη μορφή <i>viridifolia</i> και την var. <i>rakotozafyi</i> ) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Περιλαμβάνει το ssp. <i>tuberifera</i> )	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Μόνο τα σαρκώδη είδη, εκτός από 1) τα <i>Euphorbia misera</i> · 2) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα καλλιεργητικών ποικιλιών του <i>Euphorbia trigona</i> · 3) τα τεχνικώς αναπαραχθέντα δείγματα του <i>Euphorbia lactea</i> πουμπολιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα του <i>Euphorbia heriifolia</i> , εφόσον: - διαθέτουν λοφίο ή - είναι ριπιδίοσχημα ή - φέρουν χρωματική μετάλλαξη· 4) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia</i> «Milii» εφόσον - αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα και - εισάγονται ή (επαν-)εξάγονται από την Ένωση σε φορτία των 100 ή περισσοτέρων φυτών, που δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό) και 5) τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α		ΕΥΦΟΡΒΙΔΕΣ Ευφορβίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> και <i>sprirosticha</i> ) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b> <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b> <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> και <i>multiflora</i> ) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b> <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	ΟΞΙΕΣ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΕΣ Μογγολική βελανιδιά
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		ΟΚΟΤΙΓΙΟ, ΜΠΟΥΤΖΑΜ Δέντρο Boojum
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Νεπάλ) #1	ΓΝΕΤΩΔΗ
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		ΚΑΡΥΔΙΕΣ Gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (γνωστό και ως <i>A. duckei</i> ) #12		ΔΑΦΝΟΕΙΔΗ Ροδόξυλο Βραζιλίας
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης) #5 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		ΨΥΧΑΝΘΗ  Ξύλο Βραζιλίας Ροδόξυλο Μαδαγασκάρης  Ροδόξυλο Ταϊλάνδης

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6  <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Παναμάς) (Ο πληθυσμός του Παναμά) #2  <i>Dalbergia tucurensis</i> (III Νικαράγουα) #6 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Κόστα Ρίκα / Νικαράγουα)	Ροδόξυλο Γραναντίλο Ροδόξυλο Βραζιλίας Μαύρο ροδόξυλο Ροδόξυλο Ονδούρας Ροδόξυλο του Γιουκατάν  Τερμινάλια η κατάππα  Τάραμπι
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> and <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Περιλαμβάνει την var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους <i>Aloe vera</i> , γνωστό και ως <i>Aloe barbadensis</i> , που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα) #4		ΚΡΙΝΑ Αλλόες

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Aloe laeta</i> (I) (Περιλαμβάνει την var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Νεπάλ) #1	ΜΑΝΟΛΙΕΣ
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) Πληθυσμός των Νεοτροπικών - περιλαμβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Βολιβία) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Βολιβία) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Βολιβία / Βραζιλία. Επιπλέον, οι ακόλουθες χώρες έχουν καταχωρίσει τους εθνικούς τους πληθυσμούς: Κολομβία, Γουατεμάλα και Περού) #5	ΜΕΛΙΠΔΕΣ, ΚΕΔΡΟΙ  Ισπανικός κέδρος  Μαόνι της Ονδούρας Πλατύφυλλο μαόνι  Μαόνι της Καραϊβικής
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		ΝΗΠΕΝΘΗ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)
OLEACEAE				ΕΛΙΕΣ, ΦΡΑΞΟΙ

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	Φράξος της Μαντζουρίας
ORCHIDACEAE	<p>Για όλα τα ακόλουθα είδη ορχιδεών του παραρτήματος Α, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών, δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό εφόσον</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- καλλιεργούνται <i>in vitro</i> σε στερεό ή υγρό θρεπτικό υλικό και</li> <li>- ανταποκρίνονται στον ορισμό της έννοιας «τεχνητώς αναπαραχθέν» κατά το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006<sup>15</sup> της Επιτροπής και</li> <li>- όταν εισάγονται στην Ένωση ή (επαν-)εξάγονται από αυτήν, μεταφέρονται εντός αποστειρωμένων δοχείων.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)  <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b>  <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b>  <i>Dendrobium cruentum</i> (I)  <b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b>  <i>Laelia jongheana</i> (I)  <i>Laelia lobata</i> (I)  <b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p>	ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) (14) #4		<p>ΟΡΧΙΔΕΕΣ  Ορχιδέες</p> <p>Κρητικό κεφαλάνθηρο  Πεδιλόμορφο κυπριπέδιο</p> <p>Λίπαρη του Loesel</p>

<sup>14</sup> Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια των *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* και *Vanda* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον τα δείγματα αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα και δεν παρουσιάζουν ίχνη συλλογής από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημιά ή έντονη αφυδάτωση λόγω της συλλογής, ακανόνιστη ανάπτυξη και ανομοιογενές μέγεθος και σχήμα εντός μιας ταξινομητικής βαθμίδας και αποστολής, άγλη ή άλλους επίφυλλους οργανισμούς προσκολλημένους στα φύλλα, ή ζημιά από έντομα ή άλλα παράσιτα: και

α) όταν αποστέλλονται σε στάδιο μη ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο σε αποστολές αποτελούμενες από ξεχωριστά κιβώτια (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια εμπορευματοκιβωτίων CC), καθένα εκ των οποίων περιέχει 20 ή περισσότερα φυτά του ίδιου υβριδίου: τα φυτά εντός κάθε εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και να μην παρουσιάζουν ασθένειες: η αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου: ή

β) όταν αποστέλλονται στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλαδή με ένα τουλάχιστον πλήρως ανοιγμένο άνθος ανά δείγμα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή, αλλά τα δείγματα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. με έντυπες ετικέτες ή συσκευασμένα σε έντυπες συσκευασίες όπου αναγράφονται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και εύκολα επαληθεύσιμα.

Τα φυτά τα οποία δεν δικαιούνται εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.

<sup>15</sup> Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1).

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Αργολική οφρύς
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		ΟΡΟΒΑΓΧΕΣ
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Σεϋχέλλες) #13	ΦΟΙΝΙΚΕΣ  Φοίνικας της θάλασσας
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Νεπάλ) #1	ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		ΠΑΣΙΦΛΟΡΙΔΕΣ
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		ΠΗΔΑΛΙΠΔΕΣ
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			ΠΕΥΚΑ, ΕΛΑΤΑ Κ.ΛΠ.

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Νεπάλ) #1	ΠΟΔΟΚΑΡΠΙΔΕΣ
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		ΠΟΡΤΟΥΛΑΚΙΔΕΣ Πορτουλακίδες
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(16)</sup> #4		ΠΡΙΜΟΥΛΕΣ, ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ Κυκλάμινα
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		ΡΑΝΟΥΝΚΟΥΛΙΔΕΣ
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ, ΚΕΡΑΣΙΕΣ Αφρικανική κερασιά
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			ΡΟΥΒΙΩΔΗ
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουρουντί, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Ρουάντας, της Ουγκάντας και της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα) #2		ΣΑΝΤΑΛΟΞΥΛΑ Σανταλόξυλο Ανατολικής Αφρικής
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		ΝΗΠΕΝΘΗ (ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

<sup>16</sup>

Τα τεχνητός αναπαραχθέντα φυτά των ποικιλιών *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
	<i>Sarracenia rubra ssp. jonesii</i> (I)			
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (εκτός του <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		ΣΥΚΟΠΡΙΖΑ
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		ΚΥΚΑΔΕΣ Κυκάδες
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) <sup>(17)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		ΙΤΑΜΟΙ Ίταμος της Κίνας  Ίταμος της Ιαπωνίας  Ίταμος του Θιβέτ  Ίταμος της Σουμάτρας  Ίταμος των Ιμαλαίων
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		ΘΥΜΕΛΑΙΠΔΕΣ  Ξύλο άγαρ  Ξύλο άγαρ
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Νεπάλ) #1	ΤΡΟΧΟΔΕΝΔΡΩΔΗ
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		ΒΑΛΕΡΙΑΝΙΔΕΣ

<sup>17</sup>

Τα τεχνητός αναπαραχθέντα υβρίδια και ποικιλίες του *Taxus cuspidata*, ζώντα, σε γλάστρες ή άλλα μικρά δοχεία, κάθε αποστολή των οποίων συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο όπου αναγράφονται το όνομα της ταξινομικής βαθμίδας ή των ταξινομικών βαθμίδων, καθώς και η φράση «τεχνητός αναπαραχθέν», δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ Κυφόστεμμα Λάζα
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		ΒΕΛΒΙΤΣΙΕΣ
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		ΚΥΚΑΔΕΣ Κυκάδες  Εγκεφαλάρτος
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		ΖΙΝΓΚΙΜΠΕΡΟΕΙΔΗ
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		ΞΥΛΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Αγιόξυλο Ξύλο της ζωής

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
<b>ΠΑΝΙΔΑ</b> CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ</b>
CARNIVORA <b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Ινδία) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Ινδία) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Ινδία) §1	ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ <b>Κυνοειδή</b> Αλεπού Αλεπού Αλεπού
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III Ινδία) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Ινδία) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Ινδία) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Ινδία) §1	<b>Ικτίδες</b> Ορεινή νυφίτσα Ερμίνα Κιτρινόγαστρη νυφίτσα Νυφίτσα της Σιβηρίας
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	ΔΙΠΡΩΤΟΔΟΝΤΙΑ <b>Καγκουρό, οαλάμπι</b> Δενδρόβιο καγκουρό του Doria Δενδρόβιο καγκουρό του Goodfellow Δενδρόβιο καγκουρό του Χούντ Χρυσόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό Δενδρόβιο καγκουρό του Seri
<b>AVES</b>		<b>ΠΤΗΝΑ</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ <b>Πάπιες, χήνες, κύκνοι</b> Πάπια του Meller
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallucolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ <b>Περιστέρια, τρυγόνια</b> Περιστέρι του Περού Στενόραμφο περιστέρι Γκριζό αυτοκρατορικό περιστέρι Περιστέρι του Μιντανάο Ερυθρόστηθο περιστέρι Μαύρο κουκοπεριστέρι

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ <b>Τσατσαλάκα, γκούαν, κiuρασό</b> Μαύρο κiuρασό Κερασφόρο κiuρασό Γκούαν με λευκό λοφίο
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>Μεγάποδες</b>
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2	<b>Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγόνια</b> Λευκόλαιμη πέρδικα Φασιανός του Bulwer Φασιανός του Σιάμ Φασιανός του Salvadori Φασιανός του Reeves
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ <b>Βομβικύλες</b> Ιαπωνική βομβικίλα
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Κοράκια, καρακάξες, κίσσες</b> Γαλαζοπράσινη κίσσα Λοφιοφόρος κίσσα
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Κοτίγκα</b> Γυμνόλαιμο κοτίγκα
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Τσιγλόνια</b> Μελανόποδη δάκνη Σποροφάγος του Temminck Κιτρινωπός σποροφάγος Υπόχρωμος σποροφάγος Σποροφάγος των βάλτων
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i>	<b>Σπίνοι, υφαντές</b> Κόκκινο αβαντάβατ Ερυθροπρόσωπο κοκκινόπτερο Ερυθρόωτος παπαγαλόσπινος Χλωροπρόσωπος παπαγαλόσπινος Κιτρινόγαστρη βομβικίλα Πυρόχρωμος σπίνος του Peters

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
	<i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Γκριζοκέφαλος σπουργίτης Φολιδόστηθο μούνια Μαύρο μούνια
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.</b> Μελανοκέφαλος φλώρος Μαύρο λούγαρο Ροδόσπινος του Θιβέτ Γκριζοκέφαλος πύρρουλας Καναρίνι του Ακρωτηρίου Καναρίνι της Ανατολικής Αφρικής
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Ίκτεροι</b> Λιβαδογαλιάντρα των πάμπας
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Επίσης γνωστό ως <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Μυγοχάφτες</b> Κοτσόα της Ιάβας Ιώδες κοτσόα Ερυθρόπτερος πολυλογάς Κιτρινόλαιμος πολυλογάς Ερύθρουρος πολυλογάς Νιλτάβα του Φούτζι Καστανοπρόσωπος πολυλογάς Κοκκινολαίμη του Swynnerton Μελανόστηθη τσίγλα
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Πίττες</b> Πίττα του Νεπάλ Γαλαζοπράσινη πίττα
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Τσοπανάκοι</b> Γιγαντιαίος τσοπανάκος Τσοπανάκος του Γιουνάν
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Μάινα, ψαρόνια</b> Χρυσόστερνο ψαρόνι Κιτρινοπρόσωπη μάινα Λευκοκέφαλο ψαρόνι

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
<b>REPTILIA</b>		<b>ΕΡΠΕΤΑ</b>
SAURIA <b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	ΣΑΥΡΕΣ <b>Κινεζικός νεροδράκοντας</b>
<b>Anguidae</b>	<i>Abronia graminea</i>	Δενδρόβια αλιγατορόσαυρα
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Σαμιαμίδια</b> Σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας Γιγαντιαίο σαμιαμίδι του Guichenot Γιγαντιαίο σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας Μικρολέπιδο θαυμαστό σαμιαμίδι Κοινό θαυμαστό σαμιαμίδι
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Περίζωτες σάυρες</b> Περίζωτη σάυρα του Karsten Τετράγραμμη περίζωτη σάυρα
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	<b>Ιγκουάνες</b> Ιγκουάνα με ροπαλοειδή ουρά
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Σκίγκοι</b> Κροκοδειλόσκιγκος Κρανοφόρος σκίγκος της Νέας Γουινέας
SERPENTES <b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	ΦΙΔΙΑ <b>Κοινά φίδια</b> Βρωμερό φίδι της Ταϊβάν Ακτινωτό ποντικόφιδιο Εύμορφο φίδι της Ταϊβάν Νερόφιδιο του Bocourt Μασκοφόρο νερόφιδιο Βόρειο φυλλόρινο φίδι Μενάρανα της Μαδαγασκάρης Ποντικόφιδιο της Ινδοκίνας Ερυθροτράχηλο φίδι
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (Περιλαμβάνεται το <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Θαλάσσια φίδια</b> Θαλάσσιο φίδι του Shaw
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Οχιές</b> Οχιά της Μαλαισίας

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
<b>AMPHIBIA</b>		<b>ΑΜΦΙΒΙΑ</b>
ANURA <b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	ΒΑΤΡΑΧΟΙ ΚΑΙ ΦΡΥΝΟΙ <b>Βάτραχοι</b> Γιγαντιαίος βάτραχος της Ιάβας
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Δενδροβάτραχοι</b> Πιθηκο-δενδροβάτραχος
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Νεοτροπικοί βάτραχοι</b> Κόκκινος στικτός σκαπτικός βάτραχος
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	<b>Βάτραχοι</b> Αλβανικός λιμνοβάτραχος
CAUDATA <b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	ΟΥΡΟΔΗΛΑ <b>Ασιατικές σαλαμάνδρες</b> Σαλαμάνδρα της Κεντρικής Ασίας
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Πληθόδοντες</b> Γιγαντιαία φοινικοσαλαμάνδρα
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylostotriton</i> spp.	<b>Σαλαμάνδρες, τρίτωνες</b> Ξιφόσουρος τρίτωνας Σαλαμάνδρα του Anderson Πλατύουρος τρίτωνας Παραμεσοτρίτωνας Σαλαμάνδρα της Βόρειας Αφρικής Κροκοδειλοτρίτωνας
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ</b>
PERCIFORMES <b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ Ψάρι καρδινάλιος του Μπανγκάι
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)		
<b>INSECTA</b>		<b>ΕΝΤΟΜΑ</b>
LEPIDOPTERA <b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ <b>Χελιδόνουρες πεταλούδες</b>

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)		
<b>GASTROPODA</b>		<b>ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ</b>
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	<b>Αυτιά της θάλασσας</b> Νοτιοαφρικανικό αυτί της θάλασσας
<b>ΧΛΩΡΙΔΑ</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasylyrion longissimum</i>	ΑΓΑΥΕΣ
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	ΑΡΟΪΔΕΣ
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	ΣΥΝΘΕΤΑ
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	ΚΑΛΟΥΝΑ, ΡΟΔΟΔΕΝΤΡΑ Αρκουδοστάφυλο
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	ΓΕΝΤΙΑΝΕΣ Κίτρινη γεντιανή
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i>	ΛΕΙΠΙΟΕΙΔΗ

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
	<i>Trillium sessile</i>	
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	ΛΥΚΟΠΟΔΙΑ Ροπαλόμορφο λυκοπόδιο
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	ΜΕΛΙΠΔΕΣ, ΚΕΔΡΟΙ
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	ΜΗΝΥΑΝΘΗ Τρίφυλλο μηνυανθές
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	ΚΕΤΡΑΡΙΕΣ
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	ΡΟΔΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ Ρόδο της ερήμου Ρόδο της ερήμου
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	ΣΗΣΑΜΟ, ΑΡΠΑΓΟΦΥΤΑ Αρπαγόφυτο
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	ΠΟΡΤΟΥΛΑΚΙΔΕΣ
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	ΛΥΚΟΠΟΔΙΑ Ρόδο της Ιεριχούς