



Vijeće
Europske unije

Bruxelles, 5. studenoga 2014.
(OR. en)

13677/14
ADD 1 REV 1

ENV 789
WTO 262

NASLOVNICA

Br. dok. Kom.:	D035814/01 PRILOG 1
Predmet:	PRILOG Uredbi Komisije (EU) br. .../.. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima

Za delegacije se u privitku nalazi **nova verzija** od D035814/01 PRILOG 1.

Priloženo: D035814/01 PRILOG 1



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, **XXX**
D035814/01
[...] (2014) **XXX** draft

ANNEX 1

PRILOG

Uredbi Komisije (EU) br. .../..
o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem
trgovine njima

PRILOG

Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D

1. Vrste obuhvaćene prilogima A, B, C i D navode se:
 - (a) nazivom vrste ili
 - (b) kao sve vrste unutar više taksonomske kategorije ili njezina određenog dijela.
2. Kratica „spp.” upotrebljava se za označivanje svih vrsta više taksonomske kategorije.
3. Druga upućivanja na taksonomske kategorije više od razine vrste služe isključivo u svrhu informiranja ili klasifikacije.
4. Vrste napisane masno otisnutim slovima u Prilogu A navedene su u skladu s njihovom zaštitom kako je predviđeno Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća¹ ili Direktivom Vijeća 92/43/EEZ².
5. Sljedeće kratice upotrebljavaju se za taksonomske kategorije biljaka ispod razine vrste:
 - (a) „ssp.” upotrebljava se za označivanje podvrste,
 - (b) „var(s).” upotrebljava se za označivanje varijeteta, i
 - (c) „fa.” upotrebljava se za označivanje formi.
6. Oznake „(I)”, „(II)” i „(III)” uz ime vrste ili više taksonomske kategorije odnose se na Dodatke Konvenciji u kojima su navedene dotične vrste, kako je naznačeno u napomenama 7., 8. i 9. Kada se nijedna od ovih oznaka ne pojavljuje, dotične vrste nisu navedene u Dodacima Konvenciji.
7. (I) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak I. Konvenciji.
8. (II) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak II. Konvenciji.
9. (III) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III. Konvenciji. U ovom se slučaju zemlja s obzirom na koju su vrsta ili viša taksonomska kategorija uključeni u Dodatak III. također označava.
10. „Kultivar”, u skladu s definicijom 8. izdanja *Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja*, znači skupina biljaka koje (a) su izabrane zbog posebnog svojstva ili kombinacije svojstava, (b) su u tim svojstvima prepoznatljive, jednoobrazne i stabilne, i (c) ta svojstva zadržavaju kada se umjetno razmnožavaju odgovarajućim postupcima. Nova taksonomska kategorija kultivara ne može se smatrati takvom dok se ime njegove kategorije i opis službeno ne objave u najnovijem izdanju *Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja*.
11. Križanci se mogu posebno uvrstiti u dodatke, ali samo ako tvore zasebne i stabilne populacije u prirodi. Životinjski križanci koji u prethodne četiri generacije podrijetla imaju jedan ili više primjeraka vrsta iz Priloga A ili B podliježu ovoj Uredbi kao da su čiste vrste, čak i ako dotični križanac nije posebno uključen u te Priloge.

¹ Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

² Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

12. Kada se vrsta uvrštava u Prilog A, B ili C, u isti se Prilog uvrštavaju i svi dijelovi ili derivati te vrste, osim ako je uz vrstu navedena napomena da se uvrštavaju samo određeni dijelovi ili derivati. U skladu s člankom 2. točkom (t) ove Uredbe oznaka „#” iza koje slijedi broj uz ime vrste ili više taksonomske kategorije koji su uključeni u Prilog B ili C označuje dijelove ili derivate koji se navode u odnosu na njih za potrebe ove Uredbe kako slijedi:
- #1 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
 - (a) sjemena, spora i peludi (uključujući polinije),
 - (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima,
 - (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka, i
 - (d) plodova te njihovih dijelova i derivata umjetno razmnoženih biljaka iz roda *Vanilla*.
 - #2 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
 - (a) sjemena i peludi, te
 - (b) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.
 - #3 Označuje cijelo i narezano korijenje i dijelove korijenja, isključujući proizvedene dijelove ili derivate, kao što se su prašci, tablete, ekstrakti, tonici, čajevi i slatkiši.
 - #4 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
 - (a) sjemena (uključujući tobolce Orchidaceae), spora i peludi (uključujući polinije). Izuzeće se ne odnosi na sjeme vrste vrste Cactaceae spp. koje se izvozi iz Meksika i na sjeme vrsta *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* koje se izvoze iz Madagaskara.
 - (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima,
 - (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka,
 - (d) plodova te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Vanilla* (Orchidaceae) i porodice Cactaceae,
 - (e) stabljika, cvijeća te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Opuntia* podroda *Opuntia* i roda *Selenicereus* (Cactaceae), i
 - (f) konačnih gotovih proizvoda vrste *Euphorbia antisyphilitica* pakiranih i spremnih za maloprodaju.
 - #5 Označuje drvene trupce, piljeno drvo i furnir ploče.
 - #6 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče i šperploče.
 - #7 Označuje drvene trupce, drvenu sječku, prah i ekstrakte.
 - #8 Označuje podzemne dijelove (npr. korijenje, rizome): cijele, u dijelovima ili u prahu.
 - #9 Označuje sve dijelove i derivate, osim onih koji nose oznaku „Proizvedeno od sirovine podrijetlom od vrste *Hoodia* spp. koja se kontinuirano ubire i proizvodi u suradnji s nadležnim upravama za CITES [Bocvane prema Sporazumu br. BW/xxxxxx] [Namibije prema Sporazumu br. NA/xxxxxx] [Južnoafričke Republike prema Sporazumu br. ZA/xxxxxx]”.
 - #10 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, uključujući nedovršene proizvode od drveta koji se koriste za proizvodnju gudala za žičane glazbene instrumente.
 - #11 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče, prah i ekstrakte.
 - #12 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i ekstrakte. Gotovi proizvodi koji sadrže navedene ekstrakte kao svoje sastojke, uključujući mirise, nisu obuhvaćeni ovom napomenom.
 - #13 Označuje kernel (poznat i kao „endosperm”, „pulpa” ili „kobra”) te svaki njegov derivat.
 - #14 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
 - (a) sjemena i peludi,
 - (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima,
 - (c) plodova,
 - (d) lišća,
 - (e) prah koji se crpi iz ouda, uključujući komprimirani prah u svim oblicima, i
 - (f) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju. Ovo se izuzeće ne odnosi na perle, krunice i rezbarije.
13. Niže navedeni pojmovi i izrazi koji se upotrebljavaju u napomenama u ovim priložima definiraju se kako slijedi:

Ekstrakt

Svaka tvar dobivena izravno od biljnog materijala fizičkim ili kemijskim postupcima bez obzira na postupak proizvodnje. Ekstrakt može biti krut (npr. kristali, smola, fine ili grube čestice), polukrut (npr. guma, vosak) ili tekuć (npr. otopine, tinkture, ulje i eterična ulja).

Gotovi proizvodi, pakirani i spremni za maloprodaju

Proizvodi, otpremljeni pojedinačno ili skupno, za koje nije potrebna daljnja obrada, pakirani i označeni za konačnu upotrebu ili maloprodaju, spremni za prodaju ili upotrebu šire javnosti.

Prah

Suha čvrsta tvar u obliku finih ili grubih čestica.

Drvena sječka

Drvo koje je usitnjeno na komadiće.

14. Budući da ni uz jednu vrstu ni višu taksonomsku kategoriju FLORE uključenu u Prilog A ne stoji napomena da se s njihovim križancima mora postupati u skladu s člankom 4. stavkom 1., to znači da je trgovina umjetno razmnoženim križancima dobivenim od jedne ili više tih vrsta ili taksonomskih kategorija moguća s potvrdom o umjetnom razmnožavanju te da sjeme i pelud (uključujući polinije), rezano cvijeće, sadnice ili kulture tkiva dobivene *in vitro*, u krutom ili tekućem mediju, koje se prevoze u sterilnim spremnicima, od tih križanaca, ne podliježu ovoj Uredbi.
15. Urin, fekalije i ambra koji nastaju kao otpadni proizvodi bez ljudske manipulacije dotičnih životinja ne podliježu ovoj Uredbi.
16. U pogledu vrsta faune navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke i cijele ili u znatnoj mjeri cijele mrtve primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:
 - § 1. Sve cijele ili znatnoj mjeri cijele životinjske kože, sirove ili štavljene.
 - § 2. Sve perje ili koža ili kakav drugi dio na kojem ima perja.
17. U pogledu vrsta flore navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:
 - § 3. Sušene i svježe biljke, uključujući, gdje je primjenjivo, lišće, korijenje/rizome, stabljike, sjeme/spore, koru drveta i plodove.
 - § 4. Drveni trupci, piljeno drvo i furnir ploče.

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
FAUNA CHORDATA (SVITKOVCU)				
MAMMALIA				Sisavci
ARTIODACTYLA Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija Meksika, nijedna druga populacija nije uključena u Priloge ovoj Uredbi)			Antilopa Meksička vitoroga antilopa
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bos frontalis</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi) <i>Bos mutus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bos grunniens</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III) Nepal/Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III) Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bubalus bubalis</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi)	Antilope, goveda, dujker antilope, gazele, koze, ovce itd. Adaks antilopa Berberska ovca Crna azijska antilopa Šumski bizon Gaurski bivol Divlji dugorepi jak Kambodžansko šumsko govedo Velika modra antilopa, nilgaj antilopa Azijski vodeni bivol, arni Močvarni bivol

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) <i>Ovis vignei vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Ovis ammon</i> (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A) <i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija Meksika, nijedna druga populacija nije uključena u Priloge ovoj Uredbi) <i>Ovis vignei</i> (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A) <i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	 <i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan) <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Argali ovca Tibetanska argali ovca Argali ovca Kara Tau Američki muflon Ciparski muflon Urial ovca Ovca Ladakh urial Tibetanska antilopa Plavi dujker, plava dujker antilopa Baral Govedo Vu Quang, saola ili azijski jednorog Pirinejska divokoza Mongolska sajga antilopa Sajga antilopa Četveroroga antilopa
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Deve, gvanako, vikunja Gvanako

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (osim populacija Argentine [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u polu-zatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan], Bolivije [cijela populacija], Čilea [populacija regije Primera], Ekvadora [cijela populacija] i Perua [cijela populacija], koje su uključene u Prilog B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije Argentine ⁽³⁾ [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u polu-zatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Bolivije ⁽⁴⁾ [cijela populacija], Čilea ⁽⁵⁾ [populacija regije Primera], Ekvadora ⁽⁶⁾ [cijela populacija] i Perua ⁽⁷⁾ [cijela populacija], sve druge populacije uključene su u Prilog A)		Vikunja

³ Populacija Argentine (navedena u Prilogu B):
Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vikunja populacija uključenih u Prilog B, tkaninom i predmetima proizvedenim od te vune te drugim rukotvorinama. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA-ARGENTINA”. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

⁴ Populacija Bolivije (navedena u Prilogu B):
Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vikunja te tkaninom i predmetima od te vune, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA-BOLIVIA”. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

⁵ Populacija Čilea (navedena u Prilogu B):
Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vikunja populacija uključenih u Prilog B, te tkaninom i predmetima od te vune, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA-CHILE”. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

⁶ Populacija Ekvadora (navedena u Prilogu B):
Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vikunja te tkaninom i predmetima od te vune, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA ECUADOR”. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA”. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

⁷ Populacija Perua (navedena u Prilogu B):
Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vikunja i zalihom od 3249 kg vune koja je postojala u vrijeme devetog zasjedanja Konferencije potpisnica (studeni 1994.), te tkaninom i predmetima od te vune, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice konvencije

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	 <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	 <i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (osim podvrsta uključenih u Prilog A)) <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžir/Tunis) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Jeleni, huemuli, muntjaci, pudui Kalamijski jelen Kuhlov jelen Svinjoliki jelen Močvarni jelen Baktrijski (crveni) jelen ili baktrijski vapiti Grivasti jelen Kašmirski jelen, hangul Perzijski jelen lopatar Gvemal, huemul Srednjoamerički crveni broket Crni muntjak Veliki muntjak Bjelorepi jelen Pampaski jelen Sjeverni pudu Južni pudu Indijski močvarni jelen, barasinga Tamin, južnoazijski smeđorogi jelen
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Vodenkonji Patuljasti vodenkonj Nilski vodenkonj

Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA-PERU”. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana, sve druge populacije uključene su u prilog B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (osim populacija Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana koje su uključene u Prilog A)		Moškavci, mošusni jeleni Moškavci, mošusni jeleni
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusi, divlje svinje, svinje Babirusa, dugokljova svinja Babirusa Bola Batu Babirusa iz pokrajine Sjeverni Sulawesi Babirusa s Togijskog otočja Patuljasta svinja
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A i populacija vrste <i>Pecari tajacu</i> iz Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, koje nisu uključene u Priloge ovoj Uredbi)		Pekariji Pekariji Veliki pekari
CARNIVORA (ZVIJERI) Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Crvena panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Sve populacije osim onih u Španjolskoj sjeverno od Duera i Grčkoj sjeverno od 39. paralele. Populacije Butana, Indije, Nepala i Pakistana navode se u Dodatku I., a sve ostale populacije navode se u Dodatku II. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populacije Španjolske sjeverno od Duera i Grčke sjeverno od 39. paralele. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Psi, lisice, vukovi Čagalj Vuk

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<p><i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>	<p><i>Cerdocyon thous</i> (II)</p> <p><i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)</p> <p><i>Cuon alpinus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex culpaeus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex fulvipes</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex griseus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p> <p><i>Vulpes cana</i> (II)</p> <p><i>Vulpes zerda</i> (II)</p>	<p><i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)</p>	<p>Abesinski vuk, etiopski vuk, semienski čagalj</p> <p>Rakojeda lisica</p> <p>Grivasti vuk</p> <p>Crveni azijski pas, indijski vuk, indijski divlji pas</p> <p>Andska lisica, kolpeo</p> <p>Darwinova lisica</p> <p>Patagonijska siva lisica</p> <p>Pampska siva lisica</p> <p>Južnoamerički kunoliki pas</p> <p>Bengalska lisica</p> <p>Blanfordova lisica</p> <p>Pustinjska dugouha lisica</p>
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Fosa</p> <p>Falanuk</p> <p>Madagaskarska cibetka, fanaloka</p>
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Godišnje izvozne kvote za žive primjerke i lovačke trofeje odobravaju se kako slijedi: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovina takvim primjercima podliježe članku 4. stavku 1.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacija Azije, sve druge populacije uključene su u Prilog B)</p>	<p><i>Felidae</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A. Primjerci udomaćenih oblika ne podliježu ovoj Uredbi)</p>		<p>Mačke, gepardi, leopardi, lavovi, tigrovi itd.</p> <p>Mačke</p> <p>Gepard</p> <p>Azijski karakal</p>

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<p><i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis</i> <i>bengalensis</i> (I) (samo populacije Bangladeša, Indije i Tajlanda, sve druge populacije uključene su u Prilog B) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Samo populacija Indije, sve druge populacije uključene su u Prilog B) <i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor cougar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (samo populacije Srednje i Sjeverne Amerike, sve druge populacije uključene su u Prilog B)</p>			<p>Azijska divlja mačka Crnonoga mačka Divlja mačka Geoffroyjeva mačka Andska planinska mačka Ozelot Mala pjegava mačka, oncila Margaj Europski ris Iberijski ris Oblačni leopard Azijski lav Jaguar Leopard Tigar Mramorasta mačka Azijska leopardska mačka</p> <p>Iriomotska leopardska mačka Ravnoglava mačka Hrdavocrvena mačka</p> <p>Floridska puma Kostarikanska puma Sjevernoamerička puma Jaguarundi</p>

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Snježni leopard
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Mungosi Obični indijski mungos Indijski crvenosmeđi mungos Javanski mungos Mali indijski mungos Crvenkasti mungos Rakojedni mungos Prugastovrati mungos
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	Kapski vuk, hijene Prugasta hijena Kapski vuk
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Smrdljivci Patagonijski rilonosi smrdljivac
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije Kameruna i Nigerije, sve druge populacije uključene su u Prilog B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I)	<i>Lutrinae</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Jazavci, kune, lasice itd. Vidre Vidre Azijaska kratkopandža vidra Južnomorska vidra Južnoamerička morska vidra Južnoamerička vidra Južna riječna vidra Vidra, euroazijska vidra Japanska vidra

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Mustelinae	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)	Golema vidra Grizoni, kune, tajre, lasice Sivoglava tajra Veliki grizon Žutogrla kuna Kuna bjelica Južnoindijska kuna Dvobojni jazavac
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Crnonogi tvor
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Morževi Morž
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Tuljani krznaši, morski lavovi Tuljani krznaši Juan Fernandški tuljan krznaš Gvadalupski tuljan krznaš
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tuljani Morski slon Medvjedice
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Rakuni, olingoi Olingo Srednjoamerička prstenastorepa mačka Bjelonosi nosati rakun, bjelonosi koati Južnobrazilski nosati rakun, južnobrazilski koati Kinkadžu
Ursidae				Medvjedi

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (samo populacije Butana, Kine, Meksika i Mongolije i podvrste <i>Ursus arctos isabellinus</i> navode se u Dodatku I., sve druge populacije i podvrste navode se u Dodatku II.) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Medvjedi Velika panda Malajski medvjed Usnati medvjed Medvjed naočar Mrki medvjed Azijski crni medvjed
Viverridae		<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana) <i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Binturong, cibetke, linsanzi, vidrolika cibetka, cibetka palmašica Binturong Afrička cibetka Vidrolika cibetka Prugasta cibetka palmašica Južnoazijska maskirana cibetka palmašica Azijska cibetka palmašica Smeđu musang Prstenastorepi linsang Azijski linsang Malabarska pjegava cibetka Velika indijska cibetka Mala indijska cibetka

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
CETACEA (KITOVI)	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁸⁾			Kitovi (delfini, pliskavice, kitovi) Kitovi
CHIROPTERA (ŠIŠMIŠI) Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	Širokonosi šišmiši Bjeloprugi šišmiš
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste <i>Pteropus brunneus</i> .)		Plodojedi šišmiši, letipsi Letipsi Zlatoglavi plodojedi šišmiš Letipsi Mikronezijski letipas Komorski crni letipas Japanski letipas Marjanski letipas Ponpejski letipas Letipas s Palauskog otočja Veliki čupavi letipas Rodrigeski letipas Samoanski letipas Južnopacifički otočni letipas Letipas s otoka Kosrae Pembški letipas Letipas s otoka Yap
CINGULATA				

8

Sve su vrste navedene u Dodatku II. konvenciji osim vrsta *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (osim populacije Zapadnog Grenlanda) *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., koje su navedene u Dodatku I. Za primjerke vrsta navedenih u Dodatku II. Konvenciji, uključujući proizvode i derivate koji nisu mesni proizvodi za komercijalne svrhe, koje na temelju dozvole izdane od strane dotičnog nadležnog tijela ulovi stanovništvo Grenlanda, smatra se da pripadaju u Prilog B. Za žive primjerke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Crnog mora, koji su ulovljeni u prirodi i kojima se trguje prvenstveno u komercijalne svrhe, određena je nulta izvozna kvota.

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota. Svi se primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.)	<i>Cabassous centralis</i> (III) Kostarika) <i>Cabassous tatouay</i> (III) Urugvaj)	Pasanci Sjeverni goloprsti pasanac Veliki golorepi pasanac Andski dlakavi pasanac Divovski pasanac
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Zvjeraši Dugorepi dunart Pustinjski dunart
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Klokani, valabiji Sivi klokan penjaš Vogelkopov klokan penjaš Riđi zecoliki valabi Prugasti zecoliki klokan Trnorepi valabi
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus Istočni obični kuskus Južni obični kuskus Sivi kuskus Kuskus s Admiralitetskih otoka Pjegavi penjaš, pjegavi kuskus Kuskus s otoka Waigeo
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Štakor-klokani Betonzi
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Sjeverni dlakavonosi vombat
LAGOMORPHA				

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zečevi, kunići Čekinjasti, asamski zec Vulkanski kunić
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Ehidne (kljunasti ješci), bodljikavi mravojedi Dugonosi kljunasti ježac
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Zapadni prugasti jazavičar
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Zecouhi jazavičar
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćen oblik naveden kao <i>Equus asinus</i> , koji ne podliježe ovoj Uredbi) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., a podvrste <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> navedene su u Dodatku I.) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Konji, divlji magarci, zebre Afrički divlji magarac Uskoprug zebra Divlji magarac Tibetski divlji magarac, kiang Divlji konj Przewalskoga Hartmannova planinska zebra Južnoafrička planinska zebra
Rhinocerotidae	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (osim podvrsta uključenih u Prilog B)			Nosorozi Nosorozi

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Samo populacije Južnoafričke Republike i Kraljevine Svazi, sve druge populacije uključene su u Prilog A. Isključivo u svrhu omogućivanja međunarodne trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta i trgovine lovačkim trofejima. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.)		Južni bijeli nosorog
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (osim vrsta uključenih u Prilog B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiri Južnoamerički tapir
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota za vrste <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> i <i>Manis pentadactyla</i> za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje prvenstveno u komercijalne svrhe)		Ljuskavci Ljuskavci
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Troprsti tipavci Patuljasti tipavac Šareni tipavac
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III) Kostarika	Dvoprsti tipavac Hoffmannov dvoprsti tipavac
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Mravojedi Divovski mravojed

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Meksički četveroprsti mravojed, tamandua
PRIMATES		<i>PRIMATES</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Primati (majmuni i hvataši) Primati
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Urlikavci, hvataši Panamski urlikavac Ogrnuti urlikavac, žutoleđi urlikavac Gvatemalski urlikavac Smeđeglavi crnoruki hvataš Panamski crnoruki hvataš Južni vunasti hvataš Sjeverni vunasti hvataš Žutorepi vunasti majmun
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Marmozeti, tamarini, majmuni Novog svijeta Goeldijev marmozet Zlatnouhi marmozet Žutoglavni marmozet Lavovski tamarin Dvobojni tamarin Geoffroyev tamarin Bjelonogi tamarin Martinsov tamarin Pinč tamarin Sivokruni vjeveričji majmun
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I)			Majmuni Starog svijeta Vješti mangabi, Tana-mangabi Etiopski guenon, Diana zamorac Roloway zamorac Sunčanorepi zamorac Crni gvareza Kitnjastorepi makaki

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Dril Mandril Dugorepi nosan Srednjoafrički crveni gvereza Uzyngwa crveni gvereza Zanzibarski crveni gvereza Pennatov gvereza Preussov crveni gvereza Kenijski crveni gvereza Ugandski crveni gvereza Thollonov crveni gvereza Mentawaiski langur Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni Kašmirski sivi langur Južni sivi langur Hanumanov langur, indijski sveti majmun Taraiev sivi langur Crnonogi sivi langur Ćupavi sivi langur Nepalski sivi langur Svinjorepi langur Delacourov langur Françoisov langur Zlatni langur Hatinh langur Južnoindijski langur Laoški langur Južnoazijski langur

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Bjeloglavi langur Shortridgeov langur
Cheirogaleidae	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Patuljasti lemuri i mišji lemuri Patuljasti lemuri i mišji lemuri
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Madagaskarski prstaš, aj-aj Madagaskarski prstaš, aj-aj
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Čovjekoliki majmuni Istočna gorila Zapadna gorila Čimpanza i bonobo Sumatranski orangutan Bornejski orangutan
Hylobatidae	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Giboni Giboni
Indriidae	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indriji, sifake i vunasti lemuri Indriji, sifake i vunasti lemuri
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemuri Lemuri
Lepilemuridae	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Lepilemuri Lepilemuri
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lorisi Spori lorisi
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Uakariji, titiji, sakiji Uakariji Ttiti Barbare Brown Obalni crnoruki titi Crnočeli titi Brazilski titi Bjelonosi saki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Avetnjaci Avetnjaci
PROBOSCIDEA				

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Slonovi Azijski slon

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (osim populacija Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea koje su uključene u Prilog B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Samo populacije Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea ⁹); sve druge populacije uključene su u Prilog A)		Afrički slon
RODENTIA (GLODAVCI) Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (primjerci udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi)			Činčile Činčile
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Pake Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti Srednjoamerički aguti

⁹

Populacije Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea (navedene u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja: (a) trgovine lovačkim trofejima u nekomercijalne svrhe, (b) trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta kako je određeno u rezoluciji Konf. 11.20 za Bocvanu i Zimbabve i za potrebe programa očuvanja *in situ* za Namibiju i Južnoafričku Republiku, (c) trgovine kožom, (d) trgovine dlakom, (e) trgovine kožnim proizvodima u komercijalne i nekomercijalne svrhe za Bocvanu, Namibiju i Južnoafričku Republiku i u nekomercijalne svrhe za Zimbabve, (f) trgovine pojedinačno označenim i certificiranim ekipasom ugrađenim u gotov nakit u nekomercijalne svrhe za Namibiju i i rezbarijama od slonovače u nekomercijalne svrhe za Zimbabve, (g) trgovine registriranom neobrađenom slonovačem (za Bocvanu, Namibiju, Južnoafričku Republiku i Zimbabve cijele kljove i komadići) podložno sljedećem: (i) samo registrirane državne zalihe s podrijetlom iz te države (isključujući oduzetu slonovaču i slonovaču nepoznata podrijetla), (ii) samo s trgovačkim partnerima za koje je Tajništvo Konvencije, uz savjetovanje sa Stalnim odborom, potvrdilo da posjeduju odgovarajuće nacionalno zakonodavstvo i trgovinsku kontrolu unutar države kojima se osigurava da se uvezena slonovača neće ponovno izvoziti te da će se s njom postupati u skladu sa svim zahtjevima Rezolucije Konf. 10.10 (rev. CoP14) o domaćoj proizvodnji i trgovini, (iii) ne prije nego što Tajništvo provjeri potencijalne države uvoznice i registrirane državne zalihe, (iv) neobrađena slonovača sukladno uvjetovanoj prodaji registriranih državnih zaliha slonovače dogovorenoj na sastanku CoP12, koje iznose 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija) i 30 000 kg (Južnoafrička Republika), (v) uz količine dogovorene na sastanku CoP12, državnom slonovačem iz Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea koje je registrirana do 31. siječnja 2007. i ovjerena od strane Tajništva može se trgovati i može se je otpremati zajedno sa slonovačem iz točke (g)(iv) u pojedinačnoj prodaji po odredištu i uz strogi nadzor Tajništva, (vi) prihodi od trgovine koriste se isključivo za očuvanje slonova i očuvanje zajednica te za razvojne programe unutar ili u susjedstvu područja koje nastanjuju slonovi, i (vii) dodatnim količinama navedenima u točki (g)(v) može se trgovati samo nakon što se Stalni odbor suglasi da su gore navedeni uvjeti ispunjeni, (h) na sastancima Konferencije potpisnica Konvencije nije moguće podnijeti dodatne prijedloge za omogućavanje trgovine slonovačem iz populacija koje se već nalaze u Prilogu B u razdoblju od sastanka CoP14 do devet godina od dana pojedinačne prodaje slonovače koja je izvedena u skladu s odredbama točaka (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi), i (g)(vii). Nadalje, s takvim će se daljnjim prijedlozima postupati u skladu s Odlukama 14.77. and 14.78. (rev. CoP15). Na prijedlog Tajništva, Stalni odbor može odlučiti da je potrebno djelomično ili potpuno obustaviti trgovinu u slučaju da države izvoznice ili uvoznice ispunjavaju uvjete, ili u slučaju dokazanog štetnog djelovanja trgovine na druge populacije slonova. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	Dikobrazi Novog svijeta Meksički drvolazi dikobraz Bodljikavi drvolazi dikobraz
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dikobrazi Starog svijeta Obični dikobraz, bodljikavo prase
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Miševi, štakori Veliki štakor graditelj Australski poljski miš Lažni vodeni štakor Srednjoaustralski debelorepi štakor kamenjar
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Callosciurus erythraeus</i> (samo živi primjerci) <i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Sciurus carolinensis</i> (samo živi primjerci) <i>Sciurus niger</i> (samo živi primjerci)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija) <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	Vjeverice Pallasova vjeverica Meksički prerijski pas Repati svizac Himalajski svizac Divovske vjeverice Siva vjeverica Deppeova vjeverica Bryantova vjeverica
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Verirovke
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong Dugong, moronj
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			Lamantini

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (moguće izumrla vrsta) (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Ružičastoglava patka Crnoleđa patka Kukmasta utva
APODIFORMES Trochilidae	 <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kolibrići Kolibrići Bahijski kolibrić
CHARADRIIFORMES (MOČVARICE) Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Čukavice Bjelotrba čukavica
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Galebovi Mongolski galeb
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Šljuke, prutke Eskimski pozviždač Tankokljuni pozviždač Sahalinska prutka
CICONIIFORMES (RODARICE) Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Čaplje Velika bijela čaplja Čaplja govedarica Mala bijela čaplja
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Krupnokljune rode Krupnokljuna roda
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Rode Bijela orijentalna roda Crna roda Stormova roda Žabiru Azijska roda Crvenolica roda

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Plamenci Plamenci Plamenac, ružičasti plamenac
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisi, čaplje žličarke Ružičasti ibis Crvenokapi ibis Čelavi ibis Crvenolici ibis Euroazijska žličarka Veliki ibis
COLUMBIFORMES (GOLUBOVKE) Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III) Mauricijus)	Grlice i golubovi Kudravi golub Ljubičastoprugi golub Divlji golub Mindorska vočarica Luzonski golub Krunasti golubovi, goure Grenadski golub Ružičasti golub Europska grlica
CORACIIFORMES (SMRDOVRANE) Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II)		Kljunorošci Kljunorošci Crvenogrli kljunorožac Kljunorošci Kljunorošci Kljunorošci

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Buceros</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci Veliki kljunorožac Kljunorošci Kapuljasti kljunorožac Kljunorošci Obični kljunorožac
CUCULIFORMES (KUKAVKE) Musophagidae		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Turakoi Turakoi Kamerunski turako
FALCONIFORMES (SOKOLOVKE)		<i>FALCONIFORMES</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i jedne vrste porodice Cathartidae uključene u Prilog C; ostale vrste iz te porodice nisu uključene u Priloge ovoj Uredbi; i osim vrste <i>Caracara lutosa</i>)		Dnevne ptice grabljivice (orlovi, sokolovi, jastrebovi, supovi) Dnevne ptice grabljivice
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegyptius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II)			Jastrebovi, orlovi Kratkoprsti kobac Jastreb Kobac Sup starješina Španjolski orao Suri orao Orao klokotaš Orao krstaš Orao kliktaš Škanjac Škanjac gačaš Riđi škanjac

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)</p> <p><i>Circaetus gallicus</i> (II)</p> <p><i>Circus aeruginosus</i> (II)</p> <p><i>Circus cyaneus</i> (II)</p> <p><i>Circus macrourus</i> (II)</p> <p><i>Circus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Elanus caeruleus</i> (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</p> <p><i>Gyps fulvus</i> (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (vrsta <i>Haliaeetus albicilla</i> navedena je u Dodatku I.; ostale vrste navedene su u Dodatku II.)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (osim vrste <i>Milvus migrans lineatus</i> koja je uključena u Prilog B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Kukastokljuna lunja</p> <p>Zmijar</p> <p>Eja močvarica</p> <p>Eja strnjarica</p> <p>Stepska eja</p> <p>Eja livadarka</p> <p>Crnokrila lunja</p> <p>Madagaskarski zmijar</p> <p>Kostoberina</p> <p>Bjeloglavi sup</p> <p>Štekavci</p> <p>Harpija</p> <p>Prugasti orao</p> <p>Patuljasti orao</p> <p>Prugastoglavi škanjac</p> <p>Crna lunja</p> <p>Crvena lunja</p> <p>Crkavica</p> <p>Škanjac osaš</p> <p>Filipinski orao</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>Jastrebovi Novog svijeta</p> <p>Kalifornijski kondor</p> <p>Kraljevski strvinar</p> <p>Andski kondor</p>
Falconidae				Sokolovi

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija Sejšela) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Sejšelska vjetruša Krški sokol Stepski sokol Mali sokol Eleonorin sokol Indijski sokol Bjelonokta vjetruša Madagaskarska vjetruša Šahin Sivi sokol Mauricijuska vjetruša Veliki sokol Sokol lastavičar Vjetruša Crvenonoga vjetruša
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Bukoči Bukoč
GALLIFORMES (KOKOŠKE) Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija) <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala i Honduras)	Plavokljuni hoko Krunati hoko Žutokljuni hoko Hoko s golim licem Krunati hoko Velika hokojka Alagoški hoko Rogati guan

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Sivoleda čačalaka Kacigasti hoko Bjelokrili guan Prupurni guan
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Brdski guan, crni guan Crnočeli guan Trinidadski guan
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Kokošine Sulaveška kokošina
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		Lještarke, biserke, jarebice, fazani, tragopani Plavoglavi paun Himalajski paun Virdžinijska prepelica Bijeli fazan Brkati fazan Pjegava kokoš Prugasti tragopan Himalajski monal Kineski monal Bjeloleđi monal Edwardov fazan Vijetnamski fazan Bijelo-crni fazan
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Tajvanski fazan Paunastoliki puran
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)	<i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Ogrličasta prepelica Himalajska prepelica
	<i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Syrnaticus ellioti</i> (I)</p> <p><i>Syrnaticus humiae</i> (I)</p> <p><i>Syrnaticus mikado</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus caspius</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)</p> <p><i>Tragopan blythii</i> (I)</p> <p><i>Tragopan caboti</i> (I)</p> <p><i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p>	<p><i>Pavo muticus</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron germaini</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)</p>	<p><i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)</p>	<p>Paun</p> <p>Zeleni paun</p> <p>Sivi paunaš</p> <p>Vijetnamski paunaš</p> <p>Malajski paunaš</p> <p>Palavanski paunaš</p> <p>Borneanski paunaš</p> <p>Širokorepi fazan</p> <p>Pjegavi paun</p> <p>Bjelotrbi fazan</p> <p>Plavovrati fazan</p> <p>Mrki fazan</p> <p>Sivoprski jareb</p> <p>Tibetski jareb</p> <p>Crvenoprski tragopan</p> <p>Pjegavi tragopan</p> <p>Mrki tragopan</p> <p>Crveni tragopan</p> <p>Attwaterova prerijska kokoš (prerijska kokoš)</p>
GRUIFORMES (ŽDRALOVKE) Gruidae	<p><i>Grus americana</i> (I)</p> <p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., a podvrste <i>Grus canadensis nesiototes</i> i <i>Grus canadensis pulla</i> navedene su u Dodatku I.)</p> <p><i>Grus grus</i> (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p>	<p><i>Gruidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)</p>		<p>Ždralovi</p> <p>Ždralovi</p> <p>Bijeli ždral</p> <p>Kanadski ždral</p> <p>Ždral, sivi ždral</p> <p>Crvenokapi ždral</p>

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			Snježni ždral Kineski ždral Crnovrati ždral Mongolski ždral
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <i>Otis tarda</i> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <i>Tetrax tetrax</i> (II)	<i>Otididae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Droplje Droplje Indijska droplja MacQueenova droplja Ogrličasta droplja Bengalski florikan Droplja Mali florikan Mala droplja
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Liske, kokošice Smeđa kokošica
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
PASSERIFORMES (VRAPČARICE) Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Pirgašice Crnoprsna pirgašica
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Kotinge Kukmasta kotinga Dugoresa kotinga Prugasta ili pjegava kotinga Pećinarke Bjelokrila kotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II)		Strnadice Žuti kardinal Žutokljuni kardinal

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Crvenokresti kardinal Sedmobojna tangara
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Estrilde Zelena munija Timorski vrabac Rižarica Crnogrla zeba
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Zebe Venecuelski žižak Žutolica zeba
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Lastavice i bregunice Bjelooka rječna crna čiopa
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Vranjci Novog svijeta Žutokapi vranjak
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medojedi Šljemasti medojed
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (moguće izumrla vrsta) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I) <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricijus)	Muharice Rodriguezova pirgašica Rueckov modri muholovac Zapadna crvenkasta čekinjara Zapadna čekinjara Drozdalj smijalica Tajvanski drozdalj Srebrnouhi slavuj Kineski slavuj Omei shan liocichla Bjelovrata gologlavka Sivovrata gologlavka Rajska muharica

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Paradisacidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Rajske ptice Rajske ptice
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pite Prugasta pita Žutogrla pita Pita sa zaliscima Prugastoglava pita
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbuli Žutoglavi bulbul
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Čvorci Beo, Indijska mina Balijska mina
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Bjelooke Bjelogrla bjelooka
PELECANIFORMES (VESLONOŠKE) Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregate Bjelotrbi brzan
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikani, nesiti Kudravi nesit
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Blune Crnokrila bluna
PICIFORMES (DJETLOVKE) Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Klumbija)	Barbeti Debelokljuni barbet
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Djetlići Bjelotrba žuna
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina)	Tukani Žučkasti tukan Crnovrati arakari

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Kestenjastouhi arakari Zeleni arakari Šareni tukan Žutoprski tukan Toko Crvenokljuni tukan Crvenoguzi tukan Pjegavokljuni tukan
PODICIPEDIFORMES (ĆUBASTI GNJURCI) Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Gnjurci Atitlanski gnjurac
PROCELLARIIFORMES (BUBNJAVKE) Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatrosi Kratkorepi albatros
PSITTACIFORMES (PAPIGAŠICE)		PSITTACIFORMES spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A i isključujući vrste <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> i <i>Psittacula krameri</i> koje nisu uključene u Priloge ovoj Uredbi)		Kakadui, loriji, crvene are, papigice s dugim repovima, papige itd. Papige itd.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakadu Tanimbarski kakadu Filipinski kakadu Molučki kakadu Žutokresti kakadu Palmin kakadu

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> navedena je u Dodatku I.; ostale vrste navedene su u Dodatku II.)			Lori papige, loriji Crvenoplavi lori Plavi loriji
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Amazoni, crvene are, papigice s dugim repovima, papige itd. Dominička amazona Žutozatljuna amazona Žutoramena amazona Šarenoglava amazona Finschova amazona Plamena amazona Carska amazona Kubanska amazona Tutoglava amazona Crvenolica amazona Plavolica amazona Tukumanska amazona Kestenjastoprsa amazona Ljubičastoprsa amazona Tamaulipska amazona Portorikanska amazona Modra ara Zelena ara Plavogrla ara Crveno-modra ara Vojnička ara Crvenočela ara Modra ara Norfolška papigica Čatamska kozica

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (moguće izumrla vrsta) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (moguće izumrla vrsta) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kozica Crvenokruna kozica Coxenova dvooka smokvina papiga Kukmasta kozica Zlatna jandaja Narančastotrba papiga Žutolica jandaja Noćna papiga Pozemna papiga Crvenočela papiga Plavoglava ara Modrokrila ara Plavetna papiga Plavotrba papiga Rajska papiga Mauricijuska aleksandra Crvenouha papiga Debelokljune papige Kakapo
RHEIFORMES (NANDUI) Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (osim <i>Pterocnemia pennata pennata</i> koja je uključena u Prilog B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandui Mali nandu Mali nandu Veliki nandu
SPHENISCIFORMES (PINGVINKE)				

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvini Magareći pingvin Humboldtov pingvin
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Sove Sove
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (osim vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> koja je uključena u Prilog B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (osim vrste <i>Strix uralensis davidi</i> koja je uključena u Prilog B) <i>Surnia ulula</i> (II)			Sove Ćuk batoglavac Sova močvarica Mala ušara Sivi ćuk Ušara Mali ćuk Sivoprski ćuk Veliki ćuk Indonezijska ćukuša Novozelandska ćukuša Bijela sova Kenijski ćuk Ćuk Šumska sova Velika siva sova Sova jastrebača Sjeverna sova
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Kukuvije Kukuvija drijemavica Madagaskarska kukuvija

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
STRUTHIONIFORMES (NOJEVKE) Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Samo populacije Alžira, Burkine Faso, Kameruna, Srednjoafričke Republike, Čada, Malija, Mauretanije, Maroka, Nigera, Nigerije, Senegala i Sudana; sve druge populacije nisu uključene u Priloge ovoj Uredbi)			Noj Noj
TINAMIFORMES (TINAMUOVKE) Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamui Samotni tinamu
TROGONIFORMES (TROGONI) Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoni Dugorepi kvecal
REPTILIA (GMAZOVI)				Gmazovi
CROCODYLIA (KROKODILI) Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (osim populacije Argentine, koja je uključena u Prilog B)	<i>CROCODYLIA</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Aligatori, kajmani, krokodili Aligatori, kajmani, krokodili Aligatori, kajmani Kineski aligator Kajman naočarac Širokonosni kajman

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Osim populacije Brazila, koja je uključena u Prilog B, i populacije Ekvadora, koja je uključena u Prilog B i na koju se primjenjuje nulta godišnja izvozna kvota sve dok godišnju izvoznju kvotu ne odobre tajništvo CITES-a i Skupina stručnjaka IUCN/SSC-a za krokodile)			Crni kajman
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Osim populacije Kube, koja je uključena u Prilog B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Osim populacija Belizea i Meksika, koje su uključene u Prilog B, uz nultu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p>			<p>Pravi krokodili</p> <p>Američki krokodil</p> <p>Oklopljeni krokodil</p> <p>Orinoški krokodil</p> <p>Filipinski krokodil</p> <p>Meksički krokodil</p>

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Osim populacija Bocvane, Egipta [na koje se primjenjuje nulta kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe], Etiopije, Kenije, Madagaskara, Malavija, Mozambika, Namibije, Južnoafričke Republike, Ugande, Ujedinjene Republike Tanzanije [na koje se primjenjuje godišnja izvozna kvota od najviše 1600 divljih primjeraka uključujući i lovačke trofeje, pored farmskih primjeraka], Zambije i Zimbabvea; te su populacije uključene u Prilog B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Osim populacija Australije, Indonezije i Papue Nove Gvineje koje su uključene u Prilog B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Nilski krokodil</p> <p>Močvarni krokodil</p> <p>Morski krokodil</p> <p>Kubanski krokodil</p> <p>Sijamski krokodil</p> <p>Patuljasti krokodil</p> <p>Sundski gavijal</p>
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavijali Indijski gavijal
RHYNCHOCEPHALIA (PREMOSNICI) Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Premosnici, tuatara Premosnici, tuatara
SAURIA (GUŠTERI) Agamidae				Agamidae Agame

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		Bodljorepe agame
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Kameleoni Patuljasti kameleoni Patuljasti kameleoni Patuljasti bodljikavi kameleon Madagaskarski kameleoni Kameleoni Obični kameleon Madagaskarski kameleoni Patuljasti kameleoni Patuljasti kameleoni
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Bodljorepe agame Oklopljeni gušteri
Gekkonidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Lygodactylus williamsi</i> (samo živi primjerci) <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Novi Zeland)	Gekoni, macaklini Macaklini s otočja Open Bay <i>Lygodactylus williamsi</i> Macaklin Zmijjskog otoka Novozelandski dnevni macaklini Dnevni gekoni, macaklini Dnevni macaklin s Okruglog otoka Plosnatorepi macaklini
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Bradavičari Bradavičari Gvatemalski bradavičasti gušter

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Iguane Morska iguana Prugaste i fidžijske krestaste iguane Kopnene iguane Bodljorepa iguana s otoka Utila Bodljorepa iguana iz doline rijeke Aguan Bodljorepa iguana s otoka Roatan Gvatemalska bodljorepa iguana Kopnene iguane ili zapadnoindijske iguane penjačice Iguane Rogati gušter iz Blainevillea Rogati gušter s otoka Cedros Rogati gušter iz regije Gulf Coast Rogati gušter iz regije Gulf Coast Gušter chuckwalla s otoka San Esteban, <i>Sauromalus varius</i>
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Gušterice Simonyjev golemi gušter Lilfordova gušterica Španjolska zidna gušterica
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Rovaši Divovski rovaš
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Teju gušteri Zmajski gušter (amazonski zmaj) Kajmanski gušteri Teju gušteri
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I)	<i>Varanus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Varani Varani Bengalski varan

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)			Pustinjski varan Komodski varan Oblačni varan Grayjev varan
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Kineski krokodilski gušter Kineski krokodilski gušter
SERPENTES (ZMIJE) Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Zmije Kržljonoške Kržljonoške Madagaskarska boa Argentinski udav Portorikanski udav <i>Epicrates monensis</i> Jamajska boa Zapadna pješčana boa Madagaskarska boa stablarica
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Udavi s Round Islanda Udavi s Round Islanda Udav s Round Islanda Udav s Round Islanda
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Guževi Maslinasta žljebasta zmija Psoglava vodena zmija Mussurana Južnoamerička lažna kobra ili južnoamerička vodena kobra Indijska jajožderna zmija ili indijski jajožder ili Westermannova zmija Obična štakorašica

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Sunčana glatka zmija (šarena žljebasta zmija), <i>Xenochrophis piscator</i>
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Otrovni guževi, guje Širokoglava zmija Atlantska koraljna zmija Srednjoamerička koraljna zmija Kineska kobra pljuvačica Indijska naočarka Burmanska kobra pljuvačica Indijska kobra Srednjoazijska kobra Sjevernofilipinska kobra pljuvačica Andamanska kobra Jugoistočno-filipinska kobra pljuvačica Indokineska kobra pljuvačica Malezijska kobra pljuvačica Zlatna kobra pljuvačica Kraljevska kobra
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Meksički patuljasti udav Meksički patuljasti udav
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	<i>Pythonidae</i> spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Pitoni Pitoni Tigrasti piton
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Šumski udavi Šumski udavi
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Ljutice Južnoamerička čegrtuša

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Samo europska populacija, osim područja u sastavu bivšeg SSSR-a; potonje populacije nisu uključene u Priloge ovoj Uredbi)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Čegrtuša s otoka Aurube Rusellova ljutica Jamičarka iz Mangshana Latifijeva ljutica Oštroglava ljutica Wagnerova šarena riđovka, <i>Vipera wagneri</i>
TESTUDINES (KORNJAČE) Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Dugonose riječne kornjače Dugonosa riječna kornjača
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode)		Zmijovratne kornjače Zmijovrata (dugovrata) kornjača s otoka Roti Zapadna kratkovrata kornjača
Cheloniidae	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Morskovodnice Morskovodnice
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Sjedinjene Američke Države)	Nasrtljive kornjače Papagajska kornjača
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Srednjoamerička riječna kornjača Srednjoamerička riječna kornjača
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Sedmopruga usminjača Sedmopruga usminjača
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (samo živi primjerci)		Slatkovodnice Prugasta kornjača

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<p><i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)</p> <p><i>Terrapene coahuila</i> (I)</p>	<p><i>Clemmys guttata</i> (II)</p> <p><i>Emydoidea blandingii</i> (II)</p> <p><i>Glyptemys insculpta</i> (II)</p> <p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)</p> <p><i>Trachemys scripta elegans</i> (samo živi primjerci)</p>	<p><i>Graptemys</i> spp. (III Sjedinjene Američke Države)</p>	<p>Pjegava slatkovodna kornjača, <i>Clemmys guttata</i></p> <p>Blandingova kornjača</p> <p>Šumska kornjača</p> <p>Barska kornjača</p> <p>Kornjače nazubljenog oklopa</p> <p>Dijamantna kornjača</p> <p>Kutijaste kornjače, kutija kornjače, kutijašice</p> <p>Vodena kutijašica</p> <p>Crvenouha kornjača</p>
Geoemydidae	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p>		<p>Batagurka s Južne rijeke</p> <p>Batagurka ili sjevernoamerička barska kornjača</p>

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Cuora</i> spp. (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota za <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p>		<p>Azijske kutijaste kornjače, Panova barska kornjača</p> <p>Lisna azijska kornjača</p> <p>Crna barska kornjača</p> <p>Crnoprsna lisna kornjača s otočja Ryukyu</p> <p>Crnoprsna lisna kornjača</p> <p>Krunasta riječna kornjača</p> <p>Žutoglava hramska kornjača</p> <p>Arakanska šumska kornjača</p> <p>Velika azijska barska kornjača</p> <p>Azijska bodljasta kornjača</p> <p>Sualawezijska šumska kornjača</p> <p>Kornjača pužojed</p> <p>Kornjača s rižnih polja</p>

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Mauremys annamensis</i> (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Anamska barska kornjača
		<i>Mauremys japonica</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Kina)	Fujianska barska kornjača Japanska barska kornjača
		<i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (II)	<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Kina)	Krupnoglava barska kornjača
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kina)	Žuta barska kornjača Azijska žuta barska kornjača Pritchardova barska kornjača
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Melanochelys trijuga</i> (II)	<i>Mauremys reevesii</i> (III Kina) <i>Mauremys sinensis</i> (III Kina)	Kineska barska kornjača Kineska prugovrata kornjača Trozljeba kopnena kornjača
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notochelys platynota</i> (II)		Indijska crna kornjača Burmanska močvarna kornjača Indijska okata kornjača Malajska plosnata kornjača
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kina) <i>Ocadia philippeni</i> (III Kina)	Prugovrata kornjača iz Guanxija Philippenova prugovrata kornjača Malajska divovska kornjača
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Krovaste kornjače
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Indijska krovasta kornjača Bealova okata kornjača

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kina)	Kineska lažnooka kornjača Četverooka kornjača Crna močvarna kornjača Filipinska barska kornjača Kornjača iz šume Cochin
Platysternidae	<i>Platysternidae</i> spp. (I)			Glavate kornjače Glavate kornjače
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Afroameričke zmijovratne kornjače Madagaskarska zmijovratna kornjača Krupnoglava krivovrata amazonska kornjača Krivovrate kornjače
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I)	<i>Testudinidae</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A; određena je nulta godišnja izvozna kvota za <i>Geochelone sulcata</i> za primjerke uzete iz prirode kojima se prvenstveno trguje u komercijalne svrhe) Kopnice, kopnene kornjače		Kornjače Kornjače Zrakasta žuta kornjača Angonoka (madagaskarska kornjača) Galapagoska kornjača Burmanska zvjezdasta kornjača Bolsonska kornjača Afrička plosnata kornjača Geometrijska kornjača Madagaskarska paukasta kornjača Madagaskarska plosnata kornjača

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Grčka čančara Obična čančara Egipatska čančara Obrubljena čančara
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I) <i>Nilssonina gangeticus</i> (I) <i>Nilssonina hurum</i> (I) <i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Chitra</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonina formosa</i> (II) <i>Nilssonina leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Mekoštitke Jugoistočno-azijska mekoštitka Mekoštitka iz regije Cuatro Cienagas Uskoglave mekoštitke Azijska uskoglava mekoštitka Burmanska uskoglava mekoštitka Malajska mekoštitka Režnjasta kornjača sa Šri Lanke Indo-gangeska kornjača Burmanska režnjasta kornjača Burmanska paunasta mekoštitka Indijska mekoštitka Paunasta mekoštitka Leithova mekoštitka Crna mekoštitka Resasta mekoštitka Divovske mekoštitke Mekoštitka iz provincije Hunan Mekoštitka iz rijeke Amur Kineska mekoštitka Jangeška mekoštitka
AMPHIBIA (VODOZEMCI)				Vodozemci
ANURA (BEZREPCI) Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II)		Žabe i krastače Mimikrijske šumske žabe Blistava otrovna žaba Myersova otrovna žaba Otrovna žaba s Chimante

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Crvenkasta otrovna žaba
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Krastače Malcolmova etiopska krastača Kamerunska krastača Zlatna žaba Zlatna krastača Viviparne afričke krastače Nimbe
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	Čileanska šljemasta vodena žaba
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Žabe Divovska žaba bukača
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Otrovne žabe Otrovne žabice Otrovne žabice Nebesko plava otrovna žaba Demoske otrovne žabe Otrovne žabice
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Žabe Šestoprsta žaba Tigrasta žaba
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Gatalinke
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantele Mantele
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Crvene žabe Crvena žaba

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Gottlebova uskousna krastača
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (osim <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Australske žabe Australske žabe
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (samo živi primjerci)		Žabe Sjevernoamerička žaba bukača
CAUDATA (REPAŠI) Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Aksolotli Daždevnjak jezera Patzcuaro Aksolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Sjedinjene Američke Države)	Golemi šturovi Golemi šturovi Američki štur
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kina)	Azijski šturovi
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Daždevnjaci Kaiserov pjegavi daždevnjak
ELASMOBRANCHII				Morski psi i raže
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Plavetni psi Trupan obloknilac
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Mlatovi Levinov mlat Veliki mlat Mlat, pas čekić
LAMNIFORMES Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Gorostasne psine Gorostasna psina
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Velika bijela psina Velika bijela psina

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Kučina, atlantska psina
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Kitopsine Kitopsina
PRISTIFORMES Pristidae	<i>Pristidae</i> spp. (I)			Pilašice Pilašice
RAJIFORMES Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		Mante Manta raže
ACTINOPTERYGII				Ribe
ACIPENSERIFORMES (JESETROVKE)		<i>ACIPENSERIFORMES</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Jesetrovke
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Jesetre Kratkonosa jesetra Atlantska jesetra
ANGUILLIFORMES (JEGULJKE) Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Riječne jegulje Jegulja
CYPRINIFORMES (ŠARANKE) Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Kui-ui Kui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Šarani Afrička slijepa brkatica Ikanski temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES (KOŠTANOJEŽIČNJAČE) Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae				Koštanoježnjače

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽¹⁰⁾			Azijska riba koščatog jezika
PERCIFORMES (GRGEČKE) Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Usnjače Napoleonska usnjača
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Sjenke Sjenka
SILURIFORMES (SOMOVKE) Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Somovi Orijaški som
SYNGNATHIFORMES (ŠILOVKE I KONJICI) Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Šiljogupci Morski konjici
SARCOPTERYGII (MESOPERKE)				Ribe dvodihalice, plućaišice (Dipnoi)
CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australske dvodihalice Australaska dvodihalica
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celakanti Celakanti
ECHINODERMATA (BODLIKAŠI: ZVJEZDAČE, ZMIJAČE, JEŽINCI I TRPOVI)				
HOLOTHUROIDEA				Trpovi
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	Trpovi Morski krastavac

¹⁰

Ovaj popis uključuje nedavno opisanu taksonomsku kategoriju *Scleropages inscriptus*.

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)				
ARACHNIDA (PAUČNJACI)				Pauci i škorpioni
ARANEAE (PAUCI) Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Pauci ptičari Chihuahuanska ružičasto-siva tarantula Srednjoameričke tarantule
SCORPIONES (ŠTIPAVCI, ŠKORPIONI) Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Škorpioni Divovski senegalski škorpion Kraljevski škorpion
INSECTA				Kukci
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Južnoafrička Republika)	Bube Jelenci Južnoafrički jelenci
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Truležari <i>Dynastes satanas</i>
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	Lastinrepci
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Lastinrepci Šrilankanska ruža Šrilankanska ruža Malabarska ruža

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Papilio benguetus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Lastinrepci Lastinrep <i>Graphium sandawanum</i> Lastinrep <i>Graphium stresemanni</i> Lastinrepci Lastinrep kraljice Aleksandre Lastinrep kraljice Aleksandre Lastinrep <i>Papilio homerus</i> Korzikanski lastinrep Korzikanski lastinrep Brazilski lastinrep, <i>Parides ascanius</i> Hahnelov amazonski lastinrep Apolon, crvenooki parnasovac <i>Teinopalpus imperialis</i> Lastinrepci Lastinrepci
ANNELIDA (KOLUTIČAVCI)				
HIRUDINOIDEA				Pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Pijavice Medicinska pijavica Južna medicinska pijavica
MOLLUSCA (MEKUŠCI)				
BIVALVIA				Školjkaši
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Dagnje Prstac
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Slatkovodne dagnje Slatkovodne dagnje

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		Kvrgava biserna dagnja, <i>Pleurobema clava</i> Grub praseći papak (biserna dagnja) Debela džepna knjiga (biserna dagnja) Kamberlandsko majmunsko lice ili biserna dagnja kamberlandsko majmunsko lice Majmunsko lice gorja Appalachian ili biserna dagnja majmunsko lice gorja Appalachian Blijeda sitna biserna dagnja ili blijeda sitna najada Nicklinova biserna dagnja Biserne dagnje Tampico Kamberlandski grah (biserna dagnja)
VENEROIDA Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		Školjkače Školjkače
GASTROPODA MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Puževi Morski puževi Kraljičin spiralni puž
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Ahatni puževi, drvni puževi s otoka Oahu Male ahatne školjke
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Zeleni drvni puževi Zeleni drvni puž s otoka Manus
CNIDARIA (ŽARNJACI)				
ANTHOZOA				Koralji, moruzgve
ANTIPATHARIA		<i>ANTIPATHARIA</i> spp. (II)		Crni koralji

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kina) <i>Corallium japonicum</i> (III Kina) <i>Corallium konjoi</i> (III Kina) <i>Corallium secundum</i> (III Kina)	Crveni i ružičasti koralji
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Uključuje samo vrstu <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹¹⁾		Plavi koralj Plavi koralj
SCLERACTINIA		<i>SCLERACTINIA</i> spp. (II) ⁽¹¹⁾		Kameni koralji
STOLONIFERA Tubiporidae		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) ⁽¹¹⁾		Orguljače Orguljače
HYDROZOA (OBRUBNJACI)				Morska paprat, vatreni koralji, meduze
MILLEPORINA Milleporidae		<i>Milleporidae</i> spp. (II) ⁽¹¹⁾		Welloški vatreni koralji Welloški vatreni koralji
STYLASTERINA Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) ⁽¹¹⁾		Čipkasti koralji Čipkasti koralji

¹¹

Određbe ove Uredbe ne odnose se na:
fosile,

koraljni pijesak, pod kojim se podrazumijeva materijal koji se u cijelosti ili djelomično sastoji od smrvljenih dijelova mrtvih koralja, ne većih od 2 mm u promjeru, koji je nemoguće odrediti na razini roda, a koji pored ostalog može sadržavati ostatke foraminifera, ljuštura školjkaša i oklopa rakova te koralinskih algi, koraljne fragmente (uključujući oble i oštro lomljene fragmente), pod kojim se podrazumijevaju međusobno nepovezani dijelovi razlomljenih mrtvih prstolikih koralja i drugog materijala između 2 i 30 mm, mjereno u svim smjerovima, koje je nemoguće odrediti na razini roda.

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agave Prugasta agava iz Santa Cruza Agava kraljice Viktorije Deheska medvjeda trava <i>Yucca queretaroensis</i>
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Sunovrati Visibabe Lužarke
ANACARDIACEAE (RUJEVKE ILI VONJAČE)		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		<i>Operculicarya decaryi</i> <i>Operculicarya decaryi</i> <i>Operculicarya pachypus</i>
APOCYNACEAE (ZIMZELENI)	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Hudija Slonov trup ili polučovjek Ravufolvija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Samo populacija Ruske Federacije; niti jedna druga populacija nije uključena u Priloge ovoj Uredbi) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Bršljani Azijski ginseng Američki ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukarije Čileanski bor
BERBERIDACEAE				Žutike

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Himalajska svibanjska jabuka
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹²⁾ #4		Bromelije Harrisova tillandsia Kammova tillandsia Mauryjeva tillandsia Xerographic tillandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I)	<i>CACTACEAE</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A i vrsta <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹³⁾ #4		Kaktusi Kaktusi Živi kameni kaktus Zvezdasti kaktus Aztečki kaktus Mali kaktus Jobali, <i>Coryphantha werdermannii</i> <i>Discocactus</i> Lindsayev ježasti kaktus Lambov repati kaktus Nelleov kaktus Sneedov jastučasti kaktus

¹² Trgovina primjercima s kodom podrijetla A dozvoljena je samo ako primjerci kojima se trguje imaju katafile.

¹³ Umjetno razmnoženi primjerci sljedećih križanaca i/ili kultivara ne podliježu odredbama ove Uredbe:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivari)

pigmentne mutacije kod vrsta porodice *Cactaceae* spp. nakalemjene na sljedećim podlogama: *Harrisia* „Jusbertii”, *Hylocereus trigonus* ili *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivari)

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktus <i>Mammillaria pectinifera</i> , Conchilique <i>Mammillaria solisioides</i> Čunjasti kaktus Turčinova kapa Čunjasti kaktus Turčinova kapa Vuneni kaktus voštane stabljike Turčinova kapa Slabobodljikavi kaktus Turčinova kapa Peyote ili kaktus-artičoka Grenadirova kapa Bradyjev jastučasti kaktus Knowltonov kaktus Kaktus <i>Pediocactus paradinei</i> iz doline Houserock Peeblesov kaktus iz okruga Navajo Silerov jastučasti kaktus Kaktus <i>Pelecypora</i> Tobushev udičasti kaktus Igličasti ananas-kaktus Bezigličasti kaktus iz udoline Uinta Lloydov kaktus Mariposa Kaktus iz Mesa Verdea Kaktus udičar iz Tonopaha Kaktus iz trave grama Zapadnoamerički udičasti kaktus Wrightov udičasti kaktus Pejotl Kaktus <i>Turbinicarpus</i> Uebelmannovi kaktusi
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Caryocaraceae Ajillo

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
COMPOSITAE (GLAVOČIKE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (poznata i pod nazivom <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ili <i>A. costus</i>)			Glavočike, cjevnjače Kostus, <i>Saussurea costus</i>
CUCURBITACEAE (TIKVOVKE)		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (poznata i pod nazivom <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		<i>Zygosicyos pubescens</i> <i>Zygosicyos tripartitus</i>
CUPRESSACEAE (ČEMPRESI)	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Čempresi Patagonski trolist Čileanski pilgerovac
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Drvolike paprati Drvolike paprati
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Cikade Cikade Beddomeova cikada
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije u Amerikama; nijedna druga populacija nije uključena u Priloge ovoj Uredbi. To uključuje sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4		Drvolike paprati Drvolike paprati
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiereaceae <i>Alluaudia</i> , <i>didierea</i>
DIOSCOREACEAE (BLJUŠTOVKE)		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Bljuštevci Slonovo stopalo
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Rosika Venerina muholovka
EBENACEAE				Ebanovina

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Samo populacije Madagaskara; nijedna druga populacija nije uključena u Priloge ovoj Uredbi) #5		
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Uključuje fa. <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Uključuje ssp. <i>tuberifera</i>)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Samo sukulentne vrste osim: (1) <i>Euphorbia misera</i> , (2) umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste <i>Euphorbia trigona</i> , (3) umjetno razmnoženih primjeraka vrste <i>Euphorbia lactea</i> cijepljenih na umjetno razmnoženu podlogu vrste <i>Euphorbia nerifolia</i> , u slučaju kada su oni: - krestastog oblika, ili - lepezastog oblika, ili - boje izmjenjene mutacijom, (4) umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste <i>Euphorbia „Millii”</i> , u slučaju kada su oni: - lako prepoznatljivi kao umjetno razmnoženi primjerci, i - uvedeni u ili (ponovno) izvezeni iz Unije u pošiljkama od 100 ili više biljaka, koji ne podliježu ovoj Uredbi, i (5) vrsta uključenih u Prilog A)		Mlječike Mlječike

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Uključuje var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Uključuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruska Federacija) #5	Breze, hrastovi Mongolski hrast
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Okotilos, bujumi <i>Fouquieria columnaris</i> <i>Fouquieria fasciculata</i>
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetum
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Orasi <i>Oreomunnea pterocarpa</i>
LAURACEAE (LOVORI)		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (poznata i kao <i>A. duckei</i>) #12		Palisandar, ružino drvo
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Samo populacije Madagaskara) #5 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		Mahunarke (Leptirnice) Brazilsko drvo Madagaskarsko ružino drvo Tajlandsko ružino drvo

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populacija Paname) #2 <i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragva) #6 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)	Kokobolo Palisandar, ružino drvo Kokobolo Ružino drvo iz Hondurasa Ružino drvo s Yucataka Almendro Afromosia Quira američka palma Crvena sandalovina <i>Senna meridionalis</i>
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Uključuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A te vrste <i>Aloe vera</i> , poznate i kao <i>Aloe barbadensis</i> koja nije uključena u Priloge ovoj Uredbi) #4		Ljiljani Aloje

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Uključuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Uključuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolije Safan
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacija Neotropika – uključuje Srednju i Južnu Ameriku i Karibe) #6	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija/Brazil. Pored toga, sljedeće su države navele svoje domaće populacije: Kolumbija, Gvatemala i Peru) #5	Melije Cedrovac Honduraški mahagonij ili lovorovo drvo Zapadnoindijski pravi mahagonij

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Karipski mahagonij (zapadnoindijski pravi mahagonij)
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Vrčonoše Tropske vrčonoše Indijska mesožderka (indijska vrčonoša) Orijaška tropska lončarica
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III) Ruska Federacija) #5	Masline, jaseni Dalekoistočni jasen
ORCHIDACEAE (KAĆUNI)	Za sve sljedeće vrste orhideja koje su navedene u Prilogu A, njihove sadnice i kulture tkiva ne podliježu ovoj Uredbi u slučajevima kada: - su dobivene <i>in vitro</i> , u čvrstim ili tekućim medijima, i - zadovoljavaju definiciju „umjetno razmnoženih” u skladu s člankom 56. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 ¹⁵ , i - kada se prilikom uvođenja u Uniju ili (ponovnog) izvoza iz Unije prevoze u sterilnim spremnicima	<i>ORCHIDACEAE</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) (14) #4		Orhideje Orhideje

¹⁴ Umjetno razmnoženi križanci rodova *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* i *Vanda* ne podliježu odredbama ove Uredbe, u slučaju kada se lako raspoznaju primjerci koji su umjetno razmnoženi i na njima nema vidljivih znakova da su prikupljeni u prirodi, poput mehaničkih oštećenja ili jake dehidracije kao posljedice prikupljanja, nepravilnog rasta i razlika u veličini i obliku unutar svoje taksonomske kategorije i pošiljke, algi ili drugih epifilnih organizama koji se hvataju na listove, ili štete koju uzrokuju kukci ili drugi štetnici; i
(a) u slučaju kada se otpremaju u stadiju bez cvata, primjerci moraju biti u pošiljkama koje se sastoje od pojedinačnih spremnika (poput kutija, kutijica, gajbi ili pojedinačnih polica CC spremnika za lončanice i cvijeće) od kojih svaki sadržava 20 ili više biljaka istog križanca; biljke unutar svakog spremnika moraju biti u velikoj mjeri uniformne i zdrave; a pošiljka mora biti popraćena dokumentacijom, kao što je račun, na kojem je jasno naveden broj biljaka svakog križanca ili
(b) u slučaju kada se otpremaju u stadiju cvata, s najmanje jednim potpuno otvorenim cvijetom po primjerku; nije određen najmanji broj primjeraka po pošiljci, ali primjerci moraju biti stručno obrađeni za komercijalnu prodaju na malo, primjerice, moraju biti označeni otisnutim etiketama ili zapakirani u otisnutu ambalažu na kojima je navedeno ime križanca i država konačne obrade. To mora biti jasno vidljivo i lako provjerljivo.
Biljke za koje nije sasvim jasno ispunjavaju li uvjete za izuzeće moraju biti popraćene odgovarajućom dokumentacijom CITES-a.

¹⁵ Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006., str. 1.).

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Kukuljasta naglavica (kapasti kukurijek) Gospina papučica Velelisna oštrope lutka Močvarna orhideja Kokica Srpasta orhideja (polumjesčasta orhideja) Madeirska orhideja, kačun Azijske papučaste orhideje Duh sveti ili orhideja golubica Južnoameričke papučaste orhideje Crvena vanda Ljetna zasukica
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Volovotke Pustinjske cistanche
PALMAE (PALME) (PALMOVKE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III) Sejšeli) #13	Palme Palma Maruala Leptirasta palma Hovitra varimena Sejšelska palma Velikolisna palma Trokutasta palma Palma Lakamarefo Palma Gora (veličanstvena palma) Satranabe

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Makovi Himalajski mak
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		<i>Adenia firingalavensis</i> <i>Adenia olaboensis</i> <i>Adenia subsessilifolia</i>
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Porodica Pedalium Uncarina Uncarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska Federacija) #5	Borovi Guatemalska jela
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podokarpi Žuto drvo <i>Podocarpus parlatorei</i>
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Tušakovice Tušnji Zupčasta levizija
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁶⁾ #4		Jaglaci, ciklame Ciklame
RANUNCULACEAE (ZUBNJAČE, ŽABNJAČE)		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Zubnjače, žabnjače Proljetni gorocvijet Kanadska žutika

¹⁶

Umjetno razmnoženi primjerci kultivara vrste *Cyclamen persicum* ne podliježu odredbama ove Uredbe. Međutim, izuzeće se ne primjenjuje na primjerke kojima se trguje kao dormantnim gomoljima.

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
ROSACEAE (RUŽATICE, RUŽAČE)		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Ruže, trešnje Afrička šljiva
RUBIACEAE (BROČIKE)	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ajuge Ajuge
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Samo populacije Burundija, Etiopije, Kenije, Ruande, Ugande i Ujedinjene Republike Tanzanije; ostale populacije nisu uključene u Priloge) #2		Južnoafrička sandalovina
SARRACENIACEAE (SARACENIJE)	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Muholovke (Novog svijeta) Muholovke Zelena mesožderka Crvena alabamska muholovka Slatka planinska muholovka
SCROPHULARIACEAE (STRUPNIKOVICE, ZIJEVALICE)		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (ne odnosi se na vrstu <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Strupnikovice, zijevalice Indijski gencijan
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerije (cikade) Cikade Stangerija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2		Tise Kineska tisa

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Taxus cuspidata</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) ⁽¹⁷⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Japanska tisa Tibetanska tisa Sumatranska tisa Himalajska tisa
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Agardrvo, ramin Agardrvo Ramin Agardrvo
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentroni
VALERIANACEAE (ODOLIENIKE)		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Odolienike
VITACEAE (LOZICE)		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		<i>Cyphostemma elephantopus</i> <i>Cyphostemma laza</i> <i>Cyphostemma montagnacii</i>
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičije Velvičija
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Cikasi Cikasi <i>Ceratozamia</i> Palme kruhovice ili kruhovo drveće

¹⁷

Umjetno razmnoženi križanci i kultivari vrste *Taxus cuspidata*, živi, u lončićima ili drugim malim posudama, pri čemu je svaka pošiljka popraćena oznakom ili dokumentacijom koja sadrži ime taksonomske kategorije ili taksonomskih kategorija i tekst „umjetno razmnoženo”, ne podliježu odredbama ove Uredbe.

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Palma Corcho
ZINGIBERACEAE (ĐUMBIROVKE)		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Đumbirni ljljani Filipinski crveni uskolisni likovac
ZYGOPHYLLACEAE (DVOLISKOVICE)		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Drvo života <i>Bulnesia sarmientoi</i> Drvo života, gvajak

	Prilog D	Uobičajeni naziv
FAUNA CHORDATA (SVITKOVC)		
MAMMALIA		Sisavci
CARNIVORA (ZVIJERI) Canidae (psi)	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1. <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1. <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1.	Psi, lisice, vukovi Crvena lisica Crvena lisica Crvena lisica
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1. <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1. <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1. <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1.	Jazavci, kune, lasice itd. Planinska lasica, Altajska lasica Hermelin Žutotrba lasica Sibirski tvor
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Klokani, valabiji Dorijin klokan penjaš Goodfellowljev klokan penjaš Matschiejev klokan penjaš Zlatoplašti klokan penjaš Serijev klokan penjaš
AVES		Ptice
ANSERIFORMES (PATKARICE) Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Patke, guske, labudovi Mellerova patka
COLUMBIFORMES (GOLUBOVKE) Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Grlice i golubovi Peruanski golub Golub zavinata kljuna (krupnokljuni golub) Siva voćarica Crvenoprski golub Ridoprsa voćarica Timarska grlica

	Prilog D	Uobičajeni naziv
GALLIFORMES (KOKOŠKE) Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Guani, hokoi Ridoprski guan Pauxi unicornis Pauxi unicornis
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Kokošine Molučka kokošina
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2.	Lještarke, biserke, jarebice, fazani, tragopani Bjeločela trčka Bulwerov fazan Sijamski plamenoledi fazan Salvadorijev fazan Reevsov fazan
PASSERIFORMES (VRAPČARICE) Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Kugare Dalekoistočna kugara
Corvidae (Vrane)	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Vrane, svrake, šojke Azurna šojka Kitnjasta šojka
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotinge Gologrla kotinga
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Stranadice Crnonogi daknis Temminckov sjemenojed Žutogrla sjemenojed Sivosmeđi sjemenojed Močvarni sjemenojed
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (vrstom se često trguje pod imenom <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i>	Estrilde Crvena munija Crvenolica grimiznokrila estrilda Crvenouha papigasta zeba Zelenolica papigasta zeba Žutotrba estrilda Petersov dvopjegaš

	Prilog D	Uobičajeni naziv
	<i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Sivoglavi manakin Smeđa munija Crna munija
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (vrstom se često trguje pod imenom <i>Serinus citrinelloides</i>)	Zebe Crnoglava zelena zeba Crni žižak Tibetanska zeba Sivoglava zimovka Žutokruna žutarica Istočnoafrički kanarinac
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Vranjci Novog svijeta Livadni vranjak
Muscicapidae	<i>Javanska kokoa</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (također se navodi kao <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Muharice Cochoa azurea Cochoa purpurea Rumena kokoa (purpurna kokoa) Crvenokrili drozdalj Žutogrli drozdalj Crvenorepi drozdalj Fujianska niltava Kestenjavolici drozd Swynnertonov crvendać Crnoprski drozd
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pite Plavozatiljna pita Azurnoprski pita
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Brgljezi Divovski brgljez Yunnanski brgljez
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Čvorci Zlatoprski čvorak Žutolica mina Bjeloglavi čvorak

	Prilog D	Uobičajeni naziv
REPTILIA (GMAZOVI)		Gmazovi
SAURIA (GUŠTERI)		
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Zelena vodena agama
Anguidae (Puzaši)	<i>Abronia graminea</i>	Drvni aligatorski gušter
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekoni, macaklini Novokaledonijski kvrgavi macaklin Guichenotov divovski macaklin Novokaledonijski macaklin Mali čudnovati macaklin Obični čudnovati macaklin
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Bodljorepe agame Karstenov opasani gušter Četverobrazdi opasani gušter
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Bodljorepa iguana s petorednim ljuskama
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Rovaši Krokodilski rovaš Novogvinejski kacigasti rovaš
SERPENTES (ZMIJE)		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1. <i>Elaphe radiata</i> §1. <i>Elaphe taeniura</i> §1. <i>Enhydryis bocourti</i> §1. <i>Homalopsis buccata</i> §1. <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1. <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1.	Guževi Elaphe carinata §1. Kraljevska čegrtuša (tajvanska smrdljiva boginja) Sjajna štakorašica Tajvanska ljepotica Bocourtova vodena zmija Maskirana vodena zmija Sjeverna listonosna zmija Madagaskarska menarana Indijska štakorašica Crvenovrata grebenoleđa zmija
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Uključuje vrstu <i>Lapemis hardwickii</i>) §1.	Morske zmije Shawova morska zmija
Viperidae		Ljutice

	Prilog D	Uobičajeni naziv
	<i>Caloselasma rhodostoma</i> §1.	Malajska jamičarka
AMPHIBIA (VODOZEMCI)		
ANURA (BEZREPCI)		Žabe i krastače
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Žabe Riječna žaba s očnjacima ili Javanska divovska žaba
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Gatalinke Lisna žaba obojanog trbuha
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Neotropske žabe Crvena pjegava rovujuća žaba
Ranidae	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	Žabe Skadarska zelena žaba
CAUDATA (REPAŠI)		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Azijski šturovi Štur iz Semirechenska / Srednjoazijski štur / Sibirski štur
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Besplućnjaci Dolefinov štur
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylostotriton</i> spp.	Daždevnjaci Mačorepi daždevnjak Andersonov daždevnjak Bradavičasti daždevnjak iz Laosa Bradavičasti daždevnjak Sjevernoamerički vatreni daždevnjak Krokodilski vodenjaci
ACTINOPTERYGII		Ribe
PERCIFORMES (GRGEČKE)		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Bangaji matulčić, visokoperajni matulić
ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)		
INSECTA		Kukci
LEPIDOPTERA		Lastinrepci
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	Lastinrepci Kratkoroga baronija

	Prilog D	Uobičajeni naziv
	<i>Papilio groesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Lastinrep maraho
MOLLUSCA (MEKUŠCI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Haliotis midae
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyilirion longissimum</i>	Agave Medvjeda trava
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Kozličine Zeleni zmaj
COMPOSITAE (GLAVOČIKE)	<i>Arnica montana</i> §3. <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Glavočike, cjevnjače Gorska moravka
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3.	Vrišnjače Zimzelena medvjetka
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3.	Vladisnjače Srčanik, sirištara
LILIACEAE		Ljiljani

	Prilog D	Uobičajeni naziv
	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Patuljasti ljiljan, <i>Trillium pusillum</i> Smrdljivi ljiljan, <i>Trillium rugelii</i> Kozalčasti šumski ljiljan, <i>Trillium sessile</i>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3.	Crvotočine Crvotočina
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4. <i>Cedrela oaxacensis</i> §4. <i>Cedrela salvadorensis</i> §4. <i>Cedrela tonduzii</i> §4.	Melije
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3.	Trolistice Močvarna trolistica, gorski trolist
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3.	Lišajevi, mahovine Islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Pasiflore Pustinjska ruža Pustinjska ruža
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3.	Sezam, vražja kandža Vražja kandža
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Tušakovice
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagine Ruža iz Jerihona