



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 29 септември 2014 г.
(OR. en)

13677/14
ADD 1

ENV 789
WTO 262

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От: Европейската комисия
Дата на получаване: 25 септември 2014 г.
До: Генералния секретариат на Съвета
№ док. Ком.: D035814/01 - ANNEX 1
Относно: ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА за
изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата
на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията
с тях

Приложено се изпраща на делегациите документ D035814/01 - ANNEX 1.

Приложение: D035814/01 - ANNEX 1



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, XXX г.
D035814/01
[...] (2014) XXX draft

ANNEX 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА

**за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете
от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях**

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бележки по тълкуването на приложения А, В, С и D

1. Видовете, включени в приложения А, В, С и D, се посочват:
 - а) с наименованието на вида или
 - б) като всички видове, включени в по-висш таксон или определена част от него.
2. Съкращението „spp.“ се използва за обозначаване на всички видове от по-висш таксон.
3. Другите означения за таксони, които са по-висши от вид, са дадени само с цел допълнителна информация или класификация.
4. Видовете, отпечатани с получен шрифт в приложение А, са включени в него в съответствие с тяхната защита, предвидена в Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета¹ или Директива 92/43/ЕИО на Съвета².
5. Следните съкращения се използват за растителни таксони, които са по-нисши от вид:
 - а) „ssp.“ се използва за означаване на подвид;
 - б) „var(s)“ се използва за означаване на сорт (сорта);
 - в) „f.“ се използва за означаване на форма.
6. Символите „(I)“, „(II)“ и „(III)“, поставени срещу името на вид или по-висш таксон, се отнасят за приложенията към Конвенцията, в които е включен даденият вид, както е посочено в бележки 7, 8 и 9. Ако не се появява нито една от тези анотации, даденият вид не е включен в приложенията към Конвенцията.
7. (I) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение I към Конвенцията.
8. (II) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение II към Конвенцията.
9. (III) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение III към Конвенцията. В такъв случай се посочва също държавата, по отношение на която видът или по-висшият таксон е включен в приложение III.
10. Съгласно 8-ото издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“ „сорт“ означава съвкупност от растения, която а) е селектирана с оглед на един или няколко характерни белега, б) е обособена, еднородна и стабилна в характерните си белези и в) ако е отгледана изкуствено чрез подходящи средства, запазва характерните си белези. Нов таксон на сорт не може да бъде смятан за такъв, преди наименованието и обозначението му да са официално публикувани в най-актуалното издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“.
11. Допуска се в приложенията да бъдат специално включени хибриди, но само ако те формират отделни и устойчиви популации в природата. Хибридният животни, които при предишните четири поколения от рода си са имали един или повече екземпляри от вид, включен в

¹ Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

² Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

приложение А или В, са предмет на настоящия регламент, както ако бяха истински вид дори ако даденият хибрид не е конкретно включен в приложенията.

12. Когато даден вид е включен в приложение А, В или С, всички части и производни от вида също са включени в същото приложение, освен ако за вида има анотация, за да се означае, че са включени само отделни негови части и производни. В съответствие с член 2, буква у) символът „#“, следван от номер, поставен срещу наименованието на вида или по-висшия таксон, включен в приложение В или С, определя части или производни, които са посочени във връзка с тези приложения за целите на настоящия регламент, както следва:

- #1 Означава всички части и производни, с изключение на:
 - а) семена, спори и цветен пращец (включително полинии — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките);
 - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
 - в) рязани цветове от изкуствено размножени растения; както и
 - г) плодове, части от тях и техни производни, получени от изкуствено размножени растения от рода *Vanilla*.
- #2 Означава всички части и производни, с изключение на:
 - а) семена и цветен пращец; както и
 - б) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.
- #3 Означава цели или срязани корени и части от корени, с изключение на произведени части или производни като прахчета, хапчета, екстракти, тоници, чайове и сладкарски изделия.
- #4 Означава всички части и производни, с изключение на:
 - а) семена (включително семена от *Orchidaceae*), спори и цветен пращец (включително полинии). Изключението не се отнася до семена от *Cactaceae* spp., изнасяни от Мексико, както и семена от *Beccariophoenix madagascariensis* и *Neodypsis decaryi*, изнасяни от Мадагаскар;
 - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
 - в) рязани цветове от изкуствено размножени растения;
 - г) плодове и части от тях, както и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от рода *Vanilla* (*Orchidaceae*) и от семейство *Cactaceae*;
 - д) стъбла, цветове, както и отделни части и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от родовете *Opuntia*, подрод *Opuntia* и *Selenicereus* (*Cactaceae*); както и
 - е) крайни продукти от *Euphorbia antisyphilitica*, пакетирани и готови за продажба на дребно.
- #5 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.
- #6 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове и шперплат.
- #7 Означава дървесни трупи, дървесни стърготини, прах и екстракти.
- #8 Означава подземните части (напр. корени, коренища): цели, на части и на прах.
- #9 Означава всички части и производни, с изключение на тези, върху които има етикет „Произведени от материал от *Hoodia* spp., получен чрез контролирана сеч и производство съгласно споразумение със съответния управителен орган по *CITES* от [Ботсуана съгласно Споразумение № BW/xxxxxx] [Намбия съгласно Споразумение № NA/xxxxxx] [Южна Африка съгласно Споразумение № ZA/xxxxxx]“.
- #10 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, включително недовършени изделия от дърво, използвани за производството на лъкове за струнни музикални инструменти.
- #11 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат, прах и екстракти.
- #12 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат и екстракти. Крайните продукти, съдържащи като съставки такива екстракти, включително аромати, не се считат за обхванати от настоящата анотация.
- #13 Означава ядката (също позната като „ендосперма“, „пулпа“ или „копра“) и всички нейни производни.

- #14 Означава всички части и производни, с изключение на:
- семена и цветен прашец;
 - разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
 - плодове;
 - листа;
 - дестилиран и изсушен прах от агарово дърво, включително компресиран прах под всякаква форма; както и
 - крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно, като това изключение не се отнася до мъниста, броеници и резбовани изделия.
13. Определения на понятията и изразите, използвани в анотации в посочените приложения:
- Екстракт
- Всяко вещество, което — независимо от производствения процес — е получено непосредствено от растителен материал чрез физични или химични средства. Екстрактите могат да са твърди (напр. кристали, смола, фини или груби частици), полутвърди (напр. клей и восък) или течни (напр. разтвори, тинктури, масла и етерични масла).
- Крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно
- Продукти, експедирани поотделно или на партиди, за които не е необходима допълнителна обработка и които са пакетирани и етикетирани за крайна употреба или за продажба на дребно във вид, готов за продажба или употреба на широкия пазар.
- Прах
- Сухо и твърдо вещество под формата на фини или груби частици
- Дървени стърготини
- Малки частици дървесина.
14. Тъй като нито един от видовете или по-висшите таксони от част „FLORA (ФЛОРА)“, включени в приложение А, не е анотиран с цел неговите хибриди да се третират съгласно член 4, параграф 1, това означава, че изкуствено размножените хибриди, получени от един или повече от тези видове или таксони, може да се търгуват със сертификат за изкуствено размножаване и че семената и цветният прашец (включително полиниите), рязаните цветове, разсадът или тъканните култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, от тези хибриди не са предмет на настоящия регламент.
15. Урината, животинските изпражнения и амбрата, които представляват отпадъчни продукти, получени без манипулация на даденото животно, не са предмет на настоящия регламент.
16. По отношение на видовете животни, включени в приложение D, настоящият регламент се прилага само за живи екземпляри и цели или почти цели мъртви екземпляри, с изключение на таксоните, които са анотирани по следния начин с цел да се покаже, че други части и производни също са обхванати:
- § 1 Всички цели или почти цели кожи, необработени или шавени.
- § 2 Всички пера или всяка кожа или друга част с пера по нея.
17. По отношение на видовете от част „FLORA (ФЛОРА)“, включени в приложение D, настоящият регламент се прилага само за живи екземпляри, с изключение на таксоните, които са анотирани по следния начин, с цел да се покаже, че други части и производни също са обхванати:
- § 3 Сухи и свежи растения, включително, когато е подходящо, листа, корени/издънки, стъбла, семена/спори, кора на дърво и плодове.
- § 4 Дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
FAUNA (ФАУНА)				
CHORDATA (ХОРДОВИ)				
MAMMALIA				Бозайници
ARTIODACTYLA				Чифтокопитни
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Вилороги антилопи Вилорога антилопа
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Без домашния вид, познат като <i>Bos frontalis</i> , който не е предмет на настоящия регламент) <i>Bos mutus</i> (I) (Без домашния вид, познат като <i>Bos grunniens</i> , който не е предмет на настоящия регламент) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabascae</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Непал / Пакистан) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Пакистан) <i>Bubalus arnee</i> (III Непал) (Без домашния вид, познат като <i>Bubalus bubalis</i> , който не е предмет на настоящия регламент)	Кухороги Антилопа адакс Гривест козел Антилопа гарна Горски бизон Гаур Див як Купрей Антилопа нилгау Бивол арни Бивол аноа Тамарау

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I) <i>Capra falconeri</i> (I) <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I) <i>Cephalophus jentinki</i> (I) <i>Gazella cuvieri</i> (I) <i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I) <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I) <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II) <i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) <i>Kobus leche</i> (II) <i>Ovis ammon</i> (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Пакистан) <i>Capra sibirica</i> (III Пакистан) <i>Gazella bennettii</i> (III Пакистан) <i>Gazella dorcas</i> (III Алжир / Тунис)	Планински бивол аноа Такин Виторог козел Безоаров козел Сибирски козируг Китайски серау Червен серау Суматренски серау Хималайски серау Дукер на Брук Черногръб дукер Либерийски горски дукер Дукер на Оджилби Жълтогръб дукер Зебров дукер Белонос бубал Индийска газела Газела на Кювиер Газела доркас Тънкорога газела Черна конска антилопа Воден козел лече Червен горал Дългоопашат горал Хималайски горал Китайски горал Газела дама Саблерог орикс Арабски орикс Архар Тибетски архар

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) <i>Ovis vignei vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Ovis canadensis</i> (II) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) <i>Ovis vignei</i> (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А) <i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	 <i>Pseudois nayaur</i> (III Пакистан) <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Непал)	Аргали от Кара-тау Големорога овца Кипърски муфлон Уриал Ладакски уриал Тибетска антилопа Син дукер Барал Саола Апенинска дива коза Монголска сайга Степна сайга Четирирога антилопа
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Камилови Гуанако

	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (С изключение на популациите на: Аржентина [популациите на провинция Жуйу, Катамарка и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия [цялата популация]; Чили [популацията на Примера Рехион]; Еквадор [цялата популация] и Перу [цялата популация], които са включени в приложение В)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Само популациите на Аржентина ⁽¹⁾ [популациите на провинция Жуйу, Катамарка и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия ⁽²⁾ [цялата популация]; Чили ⁽³⁾ [популацията на Примера Рехион]; Еквадор ⁽⁴⁾ [цялата популация] и Перу ⁽⁵⁾ [цялата популация]; всички останали популации са включени в приложение А)		Викуня
--	---	--	--	--------

¹ Популацията на Аржентина (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня от популациите, включени в приложение В, с вълнен плат и произведения от него готови продукти и други ръчно изработени предмети. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-ARGENTINA“. Другите продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

² Популацията на Боливия (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня и с вълнен плат и произведения от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-BOLIVIA“. Другите продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

³ Популацията на Чили (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня, от популациите включени в приложение В и с вълнен плат и произведения от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-CHILE“. Другите продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

⁴ Популацията на Еквадор (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня и с вълнен плат и произведения от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA ECUADOR“. Другите продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA“.

Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

⁵ Популацията на Перу (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня, и със запасите от 3249 kg вълна, съществуващи по време на Деветата среща на Конференцията на страните (през ноември 1994 г.), както и с вълнен плат и изделия изработени от него, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат

Cervidae	<p><i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p> <p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III Пакистан) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)</p> <p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Алжир / Тунис)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Гватемала)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Гватемала)</p>	<p>Плътнороги Филипински елен Бавеански елен Свински елен</p> <p>Индокитайски свински елен Блатен елен Бактрийски елен Берберски елен</p> <p>Хангул Месопотамски петнист елен Андски елени Централноамериканска мазама</p> <p>Черен мунтджак Гигански мунтджак Гватемалски белоопашат елен</p> <p>Пампаски елен Еквадорски пуду Обикновен пуду Барасинга Таменг</p>
Hippopotamidae		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p>Хипопотамови Либерийски хипопотам Хипопотам</p>

трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-PERU“. Другите продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Само на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан; всички останали популации са включени в приложение B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (С изключение на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан, които са включени в приложение A)		Кабаргови Кабарги
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Свинови Бабирус Бола Батов бабирус Северен целебски бабирус Тогански бабирус Свиня пигмей
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A и с изключение на популациите на <i>Pecari tajacu</i> на Мексико и САЩ, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Пекари Пекари Чакско пекари
CARNIVORA Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Хищници Пандови Малка панда
Canidae			<i>Canis aureus</i> (III Индия)	Кучета Златен чакал

	<p><i>Canis lupus</i> (I/II) (Всички популации, с изключение на тази на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-ия паралел. Популациите на Бутан, Индия, Непал и Пакистан са включени в приложение I; всички останали популации са включени в приложение II. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като <i>Canis lupus familiaris</i> и <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Популациите на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-ия паралел. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като <i>Canis lupus familiaris</i> и <i>Canis lupus dingo</i>)</p> <p><i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p> <p><i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)</p>	<p><i>Vulpes bengalensis</i> (III Индия)</p>	<p>Вълк</p> <p>Етиопски вълк Лисица крабояд Гривест вълк Азиатско червено куче Андска лисица Дарвинова лисица Аржентинска сива лисица Пампаска лисица Южноамериканско храстово куче Бенгалска лисица Афганска лисица Фенек</p>
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Мадагаскарски вивери Фоса Дребнозъба мангуста Мадагаскарска цивета</p>
Felidae		<p>Felidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А. Екземпляри от домашните видове не са предмет на настоящия регламент)</p>		<p>Коткови Котки</p>

	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Годишна квота за износ на живи екземпляри и ловни трофеи е получена, както следва: Ботсуана: 5; Намибия: 150; Зимбабве: 50. Търговията с такива видове е предмет на член 4, параграф 1)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Само популацията на Азия; всички останали популации са включени в приложение В)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Само популациите на Бангладеш, Индия и Тайланд; всички останали популации са включени в приложение В)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Само популацията на Индия; всички останали популации са включени в приложение В)</p>			<p>Гепард</p> <p>Азиатски каракал</p> <p>Азиатска златна котка</p> <p>Чернокрака котка</p> <p>Дива котка</p> <p>Котка на Жофруа</p> <p>Андска котка</p> <p>Оцелот</p> <p>Тигрова котка</p> <p>Дългоопашата тигрова котка</p> <p>Евроазиатски рис</p> <p>Иберийски рис</p> <p>Опушен леопард</p> <p>Азиатски лъв</p> <p>Ягуар</p> <p>Леопард</p> <p>Тигър</p> <p>Мраморна котка</p> <p>Бенгалска котка</p> <p>Ириомотова котка</p> <p>Суматренска котка</p> <p>Рижава петниста котка</p>
--	--	--	--	---

	<p><i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor couguar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Само популациите на Централна и Северна Америка; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Флоридска пума Костариканска пума Източна пума Ягуарунди</p> <p>Снежен леопард</p>
Herpestidae			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Индия / Пакистан) <i>Herpestes fuscus</i> (III Индия) <i>Herpestes javanicus</i> (III Пакистан) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Индия) <i>Herpestes smithii</i> (III Индия) <i>Herpestes urva</i> (III Индия) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Индия)</p>	<p>Мангустови Индийска сива мангуства Индийска кафява мангуства Малка азиатска мангуства Малка индийска мангуства Индийска червена мангуства Мангуства крабояд Ивичестошия мангуства</p>
Hyaenidae			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Пакистан) <i>Proteles cristata</i> (III Ботсуана)</p>	<p>Хиенови Ивичеста хиена Земен вълк</p>
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<p>Скунксови Хумболтов скункс</p>
Mustelidae Lutrinae	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Само популациите на Камерун и Нигерия; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I)</p>	<p>Lutrinae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)</p>		<p>Порови Видри Видри</p> <p>Камерунска видра</p> <p>Южна морска видра Котешка видра Дългоопашата видра</p>

Mustelinae	<i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Хондурас) <i>Galictis vittata</i> (III Коста Рика) <i>Martes flavigula</i> (III Индия) <i>Martes foina intermedia</i> (III Индия) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Индия) <i>Mellivora capensis</i> (III Ботсуана)	Южна видра Европейска видра Японска видра Гигантска видра Порове Тайра Голям гризон Жълтогърда харза Индийска белка Южнокитайска харза Медоед Североамерикански чернокрак пор
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Odobenus rosmarus</i> (III Канада)		Моржови Морж
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Ушати тюлени Южни морски котки Чилийска морска котка Гуаделупска морска котка
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Същински тюлени Южен морски слон Тюлени монаси
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Коста Рика) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Коста Рика) <i>Nasua narica</i> (III Хондурас) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Уругвай) <i>Potos flavus</i> (III Хондурас)	Енотови Южноамерикански енот Централноамерикански кокомици Белоносо носато мече Южнобразилско носато мече Кинкажу
Ursidae		Ursidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Мечкови Мечки

	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Само популациите на Бутан, Китай, Мексико и Монголия и подвидът <i>Ursus arctos isabellinus</i> са включени в приложение I; всички останали популации и подвидове са включени в приложение II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Голяма панда Малайска мечка Бърнеста мечка Очилата мечка Кафява мечка Хималайска мечка
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Индия) <i>Civettictis civetta</i> (III Ботсуана) <i>Paguma larvata</i> (III Индия) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Индия) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Индия) <i>Viverra civettina</i> (III Индия) <i>Viverra zibetha</i> (III Индия) <i>Viverricula indica</i> (III Индия)	Виверови Бинтуронг Африканска цивета Видрова цивета Ивичеста палмова цивета Хималайска цивета Обикновен мусанг Южноиндийски мусанг Ивичест линзанг Петнист линзанг Малабарска цивета Индийска цивета Малка цивета
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ⁶			Китоподобни Китоподобни
CHIROPTERA Phyllostomidae				Прилепи Американски листоноси прилепи

6

Всички видове са изброени в приложение II към Конвенцията с изключение на *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (с изключение на популацията на Западна Гренландия), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocaena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp, които са включени в приложение I. Екземплярите от видовете, изброени в приложение II към Конвенцията, включително продукти и производни, други освен месни продукти за търговски цели, уловени от жители на Гренландия с разрешително, получено от съответните компетентни органи, се считат за видове, включени в приложение B. Установена е нулева експортна годишна квота за износ на живи екземпляри от черноморската популация на *Tursiops truncatus*, уловени от дивата природа и използвани за първични търговски цели.

			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Уругвай)	Белоивичест широконос прилеп
Pteropodidae	<p><i>Acerodon jubatus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>	<p><i>Acerodon</i> spp.(II) (C изключение на видовете, включени в приложение A)</p> <p><i>Pteropus</i> spp. (II) C изключение на видовете, включени в приложение A, и с изключение на <i>Pteropus brunneus</i>)</p>		<p>Плодоядни прилепи Летящи лисици</p> <p>Жълтошапчеста летяща лисица Летящи лисици</p> <p>Островна летяща лисица Черна коморска летяща лисица Японска летяща лисица Марианска летяща лисица Булдогова летяща лисица Палаоска летяща лисица Голяма палаоска летяща лисица Родригесова летяща лисица Самоанска летяща лисица Тонганска летяща лисица Козраенска летяща лисица Пембанска летяща лисица Летяща лисица от о-в Япен</p>
CINGULATA Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ. Всички екземпляри трябва да се считат за екземпляри, включени в приложение A, и търговията с тях трябва да се регулира съобразно с това)	<i>Cabassous centralis</i> (III Коста Рика) <i>Cabassous tatouay</i> (III Уругвай)	<p>Броненосци Броненосцови Централноамерикански броненосец Уругвайски броненосец Чилийски четинест броненосец</p> <p>Гигантски броненосец</p>

DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Хищни торбести Торбести хищници Дългоопашат торбест тушканчик Пясъчен торбест тушканчик
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Двурезцови торбести Кенгурови Сиво дървесно кенгуру Белогушо дървесно кенгуру Западно зайцеподобно кенгуру Ивичесто зайцеподобно кенгуру Нокътоопашато валаби
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Лазещи торбести Източен кускус Южен обикновен кускус Сив кускус Адмиралски кускус Петнист кускус Папуаски кускус
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Кенгурови плъхове Кенгурови плъхове
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Вомбатови Вомбат на Крефт
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Зайцеви Асамски заек Вулканов заек
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Еднопроходни Ехиднови Проехидни
PERAMELEMORPHIA Paramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Бандикутоподобни Грубочетинест ивичест бандикут
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Голям зайцеподобен бандикут
PERISSODACTYLA Equidae				Нечифтокопитни Коне

	<p><i>Equus africanus</i> (I) (Без домашния вид, познат като <i>Equus asinus</i>, който не е предмет на настоящия регламент)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (Видът е включен в приложение II, но подвидовете <i>Equus hemionus hemionus</i> и <i>Equus hemionus khur</i> са включени в приложение I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p>		<p>Африканско диво магаре</p> <p>Зебра на Греви</p> <p>Азиатско диво магаре</p> <p>Тибетско диво магаре, Кианг</p> <p>Кон на Пржевалски</p> <p>Хартманова планинска зебра</p> <p>Планинска зебра</p>
Rhinocerotidae	<p>Rhinocerotidae spp. (I) (С изключение на подвидовете, включени в приложение B)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Само популациите на Южна Африка и Свазиленд; всички останали популации са включени в приложение A. В изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходящи и приемливи местоназначения и търговия с ловни трофеи. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от приложение A и търговията с тях трябва да бъде регулирана съобразно с това)</p>		<p>Носорогови</p> <p>Носорози</p> <p>Южен бял носорог</p>
Tapiridae	<p>Tapiridae spp. (I) (С изключение на видовете, включени в приложение B)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Тапирови</p> <p>Тапири</p> <p>Бразилски тапир</p>

PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> и <i>Manis pentadactyla</i> за екземпляри, уловени в природата и използвани предимно с търговска цел)		Люспеници Люспеници Люспеници
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Непълнозъби Трипръсти ленивци Трипръст ленивец джудже Кафявогърл ленивец
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Коста Рика)	Двупръсти ленивци Хофманов ленивец
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Гватемала)	Мравоядови Гигански мравояд Мексикански мравояд
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение А)		Примати Примати
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Паякообразни маймуни Коибски ревач Мантиест ревач Гватемалски черен ревач Черновежда паякообразна маймуна Червена паякообразна маймуна Вълнеста паякообразна маймуна Северна паякообразна маймуна Златистоопашата вълнеста маймуна
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			Хватателноопашати маймуни Гилдиева мармозетка Белуха мармозетка

	<i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Жълтоглава мармозетка Лъвски тамарини Двуцветен тамарин Тамарин на Жофруа Белокрак тамарин Мартинсов тамарин Едипов тамарин Червеногръб саймир
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I)			Маймуни на стария свят Качулато мангабе Гвенон диана Гвенон ролоуей Жълтоопашат гвенон Черен колобус Лъвски макак Дрил Мандрил Дългоноса маймуна Централноафрикански червен колобус Узунгвански червен колобус Занзибарски червен колобус Пенантов колобус Камерунски червен колобус Червеношапчест колобус Угандски червен колобус Толонов червен колобус Ментавийски лангур Чипоноси лангури Лангури Кашмирски сив лангур Южен равнинен лангур Обикновен лангур Тарайски лангур Чернокрак лангур Качулат сив лангур Непалски лангур Свинопашат лангур

	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Лангур на Делакур Индокитайски лангур Златен лангур Хатинхов лангур Нилгирийски лангур Лаоски лангур Шапчест лангур Белоглав лангур Лангур на Шортридж
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Лемури джуджета Лемури джуджета
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Ай-ай Ай-ай
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Човекоподобни маймуни Планинска горила Равнинна горила Шимпанзета Суматренски орангутан Борнейски орангутан
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Гибониви Гибони
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Индрииви Индрииви
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Същински лемури Същински лемури
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Тънкотели лемури Тънкотели лемури
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Лориеви Дебели лорита
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Уакари Уакари Браунова скокливка Черноръка скокливка Чернолика скокливка Атлантическа скокливка Белонос саки
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Дългопети Дългопети

PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (L)		Хоботни Слонови Азиатски (Индийски) слон
------------------------------------	----------------------------	--	--

	<i>Loxodonta africana</i> (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, които са включени в приложение В)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Само популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве ⁷⁾ ; всички останали популации са включени в приложение А)		Африкански слон
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Екземпляри от домашните видове не са предмет на настоящия регламент)			Гризачи Чинчилови Чинчили
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Хондурас)	Паки Равнинно пака
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Хондурас)	Агутиеви Петнист агути
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Хондурас) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Уругвай)	Дървесни бодливи свинчета Мексиканско дървесно бодливо свинче Обикновено дървесно бодливо свинче

7

Популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве (включени в приложение В):

Исключително с цел разрешаване на: а) търговия с ловни трофеи за нетърговска цели; б) търговия с живи животни за подходящи и приемливи местоназначения в съответствие с определенията в Резолюция на Конференцията 11.20 за Ботсуана и Зимбабве и в програмите за опазване *in situ* за Намибия и Южна Африка; в) търговия с кожи; г) търговия с козина; д) търговия с кожни изделия за търговски и нетърговски цели за Ботсуана, Намибия и Южна Африка и за нетърговски цели за Зимбабве; е) търговия с отделно маркирани и сертифицирани дребни африкански приложения от слонова кост, вградени в готови бижутерийни изделия с нетърговски цели за Намибия и резбовани изделия от слонова кост с нетърговски цели за Зимбабве; ж) търговия с регистрирана необработена слонова кост (за Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве — цели бивни и парчета), ако са изпълнени следните условия: i) само регистрирани държавни запаси, произхождащи от държавата (с изключение на конфискувана слонова кост и слонова кост с неизвестен източник); ii) само за търговски партньори, които са били проверени от Секретариата, след консултации с Постоянния комитет, че имат задоволително национално законодателство и вътрешен контрол върху търговията, за да се гарантира, че внасяната слонова кост няма да бъде реекспортирана и ще бъде управлявана в съответствие с всички изисквания на Резолюцията на Конференцията на страните 10.10. (Rev. CoP14) относно вътрешното производство и търговията; iii) не преди Секретариатът да е проверил бъдещите страни вносителки и регистрираните държавни запаси; iv) необработена слонова кост при изпълнение на определени условия за продажба на регистрирани държавни запаси от слонова кост в съответствие с договорените на Дванадесетата Конференция на страните (CoP12) количества, а именно 20 000 kg (Ботсуана), 10 000 kg (Намибия) и 30 000 kg (Южна Африка); v) в допълнение към количествата, договорени на CoP12, държавните запаси от слонова кост от Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, регистрирани към 31 януари 2007 г. и проверени от Секретариата, могат да се търгуват и изпращат, като за слоновата кост от буква ж), подточка iv) това се осъществява чрез единични продажби за всяко местоназначение под стриктния надзор на Секретариата; vi) приходите от търговията се използват изключително за опазване на слоновете и за програми за опазване и развитие на общностите в рамките на територията на разпространение на слоновете или граничещи с нея територии; и vii) допълнителните количества, определени в буква ж), подточка v), се търгуват едва след като Постоянният комитет установи, че горепосочените условия са изпълнени; з) на Конференцията на страните не могат да се правят други предложения за разрешаване на търговията със слонова кост от популации, които са вече включени в приложение В, за периода, започващ от CoP14 и завършващ девет години след датата на единичната продажба на слонова кост, извършена в съответствие с разпоредбите на буква ж), подточки i), ii), iii), vi) и vii). Освен това такива бъдещи предложения следва да се разглеждат в съответствие с решения 14.77 и 14.78 (Rev. CoP15). По предложение на Секретариата Постоянният комитет може да реши да преустанови въпросната търговия частично или изцяло в случай на неспазване от страна на държавите износители или вносителки или в случай на доказани вредни въздействия на търговията върху други популации от слонове. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видовете, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Бодливи свинчета Гребенесто бодливо свинче
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Мишевидни Австралийски дългоух плъх Лъжлива мишка от акуловия залив Лъжлив воден плъх Дебелоопашат централноавстралийски плъх
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Callosciurus erythraeus</i> (Само живи екземпляри) <i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Sciurus carolinensis</i> (Само живи екземпляри) <i>Sciurus niger</i> (Само живи екземпляри)	<i>Marmota caudata</i> (III Индия) <i>Marmota himalayana</i> (III Индия) <i>Sciurus deppei</i> (III Коста Рика)	Катерицови Червенокоремна катерица Мексиканско прерийно кученце Дългоопашат мармот Хималайски мармот Гигантски катерици Сива катерица Катерица на Деп Черна катерица
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Тупаи
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Сирени, морски крави Дюгонови Дюгон
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Ламантинови Амазонски ламантин Карибски ламантин Африкански ламантин
AVES				Птици
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		Гъскоподобни Патицови Окландска кафява патица Мадагаскарска патица Кафява патица Байкалска патица Лайзанска патица

Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Бекасови Ескимосов свирец Тъноклюн свирец Охотски зеленокрак брегобегач
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Щъркелоподобни Чаплови Голяма бяла чапла Биволска чапла Малка бяла чапла
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Китоглави чапли Китоглава чапла
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Щъркелови Далекоизточен щъркел Черен щъркел Щъркел на Сторм Ябиру Азиатски марабу Млечен щъркел
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Фламингови Фламинги Розово фламинго
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ибисови Червен ибис Южен горски ибис Северен горски ибис Японски бял ибис Бяла лопатарка Гигантски ибис
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)		Гъльбоподобни Гъльбови Никобарски гъльб Моравокрила гугутка Скален гъльб Миндорски плодояден гъльб Лузонски гъльб Венценосни гъльби

	<i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Мавриций)	Гренадски гълъб Маврицийски розов гълъб Гургулица
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Синявицеподобни Птици носорози Птици носорози Червеноврат калао Птици носорози Птици носорози Птици носорози Птици носорози Двурога птица носорог Пенелопови птици носорози Шлемоносна птица носорог Птици носорози Равнинна торбеста птица носорог
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Кукувицеподобни Туракови Турако Банерманово турако
FALCONIFORMES				Соколоподобни

		FALCONIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А; с изключение на един вид от семейство Cathartidae, включен в приложение С; другите видове от това семейство не са включени в приложенията към настоящия регламент; и с изключение на <i>Caracara lutosa</i>)		Соколоподобни
Accipitridae	<p><i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> е включен в приложение I; другите видове са включени в приложение II)</p>			<p>Ястребови Късопръст ястреб Голям ястреб Малък ястреб Черен лешояд Императорски орел Скален орел Голям креслив орел Кръстат (царски) орел Малък креслив орел Обикновен мишелов Северен мишелов Белоопашат мишелов Кубинска извитоклюна каня</p> <p>Орел змияр Гръстиков блатар Полски блатар Степен блатар Ливаден блатар Сива каня Мадагаскарски орел змияр Брадат лешояд Белоглав лешояд Морски орли</p>

	<p><i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (С изключение на <i>Milvus migrans lineatus</i>, който е включен в приложение В) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Харпия Ястребов орел Малък орел Сивогръб ястреб Черна каня</p> <p>Червена каня Египетски лешояд Осояд Филипински орел маймунояд</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III) Хондурас)</p>	<p>Пуйкови лешояди Калифорнийски кондор Кралски лешояд</p> <p>Андски кондор</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Само популацията на Сейшелските острови) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)</p>			<p>Соколови Сейшелска ветрушка Далматински сокол Ловен сокол Малък сокол Средиземноморски сокол Лагаров сокол Белошипа ветрушка Нютонова ветрушка</p> <p>Берберски сокол Сокол скитник Маврицийски сокол Северен сокол Сокол орко Черношипа ветрушка (керкenez) Вечерна ветрушка</p>
Pandionidae	<p><i>Pandion haliaetus</i> (II)</p>			<p>Орли рибари Орел рибар</p>
GALLIFORMES Cracidae				<p>Кокошоподобни Краксови</p>

	<p><i>Crax alberti</i> (III Колумбия) <i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p><i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p> <p><i>Penelope albipennis</i> (I)</p> <p><i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Колумбия)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Колумбия) <i>Crax rubra</i> (III Колумбия / Коста Рика / Гватемала / Хондурас)</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (III Гватемала / Хондурас) <i>Pauxi pauxi</i> (III Колумбия)</p> <p><i>Penelope purpurascens</i> (III Хондурас) <i>Penelopina nigra</i> (III Гватемала)</p>	<p>Синьоклюн кракс Червеноклюн кракс Жълтоклюн кракс Гололик кракс Оранжевоклюн кракс Голям кракс</p> <p>Остроклюн миту Рогат хуан Обикновена чачалака</p> <p>Шлемоносен кракс Белокрил хуан Качулат хуан</p> <p>Черен хуан</p> <p>Черногръд хоко Тринидатски хоко</p>
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Големокраки кокошки Малео
Phasianidae	<p><i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)</p> <p><i>Lophura swinhoii</i> (I)</p>	<p><i>Argusianus argus</i> (II)</p> <p><i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)</p> <p><i>Lophura hatinhensis</i></p>	<p><i>Lophura leucomelanos</i> (III Пакистан)</p>	<p>Фазанови Аргус Валихов фазан Масков вирджински пьдпъдък Бял ушат фазан Кафяв ушат фазан Сива храстова кокошка Кървав фазан Хималайски монал Китайски монал Склатеров монал Едуардов фазан Виетнамски огненокръст фазан Непалски фазан</p> <p>Седлат фазан</p>

	<p><i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p>	<p><i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)</p>	<p><i>Meleagris ocellata</i> (III Гватемала)</p> <p><i>Pavo cristatus</i> (III Пакистан)</p> <p><i>Pucrasia macrolopha</i> (III Пакистан)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Непал)</p>	<p>Петниста пуйка</p> <p>Колумбийски горки пъдпъдък Хималайски пъдпъдък Обикновен паун Зелен паун Сив паунов фазан Гермайнов паунов фазан Малайски качулат паунов фазан Палавански паунов фазан Борнейски паунов фазан Коклас фазан</p> <p>Качулат аргус Елиотов фазан Фазан на Юм Микадо Каспийски улар Тибетски улар Трагопан на Блит Трагопан на Кабот Черноглав трагопан Сатир трагопан Прериен тетрев на Атуотър</p>
GRUIFORMES Gruidae	<p><i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Видът е включен в приложение II, но подвидовете <i>Grus canadensis nesiototes</i> и <i>Grus canadensis pulla</i> са включени в приложение I) <i>Grus grus</i> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I)</p>	<p>Gruidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)</p>		<p>Жеравоподобни Жеравови Жеравови</p> <p>Американски жерав Канадски жерав</p> <p>Сив жерав Японски жерав Сибирски жерав</p>

	<i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			Монашески жерав Черноврат жерав Даурски жерав
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <i>Otis tarda</i> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <i>Tetrax tetrax</i> (II)	Otididae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Дроплови Дроплови Индийска дропла Макуинова дропла Хубара Бенгалска дропла Голяма дропла Индийска дропла Малка дропла (стрепет)
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Дърдавцови Дърдавец на лорд Хувър
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Кагу Кагу
PASSERIFORMES Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Врабчоподобни Атрихорнисови Атрихорнис
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III) Колумбия) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III) Колумбия)	Котингови Амазонска чадърова котинга Мустаката чадърова котинга Петниста котинга Скални петлета Белокрила котинга
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Овесаркови Жълт кардинал Мантиест кардинал Червенокачулат кардинал Седемцветна тангара
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Астрилдови Маслиненозелена муния Тиморска амадина Оризарка

		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Южна черногърла астрилда
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Чинкови Червена скатия Жълтолика скатия
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Лястовицови Белоока лястовица
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Трупялови Жълтокорема иктерия
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Медаркови Шлемоносна медарка
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Мавриций) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (възможно е да е изчезнал) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I) <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Мавриций)	Мухоловкови Родригесово шаварче Суматренска синя мухоловка Западноавстралийски ръждив четинест нектарник Западноавстралийски четинест нектарник Очилат славей Тайвански славей Белоух китайски славей Обикновен китайски славей Омейска тималиа Белошия горска врана Сивоврата горска врана Маскаренска райска мухоловка
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Райски птици Райски птици
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Питови Синьоопашата пита Черногърда пита Лузонска пита Пита нимфа
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Бюлбюлови Жълтоглав бюлбюл
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Скорцови Свещена мейна

	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Балийска мейна
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Белоочкови Белогърда белоочка
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Пеликаноподобни Фрегатови Белокоремна фрегата
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Пеликанови Къдроглав пеликан
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Рибояди Рибояд на Абот
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Колумбия)	Кълвачоподобни Мустакати кълвачи Туканов мустакат кълвач
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Кълвачови Триамски кълвач
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Аржентина) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Аржентина) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Аржентина) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Аржентина)	Туканови Шафранен тукан Черногърл тукан Кафявоух тукан Зелен тукан Червеногърд тукан Ръбестоклюн тукан Тукан токо Червеноклюн тукан Каналестоклюн тукан Петнистоклюн тукан
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Гмурецоподобни Гмурцови Атитлан
PROCELLARIIFORMES Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Буревестникоподобни Албатросови Белогръб албатрос
PSITTACIFORMES				Папагалоподобни

		PSITTACIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и на видовете <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> и <i>Psittacula krameri</i> , които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Папагалоподобни
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Какадута Гофиново какаду Филипинско какаду Молукско какаду Малко жълтокачулато какаду Палмово какаду
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> е включен в приложение I, другите видове са включени в приложение II)			Лориеви Червено-син лори Ултрамаринов лорикет
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I)			Съшински папагали Червеногърла амазона Жълтотила амазона Жълтораменна амазона Бразилска амазона Лилавочела амазона Гулдова амазона Императорска амазона Кубинска (белоглава) амазона Жълточела амазона Червеноока амазона Червентеменна амазона Червеночела амазона Сентлусийска амазона Виолетовогърда амазона Зеленобуза амазона Пуерториканска амазона

	<p><i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (възможно е да е изчезнал) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (възможно е да е изчезнал) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)</p>			<p>Хиацинтови ари Жълтозелен ара Зеленогърл ара Червен ара Военен ара Червеноух ара Спиков ара Норфолкски какарики Чатамски жълточел какарики Червеночел какарики Новокаледонски какарики Коксеново смокиново папагалче Рогат папагал Златна аратинга Оранжевокоремно треварче Жълтоуха аратинга Ноцен папагал</p> <p>Земен папагал Червеночел папагал Синьоглав ара Синьокрил ара Златнораменно пойно папагалче Черноглаво пойно папагалче Червеночело пойно папагалче</p> <p>Мавриций огърличест папагал Синьогуша зеленка Дебелоклюони ари Какапо</p>
<p>RHEIFORMES Rheidae</p>	<p><i>Pterocnemia pennata</i> (I) (C изключение на <i>Pterocnemia pennata pennata</i>, който е включен в приложение B)</p>	<p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)</p>		<p>Нандуподобни Нандута Малко нанду</p> <p>Малко нанду Нанду</p>

SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)	Пингвиноподобни Пингвинови Очилат пингвин Хумболтов пингвин
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и с изключение на <i>Sceloglaux albifacies</i>)	Совоподобни Совоподобни
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (С изключение на <i>Bubo bubo bengalensis</i> , който е включен в приложение В) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (С изключение на <i>Strix uralensis davidi</i> , който е включен в приложение В) <i>Surnia ulula</i> (II)		Същински сови Пернатотога кукумявка Блатна сова Горска ушата сова Домашна кукумявка Бухал Врабчова кукумявка Малка горска кукумявка Гигантски чухал Великденска ястребова сова Норфолдска ястребова сова Снежна сова Сококов чухал Чухал Горска улулица Брадата улулица Уралска улулица Ястребова сова
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)		Забулени сови Забулена сова Мадагаскарска забулена сова

STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Само популациите на Алжир, Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканската република, Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан; всички останали популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Щраусоподобни Щраусови Щраус
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Тинамуподобни Тинамови Сивокръсто тинаму
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Трогоноподобни Трогонови Кветзал
REPTILIA CROCODYLIA				Влечуги Крокодили Крокодили
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (C изключение на популацията на Аржентина, която е включена в приложение B)	CROCODYLIA spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение A)		Алигаторови Китайски алигатор Крокодилов кайман от река Апапорис Широкомуцунест кайман

	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (C изключение на популацията на Бразилия, която е включена в приложение В, и популацията на Еквадор, която е включена в приложение В и е обект на нулева годишна квота за износ докато годишна квота за износ не бъде одобрена от Секретариата на CITES и Групата специалисти по крокодилите на IUCN/SSC)			Черен кайман
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (C изключение на популацията на Куба, която е включена в приложение В) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (C изключение на популациите на Белиз и Мексико, които са включени в приложение В и са обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел)			Същински крокодили Американски крокодил Африкански тесномуцунест крокодил Оринокски крокодил Филипински крокодил Централноамерикански крокодил

	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (C изключение на популациите на Ботсуана, Египет [обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел], Етиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Уганда, Обединена република Танзания [обект на годишна квота за износ от не повече от 1600 диви екземпляра, включително ловни трофеи, в допълнение към дивоуловените екземпляри, отгледани в контролирана среда], Замбия и Зимбабве; тези популации са включени в приложение B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (C изключение на популациите на Австралия, Индонезия и Папуа Нова Гвинея, които са включени в приложение B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Нилски крокодил</p> <p>Блатен крокодил</p> <p>Гребенест крокодил</p> <p>Кубински крокодил</p> <p>Сиамски крокодил</p> <p>Западноафрикански малък крокодил</p> <p>Гавиалов крокодил</p>
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Гавиали Гавиал
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Хатерии Хатериеви Хатерии
SAURIA Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		Гущери Агамови Шипоопашати гущери

Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Хамелеонови Сейшелски хамелеони Южноафрикански хамелеони джуджета Мадагаскарски хамелеони джуджета Бодлив хамелеон джудже Мадагаскарски хамелеони Същински хамелеони Европейски хамелеон Пантерови хамелеони Източноафрикански хамелеони джуджета Малавийски хамелеони джуджета
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Поясопашати гушери Поясопашати гушери
Gekkonidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Lygodactylus williamsi</i> (Само живи екземпляри) <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Нова Зеландия)	Гекони Лепкавопръсти гекони Тюркоазен гекон джудже Гекон от остров Серпент Новозеландски дървесни гекони Дневни гекони Гюнтеров дневен гекон Плоскоопашати гекони
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Отровни гушери Отровни гушери Гватемалски отровен гушер

Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)	Игуанови Морска игуана Фиджийски игуани Галапагоски сухоземни игуани Шипоопашата игуана на Бейкър Хондураска шипоопашата игуана Роатанска шипоопашата игуана Гватемалска шипоопашата игуана Поясоопашати игуани Същински игуани Рогат гушер на Блейнвил Рогат гушер от о-в Седрос Коронован рогат гушер Рогат гушер на Уигинс Разноцветна чакахуала
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		Същински гущери Гигантски гушер от остров Хиеро Лилфордов стенен гушер Питиузки стенен гушер
Scincidae		<i>Corucia zeburata</i> (II)	Сцинкови Гигантски дървесен сцинк
Teiidae		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)	Камшикоопашати гущери Драконов гушер Кайманови гущери Варанови гущери, тегу
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)	Варанови Варани Индийски варан Жълт варан Сив варан Комодски варан Пъстър варан Варан на Грей
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)	Крокодилови гущери Крокодилов гушер
SERPENTES			Змии

Boidae	<p><i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I)</p> <p><i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)</p>	<p>Boidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)</p>		<p>Бои Бои</p> <p>Мадагаскарски наземни бои Аржентинска боа Пуерториканска боа Дървесна боа от Вирджинските острови Ямайска боа Турска боа Мадагаскарска дървесна боа</p>
Bolyeriidae	<p><i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)</p>	<p>Bolyeriidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)</p>		<p>Срасналочелюстни бои Срасналочелюстни бои</p> <p>Ровеща боа от остров Раунд Наземна боа от остров Раунд</p>
Colubridae		<p><i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)</p>	<p><i>Atretium schistosum</i> (III Индия) <i>Cerberus rynchops</i> (III Индия)</p> <p><i>Xenochrophis piscator</i> (III Индия)</p>	<p>Смокови Гърбонакилена змия Кучеглава змия Мусурана Лъжлива водна кобра Индийска яйцеядна змия Индийски смок Пъстра рибоядна змия</p>
Elapidae		<p><i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)</p> <p><i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II)</p>	<p><i>Micrurus diastema</i> (III Хондурас) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Хондурас)</p>	<p>Аспидови Широкоглава змия Атлантическа коралова змия</p> <p>Централноамериканска коралова змия Китайска плюеща кобра Моноклева кобра Бирманска плюеща кобра Индийска кобра Средноазиатска кобра</p>

		<i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Севернофилипинска плюеща кобра Андаманска кобра Южнофилипинска плюеща кобра Индокитайска плюеща кобра Южноиндонезийска плюеща кобра Златна плюеща кобра Кралска кобра
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Мексикански питони Мексикански питони
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Питонов Питонов Индийски тигров питон
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Бои джуджета Бои джуджета
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Само популацията на Европа, с изключение на районите, които съставляваха бившия СССР; тези последни популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Хондурас) <i>Daboia russelii</i> (III Индия)	Отровници Южноамериканска гърмяща змия Гърмяща змия от остров Аруба Броенична отровна Мангска копиеглава усойница Латифиева усойница Остромуцунеста усойница Вагнерова усойница
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Костенурки Двуноктести костенурки Свиненоса костенурка
Chelidae				Австралоамерикански страничношияни костенурки

	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа)		Маккордиева змиешийна костенурка Западна мочурна костенурка
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Морски костенурки Морски костенурки
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Съединени американски щати)	Кайманови костенурки Алигаторова костенурка
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Речни костенурки Централноамериканска речна костенурка
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Кожести костенурки Кожеста костенурка
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Само живи екземпляри) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Trachemys scripta elegans</i> (Само живи екземпляри)	<i>Graptemys</i> spp. (III Съединени американски щати)	Сладководни костенурки Петниста блатна костенурка Точкова водна костенурка Блатна костенурка на Бландинг Горска блатна костенурка Тресавищна блатна костенурка Географски костенурки Американска диамантена костенурка Украсени костенурки Водна украсена костенурка Червенобуза блатна костенурка
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)			Южни костенурки Южен батагур Батагур

	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел) <i>Cuora</i> spp. (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> и <i>C. zhoui</i> за екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел) <i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел) <i>Heosemys depressa</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II)</p>	<p>Калимантански батагур</p> <p>Триивичест батагур Червеноглав батагур Бирмански батагур</p> <p>Шарнирни костенурки</p> <p>Листоподобни костенурки Индийска петниста костенурка Нансейска черногърда костенурка Черногърда костенурка Браминска речна костенурка Жълтоглава храмова костенурка</p> <p>Араканска горска костенурка</p> <p>Голяма горска костенурка Бодлива горска костенурка</p>
--	--	--	---

	<p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) <i>Mauremys annamensis</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел) <i>Pangshura</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Китай)</p> <p><i>Mauremys megaloccephala</i> (III Китай)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Китай) <i>Mauremys reevesii</i> (III Китай) <i>Mauremys sinensis</i> (III Китай)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Китай) <i>Ocadia philippeni</i> (III Китай)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Китай)</p>	<p>Целебеска горска костенурка Охлювоядна костенурка Оризищна костенурка Анамска блатна костенурка</p> <p>Фуджиянска блатна костенурка Японска блатна костенурка Голямоглава блатна костенурка</p> <p>Жълта блатна костенурка Череноврата блатна костенурка Блатна костенурка на Причард Блатна костенурка на Рийвс Китайска блатна костенурка Трикилова костенурка Индийска черна костенурка Бирманска очилата костенурка Индийска очилата костенурка Малайска плоска костенурка Нащърбеноуста блатна костенурка Филипинска блатна костенурка Малайска гигантска костенурка</p> <p>Палатковидни костенурки</p> <p>Индийска палатковидна костенурка Очилата костенурка на Бейл Китайска псевдоочилата костенурка Четириока костенурка</p>
--	---	--	---

		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Черна тинеста костенурка Филипинска горска костенурка Горска тръстикова костенурка
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Голямоглави костенурки Голямоглави костенурки
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Мадагаскароамерикански страничношийни костенурки Мадагаскарска страничношийна костенурка Голямоглава страничношийна костенурка Страничношийни костенурки
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение А; установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри от <i>Geochelone sulcata</i> , взети от дивата природа и продавани предимно с търговска цел)		Сухоземни костенурки Сухоземни костенурки Лъчиста костенурка Ъглеста костенурка Галапагоска костенурка Бирманска звездна костенурка Мексиканска гоферова костенурка Плоска костенурка Геометрична костенурка Паяжиновидна костенурка Плоскочерупчеста костенурка Шипобедрена костенурка Шипоопашата костенурка Египетска костенурка Зъбчата костенурка
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Мекочерупчести костенурки Малайска мекочерупчеста костенурка Черна мекочерупчеста костенурка

	<p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p>	<p><i>Chitra</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)</p>		<p>Тесноглави мекочерупчести костенурки</p>
		<p><i>Dogania subplana</i> (II)</p>		<p>Азиатска тесноглава мекочерупчеста костенурка</p>
		<p><i>Lissemys ceylonensis</i> (II)</p>		<p>Бирманска тесноглава мекочерупчеста костенурка</p>
		<p><i>Lissemys punctata</i> (II)</p>		<p>Малайска мекочерупчеста костенурка</p>
		<p><i>Lissemys scutata</i> (II)</p>		<p>Шриланкска плосточерупчеста костенурка</p>
	<p><i>Nilssonia gangetica</i> (I)</p>	<p><i>Nilssonia formosa</i> (II)</p>		<p>Петниста мекочерупчеста костенурка</p>
	<p><i>Nilssonia hurum</i> (I)</p>			<p>Бирманска мекочерупчеста костенурка</p>
		<p><i>Nilssonia leithii</i> (II)</p>		<p>Бирманска паунова мекочерупчеста костенурка</p>
	<p><i>Nilssonia nigricans</i> (I)</p>			<p>Индийска мекочерупчеста костенурка</p>
		<p><i>Palea steindachneri</i> (II)</p>		<p>Паунова мекочерупчеста костенурка</p>
		<p><i>Pelochelys</i> spp. (II)</p>		<p>Мекочерупчеста костенурка на Лийт</p>
		<p><i>Pelodiscus axenaria</i> (II)</p>		<p>Черна мекочерупчеста костенурка</p>
		<p><i>Pelodiscus maackii</i> (II)</p>		<p>Брадавичесата мекочерупчеста костенурка</p>
		<p><i>Pelodiscus parviformis</i> (II)</p>		<p>Гигантски мекочерупчести костенурки</p>
		<p><i>Rafetus swinhoei</i> (II)</p>		<p>Юнанска мекочерупчеста костенурка</p>
				<p>Амурска мекочерупчеста костенурка</p>
				<p>Малка мекочерупчеста костенурка</p>
				<p>Шанхайска мекочерупчеста костенурка</p>
AMPHIBIA				Земноводни
ANURA				Безопасати земноводни
Aromobatidae				Горски отровни жаби

		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		Брилянтнобедре отровна жаба Отровна жаба на Майерс Кимантска отровна жаба Червеногърба отровна жаба
Bufo	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Крастави жаби Висопланински крастави жаби Камерунска крастава жаба Златна жаба Златна крастава жаба Африкански живородни жаби Западноафрикански крастави жаби
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Чили)	Чилийска шлемоноса жаба
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Жаби Жаба голиат
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Отровни жаби Листолази Листолази Синьокоремна отровна жаба Отровни жаби водолази Листолази
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Жаби Шестопръста жаба Тигрова жаба
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Дървесни жаби Червенооки дървесни жаби
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Мадагаскарски жаби Мадагаскарски отровни жаби
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Тесноусти жаби Жаба домат

		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Украсена тесноуста жаба
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (С изключение на <i>Rheobatrachus silus</i> и <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Австралийски жаби Птичечовкови жаби
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Само живи екземпляри)		Жаби Американска жаба бик
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Опашати земноводни Амбистоми Дюмерилова амбистома Мексиканска амбистома
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Съединени американски щати)	Гигантски саламандри Гигантски саламандри Скритохрил саламандър
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Китай)	Азиатски саламандри Саламандър от Амджи
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Саламандрови Петнист кралски саламандър
ELASMOBRANCHII				Пластинчатохрили риби
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Пилозъби акули Акули реквием Дългокрила акула
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Акули чук Бронзова акула чук Голяма акула чук Обикновена акула чук
LAMNIFORMES Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Същински акули Гигантски акули Гигантска акула
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Селдови акули Голяма бяла акула Атлантическа селдова акула
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Килимени акули Китови акули Китова акула

PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			Риби триони Риби триони
RAJIFORMES Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		Скатоподобни Манти
ACTINOPTERYGII				Лъчеперки
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Есетроподобни Есетроподобни
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Есетрови Късомуцунеста есетра Немска есетра
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Змиорки Змиоркови Европейска змиорка
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Шараноподобни Буфалови Невадски чукучан
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Шаранови Африкански сляп цекобарбус Жюлиенов барбус
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Костноезични риби Арапайма
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Костноезични риби Малайзийски склеропагес
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Костуроподобни Зеленушкови Наполеонова зеленушка
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Минокопови Тотоаба
SILURIFORMES Pangasiidae				Сомови Сомове пангасии

8

Това вписване включва новоописания таксон *Scleropages inscriptus*.

	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Гигантски сом пангасианодон
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Морски игли Морски игли Морски кончета
SARCOPTERYGII				Ръкоперки
CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Австралийски двойнодишаци Австралийски двойнодишаци Австралийски неоцератодус
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Целакантоподобни Латимериеви Латимерии
ECHINODERMATA (БОДЛОКОЖИ)				
HOLOTHUROIDEA				Морски краставици
ASPIDOCHEIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Еквадор)	Аспидохиротидни морски краставици Стихоподидни морски краставици Кафява морска краставица
ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)				
ARACHNIDA				Паякообразни
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Паяци Паяци птицеяди Белоглав паяк птицеяд Розовосив мексикански паяк птицеяд Централноамерикански паяци птицеяди
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Скорпиони Същински скорпиони Скорпион диктатор Гамбийски скорпион Императорски скорпион

INSECTA				Насекоми
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Южна Африка)	Бръмбари Бръмбари рогачи Южноафрикански бръмбари рогачи
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Листороги бръмбари Дяволски бръмбар
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Боливия) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Боливия) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Боливия)	Пеперуди
Papilionidae	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium suawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение A) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neuwoegeni</i>		Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди Цейлонска розова лястовича опашка Целебеска лястовича опашка Малабарска розова лястовича опашка Лястовичи опашки бутанитис Филипински графиум Серамски графиум Птицекрили пеперуди Птицекрила пеперуда на кралица Александра Филипинска лястовича опашка Лусонска лястовича опашка Оахакска лястовича опашка Омирова лястовича опашка Корсиканска лястовича опашка Мадагаскарска императорска лястовича опашка Зелена лястовича опашка

	<i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Бразилска лястовича опашка Ханелова амазонска лястовича опашка Червена аполонова пеперуда Лястовичи опашки тейнопалпус Птицекрили пеперуди трогоноптери Птицекрили пеперуди троидеси
ANNELIDA (ПРЕШЛЕНЕСТИ ЧЕРВЕИ)				
HIRUDINOIDEA				Пиявици
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Челюстни пиявици Същински пиявици Медицинска пиявица Южна пиявица
MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)				
BIVALVIA				Миди
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Митилоидни миди Митилидни миди Средиземноморски каменопробивач
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Речни миди Речни миди Птицекрила бисерна мида Западноамериканска мида ветрило Камилска бисерна мида Къртисова бисерна мида Жълта бисерна мида Охайска бързейна бисерна мида Бяла бисерна мида Зелена бисерна мида Северна бързейна бисерна мида Наребрана бисерна мида Изпъкнала бисерна мида Кафява бързейна бисерна мида Финольчеста бисерна мида

	<i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Блестяща бисерна мида Хигинсова бисерна мида Розова бисерна мида Пясъчна бисерна мида Алабамска бисерна мида Бяла брадавическа бисерна мида Оранжевокрака пълчива бисерна мида Северна бухалковидна бисерна мида Грапава бисерна мида Дебела бисерна мида Бисерна мида от Тенеси Апалачка бисерна мида Светла бисерна мида джудже Никлинова седефка Седефка от Тампико Зърновидна бисерна мида
VENEROIDA Tridacnidae				Венероидни миди Тридакни Тридакни
GASTROPODA				Коремоноги мекотели
MESOGASTROPODA Strombidae				Гребенестохрили коремоноги Стромбуси Розов стромбус
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae				Стиломатофорни охлюви Хавайски дървесни охлюви Малки ахатови охлюви
Camaenidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Зелени дървесни охлюви Зелен дървесен охлюв от остров Манус
CNIDARIA (МЕШЕСТИ)				
ANTHOZOA				Корали
ANTIPATHARIA				Черни корали Черни корали
GORGONACEAE Coralliidae				Червени корали

			<i>Corallium elatius</i> (III Китай) <i>Corallium japonicum</i> (III Китай) <i>Corallium konjoi</i> (III Китай) <i>Corallium secundum</i> (III Китай)	
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (Включва само вида <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁹⁾		Слънчеви корали Сини корали Сини корали
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹¹⁾		Мадрепорови корали Мадрепорови корали
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹¹⁾		Столониферни корали Тръбести корали Тръбести корали
HYDROZOA				Хидровидни
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹¹⁾		Парливи корали Огнени корали Огнени корали
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹¹⁾		Дантелени корали Дантелени корали Дантелени корали
FLORA (ФЛОРА)				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Агавови Дребноцветно агаве Кралско агаве Меча трева Керетарска юка
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Кокичеви Кокичета Щернбергии
ANACARDIACEAE				Смрадликови

⁹

Не са предмет на настоящия регламент:

Фосили;

Коралов пясък, тоест материал, състоящ се изцяло или частично от фино разтрошени фрагменти от мъртви корали с големина до 2 mm в диаметър, които не могат да се идентифицират на равнище род и които могат да съдържат, освен всичко останало, останки от Foraminifera, черупки от мекотели и ракообразни, както и коралоподобни водорасли;

Коралови фрагменти (включително едрозърнест пясък и чакъл), тоест неконсолидирани фрагменти от натрошени пръстообразни мъртви корали и други материали, чийто размер във всяка посока е между 2 и 30 mm и които не могат да се идентифицират на равнище род.

		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Декарова оперкуликария Хифенова оперкуликария Дебелостъблена оперкуликария
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Худии Пахиподиуми Амбонгензов пахиподиум Баронов пахиподиум Декаров пахиподиум Серпентинова рауволфия
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Само популацията на Руската федерация; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Бръшлянови Азиатски (истински) женшен Американски (петолистен) женшен
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Араукариеви Чилийска араукария
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Киселтрънови Шесттичинков подофилум
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (¹⁰) #4		Бромелиеви Харисова тилансия Камова тилансия Мауриева тилансия Тилансия ксерографика

CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I)</p> <p><i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I)</p> <p><i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I)</p>	CACTACEAE spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение А, и <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. и <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		<p>Кактусови Кактусови</p> <p>Ариокарпуси Звездовиден астрофитум Ритеров ацтекиум Вердерманова корифанта Дискокактуси Линдзау ехиноцереус</p> <p>Шмоллов ехиноцереус Дребна ескобария Снеедова ескобария Гребеноносна мамилария Оахаска мамилария Конусовиден мелокактус Великолепен чалмовиден мелокактус Сивкав мелокактус Дребнокукест чалмовиден кактус Де-Негрова обрегония Шлемоносен пахицереус Брадиев педиокактус Нолтониев педиокактус Четинест равнинен кактус</p>
-----------	--	--	--	---

11

Изкуствено размножени екземпляри от следните хибриди и/или сортове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент:

Hattoria x *graeseri*

Schlumbergera x *buckleyi*

Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (сортове)

Cactaceae spp. цветни мутанти, присадени върху следните подложки от следните видове: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* или *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (сортове).

	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbiniarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Пиблезиев педиокактус Силеров педиокактус Пелецифори Кукест кактус на Тобуш Червенокукест кактус Дребнокукест колорадски кактус Марипоски кактус на Лойд Кактус Меса Верде Кукест кактус от Нью Каунти Папирусов кактус Кактус от „Големя басейн“ Райтов кактус Стромбокактуси Турбиникарпуси Юбелмании
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Кариокарови Костарикански кариокар
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (също познат като <i>S. lapp</i> , <i>Aucklandia lappa</i> или <i>A. costus</i>)			Сложноцветни Ребреста саусуреа
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (също познат като <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Тиквови Мъхнат зигосициус Триделен зигосициус
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Кипарисови Кипарисова фицроя Пилгеродендрон
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Циатеви Циатеи
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Цикасови Цикасови Бедомев цикас
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		Диксониеви

		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Само популациите на Америка; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент: включва синонимите <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> и <i>D. stuebelii</i>) #4		Диксонии
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Дидиерови Дидиерови
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Брейови Делтовидна диоскорея
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Росянкovi Венерина мухоловка
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Само популацията на Мадагаскар; в приложенията към настоящия регламент не е включена друга популация) #5		Абаносови

EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Включва forma <i>viridifolia</i> и var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Включва ssp. <i>tuberifera</i>)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Само сукулентни видове с изключение на: 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. изкуствено получени екземпляри от сортове на <i>Euphorbia trigona</i>; 3. изкуствено получени екземпляри от <i>Euphorbia lactea</i>, присадени върху изкуствено получени корени на <i>Euphorbia neriifolia</i>, когато са: — гривести, — ветрилообразни или — цветни мутации; 4. изкуствено получени екземпляри от сортове на <i>Euphorbia „Mili”</i>, когато са: — лесно разпознаваеми като изкуствено получени екземпляри и — се въвеждат или (ре)експортират от Съюза в пратки от 100 или повече растения, които не са предмет на настоящия регламент; и 5. видовете, включени в приложение А)</p>		<p>Млечкови Млечки</p> <p>Кремерсова млечка</p> <p>Цилиндрolistна млечка</p>
---------------	--	---	--	--

	<p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Включва vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> и <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Включва vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> и <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			<p>Декарова млечка</p> <p>Моратова млечка</p>
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Руска федерация) #5	<p>Букови</p> <p>Монголски дъб</p>
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<p>Фукиериеви</p> <p>Колоновидна фукиерия</p> <p>Снопчеста фукиерия</p> <p>Пурпурна фукиерия</p>
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Непал) #1	<p>Гнетови</p> <p>Планински гнетум</p>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<p>Орехови</p> <p>Крилоплодна ореомуна</p>
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (също познат като <i>A. duckei</i>) #12		<p>Лаврови</p> <p>Бразилско розово дърво</p>
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<p><i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10</p> <p><i>Dalbergia</i> spp. (II) (Само популациите на Мадагаскар) #5</p> <p><i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5</p> <p><i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6</p>	<p><i>Dalbergia darienensis</i> (III Панама) (популацията на Панама) #2</p>	<p>Бобови</p> <p>Бразилско дърво</p> <p>Розови дървета</p> <p>Тайландско розово дърво</p> <p>Розово дърво</p>

	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Никарагуа) #6 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Коста Рика / Никарагуа)	Бразилско розово дърво (палисандър от Рио) Розово дърво Хондураско розово дърво Юкатанско розово дърво Алмендро Афрормозия Платимисциум многокласов Червено сандалово дърво, сандалов птерокарпус Тараби
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Включва vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> и <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Включва var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Включва var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и <i>Aloe vera</i> , също познат като <i>Aloe barbadensis</i> , които не са включени в приложенията) #4		Кремове Алоета Беловато алое Белоцветно алое Алфредово алое Бейкърово алое Красиво алое Калцифилно алое Сплеснато алое Делфийско алое Дескуаново алое Крехко алое Хавортиево алое Еленино алое Ярко алое Успореднолисто алое

	<i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			Дребно алое Пилансиево алое Многолистно алое Раухово алое Сузаново алое Разноцветно алое Войсово алое
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Непал) #1	Магнолиеви Лилиеносна магнолия, var. <i>obovata</i>
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Популацията на Неотропика — включващ Централна и Южна Америка и Карибите) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Боливия) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Боливия) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Боливия/ Бразилия. Националните си популации са посочили също Колумбия, Гватемала и Перу) #5	Махагонови Ароматна цедрела Ниско махагоново дърво Едролисто махагоново дърво Карибско махагоново дърво
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Непентесови Непентеси Индийски непентес Гигантски непентес
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Руска федерация) #5	Маслинови Манджурски ясен

<p>ORCHIDACEAE</p>	<p>За всички видове орхидеи от приложение А разсадите или тъканните култури не са предмет на настоящия регламент, когато:</p> <ul style="list-style-type: none"> — екземплярите са получени <i>in vitro</i> в твърда или течна среда и — отговарят на определението за изкуствено отгледани екземпляри в съответствие с член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006¹³ на Комисията и — когато се внасят или (ре)експортират от Съюза, се транспортират в стерилни контейнери. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) Наделена лелия</p>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) ⁽¹²⁾ #4</p>		<p>Салепови (Орхидеи) Орхидеи</p> <p>Качулест главопращник Венерина пантофка</p> <p>Едрolistна гудиера</p> <p>Липарис</p>
--------------------	---	---	--	--

¹² Изкуствено получените хибриди от родовете *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* и *Vanda* не са предмет на настоящия регламент, когато екземплярите са лесно разпознаваеми като изкуствено размножени и не проявяващи признаци на екземпляри, събрани от природата, като механично увреждане или значителна дехидратация в резултат на събиране, неравномерно израстване, разнородни форма и размер в един таксон или пратка, както и водорасли или други епифитни организми, прилепнали към листата или вреди, нанесени от насекоми или други вредители, както и а) когато се изпращат неразцъфнали, екземплярите се търгуват на пратки, състоящи се от индивидуални съдове (като кашони, кутии, щайги или индивидуални гнезда в СС контейнери), всяка съдържаща 20 или повече растения от един и същ хибрид; растенията от всяка опаковка трябва да изглеждат в голяма степен здрави и еднородни, и пратката трябва да е придружена от документи, като например фактура, указващи ясно броя на растенията от всеки хибрид; или б) когато се изпращат разцъфнали, с поне един напълно разтворен цвят на екземпляр, не се изисква минимален брой екземпляри на пратка, но екземплярите трябва да са професионално подготвени за продажба на дребно, тоест етикетирани с етикети с отпечатана на тях информация или пакетирани и с печатна маркировка на опаковката, указваща името на хибрида и държавата на крайното местоназначение. Етикетите и маркировката трябва да се виждат добре и да позволяват лесно осъществяване на контрол.

¹³ Растения, които не отговарят ясно на условията за освобождаване, трябва да бъдат придружени от съответните документи по CITES.

Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1).

	<i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Гръзка пчелица Лунен офрис Мадейрска орхидея Пафиопедилуми Висока перистерия Фрагмипедиуми Червена ванда Летен спирантес
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Воловодцови Пустинно цистанхе
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III) Сейшелски острови #13	Палмови Мадагаскарски бекариофеникс Лъжлив хризалидокарпус Палма на червения лемур Палма Коко де Мер Голямолиста палма на Дариан Триъгълна палма, неодипсис Лоувелова равения Крайречна, величествена равения Горска сатранала Горска кокосова палма
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Непал) #1	Макови Кралски меконопсис
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Мадагаскарска адения Едра адения Катаката
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Сусамови Ункарина Ункарина
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Руска федерация) #5	Борови Гватемалска ела
PODOCARPACEAE				Подокарпови

			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III) Непал) #1	Зокумолистен подокарпус
	<i>Podocarpus parlatoarei</i> (I)			Парлаториев подокарпус
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Тученицови Анакампсероси
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		Назъбенолистна левизия
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Лютикови Циклами; ботурчета
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Розоцветни Африканска череша
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Брошови Стормова балмея
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Само популациите на Бурунди, Етиопия, Кения, Руанда, Уганда и Обединена република Танзания; в приложенията не са включени други популации) #2		Африканско сандалово дърво
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Сарацениеви Сарацении
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (С изключение на <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Зелена сарацения Алабамска сарацения
				Джонсова сарацения
				Живеничеви Индийска тинтява

14

Изкуствено размножени екземпляри от сортове от вида *Cyclamen persicum* не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент. Въпреки това освобождаването не се прилага за екземплярите, които се търгуват като спящи грудки.

STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Стангериеви (Цикасови) Бовения Стангерия
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) ⁽¹⁵⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Тисови Китайски тис Остролистен тис Тибетски тис Суматрански тис Валишов тис
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Тимелееви Агарови дървета Рамини Агарови дървета
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Непал) #1	Троходендрови
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Дилянкови
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Слонска цифостема Цифостема Цифостема на Монтаняк
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Велвичиеви Велвичия
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Замиеви (Цикасови) Цикаси

15

Изкуствено размножени хибриди и културни растения от *Taxus cuspidata*, живи, в саксии или други малки съдове, като всяка пратка е придружена от етикет или документ, указващ името на таксона или таксоните с надпис „изкуствено получени“, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)		Цератозамии Енцефалартоси Микроцикас
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4	Джинджифилови Филипински хедихиум
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	Чифтолистникови „Свещено“ дърво Железни дървета

	Приложение D	Обикновено име
FAUNA (ФАУНА) CHORDATA (ХОРДОВИ)		
MAMMALIA		Бозайници
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Индия) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Индия) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Индия) §1	Кучета Червена лисица на Грифит Червена лисица Малка червена лисица
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Индия) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Индия) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Индия) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Индия) §1	Порови Солонгой Хермелин Индийски солонгой Сибирски пор
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Кенгурови Дървесно кенгуру на Дория Ивичесто дървесно кенгуру Хуоново дървесно кенгуру Златногърбо дървесно кенгуру Дървесно кенгуру на Сери
AVES		Птици
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Патицови Мелерова патица
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Гълъбови Перуански гълъб Зъбоклюн гълъб Сив императорски гълъб Минданайски червеногръд гълъб Огненогръд плодояден гълъб Черна кукувича гугутка

	Приложение D	Обикновено име
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Кокошоподобни Краксови Черен кракс Рогат кракс Белокачулат хуан
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Големокраки кокошки Молукска големокрака кокошка
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Фазанови Белоогърличеста яребица Булверов фазан Диардов фазан Салвадорев фазан Кралски фазан
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Копринаркови Японска копринарка
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Вранови Ултрамаринова сойка Качулата сойка
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Котинги Гологуша котинга
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Овесаркови Чернокрак дакнис Теминкова чинка Белочела бразилска чинка Сивокафява чинка Блатна чинка
Estrildidae	<i>Amuava amuava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (често търгуван като <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i>	Астрилдови Тигрова астрилда Червенолика астрилда Пъстра папагалова амадина Зеленолика папагалова амадина Жълтоклюна астрилда Червена астрилда Сивоглава амадина

	Приложение D	Обикновено име
	<i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Люспогърда амадина Черна амадина
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (често търгуван като <i>Serinus citrinelloides</i>)	Чинкови Черноглав щиглец Черен щиглец Тибетска чинка Сивоглава червенушка Капско канарче Източноазиатско канарче
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Трупялови Пампаска иктерия
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (също познат като <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Мухоловкови Яванска кочоа Морава кочоа Червенокрила тималия Жълтогуша тималия Червеноопашата тималия Фуджийска нилтава Кафяволика тималия Свинертонова мухоловка Черногръд кос
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Питови Хималайска пита Синьогърда пита
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Зидаркови Гигантска зидарка Янанска зидарка
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Скорцови Златногръд скорец Жълтолика мейна Белоглав скорец

	Приложение D	Обикновено име
REPTILIA		Влечуги
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Гущери Китайска водна агама
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	Дървесен алигаторов гущер
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Гекони Ушат новокаледонски гекон Гребенест новокаледонски гекон Гигантски новокаледонски гекон Дребнолюспест сцинков гекон Същински сцинков гекон
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Поясотели гущери Карстенев поясотел гущер Четириивичест поясотел гущер
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Сцинкови гущери Крокодилов сцинк Новогвинейски шлемоглав сцинк
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Змии Смокове Кралски смок Лъчист смок Тънкоопашат смок Водна змия на Бокурт Маскирана водна змия Листоноса змия Мадагаскарска свиненоса змия Индокитайски смок Червеномуцунаста водна змия
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (включва <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Морски змии Морска змия на Шоу
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Отровници Малайска щитомуцунаста змия

	Приложение D	Обикновено име
AMPHIBIA		
ANURA Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Безопасати земноводни Жаби Индонезийска брадавическа жаба
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Дървесни жаби Восъчна филомедуза
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Жаби свирци Червенопетниста белопръста жаба
Ranidae	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	Жаби Албанска водна жаба
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Опашати земноводни Азиатски тритони Сибирски тритон
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Безбелодробни саламандри Голям палмов саламандър
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylostotriton</i> spp.	Саламандрови Рюкюйски саламандър Андерсонов саламандър Голям лопатоопашат тритон Брадавически тритони Северноафрикански саламандър Крокодилови тритони
ACTINOPTERYGII		Лъчеперки
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Костуроподобни Кардиналови риби Индонезийска риба кардинал
ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)		
INSECTA		Насекоми
LEPIDOPTERA Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio groesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Пеперуди Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди Късопипална барония Мадагаскарска лястовича опашка Широка лястовича опашка

	Приложение D	Обикновено име
MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Морско ухо
FLORA (ФЛОРА)		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyilirion longissimum</i>	Агавови (Столетникови) Хукеров калибанус Дълъг дазилириум
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Змиярникови Змиярникова аризема Червенееща аризема Непентесова аризема
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Сложноцветни Планинска арника
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Боровинкови Мечо грозде
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Тинтявови Жълта тинтява
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Кремови Дребен трилиум Северноамерикански трилиум Приседналоцветен трилиум

	Приложение D	Обикновено име
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Плаунови Бухалковиден плаун
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Кедрови
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Воднодетелинови Трилистна водна детелина
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Пармелиеви Исландски лишей
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Страстоцветни Пустинна роза Пустинна роза
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Сусамови Дяволски нокът
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Тученицови
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Бронцови Йерихонска роза