



Eiropas Savienības  
Padome

Briselē, 2014. gada 29. septembrī  
(OR. en)

13677/14  
ADD 1

ENV 789  
WTO 262

## PAVADVĒSTULE

---

Sūtītājs:	Eiropas Komisija
Saņemšanas datums:	2014. gada 25. septembris
Saņēmējs:	Padomes Ģenerālsēkretariāts
K-jas dok. Nr.:	D035814/01 – ANNEX 1
Temats:	PIELIKUMS dokumentam Komisijas Regula (ES) Nr. .../.. , ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

---

Pielikumā ir pievienots dokumenta D035814/01 1. PIELIKUMS.

---

Pielikumā: D035814/01 – ANNEX 1



Briseļē, **XXX**.  
D035814/01  
**[...]**(2014) **XXX** draft

ANNEX 1

## **PIELIKUMS**

**dokumentam**

**KOMISIJAS Regula (ES) Nr. .../.. ,**

**ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību**

## PIELIKUMS

### Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:
  - a) sugas nosaukumu vai
  - b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.
2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu "spp."
3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.
4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/147/EK<sup>1</sup> vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK<sup>2</sup>.
5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus
  - a) ar "ssp." apzīmē pasugu;
  - b) ar "vars." apzīmē varietāti (varietātes) un
  - c) ar "fa." apzīmē paveidu.
6. Apzīmējums "(I)", "(II)" vai "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7., 8. un 9. norādei. Ja šādu norāžu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.
7. Apzīmējums "(I)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.
8. Apzīmējums "(II)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.
9. Apzīmējums "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.
10. "Šķirne" saskaņā ar Kultivēto augu starptautisko nomenklatūras sistēmu (*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*) ir augu kopa, kas a) selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabilas un c) pavairojot ar piemērotiem līdzekļiem, saglabā šīs īpašības. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.
11. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šo regulu attiecina tāpat kā uz tūsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.
12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, ja vien par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

<sup>2</sup> Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

iekļaujamas ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar 2. panta t) punktu apzīmējums “#”, kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.

- #1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:  
a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);  
b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;  
c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un  
d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.
- #2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:  
a) sēklas un ziedputekšņus un  
b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #3 Norāda veselās un sagrieztās saknes un sakņu daļas, izņemot tādus pārstrādes produktus vai to atvasinājumus kā pulveri, dražejas, izvilcumi, tonizējoši līdzekļi, tējas, konditorejas izstrādājumi.
- #4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:  
a) sēklas (arī *Orchidaceae* sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz *Cactaceae* spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un *Beccariophoenix madagascariensis* un *Neodypsis decaryi* sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;  
b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;  
c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;  
d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints (*Orchidaceae*) un *Cactaceae* dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus;  
e) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints un *Selenicereus* (*Cactaceae*) augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtus produktus un  
f) gatavo *Euphorbia antisiphilitica* produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #5 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes.
- #6 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes un saplāksni.
- #7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t.i., saknes, sakneņus) — veselās un sadalītā vai pulvera veidā.
- #9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums “Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta *Hoodia* spp. materiāla pēc noteikumiem, ko paredz nolīgums ar attiecīgo *CITES pārvaldības iestādi* [*Botsvānā, nolīguma Nr. BW/xxxxxx*] [*Namībijā, nolīguma Nr. NA/xxxxxx*] [*Dienvīdāfrikā, nolīguma Nr. ZA/xxxxxx*]”.
- #10 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes, arī nepabeigtus koka izstrādājumus, kas lietoti stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.
- #11 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #12 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni un ekstraktus. Šī norāde neattiecas uz gatavo produkciju, kuras sastāvā ir šādi ekstrakti, tostarp uz smaržām.
- #13 Apzīmē kodolu (zināms arī kā “endosperma”, “mīkstums” vai “kopra”) un tā atvasinājumus.
- #14 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:  
a) sēklas un ziedputekšņus;  
b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;  
c) augļus;  
d) lapas;  
e) akvilāriju pulveri: atūdeņotu, tostarp visu veidu kompaktpulveri, un  
f) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai. Šis izņēmums neattiecas uz krellēm, lūgšanu krellēm un kokgriezumiem.

13. Šo pielikumu norādēs lietotos terminus un vārdkopas definē šādi:

Ekstrakts

Viela, kas ar fiziskiem vai ķīmiskiem paņēmieniem iegūta tieši no augu materiāla neatkarīgi no izmantotā ražošanas procesa. Ekstrakts var būt ciets (piem., kristāli, sveķi, smalkas vai rupjas daļiņas), pusciets (piem., sveķi, vaski) vai šķidrums (piem., šķīdumi, tinktūras, eļļas un ēteriskās eļļas).

#### Gatavā produkcija, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai

Produkcija, kura nosūtīta mazumā vai vairumā, kurai nav vajadzīga turpmāka apstrāde, kura ir iepakota, kura ir marķēta galīgajam lietojumam vai mazumtirdzniecībai un kura ir tādā stāvoklī, kas to ļauj pārdot vai izmantot plašā sabiedrībā.

#### Pulveris

Sausa, cieta viela smalku vai rupju daļiņu veidā.

#### Šķelda

Sīkos gabaliņos sasmalcināti kokmateriāli.

14. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas 4. panta 1. punkts, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā, šī regula neattiecas.
15. Šī regula neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.
16. Attiecībā uz D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām šo regulu piemēro tikai dzīvjiem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīvjiem īpatņiem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.
  - § 1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.
  - § 2 Spalvas vai ar spalvām klāta āda vai citas daļas.
17. Attiecībā uz D pielikumā minētajām augu sugām šo regulu piemēro tikai dzīvjiem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.
  - § 3 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.
  - § 4 Apaļkoki, zāģmateriāli un finiera loksnes.



	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I)  <i>Cephalophus jentinki</i> (I)  <i>Gazella cuvieri</i> (I)  <i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I)  <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)  <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)  <i>Ovis orientalis ophion</i> (I)  <i>Ovis vignei vignei</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)  <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)  <i>Kobus leche</i> (II)  <i>Ovis ammon</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)  <i>Ovis canadensis</i> (II) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)  <i>Ovis vignei</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)	<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistāna)  <i>Gazella dorcas</i> (III Alžīrija / Tunisija)	Ķīnas gorals Sarkanais gorals Sumatras gorals Himalaju gorals Brūka dukers Melnmuguras dukers Džentinka dukers Ogilbija dukers Meža dukers Zebru dukers Bontboks Beneta gazele Parastā gazele Dorkas gazele  Smiltāju gazele Melnā zobenragantilope Ūdensāzis Brūnais gorals Garastes gorals Himalaju gorals Ķīnas jeb tumšais gorals Gazele Zobenragu orikss Baltais orikss Eirāzijas kalnu aita  Himalaju kalnu aita Karatau kalnu aita Kanādas aita  Kipras kalnu aita Stepes aita  Stepes aita

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)  <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Philantomba monticola</i> (II)  <i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistāna)  <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepāla)	Tibetas antilope Kalnu dukers Bharals Vjetnamas vērsis Ģemze Ziemeļu saiga Saiga Indijas četrragantilope
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (izņemot populācijas Argentīnā- (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija), kuras ir iekļautas B pielikumā)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (tikai populācijas <b>Argentīnā</b> <sup>(3)</sup> –(Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), <b>Bolīvijā</b> <sup>(4)</sup> (visa populācija), <b>Čīlē</b> <sup>(5)</sup> (Primeras reģiona populācija), <b>Ekvadorā</b> <sup>(6)</sup> (visa populācija) un <b>Peru</b> <sup>(7)</sup> (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		<b>Kamieļi, lamas, vikuņas</b> Gvanako Vikuņa

<sup>3</sup> Argentīnas populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem un citiem amatniecības darinājumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei “VICUÑA-ARGENTINA”. Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts “VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

<sup>4</sup> Bolīvijā populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei “VICUÑA-BOLIVIA”. Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts “VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

<sup>5</sup> Čīles populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei “VICUÑA-CHILE”. Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts “VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

<sup>6</sup> Ekvadoras populācija (minēta B pielikumā).



	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>Nīlzirgi</b> Pundurnīlzirgs Nīlzirgs
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Moschus</i> spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)		<b>Muskusbrieži</b> Muskusbrieži
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Babirusas, cūkas</b> Babirusa Bola-batu babirusa Ziemeļu Sulavesi babirusa Todži babirusa Pundurcūka
<b>Tayassuidae</b>		Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neiekļautās <i>Pecari tajacu</i> populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)		<b>Pekari</b> Pekari  Dienvidamerikas pekars
CARNIVORA <b>Ailuridae</b>				Mazais panda
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir minētas I papildinājumā; visas pārējās populācijas ir minētas II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i> ) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem 39. paralēles. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i> )  <i>Cerdocyon thous</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	<b>Suņi, lapsas, vilki</b> Zeltainais šakālis Vilks  Etiopijas šakālis Krabjlapsa

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)  <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Krēpjvilks Sarkanvilks Andu lapsa Darvina lapsa Dienvidamerikas lapsa Pampas lapsa Krūmu suns Bengālijas lapsa Afganistānas lapsa Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Falanuks Madagaskaras fosa
<b>Felidae</b>	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dzīvniekiem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar šādiem īpatņiem piemēro 4. panta 1. punktu) <i>Caracal caracal</i> (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <b><i>Felis silvestris</i> (II)</b> <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <b><i>Lynx lynx</i> (II)</b>	Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)		<b>Kači, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u.c.</b> Kači  Gepards  Karakals  Zeltainais Āzijas kaķis Melnkājainais kaķis Meža kaķis Žofruā kaķis Andu kaķis Ocelots Tīģerkaķis Margajs Eirāzijas lūsis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<p><i>Lynx pardinus</i> (I)  <i>Neofelis nebulosa</i> (I)  <i>Panthera leo persica</i> (I)  <i>Panthera onca</i> (I)  <i>Panthera pardus</i> (I)  <i>Panthera tigris</i> (I)  <i>Pardofelis marmorata</i> (I)  <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)  <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)  <i>Prionailurus planiceps</i> (I)  <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)  <i>Puma concolor coryi</i> (I)  <i>Puma concolor costaricensis</i> (I)  <i>Puma concolor cougar</i> (I)  <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tikai Vidusamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)  <i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Ibērijas lūsis  Dūmakainais leopard  Āzijas lauva  Jaguārs  Leopards  Tīģeris  Marmorkaķis  Bengālijas kaķis</p> <p>Iriomotes kaķis  Sumatras kaķis  Rūsģanais kaķis</p> <p>Floridas puma  Vidusamerikas puma  Ziemeļamerikas austrumu puma  Jaguarunds</p> <p>Sniega leopard</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija / Pakistāna)  <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)  <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistāna)  <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)  <i>Herpestes smithii</i> (III Indija)  <i>Herpestes urva</i> (III Indija)  <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)</p>	<p><b>Mangusti</b>  Edvardsa mangusts  Brūnais mangusts  Mazais Āzijas mangusts  Mazais Indijas mangusts  Smita mangusts  Krabju mangusts  Svītrkakla mangusts</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistāna)</p>	<p><b>Zemesvilki, hiēnas</b>  Hiēna</p>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvāna)	Zemesvilks
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skunksi</b> Patagonijas skunkss
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Āpši, caunas, zebiekstes u.c.</b> <b>Ūdri</b> Ūdri  Kamerūnas beznagu ūdrs  Pacifika jūrasūdrs Jūrasūdrs Garastes upesūdrs Dienvidu upesūdrs Ūdrs Japānas ūdrs Brazīlijas dižūdrs
<b>Mustelinae</b>	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Hondurasa) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsvāna)	<b>Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes</b> Taira Lielais grizons Dzeltenkakla cauna Akmens cauna  Gvatkinsa cauna Medusāpsis  Melnkājainais sesks
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanāda)		<b>Valzirgs</b> Valzirgs
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Kotiki, jūras lauvas</b> Dienvidu kotiki  Čīles dienvidu kotiks Gvadelupas dienvidu kotiks
<b>Phocidae</b>				<b>Roņi</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Dienvidu jūraszilonis Mūkroņi
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Hondurasa) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaja) <i>Potos flavus</i> (III Hondurasa)	<b>Degunlāči, olingi</b> Kuplastes olings  Vidusamerikas kakomiclijs  Baltpurna degunlācītis Dienvidamerikas degunlācītis  Kinkažu
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (I papildinājumā minētas tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga <i>Ursus arctos</i> <i>isabellinus</i> ; pārējās populācijas un pasugas ir minētas II papildinājumā) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Lāči</b> Lāči  Lielais panda Malajas lācis Garlūpu lācis Briļļainais lācis Brūnais lācis   Tibetas lācis
<b>Viverridae</b>		<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)  <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsvāna)  <i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	<b>Binturongs, civetas, linsangi, ūdrčiveta, palmcivetas</b> Binturongs Āfrikas civeta Ūdrčiveta Svītrainā civeta Himalaju palmciveta Parastā palmciveta  Dienvidindijas palmciveta Svītrainais linsangs Plankumainais linsangs
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Lielplankumainā civeta Lielā Indijas civeta Mazā Indijas civeta
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II) (8)</b>			<b>Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi)</b> Vaļveidīgie
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaja)	<b>Lapdeguņi</b> Platdegunsikspārnis
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pteropus brunneus</i> )		<b>Augļsikspārņi, dižsikspārņi</b> Dižsikspārņi  Dzeltengalvas augļsikspārnis Dižsikspārņi  Truku dižsikspārnis Livingstona dižsikspārnis Japānas dižsikspārnis Mariānu dižsikspārnis Ponapes dižsikspārnis Pelevas dižsikspārnis Palavu dižsikspārnis Rodriguesas dižsikspārnis Samoa dižsikspārnis Tongas dižsikspārnis Kosraes dižsikspārnis Pembas dižsikspārnis Japas dižsikspārnis
CINGULATA				

<sup>8</sup> Konvencijas II papildinājumā minētas visas sugas, izņemot *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, tostarp to produktus un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīvniekiem *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>Dasypodidae</b>	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā minētu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)	<i>Cabassous centralis</i> (III) Kostarika) <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaja)	<b>Bruņņeši</b> Vidusamerikas bruņņesis Kailastes bruņņesis Matainais bruņņesis  Milzu bruņņesis
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Plēsējsomaiņi</b> Garastes šaurpēdains Smiltāju šaurpēdains
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Ķenguri, valabiji</b> Pelēkais kokķengurs Melnais kokķengurs Rietumu zaķķengurs Svītrainais zaķķengurs Īsnagu valabijs
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Posumi jeb kuskusi</b> Austrumu posums Dienvidu posums Ziemeļu posums Admiralitātes salu posums Plankumainais kuskuss Jaungvinejas posums
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Žurkķenguri</b> Tasmānijas žurkķenguri
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Vombati</b> Krefta vombats
LAGOMORPHA <b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Zaķi, truši</b> Āzijas zaķis Bezastes trusis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Ehidnas</b> Garpurna ehidnas
PERAMELEMORPHIA <b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bugenvila bandikuts
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Lielais trušbandikuts
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Equus asinus</i> , uz ko šī regula neattiecas) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (šī suga ir minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Equus hemionus hemionus</i> un <i>Equus hemionus khur</i> ir minētas I papildinājumā) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		<b>Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebas</b> Āfrikas savvaļas ēzelis  Tuksneša zebra Kulans  Kiangs Prževaļska zirgs Hartmaņa kalnu zebra Kāpas kalnu zebra
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās pasugas)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tikai Dienvidāfrikas un Svazilendas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai ar mērķi nodrošināt starptautisku tirdzniecību ar dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecību. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		<b>Degunradži</b> Degunradži  Baltais degunradzis
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)			<b>Tapīri</b> Tapīri

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Līdzenumu tapīrs
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (savvajā notvertiem īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciāliem mērķiem, <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> un <i>Manis pentadactyla</i> gada eksporta kvota ir nulle)		<b>Zvīņneši</b> Zvīņneši
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Trīspirkstslīņķi</b> Trīspirkstslīņķis Brūnkaklsliņķis
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	<b>Divpirkstslīņķi</b> Hofmana divpirkstslīņķis
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	<b>Skudrlāči</b> Lielais skudrlācis Meksikas skudrlācis
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Primāti</b> Primāti
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			<b>Zirneklpērtiķi un blāuri</b> Koibas salas blāuris Mantijas blāuris Gvatemalas blāuris Melnpieres Žofruā zirneklpērtiķis Panamas Žofruā zirneklpērtiķis Dienvidu zirneklpērtiķis jeb muriki Ziemeļu zirneklpērtiķis jeb muriki Dzeltenastes pūkpērtiķis
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I)			<b>Marmozetes, tamarīni</b> Goelda marmozete Ziemeļbajās melngalvas titi Melnpieres titi

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis Žofruā cekulainais tamarīns Baltkāju cekulainais tamarīns Martinsa tamarīns Edipa cekulainais tamarīns Vidusamerikas saimirs
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)  <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)  <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			<b>Mērkaži</b> Tanas mangabejs Diānas mērkažis Garbārdainais Diānas mērkažis Saulastes mērkažis Melnais kolobs Lauvu makaks Drils Mandrils Kalimantānas gardegunpērtiķis Sarkanā gvareca Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs Kērka jeb Zanzibaras sarkanais kolobs Penanta sarkanais kolobs Sarkanā gvareca Tanas sarkanais kolobs Ugandas sarkanais kolobs Tolona Tanas sarkanais kolobs Mentavai salu langurs Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri Strupdegunpērtiķi Svētais langurs jeb hanumans Kašmiras pelēkais langurs Dienvīdženumu pelēkais langurs Tarajas pelēkais langurs Melnpēdu pelēkais langurs

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I)  <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Spalvotais pelēkais langurs Nepālas pelēkais langurs Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkrāsainā simija Baltdibena Fransuā cekullangurs Fransuā cekullangurs Zeltaņais cekullangurs Hatinha cekullangurs Nilgiri cekullangurs Laotas cekullangurs Cepurainais cekullangurs Tonkinas Fransuā cekullangurs Šortridža cekullangurs
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Pundurlemuri un peļlemuri</b> Pundurlemuri un peļlemuri
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Slaidpirkstaini</b> Slaidpirkstainis
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Šimpanzes, gorillas, orangutani</b> Austrumu gorilla Rietumu gorilla Šimpanzes Sumatras orangutans Borneo orangutans
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Giboni</b> Giboni
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>Indri</b> Indri
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Lemuri</b> Lemuri
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Slaidlemuri</b> Slaidlemuri
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Lori</b> Lori
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I)			<b>Īsastpērtiķi, titi, kuplastpērtiķi</b> Īsastpērtiķi jeb uakari

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Barbaras Braunas titi Melnmaskas jeb Dienvidbaijas titi Melnpieres titi Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Tarsiji</b> Tarsiji
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)			<b>Ziloņi</b> Indijas zilonis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas <sup>(9)</sup> ); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		Āfrikas zilonis
RODENTIA <b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)			<b>Šinšillas</b> Šinšillas
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondurasa)	<b>Pakas</b> Paka
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondurasa)	<b>Aguti</b> Punktainais agutis
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondurasa) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaja)	<b>Dienvidamerikas dzeloņcūkas</b> Meksikas kokdzeloņcūka  Asā kokdzeloņcūka

9

Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (minētas B pielikumā)

Atļauta ir tikai: a) medību trofeju tirdzniecība nekomerciālā nolūkā; b) dzīvu dzīvnieku tirdzniecība, ja dzīvniekus izved uz piemērotiem pieņemamiem galamērķiem, kā definēts Pušu konferences 11.20. rezolūcijā (Botsvāna un Zimbabve), vai ja tirdzniecība notiek saskaņā ar vietējām sugas aizsardzības programmām (Namībija un Dienvidāfrika); c) ādu tirdzniecība; d) apmatojuma tirdzniecība; e) ādas izstrādājumu tirdzniecība komerciālā un nekomerciālā nolūkā (Botsvāna, Namībija un Dienvidāfrika) un nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); f) individuāli marķētu, sertificētu un gatavos juvelierizstrādājumu iestrādātu ziloņkaula rotu jeb ekipu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Namībija) un ziloņkaula grebumu tirdzniecība - nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); g) tirdzniecība ar reģistrētu neapstrādātu ziloņkaulu (Botsvāna, Namībija, Dienvidāfrika un Zimbabve; veseli triekņi un to gabali), ja ievēro šādus nosacījumus: i) tirgo vienīgi no reģistrētiem valdības krājumiem, kuru izcelsme ir konkrētajā valstī (izņemot atsavinātu vai nezināmas izcelsmes ziloņkaulu), ii) pārdod tikai tirdzniecības partneriem, kurus pārbaudījis Sekretariāts pēc apspriešanās ar Pastāvīgo komiteju, šādi nodrošinot pietiekamu regulējumu ar valsts tiesību aktiem un iekšzemes tirdzniecības uzraudzību, lai nepieļautu importētā ziloņkaula reeksportu un lai tiktu ievērotas visas Pušu konferences 10.10. rezolūcijas (pārskatīta Pušu konferences 14. sesijā) prasības par vietējo ražošanu un tirdzniecību, iii) netirgo, pirms Sekretariāts nav pārbaudījis datus par potenciālajām importētājvalstīm un reģistrētajiem valdības krājumiem, iv) tirgo neapstrādātu ziloņkaulu, ievērojot nosacījumus pārdošanai no reģistrētiem valdības ziloņkaula krājumiem, kuru apmērs saskaņots Pušu konferences 12. sesijā un ir 20 000 kg (Botsvāna), 10 000 kg (Namībija) un 30 000 kg (Dienvidāfrika), v) papildus Pušu konferences 12. sesijā saskaņotajiem daudzumiem valdības īpašumā esošu ziloņkaulu, kura izcelsme ir Botsvānā, Namībijā, Dienvidāfrikā un Zimbabvē, kurš reģistrēts līdz 2007. gada 31. janvārim un kuru Sekretariāts ir pārbaudījis, drīkst pārdot un nosūtīt kopā ar iepriekš g) iv) punktā minēto ziloņkaulu (tikai viens pārdevums uz katru galamērķi) stingrā Sekretariāta uzraudzībā, vi) ieņēmumus no tirdzniecības izmanto tikai un vienīgi ziloņu saglabāšanai, vietējo kopienu saglabāšanas un attīstības programmām ziloņu areālā vai tās tuvumā un vii) no papildu daudzumiem, kas minēti g) v) punktā, tirgo vienīgi pēc tam, kad Pastāvīgā komiteja ir atzinusi, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti; h) no Pušu konferences 14. sesijas līdz laikam, kad apritēs deviņi gadi, kopš noticis minētais viens ziloņkaula pārdevums uz vienu galamērķi, kurš jāveic saskaņā ar g) i), g) ii), g) iii), g) vi) un g) vii) punkta noteikumiem, Pušu konference nepieņems turpmākus priekšlikumus par tāda ziloņkaula tirdzniecību, kura izcelsme ir no populācijām, kas jau ir iekļautas B pielikumā. Pēc tam šāds turpmākus priekšlikumus izskatīs saskaņā ar 14.77. un 14.78. lēmumu (pārskatīti Pušu konferences 15. sesijā). Pēc Sekretariāta ierosinājuma Pastāvīgā komiteja var nolemt daļēji vai pilnībā pārtraukt minēto tirdzniecību, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas ziloņu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Dzelončūkas</b> Ziemeļāfrikas dzelončūka
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>Peles, žurkas</b> Austrālijas būvētājžurka Austrālijas māņpele Māņu ūdensžurka Makdonela grēdas resnastes žurka
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Callosciurus erythraeus</i> (tikai dzīvi īpatņi)  <i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Sciurus carolinensis</i> (tikai dzīvi īpatņi)  <i>Sciurus niger</i> (tikai dzīvi īpatņi)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)  <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	<b>Vāveres</b> Sarkanvēdera krāšņvāvere  Meksikas suņmurkšķis Garastes murkšķis Himalaju murkšķis Dižvāveres Karolīnas vāvere Depes vāvere Melnā vāvere
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupajas</b>
SIRENIA <b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Dugongs</b> Dugongs
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>Lamantīni</b>
AVES ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I)  <i>Anas chlorotis</i> (I)  <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)  <i>Anas formosa</i> (II)		<b>Putni</b>  <b>Pīles, zosis, gulbji u.c.</b> Brūnais krīklis Madagaskaras krīklis Jaunzēlandes brūnais krīklis Baikāla krīklis Leisanas pīle Kempbela krīklis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<p><i>Anas querquedula</i>  <i>Asarcornis scutulata</i> (I)  <i>Aythya innotata</i>  <i>Aythya nyroca</i>  <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)  <i>Branta ruficollis</i> (II)  <i>Branta sandvicensis</i> (I)</p> <p><i>Mergus octosetaceus</i></p> <p><i>Oxyura leucocephala</i> (II)  <i>Rhodonessa caryophyllacea</i>  (iespējams, suga izmirusi) (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Coscoroba coscoroba</i> (II)  <i>Cygnus melancoryphus</i> (II)  <i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p> <p><i>Oxyura jamaicensis</i> (tikai dzīvi īpatņi)</p> <p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>	<p><i>Cairina moschata</i> (III  Hondurasa)</p> <p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III  Hondurasa)  <i>Dendrocygna bicolor</i> (III  Hondurasa)</p>	<p>Priekšķe  Baltspārnu pīle  Madagaskaras baltacis  Baltacis  Aleutu zoss  Sarkankakla zoss  Havaju zoss  Muskuspīle</p> <p>Koskaroba  Melnkakla gulbis  Kubas svilpējzoss  Sarkanknābja svilpējzoss</p> <p>Rūsganā svilpējzoss</p> <p>Brazīlijas gaura  Jamaikas zilknābis  Baltgalvas zilknābis  Sārtgalvas pīle</p> <p>Paugurknābja pīle  Cekulainā dižpīle</p>
APODIFORMES <b>Trochilidae</b>	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Kolibri</b> Kolibri Āķknābja kolibri
CHARADRIIFORMES <b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	<b>Lielači</b> Amerikas lielacis
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Kaijas, zīriņi</b> Mongolijas kaija
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I)			<b>Kuitalas, tilbītes</b> Eskimosu kuitala

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Tievknābja kuitāla Lāsainā tilbīte
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Gārņi</b> Baltais gārnis Lopu gārnis Mazais baltais gārnis
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Tupeļknābji</b> Tupeļknābis
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b> <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Stārķi</b> Melnknābja stārķis Melns stārķis Džungļu stārķis Jabiru Lielais adjutants Pelēkais stārķis
<b>Phoenicopteridae</b>	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Flamingi</b> Flamingi  Sarkanais flamings
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b> <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibisi, karošknābji</b> Sarkanais ibiss Kapzemes ibiss Klinšu ibiss Japānas ibiss Karošknābis Milzu ibiss
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)  <i>Leptotila wellsi</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)		<b>Ūbeles, baloži</b> Nikobaru balodis Pupurspārnu zemesūbele Klinšu balodis Mindoro dižbalodis Luzonas zemesbalodis Vainagbaloži Grenādas ūbele

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurīcija)	Sārtais balodis Parastā ūbele
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)  <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I)  <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Penelopides</i> spp. (II)  <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Degunragputni</b> Degunragputni  Rudkakla degunragputns Degunragputni Degunragputni Degunragputni Degunragputni  Lielais degunragputns Degunragputni Bruņcepures degunragputns Degunragputni  Blīsa degunragputns
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Turako</b> Turako  Bannermaņa turako
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; izņemot vienu C pielikumā iekļauto <i>Cathartidae</i> dzimtas sugu (pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas); izņemot <i>Caracara lutosa</i> )		<b>Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lījas)</b> Piekūnveidīgie
<b>Accipitridae</b>	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II)			<b>Vanagi, ērgļi</b> Īskāju vanags Vistu vanags Zvirbuļvanags Melnais grifs

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<p><i>Aquila adalberti</i> (I)  <b><i>Aquila chrysaetos</i> (II)</b>  <b><i>Aquila clanga</i> (II)</b>  <i>Aquila heliaca</i> (I)  <b><i>Aquila pomarina</i> (II)</b>  <b><i>Buteo buteo</i> (II)</b>  <b><i>Buteo lagopus</i> (II)</b>  <b><i>Buteo rufinus</i> (II)</b>  <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i>  (I)  <b><i>Circaetus gallicus</i> (II)</b>  <b><i>Circus aeruginosus</i> (II)</b>  <b><i>Circus cyaneus</i> (II)</b>  <b><i>Circus macrourus</i> (II)</b>  <b><i>Circus pygargus</i> (II)</b>  <b><i>Elanus caeruleus</i> (II)</b>  <i>Eutriorchis astur</i> (II)  <b><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</b>  <b><i>Gyps fulvus</i> (II)</b>  <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (suga <i>Haliaeetus albicilla</i> ir minēta I papildinājumā; pārējās sugas minētas II papildinājumā)  <i>Harpia harpyja</i> (I)  <b><i>Hieraetus fasciatus</i> (II)</b>  <b><i>Hieraetus pennatus</i> (II)</b>  <i>Leucopternis occidentalis</i> (II)  <b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (izņemot <i>Milvus migrans lineatus</i>, kas iekļauts B pielikumā)  <b><i>Milvus milvus</i> (II)</b>  <b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b>  <b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b>  <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Spānijas ērglis  Klinšu ērglis  Vidējais ērglis  Karaliskais ērglis  Mazais ērglis  Peļu klijāns  Bikšainais klijāns  Garkāju klijāns  Kubas klijā</p> <p>Parastais čūskērglis  Niedru lija  Lauku lija  Stepes lija  Pļavas lija  Melnplecu klijā  Madagaskaras čūskērglis  Bārdainais grifs  Baltgalvas grifs  Jūras ērgļi</p> <p>Harpijērglis  Svītrainais ērglis  Pundurērglis  Pelēkmuguras klijāns  Melnā klijā</p> <p>Sarkanā klijā  Baltais grifs  Ķīķis  Filipīnu ērglis</p>
<b>Cathartidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			<b>Amerikas grifi</b> Kalifornijas kondors

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondurasā)	Karaliskais kondors Andu kondors
<b>Falconidae</b>	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (tikai Seišelu salu populācija) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			<b>Piekūni</b> Seišelu piekūns Rudgalvas piekūns Stepes piekūns Purva piekūns Eleonoras piekūns Indijas piekūns Naumaņa piekūns Madagaskaras piekūns  Tuksneša piekūns Lielais piekūns Maurīcijas piekūns Medību piekūns Bezdelīgu piekūns Lauka piekūns Kukaiņu piekūns
<b>Pandionidae</b>	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			<b>Zivjērgļi</b> Zivjērglis
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I)  <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)  <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija / Kostarika / Gvatemala / Hondurasā)  <i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala / Hondurasā)	Alberta kokuvista Blūmenbaha kokuvista Kokuvista Kailsejas kokuvista Kokuvista Sārtā kokuvista  Alagoas kokuvista Kokuvista Pelēkā čačalaka

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Penelope albipennis</i> (I)  <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)  <i>Penelope purpurascens</i> (III Hondurasa) <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Bruņcepures kokuvista Baltspārnu guana Cekulainā guana  Augstieņu guana Melnpieres svilpējguana Trinidadas svilpējguana
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>Lielkājvistas</b> Sulavesi lielkājvista
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)  <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)  <i>Lophura swinhoii</i> (I)  <i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i>	<i>Argusianus argus</i> (II)  <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)  <i>Lophura hatinhensis</i>    <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistāna)  <i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)  <i>Pavo cristatus</i> (III Pakistāna)	<b>Rubeņi, pārļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni</b> Lielais arguss Raibais cekulfazāns Virdžīnijas paipala Baltais ausfazāns Brūnais ausfazāns Indijas vista Fazāns Himalaju monals Ķīnas monals Baltastes monals Edvardsa fazāns Vjetnamas fazāns Melnais fazāns  Taivānas fazāns Briļļainais tītars  Apkakles cekulpaipala Himalaju paipala Indijas pāvs Zaļais pāvs Pelēkais pāvfazāns Brūnais pāvfazāns Malajas pāvfazāns

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)  <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrnaticus ellioti</i> (I) <i>Syrnaticus humiae</i> (I) <i>Syrnaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)         <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistāna)       <i>Tragopan satyra</i> (III Nepāla)	Palavanas pāvfazāns Borneo pāvfazāns Koklasa fazāns  Cekulainais arguss Eliota fazāns Birmas fazāns Mikado fazāns Kaspijas sniegirbe Tibetas sniegirbe Pelēkvēdera tragopāns Ķīnas tragopāns Melngalvas tragopāns Saīra tragopāns Prēriju rubenis
GRUIFORMES <b>Gruidae</b>	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (šī suga minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Grus canadensis nesiotis</i> un <i>Grus canadensis pulla</i> ir minētas I papildinājumā) <b>Grus grus</b> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Dzērves</b> Dzērves  Amerikas dzērve Kanādas dzērve  Pelēkā dzērve Japānas dzērve Baltā dzērve Melnā dzērve Melnkakla dzērve Baltkakla dzērve
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I)	Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Sīgas</b> Sīgas  Indijas melngalvas sīga Apkakles sīga Sahāras sīga

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b><i>Otis tarda</i></b> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b><i>Tetrax tetrax</i></b> (II)			Bengālijas sīga Lielā sīga Cekulainā sīga Mazā sīga
<b>Mazā sīga</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>Dumbrvistiņas</b> Meža dumbrvistiņa
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Kagu</b> Kagu
PASSERIFORMES <b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Gludastes</b> Rietumu gludaste
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III) Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III) Kolumbija)	<b>Kotingi</b> Amazones lietussargputns  Garsekstes lietussargputns  Ziljostas kotings Klinšugailīši Baltspārnu kotings
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Kardināli, tanagras</b> Dzeltenais kardināls Dzeltenknābja kardināls Sarkancekula kardināls Septiņkrāsu tanagra
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Punduržubītes</b> Zaļā punduržubīte Punduržubīte Rīsu žubīte Melnrīkles žubīte
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Žubītes</b> Sarkanais ķivulis Dzeltensejas ķivulis
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Bezdelīgas</b> Baltacu čurkste
<b>Icteridae</b>				<b>Amerikas vālodzes</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Dzeltenkapuces strazds
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Medusputni</b> Dzeltencekula medusputns
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurīcija) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (iespējams, pasuga izmirusi) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)  <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)  <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurīcija)	<b>Mušķērāji</b> Rodriguesas ļauķis  Ruka mušķērājs Rūsģanais sarknābis (rietumu pasuga) Sarknābis Ķīnas hvameja Taivānas hvameja Sudrabausu mesija Mandarīnrīklīte Omei-šana tarkšķis Baltkakla klinģuvārna Pelēkkakla klinģuvārna Maskarēnu paradģzes mušķērājs
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Paradģzes putni</b> Paradģzes putni
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Pitas</b> Raibā pita Gurģejas pita Koha pita Burvģģā pita
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbuli</b> Zeltģalvas bulbulģ
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Strazdi</b> Pakalnu maina Bali strazds
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Brilģļuputni</b> Baltkrūģu baltactiģa
PELECANIFORMES <b>Fregatidae</b>				<b>Fregatputni</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Ziemeļvētku salas fregatputns
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikāni</b> Cirtainais pelikāns
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Sullas</b> Abota sulla
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	<b>Bārdaiņi</b> Tukānu bārdainis
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Dzeņi</b> Korejas baltvēdera dzilna
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentīna)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentīna)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentīna)    <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentīna)	<b>Tukāni</b> Safrāna tukāns  Melnkakla arakari Brūnausu arakari  Zaļais arakari Zaļknābja tukāns  Raibknābja tukāns Lielais tukāns jeb toko Sarkanknābja tukāns Rievknābja tukāns Raibknābja tukāniņš
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Dūkuri</b> Atitlana dūkuris
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatrosi</b> Īsastes albatross
PSITTACIFORMES				<b>Kakadū, lori, aras, papagaiļi u.c.</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		PSITTACIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> un <i>Psittacula krameri</i> , kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		<b>Dažādi papagaiļveidīgie</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Kakadu</b> Tanimbāras kakadu Filipīnu kakadu Moluku kakadu Dzeltencukla kakadu Palmu kakadu
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (suga <i>Vini ultramarina</i> minēta I papildinājumā, pārējās sugas ir minētas II papildinājumā)			<b>Lori papagaiļi</b> Sarkanžilais lori papagailis Lori papagaiļi
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I)			<b>Amazones, aras, papagaiļi</b> Sarkankakla amazone Dzeltenpakauša amazone Dzeltenplecu amazone Sarkanastes amazone Lilijvainaga amazone Gildinga amazone Karaliskā amazone Baltgalvas amazone Dzeltengalvas amazone Sarkansejas amazone Sarkanvainaga amazone Tukumanas amazone Zaigojošā amazone Vīnkrūšu amazone Zaļvaigu amazone Sarkanpieres amazone Aras Zaļā ara Zilkakla ara

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (iespējams, suga izmirusi) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Sarkanā ara Zaļplecu ara Sarkanausu ara Spiksa ara Norfolkas papagailis Četemas papagailis Sarkanpieres papagailis Papagailis Koksena dubultacu papagailis Ragainais papagailis Zeltainā aratinga Oranžvēdera papagailis Dzeltenausu papagailis Nakts papagailis  Zemes papagailis Sarkansejas papagailis Zilgalvas ara Sarkanmuguras ara Dzeltenplecu papagailis Kapuces papagailis Paradīzes papagailis  Maurīcijas papagailis Zilkrūšu papagailis Papagaiļi Jaunzēlandes pūčpapagailis
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (izņemot pasugu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , kas iekļauta B pielikumā)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>Nandu</b> Darvina nandu  Darvina nandu Lielais nandu
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>				<b>Pingvīni</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Kapzemes pingvīns Humbolta pingvīns
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>Pūces</b> Pūces
<b>Strigidae</b>	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (izņemot pasugu <i>Bubo bubo bengalensis</i> , kas ir iekļauta B pielikumā) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (izņemot pasugu <i>Strix uralensis davidi</i> , kas ir iekļauta B pielikumā) <i>Surnia ulula</i> (II)			<b>Pūces</b> Bikšainais apogs Purva pūce Ausainā pūce Mājas apogs Ūpis  Apodziņš Džungļu apogs Lielā auspūcīte Ziemsvētku salas vanagpūce Norfolku vanagpūce Baltā pūce Sokokes pūcīte Mazā pūcīte Meža pūce Ziemeļu pūce Urālpūce  Svītrainā pūce
<b>Tytonidae</b>	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Plīvurpūces</b> Plīvurpūce Madagaskaras plīvurpūce

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			<b>Āfrikas strauss</b> Āfrikas strauss
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinamu</b> Vientuļlais tinamu
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Kvecali</b> Greznais kvecals
<b>REPTILIA</b>				<b>Rāpuļi</b>
CROCODYLIA  <b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr CITES Sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājuši gada kvotu)	CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Aligatori, kaimani, krokodili</b> Aligatori, kaimani, krokodili  <b>Aligatori, kaimani</b> Ķīnas aligators Apaporas kaimans Platpurna kaimans  Melns kaimans
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (izņemot Kubas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			<b>Krokodili</b> Smailpurna krokodils  Garpurna krokodils Orinoko krokodils Mindoro krokodils

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (izņemot Belizas un Meksikas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (izņemot Botsvānas un Ēģiptes populācijas (ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā), Etiopijas, Kenijas, Madagaskaras, Malāvijas, Mozambikas, Namībijas, Dienvidāfrikas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1600 savvaļas īpatņus, ieskaitot medību trofejas) un Zambijas un Zimbabves populācijas; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas un Papua-Jaungvinejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Morlē krokodils</p> <p>Nīlas krokodils</p> <p>Purva krokodils</p> <p>Šķautņainais krokodils</p> <p>Kubas krokodils</p> <p>Siāmas krokodils</p> <p>Struppurna krokodils</p> <p>Gaviālkrokodils</p>
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>Gaviāls</b> Gangas gaviāls
RHYNCHOCEPHALIA <b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>Tuataras</b> Tuataras
SAURIA <b>Agamidae</b>		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		<b>Dzelkņastes (agāmas u.c.)</b> Brunķirzakas (dzelkņastes)

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>Chamaeleonidae</b>	<i>Brookesia perarmata</i> (I)  <b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		<b>Hameleoni</b>  Pundurhameleoni Pundurhameleoni  Adataināis pundurhameleons Madagaskaras hameleoni Hameleoni  Vidusjūras hameleons Madagaskaras hameleoni Pundurhameleoni Pundurhameleoni
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Joslastes</b> Joslastes
<b>Gekkonidae</b>	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Lygodactylus williamsi</i> (tikai dzīvi īpatņi) <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Jaunzēlande)	<b>Gekoni</b> Jaunzēlandes gekoni  Gekons  Serpentas gekons Jaunzēlandes koku gekoni Dienasgekoni  Gintera dienasgekons Plakanastes gekoni
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		<b>Indesķirzakas</b> Indesķirzakas  Indesķirzaka
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II)		<b>Zaļās iguānas</b> Jūras iguāna Fidži iguānas Galapagu iguānas

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Cyclura</i> spp. (I)  <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)  <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Dzelkņastes iguāna Dzelkņastes iguāna Dzelkņastes iguāna Dzelkņastes iguāna Zemes iguānas Zaļās iguānas Krupjķirzaka Krupjķirzaka Piekrastes krupjķirzaka Krupjķirzaka Sanestebanas čakvala
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			<b>Īstās ķirzakas</b> Hierro ķirzaka Lilfordas mūru ķirzaka Pitiusas mūru ķirzaka
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scinki</b> Tvērējastes scinks
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas</b> Krokodilastes ķirzaka Kaimanu ķirzakas Tegu
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Varāni</b> Varāni  Bengālijas varāns Dzeltenīgais varāns Pelēkais varāns Komodo varāns Varāns Olivzaļais varāns
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Ķīnas krokodilķirzaka</b> Ķīnas krokodilķirzaka
SERPENTES <b>Boidae</b>		Boidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Čūskas</b> <b>Žņaudzējčūskas</b> Žņaudzējčūskas

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskaras žņaudzējčūska Argentīnas parastā žņaudzējčūska Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska Monas gludlūpu žņaudzējčūska Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska Rietumu smilšu žņaudzējčūska Madagaskaras koku žņaudzējčūska
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Raundas žņaudzējčūskas</b> Raundas žņaudzējčūskas  Raundas zemes žņaudzējčūska Raundas koku žņaudzējčūska
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	<b>Zalkši, ūdensčūska</b> Oļīvkrāsas ķīļmuguras zalktis Suņgalvas ūdensčūska Musurana Brazīlijas milzu zalktis Indijas olēdējčūska Indijas žurku čūska Zivju zalktis
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Hondurasa) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondurasa)	<b>Kobras, koraļļčūskas</b> Dzeltenplankumu platgalvas čūska Atlantijas koraļļčūska  Melnjoslu koraļļčūska  Kobra Kobra Kobra Indijas kobra Vidusāzijas kobra Filipīnu kobra Kobra Kobra Kobra

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		<i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra Kobra Karaļkobra
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Meksikas pitoni</b> Meksikas pitoni
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		<b>Pitoni</b> Pitoni  Tīģerpitons
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>Zemes žņaudzējčūskas</b> Zemes žņaudzējčūskas
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)  <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Hondurasa)  <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	<b>Odzes</b> Dienvidu klaburčūska  Arubas klaburčūska Rasela odze Odze Latifa odze Stepes odze  Vāgnera odze
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Jaungvinejas mīkstbruņrupuči</b> Jaungvinejas mīkstbruņrupucis
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem gada eksporta kvota ir nulle)		<b>Čūskkakla bruņrupuči</b> Čūskkakla bruņrupucis  Rietumaustrālijas īskakla bruņrupucis
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Bruņrupuči</b> Bruņrupuči
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	<b>Kaimanbruņrupuči</b> Aligatorbruņrupucis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Tabasku bruņrupucis</b> Tabasku bruņrupucis
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Ādainais bruņrupucis</b> Ādainais bruņrupucis
<b>Emydidae</b>	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)  <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (tikai dzīvi īpatņi) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)  <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Trachemys scripta elegans</i> (tikai dzīvi īpatņi)	<i>Graptemys</i> spp. (III Amerikas Savienotās Valstis)	<b>Amerikas kārbupuči, purva bruņrupuči</b> Izgreznotais bruņrupucis Bruņrupucis Bruņrupucis Meža bruņrupucis Mīlenberga bruņrupucis Zāģmuguras bruņrupuči  Bruņrupucis Amerikas kārbupuči  Koahuila kārbupuči Floridas sarkanais bruņrupucis jeb sarkanausu bruņrupucis
<b>Geoemydidae</b>	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Cuora</i> spp. (II) (savvaļā notvertiem <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C.</i> <i>galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C.</i> <i>pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> and <i>C. zhoui</i> īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Upes batagurs Batagurs       Āzijas kārbupuči



	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Pangshura</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytenis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Ocadia philippeni</i> (III Ķīna)  <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Ķīna)	Filipēna svītrkakla bruņrupucis Malajas milzu bruņrupucis  Jumtmuguras bruņrupuči  Jumtainie bruņrupuči Bīla bruņrupucis Ķīnas viltusacu bruņrupucis Četracu bruņrupucis Purva bruņrupucis Filipīnu bruņrupucis Bruņrupucis
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			<b>Lielgalvas bruņrupuči</b> Lielgalvas bruņrupuči
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči</b> Madagaskaras sānkakla bruņrupucis Dumerila sānkakla bruņrupucis Dienvidamerikas upju bruņrupuči
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>	Testudinidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem <i>Geochelone sulcata</i> īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		<b>Sauszemes bruņrupuči</b> Sauszemes bruņrupuči  Starainais bruņrupucis Stūrainais bruņrupucis Galapagu bruņrupucis Bruņrupucis Meksikas goferbruņrupucis Plakanais bruņrupucis Ģeometriskais bruņrupucis Zirnekļbruņrupucis Zirnekļbruņrupucis Vidusjūras bruņrupucis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Hermaņa bruņrupucis Kleinmaņa bruņrupucis Apmalotais bruņrupucis
<b>Trionychidae</b>	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)  <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I)  <i>Nilssonia gangetica</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I)  <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)  <i>Chitra</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II)  <i>Nilssonia leithii</i> (II)  <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II)		<b>Mīkstbruņrupuči</b> Dienvidaustrumāzijas mīkstbruņrupucis Melnais mīkstbruņrupucis Šaurgalvas mīkstbruņrupuči  Mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Indijas punktainais mīkstbruņrupucis Birmas punktainais mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Gangas mīkstbruņrupucis Pāvacu mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Melnais mīkstbruņrupucis Pasekstes mīkstbruņrupucis Mīlzu mīkstbruņrupuči Hunanas mīkstbruņrupucis Amūras mīkstbruņrupucis Ķīnas mīkstbruņrupucis Jandzi mīkstbruņrupucis
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Abinieki</b>
ANURA <b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		Krupji un vardes <b>Indesvardes</b> Indesvarde  Indesvarde Indesvarde Indesvarde
<b>Bufonidae</b>				<b>Krupji</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Altiphrynoidea</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoidea</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoidea</i> spp. (I)			Krupji Kamerūnas krupis Zatekas arlekīnvarde Oranžzeltainais krupis Āfrikas dzīvzemdētājkrupji Krupji
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čīle)	Čīles varde
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Vardes</b> Goliātvarde
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		<b>Raibvardes</b>  Raibvardes Raibvardes  Raibvarde Raibvardes  Raibvardes
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Vardes</b> Sešpirkstu varde Tīģervarde
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		<b>Kokuvardes</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantellas vardes</b> Mantellas vardes
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Tomātvardes</b> Tomātvarde Gotlība šaurmutvarde
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (izņemot <i>Rheobatrachus silus</i> un <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>Dienvidvardes</b> Dienvidvardes

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>Ranidae</b>		<i>Lithobates catesbeianus</i> (tikai dzīvi Ipatņi)		<b>Vardes</b> Vērša varde
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Ambistomas</b> Pacuaro ambistoma Meksikas ambistoma
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	<b>Milzu salamandras</b> Milzu salamandras Milzu salamandra
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Ķīna)	<b>Āzijas salamandras</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			<b>Salamandras un tritoni</b> Kaizera tritons
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Haizivis un rajas</b>
CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>Haizivis</b> Okeāna baltspuru haizivis
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>Āmurzivis</b> Robainā āmurzivis Milzu āmurzivis Gludā āmurzivis
LAMNIFORMES <b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Milzu haizivis</b> Milzu haizivis
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>Baltās haizivis</b> Baltā haizivis Siļķu haizivis
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Vaļu haizivis</b> Vaļu haizivis
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			<b>Zāgzivis</b> Zāgzivis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
RAJIFORMES <b>Mobulidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II)		<b>Mobulīdrajās</b> Velnrajas
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>Zivis</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Storveidīgie
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Stores</b> Strupdeguna store Atlantijas store
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Zuši</b> Zutis
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Čukučana</b> Čukučana
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>Karpas</b> Karpa Karpa
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(10)</sup>			<b>Arapaimas, kaulmēļzivis</b> Āzijas kaulmēļzivis
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Napoleonzivis</b> Napoleonzivis
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Totoabas</b> Makdonalda totoaba
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Sami</b> Milzu sams
SYNGNATHIFORMES				

<sup>10</sup>

Šeit piederīgs arī nesen aprakstītais taksons *Scleropages inscriptus*.

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Jūrasadatas, jūraszirdziņi</b> Jūraszirdziņi
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>Plaušzivis</b>
CERATODONTIFORMES <b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Austrālijas vienplaušzivis</b> Austrālijas vienplaušzivis
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Latimērijas</b> Latimērijas
ECHINODERMATA (JŪRASZVAIGZNES, JŪRASEŽI UN JŪRASGURĶI)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Jūrasgurķi</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadora)	<b>Jūrasgurķi</b> <b>Brūnais jūrasgurķis</b>
ARTHROPODA (POSMKĀJI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Zirnekļi un skorpioni</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Putnuzirnekļi, tarantuli</b>  Tarantuls Tarantuli
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		<b>Skorpioni</b>  Skorpions Imperatorskorpions
<b>INSECTA</b>				<b>Kukaiņi</b>
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Dienvidāfrika)	Vaboles <b>Briežvaboles</b> Briežvaboles
<b>Scarabaeidae</b>				<b>Skarabeji</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Sakarabejs
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolīvija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolīvija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolīvija)	Tauriņi
<b>Papilionidae</b>	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)  <i>Papilio chikae</i> (I)  <i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>          <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Papilio benguetanus</i>  <i>Papilio esperanza</i>   <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegei</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		<b>Dižtauriņi</b> Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņi Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņi  Dižtauriņš  Dižtauriņš  Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš  Dižtauriņš Dižtauriņš Laimiņu dižtauriņš Dižtauriņi Dižtauriņi Dižtauriņi



	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I)  <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene
VENEROIDA <b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Milzgliemenes</b> Milzgliemenes
<b>GASTROPODA</b>				<b>Gliemeži</b>
MESOGASTROPODA <b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Spārngliemeži</b> Milzu spārngliemezis
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>Plaušgliemeži</b> Kātacu plaušgliemeži
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Gliemeži</b> Gliemezis
CNIDARIA (KORAĻĻI, UGUNSKORAĻĻI, AKTĪNIJAS)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Koraļļi, aktīnijas</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Melnie koraļļi
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Ķīna) <i>Corallium japonicum</i> (III Ķīna) <i>Corallium konjoi</i> (III Ķīna) <i>Corallium secundum</i> (III Ķīna)	<b>Sarkanie un sārtie koraļļi</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (ietver tikai sugu <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(11)</sup>		<b>Zilie koraļļi</b> Zilie koraļļi
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(11)</sup>		Akmenskoraļļi
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(11)</sup>		<b>Ērģelkoraļļi</b> Ērģelkoraļļi
<b>HYDROZOA</b>				<b>Hidrozoji</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(11)</sup>		<b>Ugunskoraļļi</b> Ugunskoraļļi
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(11)</sup>		<b>Mežģīņkoraļļi</b> Mežģīņkoraļļi
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Agaves</b> Sīkziedu agave Karalienes Viktorijas agave Dehesas lāčzāle Juka
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarīļi</b> Sniegpulkstenītes Šternbergijas
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		Operkulikārija Operkulikārija

<sup>11</sup> Šī regula neattiecas uz fosilijām, koraļļu smiltīm, t. i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu koraļļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm un kas nav identificējams ģints līmenī, un kas var ietvert arī foraminīferu, gliemju un vēžveidīgo čaulu un koraļļaģu atliekas, koraļļu fragmentiem (tostarp ar granti un šķembām), t. i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu koraļļu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu no 2 līdz 30 mm garumā, mērot jebkurā virzienā, un ja tie nav identificējami ģints līmenī.

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Operkulikārija
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4  <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Hūdiņas Pahipodijas  Čūsķveida rauvolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tikai Krievijas Federācijas populācija;; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Arālijas</b> Žeņšens  Pieclapu žeņšens
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araukārijas</b> Čīles araukārija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Bārbeles</b> Himalaju podofils
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ( <sup>12</sup> ) #4		<b>Bromēlijas</b> Harisa tilandsija Kamma tilandsija Maurija tilandsija Kserogrāfiskā tilandsija

<sup>12</sup>

To eksemplāru tirdzniecība, kuru izcelsmes kods ir A, ir atļauta tikai tad, ja tirgotajiem eksemplāriem ir katafili.



	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktuss Kaktuss Kaktuss  Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Kariokāri</b> Kostarikas kariokārs
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (jeb <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> , <i>A. costus</i> )			<b>Asteres, margrietīņas</b> Kostu rūgtlape
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (jeb <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Zigosīkija Zigosīkija
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>Cipreses</b> Cipresveida ficroja Četršķautņu pilgerodendrs
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Diksonijas</b> Diksonijas
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Zamijas</b> Zamijas  Cika
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		<b>Diksonijas</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (tikai Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas. Ietver sinonīmus <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> un <i>D. stuebelii</i> ) #4		Diksonijas
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didjerijas</b> Aluaudijas, didjerijas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Jamsi</b> Deltveida diskoreja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Rasenes</b> Mušu dioneja
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #5		<b>Ebenkoki</b>
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tikai sukulentu sugas, izņemot: 1) <i>Euphorbia misera</i> ; 2) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia trigona</i> šķirnes eksemplārus; 3) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia lactea</i> eksemplārus, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem <i>Euphorbia neriifolia</i> potcelmiem, ja tie ir: - pušķveida vai - vēdekļveida, vai - krāsaini mutanti; 4) mākslīgi pavairotus šķirnes <i>Euphorbia 'Mili'</i> eksemplārus, ja tie ir: - viegli atpazīstami kā mākslīgi pavairoti eksemplāri un - introducēti Savienībā vai (re)eksportēti no tās partijās pa 100 un vairāk augiem, kuriem šīs regulas noteikumus nepiemēro, un 5) sugas, kas iekļautas A pielikumā.)		<b>Eiforbijas</b> Eiforbijas

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (ietver paveidu <i>viridifolia</i> un varietāti <i>rakotozafyi</i> ) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (ietver pasugu <i>tuberifera</i> ) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (ietver varietātes <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> un <i>spirosticha</i> ) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b> <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b> <i>Euphorbia moratii</i> (I) (ietver varietātes <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> un <i>multiflora</i> ) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b> <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Krievijas Federācija) #5	<b>Dižskābārži, ozoli</b> Mongolijas ozols
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>Fukjerijas</b> Kolonnveida fukjerija Kūlīšu fukjerija
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepāla) #1	<b>Gnetumi</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Riekstaugi</b> Spārnaugļu oreomunneja
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (jeb <i>A. duckei</i> ) #12		Rožu aniba
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>Pākšaugi</b> Ežadatu cezalpīnija

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtā nosaukums</i>
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas) #5 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5  <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6  <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6  <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (Panamas populācija) #2  <i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragva) #6 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika / Nikaragva)	Dalbergijas  Dalbergija  Granadillo dalbergija Melnā dalbergija Dalbergija Hondurasas dalbergija Dalbergija  Panamas dipterikss  Augstais perikopsis Makakauba Sandalkoka pterokarps Senna
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (ietver variatātes <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> un <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (ietver varietāti <i>aurantiaca</i> )	<i>Aloe</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot sugu <i>Aloe vera</i> jeb <i>Aloe barbadensis</i> , kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #4		<b>Lilijas</b> Alvejas

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (ietver varietāti <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepāla) #1	<b>Magnolijas</b> Olu magnolija
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (dienvidu populācija; aptver Vidusameriku un Dienvidameriku un Karību jūras salas) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolīvija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolīvija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolīvija / Brazīlija. Papildus tam nacionālās populācijas iekļāvušas šādas valstis: Kolumbija, Gvatemala un Peru) # 5	<b>Mahagoni, cedrelas</b>  Smaržīgā cedrela  Zemais mahagons Amerikas mahagons  Īstais mahagons
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Nepentas</b> Tropiskās nepentas  Nepenta Nepenta
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Krievijas Federācija) #5	<b>Oļvkoki, oši</b> Mandžūrijas osis
ORCHIDACEAE				<b>Orhidejas</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<p>Šo regulu nepiemēro attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma orhideju sugām, sējeņiem vai audu kultūrām, ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tās ir iegūtas cietā vai šķidrā barotnē <i>in vitro</i> un</li> <li>- atbilst definīcijai „mākslīgi pavairoti” saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006<sup>15</sup> 56. pantu, un</li> <li>- introducējot Savienībā vai (re)eksportējot no tās, tos pārvadā sterilos konteineros.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)  <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b>  <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b>  <i>Dendrobium cruentum</i> (I)  <b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b>  <i>Laelia jongheana</i> (I)  <i>Laelia lobata</i> (I)  <b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b>  <b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b>  <b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b>  <b><i>Orchis scopolorum</i> (II)</b>  <i>Paphiopedilum</i> spp. (I)  <i>Peristeria elata</i> (I)</p>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) <sup>14</sup>Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem) #4</p>		<p>Orhidejas</p> <p>Cepurainā cefalantēra  Īstā dzegužkurpīte</p> <p>Saulenīte</p> <p>Lēzeļa lipare  Argosas ofrīda  Pusmēness ofrīda  Dzegužpuķe  Pafiopēdijas  Augstā peristērija</p>

- <sup>14</sup> Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* un *Vanda* hibrīdiem, ja eksemplārus ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus, un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vākšanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas aļģes vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u.c.) un
- a) ja augi sūtījumā nezied, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (kartona, zāģmateriālu, vai redeļu kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārzkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katra veida hibrīdaugu skaits, vai
- b) ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā izplaucis ir vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t.i., marķētiem ar drukātām etiķetēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās apstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli pārbaudāmām.
- Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi *CITES* dokumenti.
- <sup>15</sup> Komisijas 2006. gada 4. maija Regula (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtā nosaukums</i>
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>			Fragmipēdijas Imšota renantēra Vasaras spirante
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Brūnkātes</b> Tuksneša cistanha
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišelu salas) #13	<b>Palmas</b>  Palma  Mānīgais hrizalidokarps Lemurpalma Seišelu palma  Palma Dekarī neodipsis Luvēla raveneja Strautmalu raveneja Satranalas palma Meža kokospalma
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepāla) #1	<b>Magones</b> Karaliskais mekonopsis
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Adēnija Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Pedālijas</b> Unkarina Unkarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Krievijas Federācija) #5	<b>Priedes</b> Gvatemalas baltegle
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepāla) #1	<b>Podokarpi</b> Oleandrlapu podokarps

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			Parlatores podokarps
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulakas, anakampserijas</b> Anakampseras  Zāgzobainā luīcija
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(16)</sup> #4		<b>Prīmulas, ciklamenas</b> Ciklamenas
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Gundegas</b> Pavasara adoniss Kanādas zeltsakne
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rozes, ķirši</b> Āfrikas ķirsis
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubija Rubija
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tikai Burundi, Etiopijas, Kenijas, Ruandas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #2		Sandalkoks
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Saracēnijas</b> Saracēnijas  Kalnu saracēnija Alabamas saracēnija  Saracēnija
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (neietver <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Cūknātres</b> Cūknātre
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangērijas</b> Bovēnijas Stangērija
TAXACEAE				<b>Īves</b>

<sup>16</sup> Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirņu eksemplāriem. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdīgušus gumus.

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		<i>Taxus chinensis</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) <sup>(17)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Ķīnas īve Japānas īve Tibetas īve Sumatras īve Himalaju īve
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>Akvilārijas, ramīni</b> Akvilārijas Gonistīli Akvilārijas
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepāla) #1	<b>Tetracentroni</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Baldriāni</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Velvīčijas</b> Brīnumainā velvīčija
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Zamijas</b> Zamijas Ceratozamijas Encefalartijas

<sup>17</sup>

Šo regulu nepiemēro dzīvīem, mākslīgi pavairotiem *Taxus cuspidata* hibrīdiem un šķirnes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtijumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi "mākslīgi pavairots".

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Krāšņmatu mikrociņa
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>Ingveraugi</b> Filipīnu hedīcija
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Gvajaki</b> Gvajaks Gvajaki

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (HORDAIŅI)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Zīdītāji</b>
CARNIVORA <b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	<b>Suņi, lapsas, vilki</b> Eirāzijas lapsa Eirāzijas lapsa Eirāzijas lapsa
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	<b>Āpši, caunas, zebiekstes u.c.</b> Altaja solongoja Holarktiskas sermulis Zebiekste Sibīrijas kolonoks
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>Ķenguri, valabiji</b> Dorijas kokķengurs Gudfelova kokķengurs Matšija kokķengurs Kokķengurs Kokķengurs
<b>AVES</b>		<b>Putni</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Pīles, zosis, gulbji</b> Mellera peldpīle
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Ūbeles, baloži</b> Balodis Zobainais balodis Balodis Balodis Ūbele Ūbele

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>Kokuvistas, cekulvistas, gvano</b> Gludknābja cekulvīsta Dienvidu ķivervīsta Gvano
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>Lielkājvistas</b> Lielkājvīsta
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2	<b>Rubeņi, pārļu vīstīņas, irbes, fazāni, tragopāni</b> Irbe Baltastes fazāns Siāmas fazāns Salvadori fazāns Karaliskais fazāns
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Zīdastes</b> Japānas zīdaste
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Vārnas, žagatas, sīļi</b> Debesszilais sīlis Cekulsīlis
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Kotingi</b> Kotings
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Stērstes</b> Stērste Stērste Stērste Stērste Stērste
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i>	<b>Punduržubītes</b> Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Punduržubīte Punduržubīte
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Žubītes</b> Žubīte Žubīte Žubīte Svilpis Žubīte Žubīte
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Amerikas vālodzes</b> Trupiāls
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (jeb <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Mušķērāji</b> Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mežastrazds
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Pitas</b> Pita Pita
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yuanensis</i>	<b>Dzilnīši</b> Lielais dzilnītis Jūņnaņas dzilnītis
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Strazdi</b> Strazds Strazds Strazds

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>REPTILIA</b>		<b>Rāpuļi</b>
SAURIA <b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Ķirzaka</b>
<b>Anguidae</b>	<i>Abronia graminea</i>	Ķirzaka
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Gekoni</b> Jaunkaledonijas ausainais gekons Gekons Gekons Gekons Gekons
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Bruņķirzakas (dzelkņastes)</b> Joslaste Joslaste
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Iguāna
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Scinki</b> Scinks Scinks
SERPENTES <b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Zalkši, ūdensčūskas</b> Zalktis Zalktis Tievastes kāpelētājzalktis Zalktis Ūdenszalktis Zalktis Zalktis Lielacis Zalktis
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (ietver <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Jūrasčūskas</b> Jūrasčūska
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Odzes</b> Odze

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>AMPHIBIA</b>		
ANURA <b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	Krupji un vardes <b>Vardes</b> Varde
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Kokuvardes</b> Lapuvarde
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Vidusamerikas un Dienvidamerikas vardes</b> Varde
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqiperica</i>	<b>Vardes</b> Varde
CAUDATA <b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Āzijas salamandras</b> Sibīrijas salamandra
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Bezplaušu salamandras</b> Salamandra
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	<b>Tritoni un salamandras</b> Zobenastes tritons Andersona salamandra Tritons Tritoni Salamandra Krokodiltritoni
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Zivis</b>
PERCIFORMES <b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	Bangajas kardinālzivs
ARTHROPODA (POSMKĀJI)		
<b>INSECTA</b>		<b>Kukaiņi</b>
LEPIDOPTERA <b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grosesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Tauriņi <b>Dižtauriņi</b> Dižtauriņš  Dižtauriņš

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
MOLLUSCA (GLIEMJI)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	Dienvīdāfrikas ausgliemezis
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasylyrion longissimum</i>	<b>Agaves</b> Visgarā dazilīrija
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Ārumas</b> Arizema
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Asteres, margrietiņas</b> Kalnu arnika
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Virši, rododendri</b> Parastā miltene
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Genciānas</b> Dzeltenā drudzene
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Lilijas</b> Stkā trillija Trillija Sēdošā trillija

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtā nosaukums</i>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Staipekņi</b> Vāļšu staipekņis
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mahagoni, cedrelas</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Puplakši</b> Trejlapu puplakšis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Parmēlijas</b> Islandes ķērpis
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Kvēlziedes</b> Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sezams, harpagofīti</b> Harpagofīti
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Portulakas, anakampserijas</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginellas</b> Zvīņlapu selaginella