



Rada
Unii Europejskiej

Bruksela, 29 września 2014 r.
(OR. en)

13677/14
ADD 1

ENV 789
WTO 262

PISMO PRZEWODNIE

Od: Komisja Europejska
Data otrzymania: 25 września 2014 r.
Do: Sekretariat Generalny Rady
Nr dok. Kom.: D035814/01 - ZAŁĄCZNIK 1
Dotyczy: ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia KOMISJI (UE) nr .../.. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D035814/01 - ZAŁĄCZNIK 1.

Zał.: D035814/01 - ZAŁĄCZNIK 1



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia XXX r.
D035814/01
[...] (2014) XXX draft

ANNEX 1

ZAŁĄCZNIK

do

rozporządzenia KOMISJI (UE) nr .../..

zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

ZAŁĄCZNIK

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:
 - a) nazwy gatunków; lub
 - b) wszystkie gatunki, włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.
2. Skrót „ssp.” jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE¹ lub dyrektywy Rady 92/43/EWG².
5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:
 - a) „ssp.” jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;
 - b) „var(s)” jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
 - c) „fa” jest wykorzystywany w celu określenia formy.
6. Symbole „(I)”, „(II)” oraz „(III)” umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do Konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7, 8 i 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.
7. Symbol „I” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.
8. Symbol „(II)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.
9. Symbol „(III)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, z uwagi na które gatunek lub wyższy takson został włączony do dodatku III.
10. „Kultywar” oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości, b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter oraz c) które zachowuje te właściwości jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.
11. Mieszzańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszzańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A

¹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

² Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.

12. Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t), symbol „#” oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:

- #1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
 - a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);
 - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.
- #2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
 - a) nasion oraz pyłków; oraz
 - b) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do handlu detalicznego.
- #3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni z wyjątkiem produkowanych części i pochodnych, takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.
- #4 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne, z wyjątkiem:
 - a) nasion (w tym owoców *Orchidaceae* zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie stosuje się do nasion *Cactaceae* spp. wywożonych z Meksyku ani nasion *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* wywożonych z Madagaskaru;
 - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Vanilla* (*Orchidaceae*) i z rodziny *Cactaceae*;
 - e) łądy, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia* i *Selenicereus* (*Cactaceae*); oraz
 - f) produktów gotowych *Euphorbia antisiphilitica* przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.
- #6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę.
- #7 Wyznacza kłody drewna, zrębki, proszki oraz wyciągi.
- #8 Wyznacza części podziemne (tj. korzenie, kłącza): w całości, w częściach lub w proszku.
- #9 Wyznacza wszystkie części i pochodne z wyjątkiem opatrzonych etykietą „Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji zgodnie z umową z odpowiednim organem administracyjnym CITES [Botswany na mocy umowy nr BW/xxxxxx] [Namibii na mocy umowy nr NA/xxxxxx] [Afryki Południowej na mocy umowy nr ZA xxxxxx]”.
- #10 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz niegotowe artykuły drewniane służące do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.
- #11 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę, proszki oraz wyciągi.
- #12 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę i wyciągi. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.
- #13 Oznacza także jądro (nazywane również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkie jego pochodne.
- #14 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne, z wyjątkiem:
 - a) nasion oraz pyłków;
 - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) owoców;
 - d) liści;
 - e) proszku z drewna agarowego po ekstrakcji, w tym sprasowanego proszku o różnych kształtach; oraz
 - f) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do wprowadzenia do handlu detalicznego, ten wyjątek nie ma zastosowania do koralu, koralu modlitewnych i rzeźb.

13. Zastosowane w adnotacjach w niniejszych załącznikach poniższe terminy i wyrażenia definiuje się następująco:

Wyciąg

Jakakolwiek substancja uzyskana bezpośrednio z materiału roślinnego przy zastosowaniu środków fizycznych lub chemicznych niezależnie od procesu produkcji. Wyciąg może być substancją stałą (np. kryształy, żywica, cząstki drobne lub gruboziarniste), półstałą (np. guma, wosk) lub płynną (np. roztwory, nalewki, oleje i olejki eteryczne).

Produkty gotowe zapakowane i gotowe do wprowadzenia do handlu detalicznego

Produkty, wysyłane indywidualnie lub luzem, niewymagające dalszego przetwarzania, pakowane, oznakowane do ostatecznego wykorzystania lub do handlu detalicznego w stanie odpowiednim do sprzedaży lub stosowania przez ogół społeczeństwa.

Proszek

Sucha, stała substancja w postaci cząstek drobnych lub gruboziarnistych.

Zrębki

Drewno rozdrobnione na małe cząstki.

14. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z art. 4 ust. 1 oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek tych mieszańców uzyskiwane metodą *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
15. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
16. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub w zasadzie całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 1 Wszelkie całe, lub zasadniczo całe, skóry, surowe lub garbowane.
 - § 2 Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.
17. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 3 Suszone oraz świeże rośliny, włączając tam, gdzie jest to stosowne: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.
 - § 4 Kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FAUNA				
CHORDATA (STRUNOWCE)				
MAMMALIA				Ssaki
ARTIODACTYLA				Widłorogowate
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Widłoróg meksykański
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III) Nepal/Pakistan)	Wolowate, Krętorogie, Pustorożce
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos frontalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)	<i>Bison bison athabascaae</i> (II)		Adaks Owca grzywiasta Garna
	<i>Bos mutus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos grunniens</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)			Bizon leśny Gaur
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Jak dziki
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III) Pakistan)	Kuprej Nilgau
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bubalus bubalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)	Bawół indyjski, arni
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Anoa nizinny Bawół mindorski, tamaraw Anoa górski Takin

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Capra falconeri</i> (I)</p> <p><i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)</p>	<p><i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) <i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Gazella dorcas</i> (III Algieria/Tunezja)</p>	<p>Koza śruboroga, Markur Koza dzika Koziorożec syberyjski</p> <p>Serau indochiński Serau rudy Serau białostrzywy Serau himalajski Dujker Brooke'a Dujker czarnopięgi Dujker Jentinka Dujker Ogilby'ego Dujker żółtopięgi Dujker zebrowaty Bontebok Gazela indyjska, chinkara Gazela edmi, gazela Cuviera</p> <p>Gazela dorkas</p> <p>Gazela Lodera Antylopa szablasteroga Kob liczi Goral brunatny Goral długoogoniasty Goral himalajski Goral szary Gazela dama Oryks szablorogi Oryks arabski Argali</p> <p>Muflon tybetański Kara Tau argali</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p>	<p><i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem A)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p> <p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	<p>Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski</p> <p>Muflon cypryjski Owca stepowa</p> <p>Muflon azjatycki Antylopa tybetańska, orengo, cziru Duiker modry Nachur, bharal Saola Kozica pirenejska Suhak mongolski Suhak Antylopa czteroroga</p>
Camelidae	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacja Primera Región]; Ekwador [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje Argentyny⁽³⁾ [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii ⁽⁴⁾ [cała populacja]; Chile ⁽⁵⁾ [populacje Primera Región]; Ekwador⁽⁶⁾ [cała populacja] oraz Peru ⁽⁷⁾ [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)</p>		<p>Wielbłądy, guanako, wigonie</p> <p>Guanako Wigoń, wikunia</p>

³ Populacje Argentyny (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii z populacji wymienionych w załączniku B, tkaninami i przedmiotami pochodnymi z nich wykonanymi, łącznie z wyrobami rękodzielniczymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-ARGENTINA”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

⁴ Populacje Boliwii (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii, oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (z wyjątkiem podgatunków włączonych do załącznika A)) <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algieria/Tunezja) <i>Mazama americana ceresina</i> (III Gwatemala)	Jeleniowate Jeleń kalamiański Jeleń baweński Jelonek bengalski Jeleń tajski Jeleń bagienny Jeleń bucharski Jeleń berberyjski Hangul Daniel mezopotamski Huemale, taruki Mazama ruda środkowoamerykańska mazama gwatemalska Mundzak czarny Mundzak wielki

Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzone słowami „VICUÑA-BOLIVIA”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”.
Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

5

Populacja Chile (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii z populacji wymienionych w załączniku B oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzone słowami „VICUÑA-CHILE”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

6

Populacja Ekwadoru (wymieniona w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzone słowami „VICUÑA-ECUADOR”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA”.
Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

7

Populacja Peru (wymieniona w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii oraz zapasami istniejącymi nadal w czasie dziewiątego posiedzenia Stron Konwencji (listopad 1994 r.) 3 249 kg wełny, oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzone słowami „VICUÑA-PERU”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gwatemala)	Jeleń gwatemalski Jeleń pampasowy Pudu północny, pudu ekwadorski Pudu południowy, pudu chilijski Barasinga Jeleń Elda
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotamowate Hipopotam karłowaty Hipopotam nilowy
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)		Piżmowiec Piżmowiec
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusy, dziki, guźce, świnie Babirusa Babirusa środkowocelebeska Babirusa północnocelebeska Babirusa malengeńska Świnia karłowata
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A oraz wyłączając populacje Pekari tajacu Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Pekari Pekari Pekari Wagnera
CARNIVORA Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda mała
Canidae			<i>Canis aureus</i> (III Indie)	Psowate Szakal złocisty

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Canis lupus</i> (I/II) (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje wymienione w dodatku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)</p> <p><i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)</p> <p><i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p> <p><i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)</p>	<p><i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)</p>	<p>Wilk, wilk szary</p> <p>Kaberu Lis krabojad, majkong Wilk grzywiasty Cyjon Kolpeo Lis Darwina Argentyński lis szary Lis pampasowy Pies leśny Lis bengalski Lis afgański, lis Blanforda Fenek</p>
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Fossa Falanruk, wiwera falanruk Fanaloka, cyweta malgaska</p>
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1)</p>	<p>Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)</p>		<p>Kotowate Kotowate</p> <p>Gepard</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i>(I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Karakal, ryś stepowy</p> <p>Mormi, kot złoty azjatycki</p> <p>Kot czarnostopy</p> <p>Żbik</p> <p>Kot argentyński</p> <p>Kot andyjski</p> <p>Ocelot</p> <p>Oncilla, kot tygrysi</p> <p>Margaj</p> <p>Ryś europejski</p> <p>Ryś iberyjski</p> <p>Pantera mglista</p> <p>Lew azjatycki</p> <p>Jaguar</p> <p>Lampart</p> <p>Tygrys</p> <p>Kot marmurkowy</p> <p>Kot bengalski</p> <p>Kot z Iriomote</p> <p>Kot kusy</p> <p>Kot rdzawy, kot rudy</p> <p>Puma z Florydy</p> <p>Puma kostarykańska</p> <p>Puma wschodnia</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Pantera śnieżna, irbis</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Kuna domowa, kamionka Kuna nilgiri Ratel, miodożer Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Mors Mors
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Uchatkowiec, uszatki, uchatki Kotiki, uchatki Kotik chilijski Kotik meksykański
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Fokowate Słoń morski południowy Foki mniszki
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostaryka) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostaryka) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Szopowate Olingo Kotofretka środkowoamerykańska Ostronos białonosy Koati Kinkażu, wikławiec, chwytacz
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I)	Ursidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Niedźwiedzie Niedźwiedzie Panda wielka Niedźwiedź malajski Wargacz Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	Ursus arctos (I/II) (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii, i podgatunek <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Niedźwiedź brunatny Niedźwiedź himalajski
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indie) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie) <i>Viverra civettina</i> (III Indie) <i>Viverra zibetha</i> (III Indie) <i>Viverricula indica</i> (III Indie)	Łaszowate Binturong Cyweta afrykańska Mampalon Kunolaz pręgowany Łaskun chiński Łaskun muzang Łaskun Jerdona Linzang pręgowany Linzang cełkowany Cyweta malabarska, wiwera malabarska Wiwera indyjska Wiwierka indyjska
CETACEA	CETACEA spp. (I/II)⁽⁸⁾			Walenie Walenie
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	Liściosowate Szerokonos pręgowany

8

Wszystkie gatunki są wymienione w dodatku II do Konwencji, z wyjątkiem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (z wyjątkiem populacji w zachodniej Grenlandii), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp. które są wymienione w dodatku I. Okazy gatunków wymienionych w dodatku II do Konwencji, włącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów *Tursiops truncatus* populacji Morza Czarnego pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Pteropodidae	<p><i>Acerodon jubatus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II)</p> <p><i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>	<p><i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p> <p><i>Pteropus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Pteropus brunneus</i>)</p>		<p>Rudawkowate Rudawki</p> <p>Acerodon grzywiasty Rudawki</p> <p>Rudawka wyspowa Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a Rudawka okinawska Rudawka mariańska Rudawka ponapska Rudawka pelewska Rudawka palauańska, rudawka z Palau Rudawka rodrigueska Rudawka samońska Rudawka tongańska Rudawka ualańska Rudawka pemska Rudawka yapska</p>
CINGULATA Dasypodidae	<p><i>Priodontes maximus</i> (I)</p>	<p><i>Chaetophractus nationi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)</p>	<p><i>Cabassous centralis</i> (III Kostaryka) <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)</p>	<p>Pancernikowate Kabasu północny, kabasu czteropalecy</p> <p>Kabasu większy Pancernik włochaty andyjski</p> <p>Pancernik olbrzymi</p>
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<p><i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)</p>			<p>Nielazowate, workowce drapieżne Dunart długoogonowy</p>

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Dunart piaskowy
DIPROTODONTIA Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kangurowate Drzewiak szary Drzewiak białogardły Filander kosmaty Filander pręgowany Pazurogon rudopręgi
Phalangeridae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Palankowate, oposy australijskie Kuskus wschodni Kuskus południowy Kuskus szary Kuskus manuski Kuskus plamisty Kuskus waigeański
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kanguroszczurowate Kanguroszczury
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombatowate Wombat szorstkowłosy
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zajęcowate Zajęczek szczeciński Królik wulkanowy
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Kolczatkowate Prakolczatka
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Jamraj pręgowany zachodni
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Wielkouch króliczy
PERISSODACTYLA Equidae				Koniowate

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<p><i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako <i>Equus asinus</i>, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> wymienione są w dodatku I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p>		<p>Osiół afrykański</p> <p>Zebra Grevy’ego</p> <p>Dziki osiół azjatycki</p> <p>Kiang</p> <p>Koń Przewalskiego</p> <p>Zebra górską Hartmana</p> <p>Zebra przylądkowa, zebra górską przylądkowa</p>
Rhinocerotidae	<p>Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyjątkowego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)</p>		<p>Nosorożce</p> <p>Nosorożce</p> <p>Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy</p>
Tapiridae	<p>Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Tapiry</p> <p>Tapiry</p> <p>Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański</p>

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> i <i>Manis pentadactyla</i> dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)		Pangoliny, łuskowce Pangoliny, łuskowce
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Leniwcowate (Leniwcce trójpalczaste) Leniwiec pstry
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostaryka)	Leniwcce dwupalczaste Leniwiec Hoffmana, leniwiec krótkoszyi
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala)	Mrówkojadowate Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty Tamandua północny
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Naczelne Naczelne
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Czepiakowate Wyjec panamski Wyjec płaszczowy Wyjec gwatemalski Czepiak czarnobrewy Czepiak panamski Muriki szary Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta
Cebidae				Płaksowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Miko czarny Marmozeta złocista, marmozeta białoucha Marmozeta żółtogłowa Marmozety lwie, lwiatki Tamaryna dwubarwna Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a Tamaryna biała, tamaryna białonoga Tamaryna białoczuba Sajmiri wiewiórcza
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Makakowate Mangaba oliwkowa Diana kongijska Diana ghańska Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński Gereza czarna Makak wanderu, makak uanderu Dryl Mandryl Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau Gereza środkowoafrykańska Gereza uzungwańska Gereza trójbarwna Gereza Pennanta Gereza ruda kameruńska Gereza kenijska, gereza tana Gereza ugandyjska Gereza Thollona Langur mentawajski Duki, langury Rokselany

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Hulman kaszmirski Hulman szary Hulman zwyczajny Hulman północnoindyjski Hulman czarnołapy Hulman czubaty Hulman nepalski Pagi Langur Delacoura Langur wietnamski Langur złocisty Lutung wietnamski Langur nilgiri Langur ciemnogłowy
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Lemurki Lemurki
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Palczak madagaskarski Palczak madagaskarski
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Człowiekowate Goryl wschodni Goryl zachodni Szympansy Orangutan sumatrański Orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibony Gibony
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indrisy, sifaki i awahi Indrisy, sifaki i awahi
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemury Lemury
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemury Lepilemury

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lorisowate Lori
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki Uakari Titi blond Titi czarnołapy Titi czarnoczelnny Titi maskowy Saki białonosy
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Wyraki Wyraki
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Słonie Słoń azjatycki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe ⁹); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Słoń afrykański
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)			Szynszyle Szynszyle
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agutiowate Aguti brunatny

9

Populacje Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczenia do: a) handlu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; b) handlu żywymi zwierzętami w odpowiednich i dopuszczalnych miejscach określonych w rezolucji Konferencji 11.20 w przypadku Botswany i Zimbabwe oraz w programach ochrony *in situ* w przypadku Namibii i Południowej Afryki; c) handlu skórami; d) handlu włosiem; e) handlu wyrobami skórzanymi do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Botswany, Namibii i Południowej Afryki oraz do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; f) handlu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi "ekipa" umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; g) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany, Namibii, Południowej Afryki oraz Zimbabwe całe kły oraz ich części) po spełnieniu następujących warunków: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia); (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, iż przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z wymogami rezolucji Konferencji 10.10 (Rev. CoP14) dotyczącej krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych; (iv) surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji CoP12, która wynosi dla Botswany 20 000 kg, dla Namibii 10 000 kg oraz dla Południowej Afryki 30 000 kg; (v) oprócz ilości uzgodnionych na konferencji COP12, kość słoniowa znajdująca się w posiadaniu rządu z Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w lit. g) ppkt (iv) powyżej w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (vi) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słońi oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słońi lub terenach do nich przyległych; oraz vii) dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt. (v) powyżej podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdzi, iż powyższe warunki zostały spełnione; h) żadne inne wnioski o pozwolenie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po COP14 aż do upływu dziesięciu lat od daty pojedynczej wymiany handlowej kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), lit. g) ppkt (ii), lit. g) ppkt (iii), lit. g) ppkt (vi) oraz lit. g) ppkt (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną potraktowane zgodnie z przepisami decyzji 14.77 oraz 14.78 (Rev. CoP15). Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję w celu spowodowania, aby ten handel został częściowo lub całkowicie zakończony w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słońi. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Ursonowate Igłozwierz meksykański Igłozwierz długokolcy
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Jeżozwierzowate Jeżozwierz afrykański
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Myszowate Zającoszczur długouchy Bobroszczurek
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Callosciurus erythraeus</i> (tylko żywe okazy) <i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> (tylko żywe okazy) <i>Sciurus carolinensis</i> (tylko żywe okazy) <i>Sciurus niger</i> (tylko żywe okazy)	<i>Marmota caudata</i> (III Indie) <i>Marmota himalayana</i> (III Indie) <i>Sciurus deppei</i> (III Kostaryka)	Wiewiórkowate Nieświszczuk meksykański, piesek periowy meksykański Świstak długoogoniasty Świstak himalajski Jelarang Wiewiórka szara
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaje, wiewióreczniki
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugon Diugon
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Manaty

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kolibry Pustelnik hakodzioby
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III) Gwatemala)	Kulony Kulon amerykański
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Mewy Mewa reliktował
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Bekasowate Kulik eskimoski Kulik cienkodzioby Brodzicz nakrapiany
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Czaplowate Czapla biała Czapla złotawa Czapla nadobna
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Trzewikodzioby Trzewikodziób
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Bocianowate Bocian czarnodzioby Bocian czarny Bocian garbaty Żabiru amerykański Marabut indyjski Dławigad malajski
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Flamingi Flamingi Flaming, czerwony
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisowate Ibis szkarłatny Ibis łysy Ibis pustelnik

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis czubaty Warzęcha zwyczajna Ibis olbrzymi
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Gołębiowate Nikobarczyk Siniaczek paskowany Gołąb skalny Muszkatela okularowa Gołąb zboczony Korońce Gołębnik grenadyjski Gołąb różany Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce Dzioborożce Dzioborożec rudy Dzioborożce Dzioborożce Dzioborożce Dzioborożce Dzioborożec wielki Dzioborożce Hełmoróg tęgodzioby Dzioborożce Dzioborożec białolicy
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Turaki Turaki Turak kameruński

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A, z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia, i z wyjątkiem <i>Caracara lutosa</i>)		Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne Dzienne ptaki drapieżne
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II)			Jastrzębiowate Krogulec krótkonogi Jastrząb gołębiarz, gołębiarz Krogulec zwyczajny Sęp kasztanowaty Orzeł iberyjski Orzeł przedni Orlik grubodzioby Orzeł cesarski Orlik krzykliwy Myszołów zwyczajny Myszołów włochaty Myszołów kurhannik Hakodziób kubański Gadożer zwyczajny, krótkoszpón gadożer Błotniak stawowy Błotniak zbożowy Błotniak biały, błotniak błady Błotniak popielaty Kaniuk zwyczajny Pręgoczub Orłosep brodaty Sęp płowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> jest wymieniony w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (z wyjątkiem <i>Milvus migrans lineatus</i> objętego załącznikiem B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Bieliki</p> <p>Harpia wielka</p> <p>Orzełek południowy</p> <p>Orzełek włochaty</p> <p>Białostrzyb szarogłowy</p> <p>Kania czarna</p> <p>Kania ruda</p> <p>Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosęp</p> <p>Trzmiełojadzwyczajny, pszczołojad</p> <p>Małpożer</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III) (Honduras)</p>	<p>Kondorowate</p> <p>Kondor kalifornijski</p> <p>Kondor królewski</p> <p>Kondor wielki</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p> <p><i>Falco columbarius</i> (II)</p> <p><i>Falco eleonorae</i> (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><i>Falco naumanni</i> (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (tylko populacja Seszeli)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><i>Falco subbuteo</i> (II)</p> <p><i>Falco tinnunculus</i> (II)</p>			<p>Sokolowate</p> <p>Pustułka seszelska</p> <p>Raróg górski</p> <p>Raróg zwyczajny, raróg stepowy</p> <p>Drzemlik</p> <p>Sokół skalny</p> <p>Raróg indyjski, sokół indyjski</p> <p>Pustułeczka</p> <p>Pustułka małgaska</p> <p>Sokół berberyjski</p> <p>Sokół wędrowny</p> <p>Pustułka maskareńska</p> <p>Białożór</p> <p>Kobuz</p> <p>Pustułka zwyczajna</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Kobczyk zwyczajny
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Rybołow Orzeł rybołów
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia) <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/ Kostaryka/ Gwatemala/ Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)	Czubacz niebieskodzioby Czubacz czerwodzioby Czubacz żółtoguzy Czubacz gołolicy Czubacz koralowy Czubacz zmienny Czubacz garbonosy Jednoróg Czakałaka północna Czubacz helmiasty Penelopa białoskrzydła Penelopa rdzawobrzucha Penelopina Grdacz czarnoczelny Grdacz trinidadzki
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Nogale Nogal helmiasty
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Kurowate Argus malajski Bażant himalajski Przepiór wirginijski Uszak biały Uszak brunatny Kur siwy Kuropatnik

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I) <i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i> <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrnaticus ellioti</i> (I) <i>Syrnaticus humiae</i> (I) <i>Syrnaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Lophura hatinhensis</i> <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan) <i>Meleagris ocellata</i> (III Gwatemala) <i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan) <i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan) <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Olśniak himalajski Olśniak zielonosterny Olśniak białosterny Kiściec annamski Kiściec wietnamski Kiściec nepalski Kiściec tajwański Indyk paw Przepiór białolicy Przepiórecznik Paw królewski Paw złoty Wieloszpón szary Wieloszpón wietnamski Wieloszpón paw Wieloszpón lśniący , wieloszpón palawański Wieloszpón białobrody Kuroczub koklas Argus czubaty Bażant kasztanowaty Bażant birmański Bażant tajwański Ułar kaspijski Ułar tybetański Tragopan żółolicy Tragopan plamisty Tragopan rudolicy Tragopan satyr Prerokur dwuczuby
GRUIFORMES Gruidae				Żurawie

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Grus americana</i> (I)</p> <p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Grus canadensis nesiotus</i> oraz <i>Grus canadensis pulla</i> są wymienione w dodatku I)</p> <p><i>Grus grus</i> (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>	Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<p>Żurawie</p> <p>Żuraw krzykliwy</p> <p>Żuraw kanadyjski</p> <p>Żuraw zwyczajny</p> <p>Zuraw mandzurski</p> <p>Żuraw biały</p> <p>Żuraw białogłowy</p> <p>Żuraw czarnoszyi</p> <p>Żuraw białoszyi</p>
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p><i>Otis tarda</i> (II)</p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p><i>Tetrax tetrax</i> (II)</p>	Otididae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<p>Dropie</p> <p>Dropie</p> <p>Drop indyjski</p> <p>Hubara arabska</p> <p>Hubara</p> <p>Hubarka bengalska</p> <p>Drop zwyczajny</p> <p>Hubarka długoczuca, hubarka indyjska</p> <p>Strepet</p>
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Chruściele Wodnik brunatny
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
PASSERIFORMES Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Gąszczaki Gąszczak krzykliwy
Cotingidae			<p><i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)</p>	Bławatnikowate Strojnoczub amazoński Strojnoczub długobrody

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Bławatnik modry Skalikurki Bławatnik białoskrzydły
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Trznadłowate Kardynałek żółty Kardynał żółtodzioby Kardynał czubaty Tangarka wspaniąta
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astryldy Bengalik oliwkowy Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski Ryżowiec siwy Amadynka czarnogardła
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate Czyż czerwony Czyż żółtolicy
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Jaskółkowate Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Kacykowate Kacyk słoneczny
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Miodojady Miodojad żółtoczuby
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (możliwe wyginięcie) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Mucholówki Namorzyniek maskareński Niltawa samotna Kolcopiórek rudy Kolcopiórek mały Sójkowiec białooki Sójkowiec tajlandzki Pekińczyk srebrnouchy, mezja

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby Krasnoliczek samotny Sępowronka żółtogłowa Sępowronka kameruńska Muchodławka maskareńska
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Cudowronki, ptaki rajskie Cudowronki, ptaki rajskie
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Kurtaczkowate Kurtaczek prążkowany Kurtaczek czarnobrzuchy Kurtaczek wąsaty Kurtaczek błady
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bilbile Bilbil żółtogłowy
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Szpakowate Gwarek czczony Szpak balijski
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Szlarniki Szlarnik białopierśny
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregaty Fragata białobrzucha
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikany Pelikan kędzierzawy
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Głuptaki Głuptak czarnoskrzydły
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	Brodacze Brodacz wielkodzioby
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzięciolowate Dzięciół białobrzuchy podgatunek richardsi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III) Argentyzna) <i>Pteroglossus</i> <i>castanotis</i> (III) Argentyzna) <i>Ramphastos</i> <i>dicolorus</i> (III) Argentyzna) <i>Selenidera</i> <i>maculirostris</i> (III) Argentyzna)	Tukany Tukan szafranowy Arasari czarnoszyi Arasari brązowouchy Arasari czarnogłowy Tukan zielonodzioby Tukan tęczodzioby Tukan toko Tukan czerwodzioby Tukan żółtogardły Tukanik plamodzioby
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Perkozy Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatrosy Albatros krótkosterny
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> oraz <i>Psittacula krameri</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Papugowe Papugowe
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakadu Kakadu białooka Kakadu filipińska Kakadu molucka Kakadu żółtołica Żałobnica palmowa
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I)			Lory Lora przepasana

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> jest wymieniona w dodatku I, pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)			Loreczki
Psittacidae	<p><i>Amazona arausiaca</i> (I)</p> <p><i>Amazona auropalliata</i> (I)</p> <p><i>Amazona barbadensis</i> (I)</p> <p><i>Amazona brasiliensis</i> (I)</p> <p><i>Amazona finschi</i> (I)</p> <p><i>Amazona guildingii</i> (I)</p> <p><i>Amazona imperialis</i> (I)</p> <p><i>Amazona leucocephala</i> (I)</p> <p><i>Amazona oratrix</i> (I)</p> <p><i>Amazona pretrei</i> (I)</p> <p><i>Amazona rhodocorytha</i> (I)</p> <p><i>Amazona tucumana</i> (I)</p> <p><i>Amazona versicolor</i> (I)</p> <p><i>Amazona vinacea</i> (I)</p> <p><i>Amazona viridigenalis</i> (I)</p> <p><i>Amazona vittata</i> (I)</p> <p><i>Anodorhynchus</i> spp. (I)</p> <p><i>Ara ambiguus</i> (I)</p> <p><i>Ara glaucogularis</i> (I)</p> <p><i>Ara macao</i> (I)</p> <p><i>Ara militaris</i> (I)</p> <p><i>Ara rubrogenys</i> (I)</p> <p><i>Cyanopsitta spixii</i> (I)</p> <p><i>Cyanoramphus cookii</i> (I)</p> <p><i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)</p> <p><i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)</p> <p><i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)</p> <p><i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)</p> <p><i>Eunymphicus cornutus</i> (I)</p>			<p>Papugi właściwe</p> <p>Amazonka czerwonoszyja</p> <p>Amazonka żółtoszyja</p> <p>Amazonka żółtoramienna</p> <p>Amazonka płomiennosterna,</p> <p>amazonka brazylijska</p> <p>Amazonka liliogłowa</p> <p>Amazonka królewska</p> <p>Amazonka cesarska</p> <p>Amazonka kubańska</p> <p>Amazonka żółtogardła</p> <p>Amazonka czerwonouda</p> <p>Amazonka tęczowa</p> <p>Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska</p> <p>Amazonka z St. Lucia</p> <p>Amazonka pąsowa</p> <p>Amazonka czerwonogłowa,</p> <p>amazonka krasnogłowa</p> <p>Amazonka portorykańska</p> <p>Ary niebieskie</p> <p>Ara oliwkowa</p> <p>Ara szafirowa</p> <p>Ara żółtoskrzydła</p> <p>Ara zielona</p> <p>Ara różowooka</p> <p>Ara modra</p> <p>Modrolotka kozia</p> <p>Modrolotka szmaragdowa</p> <p>Modrolotka czerwonoczelna</p> <p>Modrolotka żółtawa</p> <p>Figówka czerwonoucha</p> <p>Modrolotka czubata</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (możliwe wyginięcie) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (możliwe wyginięcie) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Konura złota Łakówka krasobrzucha Konura żółtolica Papużka żółtobrzucha Papużka ziemna Barwinka czerwonogłowa Ara niebieskogłowa Ara marakana, marakana Świergotka złotoskrzydła Świergotka czarnogłowa Świergotka rajska Aleksandretta krótkosterna Rudosterka błękitnoszyja Meksykanki Kakapo
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (z wyjątkiem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , która jest wymieniona w załączniku B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandu Nandu plamiste Nandu plamiste Nandu szare
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingwiny Pingwin afrykański Pingwin peruwiański
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Sowy Sowy
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II)			Puszczykowate Włochatka zwyczajna Sowa błotna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (z wyjątkiem <i>Bubo bubo bengalensis</i>, który jest objęty załącznikiem B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (z wyjątkiem <i>Strix uralensis davidi</i>, który jest objęty załącznikiem B) <i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Uszatka zwyczajna, sowa uszata Pójdźka zwyczajna Puchacz zwyczajny</p> <p>Sóweczka zwyczajna Pójdźka leśna Syczek wielki Sowica prążkowana Sowica kukułka Sowa śnieżna Syczek brunatny Syczek zwyczajny Puszczyk zwyczajny Puszczyk mszarny Puszczyk uralcki</p> <p>Sowa jarzębata</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Płomykówkowate Płomykówka zwyczajna Płomykówka madagaskarska</p>
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)</p>			<p>Strusie Struś</p>
TINAMIFORMES Tinamidae	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p>Kusacze Kusacz samotny</p>
TROGONIFORMES Trogonidae	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p>Trogony Kwezal herbowy</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
REPTILIA				Gady
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Krokodylowe Krokodylowe
Alligatoridae	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)</p>			<p>Aligatorowate</p> <p>Aligator chiński</p> <p>Kajman okularowy</p> <p>Kajman szerokopyski</p> <p>Kajman czarny</p>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (z wyjątkiem populacji Belize i Meksyku, które są objęte załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)</p>			<p>Krokodylowate</p> <p>Krokodyl amerykański</p> <p>Krokodyl wąskopyski</p> <p>Krokodyl z Orinoko</p> <p>Krokodyl filipiński</p> <p>Krokodyl meksykański</p>

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Krokodyl nilowy</p> <p>Krokodyl błotny</p> <p>Krokodyl słonowodny</p> <p>Krokodyl kubański</p> <p>Krokodyl syjamski</p> <p>Krokodyl krótkopyski</p> <p>Krokodyl gawiałowy</p>
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gawiale Gawiał gangesowy
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatary, hatterie Tuatary, hatterie
SAURIA Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		Agamy Biczogony
Chamaeleonidae				Kameleonowate
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Kameleony Kameleon pospolity, kameleon europejski Kameleony żyworodne Kameleony żyworodne
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste
Gekkonidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Lygodactylus williamsi</i> (tylko żywe okazy) <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	Gekonowate Gekon Williamsa
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Helodermowate, helodermi Heloderma meksykańska
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Legwanowate, legwany Legwan morski Legwany witijskie Legwany lądowe z Galapagos Legwan ostroogonowy z Utili Legwan ostroogonowy z Roatánu Legwan ostroogonowy z doliny Aguánu

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Ctenosaura palearis</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Legwan ostroogonowy gwatemalski Legwan ostroogonowy z Roatánu Legwany nosorogie Iguany
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe Jaszczurka Lilforda Jaszczurka z Ibizy
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scynkowate, scynki Scynk nadrzewny
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tejowate, teidy, warany amerykańskie Teju krokodylogonowy Teju kajmanowy
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Warany Warany Waran indyjski Waran żółtawy Waran szary Waran z Komodo Waran Graya
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaurowate Jaszczurka krokodylowata, guzowiec krokodylowy
SERPENTES				Węże

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dusiecie, dusicielowate Dusiecie, dusicielowate Madagaskarski boa naziemny Boa argentyński Boa portorykański Boa jamajski Strzelec stepowy Madagaskarski boa drzewny
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indie) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indie) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	Węże właściwe, połozowate Położ psiogłowy Mussurana Żabojad argentyński Jajożer indyjski
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Zdradnicowate Koralówka atlantycka Koralówka czarnopasa Kobra pospolita Kobra nepalska Okularnik indyjski Kobra środkowoazjatycka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra królewska
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Pytony Pytony Pyton tygrysi
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III Indie)	Żmijowate Grzechotnik straszliwy Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa Żmija irańska Żmija łąkowa
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Żółwie Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre Miękkoskórek dwupazurzasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski
Chelidae				Żółwie wężoszyjne, żółwie wężoszyje, matamatowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze)		Chelodyna rotiańska Wężogłówka zachodnioaustralijska
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Żółwie morskie Żółwie morskie
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III - Stany Zjednoczone Ameryki)	Żółwie skorpuchowate Żółw sępi
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Splaszczkowate, żółwie splaszczone Żółw splaszczony
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Żółwie skórzaste Żółwie skórzaste
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (tylko żywe okazy) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Trachemys scripta elegans</i> (tylko żywe okazy)	<i>Gratemys</i> spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki).	Żółwie błotne, żółwie słodkowodne Żółw malowany Żółw cętkowany Żółw leśny Żółw torfowiskowy Żółw diamentowy Terapeny Terapena wodna Żółw czerwonolicy, żółw czerwonouchy
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)			Batagurowate, batagury Batagur słodkowodny, batagur baska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (ustanowiony został zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (ustanowiony został zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p>		<p>Żółw świątynny</p> <p>Żółw kolczasty</p> <p>Żółw celebeski</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Chiny)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chiny)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Chiny)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chiny)</p>	

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
Platysternidae		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Żółwie wielkoglówce
Podocnemididae	Platysternidae spp. (I)	<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Żółwie wielkoglówce
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na okazy <i>Geochelone sulcata</i> pozyskane w naturze i będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)		Żółwie lądowe Żółwie lądowe Żółw birmański Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski Żółw grecki Żółw egipski Żółw obrzeżony
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Żółwiakowate, żółwiaki, żółwie trójpazurzaste

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Plazy bezogonowe Goliat płochliwy
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Drzewołazowate, drzewołazy
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Plazy bezogonowe
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantellowate
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Żaby wąskopyskie
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (z wyjątkiem <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Żółwinkowate
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Tylko żywe okazy)		Plazy bezogonowe Żaba rycząca
CAUDATA Ambystomatidae				Plazy ogoniaste Ambystomy

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Skrytoskrzelne Salamandry olbrzymie
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki)	
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Kątozębne
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandrowate Traszka zagrośńska
ELASMOBRANCHII				Spodouste
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Żarłaczowate Żarłacz białopłetwy
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		
LAMNIFORMES Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Lamnokształtne Długoszprowate Długoszprow, rekin olbrzymi
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Lamnowate Żarłacz biały Żarłacz śledziowy, lamna
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Dywanokształtne Rekin wielorybi
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			Rajokształtne Pilowate Pilowate
RAJIFORMES Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		Mantowate

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
ACTINOPTERYGII				Promieniopletwe, kostnopromieniste, kostnopromienne
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Jesiotrokształtne
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Jesiotrowate Jesiotr krótkonosy Jesiotr zachodni
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Węgorzokształtne Węgorzowate Węgorz europejski
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Karpiokształtne Czukucznowate
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karpowate
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Kostnojęzykkształtne, arawanokształtne, arapaimokształtne
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ¹⁰			Kostnojęzykowe Arowana azjatycka
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Okoniokształtne Wargaczowate Wargacz garbogłowy
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Kulbinowate Totoaba
SILURIFORMES Pangasiidae				Sumokształtne

¹⁰

Wpis ten zawiera nowo opisany takson *Scleropages inscriptus*.

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pangaz
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Ciernikokształtne Igliczniowate Pławikoniki, koniki morskie
SARCOPTERYGII CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Mięśniopletwe Rogożebowate Rogożab, barramunda
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celakantokształtne, latimeriokształtne, trzonicokształtne
SZKARŁUPNIE (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)				
HOLOTHUROIDEA ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III) Ekwador)	Strzykwy
ARTHROPODA (STAWONOGI)				
ARACHNIDA ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Pajęczaki Ptasznikowate
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpiony

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		
ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)				
HIRUDINOIDEA				
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Pijawkowate Pijawka lekarska Azjatycko-południowoeuropejska pijawka lekarska
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)				
BIVALVIA				Małże
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Omulkowate
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Skójkowate

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Przydacznie
GASTROPODA				Ślimaki, brzuchonogi
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Skrzydelniki
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)				
ANTHOZOA				Koralowce
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Kolczniki Koralowce czarne
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Chiny) <i>Corallium japonicum</i> (III Chiny) <i>Corallium konjoi</i> (III Chiny)	Gorgonie Korale szlachetne

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
			<i>Corallium secundum</i> (III Chiny)	
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹¹⁾		Korale niebieskie Korale niebieskie
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹¹⁾		
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹¹⁾		Organeczniki Organeczniki
HYDROZOA				Stulbiopławy
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹¹⁾		
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹¹⁾		
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agawowate
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarylkowate
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		

¹¹

Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają:

skamieliny;

piasek koralowy, to znaczy materiał składający się z całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, nieidentyfikowalnych do poziomu rodzaju, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienne;

Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niezespójone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze), nieidentyfikowalne do poziomu rodzaju.

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Operculicarya pachypus</i> (II) <i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Araliowate
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukariowate Araukaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberysowate
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (¹²)#4		Bromeliowate, zapylcowate ananasowate,

¹²

Handel okazami o kodzie źródłowym A jest dozwolony jedynie wówczas, gdy okazy objęte wymianą handlową posiadają cataphylls.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp) (13) #4		Kaktusowate Kaktusowate

13 Sztucznie rozmnożone okazy następujących mieszańców lub kultywarów nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultywary)
Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczerpione na następujących podkładkach: *Harrisia „Jusbertii”*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultywary)

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (znany również jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> lub <i>A. costus</i>)			Złożone (astrowate)
CUCURBITACEAE		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (określany również jako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cyprysowate
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Olbrzymkowate
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		Sagowcowate Sagowcowate

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to również synonimów <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Tylko populacje Madagaskaru; żadne inne populacje nie są włączone do załączników do niniejszego rozporządzenia) #5		Hebanowce

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (obejmuje formy <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (obejmuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (obejmuje vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (obejmuje vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Wyłącznie gatunki gruboszowate, z wyjątkiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia trigona</i>; 3) sztucznie rozmnożonych okazów <i>Euphorbia lactea</i> szczepionych na sztucznie rozmnożonych kłączach <i>Euphorbia neriifolia</i>, gdy są one: <ul style="list-style-type: none"> - grzebieniaste, lub - wachlarzowate, lub - kolorowymi mutantami; 4) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia</i> 'Mili' gdy są one: <ul style="list-style-type: none"> - łatwo rozpoznawalne jako okazy sztucznie rozmnożone oraz - wprowadzone lub są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii w partiach po 100 lub więcej roślin; <p>które nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, oraz</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) gatunków objętych załącznikiem A) 		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III) Federacja Rosyjska) #5	Buki, dęby Dąb mongolski
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetowate
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Orzechowate
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znany również jako <i>A. duckei</i>) #12		Palisander
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Tylko populacje Madagaskaru) #5 <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (jedynie populacja Panamy) #2 <i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragua) #6 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostaryka/Nikaragua)	Bobowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (obejmuje vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (obejmuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (obejmuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Aloe vera</i>; znanego również jako <i>Aloe barbadensis</i>, który nie jest objęty załącznikami) #4</p>		<p>Liliowate Aloesy</p>
MAGNOLIACEAE			<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1</p>	<p>Magnoliowate</p>
MELIACEAE			<p><i>Cedrela fissilis</i> (III Boliwia) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Boliwia) #5</p>	<p>Mahoniowce, cedry</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacja Neotropiku – obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela odorata</i> (III) Boliwia/Brazylia. (dodatkowo populacje krajowe zgłosiły następujące państwa: Kolumbia, Gwatemala i Peru) #5	Cedrówka wonna
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		Dzbanecznikowate
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III) Federacja Rosyjska) #5	Oliwki, jesiony Jesion mandżurski
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) ⁽¹⁴⁾ #4		Storczykowate Storczyki

14

Sztucznie rozmnożone mieszańce *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* oraz *Vanda* nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, gdy okazy mogą zostać łatwo rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują żadnych oznak pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej partii, glony lub inne organizmy przywierające do liści, oraz uszkodzenia przez owady lub inne szkodniki^{oraz}

a) jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lub

ii) jeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukiem, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzone w etykietę i zapakowano. Oznaczenia te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę.

Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich zwolnieniem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<p>W odniesieniu do następujących gatunków objętych załącznikiem A, sadzonki oraz hodowle tkanek nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia wówczas gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - są uzyskane metodą in vitro, w stałym albo płynnym podłożu, oraz - spełniają definicję "sztucznie rozmnażanych" zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006¹⁵, oraz - gdy wprowadzane lub gdy są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii - są transportowane w sterylnych pojemnikach <p><i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Zarazowate

¹⁵

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, p. 1).

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seszele) #13	Palmowate Lodoicja seszelska
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Makowate
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Polapkowate
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federacja Rosyjska) #5	Sosnowate
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Zastrzalinowate
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulakowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁶⁾ #4		Pierwiosnkowate Cyklameny
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Jaskrowate Miłek wiosenny
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Różowate
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tylko populacje Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Ugandy i Zjednoczonej Republiki Tanzanii; żadne inne populacje nie są włączone do załączników) #2		Sandałowcowate
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		Kaptownicowate
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Trędownikowate
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeriowate
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> i niższe taksony tego gatunku (II) ⁽¹⁷⁾ #2		Cisowate

¹⁶

Sztucznie rozmnażane okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże zwolnienia nie stosuje się do takich okazów będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Taxus fuana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Wawrzynkowate
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Trochodendronowate
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Kozłkowate
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwiczjowate Welwiczja przedziwna
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Imbirowate
ZYGOPHYLLACEAE				Parolistowate

17

Przepisy niniejszego rozporządzenia nie stosują się do sztucznie rozmnożonych mieszańców lub kultywarów *Taxus cuspidata*, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w partiach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst »sztucznie rozmnożone«.

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
FAUNA CHORDATA (STRUNOWCE)		
MAMMALIA		Ssaki
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	Drapieżne Psowate
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	Łasicowate
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Dwuprzodozębowce Kangurowate
AVES		Ptaki
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Błazkodziobe
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Gołębiowe Gołębiowate, gołębie właściwe

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Grzebiące (kuraki) Czubacze
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Nogale
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Kurowate
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Wróblowe Jemiołuszki
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Krukowate
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Bławatnikowate
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Trznadłowate
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (często będąca przedmiotem obrotu jako <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i>	Astryldy

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozłowa roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (często będący przedmiotem obrotu jako <i>Serinus citrinelloides</i>)	Luszczeniaki, ziarnojady, ziębowate
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Kacykowate
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertonii</i> (określana również jako <i>Pogonicichla swynnertonii</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Mucholówkowate
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Kurtaczki
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Kowalikowate
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Szpakowate

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
REPTILIA		Gady
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Agama błotna
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekonowate
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Legwan ostroogonowy
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scynkowate, scynki
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Węże Węże właściwe, polozowate
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Węże morskie
Viperidae		Żmijowate

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
AMPHIBIA		Plazy
ANURA Dicroglossidae		Plazy bezogonowe Plazy bezogonowe
Hylidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Rzekotkowie Rzekotka białowarga
Leptodactylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Żaby południowe Żaba południowa plamista
Ranidae		Żabowate
	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	
CAUDATA Hynobiidae		Plazy ogoniaste Kątozębne Traszka żabiozębna
	<i>Ranodon sibiricus</i>	
Plethodontidae		Salamandry bezpłucne Salamandra palmowa
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
Salamandridae		Salamandrowate Traszka mieczoogonowa Salamandra Andersona Tryton wiosłogonowy Tryton brodawkowy Salamandra algierska Tryton guzowaty
	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylotriton</i> spp.	
ACTINOPTERYGII		Ryby
PERCIFORMES Apogonidae		Okoniokształtne Apogonowate, kardynałkowate
	<i>Pterapogon kauderni</i>	
ARTHROPODA (STAWONOGI)		
INSECTA		Owady
LEPIDOPTERA Papilionidae		Motyle Paziovate
	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio groseSmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasylirion longissimum</i>	Agawowate
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Obrazkowate
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Złożone (astrowate)
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Wrzosowate
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Goryczkowate
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i>	Liliowate

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Trillium sessile</i>	
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Widlakowate
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahoniowce, cedry
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Bobrkowate
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Tarczownicowate
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Męczennicowate
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Połąpkowate
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulakowate
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Widliczkowate Róża jerychońska