

V Bruseli 29. septembra 2014
(OR. en)

13677/14
ADD 1

ENV 789
WTO 262

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Európska komisia
Dátum doručenia:	25. septembra 2014
Komu:	Generálny sekretariát Rady
Č. dok. Kom.:	D035814/01 - ANNEX 1
Predmet:	PRÍLOHA k NARIADENIU KOMISIE (EÚ) č. .../..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

Delegáciám v prílohe zasielame dokument D035814/01 - ANNEX 1.

Príloha: D035814/01 - ANNEX 1



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli XXX
D035814/01
[...] (2014) XXX draft

ANNEX 1

PRÍLOHA

k

NARIADENIU KOMISIE (EÚ) č. .../...,

**ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich
živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi**

PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
 - a) menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.
2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES¹ alebo smernice Rady 92/43/EHS².
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
 - a) „ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) „var(s)“ sa používa na označenie odrody (odrôd) a
 - c) „fa.“ sa používa na označenie formy.
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. „Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydani *Medzinárodného kódu nomenklatury pestovaných rastlín* znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón nemožno považovať za kultivar ako taký, pokiaľ jeho názov a vymedzenie neboli formálne uverejnené v poslednom vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatury pestovaných rastlín*.
11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahuje toto nariadenie rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.

¹ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

² Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článku 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:
- #1 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
 - a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a
 - d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
 - #2 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
 - a) semien a peľu a
 - b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
 - #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov ako napríklad prášky, tablety, výťažky, tonikum, čaje a cukrovinky.
 - #4 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
 - a) semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená druhov *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
 - d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;
 - e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrodov *Opuntia* a *Selenicereus* (Cactaceae) a
 - f) hotových výrobkov z *Euphorbia antisiphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
 - #5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.
 - #6 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.
 - #7 Označuje polená, drevené triesky, prášok a výťažky.
 - #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
 - #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namibii na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA xxxxxx]“.
 - #10 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.
 - #11 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky.
 - #12 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a výťažky. Na hotové výrobky obsahujúce takéto výťažky ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.
 - #13 Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopa“) a všetky jeho deriváty.
 - #14 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
 - a) semien a peľu;
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) plodov;
 - d) listov;
 - e) vysušeného prášku z „agarwood“ vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch a
 - f) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, táto výnimka sa neuplatňuje na korálky, modlitebné ružence a rezbárske výrobky.

13. Pre pojmy a výrazy uvádzané v týchto prílohách v poznámkach platí toto vymedzenie:

Výťažok

Akákoľvek látka získaná priamo z rastlinného materiálu fyzikálnymi alebo chemickými prostriedkami bez ohľadu na výrobný proces. Výťažok môže mať tuhé (napr. kryštály, živica, jemné alebo hrubé

častice), polotuhé (napr. gummy, vosky) alebo kvapalné (napr. roztoky, tinktúry, oleje a esenciálne oleje) skupenstvo.

Hotové výrobky, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj

Výrobky prepravované jednotlivo alebo hromadne, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie, sú zabalené a označené pre konečné použitie alebo maloobchodný predaj a sú v takom stave, v ktorom je možné ich predávať širokej verejnosti alebo v ktorom ich široká verejnosť môže používať.

Prášok

Suchá tuhá látka vo forme jemných alebo hrubých častíc.

Drevené triesky

Drevo spracované na malé kúsky.

14. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov RASTLÍN uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s ich hybridmi má zaobchádzať v súlade s článkom 4 ods. 1, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v tuhom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách sa toto nariadenie nevzťahuje.
15. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa toto nariadenie nevzťahuje.
16. Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
 - § 1 Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.
 - § 2 Akékoľvek perá alebo akékoľvek kože alebo iná časť, na ktorej je perie.
17. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre okrem taxónov, u ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
 - § 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.
 - § 4 Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
FAUNA/ŽIVOČÍCHY CHORDATA (CHORDÁTY)				
MAMMALIA				cicavce
ARTIODACTYLA Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)			párnokopytníky vidlorohovité vidloroh prériový
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie) <i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I) <i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabasca</i> (II) <i>Budorcas taxicolor</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál/Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie) <i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) <i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	turovité antilopa adax paovca hrivnatá antilopa indická bizón lesný gaur jak kuprej antilopa nilgau byvol vodný anoa nížinný byvol tamarau anoa horský takin dlhosrstý koza skrutkorohá koza bezoárová kozorožec sibírsky

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I) <i>Cephalophus jentinki</i> (I) <i>Gazella cuvieri</i> (I) <i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I) <i>Naemohedus baileyi</i> (I) <i>Naemohedus caudatus</i> (I) <i>Naemohedus goral</i> (I) <i>Naemohedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I) <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) <i>Ovis vignei vignei</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) <i>Kobus leche</i> (II) <i>Ovis ammon</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A) <i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) <i>Ovis vignei</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)	<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan) <i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	serov čiernasty serov červený goral sumatriansky serov himalájsky chocholatka Brookova chocholatka čiernochrbtá chocholatka Jentinkova chocholatka Ogilbyho chocholatka žltochrbtá chocholatka pásavá byvolec bieloritný gazela činkara gazela atlaská gazela dorkas gazela piesočná antilopa vrania angolská vodárka lečve goral hnedý goral amurský goral sivý goral sečuánsky gazela dama oryx šabl'orohý oryx arabský ovca argali ovca argali tibetská ovca argali turkménska ovca hruborohá muflón cyperský ovca urial ovca urial ladacká

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan) <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	antilopa čiru chocholatka modrá nahur modrý saola kamzík abruzský sajga mongolská sajga stepná antilopa štvorrohá
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny ⁽¹⁾ [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie ⁽²⁾ [celá populácia]; Čile ⁽³⁾ [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru ⁽⁴⁾ [celá populácia] a Peru ⁽⁵⁾ [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		ť'avovité lama huanako lama vikuňa

- ¹ Populácia Argentíny (uvedená v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami a ostatnými ručne vyrobenými výrobkami. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ARGENTINA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- ² Populácia Bolívie (uvedená v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-BOLIVIA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- ³ Populácia Čile (uvedená v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-CHILE“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- ⁴ Populácia Ekvádoru (uvedená v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ECUADOR“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA“.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> [III Pakistan (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)] <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jeleňovité axis kalamiánsky axis baveánsky jeleň kančí jeleň kančí indočínsky jeleník močiarny jeleň lesný stredoázijský jeleň lesný berberský jeleň lesný hangul daniel mezopotámsky rod huemul jeleník červený stredoamerický mundžak čierny mundžak veľký jeleník bieločvostý guatemalský jeleník pampový pudu severný pudu južný jeleň barasinga jeleň thamin
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hrochovitité hrošík pralesný hroch obojživelný

Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

5

Populácia Peru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a so zásobami existujúcimi v čase 9. zasadnutia Konferencie zmluvných strán (november 1994), ktoré predstavujú 3 249 kg vlny, a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-PERU“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácií Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		kabarovité rod kabar
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			diviakovité babirusa východná babirusa bolabatu babirusa celebská babirusa togeánska diviak trpasličí
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		pekariovité rod pekari pekari Wagnerov
CARNIVORA Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			šelmy pandovité panda červená
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Všetky populácie okrem populácie Španielska severne od rieky Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácia Španielska severne od rieky Duero a populácia Grécka severne od 39. rovnobežky. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	psovité šakal zlatý vlk dravý vlk etiópsky mungo krabožravý vlk hrivnatý dhoul líška horská

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	liška Darwinova liška pampová liška Azarova pes pralesný liška bengálska liška kráľovská liška fenek
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		falanukovité fosa falanuk šťihly fanaloka malgašská
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahuje článok 4 ods. 1) <i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I)	Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje)		mačkovité mačkovité gepard karakal mačka Temminckova mačka čiernonohá mačka lesná mačka maloškvrnitá mačka horská ocelot oncila mačka dlhochvostá rys ostrovid rys španielsky leopard obláčikový lev ázijský

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis</i> <i>bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor couguar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Uncia uncia</i> (I)			jaguár leopard škvrnitý tiger mačka mramorovaná mačka bengálska mačka iriomotská mačka plochočelá mačka červenoškvrnitá puma floridská puma kostarická puma východoamerická mačka jaguarundi leopard snežný
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungovité mungo indický mungo hnedý mungo Geoffroyov mungo zlatoškvrnný mungo Smithov mungo krabožravý mungo pásavokrký
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenovité hyena pásavá hyenka cibetkovitá
Mephitidae				skunkorodé

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunk patagónsky
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		lasicovitě vydrorodě vydry vydra konžská vydra morská južná vydra pobrežná vydra dlhochvostá vydra južná vydra riečna vydra japonská vydra obrovská
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	lasicorodě tajra sivohlavá grizon veľký kuna charza poddruh kuny skalnej kuna nilgírska mediar svetlochrbtý tchor čiernonohý
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		mrožovitě mrož ľadový
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		uškatcovitě rod uškatec uškatec čilský uškatec guadelupský
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovitě tuleň sloní rod tuleň

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvedíkovité olingo šťihly fret stredoamerický nosál' bieloústý nosál' bieloústý juhobrazílsky medvedík kynkažu
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medved'ovité medved'ovité panda veľká medved' malajský medved' pyskatý medved' okuliarnatý medved' hnedý medved' himalájsky
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	cibetkovité binturong cibetka africká cibetka vydrovitá cibetka Derbyho musang škraboškový musang malajský musang tmavý linsang pásavý linsang škvrnitý cibetka malabarská cibetka veľká cibetka malá

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			veľrybotvaré cicavce veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	netopiere listonosovité listonos čiarkovaný
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Pteropus brunneus</i> .)		kaloňovité kalone rodu <i>Acerodon</i> kaloň hrivnatý kalone rodu <i>Pteropus</i> kaloň truk kaloň komorský kaloň okinawský kaloň mariánsky kaloň ponpejský kaloň mikronézsky kaloň palauský kaloň rodriguezský kaloň samoanský kaloň tonžský kaloň ualanský kaloň pemsbský kaloň yapský
CINGULATA Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	pásavcovité pásavec holochvostý

6

Všetky druhy sú uvedené v prílohe II k dohovoru okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. a *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, ulovené obyvateľmi Grónska na základe licencie udelennej dotknutým príslušným orgánom sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre *Tursiops truncatus* populácie Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)	<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	pásavec tatoa pásavec bolívijský pásavec obrovský
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			kunovcovité vakomys dlhochvostá vakomys piesočná
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		kengurovité stromokengura sivá stromokengura medveďovitá valabia dlhochvostá valabia pásavá valabia uzdičková
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskusovité kuskus Flanneryho kuskus južný kuskus sivý kuskus admirálsky kuskus škvrnitý kuskus papuánsky
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			potkanokengurovité rod potkanokengura
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatovité vombat severný
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			dvojitozubce zajacovité králik štetinatý králik lávový
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		kloakovce ježurovité rod ježura

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikutovité bandikut hrubosrstý
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		nepárnokopytníky koňovité somár africký zebra Grévyho somár ázijský kiang kôň Przewalského zebra horská Hartmanovej zebra horská kapská
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		nosorožcovité nosorožcovité nosorožec tuponosý južný
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapírovité tapírovité tapír juhoamerický

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Pre exempláre druhov <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> a <i>Manis pentadactyla</i> odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		šupinavce šupinavcovité rod šupinavec
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		leňochovité leňoch hnedokrký
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	leňochovité leňoch Hoffmanov
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiarovité mravčiar trojprstý mravčiar mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		primáty primáty
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			malpovité vrešťan koibský vrešťan plástikový vrešťan guatemalský pavučiak čiernoruký tmavočelý pavučiak čiernoruký panamský pavučiak muriki muriki severný pavučiak žltouchostý
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I)			malpovité kalimiko skákavý kosmáč čierny kosmáč žltohlavý rod levík

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			tamarín dvojfarebný tamarín červenokrký tamarín bielonohý tamarín Martinsov tamarín pinči saimiri červenochrbtý
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Piliocolobus foai</i> (II) <i>Piliocolobus gordonorum</i> (II) <i>Piliocolobus kirkii</i> (I) <i>Piliocolobus pennantii</i> (II) <i>Piliocolobus preussi</i> (II) <i>Piliocolobus rufomitratu</i> (I) <i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Piliocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix spp.</i> (I) <i>Rhinopithecus spp.</i> (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I)			mačiakovité mangabej chocholatý mačiak diana mačiak Rolowayov mačiak gabonský gueréza čierna makak vanderu mandril čiernotváry (dril) mandril pestrotváry kahau nosatý gueréza stredoafriická gueréza iringa gueréza zanzibarská gueréza Pennantova gueréza Preussova gueréza kenská gueréza ugandská gueréza Thollonova hulman mentavejský rod langur rod langur hulman kašmírsky hulman malabarský hulman posvätný hulman kumaonský hulman čiernonohý hulman južný hulman nepálsky kahau mentavejský

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman čiernobiely hulman uzdičkový hulman zlatý hulman hatinský hulman nilgírske hulman laoský hulman chocholavý hulman bieločelý hulman Shortridge
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovité makiovité
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukolovité ksukol chvostnatý
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			ľudoopovité gorila východná gorila rod šimpanz orangutan sumatrianský orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			gibonovité gibonovité
Indriidae	Indriidae spp. (I)			indriovité indriovité
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurovité lemurovité
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			pralemurovité pralemurovité
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			lorisovité rod útloň
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II)			rod uakari titi titi titi titi čiernohlavý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			saki bielonosý
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			okáľovitý rod okáľ
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			chobotnáč slonovitý slon ázijský

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe ⁽⁷⁾ ; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		slon africký
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)			hlodavce čínčilovité rod činčila
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pakovité paka nížinná
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiovité aguti škvrnitý
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguaj)	urzonovité kuandu mexický kuandu paraguajský

7

Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie Konferencie 11.20 pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranných programov *in situ* pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých Sekretariát po konzultácii so Stálym výborom potvrdil, že majú vyhovujúce vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, že sa dovážaná slonovina opätovne nevyvezie a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie Konferencie 10.10 (Rev. CoP14), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; iii) k obchodu nedôjde skôr, ako Sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) k obchodu s neopracovanou slonovinou dôjde len na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu, ktoré boli dohodnuté na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) a ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) a 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev dohodnutých na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) sa zásoby slonoviny vo vlastníctve štátu z Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe zaregistrované k 31. januáru 2007 a potvrdené Sekretariátom môžu stať predmetom obchodu a odoslať spolu so slonovinou podľa písm. g) bodu iv) v jedinej zásielke na miesto určenia pod prísny dohľadom Sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písm. g) bodov i), ii), iii), vi) a vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			dikobrazovité dikobraz hrebenatý
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			myšovité potkan dlhouchý myš vlnatá myš vodná potkan hrubochvostý
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Callosciurus erythraeus</i> (Len živé exempláre) <i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Sciurus carolinensis</i> (Len živé exempláre) <i>Sciurus niger</i> (Len živé exempláre)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India) <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	vevericovité veverica červenokavá svišť mexický svišť dlhochvostý svišť himalájsky rod ratufa veverica sivá veverica Deppeho veverica liščia
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		tany tany
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			sirény dugongovité dugong
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			lamantínovité
AVES				vtáky
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		husotvaré kačicovité kačica nelietavá kačica červenonohá kačica hnedá kačica pestrá kačica laysanská kačica ostrovná

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Cairina moschata</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	kačica chrapačka pižmovka pralesná chochlačka madagaskarská chochlačka bielooká bernikla aleutská bernikla červenokrká bernikla vlnkovaná pižmovka lesklá koskoroba biela labuť čiernokrká stromárka veľká stromárka sivokrká stromárka hrdzavá potápač tmavý potápnica bielolica potápnica bielohlavá ružovokrčka močiarna hrebenatka škvrnitá kazarka chochlatá
APODIFORMES Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		dážďovníkotvaré kolibríkovité kolibríkovité pustovníček krivozobý
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	kulíkotvaré ležiakovité ležiak dvojpásky
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			čajkovité čajka reliktná
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I)			slukovité hvizdák krátkozobý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			hvizdák tenkozobý kalužiak kulíkovitý
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			bocianotvaré volavkovité beluša veľká hltavka chochlatá beluša malá
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobcovité člnozobec veľký
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			bocianovité bocian čiernozobý bocian čierny bocian okuliarnatý jabiru veľký marabu veľký myktéria alabastrová
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopiterus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		plameniakovité plameniakovité plameniak červený
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisovité kvara červená ibis lysý ibis skalný ibis chochlatý lyžičiar biely ibis veľký
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)		holubotvaré holubovité veľkohlavec bradavičnatý dudlavec pásavokridly holub divý plodožer okuliarnatý holubček rod korunáč holubec grenadský

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)	hrdlička ružová hrdlička poľná
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krakľotvaré zobákorožcovité rod zobákorožec
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		zobákorožec hrdzavý
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Anthracoseros</i> spp. (II)		rod zobákorožec
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Berenicornis</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		zobákorožec dvojrohý
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
				zobákorožec ostrážitý
				rod zobákorožec
				zobákorožec bielostrážitý
CUCULIFORMES Musophagidae		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kukučkotvaré turakovité rod turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			turako zlatistý
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; okrem jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; a okrem <i>Caracara lutosa</i>)		sokolotvaré sokolotvaré
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			jastrabovité
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			jastrab krátkoprstý
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			jastrab veľký
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			jastrab krahulec
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			sup tmavohnedý
				orol iberský

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (Okrem <i>Milvus migrans lineatus</i> , ktorý je zaradený do prílohy B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			orol skalný orol hrubozobý orol kráľovský orol krikľavý myšiak hôrny myšiak severský myšiak hrdzavý luniakovec dlhobobý hadiar krátkoprstý kaňa močiarna kaňa sivá kaňa stepná kaňa popolavá luniak sivý hadožer jastrabí bradáň žltohlavý sup bieložltý rod orliak harpya opičiarka orol jastrabovitý orol malý myšiak čiarkavohlavý haja tmavá haja červená zdochlinár biely včelár lesný opičiar veľkozobý
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondorovitý kondor veľkozobý kondor kráľovský

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			kondor veľký
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			sokolovité sokol seychelský sokol laner sokol rároh sokol kobec sokol ostrovný sokol lagar sokol bielopazúrový sokol hrdzavochrbtý sokol hrdzavohlavý sokol sťahovavý sokol bodkavý sokol poľovnícky sokol lastovičiar sokol myšiar (pustovka) sokol kobcovitý
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			kršiakovité kršiak rybár
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia) <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/Kostarika/Guatemala/Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	kurotvaré hokovité hoko modrozobý hoko červenozobý hoko žltozobý hoko kučeravý hoko korunkatý hoko hrbozobý hoko mitu rohán horský šuan plodožravý hoko prilbatý šuan bielostrídly

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	šuan chochlatý morkovec horský morkovec čiernočelý morkovec hvízdavý
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabonovité tabon prilbatý
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I) <i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i> <i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II) <i>Lophura hatinhensis</i> <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)	 <i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan) <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala) <i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	bažantovité argus pávi bažant škvrnitý prepelka masková uškáň biely uškáň bielochrbtý kura čiarkovaná vrchár krvavý monal lesklý monal zelenochvostý monal bielochvostý bažant pestrý bažant vietnamský bažant čiernochrbtý bažant lesklý morka lesklá prepelka goliernatá garvalka himalájska páv korunkatý páv chocholatý okáč činkvis okáč hnedý okáč malajský okáč tmavý okáč bielobradý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrnaticus ellioti</i> (I) <i>Syrnaticus humiae</i> (I) <i>Syrnaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	 <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan) <i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	koklas chochlatý argus perlový bažant pásavý bažant pásavokrídly bažant čierny ular kaspický ular tibetský tragopan žltolící tragopan perlavý tragopan čiernohlavý tragopan rožkatý kupido texaský
GRUIFORMES Gruidae	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotis</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I) <i>Grus grus</i> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriavotvaré žeriavovité žeriavovité žeriav škriekavý žeriav plavokrký žeriav popolavý žeriav čierno-biely žeriav biely žeriav čierny žeriav čiernokrký žeriav bielokrký
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <i>Otis tarda</i> (II)	Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		dropovité dropovité drop čiernotemenný drop hrivnatý drop orientálny drop bielokrídly drop veľký

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Sypheotides indicus</i> (II) <i>Tetrax tetrax</i> (II)			drop čiernokrký drop malý
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			chriašteľovité chriašteľ lesný
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kaguovité kagu vlasatý
PASSERIFORMES Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			vrabcotvaré skrabiarovité skrabiari krikl'avý
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	kotingovité vranuša čierna vranuša faraón kotinga kolohrivá rod skalniak kotinga bieločrídla
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		strnádkovité kardinálka zelená kardinálka plástiková kardinálka sivá tangara nádherná
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		astrildovité amandava olivová ryžovník hnedý ryžovník sivý amadinka krátkochvostá
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		pinkovité stehlík ohnivý stehlík žltolící
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			lastovičkovité okaňa bieloooká
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			trupiálovité vlhovec šafranový
Meliphagidae				medárikovité

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medárik prilbatý
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý druh) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I) <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	 <i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurícius)	muchárovité trsteniarik rodrigueský niltava nížinná štetinár pobrežný štetinár malý timáliovec spevavý timáliovec taiwanský mezia striebrosľuchá mezia žltá minla sivolica holohlavec žltohlavý holohlavec skalný vípkar maskarénsky
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovité rajkovité
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		pítovité pita pásikavá pita žltohrdlá pita fúzatá pita maľovaná
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bylbylovité bylbyl korunkatý
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorcovité beo posvätný škorec biely
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			okánikovité okánik bieloprský
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			pelikánotvaré fregatovité fregata bielobruchá
Pelecanidae				pelikánovité

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikán kučeravý
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sulovité sula čiernokrídla
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	ďatlotvaré hlaváňovité jumbo hýľovitý
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			žlnovité tesár kórejský
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentína) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	tukanovité arasari zlatý arasari čiernohrdlý arasari hnedosluchý arasari zelený tukan pestrý tukan žltohrdlý tukan veľkozobý tukan bieloprský tukan krkavý tukaník škvrnitozobý
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápkotvaré potápkovité potáпка atitlánska
PROCELLARIIFORMES Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			víchrovníkotvaré albatrosovité albatros bielochrbtý
PSITTACIFORMES				papagájotvaré

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		papagájotvaré
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakaduovité kakadu Goffinov kakadu bieložobý kakadu červenochocholátý (molucký) kakadu žltouchochlatý kakadu čierny
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (Druh <i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			loriotivé lori harlekýn rod lori
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I)			papagájovité amazoňan červenokrký amazoňan žltotylový amazoňan žltočelý amazoňan červenochvostý amazoňan fialovohlavý amazoňan kráľovský amazoňan cisársky amazoňan bieložltý (kubánsky) amazoňan žltohlavý amazoňan okuliarnatý amazoňan belavolíci amazoňan nádherný amazoňan pestrý amazoňan vínovoprsý amazoňan červenočelý amazoňan belasokrídly rod ara ara olivová

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			ara modrokrká ara arakanga ara zelená (vojenská) ara červenosluchá ara sivomodrá kakariki norfolkský kakariki smaragdový kakariki červenočelý kakariki žltavý figojed červenolíci kakariki uškátý klinochvost žltý tráviar úhľadný arara žltosluchá zemnár nočný zemnár vlnkovaný amazon červenočelý ara modrohlavá ara marakana spevák žltoramenný spevák kapucňový spevák rajský alexander golierikátý klinochvost modrohrdlý rod arara kakapo sovovitý
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Okrem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		nanduotvaré nanduovité nandu škvrnitý nandu pampový
SPHENISCIFORMES				tučniakotvaré

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniakovité tučniak okuliarnatý tučniak jedнопásky
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Sceloglaux albifacies</i>)		sovotvaré sovotvaré
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Okrem <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ktorý je uvedený v prílohe B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Okrem <i>Strix uralensis davidi</i> , ktorý je uvedený v prílohe B) <i>Surnia ulula</i> (II)			sovoité pôtik kapcavý myšiarka močiarna myšiarka ušatá kuvik obyčajný výr skalný kuvičok vrabčí kuvik lesný výrik veľký sovka pásikavá sovka norfolská belaňa tundrová výrik prímorský výrik lesný sova obyčajná sova tmavá sova dlhochvostá krahul'a hôrna
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			plamienkovité plamienka driemavá plamienka oranžová

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkina Faso, Kamerun, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánia, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; žiadne ďalšie populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			pštrosotvaré pštrosovité pštros dvojprstý
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinamotvaré tinamovité tinama samotárska
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogónotvaré trogónovité kvesal chochlatý
REPTILIA				plazy
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)	CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krokodíly krokodíly aligátorovité aligátor čínsky kajman okuliarnatý kajman širokonosý kajman čierny
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			krokodílovité krokodíl dlhohlavý krokodíl panciernatý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácií Belize a Mexika, ktoré sú uvedené v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta [s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely], Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodíl orinocký krokodíl novoguinejský mindorský krokodíl Moreletov krokodíl nílsky krokodíl bahenný krokodíl morský krokodíl kubánsky krokodíl olivový krokodíl čelnatý krokodíl štíhlohlavý
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviálovité gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatérie hatérovité hatéria
SAURIA Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		jaštery agamovité rod pichľavec

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		chameleónovité rod chameleón rod bruksia bruksia rod chameleón rod chameleón chameleón obyčajný rod chameleón rod chameleón rod chameleón
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		kruhochvostovité rod kruhochvost
Gekkonidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Lygodactylus williamsi</i> (Len živé exempláre) <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	gekónovité gekón rod felzúma felzúma rod gekón
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		kôrnatcovité rod kôrnatec kôrnatec jedovatý
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II)		leguánovité leguán morský rod leguán rod leguán

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		leguán leguán leguán leguán rod leguán rod leguán ropušník ropušník ropušník tŕnistohlavý ropušník leguán
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			jaštericovité galotia Simonyova jašterica Lilfordova jašterica drobnohlavá
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scinkovité scink prúžkovaný
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		tejuovité rod teju rod teju
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		varanovité rod varan varan bengálsky varan žltý varan púšťový varan komodský varan
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodílovcovité krokodílovec čínsky
SERPENTES Boidae		Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		hady veľhadovité veľhadovité

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			rod veľhad veľhad kráľovský psohlavec portorický psohlavec panenský psohlavec jamajský piesočník šipovitý veľhad madagaskarský
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadíkovité veľhadíkovité veľhadík maurícijský veľhadík Dussumierov
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	užovkovité užovka olivová bojga musurana bojga obrovská vajcožrút indický štíhlovka dhaman užovka rybožravá
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	koralovcovité bungar koralovec premenlivý koralovec čiernopásy kobra čierna kobra monoklová kobra okuliarnatá kobra stredoázijská kobra filipínska kobra samarská kobra siamská kobra plávajúca

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra sumatranská kobra kráľovská
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Okrem podrodov uvedených v prílohe A)		pytónovité pytónovité pytón tigrovitý
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pytončekovité pytončekovité
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácia Európy, okrem oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenicovité štrkáč kaskabel štrkáč kaskabel jednofarebný vretenica retiazková štrkáčovec vretenica Latifiova vretenica malá vretenica Wagnerova
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		korytnačky
Chelidae	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre odobraté z voľnej prírody)		tortuga krátkohrdlá
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			karetovité karetovité
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené štáty americké)	kajmankovité kajmanka supia
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		korytnačka

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatkovitý kožatka morská
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Len živé exempláre) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)	vodnice korytnačka maľovaná korytnačka korytnačka Muhlenbergova rod terapena terapena korytnačka písmenková ozdobná
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) <i>Cuora</i> spp. (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre druhov <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely) <i>Cyclemys</i> spp. (II)		batagur riečny rod kuora

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) <i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína) <i>Ocadia philippeni</i> (III Čína) <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	rod tekta tekta indická korytnačka hrubohlavá heosemys filipínska
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		terečka madagaskarská terečka rod terečka
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I)	Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Geochelone sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		korytnačkovité korytnačkovité korytnačka lúčová korytnačka madagaskarská korytnačka slonia korytnačka korytnačka skalná korytnačka korytnačka korytnačka

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			korytnačka žltohnedá korytnačka zelenkastá korytnačka egyptská korytnačka žltočierna
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I) <i>Nilssonia gangetica</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I) <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Chitra</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II) <i>Nilssonia leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II)		kožnatkovité kožnatka čierna kožnatka bodkovaná
AMPHIBIA				obojživelníky
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		žaby
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			ropuchovité

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			nosačka zeteki
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		stromárkovité (pralesničkovité) rod stromárka (rod pralesnička) rod stromárka (rod pralesnička) rod stromárka (rod pralesnička)
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		skokan obrovský skokan tigrovitý
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		rosničkovité rod listárka
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		rod mantela
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		parosnička červená
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem <i>Rheobatrachus silus</i> a <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		
Ranidae				skokanovité

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Len živé exempláre)		skokan volský
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		mloky axolotlovité axolotl Dumerilov axolotl mexický
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené štáty americké)	rod veľmlok
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	pamlokovité
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			salamandrovité mlok
ELASMOBRANCHII				pásožiabrovce
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		žralokovité žralok dlhoplutvý
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		mlatkohlavovité kladivák zúbkovaný kladivák (mlatkohlav) veľký kladivák (mlatkohlav) hladký
LAMNIFORMES Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		lamna nosatá
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			piliarovité piliarovité

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
RAJIFORMES Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		mobulovité rod manta
ACTINOPTERYGII				lúčoplutvovce
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		jeseterotvaré jeseterotvaré
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseterovité jeseter krátkonosý (tuponosý) jeseter veľký
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhorotvaré úhorovité úhor európsky
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			kaprotvaré
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		aravanotvaré arapaima veľká
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			aruana ázijská
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		ostriežotvaré
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			sumcotvaré pangasius veľký
SYNGNATHIFORMES				ihlotvaré

8

Toto zaradenie zahŕňa novo opísaný taxón *Scleropages inscriptus*.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		ihlovité morské koníky
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			rod latiméria
ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
HOLOTHUROIDEA				holotúrie
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
ARACHNIDA				pavúkovce
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		vtáčkar vtáčkar rod vtáčkar
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpión škorpión škorpión
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA				
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Juhoafrická republika)	chrobáky roháčovité
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		skarabeusovité

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	motýle babôčkovité
Papilionidae	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		vidlochvostovité rod vtákokrídlovec vtákokrídlovec Alexandrin vidlochvost vidlochvost vidlochvost vidlochvost vidlochvost vidlochvost jasoň červenooký

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtko korýtko čapurdovité korýtko tučné kvadrula slzává kvadrula hrbľavá korýtko liliputánske korýtko korýtko korýtko
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		rozdľavovité rozdľavovité
GASTROPODA				ulitníky
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		strombusovité kridlatec veľký
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			slimáky achatinelovité
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovité
CNIDARIA (PRHLIVCE)				
ANTHOZOA				koralovce
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Čína) <i>Corallium japonicum</i> (III Čína) <i>Corallium konjoi</i> (III Čína) <i>Corallium secundum</i> (III Čína)	

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Zahŕňa iba druh <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁹⁾		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁹⁾		
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁹⁾		
HYDROZOA				polypovce
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁹⁾		
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁹⁾		
FLÓRA/RASTLINY				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		agávovité agáva agáva kráľovnej
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		amarylkovité rod snežienka rod šternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		obličkovcovité

⁹

Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:

Fosílie;

Korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov, ktorých priemer nie je väčší ako 2 mm a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu, s možným obsahom okrem iného aj zvyškov Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;

Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nescelené časti polámaných prstovitých mŕtvych koralov a iných materiálov, ktorých veľkosť je od 2 do 30 mm, meraná v akomkoľvek smere, a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Operculicarya pachypus</i> (II) <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		zimozeleňovité rod hrubáň hrubáň hrubáň hrubáň rauvolfia hadovitá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		aralkovité všehoj ázijský (ženšien) všehoj americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			araukáriovité araukária andská
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dráčovité noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (¹⁰) #4		broméliovité tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia

¹⁰

Obchod s exemplármi s kódom pôvodu A je povolený len v prípade, ak exempláre majú katafyly.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		opunciovité opunciovité astrofyt ježovkový ježica ježica bradavkovec bradavkovec melónovec melónovec melónovec melónovec

11

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:

Hatiora x *graeseri*

Schlumbergera x *buckleyi*

Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntoides x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (kultivary)

Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepené na týchto štepoch: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivary)

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		áronovité
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy ako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i>)			astrovité pabodliak
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (tiež známy ako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		tekvicovité
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			cyprusovité
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		cyateovité rod cyatea
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		cykasovité cykasovité cykas

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Sú tu zahrnuté synonymá <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		diksóniovité rod diksónia
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		nocovkovité nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		dioskoreovité dioskórea
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosičkovité mucholapka obyčajná
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #5		

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane var. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane var. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Len sukulentné druhy okrem: (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i>; (3) umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrubľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia nerifolia</i>, pokiaľ ide o: – hrebeňové alebo – vejárovité alebo – farebné mutanty; (4) umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia</i> „Mili“, ak: – sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a – sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín; na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, a (5) druhov uvedených v prílohe A)		prýštecovité rod prýštec (mliečnik)

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruská federácia) #5	bukovité
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukiériovité fukiéria fukiéria fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	lianovcovité lianovec
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orechovité gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tiež známy ako <i>A. duckei</i>) #12		vavrínovité
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru) #5 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populácia Panamy) #2 <i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragua) #6 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	bôbovité rod dalbergia dalbergia santalovec santalovitý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i> , tiež známej ako <i>Aloe barbadensis</i> , ktorá nie je uvedená v prílohách) #4		Ľaliovité rod aloe
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnóliovité magnólia ľaliokvetá
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívia) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívia) #5	meliovité cedrela

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populácia v neotropickú oblasti – zahŕňa Strednú a Južnú Ameriku a karibskú oblasť) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela odorata</i> (III) Bolívia/Brazília. Okrem toho zaradili svoje národné populácie tieto krajiny: Kolumbia, Guatemala a Peru) #5	cedrela mahagónovník mahagónovník veľkolistý mahagónovník pravý
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		krčiaznikovité rod krčiaznik krčiaznik obrovský
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III) Ruská federácia) #5	olivovité
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) (¹²) #4		vstavačovité vstavačovité

12

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobené zberom, nepravdivý rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami, a

a) v prípade zasielania v nekvitnúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové krabice, krabice, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu, alebo

b) v prípade zasielania v kvitnúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie.

Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	Pre všetky nasledujúce druhy orchideí v prílohe A platí, že na semenáčikové alebo pletivové kultúry sa nevzťahuje toto nariadenie, ak: – sú získané <i>in vitro</i>, v tuhom alebo tekutom médiu a – spĺňajú definíciu „umelo vypestovaného“ exemplára podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006¹³, a – ak sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené, sú prepravované v sterilných nádobách <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			prilbovka črievičník papučkový dendrobium smrečinec lélia lélia hľuzovec Loeselov hmyzovník hmyzovník vstavač rod črievičkovec renantéra pokrut letný
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		zárazovité
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		arekovité

¹³

Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	palma seychelská
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	makovité pamak kráľovský
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		múčenkovité
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federácia) #5	borovicovité jedľa
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohovcovité nohovec
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		portulakovité levízia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (¹⁴) #4		prvosienkovité rod cyklámen

¹⁴

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hľuzami.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		iskerníkovité hlaváčik jarný voduľka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ružovité slivka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			marenovité marenovité
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Len populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy a Tanzánijskej zjednotenej republiky; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		saracéniovité rod saracénia saracénia saracénia saracénia
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangeriovité
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) ⁽¹⁵⁾ #2		tisovité tis tis

15

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka spevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim názov taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Taxus fuana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tis tis tis
THYMELAECEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		vrabcovníkovité
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		valerianovité
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		viničovitité
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velvíčiovité velvíčia podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		zamiovité zamiovité
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		d'umbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11		jarmovcovité

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		rod guajak

	Príloha D	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA		cicavce
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	šelmy psovité poddruh lišky obyčajnej poddruh lišky obyčajnej poddruh lišky obyčajnej
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasicovité lasica horská poddruh hranostaja obyčajného lasica žltobruchá lasica sibírska
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	kengurovité stromokengura Doriova stromokengura Goodfellova stromokengura Matschieho kengura zlatistá kengura Seriho
AVES		vtáky
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	husotvaré kačicovité kačica madagaskarská
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	holubotvaré holubovité holub sivokrídly drontík zúbkatý plodožer ostrovný holubček krvavý pestroš ohnivoprsý hrdlica čierna

	Príloha D	Bežné pomenovanie
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	kurotvaré hokovité hoko čierny hoko rohatý šuan hrdzavoprsý
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabonovité tabon džungľový
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2	bažantovité kurička bieločelá bažant bieločvostý bažant zamatový bažant tmavý bažant kráľovský
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	vrabcotvaré chochláčovité chochláč tajgový
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	krkavcovité kapuciarka lazúrová kapuciarka parochňová
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	kotingovité zvonec holohrdlý
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	strnádkovité pitpit čiernonohý kňazík oblozobý kňazík bambusový kňazík gaštanový kňazík bahenný
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Často obchodovaný ako <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i>	astrildovité amandava bodkovaná karmínka horská amada červenosluchá amada zelená astrilda žltobruchá vločkovník bodkovaný mníška perlolica

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	mníška muškátová mníška čierna
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často obchodovaný ako <i>Serinus citrinelloides</i>)	pinkovité zelienka čepcová stehlík čierny červenák Roborovského hýľ sivohlavý kanárik sivokrký kanárik strnadkovitý
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	trupíalovité lúčnik červenoprsý
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	muchárovité kočo modrý kočo purpurový timálievec červenokridlý timálievec žltobruchý timálievec červenochvostý niltava plástiková kujutan hnedolíci bieloškvrnka tmavochvostá drozd čiernoprsý
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	pitovité pita modrotylová pita azúrovoprsá
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	brhlíkovité brhlík veľký brhlík borovicový
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	škorcovité liskavec kráľovský majna žltolíc škorec bielohlavý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
REPTILIA		plazy
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	jaštery agamovité agama kočínčinska
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	slepúchovité
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	gekónovité gekón gekón gekón novokaledónsky
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvostovité kruhochvost Karstenov kruhochvost štvorpásky
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	leguánovité leguán
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	scinkovité helmoscink okuliarnatý helmoscink novoguinejský
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	hady užovkovité užovka páchnuca užovka medenohlavá užovka tenkochvostá vodnárka Bocourtova vodnárka pruhovaná bojga listonosá zvíjavka madagaskarská štíhlovka indočínska
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	vodnárovité mornár malý
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	vretenicovité ploskohlavec plantážový

	Príloha D	Bežné pomenovanie
AMPHIBIA		obojživelníky
ANURA Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	žaby skokanovité skokan veľkozubý
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	rosničkovité listárka
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdavkovité hvízdavka
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	skokanovité
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	mloky pamlokovité pamlok sibírsky
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločíkovité mločík
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	salamandrovité mlok mlok Andersonov mlok pyskatý mlok salamandra alžírsky mlok
ACTINOPTERYGII		lúčoplutvovce
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	ostriežotvaré
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	motýle vidlochvostovité vidlochvost

	Príloha D	Bežné pomenovanie
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
GASTROPODA		ulitníky
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	ušo Midasovo
FLÓRA/RASTLINY		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	agávovité
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	áronovité áronovec dračí
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	astrovité arnika horská
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	vresovcovité medvedica lekárska
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	horcovité horec žltý
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	ľaliovité trojlist trojlist trojlist

	<i>Príloha D</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavúňovité plavúň obyčajný
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	meliovité
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	diskovkovité pľuzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portulakovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	plavúnkovité