

Брюксел, 10 октомври 2025 г.  
(OR. en)

13840/25  
ADD 1

DENLEG 50  
FOOD 83  
SAN 616

**ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО**

|                     |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| От:                 | Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от<br>г-жа Martine DEPREZ, директор                                                                                       |
| Дата на получаване: | 9 октомври 2025 г.                                                                                                                                                               |
| До:                 | Г-жа Thérèse BLANCHET, генерален секретар на Съвета на<br>Европейския съюз                                                                                                       |
| № док. Ком.:        | D109239/02 Annex                                                                                                                                                                 |
| Относно:            | ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА за изменение на<br>приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 по отношение на<br>разрешението или условията за употреба на няколко вещества |

Приложено се изпраща на делегациите документ D109239/02 Annex.

Приложение: D109239/02 Annex



ЕВРОПЕЙСКА  
КОМИСИЯ

Люксембург, XXX г.  
PLAN/2025/955 ANNEX Rev1  
(POOL/E2/2025/955/955 EN  
ANNEX.docx) D109239/02  
[...] (2025) XXX draft

ANNEX

## ПРИЛОЖЕНИЕ

към

### РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА

за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 по отношение на  
разрешението или условията за употреба на няколко вещества

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I се изменя, както следва:

(1) Таблица 1 се изменя, както следва:

а) вписване 768 се заменя със следното:

|      |       |                  |                                                                        |    |    |    |  |                                                                                                                                   |  |
|------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| „768 | 34850 | 014392<br>5-92-2 | окислени<br>хидроген<br>ирани ди-<br>C14-C20-<br>алкилами<br>ни от лой | да | не | не |  | Да се използва само в<br>контакт с немазни<br>храни.<br><br>а) при 0,1 % w/w в<br>полиолефини<br><br>б) при 0,25 % w/w в<br>PET“; |  |
|------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

б) добавят се следните вписвания:

|       |  |                  |                                                                                                                                                                                                  |    |        |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|-------|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| „1084 |  | 182121<br>7-71-3 | полимер<br>на<br>трифенил<br>овия<br>естер на<br>фосфори<br>стата<br>киселина<br>с C10—<br>16<br>алкилови<br>естери на<br>1,4-<br>циклохек<br>сандимет<br>анола и<br>полипроп<br>иленглик<br>ола | да | н<br>е | да | 5 | <p>Да се използва само<br/>като добавка до 0,15 %<br/>w/w в полиолефини,<br/>предназначени за<br/>контакт с храни, при<br/>стайна или по-ниска<br/>температура,<br/>включително горещо<br/>пълнене и/или<br/>загряване до 100 °C за<br/>максимум 2 часа.</p> <p>Да не се използва при<br/>производството на<br/>предмети,<br/>предназначени за<br/>контакт с храни за<br/>кърмачета<sup>(7)</sup> и кърма.</p> <p>Фракцията с<br/>молекулно тегло под<br/>1000 Да не следва да<br/>превишава 13 % w/w<br/>от веществото.</p> <p>SML се прилага за<br/>общото количество на<br/>фосфитните и<br/>фосфатните видове.</p> | 2) |
|-------|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|      |  |               |                                                                                               |    |        |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------|--|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1089 |  | 81607-35-4    | калциев<br><i>трет-</i><br>бутилфос<br>фонат                                                  | да | н<br>е | не |  | <p>Да се използва само като зародишообразувател до 0,15 % w/w в полиолефини, предназначени за контакт с храни, при стайна или по-ниска температура, включително при температури до 100 °C за максимум 2 часа и до 130 °C за периоди под 15 минути.</p> <p>Да не се използва в материали и предмети, предназначени за контакт с храни за кърмачета<sup>(7)</sup> и кърма.</p>             |  |
| 1092 |  | 180186 3-42-2 | окислени<br>ди-С14-<br>С20-<br>алкилами<br>ни от<br>хидроген<br>ирано<br>растител<br>но масло | да | н<br>е | не |  | <p>Да се използва само като добавка до 0,1 % w/w в полиолефини, които трябва да се използват само в контакт с немазни храни, при стайна или по-ниска температура, включително горещо пълнене и/или загряване до 100 °C за максимум 2 часа.</p> <p>Да не се използва при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни за кърмачета<sup>(7)</sup> и кърма.</p> |  |

|      |  |                  |                                                               |    |        |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|------|--|------------------|---------------------------------------------------------------|----|--------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1093 |  | 188358<br>3-80-9 | окислен<br>восък от<br>оризови<br>трици                       | да | н<br>е | не |              | Да се използва само като добавка до 0,3 % w/w в материали и предмети от полиетилентерефталат , полимлечна киселина и твърд поли(винилхлорид), предназначени за контакт с немазни храни, при стайна или по-ниска температура, включително горещо пълнене и/или загряване до 100 °C за максимум 2 часа.                                                                                                                                                                                     |          |
| 1094 |  | 2752-<br>17-2    | 2,2'-<br>оксидиет<br>иламин                                   | не | д<br>а | не | 0,<br>0<br>5 | <p>Да се използва само за съмономер до 14 % w/w с адипинова киселина и капролактан или с разрешени хомолози на тези две вещества с по-дълги въглеродни вериги, за производството на полиамидни фолиа с дебелина до 25 µm.</p> <p>Миграцията на олигомерите с молекулно тегло под 1000 Da, съдържащи веществото, не превишава 5 mg/kg храна.</p> <p>Да не се използва при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни за кърмачета<sup>(7)</sup> и кърма.</p> | (3<br>1) |
| 1096 |  | 185035<br>7-57-1 | калциева<br>сол на<br>окислен<br>восък от<br>оризови<br>трици | да | н<br>е | не |              | Да се използва само като добавка до 0,3 % w/w в материали и предмети от полиетилентерефталат , полимлечна киселина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | и твърд поли(винилхлорид), предназначени за контакт с немазни храни, при стайна или по-ниска температура, включително горещо пълнене и/или загряване до 100 °C за максимум 2 часа. |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

(2) В точка 3 от таблица 3 се добавя следното вписване:

|      |                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „31) | За проверка на съответствието се използва вода вместо моделните разтвори, включени в списъка в таблица 1 от приложение III.“ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|