



Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2025
(OR. en)

13840/25
ADD 1

DENLEG 50
FOOD 83
SAN 616

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	9 Οκτωβρίου 2025
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	D109239/2025 - ANNEX
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 όσον αφορά την έγκριση ή τις συνθήκες χρήσης διαφόρων ουσιών

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D109239/2025 - ANNEX.

συνημμ.: D109239/2025 - ANNEX



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λουξεμβούργο, **XXX**
PLAN/2025/955 ANNEX Rev1
(POOL/E2/2025/955/955 EN
ANNEX.docx) D109239/02
[...] (2025) **XXX** draft

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του

κανονισμού της Επιτροπής

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 όσον
αφορά την έγκριση ή τις συνθήκες χρήσης διαφόρων ουσιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

1) ο πίνακας 1 τροποποιείται ως εξής:

α) η καταχώριση 768 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«768	34850	014392 5-92-2	Οξειδωμέ νες δι- (C14- C20)- αλκυλαμίν ες, από υδρογονω μένο στέαρ	ναι	όχι	όχι			Να χρησιμοποιείται μόνο σε επαφή με μη λιπαρά τρόφιμα: α) σε επίπεδο 0,1 % κ.β. σε πολυολεφίνες β) σε επίπεδο 0,25 % κ.β. σε PET».	
------	-------	------------------	--	-----	-----	-----	--	--	--	--

β) προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«1084		182121 7-71-3	Φωσφορώ δες οξύ, τριφαινυλ εστέρας, πολυμερέ ς με 1,4- κυκλοεξα νοδιμεθαν όλη και πολυπροπ υλενογλυ κόλη, (C10-16)- αλκυλεστ έρες	ναι	όχι	ναι	5		Να χρησιμοποιείται μόνο ως πρόσθετο σε ποσοστό έως 0,15 % κ.β. σε πολυολεφίνες που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου και χαμηλότερη, συμπεριλαμβανομένης της πλήρωσης εν θερμώ και/ή της θέρμανσης έως τους 100 °C για έως 2 ώρες. Να μη χρησιμοποιείται στην κατασκευή αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με παρασκευάσματα για βρέφη ⁽⁷⁾ και γάλα για ανθρώπινη χρήση. Το κλάσμα με μοριακό βάρος κάτω από 1 000 Da δεν πρέπει να υπερβαίνει το 13 % κ.β. της ουσίας.	2)
-------	--	------------------	---	-----	-----	-----	---	--	---	----

								Το SML εφαρμόζεται στο σύνολο των μορφών φωσφορωδών και φωσφορικών.	
1089		81607-35-4	<i>tert</i> -Βουτυλοφωσφονικό ασβέστιο	ναι	όχι	όχι		Να χρησιμοποιείται μόνο ως πυρήνας κρυσταλλώσεως σε επίπεδα έως 0,15 % κ.β. σε πολυολεφίνες που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου και χαμηλότερη, συμπεριλαμβανομένων θερμοκρασιών έως 100 °C για 2 ώρες κατ' ανώτατο όριο και έως 130 °C για λιγότερο από 15 λεπτά. Να μη χρησιμοποιείται σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με παρασκευάσματα για βρέφη⁽⁷⁾ και γάλα για ανθρώπινη χρήση.	
1092		1801863-42-2	Οξειδωμένες δι-(C14-C20)-αλκυλαμίνες, από υδρογονωμένο φυτικό έλαιο	ναι	όχι	όχι		Να χρησιμοποιείται μόνο ως πρόσθετο σε επίπεδα μέχρι 0,1 % κ.β. σε πολυολεφίνες, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε επαφή με μη λιπαρά τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου και χαμηλότερη, συμπεριλαμβανομένης της πλήρωσης εν θερμώ και/ή της θέρμανσης έως τους 100 °C για διάστημα έως 2 ωρών. Να μη χρησιμοποιείται στην κατασκευή υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με παρασκευάσματα για	

								βρέφη ⁽⁷⁾ και γάλα για ανθρώπινη χρήση.	
1093		188358 3-80-9	Κηρός, πίτυρο ρυζιού, οξειδωμένο	ναι	όχι	όχι		Να χρησιμοποιείται μόνο ως πρόσθετο σε ποσοστό έως 0,3 % κ.β. σε υλικά και αντικείμενα από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο, πολυγαλακτικό οξύ και άκαμπτο πολυβινυλοχλωρίδιο που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με μη λιπαρά τρόφιμα, σε θερμοκρασία δωματίου και χαμηλότερη, συμπεριλαμβανομένης της πλήρωσης εν θερμώ και/ή της θέρμανσης έως τους 100 °C για διάστημα έως 2 ωρών.	
1094		2752- 17-2	2,2'-Οξυδιαθυλαμίνη	όχι	ναι	όχι	0,05	Να χρησιμοποιείται μόνο ως συμμοномерές σε αναλογία έως 14 % κ.β. με αδιπτικό οξύ και καπρολακτάμη, ή με εγκεκριμένες ουσίες ομόλογες των δύο αυτών ουσιών με μεγαλύτερη αλυσίδα C, για την παραγωγή μεμβρανών πολυαμιδίου πάχους έως 25 μm. Η μετανάστευση oligομερών που περιέχουν την ουσία με μοριακό βάρος κάτω των 1 000 Da δεν υπερβαίνει τα 5 mg/kg τροφίμου. Να μη χρησιμοποιείται στην κατασκευή υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με παρασκευάσματα για	31)

								βρέφη ⁽⁷⁾ και γάλα για ανθρώπινη χρήση.	
1096		185035 7-57-1	Κηρός, πίτυρο ρυζιού, οξειδωμένο, άλας ασβεστίου	ναι	όχι	όχι		Να χρησιμοποιείται μόνο ως πρόσθετο σε ποσοστό έως 0,3 % κ.β. σε υλικά και αντικείμενα από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο, πολυγαλακτικό οξύ και άκαμπτο πολυβινυλοχλωρίδιο που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με μη λιπαρά τρόφιμα, σε θερμοκρασία δωματίου και χαμηλότερη, συμπεριλαμβανομένης της πλήρωσης εν θερμώ και/ή της θέρμανσης έως τους 100 °C για διάστημα έως 2 ωρών.	

2) στο σημείο 3 του πίνακα 3 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«31)	Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης χρησιμοποιείται νερό αντί των προσομοιωτών τροφίμων που παρατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος III.»
------	--