



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 10. lokakuuta 2025
(OR. en)

13840/25
ADD 1

DENLEG 50
FOOD 83
SAN 616

SAATE

Lähettiläjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	9. lokakuuta 2025
Vastaanottaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	D(2025) 109239 liite
Asia:	LIITE asiakirjaan KOMMISSION ASETUS asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse useiden aineiden hyväksynnästä tai käyttöehdoista

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D(2025) 109239 liite.

Liite: D(2025) 109239 liite



EUROOPAN
KOMISSIO

Luxemburg XXX
PLAN/2025/955 ANNEX Rev1
(POOL/E2/2025/955/955 FI
ANNEX.docx) D109239/02
[...] (2025) XXX draft

ANNEX

LIITE

asiakirjaan

KOMISSION ASETUS

**asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse useiden
aineiden hyväksynnästä tai käyttöehdoista**

LIITE

Muutetaan liite I seuraavasti:

(1) Muutetaan taulukko 1 seuraavasti:

(a) korvataan viitenumerokohta 768 seuraavasti:

”768	34850	014392 5-92-2	di-C14- C20- alkyyli, hapetetut amiinit hydratusta talista	kyl lä	ei	ei			Saa käyttää vain kosketuksissa rasvattomiin elintarvikkeisiin: a) polyolefiineissä 0,1 %:n w/w b) PET:ssä 0,25 %:n w/w”	
------	-------	------------------	--	-----------	----	----	--	--	--	--

(b) lisätään viitenumerokohdat seuraavasti:

”1084		182121 7-71-3	fosforihap okkeen trifenyyli steri, polymeeri 1,4- sykloheks aanidimet anolin ja polypropy leeniglyk olin kanssa, C10–16- alkyyli erit	kyl lä	ei	kyl lä	5		Saa käyttää vain lisäaineena enintään 0,15 painoprosentin pitoisuutena polyolefiineissä, jotka joutuvat kosketukseen elintarvikkeiden kanssa huoneenlämmössä tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa, mukaan luettuna kuumatäyttö ja/tai kuumentaminen 100 °C:een enintään kahden tunnin ajan. Ei saa käyttää äidinmaidonkorvikkeen (⁷) ja äidinmaidon kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa. Fraktio, jonka molekyylipaino on alle 1 000 Da, saa olla enintään 13 painoprosenttia aineesta. Ainekohtaisen	(2)
-------	--	------------------	---	-----------	----	-----------	---	--	---	---------

								siirtymän raja-arvoa sovelletaan fosfiitti- ja fosfaattimuotojen kokonaismäärään.	
1089		81607-35-4	kalsium-tert-butyylifosfonaatti	kylä	ei	ei		Saa käyttää vain ydintämisaineena enintään 0,15 painoprosentin pitoisuutena polyolefiineissä, jotka joutuvat kosketukseen elintarvikkeiden kanssa huoneenlämmössä tai sitä alemmassa lämpötilassa, mukaan luettuna enintään 100 °C:n lämpötila enintään kahden tunnin ajan ja enintään 130 °C:n lämpötila alle 15 minuutin ajan. Ei saa käyttää äidinmaidonkorvikkeen ⁽⁷⁾ ja äidinmaidon kanssa kosketukseen joutuviin materiaaleissa ja tarvikkeissa.	
1092		1801863-42-2	di-C14-C20-alkyyli, hapetetut amiinit, hydratusta kasviöljystä	kylä	ei	ei		Saa käyttää vain lisäaineena enintään 0,1 painoprosentin pitoisuutena polyolefiineissä, jotka joutuvat kosketukseen ainoastaan rasvattomien elintarvikkeiden kanssa huoneenlämmössä tai sitä alemmassa lämpötilassa, mukaan luettuna kuumatäyttö ja/tai kuumentaminen enintään 100 °C:een enintään kahden tunnin ajan. Ei saa käyttää äidinmaidonkorvikkeen ⁽⁷⁾ ja äidinmaidon kanssa kosketukseen	

								joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa.	
1093		188358 3-80-9	hapetettu riisileseva ha	kylä	ei	ei		Saa käyttää vain lisäaineena enintään 0,3 painoprosentin pitoisuutena polyeteenitereftalaattia, polymaitohappoa ja jäykkää poly(vinyylidikloridia) olevissa materiaaleissa ja tarvikkeissa, jotka joutuvat kosketukseen rasvattomien elintarvikkeiden kanssa huoneenlämmössä tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa, mukaan luettuna kuumatäyttö ja/tai kuumentaminen 100 °C:een enintään kahden tunnin ajan.	
1094		2752-17-2	2,2'-oksidietyyliamiini	ei	kylä	ei	0,05	Saa käyttää vain komonomeerinä enintään 14 painoprosentin pitoisuutena adipiinihapon ja kaprolaktaamin kanssa tai näiden kahden aineen sellaisten hyväksytyjen homologien kanssa, joiden C-ketju on pidempi, valmistettaessa polyamidikalvoja, joiden paksuus on enintään 25 µm. Ainetta sisältävien sellaisten oligomeerien, joiden molekyylipaino on alle 1 000 Da, siirtymä saa olla enintään 5 mg/kg elintarviketta. Ei saa käyttää	(3 1)

								äidinmaidonkorvikkeen (⁷) ja äidinmaidon kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa.	
1096		185035 7-57-1	hapetetun riisileseva han kalsiumsu ola	kyl lä	ei	ei		Saa käyttää vain lisäaineena enintään 0,3 painoprosentin pitoisuutena polyeteenitereftalaattia, polymaitohappoa ja jäykkää poly(vinyylidikloridia) olevissa materiaaleissa ja tarvikkeissa, jotka joutuvat kosketukseen rasvattomien elintarvikkeiden kanssa huoneenlämmössä tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa, mukaan luettuna kuumatäyttö ja/tai kuumentaminen 100 °C:een enintään kahden tunnin ajan.	

(2) Lisätään 3 kohdassa olevaan taulukkoon 3 kohta seuraavasti:

”(31)	Vaatimustenmukaisuuden varmentamisessa on käytettävä vettä liitteessä III olevassa taulukossa 1 lueteltujen elintarvikesimulanttien sijasta.”
-------	---