

Bruxelles, 10. listopada 2025.
(OR. en)

13840/25
ADD 1

DENLEG 50
FOOD 83
SAN 616

POP RATNA BILJEŠKA

Od:	Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine DEPREZ
Datum primitka:	9. listopada 2025.
Za:	Thérèse BLANCHET, glavna tajnica Vijeća Europske unije
Br. dok. Kom.:	D(2025) 109239 annex
Predmet:	PRILOG UREDBI KOMISIJE o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 10/2011 u pogledu odobrenja ili uvjeta upotrebe nekoliko tvari

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument D(2025) 109239 annex.

Priloženo: D(2025) 109239 annex



EUROPSKA
KOMISIJA

Luxembourg, **XXX**
PLAN/2025/955 ANNEX Rev1
(POOL/E2/2025/955/955 EN
ANNEX.docx) D109239/02
[...](2025) **XXX** draft

ANNEX

PRILOG

UREDBI KOMISIJE

**o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 10/2011 u pogledu odobrenja ili uvjeta upotrebe
nekoliko tvari**

PRILOG

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(1) tablica 1. mijenja se kako slijedi:

(a) unos 768 zamjenjuje se sljedećim:

„768	34850	014392 5-92-2	amini, di- C14-C20- alkil, oksidirani, od hidrogenir anog loja	☐ Da	N e	Ne		Upotrebljava se samo u dodiru s nemasnom hranom: (a) kod 0,1 % m/m u poliolefinima; (b) kod 0,25 % m/m u PET-u.”;	
------	-------	------------------	--	--------------------------------	--------	----	--	---	--

(b) dodaju se sljedeći unosi:

„1084		182121 7-71-3	fosforasta kiselina, trifenil ester, polimer s 1,4- cikloheks andimetan olom i polipropil en glikolom, C10-16 alkilnim esterima	☐ Da	N e	☐ Da	5	Samo za upotrebu kao aditiv u koncentraciji do 0,15 % m/m u poliolefinima koji dolaze u dodir s hranom na sobnoj i nižoj temperaturi, uključujući vruće punjenje i/ili zagrijavanje do 100 °C u trajanju do dva sata. Ne smije se upotrebljavati u proizvodnji predmeta koji dolaze u dodir s početnom hranom za dojenčad ⁽⁷⁾ i ljudskim mlijekom. Frakcija s molekularnom masom do 1000 Da ne smije prijeći 13 % m/m tvari. SML se primjenjuje na zbroj fosfitnih i fosfatnih oblika tvari.	(2)
1089		81607- 35-4	kalcijev tert- butilfosfon	☐ Da	N e	Ne		Samo za upotrebu kao nukleacijsko sredstvo u koncentraciji do	

			at					0,15 % m/m u poliolefinima koji dolaze u dodir s hranom na sobnoj i nižoj temperaturi, uključujući temperature do 100 °C tijekom najviše dva sata i do 130 °C tijekom manje od 15 minuta. Ne smije se upotrebljavati u materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s početnom hranom za dojenčad ⁽⁷⁾ i ljudskim mlijekom.	
1092		180186 3-42-2	amini, di-C14-C20-alkil, oksidirani, od hidrogeniranog biljnog ulja	☐ Da	N e	Ne		Samo za upotrebu kao aditiv u koncentraciji do 0,1 % m/m u poliolefinima koji dolaze u dodir isključivo s nemasnom hranom na sobnoj i nižoj temperaturi, uključujući vruće punjenje i/ili zagrijavanje do 100 °C u trajanju do dva sata. Ne smije se upotrebljavati u proizvodnji materijala i predmeta koji dolaze u dodir s početnom hranom za dojenčad ⁽⁷⁾ i ljudskim mlijekom.	

1093		188358 3-80-9	vosak, iz rižinih posija, oksidirani	☐ Da	N e	Ne			Samo za upotrebu kao aditiv u koncentraciji do 0,3 % m/m u materijalima i predmetima od polietilen tereftalata, polimljične kiseline i krutog poli(vinil klorida) koji dolaze u dodir s nemasnom hranom na sobnoj i nižoj temperaturi, uključujući vruće punjenje i/ili zagrijavanje do 100 °C u trajanju do dva sata.	
1094		2752- 17-2	2,2'- oksidietila min	Ne	☐ D a	Ne	0, 0 5		Samo za upotrebu kao komonomer u koncentraciji do 14 % m/m s adipinskom kiselinom i kaprolaktamom ili s odobrenim homolozima tih dviju tvari s duljim lancem C, za proizvodnju poliamidnih filmova debljine do 25 µm. Migracija oligomera koji sadržavaju tvar molekularne mase manje od 1000 Da ne smije prelaziti 5 mg/kg hrane. Ne smije se upotrebljavati u proizvodnji materijala i predmeta koji dolaze u dodir s početnom hranom za dojenčad ⁽⁷⁾ i ljudskim mlijekom.	(3 1)
1096		185035 7-57-1	vosak, iz rižinih posija, oksidirani , kalcijeva sol	☐ Da	N e	Ne			Samo za upotrebu kao aditiv u koncentraciji do 0,3 % m/m u materijalima i predmetima od polietilen tereftalata,	

									polimljične kiseline i krutog poli(vinil klorida) koji dolaze u dodir s nemasnom hranom na sobnoj i nižoj temperaturi, uključujući vruće punjenje i/ili zagrijavanje do 100 °C u trajanju do dva sata.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(2) u točki 3. u tablici 3. dodaje se sljedeći unos:

„31	Za provjeru sukladnosti upotrebljava se voda umjesto modelnih otopina navedenih u tablici 1. Priloga III.”
-----	--