



Brüsszel, 2025. október 10.
(OR. en)

13840/25
ADD 1

DENLEG 50
FOOD 83
SAN 616

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2025. október 9.
Címzett:	Thérèse BLANCHET, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	D (2025) 109239 annex
Tárgy:	MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG RENDELETE a 10/2011/EU rendelet I. mellékletének több anyag engedélyezése és felhasználási feltételei tekintetében történő módosításáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a következő dokumentumot: D (2025) 109239 annex.

Melléklet: D (2025) 109239 annex



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Luxembourg, **XXX**
PLAN/2025/955 ANNEX Rev1
(POOL/E2/2025/955/955 EN
ANNEX.docx) D109239/02
[...](2025) **XXX** draft

ANNEX

MELLÉKLET

a következőhöz:

A BIZOTTSÁG RENDELETE

**a 10/2011/EU rendelet I. mellékletének több anyag engedélyezése és felhasználási
feltételei tekintetében történő módosításáról**

MELLÉKLET

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

1. Az 1. táblázat a következőképpen módosul:

a) a 768. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„768.	34850	014392 5-92-2	aminok, di-C14– C20-alkil, oxidálva, hidrogénezett faggyúból	ig n	ne m	ne m			Kizárólag nem zsíros élelmiszerekkel érintkezve használható: a) poliolefinekben 0,1 %(m/m) koncentrációban b) PET-ben 0,25 %(m/m) koncentrációban”;	
-------	-------	------------------	---	---------	---------	---------	--	--	---	--

b) a táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

„1084.		182121 7-71-3	foszforossav, trifenil-észter, 1,4-ciklohexán- dimetanolal és polipropilén- glikollal alkotott polimer, C10–16 alkil- észterek	ig n	n e m	ig n	5		Kizárólag legfeljebb 0,15 tömegszázalékos adalékanyagként használható élelmiszerekkel legfeljebb szobahőmérsékleten történő érintkezésre szánt poliolefin anyagokban és tárgyakban, a forrón töltést és/vagy a legfeljebb 2 órán át 100 °C-ig történő hevítést is beleértve. Nem használható az anyatej-helyettesítő tápszerrel ⁽⁷⁾ és az emberi tejjel érintkezésbe kerülő tárgyak gyártásához. Az 1 000 Da-nál kisebb molekulatömegű frakció nem haladja meg az anyag 13 tömegszázalékát.	2.
--------	--	------------------	--	---------	-------------	---------	---	--	---	----

								Az SKH az összes foszfit- és foszfátfajra vonatkozik.	
1089		81607-35-4	kalcium- <i>terc</i> -butil-foszfónát	ig n	n e m	ne m		Kizárólag 0,15 tömegszázalékos nukleálószerként használható élelmiszerekkel legfeljebb szobahőmérsékleten történő érintkezésre szánt poliolefin anyagokban és tárgyakban, a legfeljebb 2 órán keresztül 100 °C hőmérsékletre való hevítést vagy a 15 percnél kevesebb ideig tartó 130 °C hőmérsékletre való hevítést is beleértve. Nem használható az anyatej-helyettesítő tápszerrel⁽⁷⁾ és az emberi tejjel érintkezésbe kerülő anyagokban és tárgyakban.	
1092		180186 3-42-2	aminok, di-C14–C20-alkil, oxidálva, hidrogénezett növényi olajból	ig n	n e m	ne m		Kizárólag legfeljebb 0,1 tömegszázalékos adalékanyagként használható kizárólag zsírszegény élelmiszerekkel legfeljebb szobahőmérsékleten érintkezésbe kerülő poliolefin anyagokban és tárgyakban, a forrón töltést és/vagy a legfeljebb 2 órán át 100 °C-ig történő hevítést is beleértve. Nem használható az anyatej-helyettesítő tápszerrel⁽⁷⁾ és az emberi tejjel érintkezésbe kerülő	

								anyagok és tárgyak gyártásához.	
1093		188358 3-80-9	rizskorpa viasz, oxidált	ige n	n e m	ne m		Kizárólag legfeljebb 0,3 tömegszázalékos adalékanyagként használható zsírszegény élelmiszerekkel legfeljebb szobahőmérsékleten érintkezésbe kerülő poli(etilén-tereftalát), politejsav és kemény poli(vinil-klorid) anyagokban és tárgyakban, a forrón töltést és/vagy a legfeljebb 2 órán át 100 °C-ig történő hevítést is beleértve.”	
1094		2752- 17-2	2,2'- oxidietil- amin	ne m	ig e n	ne m	0, 0 5	Kizárólag komonomerként használható legfeljebb 14 tömegszázalékban adipinsavval és kaprolaktámmal vagy e két anyag hosszabb szénláncú homológjaival, legfeljebb 25 µm vastagságú poliamid fóliák gyártásához. Az anyagot tartalmazó, 1 000 Da-nál kisebb molekulatömegű oligomerek kioldódása nem haladhatja meg élelmiszer-kilogrammonként az 5 mg értéket. Nem használható az anyatej-helyettesítő tápszerrel⁽⁷⁾ és az emberi tejjel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak gyártásához.	31 .

1096		185035 7-57-1	oxidált rizskorpa viasz kalciumsó ja	ige n	n e m	ne m			Kizárólag legfeljebb 0,3 tömegszázalékos adalékanyagként használható zsírszegény élelmiszerekkel legfeljebb szobahőmérsékleten érintkezésbe kerülő poli(etilén-tereftalát), politejsav és kemény poli(vinil-klorid) anyagokban és tárgyakban, a forrón töltést és/vagy a legfeljebb 2 órán át 100 °C-ig történő hevítést is beleértve.	
------	--	------------------	--	----------	-------------	---------	--	--	--	--

2. A 3. pontban található 3. táblázat a következő bejegyzéssel egészül ki:

„31.	A megfelelés ellenőrzésére a III. melléklet 1. táblázatában felsorolt élelmiszer-utánzó modellanyagok helyett vizet kell használni.”
------	--