Kunsill
tal-Unjoni Ewropea

Brussell, 10 ta' Ottubru 2025
(OR. en)

13840/25
ADD 1

DENLEG 50
FOOD 83
SAN 616

NOTA TA' TRAŻMISSJONI

minn:	Is-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, iffirmata mis-Sa Martine DEPREZ, Direttur
data meta waslet:	9 ta' Ottubru 2025
lil:	Is-Sa Thérèse BLANCHET, Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Nru dok. Cion:	D(2025) 109239 annex
Suġġett:	ANNESS tar-REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 10/2011 fir-rigward tal-awtorizzazzjoni jew tal-kundizzjonijiet tal-użu ta’ diversi sustanzi

Id-delegazzjonijiet isibu mehmuż id-dokument D(2025) 109239 annex.

Mehmuż: D(2025) 109239 annex

IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Il-Lussemburgu, XXX
PLAN/2025/955 ANNEX Rev1
(POOL/E2/2025/955/955 EN
ANNEX.docx) D109239/02
[…](2025) XXX draft

ANNEX

ANNESS

tar-

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI

li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 10/2011 fir-rigward tal-awtorizzazzjoni jew tal-kundizzjonijiet tal-użu ta' diversi sustanzi

ANNESS

L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(1) it-Tabella 1 hija emendata kif ġej:

(a) l-entrata 768 hija sostitwita b'dan li ġej:

"768	34850	0143925-92-2	ammini, di-C14-C20-alkilati, ossidizzati, minn xaħam tad-dam idroġenat	iva	le	le			Biex jintużaw biss f'kuntatt ma' ikel mhux xaħmi: (a) f'livell ta' 0,1 % w/w fil-poliolefini (b) f'livell ta' 0,25 % w/w fil-PET";	

(b) jiżdiedu l-entrati li ġejjin:

"1084		1821217-71-3	ester trifeniliku tal-aċidu fosforuż, polimerizzat bl-esteri alkiliċi C10–16 tal-1,4-ċikloeżan dimetanol u tal-polipropilenglikol	iva	le	iva	5		Biex jintuża biss bħala addittiv f'livelli ta' mhux aktar minn 0,15 % w/w fil-poliolefini maħsuba għall-kuntatt mal-ikel f'temperatura ambjentali u inqas, inkluż mili sħun u/jew tisħin sa mhux iktar minn 100 °C għal massimu ta' sagħtejn. Ma għandux jintuża fil-manifattura ta' oġġetti maħsuba għall-kuntatt mal-formula tat-trabi (7), u mal-ħalib tal-bniedem. Il-frazzjoni b'piż molekulari taħt l-1000 Da ma għandhiex taqbeż it-13 % w/w tas-sustanza. L-SML japplika għat-total tal-ispeċijiet tal-fosfit u tal-fosfat.	(2)

1089		81607-35-4	*tert*-butilfosfonat tal-kalċju	iva	le	le				Għandu jintuża biss bħala aġent nukleanti f'livelli ta' mhux iktar minn 0,15 % w/w fil-poliolefini maħsuba għall-kuntatt mal-ikel f'temperatura ambjentali u inqas, inklużi temperaturi sa 100 °C għal massimu ta' sagħtejn u sa 130 °C għal inqas minn 15-il minuta. Ma għandux jintuża fil-materjali u l-oġġetti maħsuba għall-kuntatt mal-formula tat-trabi ([7]), u mal-ħalib tal-bniedem.	
1092		1801863-42-2	ammini, di-C14-C20-alkilati, ossidizzati, minn żejt veġetali idroġenat	iva	le	le				Biex jintużaw biss bħala addittiv f'livelli ta' mhux iktar minn 0,1 % w/w fil-poliolefini, maħsuba biex jintużaw biss f'kuntatt mal-ikel mhux xaħmi f'temperatura ambjentali u inqas, inkluż mili sħun u/jew tisħin sa 100 °C għal mhux iktar minn sagħtejn. Ma għandhomx jintużaw fil-manifattura ta' materjali u oġġetti maħsuba għall-kuntatt mal-formula tat-trabi ([7]), u mal-ħalib tal-bniedem.	

1093		1883583-80-9	xama' tan-nuħħala tar-ross, ossidizzata	iva	le	le			Biex tintuża biss bħala addittiv f'livelli ta' mhux iktar minn 0,3 % w/w fil-materjali u l-oġġetti tal-polietilentereftalat, tal-aċidu polilattiku u tal-klorur tal-polivinil riġidu maħsuba għall-kuntatt mal-ikel mhux xaħmi, f'temperatura ambjentali u inqas, inkluż mili sħun u/jew tisħin sa 100 °C għal massimu ta' sagħtejn.	
1094		2752-17-2	2,2′-ossidietilammina	le	iva	le	0,05		Biex tintuża biss bħala komonomeru f'livelli ta' mhux iktar minn 14 % w/w mal-aċidu adipiku u mal-kaprolattam, jew ma' omologi awtorizzati ta' dawn iż-żewġ sustanzi b'katina C itwal, għall-manifattura ta' films tal-poliammid bi ħxuna ta' mhux iktar minn 25 µm. Il-migrazzjoni ta' oligomeri li fihom is-sustanza b'piż molekulari inqas ta' minn 1000 Da ma għandhiex taqbeż il-5 mg/kg ta' ikel. Ma għandhiex tintuża fil-manifattura ta' materjali u oġġetti maħsuba għall-kuntatt mal-formula tat-trabi ([7]), u mal-ħalib tal-bniedem.	(31)
1096		1850357-57-1	xama' tan-nuħħala tar-ross, ossidizzat	iva	le	le			Biex tintuża biss bħala addittiv f'livelli ta' mhux iktar minn 0,3 % w/w fil-materjali u l-oġġetti tal-	

			a, melħ tal-kalċju						polietilentereftalat, tal-aċidu polilattiku u tal-klorur tal-polivinil riġidu maħsuba għall-kuntatt mal-ikel mhux xaħmi, f'temperatura ambjentali u inqas, inkluż mili sħun u/jew tisħin sa 100 °C għal massimu ta' sagħtejn.	

(2) fil-punt 3, it-Tabella 3, tiżdied l-entrata li ġejja:

"(31)	L-ilma għandu jintuża għall-verifika tal-konformità minflok is-simulanti tal-ikel elenkati fit-Tabella 1 tal-Anness III."