

Bruksela, 10 października 2025 r.
(OR. en)

13840/25
ADD 1

DENLEG 50
FOOD 83
SAN 616

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)
Data otrzymania:	9 października 2025 r.
Do:	Thérèse BLANCHET, sekretarz generalna Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	D(2025) 109239 annex
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do zezwolenia na stosowanie kilku substancji lub warunków ich stosowania

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D(2025) 109239 annex.

Zał.: D(2025) 109239 annex



KOMISJA
EUROPEJSKA

Luksemburg, dnia **XXX** r.
PLAN/2025/955 ANNEX Rev1
(POOL/E2/2025/955/955 EN
ANNEX.docx) D109239/02
[...](2025) **XXX** draft

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI

**zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do
zezwolenia na stosowanie kilku substancji lub warunków ich stosowania**

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) pozycja 768 otrzymuje brzmienie:

„768	34850	014392 5-92-2	Aminy, di-C14- C20- alkilowe, utlenione, z uwodorn ionego łoju	tak	ni e	nie			Stosować wyłącznie z żywnością niezawierającą tłuszczów: a) w poliolefinach w ilości 0,1 % w/w; b) w PET w ilości 0,25 % w/w”;	
------	-------	------------------	---	-----	---------	-----	--	--	---	--

b) dodaje się pozycje w brzmieniu:

„1084		182121 7-71-3	ester trifenyłow y kwasu fosforowe go, polimer z estrami C10-C16 alkilowy mi 1,4- cykloheks anodimeta nolu i glikolu polipropyl enowego	tak	ni e	tak	5		Stosować wyłącznie jako dodatek w ilości nieprzekraczającej 0,15 % w/w w poliolefinach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w temperaturze pokojowej lub niższej, w tym do napełniania na gorąco lub podgrzewania do 100 °C przez okres do 2 godzin. Nie stosować do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z preparatami do początkowego żywienia niemowląt ⁽⁷⁾ oraz mlekiem matki. Fracja o masie cząsteczkowej poniżej 1000 Da nie może przekraczać 13 % w/w substancji. SML stosuje się do	2)
-------	--	------------------	--	-----	---------	-----	---	--	---	----

								fosforu oraz form fosforowych.	
1089		81607-35-4	tert-butylfosfonian wapnia	tak	nie	nie		Stosować wyłącznie jako środek nukleujący w ilości nieprzekraczającej 0,15 % w/w w poliolefinach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w temperaturze pokojowej lub niższej, w tym w temperaturze do 100 °C przez maksymalnie 2 godziny oraz w temperaturze do 130 °C – poniżej 15 minut. Nie stosować w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z preparatami do początkowego żywienia niemowląt ⁽⁷⁾ oraz mlekiem matki.	
1092		1801863-42-2	Aminy, di-C14-C20-alkilowe, utlenione, z uwodornionego oleju roślinnego	tak	nie	nie		Stosować wyłącznie jako dodatek w ilości nieprzekraczającej 0,1 % w/w w poliolefinach, które stosuje się wyłącznie w kontakcie z żywnością niezawierającą tłuszczów w temperaturze pokojowej i niższej, w tym do napełniania na gorąco lub podgrzewania do 100 °C przez okres do 2 godzin. Nie stosować do produkcji materiałów ani wyrobów przeznaczonych do kontaktu z preparatami	

								do początkowego żywienia niemowląt ⁽⁷⁾ oraz mlekiem matki.	
1093		188358 3-80-9	Utleniony wosk z otrąb ryżowych	tak	nie	nie		Stosować wyłącznie jako dodatek w ilości nieprzekraczającej 0,3 % w/w w materiałach i wyrobach z politereftalanu etylenu, polilaktydu oraz twardego polichlorku winylu, które są przeznaczone do kontaktu z żywnością niezawierającą tłuszczów w temperaturze pokojowej i niższej, w tym do napełniania na gorąco lub podgrzewania do 100 °C przez okres do 2 godzin.”	
1094		2752- 17-2	2,2'- oksydietyl oamina	nie	ta k	nie	0, 0 5	Stosować wyłącznie jako komonomer w ilości nieprzekraczającej 14 % w/w z kwasem adypinowym oraz kaprolaktamem lub z dopuszczonymi homologami tych dwóch substancji, które mają dłuższy łańcuch C, do wytwarzania folii poliamidowych o grubości do 25 µm. Migracja oligomerów o masie cząsteczkowej poniżej 1000 Da, które zawierają tę substancję, nie może przekraczać 5 mg/kg żywności. Nie stosować do produkcji materiałów ani wyrobów	31)

								przeznaczonych do kontaktu z preparatami do początkowego żywienia niemowląt ⁽⁷⁾ oraz mlekiem matki.	
1096		185035 7-57-1	Sól wapniowa utlenione go wosku z otrąb ryżowych	tak	nie	nie		Stosować wyłącznie jako dodatek w ilości nieprzekraczającej 0,3 % w/w w materiałach i wyrobach z politereftalanu etylenu, polilaktydu oraz twardego polichlorku winylu, które są przeznaczone do kontaktu z żywnością niezawierającą tłuszczów w temperaturze pokojowej i niższej, w tym do napełniania na gorąco lub podgrzewania do 100 °C przez okres do 2 godzin.”	

2) w pkt 3 w tabeli 3 dodaje się pozycję w brzmieniu:

„(31)	Do sprawdzania zgodności stosuje się wodę zamiast płynów modelowych imitujących żywność umieszczonych w wykazie w tabeli 1 załącznika III.”
-------	---