

Brusel 10. října 2023
(OR. en)

13860/23
ADD 1

Interinstitucionální spis:
2023/0350(NLE)

PECHE 418

NÁVRH

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	10. října 2023
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2023) 578 final - ANNEXES
Předmět:	PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ RADY, kterým se na rok 2024 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2023) 578 final - ANNEXES.

Příloha: COM(2023) 578 final - ANNEXES



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 10.10.2023
COM(2023) 578 final

ANNEXES 1 to 8

PŘÍLOHY

návrhu

NAŘÍZENÍ RADY,

**kterým se na rok 2024 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny
populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři**

PŘÍLOHA I

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V SOUVISLOSTI S VÍCELETÝM PLÁNEM ŘÍZENÍ GFCM TÝKAJÍCÍM SE KORÁLA ČERVENÉHO VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Tabulky v této příloze uvádějí maximální přípustný počet oprávnění k rybolovu a maximální nasbírané množství korála červeného ve Středozemním moři.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Corallium rubrum</i>	COL	Korál červený

Tabulka 1

Maximální počet oprávnění k rybolovu¹

Členské státy	Korál červený COL
Řecko	12
Španělsko	0 ⁽²⁾
Francie	32
Chorvatsko	28
Itálie	40

Tabulka 2

Maximální sebrané množství v tunách živé hmotnosti

Druhy:	Korál červený	Oblast:	Vody Unie ve Středozemním moři – zeměpisná podoblast 1–27
	<i>Corallium rubrum</i>	COL/GF1-27	
Řecko	1,844		

¹ Reprezentující počet plavidel nebo potápěčů nebo obou či dvojice jednoho potápěče s jedním plavidlem s oprávněním ke sběru červených korálů.

² V souladu s dočasným zákazem lovu červených korálů zavedeným ve španělských vodách.

Španělsko	0 (2)	
Francie	1,400	
Chorvatsko	1,226	
Itálie	1,378	
Unie	5,848	
TAC	Nepoužije se	

PŘÍLOHA II
ZLAK NACHOVÝ VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI

[místo vyhrazené pro nová opatření]

PŘÍLOHA III

RYBOLOVNÁ PRÁVA RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL UNIE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM POPULACÍ ŽIJÍCÍCH PŘI DNĚ V ZÁPADNÍM STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Tabulky v této příloze uvádějí nejvyšší přípustnou intenzitu rybolovu (ve dnech rybolovu) podle skupin populací, jak je definována v čl. 2 bodu 13 nařízení (EU) 2019/1022, maximální omezení odlovu a celkovou délku plavidel pro všechny druhy vlečných sítí¹ a plavidel používajících dlouhé lovné šňůry pro lov při dně, která loví populace žijící při dně v západním Středozemním moři.

Na rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v článku 7 nařízení (EU) 2019/1022 a v člancích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Garnela anténová
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Štikozubec obecný
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Parmice pruhovaná
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Humr severský
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Garnela hlubokomořská

1. Maximální přípustná intenzita rybolovu ve dnech rybolovu

¹ TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP a TSP.

- a) Počet dnů rybolovu pro plavidla lovicí pomocí vlečných sítí v Alboránském moři, u Baleárských ostrovů, severního Španělska a ve Lvím zálivu (zeměpisné podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu	Kód dodatečného přidělu
Parmice pruhovaná v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7; štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7; garnela hlubokomořská v zeměpisných podoblastech 1, 5 a 6; humr severský v zeměpisných podoblastech 5 a 6.	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR1	EFF1/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR2	EFF1/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR3	EFF1/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR4	EFF1/MED1_TR4_AA

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu	Kód dodatečného přidělu
Garnela anténová v zeměpisných podoblastech 1, 2, 5, 6 a 7	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR1	EFF2/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR2	EFF2/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR3	EFF2/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR4	EFF2/MED1_TR4_AA

- b) Počet dnů rybolovu pro plavidla lovicí pomocí vlečných sítí na Korsice, v Ligurském moři, Tyrhénském moři a na Sardinii (zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu	Kód dodatečného přidělu

Parmice pruhovaná v zeměpisných podoblastech 8, 9, 10 a 11; štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 8, 9, 10 a 11; garnela hlubokomořská v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11; humr severský v zeměpisných podoblastech 9 a 10.	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR1	EFF1/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR2	EFF1/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR3	EFF1/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR4	EFF1/MED2_TR4_AA

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu	Kód dodatečného přidělu
Kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i> v zeměpisných podoblastech 8, 9, 10 a 11	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR1	EFF2/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR2	EFF2/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR3	EFF2/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR4	EFF2/MED2_TR4_AA

- c) Počet dnů rybolovu pro plavidla používající dlouhé lovné šňůry pro lov při dně v Alboránském moři, u Baleárských ostrovů, severního Španělska a ve Lvím zálivu (zeměpisné podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu
Štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 1,	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL1
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL2
	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL3

2, 5, 6 a 7	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL4
-------------	--------	-----------	-----------	-----------	---------------

Počet dnů rybolovu pro plavidla používající dlouhé lovné šňůry pro lov při dně u Korsiky, v Ligurském moři, Tyrhénském moři a u Sardinie (zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu
Štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 8, 9, 10 a 11	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL1
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL2
	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL3
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL4

2. Maximální omezení odlovu pro hlubokomořské krevety

- a) Rybolovná práva týkající se garnely anténové (*Aristeus antennatus*) v Alboránském moři, u Baleárských ostrovů, v severním Španělsku a ve Lvím zálivu (zeměpisné podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7), vyjádřená jako maximální úroveň odlovu v tunách živé hmotnosti

Druhy:	Garnela anténová <i>Aristeus antennatus</i>	Oblast:	Zeměpisné podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7 (ARA/GF1-7)
Španělsko	<i>pm</i>		
Francie	<i>pm</i>		
Itálie	<i>pm</i>		
Unie	<i>pm</i>		
TAC	Nepoužije se	Maximální množství úlovků	

- b) Rybolovná práva týkající se garnely anténové (*Aristeus antennatus*) a krevety druhu *Aristaeomorpha foliacea* na Korsice, v Ligurském moři, Tyrhénském moři a na Sardinii (zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11), vyjádřená jako maximální úroveň odlovu v tunách živé hmotnosti

Druhy:	Garnela anténová <i>Aristeus antennatus</i>	Oblast:	Zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11 (ARA/GF8-11)
Španělsko	<i>pm</i>		
Francie	<i>pm</i>		

Itálie	<i>pm</i>	
Unie	<i>pm</i>	
TAC	Nepoužije se	Maximální množství úlovků

Druhy:	Kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Oblast:	Zeměpisné podoblasti 8, 9, 10 a 11 (ARS/GF8-11)
Španělsko	<i>pm</i>		
Francie	<i>pm</i>		
Itálie	<i>pm</i>		
Unie	<i>pm</i>		
TAC	Nepoužije se		Maximální množství úlovků

PŘÍLOHA IV

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V JADERSKÉM MOŘI

Tabulky v této příloze uvádějí rybolovná práva podle skupin populací ryb nebo skupin intenzity rybolovu pro plavidla a případně podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv, včetně maximálního počtu rybářských plavidel Unie oprávněných k lovu malých pelagických druhů.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v člancích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Sardel obecná
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Štikozubec obecný
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Parmice pruhovaná
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Humr severský
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Garnela hlubokomořská
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardinka obecná
<i>Solea solea</i>	SOL	Jazyk obecný

1. Populace malých pelagických druhů – zeměpisné podoblasti 17 a 18

Maximální množství úlovků v tunách živé hmotnosti

Druhy:	Malé pelagické druhy (sardel obecná a sardinka obecná) <i>Engraulis encrasicolus</i> a <i>Sardina pilchardus</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody zeměpisných podoblastí GFCM 17 a 18 (SP1/GF1718)
Itálie	pm	(*)	Maximální množství úlovků
Chorvatsko	pm		Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
TAC	Nepoužije se		Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

(*) Pokud jde o Slovinsko, množství se zakládá na úrovních odlovů realizovaných v roce 2014; množství by nemělo přesáhnout 300 tun.

Maximální kapacita loďstva pro plavidla lovící pomocí vlečných sítí a plavidla lovící košelkovými nevody aktivně lovící malé pelagické druhy

Členský stát	Zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Chorvatsko	PS	249	77 145,52	18 537,72
Itálie	PTM, OTM a PS	685	134 556,7	25 852
Slovinsko(*)	PS	4	433,7	38,5

(*) Ustanovení bodu 28 doporučení GFCM/44/2021/20 se nevztahuje na vnitrostátní loďstva s méně než deseti plavidly používajícími košelkové nevody nebo plavidly lovícími pomocí vlečných sítí pro pelagický rybolov, která aktivně loví populace malých pelagických druhů, podle záznamů ve vnitrostátním rejstříku i v rejstříku GFCM v roce 2014. V takovém případě se může kapacita aktivního loďstva zvýšit nejvýše o 50 %, pokud jde o počet plavidel a pokud jde o hrubou prostornost (GT), hrubou registrovanou prostornost (GRT) a kW.

2. Populace žijící při dně – zeměpisné podoblasti 17 a 18

Maximální přípustná intenzita rybolovu (ve dnech rybolovu) podle druhu vlečných sítí a skupiny loďstva lovících populace žijící při dně v zeměpisných podoblastech 17 a 18 (Jaderské moře).

Typ rybolovného zařízení	Zeměpisná oblast	Dotčené populace	Celková délka plavidel	Kód skupiny intenzity rybolovu	Dny rybolovu v roce 2024		
					ITÁLIE	CHORVATSKO	SLOVINSKO(*)
Vlečné sítě (OTB)	Podoblasti GFCM 17 a 18	Parmice nachová; štikozubec obecný; garna hluboko mořská a humr severský	< 12 m	EFF/MED3_OTB_TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 12 m a < 24 m	EFF/MED3_OTB_TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 24 m	EFF/MED3_OTB_TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
Vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi (TBB)	Podoblast GFCM 17	Jazyk obecný	< 12 m	EFF/MED3_TBB_TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 12 m a < 24 m	EFF/MED3_TBB_TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 24 m	EFF/MED3_TBB_TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	

(*) Slovinsko nepřekročí v souladu s bodem 13 GFCM/43/2019/5 omezení intenzity rybolovu ve výši 3 000 dnů rybolovu za rok

Maximální kapacita loďstva v případě plavidel lovících pomocí vlečných sítí pro lov při dně a plavidel lovících pomocí výložníků na bocích plavidla s oprávněním k rybolovu populací žijících při dně

Členský stát	Zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Chorvatsko	OTB	495	79 867,99	13 267,99
Itálie	OTB a TBB	1 363	260 618,37	47 148
Slovinsko (*)	OTB	11	1 813,00	168,67

(*) Ustanovení odst. 9 písm. c) a bodu 28 doporučení GFCM/43/2019/5 se nevztahují na vnitrostátní loďstva operující s vlečnými sítěmi (OTB), která během referenčního období uvedeného v odst. 9 písm. c) loví méně než 1 000 dní. Rybolovná kapacita aktivního loďstva operujícího s vlečnými sítěmi (OTB) se ve vztahu k referenčnímu období nesmí zvýšit o více než 50 %.

PŘÍLOHA V

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V SICILSKÉM PRŮLIVU

Tabulky v této příloze uvádějí rybolovná práva podle skupin populací ryb nebo skupin intenzity rybolovu pro plavidla a případně podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv, včetně maximálního počtu rybářských plavidel Unie oprávněných lovit druhy žijících při dně a hlubokomořské krevety.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v člancích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Štikozubec obecný
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Garnela hlubokomořská
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Garnela anténová

1. Populace žijící při dně

a) Maximální kapacita loďstva vyjádřená v počtu, kW a hrubé prostornosti plavidel používajících vlečné sítě pro lov při dně oprávněných lovit populace žijící při dně v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16)

Členský stát	Zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Kypr	OTB	1	265	105
Španělsko	OTB	1	100	118
Itálie	OTB	594	144 175	36 856
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Maximální úroveň intenzity rybolovu vyjádřená počtem dnů rybolovu pro plavidla používající vlečné sítě pro lov při dně lovící štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16)

Členský stát	Zařízení	Délka plavidla	Kód skupiny intenzity rybolovu	Dny rybolovu v roce 2024
CYP	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	51
ITL	OTB	T-07	EFF4/MED4_OTB1	90
ITL	OTB	T-10	EFF4/MED4_OTB2	188
ITL	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	19 366
ITL	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	3 657

MLT	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	338
MLT	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	165

c) Maximální úroveň odlovu garnely hlubokomořské (*Parapenaeus longirostris*) v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16), vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druhy:	Garnela hlubokomořská <i>Parapenaeus longirostris</i>	Oblast: GSAs 12, 13, 14, 15 a 16 (DPS/GF12-16)
Kypr	1	Maximální omezení odlovu
Itálie	2083	
Malta	6	
Unie	2090	
TAC	Nepoužije se	

2. Hlubokomořské krevety

a) Maximální kapacita loďstva vyjádřená v počtu, kW a hrubé prostornosti plavidel používajících vlečné sítě pro lov při dně oprávněných lovit populace hlubokomořských krevet v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16)

Členský stát	Zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Kypr	OTB	1	265	105
Španělsko	OTB	2	440,56	218,78
Itálie	OTB	320	93 756	26 076
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Maximální úroveň odlovu krevety druhu *Aristaeomorpha foliacea* v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16), vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druhy:	Kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Oblast: GSAs 12, 13, 14, 15 a 16 (ARS/GF12-16)
Španělsko	1	Maximální omezení odlovu
Itálie	844	
Kypr	0	
Malta	36	
Unie	881	
TAC	Nepoužije se	

c) Maximální úroveň odlovu garnely anténové (*Aristeus antennatus*) v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12, 13, 14, 15 a 16), vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druhy:	Garnela anténová <i>Aristeus antennatus</i>	Oblast: GSAs 12, 13, 14, 15 a 16 (ARA/GF 12-16)
---------------	--	--

Španělsko	1	Preventivní omezení odlovu
Itálie	98	
Kypr	0	
Malta	2	
Unie	101	
TAC	Nepoužije se	

PŘÍLOHA VI

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V JÓNSKÉM A LEVANTSKÉM MOŘI

Tabulky v této příloze uvádějí maximální počet rybářských plavidel Unie oprávněných lovit populace žijící při dně v Jónském moři a v Levantském moři. Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Garnela anténová

1. Jónské moře

a) Maximální kapacita loďstva vyjádřená v počtu, kW a hrubé prostornosti plavidel používajících vlečné sítě pro lov při dně oprávněných lovit populace garnel hlubokomořských v Jónském moři (zeměpisné podoblasti 19, 20 a 21)

Členský stát	Zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Řecko	OTB	240	69 281	23 101
Itálie	OTB	410	95 996	22 252
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Maximální úroveň odlovu krevety druhu *Aristaeomorpha foliacea* v Jónském moři (zeměpisné podoblasti 19, 20 a 21) vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druhy:	Oblast: Zeměpisné podoblasti 19, 20 a 21 (ARS/GF19–21)
Kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	

Řecko	33	Maximální omezení odlovu
Itálie	303	
Malta	45	
Unie	381	
TAC	Nepoužije se	

c) Maximální úroveň odlovu garnely anténové (*Aristeus antennatus*) v Jónském moři (zeměpisné podoblasti 19, 20 a 21) vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druhy:	Oblast: Zeměpisné podoblasti 19, 20 a 21 (ARA/GF19–21)
Garnela anténová <i>Aristeus antennatus</i>	

Řecko	14,5	Analytické omezení odlovu
Itálie	242,5	
Malta	0	
Unie	257	

TAC

Nepoužije se

2. Levantské moře

a) Maximální kapacita loďstva vyjádřená v počtu, kW a hrubé prostornosti plavidel používajících vlečné sítě pro lov při dně oprávněných lovit populace garnel hlubokomořských v Levantském moři (zeměpisné podoblasti 24, 25, 26 a 27)

Členský stát	Zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Kypr	OTB	6	2 048	618
Itálie	OTB	80	37 192	13 199

b) Maximální úroveň odlovu krevety druhu *Aristaeomorpha foliacea* v Levantském moři (zeměpisné podoblasti 24, 25, 26 a 27) vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druhy:	Kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Oblast: Zeměpisné podoblasti 24, 25, 26 a 27 (ARS/GF24–27)
--------	--	--

Itálie	46,4	Preventivní omezení odlovu
Kypr	11,3	
Unie	57,7	
TAC	Nepoužije se	

c) Maximální úroveň odlovu garnely anténové (*Aristeus antennatus*) v Levantském moři (zeměpisné podoblasti 24, 25, 26 a 27) vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druhy:	Garnela anténová <i>Aristeus antennatus</i>	Oblast: Zeměpisné podoblasti 24, 25, 26 a 27 (ARA/GF24–27)
--------	--	--

Itálie	9	Preventivní omezení odlovu
Kypr	6	
Unie	15	
TAC	Nepoužije se	

PŘÍLOHA VII

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLOVIDLA UNIE V ALBORÁNSKÉM MOŘI

a) Maximální úroveň odlovů prováděných dlouhými lovnými šňůrami a udicemi vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druhy:	Růžicha šedá <i>Pagellus bogaraveo</i>	Oblast: Vody Unie v Alboránském moři – zeměpisné podoblasti 1, 2 a 3 (SBR/GF1-3)
--------	---	---

Španělsko 29,76 Maximální množství úlovků

Unie 29,76

TAC Nepoužije se

b) Maximální počet plavidel používajících dlouhé lovné šňůry a udice oprávněných lovit v Alboránském moři (zeměpisné podoblasti 1, 2 a 3)

Členský stát	Růžicha šedá v zeměpisných podoblastech 1, 2 a 3
Španělsko	82

PŘÍLOHA VIII

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PRAVIDLA UNIE V ČERNÉM MOŘI

Tabulky, které jsou uvedeny v této příloze, stanoví celkový přípustný odlov (TAC) a kvóty vyjádřené v tunách živé hmotnosti u jednotlivých populací, popřípadě funkčně související podmínky.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v člancích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Rybolovnými oblastmi, na něž se odkazuje, se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM („GFCM-GSA“).

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Šprot obecný
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Pakambala velká

Druhy:	Šprot obecný <i>Sprattus sprattus</i>	Oblast:	Vody Unie v Černém moři – zeměpisná podoblast 29 (SPR/F3742C)
Bulharsko	8 032,50	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Rumunsko	3 442,50		
Unie	11 475		
TAC	Nepoužije se		

Druhy:	Pakambala velká <i>Scophthalmus maximus</i>	Oblast:	Vody Unie v Černém moři – zeměpisná podoblast 29 (TUR/F3742C)
Bulharsko	<i>pm</i>	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Rumunsko	<i>pm</i>		
Unie	<i>pm</i> ^(*)		
TAC	<i>pm</i>		

(*) Od 15. dubna do 15. června 2024 není povolena žádná rybolovná činnost, a to ani překládka, uchovávání na palubě, vykládka a první prodej.