

Bruxelles, 10. listopada 2023.
(OR. en)

Međuinstitucijski predmet:
2023/0350(NLE)

13860/23
ADD 1

PECHE 418

PRIJEDLOG

Od:	Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine DEPREZ
Datum primitka:	10. listopada 2023.
Za:	Thérèse BLANCHET, glavna tajnica Vijeća Europske unije
Br. dok. Kom.:	COM(2023) 578 final - ANNEXES
Predmet:	PRILOZI Prijedlogu UREDBE VIJEĆA o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2024. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2023) 578 final - ANNEXES.

Priloženo: COM(2023) 578 final - ANNEXES



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 10.10.2023.
COM(2023) 578 final

ANNEXES 1 to 8

PRILOZI

Prijedlogu

UREDBE VIJEĆA

**o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2024. za određene riblje stokove i skupine
ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru**

PRILOG I.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE U KONTEKSTU VIŠEGODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA GFCM-a ZA CRVENOG KORALJA U SREDOZEMNOME MORU

U tablicama u ovom Prilogu utvrđen je najveći dopušteni broj odobrenja za ribolov i najviša razina izlovljenih količina crvenog koralja u Sredozemnome moru.

Upućivanja na ribolovne zone znače upućivanja na geografska potpodručja GFCM-a.

Za potrebe ovog Priloga navodi se sljedeća usporedna tablica latinskih i uobičajenih naziva ribljih stokova:

Znanstveni naziv	Troslovna oznaka	Uobičajeni naziv
<i>Corallium rubrum</i>	COL	Crveni koralj

Tablica 1.

Najveći broj odobrenja za ribolov¹

Države članice	Crveni koralj COL
Grčka	12
Španjolska	0 ⁽²⁾
Francuska	32
Hrvatska	28
Italija	40

Tablica 2.

Najviša razina izlovljenih količina izražena u tonama žive mase

Vrsta:	crveni koralj	Zona:	vode Unije u Sredozemnome moru – geografska potpodručja GFCM-a 1–27
	<i>Corallium rubrum</i>	COL/GF1-27	
Grčka	1,844		

¹ Odnosi se na broj plovila i/ili ronioca ili par koji čine jedan ronilac i jedno plovilo s odobrenjem za izlov crvenog koralja.

² U skladu s privremenom zabranom izlova crvenog koralja uvedenom u španjolskim vodama.

Španjolska	0 (2)	
Francuska	1,400	
Hrvatska	1,226	
Italija	1,378	
Unija	5,848	
TAC	Nije relevantno	

PRILOG II.
LAMPUGA U SREDOZEMNOME MORU

[naknadno dopuniti novim mjerama]

PRILOG III.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE U KONTEKSTU UPRAVLJANJA STOKOVIMA PRIDNENIH VRSTA U ZAPADNOM SREDOZEMNOME MORU

U tablicama u ovom Prilogu utvrđeni su najveći dopušteni ribolovni napor (u ribolovnim danima) po skupinama stokova, kako su definirane u članku 2. točki 13. Uredbe (EU) br. 2019/1022, najveća ograničenja ulova i duljina preko svega plovila za sve vrste povlačnih mreža (koća)¹ i plovila s pridnenim parangalom kojima se love stokovi pridnenih vrsta u zapadnom Sredozemnome moru.

Sve ribolovne mogućnosti utvrđene u ovom Prilogu podliježu pravilima utvrđenima u članku 7. Uredbe (EU) 2019/1022 i člancima od 26. do 35. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Upućivanja na ribolovne zone znače upućivanja na geografska potpodručja GFCM-a.

Za potrebe ovog Priloga navodi se sljedeća usporedna tablica latinskih i uobičajenih naziva ribljih stokova:

Znanstveni naziv	Troslovna oznaka	Uobičajeni naziv
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Velika crvena kozica
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Svijetlocrvena kozica
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Oslić
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Trlja blatarica
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Škamp
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Dubinska kozica

1. Najveći dopušteni ribolovni napor u ribolovnim danima

- (a) Broj ribolovnih dana za kočarice u Alboranskome moru, na području Balearskih otoka, u sjevernoj Španjolskoj i Lionskom zaljevu (geografska potpodručja GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7)

Skupina stokova	Duljina plovila preko svega	Španjolska	Francuska	Italija	Oznaka skupine ribolovnog napora	Oznaka dodatne dodjele
Trlja blatarica na geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 5, 6 i 7; oslić na geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 5, 6 i 7; dubinska kozica na geografskim potpodručjima	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR1_AA	1
	≥ 12 m i < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR2_AA	2
	≥ 18 m i < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR3_AA	3
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR4_AA	4

¹ TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP i TSP.

GFCM-a 1, 5 i 6; škamp na geografskim potpodručjima GFCM-a 5 i 6						
--	--	--	--	--	--	--

Skupina stokova	Duljina plovila preko svega	Španjolska	Francuska	Italija	Oznaka skupine ribolovnog napora	Oznaka dodatne dodjele
Svijetlocrvena kozica na geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR1	EFF2/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m i < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR2	EFF2/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m i < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR3	EFF2/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR4	EFF2/MED1_TR4_AA

(b) Broj ribolovnih dana za kočarice kod otokâ Korzike i Sardinije, u Ligurskome moru i Tirenskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 8, 9, 10 i 11)

Skupina stokova	Duljina plovila preko svega	Španjolska	Francuska	Italija	Oznaka skupine ribolovnog napora	Oznaka dodatne dodjele
Trlja blatarica na geografskim potpodručjima GFCM-a 8, 9, 10 i 11; oslić	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR1	EFF1/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m i < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR2	EFF1/MED2

na geografskim potpodručjima GFCM-a 8, 9, 10 i 11; dubinska kozica na geografskim potpodručjima GFCM-a 9, 10 i 11; škamp na geografskim potpodručjima GFCM-a 9 i 10						TR2_ AA
≥ 18 m i < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR3	EFF1/ MED2_ TR3_ AA	
≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR4	EFF1/ MED2_ TR4_ AA	

Skupina stokova	Duljina plovila preko svega	Španjolska	Francuska	Italija	Oznaka skupine ribolovnog napora	Oznaka dodatne dodjele
Velika crvena kozica na geografskim potpodručjima GFCM-a 8, 9, 10 i 11	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR 1	EFF2/MED2 _TR1_AA
	≥ 12 m i < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR 2	EFF2/MED2 _TR2_AA
	≥ 18 m i < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR 3	EFF2/MED2 _TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR 4	EFF2/MED2 _TR4_AA

(c) Broj ribolovnih dana za plovila s pridnenim parangalom u Alboranskome moru, na području Balearskih otoka, u sjevernoj Španjolskoj i Lionskom zaljevu (geografska potpodručja GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7)

Skupina stokova	Duljina plovila preko svega	Španjolska	Francuska	Italija	Oznaka skupine ribolovnog napora
Oslić na geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL1
	≥ 12 m i < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL2
	≥ 18 m i < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL3
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL4

(d) Broj ribolovnih dana za plovila s pridnenim parangalom kod otokâ Korzike i Sardinije, u

Ligurskome moru i Tirenskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 8, 9, 10 i 11)

Skupina stokova	Duljina plovila preko svega	Španjolska	Francuska	Italija	Oznaka skupine ribolovnog napora
Oslić na geografskim potpodručjima GFCM-a 8, 9, 10 i 11	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL1
	≥ 12 m i < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL2
	≥ 18 m i < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL3
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL4

2. Najveća ograničenja ulova za dubokomorske kozice

- (a) Ribolovne mogućnosti za svijetlocrvenu kozicu (*Aristeus antennatus*) u Alboranskome moru, na području Balearskih otoka, u sjevernoj Španjolskoj i Lionskom zaljevu (geografska potpodručja GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7) izražene kao najviša razina ulova u tonama žive mase

Vrsta:	svijetlocrvena kozica <i>Aristeus antennatus</i>	Zona:	geografska potpodručja GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7 (ARA/GF1-7)
Španjolska	<i>pm</i>		
Francuska	<i>pm</i>		
Italija	<i>pm</i>		
Unija	<i>pm</i>		
TAC	Nije relevantno	Najviša razina ulova	

- (b) Ribolovne mogućnosti za svijetlocrvenu kozicu (*Aristeus antennatus*) i veliku crvenu kozicu (*Aristaeomorpha foliacea*) kod otoka Korzike, u Ligurskome moru, u Tirenskome moru i kod otoka Sardinije (geografska potpodručja GFCM-a 8, 9, 10 i 11) izražene kao najviša razina ulova u tonama žive mase

Vrsta:	svijetlocrvena kozica <i>Aristeus antennatus</i>	Zona:	geografska potpodručja GFCM-a 8, 9, 10 i 11 (ARA/GF8-11)
Španjolska	<i>pm</i>		
Francuska	<i>pm</i>		
Italija	<i>pm</i>		
Unija	<i>pm</i>		
TAC	Nije relevantno	Najviša razina ulova	

Vrsta:	velika crvena kozica <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zona:	geografska potpodručja GFCM-a 8, 9, 10 i 11 (ARA/GF8-11)
Španjolska	<i>pm</i>		
Francuska	<i>pm</i>		
Italija	<i>pm</i>		
Unija	<i>pm</i>		
TAC	Nije relevantno	Najviša razina ulova	

PRILOG IV.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE U JADRANSKOM MORU

U tablicama u ovom Prilogu utvrđene su ribolovne mogućnosti po stokovima i skupinama napora za plovila i, prema potrebi, s time funkcionalno povezani uvjeti, uključujući najveći broj ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za ribolov malih pelagičnih vrsta.

Sve ribolovne mogućnosti utvrđene u ovom Prilogu podliježu pravilima utvrđenima u člancima od 26. do 35. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Upućivanja na ribolovne zone znače upućivanja na geografska potpodručja GFCM-a.

Za potrebe ovog Priloga navodi se sljedeća usporedna tablica latinskih i uobičajenih naziva:

Znanstveni naziv	Troslovna oznaka	Uobičajeni naziv
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Inćun
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Oslić
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Trlja blatarica
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Škamp
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Dubinska kozica
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Srdela
<i>Solea solea</i>	SOL	List

1. Stokovi malih pelagičnih vrsta na geografskim potpodručjima GFCM-a 17 i 18

Najviša razina ulova izražena u tonama žive mase

Vrsta:	male pelagične vrste (inćun i srdela) <i>Engraulis encrasicolus</i> i <i>Sardina pilchardus</i>	Zona:	vode Unije i međunarodne vode na geografskim potpodručjima GFCM-a 17 i 18 (SP1/GF1718)
Italija	pm	(*)	Najviša razina ulova
Hrvatska	pm		
TAC	Nije relevantno		Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96

(*) Kad je riječ o Sloveniji, količine se temelje na razini ulova ostvarenoj 2014., do maksimalne dopuštene količine od 300 tona.

Najveći kapacitet flote kočarica i plivaričara koji aktivno love male pelagične vrste

Država članica	Alat	Broj plovilâ	kW	GT
Hrvatska	PS	249	77 145,52	18 537,72
Italija	PTM, OTM i PS	685	134 556,7	25 852
Slovenija (*)	PS	4	433,7	38,5

(*) Odredba iz točke 28. Preporuke GFCM/44/2021/20 ne primjenjuje se na nacionalne flote s manje od deset plivaričara i/ili pelagičnih kočarica koji aktivno love stokove malih pelagičnih vrsta, kako je zabilježeno 2014. i u nacionalnom registru i u registru GFCM-a. U takvom slučaju kapacitet aktivne flote može se povećati za najviše 50 % u broju plovila i u pogledu bruto tonaže (GT), bruto registarske tonaže (BRT) i kW.

2. Stokovi pridnenih vrsta na geografskim potpodručjima GFCM-a 17 i 18

Najveći dopušteni ribolovni napor (u ribolovnim danima) po vrstama povlačnih mreža (koća) i segmentu flote kojima se love stokovi pridnenih vrsta na geografskim potpodručjima GFCM-a 17 i 18 (Jadransko more).

					Ribolovni dani 2024.		
Vrsta ribolovnog alata	Geografsko područje	Dotični stokovi	Duljina plovila preko svega	Oznaka skupine napora	ITALIJA	HRVATSKA	SLOVENIJA (*)
Povlačne mreže (koće) (OTB)	Potpodručja GFCM-a 17 i 18	Trlja blatarica; oslić; dubinska kozica i škamp	< 12 m	EFF/MED3_OTB_TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 12 m i < 24 m	EFF/MED3_OTB_TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 24 m	EFF/MED3_OTB_TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
Povlačna mreža (koća) s gredom (TBB)	Potpodručje GFCM-a 17	List	< 12 m	EFF/MED3_TBB_TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 12 m i < 24 m	EFF/MED3_TBB_TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 24 m	EFF/MED3_TBB_TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	

(*) Slovenija ne smije premašiti ograničenje napora od 3 000 ribolovnih dana godišnje u skladu s točkom 13. Preporuke GFCM/43/2019/5.

Najveći kapacitet flote plovila s pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i povlačnim mrežama (koćama) s gredom koja imaju odobrenje za ribolov stokova pridnenih vrsta

Država članica	Alat	Broj plovilâ	kW	GT
Hrvatska	OTB	495	79 867,99	13 267,99
Italija	OTB i TBB	1 363	260 618,37	47 148
Slovenija (*)	OTB	11	1 813,00	168,67

(*) Odredbe iz točke 9. podtočke (c) i točke 28. Preporuke GFCM/43/2019/5 ne primjenjuju se na nacionalne flote koje se koriste povlačnim mrežama (koćama) pod oznakom OTB i obavljaju ribolov manje od 1 000 dana tijekom referentnog razdoblja navedenog u točki 9. podtočki (c). Ribolovni kapacitet aktivne flote koja se koristi povlačnim mrežama (koćama) pod oznakom OTB ne smije se povećati za više od 50 % u odnosu na referentno razdoblje.

PRILOG V.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE U SICILSKOM PROLAZU

U tablicama u ovom Prilogu utvrđene su ribolovne mogućnosti po stokovima i skupinama napora za plovila i, prema potrebi, s time funkcionalno povezani uvjeti, uključujući najveći broj ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za ribolov pridnenih vrsta i dubokomorskih kozica.

Sve ribolovne mogućnosti utvrđene u ovom Prilogu podliježu pravilima utvrđenima u člancima od 26. do 35. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Upućivanja na ribolovne zone znače upućivanja na geografska potpodručja GFCM-a.

Za potrebe ovog Priloga navodi se sljedeća usporedna tablica latinskih i uobičajenih naziva:

Znanstveni naziv	Troslovna oznaka	Uobičajeni naziv
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Oslić
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Dubinska kozica
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Velika crvena kozica
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Svijetlocrvena kozica

1. Stokovi pridnenih vrsta

(a) Najveći kapacitet flote izražen u broju plovila, kW i bruto tonaži plovila s pridnenim povlačnim mrežama (koćama) koja imaju odobrenje za ribolov stokova pridnenih vrsta u Sicilskom prolazu (geografska potpodručja GFCM-a 12, 13, 14, 15 i 16)

Država članica	Alat	Broj plovila	kW	GT
Cipar	OTB	1	265	105
Španjolska	OTB	1	100	118
Italija	OTB	594	144 175	36 856
Malta	OTB	15	5 562	2 007

(b) Najveća razina ribolovnog napora, izražena u broju ribolovnih dana, za plovila s pridnenim povlačnim mrežama (koćama) koja ciljano love oslića (*Merluccius merluccius*) u Sicilskom prolazu (geografska potpodručja GFCM-a 12, 13, 14, 15 i 16)

Država članica	Alat	Duljina plovila	Oznaka skupine napora	Ribolovni dani 2024.
CYP	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	51
ITA	OTB	T-07	EFF4/MED4_OTB1	90
ITA	OTB	T-10	EFF4/MED4_OTB2	188
ITA	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	19 366
ITA	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	3 657
MLT	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	338
MLT	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	165

(c) Najveća razina ulova dubinske kozice (*Parapenaeus longirostris*) u Sicilskom prolazu (geografska potpodručja GFCM-a 12, 13, 14, 15 i 16) izražena u tonama žive mase

Vrsta:	dubinska kozica <i>Parapenaeus longirostris</i>	Zona: geografska potpodručja GFCM-a 12, 13, 14, 15 i 16 (DPS/GF12-16)
Cipar	1	Analitičko ograničenje ulova
Italija	2 083	
Malta	6	
Unija	2 090	
TAC	Nije relevantno	

2. Dubokomorske kozice

(a) Najveći kapacitet flote izražen u broju plovila, kW i bruto tonaži plovila s pridnenim povlačnim mrežama (koćama) koja imaju odobrenje za ribolov stokova dubokomorskih kozica u Sicilskom prolazu (geografska potpodručja GFCM-a 12, 13, 14, 15 i 16)

Država članica	Alat	Broj plovila	kW	GT
Cipar	OTB	1	265	105
Španjolska	OTB	2	440,56	218,78
Italija	OTB	320	93 756	26 076
Malta	OTB	15	5 562	2 007

(b) Najveća razina ulova za veliku crvenu kozicu (*Aristaeomorpha foliacea*) u Sicilskom prolazu (geografska potpodručja GFCM-a 12, 13, 14, 15 i 16) izražena u tonama žive mase

Vrsta:	velika crvena kozica <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zona: geografska potpodručja GFCM-a 12, 13, 14, 15 i 16 (ARS/GF12-16)
Španjolska	1	Analitičko ograničenje ulova
Italija	844	
Cipar	0	
Malta	36	
Unija	881	
TAC	Nije relevantno	

(c) Najveća razina ulova za svijetlocrvenu kozicu (*Aristeus antennatus*) u Sicilskom prolazu (geografska potpodručja GFCM-a 12, 13, 14, 15 i 16) izražena u tonama žive mase

Vrsta:	svijetlocrvena kozica <i>Aristeus antennatus</i>	Zona: geografska potpodručja GFCM-a 12, 13, 14, 15 i 16
---------------	--	--

		(ARA/GF12-16)
Španjolska	1	Zaštitno ograničenje ulova
Italija	98	
Cipar	0	
Malta	2	
Unija	101	
TAC	Nije relevantno	

PRILOG VI.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE U JONSKOME MORU I LEVANTSKOME MORU

U tablicama u ovom Prilogu utvrđen je najveći broj ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za ribolov stokova pridnenih vrsta u Jonskome moru i u Levantskome moru. Upućivanja na ribolovne zone znače upućivanja na geografska potpodručja GFCM-a.

Za potrebe ovog Priloga navodi se sljedeća usporedna tablica latinskih i uobičajenih naziva ribljih stokova:

Znanstveni naziv	Troslovna oznaka	Uobičajeni naziv
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Velika crvena kozica
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Svijetlocrvena kozica

1. Jonsko more

(a) Najveći kapacitet flote izražen u broju plovila, kW i bruto tonaži plovila s pridnenim povlačnim mrežama (koćama) koja imaju odobrenje za ribolov stokova dubokomorskih kozica u Jonskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 19, 20 i 21)

Država članica	Alat	Broj plovila	kW	GT
Grčka	OTB	240	69 281	23 101
Italija	OTB	410	95 996	22 252
Malta	OTB	15	5 562	2 007

(b) Najveća razina ulova za veliku crvenu kozicu (*Aristaeomorpha foliacea*) u Jonskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 19, 20 i 21) izražena u tonama žive mase

Vrsta: velika crvena kozica <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zona: geografska potpodručja GFCM-a 19, 20 i 21 (ARS/GF19-21)
Grčka	33 Analitičko ograničenje ulova
Italija	303
Malta	45
Unija	381
TAC	Nije relevantno

(c) Najveća razina ulova za svijetlocrvenu kozicu (*Aristeus antennatus*) u Jonskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 19, 20 i 21) izražena u tonama žive mase

Vrsta: svijetlocrvena kozica <i>Aristeus antennatus</i>	Zona: geografska potpodručja GFCM-a 19, 20 i 21 (ARA/GF19-21)
Grčka	14,5 Analitičko ograničenje ulova
Italija	242,5
Malta	0
Unija	257
TAC	Nije relevantno

2. Levantsko more

(a) Najveći kapacitet flote izražen u broju plovila, kW i bruto tonaži plovila s pridnenim povlačnim mrežama (koćama) koja imaju odobrenje za ribolov stokova dubokomorskih kozica u Levantskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 24, 25, 26 i 27)

Država članica	Alat	Broj plovilâ	kW	GT
Cipar	OTB	6	2 048	618
Italija	OTB	80	37 192	13 199

(b) Najveća razina ulova za veliku crvenu kozicu (*Aristaeomorpha foliacea*) u Levantskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 24, 25, 26 i 27) izražena u tonama žive mase

Vrsta:	velika crvena kozica <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zona: geografska potpodručja GFCM-a 24, 25, 26 i 27 (ARS/GF24-27)
Italija	46,4	Zaštitno ograničenje ulova
Cipar	11,3	
Unija	57,7	
TAC	Nije relevantno	

(c) Najveća razina ulova za svijetlocrvenu kozicu (*Aristeus antennatus*) u Levantskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 24, 25, 26 i 27) izražena u tonama žive mase

Vrsta:	svijetlocrvena kozica <i>Aristeus antennatus</i>	Zona: geografska potpodručja GFCM-a 24, 25, 26 i 27 (ARA/GF24-27)
Italija	9	Zaštitno ograničenje ulova
Cipar	6	
Unija	15	
TAC	Nije relevantno	

PRILOG VII.

**RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE U
ALBORANSKOME MORU**

(a) Najviša razina ulova ostvarenih parangalima i povrazima izražena u tonama žive mase

Vrsta:	rumenac okan <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona: vode Unije u Alboranskome moru – geografska potpodručja GFCM-a 1, 2 i 3 (SBR/GF1-3)
Španjolska	29,76	Najviša razina ulova
Unija	29,76	
TAC	Nije relevantno	

(b) Najveći broj plovila s parangalima i povrazima koja imaju odobrenje za ribolov u Alboranskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 1, 2 i 3)

Država članica	Rumenac okan na geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 2 i 3
Španjolska	82

PRILOG VIII.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE U CRNOME MORU

U tablicama u ovom Prilogu utvrđeni su TAC-ovi i kvote izraženi u tonama žive mase za svaki stok i, prema potrebi, s time funkcionalno povezani uvjeti.

Sve ribolovne mogućnosti utvrđene u ovom Prilogu podliježu pravilima utvrđenima u člancima od 26. do 35. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Upućivanja na ribolovne zone znače upućivanja na geografska potpodručja GFCM-a.

Za potrebe ovog Priloga navodi se sljedeća usporedna tablica latinskih i uobičajenih naziva:

Znanstveni naziv	Troslovna oznaka	Uobičajeni naziv
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Papalina
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Romb kvrgaš

Vrsta:	Papalina <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	vode Unije u Crnome moru na geografskom potpodručju GFCM-a 29 (SPR/F3742C)
Bugarska	8 032,50	Analitički TAC	
Rumunjska	3 442,50	Ne primjenjuje se članak 3. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.	
Unija	11 475	Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.	
TAC	Nije relevantno		

Vrsta:	romb kvrgaš <i>Scophthalmus maximus</i>	Zona:	vode Unije u Crnome moru na geografskom potpodručju GFCM-a 29 (TUR/F3742C)
Bugarska	<i>pm</i>	Analitički TAC	
Rumunjska	<i>pm</i>	Ne primjenjuje se članak 3. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.	
Unija	<i>pm</i>	Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.	
TAC	<i>pm</i>		

(¹) Od 15. travnja do 15. lipnja 2024. nisu dopuštene nikakve ribolovne aktivnosti, uključujući prekrcaj, zadržavanje na plovilu, iskrcavanje i prvu prodaju.