



Bruxelles, 10 octombrie 2023
(OR. en)

13860/23
ADD 1

Dosar interinstituțional:
2023/0350(NLE)

PECHE 418

PROPUNERE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	10 octombrie 2023
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2023) 578 final - ANNEXES
Subiect:	ANEXE la propunerea de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile în Marea Mediterană și în Marea Neagră pentru anul 2024

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2023) 578 final - ANNEXES.

Anexă: COM(2023) 578 final - ANNEXES



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 10.10.2023
COM(2023) 578 final

ANNEXES 1 to 8

ANEXE

la propunerea de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de stabilire a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile în Marea Mediterană și în Marea Neagră pentru anul 2024

ANEXA I

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN CONTEXTUL PLANULUI MULTIANUAL DE GESTIONARE AL CGPM PENTRU CORALUL ROȘU ÎN MAREA MEDITERANĂ

Tabelele din prezenta anexă stabilesc numărul maxim admisibil de autorizații de pescuit și nivelul maxim al cantităților recoltate de coral roșu în Marea Mediterană.

Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune ale stocurilor de pește:

Denumirea științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Corallium rubrum</i>	COL	Coral roșu

Tabelul 1

Numărul maxim de autorizații de pescuit¹

State membre	Coral roșu COL
Grecia	12
Spania	0 ⁽²⁾
Franța	32
Croația	28
Italia	40

Tabelul 2

Nivelul maxim al cantităților recoltate exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Coral roșu	Zona:	Apele Uniunii din Marea Mediterană - subzonele geografice 1-27
	<i>Corallium rubrum</i>	COL/GF1-27	
Grecia	1.844		

¹ Reprezentând numărul de nave sau scafandri sau ambele sau o pereche formată dintr-un scafandru și o navă, autorizați să recolteze coral roșu.

² În conformitate cu interdicția temporară pentru recoltarea de coral roșu stabilită în apele spaniole.

Spania	0 (2)	
Franța	1.400	
Croația	1.226	
Italia	1.378	
Uniunea	5.848	
TAC	Nu se aplică	

ANEXA II
CORIFENĂ COMUNĂ ÎN MAREA MEDITERANĂ

[spațiu rezervat pentru noi măsuri]

ANEXA III

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN CONTEXTUL GESTIONĂRII STOCURILOR DEMERSALE DIN VESTUL MĂRII MEDITERANE

Tabelele din prezenta anexă stabilesc efortul de pescuit maxim admisibil (în zile de pescuit) pe grupuri de stocuri, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul (13) din Regulamentul (UE) 2019/1022, limitele maxime de captură și lungimea maximă a navelor pentru toate tipurile de traule¹ și de nave de pescuit la adâncime cu paragate care vizează stocurile demersale în vestul Mării Mediterane.

Toate posibilitățile de pescuit stabilite în prezenta anexă fac obiectul normelor stabilite la articolul 7 din Regulamentul (UE) 2019/1022 și la articolele 26-35 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune ale stocurilor de pește:

Denumirea științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Crevete roșu gigant
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Crevete roșu
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Merluciu
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Barbun
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Langustină
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Caridă-roz-de-adâncime

1. Efortul de pescuit maxim admisibil în zile de pescuit

- (a) Numărul de zile de pescuit pentru traulere în Marea Alboran, Insulele Baleare, nordul Spaniei și Golful Lion (subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7)

Grup de stocuri	Lungimea maximă a navelor	Spania	Franța	Italia	Codul grupului de efort de pescuit	Codul alocării suplimentare
Barbun în subzonele geografice 1, 5, 6 și 7; merluciu în subzonele geografice 1, 5, 6 și 7; caridă-roz-de-adâncime în subzonele geografice 1, 5	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TREFF1/MED1_TR1_AA1	
	≥ 12 m și < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TREFF1/MED1_TR2_AA2	
	≥ 18 m și < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TREFF1/MED1_TR3_AA3	
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TREFF1/MED1_TR4_AA4	

¹ TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP și TSP.

și 6; langustină în subzonele geografice 5 și 6						
---	--	--	--	--	--	--

Grup de stocuri	Lungimea maximă a navelor	Spania	Franța	Italia	Codul grupului de efort de pescuit	Codul alocării suplimentare
Crevete roșu în subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR1	EFF2/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m și < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR2	EFF2/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m și < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR3	EFF2/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR4	EFF2/MED1_TR4_AA

(b) Numărul de zile de pescuit pentru traulere în Insula Corsica, Marea Ligurică, Marea Tireniană și Insula Sardinia (subzonele geografice 8, 9, 10 și 11)

Grup de stocuri	Lungimea maximă a navelor	Spania	Franța	Italia	Codul grupului de efort de pescuit	Codul alocării suplimentare
Barbun în subzonele geografice 8, 9, 10 și 11; merluciu în subzonele geografice 8, 9, 10 și 11; caridă-roz-de-adâncime în subzonele geografice 9, 10 și 11; langustină în subzonele geografice 9 și 10	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR1	EFF1/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m și < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR2	EFF1/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m și < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR3	EFF1/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR4	EFF1/MED2_TR4_AA

Grup de stocuri	Lungimea maximă a navelor	Spania	Franța	Italia	Codul grupului de efort de pescuit	Codul alocării suplimentare
Crevete roșu gigant în subzonele geografice 8, 9, 10 și 11	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR1	EFF2/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m și < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR2	EFF2/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m și < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR3	EFF2/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR4	EFF2/MED2_TR4_AA

(c) Numărul de zile de pescuit pentru nave de pescuit cu paragate de fund în Marea Alboran, Insulele Baleare, nordul Spaniei și Golful Lion (subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7)

Grup de stocuri	Lungimea maximă a navelor	Spania	Franța	Italia	Codul grupului de efort de pescuit
Merluciu în subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL1
	≥ 12 m și < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL2
	≥ 18 m și < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL3
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL4

(d) Numărul de zile de pescuit pentru nave de pescuit cu paragate de fund în Insula Corsica, Marea Ligurică, Marea Tireniană și Insula Sardinia (subzonele geografice 8, 9, 10 și 11)

Grup de stocuri	Lungimea maximă a navelor	Spania	Franța	Italia	Codul grupului de efort de pescuit
Merluciu în subzonele geografice 8, 9, 10 și 11	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL1
	≥ 12 m și < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL2
	≥ 18 m și < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL3
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL4

2. Limitele maxime de captură pentru creveții de adâncime

(a) Posibilități de pescuit pentru crevetele roșu (*Aristeus antennatus*) în Marea Alboran, Insulele Baleare, nordul Spaniei și Golful Lion (subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7) exprimate ca nivel maxim al capturilor în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu <i>Aristeus antennatus</i>	Zona:	subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7 (ARA/GF1-7)
Spania	<i>pm</i>		
Franța	<i>pm</i>		
Italia	<i>pm</i>		
Uniunea	<i>pm</i>		
TAC	Nu se aplică		Nivelul maxim al capturilor

(b) Posibilități de pescuit pentru crevetele roșu (*Aristeus antennatus*) și crevette roșu gigant (*Aristaeomorpha foliacea*) în Corsica, Marea Ligurică, Marea Tireniană și Insula Sardinia (subzonele geografice 8, 9, 10 și 11) exprimate ca nivel maxim al capturilor în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu <i>Aristeus antennatus</i>	Zona:	subzonele geografice 8, 9, 10 și 11 (ARA/GF8-11)
Spania	<i>pm</i>		
Franța	<i>pm</i>		
Italia	<i>pm</i>		
Uniunea	<i>pm</i>		
TAC	Nu se aplică		Nivelul maxim al capturilor

Specia:	Crevete roșu gigant <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zona:	subzonele geografice 8, 9, 10 și 11 (ARS/GF8-11)
Spania	<i>pm</i>		
Franța	<i>pm</i>		
Italia	<i>pm</i>		
Uniunea	<i>pm</i>		
TAC	Nu se aplică		Nivelul maxim al capturilor

ANEXA IV

POSSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN MAREA ADRIATICĂ

Tabelele din prezenta anexă stabilesc posibilitățile de pescuit pe stoc sau pe grupuri de efort de pescuit și condițiile legate funcțional de acestea, după caz, inclusiv numărul maxim de nave de pescuit ale Uniunii autorizate să pescuiască pești pelagici mici.

Toate posibilitățile de pescuit din prezenta anexă fac obiectul normelor stabilite la articolele 26-35 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune:

Denumirea științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Hamsie
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Merluciu
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Barbun
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Langustină
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Caridă-roz-de-adâncime
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardină
<i>Solea solea</i>	SOL	Limbă-de-mare comună

1. Stocuri de pești pelagici mici – subzonele geografice 17 și 18

Nivelul maxim al capturilor exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Specii de pești pelagici mici (hamsie și sardină) <i>Engraulis encrasicolus</i> și <i>Sardina pilchardus</i>	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din subzonele geografice CGPM 17 și 18 (SP1/GF1718)
Italia	pm	(*)	Nivelul maxim al capturilor Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Croația	pm		
TAC	Nu se aplică		

(*) În ceea ce privește Slovenia, cantitățile se bazează pe nivelul capturilor efectuate în 2014, până la o valoare care nu ar trebui să depășească 300 de tone.

Capacitatea maximă a flotei de traulere și de nave de pescuit cu plasă-pungă care pescuiesc în mod activ pești pelagici mici

Stat membru	Unealtă de pescuit	Număr de nave	kW	TB
Croația	PS	249	77 145,52	18 537,72
Italia	PTM, OTM și PS	685	134 556,7	25 852
Slovenia (*)	PS	4	433,7	38,5

(*) Dispoziția de la punctul 28 din CGPM/44/2021/20 nu se aplică flotelor naționale de mai puțin de zece nave cu plasă-pungă sau traulere pelagice care pescuiesc activ stocuri de pești pelagici mici, astfel cum sunt înregistrate atât în registrul național, cât și în registrul CGPM în 2014. În acest caz, capacitatea flotei active poate crește cu cel mult 50 % în ceea ce privește numărul de nave și tonajul brut (TB), tonajul registru brut (TRB) și kW.

2. Stocuri demersale – subzonele geografice 17 și 18

Efortul de pescuit maxim admisibil (în zile de pescuit) pe tipuri de traule și segmente de flotă de pescuit pentru stocuri demersale în subzonele geografice 17 și 18 (Marea Adriatică).

					Zile de pescuit 2024		
Tip de unealtă de pescuit	Zonă geografică	Stocuri vizate	Lungimea maximă a navelor	Codul grupului de efort	ITALIA	CROAȚIA	SLOVENIA (*)
Traule (OTB)	Subzonele CGPM 17 și 18	Barbun; merluciu; caridă-roz-de-adâncime; și langustină	< 12 m	EFF/MED3_OTB_TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 12 m și < 24 m	EFF/MED3_OTB_TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 24 m	EFF/MED3_OTB_TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
Beam-traule (TBB)	Subzona CGPM 17	Limbă-de-mare comună	< 12 m	EFF/MED3_TBB_TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 12 m și < 24 m	EFF/MED3_TBB_TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 24 m	EFF/MED3_TBB_TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	

(*) Slovenia nu depășește limita de efort de 3 000 de zile de pescuit pe an în conformitate cu punctul 13 din CGPM/43/2019/5.

Capacitatea maximă a flotei de traule de fund și de nave cu beam-traule autorizate să pescuiască stocuri demersale

Stat membru	Unealtă de pescuit	Număr de nave	kW	TB
Croația	OTB	495	79 867,99	13 267,99
Italia	OTB și TBB	1 363	260 618,37	47 148
Slovenia (*)	OTB	11	1 813,00	168,67

(*) Dispozițiile de la punctul 9 litera (c) și de la punctul 28 din CGPM/43/2019/5 nu se aplică flotelor naționale care operează cu traile (OTB) și care pescuiesc mai puțin de 1 000 de zile în cursul perioadei de referință menționate la punctul 9 litera (c). Capacitatea de pescuit a flotei active care operează cu traule (OTB) nu poate crește cu mai mult de 50 % în ceea ce privește perioada de referință.

ANEXA V

POSSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN STRÂMTOAREA SICILIEI

Tabelele din prezenta anexă stabilesc posibilitățile de pescuit pe stoc sau pe grupuri de efort de pescuit și condițiile legate funcțional de acestea, după caz, inclusiv numărul maxim de nave de pescuit ale Uniunii autorizate să pescuiască specii demersale și creveți de adâncime.

Toate posibilitățile de pescuit din prezenta anexă fac obiectul normelor stabilite la articolele 26-35 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune:

Denumirea științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Merluciu
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Caridă-roz-de-adâncime
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Crevete roșu gigant
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Crevete roșu

1. Stocuri demersale

(a) Capacitatea maximă a flotei traulerelor de fund autorizate să pescuiască specii demersale în Strâmtoarea Siciliei (subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16), exprimată în număr de nave, kW și tonaj brut

Stat membru	Unealtă de pescuit	Număr de nave	kW	TB
Cipru	OTB	1	265	105
Spania	OTB	1	100	118
Italia	OTB	594	144 175	36 856
Malta	OTB	15	5 562	2 007

(b) Nivelul maxim al efortului de pescuit, exprimat în număr de zile de pescuit, pentru traulerele de fund care vizează merluciu (*Merluccius merluccius*) în Strâmtoarea Siciliei (subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16)

Stat membru	Unealtă de pescuit	Lungimea navei	Codul grupului de efort	Zile de pescuit 2024
CYP	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	51
ITA	OTB	T-07	EFF4/MED4_OTB1	90
ITA	OTB	T-10	EFF4/MED4_OTB2	188
ITA	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	19 366
ITA	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	3 657
MLT	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	338

MLT	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	165
-----	-----	------	----------------	-----

(c) Nivelul maxim al capturilor de caridă-roz-de-adâncime (*Parapenaeus longirostris*) în Strâmtoarea Siciliei (subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16), exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Caridă-roz-de-adâncime <i>Parapenaeus longirostris</i>	Zona: subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16 (DPS/GF12-16)
Cipru	1	Limita de captură analitică
Italia	2083	
Malta	6	
Uniunea	2090	
TAC	Nu se aplică	

2. Creveți de adâncime

(a) Capacitatea maximă a flotei traulerelor de fund autorizate să pescuiască creveți de adâncime în Strâmtoarea Siciliei (subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16), exprimată în număr de nave, kW și tonaj brut

Stat membru	Unealtă de pescuit	Număr de nave	kW	TB
Cipru	OTB	1	265	105
Spania	OTB	2	440,56	218,78
Italia	OTB	320	93 756	26 076
Malta	OTB	15	5 562	2 007

(b) Nivelul maxim al capturilor de crevetă roșie giganta (*Aristaeomorpha foliacea*) în Strâmtoarea Siciliei (subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16), exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu giganta <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zona: subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16 (ARS/GF12-16)
Spania	1	Limita de captură analitică
Italia	844	
Cipru	0	
Malta	36	
Uniunea	881	
TAC	Nu se aplică	

(c) Nivelul maxim al capturilor de crevete roșu (*Aristeus antennatus*) în Strâmtoarea Siciliei (subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16), exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu <i>Aristeus antennatus</i>	Zona: subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16 (ARA/GF12-16)
Spania	1	Limita de captură de precauție
Italia	98	
Cipru	0	
Malta	2	
Uniunea	101	
TAC	Nu se aplică	

ANEXA VI

POSSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN MAREA IONICĂ ȘI ÎN MAREA LEVANTULUI

Tabelele din prezenta anexă stabilesc numărul maxim de nave de pescuit ale Uniunii autorizate să pescuiască stocuri demersale în Marea Ionică și în Marea Levantului. Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune ale stocurilor de pește:

Denumirea științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Crevete roșu gigant
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Crevete roșu

1. Marea Ionică

(a) Capacitatea maximă a flotei traulerelor de fund autorizate să pescuiască creveți de adâncime în Marea Ionică (subzonele geografice 19, 20 și 21), exprimată în număr de nave, kW și tonaj brut

Stat membru	Unealtă de pescuit	Număr de nave	kW	TB
Grecia	OTB	240	69 281	23 101
Italia	OTB	410	95 996	22 252
Malta	OTB	15	5 562	2 007

(b) Nivelul maxim al capturilor de crevete roșu gigant (*Aristaeomorpha foliacea*) în Marea Ionică (subzonele geografice 19, 20 și 21), exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu gigant <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zona: Subzonele geografice 19, 20 și 21 (ARS/GF19-21)
Grecia	33	Limita de captură analitică
Italia	303	
Malta	45	
Uniunea	381	
TAC	Nu se aplică	

(c) Nivelul maxim al capturilor de crevete roșu (*Aristeus antennatus*) în Marea Ionică (subzonele geografice 19, 20 și 21), exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu <i>Aristeus antennatus</i>	Zona: Subzonele geografice 19, 20 și 21 (ARA/GF19-21)
Grecia	14,5	Limita de captură analitică
Italia	242,5	
Malta	0	
Uniunea	257	
TAC	Nu se aplică	

2. Marea Levantului

(a) Capacitatea maximă a flotei traulerelor de fund autorizate să pescuiască creveți de adâncime în Marea Levantului (subzonele geografice 24, 25, 26 și 27), exprimată în număr de nave, kW și tonaj brut

Stat membru	Unealtă de pescuit	Număr de nave	kW	TB
Cipru	OTB	6	2 048	618
Italia	OTB	80	37 192	13 199

(b) Nivelul maxim al capturilor de crevete roșu giganta (*Aristaeomorpha foliacea*) în Marea Levantului (subzonele geografice 24, 25, 26 și 27), exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu giganta <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zona: subzonele geografice 24, 25, 26 și 27 (ARS/GF24-27)
Italia	46,4	Limita de captură de precauție
Cipru	11,3	
Uniunea	57,7	
TAC	Nu se aplică	

(c) Nivelul maxim al capturilor de crevete roșu (*Aristeus antennatus*) în Marea Levantului (subzonele geografice 24, 25, 26 și 27), exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Crevete roșu <i>Aristeus antennatus</i>	Zona: subzonele geografice 24, 25, 26 și 27 (ARA/GF24-27)
Italia	9	Limita de captură de precauție
Cipru	6	
Uniunea	15	
TAC	Nu se aplică	

ANEXA VII

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN MAREA ALBORAN

(a) Nivelul maxim al capturilor realizate cu paragat și linii de pescuit, exprimat în tone de greutate în viu

Specia:	Pagel argintiu <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona: apele Uniunii din Marea Alboran – subzonele geografice 1, 2 și 3 (SBR/GF1-3)
---------	---	---

Spania 29,76 Nivelul maxim al capturilor

Uniunea 29,76

TAC Nu se aplică

(b) Numărul maxim de paragat și linii de pescuit autorizate să pescuiască în Marea Alboran (subzonele geografice 1, 2 și 3)

Stat membru	Pagel argintiu în subzonele geografice 1, 2 și 3
Spania	82

ANEXA VIII

POSSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN MAREA NEAGRĂ

Tabelele din prezenta anexă stabilesc TAC-urile și cotele, exprimate în tone de greutate în viu pe stoc, precum și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea.

Toate posibilitățile de pescuit din prezenta anexă fac obiectul normelor stabilite la articolele 26-35 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune:

Denumirea științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Șprot
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Calcan

Specia:	Șprot <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	apele Uniunii din Marea Neagră - subzona geografică 29 (SPR/F3742C)
Bulgaria	8 032,50	TAC analitică	
România	3 442,50	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Uniunea	11 475	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
TAC	Nu se aplică		

Specia:	Calcan <i>Scophthalmus maximus</i>	Zona:	apele Uniunii din Marea Neagră - subzona geografică 29 (TUR/F3742C)
Bulgaria	<i>pm</i>	TAC analitică	
România	<i>pm</i>	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Uniunea	<i>pm</i>	(^{*1})	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
TAC	<i>pm</i>		

(¹) Nu este autorizată nicio activitate de pescuit, inclusiv transbordarea, reținerea la bord, debarcarea și prima vânzare, între 15 aprilie și 15 iunie 2024.