

V Bruseli 10. októbra 2023
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2023/0350(NLE)

13860/23
ADD 1

PECHE 418

NÁVRH

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	10. októbra 2023
Komu:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generálna tajomníčka Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	COM(2023) 578 final - ANNEXES
Predmet:	PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa na rok 2024 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2023) 578 final - ANNEXES.

Príloha: COM(2023) 578 final - ANNEXES



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 10. 10. 2023
COM(2023) 578 final

ANNEXES 1 to 8

PRÍLOHY

k návrhu

NARIADENIA RADY,

ktorým sa na rok 2024 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori

PRÍLOHA I

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKÝCH PLAVIDIEL ÚNIE V KONTEXTE VIACROČNÉHO RIADIACEHO PLÁNU GFCM PRE HOSPODÁRENIE S KORALOM ČERVENÝM V STREDOZEMNOM MORI

V tabuľkách v tejto prílohe sa uvádza maximálny povolený počet oprávnení na rybolov a maximálne zozbierané množstvá koralu červeného v Stredozemnom mori.

Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM (GSA).

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien populácií rýb:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetycký kód	Slovenské meno
<i>Corallium rubrum</i>	COL	koral červený

Tabuľka 1

Maximálny počet oprávnení na rybolov¹

Členské štáty	Koral červený COL
Grécko	12
Španielsko	0 ²
Francúzsko	32
Chorvátsko	28
Taliansko	40

Tabuľka 2

Maximálne zozbierané množstvá vyjadrené v tonách živej hmotnosti

Druh:	koral červený	Zóna:	vody Únie v Stredozemnom mori – GSA 1-27
	<i>Corallium rubrum</i>	COL/GF1-27	
Grécko	1 844		
Španielsko	0 ²		

¹ Predstavuje počet plavidiel alebo potápačov, alebo aj plavidiel aj potápačov, alebo dvojíc tvorených jedným potápačom a jedným plavidlom, ktoré sú oprávnené zbierať koralu červeného.

² V súlade s dočasným zákazom zberu koralu červeného v španielskych vodách.

Francúzsko	1 400	
Chorvátsko	1 226	
Taliansko	1 378	
Únia	5 848	
TAC	neuplatňuje sa	

PRÍLOHA II
KORYFÉNA VEĽKÁ V STREDOZEMNOM MORI

[miesto vyhradené pre nové opatrenia]

PRÍLOHA III

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKÝCH PLAVIDIEL ÚNIE V KONTEXTE HOSPODÁRENIA S POPULÁCIAMI ŽIJÚCIMI PRI MORSKOM DNE V ZÁPADNEJ ČASTI STREDOZEMNÉHO MORA

V tabuľkách v tejto prílohe sa stanovuje maximálne povolené rybolovné úsilie (v rybolovných dňoch) podľa skupín populácií uvedených v článku 2 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2019/1022, maximálne obmedzenia výlovu a najväčšia dĺžka plavidiel pre plavidlá so všetkými druhmi vlečných sietí¹ a s lovnými šnúrami na lov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora.

Na všetky rybolovné možnosti uvedené v tejto prílohe sa vzťahujú pravidlá stanovené v článku 7 nariadenia (EÚ) 2019/1022 a v článkoch 26 až 35 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM (GSA).

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien populácií rýb:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	kreveta <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	kreveta <i>Aristeus antennatus</i>
<i>Merluccius</i>	HKE	merlúza európska
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	sultánka nachová
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	homár šťihly
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	kreveta ružová

1. Maximálne povolené rybolovné úsilie v rybolovných dňoch

- a) Počet rybolovných dní pre plavidlá s vlečnými sieťami v Alboránskom mori, na Baleárskych ostrovoch, v severnom Španielsku a v Lionskom zálive (GSA 1, 2, 5, 6 a 7)

Skupina populácií	Najväčšia dĺžka plavidiel	Španielsko	Francúzsko	Taliansko	Kód skupiny rybolovného úsilia	Kód dodatočného prídeltu
Sultánka nachová v GSA 1, 5, 6 a 7; merlúza európska v GSA 1, 5, 6 a 7; kreveta ružová v GSA 1, 5 a 6; homár šťihly v GSA 5 a 6	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR1	EFF1/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR2	EFF1/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR3	EFF1/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR4	EFF1/MED1_TR4_AA

¹ TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP a TSP.

Skupina populácií	Najväčšia dĺžka plavidiel	Španielsko	Francúzsko	Taliansko	Kód skupiny rybolovného úsilia	Kód dodatočného prídeltu
Kreveta <i>Aristeus antennatus</i> v GSA 1, 2, 5, 6 a 7	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR1	EFF2/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR2	EFF2/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR3	EFF2/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR4	EFF2/MED1_TR4_AA

- b) Počet rybolovných dní pre plavidlá s vlečnými sieťami na ostrove Korzika, v Ligúrskom mori, Tyrrhenskom mori a na ostrove Sardínia (GSA 8, 9, 10 a 11)

Skupina populácií	Najväčšia dĺžka plavidiel	Španielsko	Francúzsko	Taliansko	Kód skupiny rybolovného úsilia	Kód dodatočného prídeltu
Sultánka nachová v GSA 8, 9, 10 a 11; merlúza európska v GSA 8, 9, 10 a 11; kreveta ružová v GSA 9, 10 a 11; homár štíhly v GSA 9 a 10	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR1	EFF1/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR2	EFF1/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR3	EFF1/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR4	EFF1/MED2_TR4_AA

Skupina populácií	Najväčšia dĺžka plavidiel	Španielsko	Francúzsko	Taliansko	Kód skupiny rybolovného úsilia	Kód dodatočného prídeltu
Kreveta <i>Aristaeomorpha foliacea</i> v geografických podoblastiach 8,	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR1	EFF2/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR2	EFF2/MED2_TR2_AA

9, 10 a 11	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR3	EFF2/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR4	EFF2/MED2_TR4_AA

- c) Počet rybolovných dní pre plavidlá s lovnými šnúrami na lov pri dne v Alboránskom mori, na Baleárskych ostrovoch, v severnom Španielsku a v Lionskom zálive (GSA 1, 2, 5, 6 a 7)

Skupina populácií	Najväčšia dĺžka plavidiel	Španielsko	Francúzsko	Taliansko	Kód skupiny rybolovného úsilia	
Merlúza európska v GSA 1, 2, 5, 6 a 7	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL1	
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL2	
	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL3	
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL4	

- d) Počet rybolovných dní pre plavidlá s lovnými šnúrami na lov pri dne na ostrove Korzika, v Ligúrskom mori, Tyrrenskom mori a na ostrove Sardínia (GSA 8, 9, 10 a 11)

Skupina populácií	Najväčšia dĺžka plavidiel	Španielsko	Francúzsko	Taliansko	Kód skupiny rybolovného úsilia	
Merlúza európska v GSA 8, 9, 10 a 11	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL1	
	≥ 12 m a < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL2	
	≥ 18 m a < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL3	
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL4	

2. Maximálne obmedzenia výlovu pre hlbokomorské krevety

- a) Rybolovné možnosti týkajúce sa krevety *Aristeus antennatus* v Alboránskom mori, na Baleárskych ostrovoch, v severnom Španielsku a v Lionskom zálive (GSA 1, 2, 5, 6 a 7) vyjadrené ako maximálna úroveň výlovu v tonách živej hmotnosti

Druh:	kreveta <i>Aristeus antennatus</i> <i>Aristeus antennatus</i>	Zóna:	GSA 1, 2, 5, 6 a 7 (ARA/GF1-7)
-------	--	-------	-----------------------------------

Španielsko	<i>pm</i>	
Francúzsko	<i>pm</i>	
Taliansko	<i>pm</i>	
Únia	<i>pm</i>	
TAC	neuplatňuje sa	maximálna úroveň výlovu

- b) Rybolovné možnosti týkajúce sa krevety *Aristeus antennatus* a krevety *Aristaeomorpha foliacea* na ostrove Korzika, v Ligúrskom mori, Tyrrhenskom mori a na ostrove Sardínia (GSA 8, 9, 10 a 11) vyjadrené ako maximálna úroveň výlovu v tonách živej hmotnosti

Druh:	kreveta <i>Aristeus antennatus</i> <i>Aristeus antennatus</i>	Zóna:	GSA 8, 9, 10 a 11 (ARA/GF8-11)
Španielsko	<i>pm</i>		
Francúzsko	<i>pm</i>		
Taliansko	<i>pm</i>		
Únia	<i>pm</i>		
TAC	neuplatňuje sa		maximálna úroveň výlovu

Druh:	kreveta <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zóna:	GSA 8, 9, 10 a 11 (ARS/GF8-11)
Španielsko	<i>pm</i>		
Francúzsko	<i>pm</i>		
Taliansko	<i>pm</i>		
Únia	<i>pm</i>		
TAC	neuplatňuje sa		maximálna úroveň výlovu

PRÍLOHA IV

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKÝCH PLAVIDIEL ÚNIE V JADRANSKOM MORI

V tabuľkách v tejto prílohe sa stanovujú rybolovné možnosti podľa populácií alebo skupín rybolovného úsilia plavidiel a v relevantných prípadoch aj funkčne súvisiace podmienky vrátane maximálneho počtu rybárskych plavidiel Únie oprávnených na lov malých pelagických druhov.

Na všetky rybolovné možnosti stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú pravidlá stanovené v článkoch 26 až 35 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM (GSA).

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	sardela európska
<i>Merluccius</i>	HKE	merlúza európska
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	sultánka nachová
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	homár štíhly
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	kreveta ružová
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	sardinka európska
<i>Solea</i>	SOL	solea európska

1. Populácie malých pelagických druhov – GSA 17 a 18

Maximálna úroveň výlovu vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	malé pelagické druhy (sardela európska a sardinka európska) <i>Engraulis encrasicolus</i> a <i>Sardina pilchardus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody GFCM GSA 17 a 18 (SP1/GF1718)
Taliansko	pm	(*)	Maximálna úroveň výlovu Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Chorvátsko	pm		
TAC	neuplatňuje sa		

(*) Pokiaľ ide o Slovinsko, množstvá sú založené na úrovni výlovu v roku 2014, pričom množstvo výlovu by nemalo prekročiť 300 ton.

Maximálna kapacita flotily plavidiel s vlečnými sieťami a plavidiel s vakovými sieťami, ktoré aktívne lovia malé pelagické druhy

Členský štát	Výstroj	Počet plavidiel	kW	GT
Chorvátsko	PS	249	77 145,52	18 537,72
Taliansko	PTM, OTM a PS	685	134 556,7	25 852
Slovinsko (*)	PS	4	433,7	38,5

(*) Ustanovenie bodu 28 odporúčania GFCM/44/2021/20 sa nevzťahuje na vnútroštátne flotily s menej ako desiatimi plavidlami s vakovými sieťami alebo plavidlami s pelagickými vlečnými sieťami, ktoré aktívne lovia populácie malých pelagických druhov, ako boli zaznamenané vo vnútroštátnom registri a v registri GFCM v roku 2014. V takom

prípade sa kapacita aktívnej flotily môže zvýšiť najviac o 50 % z hľadiska počtu plavidiel a z hľadiska hrubej priestornosti (GT), hrubej registrovanej priestornosti (GRT) a kW.

2. Populácie žijúce pri morskom dne – GSA 17 a 18

Maximálne povolené rybolovné úsilie (v rybolovných dňoch) podľa typov vlečných sietí a segmentu flotily so zameraním na lov populácií žijúcich pri morskom dne v GSA 17 a 18 (Jadranské more)

Typ výstroja	Zemepisná oblasť	Dotknutá populácia	Najväčšia dĺžka plavidiel	Kód skupiny úsilia	Rybolovné dni 2024		
					TALIANSKO	CHORVÁTSKO	SLOVINSKO (*)
Vlečné siete (OTB)	podoblasti GFCM 17 a 18	sultánka nachová; merlúza európska; kreveta ružová a homár štičky	< 12 m	EFF/MED3_OTB_TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 12 m a < 24 m	EFF/MED3_OTB_TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 24 m	EFF/MED3_OTB_TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
Vlečné siete s rozperným rahnom (TBB)	podoblasti GFCM 17	solea európska	< 12 m	EFF/MED3_TBB_TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 12 m a < 24 m	EFF/MED3_TBB_TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 24 m	EFF/MED3_TBB_TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	

(*) Slovinsko neprekročí obmedzenie rybolovného úsilia vo výške 3 000 rybolovných dní ročne v súlade s bodom 13 GFCM/43/2019/5.

Maximálna kapacita flotily plavidiel s vlečnými sieťami na lov pri dne a plavidiel s vlečnými sieťami s rozperným rahnom s oprávnením na lov populácií žijúcich pri morskom dne

Členský štát	Výstroj	Počet plavidiel	kW	GT
Chorvátsko	OTB	495	79 867,99	13 267,99
Taliansko	OTB a TBB	1 363	260 618,37	47 148
Slovinsko (*)	OTB	11	1 813,00	168,67

(*) Ustanovenia bodu 9 písm. c) a bodu 28 odporúčania GFCM/43/2019/5 sa nevzťahujú na vnútroštátne flotily, ktoré používajú vlečné siete (OTB) a počas referenčného obdobia uvedeného v bode 9 písm. c) lovia menej ako 1 000 dní. Rybolovná kapacita aktívnej flotily používajúcej vlečné siete (OTB) sa v porovnaní s referenčným obdobím nesmie zvýšiť o viac ako 50 percent.

PRÍLOHA V

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKÝCH PLAVIDIEL ÚNIE V SICÍLSKOM PRIELIVE

V tabuľkách v tejto prílohe sa stanovujú rybolovné možnosti podľa populácií alebo skupín rybolovného úsilia plavidiel a v relevantných prípadoch aj funkčne súvisiace podmienky vrátane maximálneho počtu rybárskych plavidiel Únie oprávnených na lov druhov žijúcich pri morskom dne a hlbokomorských kreviet.

Na všetky rybolovné možnosti stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú pravidlá stanovené v článkoch 26 až 35 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM (GSA).

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Merluccius</i>	HKE	merlúza európska
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	kreveta ružová
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	kreveta <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	kreveta <i>Aristeus antennatus</i>

1. Populácie žijúce pri morskom dne

a) Maximálna kapacita flotily vyjadrená počtom plavidiel, kW a GT plavidiel s vlečnými sieťami na lov pri dne oprávnených loviť populácie rýb žijúcich pri morskom dne v Sicílskom prielive (GSA 12, 13, 14, 15 a 16)

Členský štát	Výstroj	Počet plavidiel	kW	GT
Cyprus	OTB	1	265	105
Španielsko	OTB	1	100	118
Taliansko	OTB	594	144 175	36 856
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Maximálna úroveň rybolovného úsilia vyjadrená počtom rybolovných dní pre plavidlá s vlečnými sieťami na lov pri dne, ktoré cielene lovia merlúzu európsku (*Merluccius merluccius*) v Sicílskom prielive (GSA 12, 13, 14, 15 a 16)

Členský štát	Výstroj	Dĺžka plavidla	Kód skupiny úsilia	Rybolovné dni 2024
CYP	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	51
ITA	OTB	T-07	EFF4/MED4_OTB1	90
ITA	OTB	T-10	EFF4/MED4_OTB2	188
ITA	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	19 366
ITA	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	3 657
MLT	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	338
MLT	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	165

c) Maximálna úroveň výlovu krevety ružovej (*Parapenaeus longirostris*) v Sicílskom prielive (GSA 12, 13, 14, 15 a 16) vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	kreveta ružová <i>Parapenaeus longirostris</i>	Zóna: GSA 12, 13, 14, 15 a 16 (DPS/GF12-16)
Cyprus	1	analytické obmedzenie výlovu
Taliansko	2 083	
Malta	6	
Únia	2 090	
TAC	neuplatňuje sa	

2. Hlbokomorské krevety

a) Maximálna kapacita flotily vyjadrená počtom plavidiel, kW a GT plavidiel s vlečnými sieťami na lov pri dne oprávnených loviť populácie hlbokomorských kreviet v Sicílskom prielive (GSA 12, 13 14, 15 a 16)

Členský štát	Výstroj	Počet plavidiel	kW	GT
Cyprus	OTB	1	265	105
Španielsko	OTB	2	440,56	218,78
Taliansko	OTB	320	93 756	26 076
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Maximálna úroveň výlovu krevety *Aristaeomorpha foliacea* v Sicílskom prielive (GSA 12, 13, 14, 15 a 16) vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	kreveta <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zóna: GSA 12, 13, 14, 15 a 16 (ARS/GF12-16)
Španielsko	1	analytické obmedzenie výlovu
Taliansko	844	
Cyprus	0	
Malta	36	
Únia	881	
TAC	neuplatňuje sa	

c) Maximálna úroveň výlovu krevety *Aristeus antennatus* v Sicílskom prielive (GSA 12, 13, 14, 15 a 16) vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh: kreveta <i>Aristeus antennatus</i> <i>Aristeus antennatus</i>		Zóna: GSA 12, 13, 14, 15 a 16 (ARA/GF12-16)
Španielsko	1	preventívne obmedzenie výlovu
Taliansko	98	
Cyprus	0	
Malta	2	
Únia	101	
TAC	neuplatňuje sa	

PRÍLOHA VI

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKÝCH PLAVIDIEL ÚNIE V IÓNSKOM MORI A LEVANTSKOM MORI

V tabuľkách v tejto prílohe sa stanovuje maximálny počet rybárskych plavidiel Únie oprávnených na lov populácií žijúcich pri morskom dne v Iónskom mori a Levantskom mori. Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM (GSA).

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien populácií rýb:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	kreveta <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	kreveta <i>Aristeus antennatus</i>

1. Iónske more

a) Maximálna kapacita flotily vyjadrená počtom plavidiel, kW a GT plavidiel s vlečnými sieťami na lov pri dne oprávnených loviť populácie hlbekomorských kreviet v Iónskom mori (GSA 19, 20 a 21)

Členský štát	Výstroj	Počet plavidiel	kW	GT
Grécko	OTB	240	69 281	23 101
Taliansko	OTB	410	95 996	22 252
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Maximálna úroveň výlovu krevety *Aristaeomorpha foliacea* v Iónskom mori (GSA 19, 20 a 21) vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	Zóna: GSA 19, 20 a 21 (ARS/GF19-21)
kreveta <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	
Grécko	33 analytické obmedzenie výlovu
Taliansko	303
Malta	45
Únia	381
TAC	neuplatňuje sa

c) Maximálna úroveň výlovu krevety *Aristeus antennatus* v Iónskom mori (GSA 19, 20 a 21) vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	Zóna: GSA 19, 20 a 21 (ARA/GF19-21)
kreveta <i>Aristeus antennatus</i> <i>Aristeus antennatus</i>	
Grécko	14,5 analytické obmedzenie výlovu
Taliansko	242,5
Malta	0
Únia	257
TAC	neuplatňuje sa

2. Levantské more

a) Maximálna kapacita flotily vyjadrená počtom plavidiel, kW a GT plavidiel s vlečnými sieťami na lov pri dne oprávnených loviť populácie hlbekomorských kreviet v Levantskom mori (GSA 24, 25, 26 a 27)

Členský štát	Výstroj	Počet plavidiel	kW	GT
Cyprus	OTB	6	2 048	618
Taliansko	OTB	80	37 192	13 199

b) Maximálna úroveň výlovu krevety *Aristaeomorpha foliacea* v Levantskom mori (GSA 24, 25, 26 a 27) vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	kreveťa <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zóna: GSA 24, 25, 26 a 27 (ARS/GF24-27)
Taliansko	46,4	preventívne obmedzenie výlovu
Cyprus	11,3	
Únia	57,7	
TAC	neuplatňuje sa	

c) Maximálna úroveň výlovu krevety *Aristeus antennatus* v Levantskom mori (GSA 24, 25, 26 a 27) vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	kreveťa <i>Aristeus antennatus</i> <i>Aristeus antennatus</i>	Zóna: GSA 24, 25, 26 a 27 (ARA/GF24-27)
Taliansko	9	preventívne obmedzenie výlovu
Cyprus	6	
Únia	15	
TAC	neuplatňuje sa	

PRÍLOHA VII

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKÝCH PLAVIDIEL ÚNIE V ALBORÁNSKOM MORI

a) Maximálna úroveň výlovu ulovená lovnými šnúrmi a ručnými šnúrmi vyjadrená v tonách živej hmotnosti

Druh:	pagel bledý <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zóna: vody Únie v Alboránskom mori – GSA 1, 2 a 3 (SBR/GF1-3)
Španielsko	29,76	maximálna úroveň výlovu
Únia	29,76	
TAC	neuplatňuje sa	

b) Maximálny počet lovných šnúr a ručných šnúr oprávnených na rybolov v Alboránskom mori (GSA 1, 2 a 3)

Členský štát	pagel bledý v GSA 1, 2 a 3
Španielsko	82

PRÍLOHA VIII

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKÝCH PLAVIDIEL ÚNIE V ČIERNOM MORI

V tabuľkách v tejto prílohe sa stanovujú TAC a kvóty v tonách živej hmotnosti podľa populácie a v relevantných prípadoch aj funkčne súvisiace podmienky.

Na všetky rybolovné možnosti stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú pravidlá stanovené v článkoch 26 až 35 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM (GSA).

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	šprota severná
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	kalkan veľký

Druh:	šprota severná <i>Sprattus</i>	Zóna:	vody Únie v Čiernom mori – GSA 29 (SPR/F3742C)
Bulharsko	8 032,50	analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Rumunsko	3 442,50		
Únia	11 475		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	kalkan veľký <i>Scophthalmus maximus</i>	Zóna:	vody Únie v Čiernom mori – GSA 29 (TUR/F3742C)
Bulharsko	<i>pm</i>	analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Rumunsko	<i>pm</i>		
Únia	<i>pm</i>		(^(*))
TAC	<i>pm</i>		

(^(*)) V období od 15. apríla do 15. júna 2024 sú zakázané všetky rybolovné činnosti vrátane prekládky, ponechávania na palube, vylodovania a prvého predaja.