

Bruselj, 10. oktober 2023
(OR. en)

Medinstitucionalna zadeva:
2023/0350 (NLE)

13860/23
ADD 1

PECHE 418

PREDLOG

Pošiljatelj:	za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ
Datum prejema:	10. oktober 2023
Prejemnik:	Thérèse BLANCHET, generalna sekretarka Sveta Evropske unije
Št. dok. Kom.:	COM(2023) 578 final - ANNEXES
Zadeva:	PRILOGE k Predlogu UREDBE SVETA o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2024 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Sredozemskem in Črnem morju

Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2023) 578 final - ANNEXES.

Priloga: COM(2023) 578 final - ANNEXES



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 10.10.2023
COM(2023) 578 final

ANNEXES 1 to 8

PRILOGE

k Predlogu

UREDBE SVETA

**o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2024 za nekatere staleže rib in skupine staležev
rib, ki se uporabljajo v Sredozemskem in Črnem morju**

PRILOGA I

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V OKVIRU VEČLETNEGA NAČRTA UPRAVLJANJA GFCM ZA RDEČO KORALO V SREDOZEMSKEM MORJU

V tabelah v tej prilogi sta določena največje dovoljeno število dovoljenj za ribolov in najvišja raven nabranih količin rdeče korale v Sredozemskem morju.

Ribolovna območja pomenijo geografska podobmočja GFCM.

Primerjalna tabela latinskih in splošnih imen staležev rib za namene te priloge:

Znanstveno ime	Tričrkovna koda	Splošno ime
<i>Corallium rubrum</i>	COL	Rdeča korala

Tabela 1

Največje število dovoljenj za ribolov¹

Države članice	Rdeča korala COL
Grčija	12
Španija	0 ⁽²⁾
Francija	32
Hrvaška	28
Italija	40

Tabela 2

Najvišja raven nabranih količin, izražena v tonah žive teže

Vrsta:	rdeča korala	Območje:	vode Unije v Sredozemskem morju – geografska podobmočja 1–27
	<i>Corallium rubrum</i>	COL/GF1-27.	
Grčija	1,844		
Španija	0 ⁽²⁾		

¹ Predstavlja število plovil in/ali potapljačev ali par enega potapljača z enim plovilom, ki ima dovoljenje za nabiranje rdeče korale.

² V skladu s časovno prepovedjo nabiranja rdeče korale v španskih vodah.

Francija	1,400	
Hrvaška	1,226	
Italija	1,378	
Unija	5,848	
TAC	Ni relevantno	

PRILOGA II
DELFINKE V SREDOZEMSKEM MORJU

[Prostornik: novi ukrepi]

PRILOGA III

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V OKVIRU UPRAVLJANJA PRIDNENIH STALEŽEV V ZAHODNEM SREDOZEMSKEM MORJU

V tabelah v tej prilogi so določeni največji dovoljeni ribolovni napor (v ribolovnih dneh) po skupinah staležev iz člena 2, točka (13), Uredbe (EU) 2019/1022, največje omejitve ulova in skupna dolžina plovil za vse vrste vlečnih mrež¹ in plovil s pridnenim parangalom, ki lovijo pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju.

Za vse ribolovne možnosti iz te priloge veljajo pravila iz člena 7 Uredbe (EU) 2019/1022 in členov 26 do 35 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Ribolovna območja pomenijo geografska podobmočja GFCM.

Primerjalna tabela latinskih in splošnih imen staležev rib za namene te priloge:

Znanstveno ime	Tričrkovna koda	Splošno ime
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	orjaška rdeča kozica
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	rdeče-modra kozica
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	oslič
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	bradač
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	škamp
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	dolgoostna rdeča kozica

1. Največji dovoljeni ribolovni napor v ribolovnih dneh

- (a) Število ribolovnih dni za plovila z vlečnimi mrežami v Alboranskem morju, na Balearskih otokih, v severni Španiji in Levjem zalivu (geografska podobmočja 1, 2, 5, 6 in 7)

Skupina staležev	Skupna dolžina plovil	Španija	Francija	Italija	Koda skupine ribolovnega napora	Koda dodatne dodelitve
Bradač na geografskih podobmočjih 1, 5, 6 in 7; oslič na geografskih podobmočjih 1, 5, 6 in 7; dolgoostna rdeča kozica na geografskih podobmočjih 1, 5 in 6; škamp na geografskih podobmočjih 5	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR1_AA1	EFF1/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m in < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR2_AA2	EFF1/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m in < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR3_AA3	EFF1/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR4_AA4	EFF1/MED1_TR4_AA

¹ TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP in TSP.

in 6						
------	--	--	--	--	--	--

Skupina staležev	Skupna dolžina plovil	Španija	Francija	Italija	Koda skupine ribolovnega napora	Koda dodatne dodelitve
Rdeče-modra kozica na geografskih podobmočjih 1, 2, 5, 6 in 7	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR1	EFF2/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m in < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR2	EFF2/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m in < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR3	EFF2/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR4	EFF2/MED1_TR4_AA

(b) Število ribolovnih dni za plovila z vlečnimi mrežami na Korziki, v Ligurskem morju, Tirenskem morju in na Sardiniji (geografska podobmočja 8, 9, 10 in 11)

Skupina staležev	Skupna dolžina plovil	Španija	Francija	Italija	Koda skupine ribolovnega napora	Koda dodatne dodelitve
Bradač na geografskih podobmočjih 8, 9, 10 in 11; oslič na geografskih podobmočjih	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR1	EFF1/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m in < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR2	EFF1/MED2_TR2

8, 9, 10 in 11; dolgoostna rdeča kozica na geografskih podobmočjih 9, 10 in 11; škamp na geografskih podobmočjih 9 in 10						AA
	≥ 18 m in < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR3	EFF1/ MED2 _TR3_ AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR4	EFF1/ MED2 _TR4_ AA

Skupina staležev	Skupna dolžina plovil	Španija	Francija	Italij a	Koda skupine ribolovnega napora	Koda dodatne dodelitve
Orjaška rdeča kozica na geografskih podobmočjih 8, 9, 10 in 11	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR 1	EFF2/MED2 _TR1_AA
	≥ 12 m in < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR 2	EFF2/MED2 _TR2_AA
	≥ 18 m in < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR 3	EFF2/MED2 _TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR 4	EFF2/MED2 _TR4_AA

(c) Število ribolovnih dni za plovila s pridnenim parangalom v Alboranskem morju, na Balearskih otokih, v severni Španiji in Levjem zalivu (geografska podobmočja 1, 2, 5, 6 in 7)

Skupina staležev	Skupna dolžina plovil	Špani ja	Francij a	Italij a	Koda skupine ribolovnega napora
Oslič na geografskih podobmočjih 1, 2, 5, 6 in 7	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL1
	≥ 12 m in < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL2
	≥ 18 m in < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL3
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL4

(d) Število ribolovnih dni za plovila s pridnenim parangalom na Korziki, v Ligurskem morju, Tirenskem morju in na Sardiniji (geografska podobmočja 8, 9, 10 in 11)

Skupina staležev	Skupna dolžina plovil	Španij a	Francija	Italija	Koda skupine ribolovnega napora
---------------------	-----------------------	-------------	----------	---------	---------------------------------------

Oslič na geografskih podobmočjih 8, 9, 10 in 11	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL1
	≥ 12 m in < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL2
	≥ 18 m in < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL3
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL4

2. Največje omejitve ulova za globokomorske kozice

- (a) Ribolovne možnosti za rdeče-modro kozico (*Aristeus antennatus*) v Alboranskem morju, na Balearskih otokih, v severni Španiji in v Levjem zalivu (geografska podobmočja 1, 2, 5, 6 in 7), izražene kot najvišje ravni ulova v tonah žive teže

Vrsta:	rdeče-modra kozica <i>Aristeus antennatus</i>	Območje:	geografska podobmočja 1, 2, 5, 6 in 7 (ARA/GF1-7)
Španija	<i>pm</i>		
Francija	<i>pm</i>		
Italija	<i>pm</i>		
Unija	<i>pm</i>		
TAC	Ni relevantno	Najvišja raven ulova	

- (b) Ribolovne možnosti za rdeče-modro kozico (*Aristeus antennatus*) in orjaško rdečo kozico (*Aristaeomorpha foliacea*) na Korziki, v Ligurskem morju, Tirenskem morju in na Sardiniji (geografska podobmočja 8, 9, 10 in 11), izražene kot najvišje ravni ulova v tonah žive teže

Vrsta:	rdeče-modra kozica <i>Aristeus antennatus</i>	Območje:	geografska podobmočja 8, 9, 10 in 11 (ARA/GF8-11)
Španija	<i>pm</i>		
Francija	<i>pm</i>		
Italija	<i>pm</i>		
Unija	<i>pm</i>		
TAC	Ni relevantno	Najvišja raven ulova	

Vrsta:	orjaška rdeča kozica <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Območje:	geografska podobmočja 8, 9, 10 in 11 (ARS/GF8-11)
Španija	<i>pm</i>		
Francija	<i>pm</i>		
Italija	<i>pm</i>		
Unija	<i>pm</i>		
TAC	Ni relevantno	Najvišja raven ulova	

PRILOGA IV

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V JADRANSKEM MORJU

V tabelah v tej prilogi so določene ribolovne možnosti po staležih ali skupinah napora plovil in po potrebi pogoji, ki so s tem funkcionalno povezani, vključno z največjim številom ribiških plovil Unije z dovoljenjem za ribolov malih pelagičnih vrst.

Za vse ribolovne možnosti iz te priloge veljajo pravila iz členov 26 do 35 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Ribolovna območja pomenijo geografska podobmočja GFCM.

Primerjalna tabela latinskih in splošnih imen za namene te priloge:

Znanstveno ime	Tričrkovna koda	Splošno ime
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	sardon
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	oslič
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	bradač
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	škamp
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	dolgoostna rdeča kozica
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	sardela
<i>Solea solea</i>	SOL	morski list

1. Mali pelagični staleži – geografski podobmočji 17 in 18

Najvišja raven ulova, izražena v tonah žive teže

Vrsta:	male pelagične vrste (sardon in sardela) <i>Engraulis encrasicolus</i> in <i>Sardina pilchardus</i>		Območje:	vode Unije in mednarodne vode geografskih podobmočij GFCM 17 in 18 (SP1/GF1718)
Italija	pm	(*)	Najvišja raven ulova	
Hrvaška	pm		Člen 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.	
TAC	Ni relevantno		Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.	

(*) Količine za Slovenijo temeljijo na ravni ulova iz leta 2014, in sicer do količine, ki naj ne presega 300 ton.

Največja zmogljivost flote plovil z vlečnimi mrežami in plovil z zaporno plavarico, ki aktivno lovijo male pelagične vrste

Država članica	Orodje	Število plovil	kW	BT
Hrvaška	PS	249	77 145,52	18 537,72
Italija	PTM, OTM in PS	685	134 556,7	25 852
Slovenija (*)	PS	4	433,7	38,5

(*) Določba iz odstavka 28 Priporočila GFCM/44/2021/20 se ne uporablja za nacionalne flote z manj kot 10 plovili z zaporno plavarico ali plovili z vlečnimi mrežami, ki aktivno lovijo male pelagične staleže, kot so bila leta 2014 zabeležena v nacionalnem registru in registru GFCM. V takem primeru se lahko zmogljivost aktivne flote poveča za največ 50 % po številu plovil ter v smislu bruto tonaže (BT), bruto registrske tonaže (BRT) in kW.

2. Pridneni staleži – geografski podobmočji 17 in 18

Največji dovoljeni ribolovni napor (v ribolovnih dneh) glede na vrsto vlečnih mrež in segment flote za pridnene staleže na geografskih podobmočjih 17 in 18 (Jadransko morje)

Vrsta orodja	Geografsko območje	Zadevni staleži	Skupna dolžina plovil	Koda skupine napora	Ribolovni dnevi za leto 2024		
					ITALIJA	HRVAŠKA	SLOVENIJA (*)
Vlečne mreže (OTB)	podobmočji GFCM 17 in 18	bradač; oslič; dolgoostna rdeča kozica in škamp	< 12 m	EFF/MED3_OTB_TR1.	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 12 m in < 24 m	EFF/MED3_OTB_TR2.	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 24 m	EFF/MED3_OTB_TR3.	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
Vlečne mreže z gredjo (TBB)	podobmočje GFCM 17	morski list	< 12 m	EFF/MED3_TBB_TR1.	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 12 m in < 24 m	EFF/MED3_TBB_TR2.	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 24 m	EFF/MED3_TBB_TR3.	<i>pm</i>	<i>pm</i>	

(*) Slovenija v skladu z odstavkom 13 Priporočila GFCM/43/2019/5 ne preseže omejitve napora, ki znaša 3 000 ribolovnih dni na leto.

Največja zmogljivost flote plovil s pridneno vlečno mrežo in plovil z vlečno mrežo z gredjo, ki imajo dovoljenje za ribolov pridnenih staležev

Država članica	Orodje	Število plovil	kW	BT
Hrvaška	OTB	495	79 867,99	13 267,99
Italija	OTB in TBB	1 363	260 618,37	47 148
Slovenija (*)	OTB	11	1 813,00	168,67

(*) Določbe iz odstavkov 9(c) in 28 Priporočila GFCM/43/2019/5 se ne uporabljajo za nacionalne flote, ki v referenčnem obdobju iz odstavka 9(c) izvajajo dejavnosti z vlečnimi mrežami manj kot 1 000 dni. Ribolovna zmogljivost aktivne flote, ki izvaja dejavnosti z vlečnimi mrežami (OTB), se glede na referenčno obdobje ne poveča za več kot 50 odstotkov.

PRILOGA V

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V SICILSKI OŽINI

V tabelah v tej prilogi so določene ribolovne možnosti po staležih ali skupinah napora plovil in po potrebi pogoji, ki so s tem funkcionalno povezani, vključno z največjim številom ribiških plovil Unije z dovoljenjem za ribolov pridnenih vrst in globokomorskih kozic.

Za vse ribolovne možnosti iz te priloge veljajo pravila iz členov 26 do 35 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Ribolovna območja pomenijo geografska podobmočja GFCM.

Primerjalna tabela latinskih in splošnih imen za namene te priloge:

Znanstveno ime	Tričrkovna koda	Splošno ime
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	oslič
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	dolgoostna rdeča kozica
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	orjaška rdeča kozica
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	rdeče-modra kozica

1. Pridneni stalež

(a) Največja zmogljivost flote, izražena v številu plovil, kW in BT plovil s pridneno vlečno mrežo z dovoljenjem za ribolov pridnenih staležev v Sicilski ožini (geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16)

Država članica	Orodje	Število plovil	kW	BT
Ciper	OTB	1	265	105
Španija	OTB	1	100	118
Italija	OTB	594	144 175	36 856
Malta	OTB	15	5 562	2 007

(b) Najvišja raven ribolovnega napora, izražena v številu ribolovnih dni, za plovila s pridnenimi vlečnimi mrežami, ki lovijo osliča (*Merluccius merluccius*) v Sicilski ožini (geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16)

Država članica	Orodje	Dolžina plovila	Koda skupine napora	Ribolovni dnevi za leto 2024
CYP	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	51
ITA	OTB	T-07	EFF4/MED4_OTB1	90
ITA	OTB	T-10	EFF4/MED4_OTB2	188
ITA	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	19 366
ITA	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	3 657
MLT	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	338
MLT	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	165

(c) Najvišja raven ulova dolgoostne rdeče kozice (*Parapenaeus longirostris*) v Sicilski ožini (geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16), izražena v tonah žive teže

Vrsta:	dolgoostna rdeča kozica <i>Parapenaeus longirostris</i>	Območje: geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16; (DPS/GF12-16)
Ciper	1	Analitska omejitev ulova
Italija	2083	
Malta	6	
Unija	2090	
TAC	Ni relevantno	

2. Globokomorske kozice

(a) Največja zmogljivost flote, izražena v številu plovil, kW in BT plovil s pridno vlečno mrežo z dovoljenjem za ribolov staležev globokomorskih kozic v Sicilski ožini (geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16)

Država članica	Orodje	Število plovil	kW	BT
Ciper	OTB	1	265	105
Španija	OTB	2	440,56	218,78
Italija	OTB	320	93 756	26 076
Malta	OTB	15	5 562	2 007

(b) Najvišja raven ulova orjaške rdeče kozice (*Aristaeomorpha foliacea*) v Sicilski ožini (geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16), izražena v tonah žive teže

Vrsta:	orjaška rdeča kozica <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Območje: geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16; (ARS/GF12-16)
Španija	1	Analitska omejitev ulova
Italija	844	
Ciper	0	
Malta	36	
Unija	881	
TAC	Ni relevantno	

(c) Najvišja raven ulova rdeče-modre kozice (*Aristeus antennatus*) v Sicilski ožini (geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16), izražena v tonah žive teže

Vrsta:	rdeče-modra kozica <i>Aristeus antennatus</i>	Območje: geografska podobmočja 12, 13, 14, 15 in 16;
---------------	---	---

		(ARA/GF12-16)
Španija	1	Previdnostna omejitev ulova
Italija	98	
Ciper	0	
Malta	2	
Unija	101	
TAC	Ni relevantno	

PRILOGA VI

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V JONSKEM IN LEVANTSKEM MORJU

V tabelah v tej prilogi je določeno največje število ribiških plovil Unije z dovoljenjem za ribolov pridnenih staležev v Jonskem in Levantskem morju. Ribolovna območja pomenijo geografska podobmočja GFCM.

Primerjalna tabela latinskih in splošnih imen staležev rib za namene te priloge:

Znanstveno ime	Tričrkovna koda	Splošno ime
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	orjaška rdeča kozica
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	rdeče-modra kozica

1. Jonsko morje

(a) Največja zmogljivost flote, izražena v številu plovil, kW in BT plovil s pridno vlečno mrežo z dovoljenjem za ribolov staležev globokomorskih kozic v Jonskem morju (geografska podobmočja 19, 20 in 21)

Država članica	Orodje	Število plovil	kW	BT
Grčija	OTB	240	69 281	23 101
Italija	OTB	410	95 996	22 252
Malta	OTB	15	5 562	2 007

(b) Najvišja raven ulova orjaške rdeče kozice (*Aristaeomorpha foliacea*) v Jonskem morju (geografska podobmočja 19, 20 in 21), izražena v tonah žive teže

Vrsta: orjaška rdeča kozica <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Območje: geografska podobmočja 19, 20 in 21 (ARS/GF19–21)
---	--

Grčija	33	Analitska omejitev ulova
Italija	303	
Malta	45	
Unija	381	
TAC	Ni relevantno	

(c) Najvišja raven ulova rdeče-modre kozice (*Aristeus antennatus*) v Jonskem morju (geografska podobmočja 19, 20 in 21), izražena v tonah žive teže

Vrsta: rdeče-modra kozica <i>Aristeus antennatus</i>	Območje: geografska podobmočja 19, 20 in 21 (ARA/GF19–21)
---	--

Grčija	14,5	Analitska omejitev ulova
Italija	242,5	
Malta	0	
Unija	257	
TAC	Ni relevantno	

2. Levantsko morje

(a) Največja zmogljivost flote, izražena v številu plovil, kW in BT plovil s pridneno vlečno mrežo z dovoljenjem za ribolov staležev globokomorskih kozic v Levantskem morju (geografska podobmočja 24, 25, 26 in 27)

Država članica	Orodje	Število plovil	kW	BT
Ciper	OTB	6	2 048	618
Italija	OTB	80	37 192	13 199

(b) Najvišja raven ulova orjaške rdeče kozice (*Aristaeomorpha foliacea*) v Levantskem morju (geografska podobmočja 24, 25, 26 in 27), izražena v tonah žive teže

Vrsta:	orjaška rdeča kozica <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Območje: geografska podobmočja 24, 25, 26 in 27 (ARS/GF24-27)
Italija	46,4	Previdnostna omejitev ulova
Ciper	11,3	
Unija	57,7	
TAC	Ni relevantno	

(c) Najvišja raven ulova rdeče-modre kozice (*Aristeus antennatus*) v Levantskem morju (geografska podobmočja 24, 25, 26 in 27), izražena v tonah žive teže

Vrsta:	rdeče-modra kozica <i>Aristeus antennatus</i>	Območje: geografska podobmočja 24, 25, 26 in 27 (ARA/GF24-27)
Italija	9	Previdnostna omejitev ulova
Ciper	6	
Unija	15	
TAC	Ni relevantno	

PRILOGA VII

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V ALBORANSKEM MORJU

(a) Najvišja raven ulova plovil s parangali in ročnimi ribiškimi vrvicami, izražena v tonah žive teže

Vrsta:	okati ribon <i>Pagellus bogaraveo</i>	Območje: vode Unije v Alboranskem morju – geografska podobmočja 1, 2 in 3 (SBR/GF1-3)
Španija	29,76	Najvišja raven ulova
Unija	29,76	
TAC	Ni relevantno	

(b) Največje število parangaov in ročnih ribiških vrvic z dovoljenjem za ribolov v Alboranskem morju (geografska podobmočja 1, 2 in 3)

Država članica	Okati ribon na geografskih podobmočjih 1, 2 in 3
Španija	82

PRILOGA VIII

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V ČRNEM MORJU

V tabelah v tej prilogi so določeni TAC in kvote, izraženi v tonah žive teže po staležih, ter po potrebi pogoji, ki so funkcionalno povezani z njimi.

Za vse ribolovne možnosti iz te priloge veljajo pravila iz členov 26 do 35 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Ribolovna območja pomenijo geografska podobmočja GFCM.

Primerjalna tabela latinskih in splošnih imen za namene te priloge:

Znanstveno ime	Tričrkovna koda	Splošno ime
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	papalina
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	romb

Vrsta:	papalina <i>Sprattus sprattus</i>	Območje:	vode Unije v Črnem morju – geografsko podobmočje 29 (SPR/F3742C)
Bolgarija	8 032,50	Analitski TAC Člen 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja. Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.	
Romunija	3 442,50		
Unija	11 475		
TAC	Ni relevantno		

Vrsta:	romb <i>Scophthalmus maximus</i>	Območje:	vode Unije v Črnem morju – geografsko podobmočje 29 (TUR/F3742C)
Bolgarija	<i>pm</i>	Analitski TAC Člen 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja. Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.	
Romunija	<i>pm</i>		
Unija	<i>pm</i> ^(*)		
TAC	<i>pm</i>		

^(*) Od 15. aprila do 15. junija 2024 ni dovoljena nobena ribolovna dejavnost, vključno s pretovarjanjem, zadrževanjem na krovu, iztovarjanjem in prvo prodajo.