



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 10 oktober 2023
(OR. en)

13860/23
ADD 1

Interinstitutionellt ärende:
2023/0350(NLE)

PECHE 418

FÖRSLAG

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	10 oktober 2023
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2023) 578 final - ANNEXES
Ärende:	BILAGOR till förslaget till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2024 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet

För delegationerna bifogas dokument – COM(2023) 578 final - ANNEXES.

Bilaga: COM(2023) 578 final - ANNEXES



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 10.10.2023
COM(2023) 578 final

ANNEXES 1 to 8

BILAGOR

till förslaget till

RÅDETS FÖRORDNING

om fastställande för 2024 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet

BILAGA I

FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG INOM RAMEN FÖR AKFM:s FLERÅRIGA FÖRVALTNINGSPLAN FÖR ÄDELKORALL I MEDELHAVET

I tabellerna i denna bilaga anges högsta tillåtna antal fisketillstånd och största skördemängd när det gäller ädelkorall i Medelhavet.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på bestånd:

Vetenskapligt namn	Trebokstavskod	Svenskt namn
<i>Corallium rubrum</i>	COL	Ädelkorall

Tabell 1

Högsta antal fisketillstånd¹

Medlemsstat	Ädelkorall COL
Grekland	12
Spanien	0 ²
Frankrike	32
Kroatien	28
Italien	40

Tabell 2.

Största skördemängd uttryckt i ton levande vikt

Art:	Ädelkorall	Zon:	Unionens vatten i Medelhavet – de geografiska delområdena 1–27
	<i>Corallium rubrum</i>	COL/GF1-27	
Grekland	1,844		
Spanien	0 ²		

¹ Motsvarar antal fartyg eller dykare, eller båda, eller par bestående av en dykare och ett fartyg, som får skörda ädelkorall.

² I enlighet med det tillfälliga förbudet mot skörd av ädelkorall i spanska vatten.

Frankrike	1,400	
Kroatien	1,226	
Italien	1,378	
Unionen	5,848	
TAC	Ej tillämpligt	

BILAGA II
GULDMAKRILL I MEDELHAVET

[platshållare nya åtgärder]

BILAGA III

FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG INOM RAMEN FÖR FÖRVALTNINGEN AV DEMERSALA BESTÅND I VÄSTRA MEDELHAVET

I tabellerna i denna bilaga anges den högsta tillåtna fiskeansträngningen (i fiskedagar) per grupp av bestånd, enligt definitionen i artikel 2.13 i förordning (EU) 2019/1022, de högsta fångstbegränsningarna och fartygens största längd för alla typer av trålar¹ och demersala långrevsfartyg som fiskar på demersala bestånd i västra Medelhavet.

Alla fiskemöjligheter som anges i denna bilaga ska omfattas av reglerna i artikel 7 i förordning (EU) 2019/1022 och artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på bestånd:

Vetenskapligt namn	Trebokstavskod	Svenskt namn
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Blåröd räka
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Kummel
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Rödmulle
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Havskräfta
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i>

1. Högsta tillåtna fiskeansträngning i fiskedagar

- a) Antal fiskedagar för trålare i Alboránsjön, Balearerna, norra Spanien och Lionbukten (de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7)

Grupp av bestånd	Fartygets största längd	Spanien	Frankrike	Italien	Kod för fiskeansträngningsgrupp	Kod för ytterligare tilldelning
Rödmulle i de geografiska delområdena 1, 5, 6 och 7; kummel i de geografiska delområdena 1, 5, 6 och 7; djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i> i de geografiska delområdena 1,	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR1_AA1	EFF1/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m och < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR2_AA2	EFF1/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m och < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR3_AA3	EFF1/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_TR4_AA4	EFF1/MED1_TR4_AA

¹ TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP och TSP.

5 och 6; havskräfta i de geografiska delområdena 5 och 6						
--	--	--	--	--	--	--

Grupp av bestånd	Fartygets största längd	Spanie n	Frankri ke	Italie n	Kod för fiskeansträngning sgrupp	Kod för ytterligare tilldelning
Blåröd räka i de geografiska delområde na 1, 2, 5, 6 och 7	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR1	EFF2/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m och < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR2	EFF2/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m och < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR3	EFF2/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED1_TR4	EFF2/MED1_TR4_AA

- b) Antal fiskedagar för trålare i Korsika, Liguriska havet, Tyrrenska havet och Sardinien (de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11)

Grupp av bestånd	Fartygets största längd	Spanie n	Frankrike	Italien	Kod för fiskeansträngni ngsgrupp	Kod för ytter ligar e tilld elni ng
Rödmulle i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR1	EFF1/ MED2 _TR1_ AA

11; kummel i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11; djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i> i de geografiska delområdena 9, 10 och 11; havskräfta i de geografiska delområdena 9 och 10	≥ 12 m och < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR2	EFF1/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m och < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR3	EFF1/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_TR4	EFF1/MED2_TR4_AA

Grupp av bestånd	Fartygets största längd	Spanien	Frankrike	Italien	Kod för fiskeansträngningsgrupp	Kod för ytterligare tilldelning
Räkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i> i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR1	EFF2/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m och < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR2	EFF2/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m och < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR3	EFF2/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF2/MED2_TR4	EFF2/MED2_TR4_AA

c) Antal fiskedagar för demersala långrevsfartyg i Alboránsjön, Balearerna, norra Spanien och Lionbukten (de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6, 7)

Grupp av bestånd	Fartygets största längd	Spanien	Frankrike	Italien	Kod för fiskeansträngningsgrupp
Kummel i de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL1
	≥ 12 m och < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL2
	≥ 18 m och < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL3
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED1_LL4

Antal fiskedagar för demersala långrevsfartyg i Korsika, Liguriska havet, Tyrrenska havet och

Sardinien (de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11)

Grupp av bestånd	Fartygets största längd	Spanien	Frankrike	Italien	Kod för fiskeansträngningsgrupp
Kummel i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11	< 12 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL1
	≥ 12 m och < 18 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL2
	≥ 18 m och < 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL3
	≥ 24 m	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	EFF1/MED2_LL4

2. Högsta fångstbegränsningar för djuphavsräkor

- a) Fiskemöjligheter för blårod räka (*Aristeus antennatus*) i Alboránsjön, Balearerna, norra Spanien och Lionbukten (de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7), uttryckt i högsta fångstnivå i ton levande vikt

Art:	Blårod räka <i>Aristeus antennatus</i>	Zon:	De geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7 (ARA/GF1-7)
Spanien	<i>pm</i>		
Frankrike	<i>pm</i>		
Italien	<i>pm</i>		
Unionen	<i>pm</i>		
TAC	Ej tillämpligt	Högsta fångstnivå	

- b) Fiskemöjligheter för blårod räka (*Aristeus antennatus*) och djuphavsräkan *Aristaeomorpha foliacea* i Korsika, Liguriska havet, Tyrrenska havet och Sardinien (de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11), uttryckt i högsta fångstnivå i ton levande vikt

Art:	Blårod räka <i>Aristeus antennatus</i>	Zon:	De geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11 (ARA/GF8-11)
Spanien	<i>pm</i>		
Frankrike	<i>pm</i>		
Italien	<i>pm</i>		
Unionen	<i>pm</i>		
TAC	Ej tillämpligt	Högsta fångstnivå	

Art:	Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zon:	De geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11 (ARS/GF8-11)
Spanien	<i>pm</i>		
Frankrike	<i>pm</i>		
Italien	<i>pm</i>		
Unionen	<i>pm</i>		
TAC	Ej tillämpligt		Högsta fångstnivå

BILAGA IV

FISKEMÖJLIGHETETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I ADRIATISKA HAVET

I tabellerna i denna bilaga anges fiskemöjligheterna per bestånd eller fartygsansträngningsgrupp och, i förekommande fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa, inbegripet det högsta antal unionsfiskefartyg som får fiska efter små pelagiska arter.

Alla fiskemöjligheter som anges i denna bilaga ska omfattas av de regler som fastställs i artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn:

Vetenskapligt namn	Trebokstavskod	Svenskt namn
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Ansjovis
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Kummel
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Rödmulle
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Havskräfta
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i>
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardin
<i>Solea solea</i>	SOL	Tunga

1. Bestånd av små pelagiska arter – de geografiska delområdena 17 och 18

Högsta fångstnivå uttryckt i ton levande vikt

Art:	Små pelagiska arter (ansjovis och sardin) <i>Engraulis encrasicolus</i> och <i>Sardina pilchardus</i>	Zon:	Unionens vatten och internationella vatten i AKFM:s geografiska delområden 17 och 18 (SP1/GF1718)
Italien	pm *	Högsta fångstnivå Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.	
Kroatien	pm		
TAC	Ej tillämpligt		

* När det gäller Slovenien grundar sig kvantiteterna på den fångstnivå som uppnåddes 2014, upp till en nivå som inte bör överstiga 300 ton.

Maximal flottkapacitet för trålare och snörpvadsfartyg som aktivt fiskar efter små pelagiska arter

Medlemsstat	Redskap	Antal fartyg	kW	Bruttodräktighet
Kroatien	PS	249	77 145,52	18 537,72
Italien	PTM, OTM och PS	685	134 556,7	25 852
Slovenien*	PS	4	433,7	38,5

* Bestämmelsen i punkt 28 i GFCM/44/2021/20 ska inte tillämpas på nationella flottor bestående av färre än tio snörpvadsfartyg eller pelagiska trålare som aktivt fiskar på bestånd av små pelagiska arter, enligt vad som deklarerats i både nationella register och AKFM:s register 2014. I ett sådant fall får den aktiva flottans kapacitet ökas med högst 50 % i antal fartyg och med avseende på bruttodräktighet, bruttoregister ton och kilowatt.

2. Demersala bestånd – de geografiska delområdena 17 och 18

Högsta tillåtna fiskeansträngning (i fiskedagar) per typ av trål och flottsegment som fiskar på demersala bestånd i de geografiska delområdena 17 och 18 (Adriatiska havet).

Redskapstyp	Geografiskt område	Berörda bestånd	Fartygets största längd	Kod för ansträngningsgrupp	Fiskedagar 2024		
					ITALIE	KROATIEN	SLOVENIEN*
Trålar (OTB)	AKFM:s delområden 17 och 18	Rödmulle; kummel; djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i> ; havskrafta	< 12 m	EFF/MED3_OTB_TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 12 m och < 24 m	EFF/MED3_OTB_TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 24 m	EFF/MED3_OTB_TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
Bomtrålar (TBB)	AKFM:s delområde 17	Tunga	< 12 m	EFF/MED3_TBB_TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 12 m och < 24 m	EFF/MED3_TBB_TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
			≥ 24 m	EFF/MED3_TBB_TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	

* Slovenien får inte överskrida begränsningen av fiskeansträngningen på 3 000 fiskedagar per år i enlighet med punkt 13 i GFCM/43/2019/5.

Maximal flottkapacitet för bottentrålar och bomtrålar som får fiska på demersala bestånd

Medlemsstat	Redskap	Antal fartyg	kW	Bruttodräktighet
Kroatien	OTB	495	79 867,99	13 267,99
Italien	OTB och TBB	1 363	260 618,37	47 148
Slovenien*	OTB	11	1 813,00	168,67

* Bestämmelserna i punkterna 9 c och 28 i GFCM/43/2019/5 ska inte tillämpas på nationella flottor som använder trålar (OTB) och fiskar färre än 1 000 dagar under den referensperiod som nämns i punkt 9 c. Fiskekapaciteten för den aktiva flotta som använder trålar (OTB) får öka med högst 50 % jämfört med referensperioden.

BILAGA V

FISKEMÖJLIGHETETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I SICILIENSUNDET

I tabellerna i denna bilaga anges fiskemöjligheterna per bestånd eller fartygsansträngningsgrupp och, i förekommande fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa, inbegripet det högsta antal unionsfiskefartyg som får fiska efter demersala arter och djuphavsräkor.

Alla fiskemöjligheter som anges i denna bilaga ska omfattas av de regler som fastställs i artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn:

Vetenskapligt namn	Trebokstavskod	Svenskt namn
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Kummel
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i>
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Blåröd räka

1. Demersala bestånd

a) Den maximala flottkapaciteten, uttryckt i antal fartyg, kilowatt och bruttodräktighet, för bottentrålare som får fiska på demersala bestånd i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16)

Medlemsstat	Redskap	Antal fartyg	kW	Bruttodräktighet
Cypern	OTB	1	265	105
Spanien	OTB	1	100	118
Italien	OTB	594	144 175	36 856
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Högsta fiskeansträngning, uttryckt i antal fiskedagar, för bottentrålare som fiskar efter kummel (*Merluccius merluccius*) i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16)

Medlemsstat	Redskap	Fartygslängd	Kod för ansträngningsgrupp	Fiskedagar 2024
CYP	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	51
ITA	OTB	T-07	EFF4/MED4_OTB1	90
ITA	OTB	T-10	EFF4/MED4_OTB2	188
ITA	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	19 366
ITA	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	3 657
MLT	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	338
MLT	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	165

c) Högsta fångstnivå för djuphavsräkan *Parapenaeus longirostris* i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16) uttryckt i ton levande vikt

Art:	Djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i> <i>Parapenaeus longirostris</i>	Zon: De geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16 (DPS/GF12-16)
Cypern	1	Analytisk fångstbegränsning
Italien	2 083	
Malta	6	
Unionen	2 090	
TAC	Ej tillämpligt	

2. Djuphavsräkor

a) Den maximala flottkapaciteten, uttryckt i antal fartyg, kilowatt och bruttodräktighet, för bottentrålare som får fiska på bestånd av djuphavsräkor i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16)

Medlemsstat	Redskap	Antal fartyg	kW	Bruttodräktighet
Cypern	OTB	1	265	105
Spanien	OTB	2	440,56	218,78
Italien	OTB	320	93 756	26 076
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Högsta fångstnivå för djuphavsräkan *Aristaeomorpha foliacea* i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16), uttryckt i ton levande vikt

Art:	Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zon: De geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16 (ARS/GF12-16)
Spanien	1	Analytisk fångstbegränsning
Italien	844	
Cypern	0	
Malta	36	
Unionen	881	
TAC	Ej tillämpligt	

c) Högsta fångstnivå för blårod räka (*Aristeus antennatus*) i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16) uttryckt i ton levande vikt

Art:	Blårod räka <i>Aristeus antennatus</i>	Zon: De geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16
-------------	--	--

		(ARA/GF12-16)
Spanien	1	Analytisk fångstbegränsning
Italien	98	
Cypern	0	
Malta	2	
Unionen	101	
TAC	Ej tillämpligt	

BILAGA VI

FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I JONISKA HAVET OCH LEVANTINSKA SJÖN

I tabellerna i denna bilaga anges det högsta antal unionsfiskefartyg som får fiska på demersala bestånd i Joniska havet och Levantinska sjön. Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på bestånd:

Vetenskapligt namn	Trebokstavskod	Svenskt namn
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Blåröd räka

1. Joniska havet

a) Den maximala flottkapaciteten, uttryckt i antal fartyg, kilowatt och bruttodräktighet, för bottentrålare som får fiska på bestånd av djuphavsräkor i Joniska havet (de geografiska delområdena 19, 20 och 21)

Medlemsstat	Redskap	Antal fartyg	kW	Bruttodräktighet
Grekland	OTB	240	69 281	23 101
Italien	OTB	410	95 996	22 252
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Högsta fångstnivå för djuphavsräkan *Aristaeomorpha foliacea* i Joniska havet (de geografiska delområdena 19, 20 och 21), uttryckt i ton levande vikt

Art:	Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zon: De geografiska delområdena 19, 20 och 21 (ARS/GF19-21)
------	--	---

Grekland 33 Analytisk fångstbegränsning

Italien 303

Malta 45

Unionen 381

TAC Ej tillämpligt

c) Högsta fångstnivå för blårod räka (*Aristeus antennatus*) i Joniska havet (de geografiska delområdena 19, 20 och 21), uttryckt i ton levande vikt

Art:	Blåröd räka <i>Aristeus antennatus</i>	Zon: De geografiska delområdena 19, 20 och 21 (ARA/GF19-21)
------	---	---

Grekland 14,5 Analytisk fångstbegränsning

Italien 242,5

Malta 0

Unionen 257

TAC

Ej tillämpligt

2. Levantinska sjön

a) Den maximala flottkapaciteten, uttryckt i antal fartyg, kilowatt och bruttodräktighet, för bottentrålare som får fiska på bestånd av djuphavsräkor i Levantinska sjön (de geografiska delområdena 24, 25, 26 och 27)

Medlemsstat	Redskap	Antal fartyg	kW	Bruttodräktighet
Cypern	OTB	6	2 048	618
Italien	OTB	80	37 192	13 199

b) Högsta fångstnivå för djuphavsräkan *Aristaeomorpha foliacea* i Levantiska sjön (de geografiska delområdena 24, 25, 26 och 27), uttryckt i ton levande vikt

Art:	Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zon: De geografiska delområdena 24, 25, 26 och 27 (ARS/GF24-27)
------	--	---

Italien	46,4	Försiktighetsgräns för fångster
Cypern	11,3	
Unionen	57,7	
TAC	Ej tillämpligt	

c) Högsta fångstnivå för blåröd räka (*Aristeus antennatus*) i Levantiska sjön (de geografiska delområdena 24, 25, 26 och 27), uttryckt i ton levande vikt

Art:	Blåröd räka <i>Aristeus antennatus</i>	Zon: De geografiska delområdena 24, 25, 26 och 27 (ARA/GF24-27)
------	---	---

Italien	9	Försiktighetsgräns för fångster
Cypern	6	
Unionen	15	
TAC	Ej tillämpligt	

BILAGA VII

FISKEMÖJLIGHETETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I ALBORÁNSJÖN

a) Högsta nivå för fångster gjorda med långrevar och handlinor, uttryckt i ton levande vikt

Art:	Fläckpagell <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zon: Unionens vatten i Alboránsjön – de geografiska delområdena 1, 2 och 3 (SBR/GF1-3)
------	--	--

Spanien 29,76 Högsta fångstnivå

Unionen 29,76

TAC Ej tillämpligt

b) Högsta antal långrevar och handlinor som får användas för fiske i Alboránsjön (de geografiska delområdena 1, 2 och 3)

Medlemsstat	Fläckpagell i de geografiska delområdena 1, 2 och 3
Spanien	82

BILAGA VIII

FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I SVARTA HAVET

I tabellerna i denna bilaga anges TAC:er och kvoter uttryckt i ton levande vikt per bestånd samt, i förekommande fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa.

Alla fiskemöjligheter som anges i denna bilaga ska omfattas av de regler som fastställs i artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn:

Vetenskapligt namn	Trebokstavskod	Svenskt namn
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Skarpsill
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Piggvar

Art:	Skarpsill <i>Sprattus sprattus</i>	Zon:	Unionens vatten i Svarta havet – det geografiska delområdet 29 (SPR/F3742C)
Bulgarien	8 032,50	Analytisk TAC	
Rumänien	3 442,50	Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.	
Unionen	11 475	Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.	
TAC	Ej tillämpligt		

Art:	Piggvar <i>Scophthalmus maximus</i>	Zon:	Unionens vatten i Svarta havet – det geografiska delområdet 29 (TUR/F3742C)
Bulgarien	<i>pm</i>		Analytisk TAC
Rumänien	<i>pm</i>		Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.
Unionen	<i>pm</i>		Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.
TAC	<i>pm</i>		

¹ Ingen fiskeverksamhet, inbegripet omlastning, behållande ombord, landning och första försäljning, ska vara tillåten under perioden 15 april–15 juni 2024.