

Bruksela, 30 października 2017 r.
(OR. en)

13878/17
ADD 1

COMPET 720
ENV 886
CHIMIE 90
MI 766
ENT 218
SAN 388
CONSOM 336
IND 282

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Komisja Europejska
Data otrzymania:	27 października 2017 r.
Do:	Sekretariat Generalny Rady
Nr dok. Kom.:	D052862/02 ANNEX 1
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) .../... z dnia XXX r. zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do 1-metylo-2-pyrolidonu

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D052862/02 ANNEX 1.

Załącznik: D052862/02 ANNEX 1



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia XXX r.
D052862/02
[...] (2017) XXX draft

ANNEX 1

ZAŁĄCZNIK

do

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) .../...
z dnia XXX r.

zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do 1-metylo-2-pyrolidonu

ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dodaje się nową pozycję w brzmieniu:

„71. 1-metylo-2-pirolidon (NMP) Nr CAS 872-50-4 Nr WE 212-828-1	1. Nie może być wprowadzany do obrotu jako substancja w postaci własnej lub w mieszaninach w stężeniu równym lub większym niż 0,3 % po dniu [<i>date – two years after the date of entry into force of this Regulation</i>], chyba że producenci, importerzy i dalsi użytkownicy podali w odpowiednich raportach bezpieczeństwa chemicznego i kartach charakterystyki, że wartości pochodnego poziomu niepowodującego zmian (DNEL) w odniesieniu do narażenia pracowników wynoszą 14,4 mg/m³ w przypadku narażenia przez wdychanie i 4,8 mg/kg/dzień w przypadku narażenia przez skórę. 2. Nie może być produkowany lub stosowany jako substancja w postaci własnej lub w mieszaninach w stężeniu równym lub większym niż 0,3 % po dniu [<i>date – two years after the date of entry into force of this Regulation</i>], chyba że producenci i dalsi użytkownicy podejmą odpowiednie środki zarządzania ryzykiem i zapewnią odpowiednie warunki operacyjne w celu zapewnienia, aby narażenie pracowników było niższe od wartości DNEL określonych w pkt 1. 3. W drodze odstępstwa od pkt 1 i 2 obowiązki określone w tych punktach mają zastosowanie od dnia [<i>date – six years after entry into force of this Regulation</i>] w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu w celu stosowania lub w odniesieniu do stosowania jako rozpuszczalnik lub reagent w procesie powlekania drutu.”.
--	---