

An Bhruiséil, 2 Deireadh Fómhair 2026
(OR. en)

13992/26
ADD 1

Comhad Idirinstitiúideach:
2026/0302 (COD)

PECHE 388
CODEC 1836

NÓTA CLÚDAIGH

ó:	Ardrúnaí an Choimisiúin Eorpaigh, arna s(h)íniú ag Martine DEPREZ, Stiúrthóir
dáta a fuarthas:	2 Deireadh Fómhair 2026
chuig:	Thérèse BLANCHET, Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh
Uimh. an doic. ón gCoim.:	COM(2026) 531 annex
Ábhar:	IARSCRÍBHINNÍ a ghabhann leis an Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe arb is infheidhme iad i Limistéar Feidhme Chomhaontú Iascaigh an Aigéin Indiaigh Theas (SIOFA)

Gheobhaidh na toscaireachtaí i gceangal leis seo doiciméad COM(2026) 531 annex.

Faoi iamh: COM(2026) 531 annex



AN COIMISIÚN
EORPACH

An Bhruiséil, 2.10.2026
COM(2026) 531 final

ANNEXES 1 to 4

IARSCRÍBHINNÍ

a ghabhann leis an

**Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN
gCOMHAIRLE**

**lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe arb is infheidhme iad i
Limistéar Feidhme Chomhaontú Iascaigh an Aigéin Indiaigh Theas (SIOFA)**

IARSCRÍBHINN 1

Folimistéir SIOFA

Folimistéar 1

Tugtar comhordanáidí ar deiseal ón gcúinne thiar thuaidh (ar thaobh na láimhe clé ar barr):

- 20° ó Dheas, 30° Soir
- 20° ó Dheas, 40° Soir
- 36° ó Dheas, 40° Soir
- 36° ó Dheas, 30° Soir

Cé is moite de mhórchríoch, d'uiscí teorann agus de limistéir eacnamaíocha eisiacha na hAfraice Theas agus Mhósaimbíc.

Nó, de rogha air sin: Limistéar a theorannaítear ó thuaidh ó 36 chéim ó Dheas, idir 30 agus 40 céim Soir, agus limistéir eacnamaíocha eisiacha na hAfraice Theas agus Mhósaimbíc ar an taobh thiar thuaidh.

Folimistéar 2

- 20 céim ó Dheas, 40 céim Soir
- 20 céim ó Dheas, 49 gcéim Soir
- 36 chéim ó Dheas, 49 gcéim Soir
- 36 chéim ó Dheas, 40 gcéim Soir

Cé is moite de mhórchríoch, d'uiscí teorann agus de limistéir eacnamaíocha eisiacha Mhadagascar

Nó, de rogha air sin: Limistéar a theorannaítear ó thuaidh ó 36 chéim ó Dheas, idir 40 agus 49 gcéim Soir, agus limistéir eacnamaíoch eisiach Mhadagascar ar an taobh thuaidh

Folimistéar 3a

- 20 céim ó Dheas, 49 gcéim Soir
- 20 céim ó Dheas, 65 chéim Soir
- 36 chéim ó Dheas, 65 chéim Soir
- 36 chéim ó Dheas, 49 gcéim Soir

Cé is moite de mhórchríoch, d'uiscí teorann agus de limistéir eacnamaíocha eisiacha Mhadagascar, La Réunion agus Oileán Mhuirís

Nó, de rogha air sin: Limistéar a theorannaítear ó thuaidh ó 36 chéim ó Dheas, idir 49 agus 65 chéim Soir, agus limistéir eacnamaíocha eisiacha Mhadagascar, La Réunion agus Oileán Mhuirís ar an taobh thuaidh

Folimistéar 3b

- 36 chéim ó Dheas, 30 céim Soir
- 36 chéim ó Dheas, 65 chéim Soir
- 45 chéim ó Dheas, 65 chéim Soir

45 céim ó Dheas, 30 céim Soir

Cé is moite de mhórchríoch, d'uiscí teorann agus de limistéir eacnamaíocha eisiacha oileáin Kerguelen agus Crozet (Críocha Francacha Thar Lear)

Folimistéar 4

- 36° ó Dheas agus limistéar eacnamaíoch eisiach atá sa teorainn theas,
- 90° Thoir atá sa teorainn thoir,
- 80° Thoir agus limistéar eacnamaíoch eisiach atá sa teorainn thiar,
- 20° ó dheas atá sa teorainn thuaidh.

Gearrann limistéar eacnamaíoch eisiach Martin-de-Viviès/Saint-Paul an cúinne thiar theas ar an imeall.

Nó, de rogha air sin:

20 céim ó Dheas, 80 céim Soir

20 céim ó Dheas, 90 céim Soir

36 céim ó Dheas, 90 céim Soir

36 céim ó Dheas, 80 céim Soir

Cé is moite de mhórchríocha, d'uiscí teorann agus de limistéir eacnamaíocha eisiacha oileáin Amstardam (Críocha Thar Lear na Fraince)

Folimistéar 5

- 36° ó Dheas atá sa teorainn theas,
- 105° Thoir atá sa teorainn thoir,
- 90° Thoir atá sa teorainn thiar,
- 25° ó dheas atá sa teorainn thuaidh.

Nó, de rogha air sin:

25 céim ó Dheas, 90 céim Soir

25 céim ó Dheas, 105 céim Soir

36 céim ó Dheas, 105 céim Soir

36 céim ó Dheas, 90 céim Soir

Folimistéar 6

20 céim ó Dheas, 65 céim Soir

20 céim ó Dheas, 80 céim Soir

45 céim ó Dheas, 80 céim Soir

45 céim ó Dheas, 65 céim Soir

Cé is moite de mhórchríoch, d'uiscí teorann agus de limistéir eacnamaíocha eisiacha oileáin Amstardam (Críocha Thar Lear na Fraince)

Folimistéar 7

20 céim ó Dheas, 80 céim Soir

20 céim ó Dheas, 120 céim Soir

55 céim ó Dheas, 120 céim Soir

55 céim ó Dheas, 80 céim Soir

Cé is moite d'Fholimistéir 4 agus 5, agus de mhórchríoch, d'uiscí teorann agus de limistéir eacnamaíocha eisiacha Oileáin Amstardam (Críocha Thar Lear na Fraince) agus na hAstráile

Folimistéir 8

10 gcéim ó Thuaidh, 40 céim Soir

10 gcéim ó Thuaidh, 65 céim Soir

0 céim ó Dheas, 65 céim Soir

0 céim ó Dheas, 80 céim Soir

20 céim ó Dheas, 80 céim Soir

20 céim ó Dheas, 40 céim Soir

Cé is moite de mhórchríoch, d'uiscí teorann agus de limistéir eacnamaíocha eisiacha Chríoch Aigéan Indiach na Breataine, Oileáin Mhaidíve, na Séiséal, Oileán Mhuirís, Mhadagascar, La Réunion, Oileáin Chomóra, na Tansáine, na Céinia, na Somáile

Folimistéir Del Cano Rise

- Lastuaidh de 45° ó Dheas, agus

- Ó Dheas ó 44° ó Dheas agus é laistiar de 44° 09', agus

- Ó Dheas ó 43° 30' ó Dheas agus é lastoir de 44° 09', agus

- Idir limistéir eacnamaíocha eisiacha chongaracha an Oirthir agus an Iarthair.

Folimistéir Williams Ridge

Sainítear an folimistéir seo mar fholimistéir atá laistigh den bhosca a theorannaítear leis na pointí seo a leanas:

Pointe	Domhanleithead	Domhanfhad
1	-52,5	80,0
2	-55	80,0
3	-55	85,0
4	-52,5	85,0

Folimistéir South Indian Ridge

Sainítear an folimistéir seo mar fholimistéir atá laistigh den bhosca a theorannaítear leis na pointí seo a leanas:

Pointe	Domhanleithead	Domhanfhad
1	40°00'D	43°30' O
2	44°00'D	43°30' O

Pointe	Domhanleithead	Domhanfhad
3	44°00'D	40°55' O
4	43°47,2'D	40°30' O
5	40°00'D	40°30' O

IARSCRÍBHINN 2

Iaimh Iascaigh

Tábla 1: Iaimh Iascaigh Bheantaigh SIOFA, iata don iascaireacht ghrinnill uile leis na comhordanáidí agus leis an gcineál iaimh

Ainm an Limistéir	Suíomh 1	Suíomh 2	Suíomh 3		Suíomh 4	An cineál iaimh
<i>Gulden Draak</i>	28° 00' D 98° 00' O	29 00' D 98°00 O	28 00' D 99 00' O		29 00' D 99 00' O	Iata do na gníomhaíochtaí iascaireachta grinnill uile
<i>Rusky</i>	31 20' D 94 40' O	31 30' D 94 55' O	31 20' D 95 00' O		31 30' D 95 00' O	
<i>Fools-Flat</i>	31 30' D 94 40' O	31 40' D 94 40' O	31 30' D 95 00' O		31 40' D 95 00' O	
<i>East Broken Ridge</i>	32 50' D 100 50' O	33 25' D 100 50' O	32 50' D 101 40' O		33 25' D 101 40' O	
<i>Mid-Indian Ridge</i> ¹	13 00' D 64 00' O	15 50' D 64 00' O	3a	3b	15 50' D 68 00' O	
			15 50' D 66 48' O	15 02' D 68 00' O		
<i>Atlantis Bank</i>	32 00' D 57 00' O	32 50' D 57 00' O	32 00' D 58 00' O		32 50' D 58 00' O	
<i>Bridle</i>	38 03' D 49 00' O	38 45' D 49 00' O	38 03' D 50 00' O		38 45' D 50 00' O	
<i>Banana</i>	30 20' D 45 40' O	30 30' D 45 40' O	30 20' D 46 00' O		30 30' D 46 00' O	
<i>Middle of What</i>	37 54' D 50 23' O	37 56,5' D 50 23' O	37 54' D 50 27' O		37 56,5' D 50 27' O	

¹ Ní dhéanfaidh an t-iamh iascaigh sin dochar d'aon cheart atá ag Stáit chósta i leith éilimh maidir le scairbh ilchríochach fhadaíthe arna gcur isteach i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta.

Tábla 2: Iaimh Iascaigh Bheantaigh SIOFA, iata don iascaireacht ghrinnill uile, ach ina gceadaítear spiléireacht ghrinnill, leis na comhordanáidí agus leis an gcineál iaimh.

Ainm an Limistéir	Suíomh 1	Suíomh 2	Suíomh 3	Suíomh 4	An cineál iaimh
<i>Walters Shoal</i>	33 00' D 43 10' O	33 20' D 43 10' O	33 00' D 44 10' O	33 20' D 44 10' O	Iata ar iascaireacht ghrinnill, ach is ceadmhach spiléireacht ghrinnill a bheith ann
<i>Coral</i>	41 00' D 42 00' O	41 40' D 42 00' O	41 00' D 44 00' O	41 40' D 44 00' O	
<i>Magneto (South Indian Ridge go foirmiúil)</i>	44 00' D 40° 52' 40,8" O	45 00' D 42 07' 26,4" O	44 00' D 46 32' 38,4" O	45 00' D 45 42' 39,6" O	

IARSCRÍBHINN 3

Aonaid tháscaire an éiceachórais mhuirí leochailigh de réir speicis

Fearann	Baictéir	
	Orgánaigh cheimisintéiseacha	CXV
Fíleam	Bríosón	BZN
Fíleam	Xenophyophorea	XEF
Fíleam	Brachiopoda	BRQ
Fíleam	Spúinsí	PFR
Aicme	Hexactinellida	HXY
Aicme	Demospongiae	DMO
Fíleam	Cnidaria	CNI
Ord	Actiniaria	ATX
Ord	Alcyonacea	AJZ
Ord	Anthoathecata	AZN
Ord	Antipatharia	AQZ
Ord	Gorgonacea	GGW
Ord	Scleractinia	CSS
Ord	Pennatulacea	NTW
Ord	Zoantharia	ZOT
Fine	Stylasteridae	AXT
Fíleam	Echinodermata	
Aicme	Crinoidea	CWD
Ord	Euryalida	OEQ
Ord	Cidaroida	CVD
Fíleam	Annelida	
Fine	Serpulidae	SZS

Fileam	Arthropoda	
Fine	Bathylasmatidae	BWY
Fileam	Tunicata	
Aicme	Ascidiacea	SSX
Fileam	Hemichordata	
Aicme	Pterobranchia	HET

IARSCRÍBHINN 4

Teimpléad atá le húsáid chun tuairisciú laethúil spiléireachta a dhéanamh agus iascaireacht á déanamh i limistéir Del Cano Rise, Williams Ridge agus South Indian Ridge

Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh a soithí iascaireachta an Rúnaíocht (mcs@siofa.org) ar an eolas go laethúil maidir le pointe tosaigh agus pointe deiridh spiléar socraithe, agus úsáidfí siad an teimpléad seo a leanas:

Ainm an tsoithigh:		Bratach an tsoithigh:	
Dáta Tosaigh an tSocraithe:		Am Tosaigh an tSocraithe:	
Domhanfhad Tosaigh an tSocraithe:		Domhanleithead Tosaigh an tSocraithe:	
Doimhneacht Tosaigh an tSocraithe:			
Dáta Deiridh an tSocraithe:		Am Deiridh an tSocraithe:	
Domhanfhad Deiridh an tSocraithe:		Domhanleithead Deiridh an tSocraithe:	
Doimhneacht Deiridh an tSocraithe:			