



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 2. oktober 2026
(OR. en)

13992/26
ADD 2

Interinstitutionel sag:
2026/0302 (COD)

PECHE 388
CODEC 1836

FØLGESKRIVELSE

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	2. oktober 2026
til:	Thérèse BLANCHET, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2026) 531 annex
Vedr.:	BILAG til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i anvendelsesområdet for fiskeriaftalen for det sydlige Indiske Ocean (SIOFA)

Hermed følger til delegationerne dokument COM(2026) 531 annex.

Bilag: COM(2026) 531 annex



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 2.10.2026
COM(2026) 531 final

ANNEXES 5 to 7

BILAG

til

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i anvendelsesområdet for fiskeriaftalen for det sydlige Indiske Ocean (SIOFA)

BILAG 5

Liste over "højrisikoarter" og "sårbare" dybhavshajarter

Videnskabeligt navn	Almindeligt fransk navn	Almindeligt engelsk navn	FAO-kode
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	Pailona commun	Portuguese dogfish	CYO
<i>Deania calcea</i>	Squale savate	Birdbeak dogfish	DCA
<i>Bathyraja tunae</i>	Cristina's skate		DWG
<i>Centrophorus granulosus</i>	Requin chagrin	Gulper shark	GUP
<i>Dalatias licha</i>	Squale liche	Kitefin shark	SCK
<i>Bythaelurus bachi</i>	Requin chat de Bach	Bach's catshark	BZO
<i>Chimaera buccanigella</i>	Chimère bouche-foncée	Dark-mouth chimaera	ZZC
<i>Chimaera didierae</i>	Chimère de Didier	The Falkor chimaera	ZZD
<i>Chimaera willwatchi</i>	Chimère du marin	Seafarer's ghostshark	ZZE
<i>Centroscymnus crepidater</i>	Pailona à long nez	Longnose Velvet Dogfish	CYP
<i>Zameus squamulosus</i>	Squale-grogneur à queue échancrée	Velvet dogfish	SSQ
<i>Etmopterus alphas</i>	Requin lanterne à joues blanches	Whitecheek lanternshark	EZU
<i>Apristurus indicus</i>	Holbiche artouca	Smallbelly catshark	APD
<i>Harriotta raleighana</i>	Chimère à nez rigide	Bentnose rabbitfish	HCR
<i>Bythaelurus tenuicephalus</i>	Requin chat à tête étroite	Narrowhead catshark	BZL
<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	Requin lézard	Frilled shark	HXC

<i>Hexanchus nakamurai</i>	Requin gris	Bigeyed six-gill shark	HXN
<i>Etmopterus pusillus</i>	Sagre nain	Smooth lanternshark	ETP
<i>Somniosus antarcticus</i>	Requin dormeur antarctique	Southern sleeper shark	RZZ
<i>Mitsukurina owstoni</i>	Requin lutin	Goblin shark	LMO
<i>Rhinochimaera africana</i>		Paddlenose chimarea	RFI
<i>Scymnodon macracanthus</i>	Pailona austral	Large velvet dogfish	YSM
<i>Etmopterus viator</i>		Blue-eye lanternshark	EZT
<i>Etmopterus bigelowi</i>		Blurred smooth lantern shark	ETB
<i>Centrophorus squamosus</i>	Squale-chagrin de l'Atlantique	Leafscale gulper shark	GUQ
<i>Centrophorus uyato</i>	Petit squale-chagrin	Little gulper shark	CPU
<i>Bythaelurus naylori</i>		Dusky Snout catshark	JBY
<i>Squalus mitsukurii</i>	Aiguillat épinette	Shortpine spurdog	QUK
<i>Deania quadrispinosa</i>	Squale-savate à long nez	Longsnout dogfish	SDQ
<i>Deania profundorum</i>	Squale-savate lutin	Arrowhead dogfish	SDU

BILAG 6

Datastandarder for fartøjers fangst- og indsatsdata

Følgende data om fiskeriet indsamles af EU-fiskerfartøjer til bundfiskeri:

Datasæt — generelt fiskeri (fangstrejse) Fartøjets flagmedlemsstat (ISO 3-alfa) Fartøjets navn Internationalt radiokaldesignal (hvis et sådant haves) Fartøjets registreringsnummer (flagmedlemsstat) Lloyd's-/IMO-/IHS Fairplay-nummer (hvis et sådant er tildelt) Fartøjsstørrelse: Bruttotonnage (hvis BT ikke foreligger, kan bruttoregistertonnage anvendes – eller begge dele) Navn på den person, der udfylder dataene
Vægtomregningsfaktor Arter Forarbejdningstype Omregningsfaktor = levende vægt/forarbejdet vægt
Fangstoplysninger Tilsigtede målarter (FAO-kode) Fiskeritype Erhvervsfiskeri (C) Forskning (R) Undersøgelsesdata (S) Fangst-ID-nummer
Startdato og -tidspunkt for sætning af redskaber (baseret på koordineret verdenstid (UTC)) Registreret ved fiskeriets påbegyndelse og afslutning For langlinefartøjer registreres der ved start og slut på sætning af line foruden ved start og slut på indhaling af line Datoformat (ÅÅÅÅ.MÅN.DD) Tidsformat (tt.mm)
Position ved fiskeriets påbegyndelse og afslutning Breddegrad Længdegrad • For langlinefartøjer: Positionen registreres ved sætningsstart og -slut. • Ved håndlinefiskeri: Fartøjernes position registreres ved fiskeriets påbegyndelse og afslutning.
Bunddybde (m)

Som registreret ved fiskeriets påbegyndelse og afslutning.
Fiske-/redskabsdybde (m) Som registreret ved fiskeriets påbegyndelse og afslutning. For fælder og tejner: Den reelle fiske-/redskabsdybde (m) som registreret ved påbegyndelsen.
Arter beholdt om bord Et skøn over mængden af levende marine ressourcer, der beholdes om bord, efter systematisk enhed om muligt, i levende vægt (kg). Samlet antal beholdt om bord efter systematisk enhed (kun for fiskeri efter isfiskarter med langline).
Udsmidte arter Et skøn over mængden af levende marine ressourcer, der smides ud, efter systematisk enhed om muligt, i levende vægt (kg). Hvis muligt angives desuden det samlede antal, der er smidt ud, efter systematisk enhed (kun for fiskeri efter isfiskarter med langline).
Utilsigtet bifangst af havpattedyr, havfugle, havkrybdyr og "andre sårbare arter" Forekomst: Ja/nej For hver fanget art • Navn på systematisk enhed • Antal levende • Antal døde eller tilskadekomne
Utilsigtet bifangst i forbindelse med sårbare marine økosystemer – indikator for systematiske enheder Forekomst: Ja/nej For hver fanget art • Navn på systematisk enhed

Følgende data om fiskeriet indsamles af EU's pelagiske fiskerfartøjer:

Datasæt – generelt fiskeri (fangstrejse) Fartøjets flagmedlemsstat (ISO 3-apha) Fartøjets navn Internationalt radiokaldesignal (hvis et sådant haves) Fartøjets registreringsnummer (flagmedlemsstat) Lloyd's-/IMO-/IHS Fairplay-nummer (hvis et sådant er tildelt) Fartøjsstørrelse: Bruttotonnage (hvis BT ikke foreligger, kan bruttoregister tonnage

anvendes – eller begge dele) Navn på den person, der udfylder dataene
Vægtomregningsfaktor Arter Forarbejdningstype Omregningsfaktor = levende vægt/forarbejdet vægt
Fangstoplysninger Tilsigtede målarter (FAO-kode) Fiskeritype Erhvervsfiskeri (C) Forskning (R) Undersøgelsesdata (S) Fangst-ID-nummer
Startdato og -tidspunkt for sætning af redskaber (baseret på koordineret verdenstid (UTC)) Registreres ved fiskeriets start Datoformat (ÅÅÅÅ.MÅN.DD) Tidsformat (tt.mm)
Position ved fiskeriets start Breddegrad Længdegrad
Arter beholdt om bord Skønnet fangst beholdt om bord efter systematisk enhed (FAO-arts-/gruppekode/videnskabeligt navn) i levende vægt (kg)
Udsmidte arter Et skøn over mængden af levende marine ressourcer, der smides ud, efter systematisk enhed om muligt, i levende vægt (kg)
Utilsigtet bifangst af havpattedyr, havfugle, havkrybdyr og "andre sårbare arter" Forekomst: Ja/nej For hver fanget art - Navn på systematisk enhed - Antal levende - Antal døde eller tilskadekomne

Følgende redskabsspecifikke data om fiskeriet skal indsamles af EU-fiskerfartøjer:

Datasæt — redskaber

Langline til bundfiskeri Langlinetype (spansk, tavseline, automatiseret) Samlet længde (m) Type madding Krogstørrelse (mm) Afstand mellem krogene (m) Krogkode eller -fabrikat Linens længde (m) Antal udsatte kroge Antal kroge pr. klynge (i tilfælde af tavseline) Antal tabte kroge (fastgjort til tabte linesektioner)
Håndline Antal involverede fiskere Antal lineoptræk pr. fisker Antal kroge pr. line
Pelagisk langline Samlet længde (m) Samlet antal kroge i sættet Antal kroge mellem flåd Antal lysstænger, der er anvendt under sættet Type madding, der er anvendt under sættet Havoverfladetemperatur ved middagstid (Længde på flydeline) (Længde på tavser) (Afstand mellem tavser)
Fælde/tejne Tejnetype Linetype: Droplinens eller langlinens længde (m) Afstand mellem tejner (m) Antal udsatte tejner Antal mistede tejner Type madding
Dahn/Drop Line/

Samlet antal kroge i sættet Samlet antal lineoptræk i sættet Antal mistede kroge Krogkode eller -fabrikat Type forfang Type madding
Blækspruttepilkning Anvendelse af ekkolod (ja/nej) Antal fiskere Antal linemaskiner Fiskeriets varighed ved håndkraft (timer) Fiskeriets varighed med maskiner (timer) Antal kroge på hver line <i>Lys</i> Er der anvendt lys? (ja/nej) Fiskelampens samlede effekt (kW) Type lampe (f.eks. metalhalogenlampe eller LED) Den samlede effekt af undervandslamper (kW) Den samlede effekt af lamper over vandet (kW) Hvor længe (timer) er der anvendt henholdsvis undervandslamper og lamper over vandet?
Notfiskeri med lys Type notredskaber FAO-redskabskode: SV-boat seine (snurrevod) (02.2), LNB-boat-operated-liftnet (synkenot) (05.2) og FCN cast net (kastenet) (06.1) <i>Netoplysninger</i> Netåbningens længde (m) Netåbningens bredde (m) Maskestørrelse i fangstpose (mm) <i>Lys</i> Er der anvendt lys? (ja/nej)

Fiskelampens samlede effekt (kW) Type lampe (f.eks. metalhalogenlampe eller LED) Den samlede effekt af undervandslamper (kW) Den samlede effekt af lamper over vandet (kW) Hvor længe (timer) er der anvendt henholdsvis undervandslamper og lamper over vandet?
Trawl Maskestørrelse i fangstpose (mm) Trawlteknik: Trawltype: (S) = single (enkelt), (D) = double (dobbelt) eller (T) = tripple (tredobbelt)

BILAG 7

Observatørdata

1. Hierarki for indsamling af observatørdata

Fiskerioplysninger

Alle oplysninger vedrørende trækkes/sættet/fiskeriindsatsen.

Indberetning af fangster

Registrering af fangsttidspunkt, vægt af den stikprøve, der er taget af fangsten, sammenlignet med fangstens samlede vægt eller den samlede indsats (f.eks. antal kroge) og samlet antal af de arter, der er fanget

Identifikation og optælling af udryddelsestruede og beskyttede arter, havfugle, pattedyr, krybdyr (f.eks. skildpadder), følsomme bentiske arter og sårbare arter.

Registrering af antal eller vægt for hver art, der er beholdt om bord eller smidt ud.
Registrering af tilfælde af plyndring.

Udtagning af biologiske prøver

Kontrol af eventuel mærkning

Længdefrekvensdata for målarter (FAO-artskode)

Grundlæggende biologiske data (køn, kønsmodning) for målarter (FAO-artskode)

Længdefrekvensdata for de vigtigste bifangstarter

Øresten (og maveprøver, hvis disse udtages) af målarter (FAO-artskode)

Grundlæggende biologiske data for bifangstarter

Biologiske prøver af bifangstarter (hvis disse udtages)

Fotos

2. Observatørdataafsnit, der er fælles for alle fiskerier

Datasæt – observatørdata			
Fangstoplysninger			
Fangstrejse nr.			
Togtoplysninger (start- og slutdato – ÅÅÅÅ.MÅN.DD) Dato for generering af rapport (UTC)			
Fartøjets aktuelle CCP-flag (ISO 3-apha)			
Fartøjets navn			
Oplysninger om observatøren			
Observatørens navn og ID			
Nationalitet (ISO 3-apha)			
Ansættende organisation			
Kontaktperson i organisationen (adresse/e-mail/fax)			
Ombordstigningsposition	(UNLOCODE,	hvis	relevant, eller

breddegrad/længdegrad) Ombordstigningsdato (UTC:ÅÅÅÅ.MÅN.DD) Ilandsætningsposition (UNLOCODE, hvis relevant, eller breddegrad/længdegrad) Ilandsætningsdato (UTC:ÅÅÅÅ.MÅN.DD) Tidszone (UTC +/-)
Længdefrekvensdata Der skal indsamles repræsentative længdefrekvensdata på grundlag af tilfældigt udtagne prøver for målarter (FAO-artskode). Længdedataene indsamles og registreres så præcist, som det er hensigtsmæssigt for arten (cm eller mm og med angivelse af, om der er rundet op eller ned), og det angives, hvilket mål der er tale om (samlet længde, længde fra snude til haledelingspunkt eller standardlængde). Hvis det er muligt, skal længdefrekvensprøvernes samlede vægt registreres eller skønnes, og det angives, hvilken metode der er anvendt til at foretage skønnet. Hvis det er muligt, skal observatørerne bestemme og registrere kønnet på de målte fisk for at udarbejde kønsopdelte længdefrekvensdata. Hvis det er muligt, skal der indsamles repræsentative længdefrekvensdata på grundlag af tilfældigt udtagne prøver for andre vigtige bifangstarter.
Udtagning af biologiske prøver Art Længde (mm eller cm) og anvendt type længdemåling. Rokker: • Vingefanget måles på rokker: • Der vælges en passende målemetode for hver art. Som udgangspunkt måles den samlede længde. Vægt (kg) Køn (han, hun, ikke-kønsmoden (valgfrit), ukønnet (valgfrit)) Modenhed (valgfrit) og anvendte kriterier/skala (valgfrit) Gonadevægt (g) (valgfrit) Øresten

Observation af havfugles og havpattedyrs forekomst (registreres for hver operation og for alle redskaber/fiskerier):

Operations-ID (sæt-ID, træk-ID) Ved sætning eller ved indhaling (ved sætning/ved indhaling/ikke relevant) Forekommer der havfugle i observationsområdet? (Ja/nej/ikke observeret) Art Skønnet antal (pr. art)

Operations-ID (sæt-ID, træk-ID)
Forekommer der havpattedyr i observationsområdet? (Ja/nej/ikke observeret)
Art
Skønnet antal (pr. art)

Observeret fangst (registreres for hver operation og for alle redskaber/fiskerier; der registres vægt eller antal afhængigt af fiskeriet)

Operations-ID (sæt_ID, træk_ID)
Observatør-ID
FAO ASFIS-artskode
<i>Arter beholdt om bord</i>
Samlet antal beholdt
Beholdt vægt (kg)
<i>Udsmidte arter</i>
Samlet antal smidt ud
Udsmidt vægt (kg)
Antal levende smidt ud
Antal døde smidt ud
Antal eller vægt af mistede fisk (hvis relevant)
Antal eller vægt af afskårne fisk (hvis relevant)
Antal plyndrede fisk (hvis relevant)
Bemærkninger

Utilsigtet bifangst af udryddelsestruede og beskyttede arter (havfugle, pattedyr, skildpadder eller "andre sårbare arter")

Følgende data skal så vidt muligt indsamles for alle havfugle, pattedyr, skildpadder og andre sårbare arter, der fanges i forbindelse med fiskeri: • art (identificeret taksonomisk så vidt muligt eller ledsaget af fotos, hvis det er vanskeligt at identificere arten) og størrelse • skøn over arternes forekomst omkring fiskerfartøjet • arternes interaktioner med fiskeredskaber • optælling af, hvor mange af hver art der er fanget pr. træk eller sæt • status for dyr, der er fanget utilsigtet (beholdt om bord eller genudsat/smidt ud) • dyrets tilstand ved genudsætning (livlig, i live, apatisk, skadet, død)

- hvis dyret er skadet: årsag til skaden
 - hvis dyret er dødt, indsamles oplysninger eller prøver med henblik på identifikation på land i overensstemmelse med på forhånd fastlagte prøveudtagningsprotokoller. Hvis dette ikke er muligt, kan observatørerne pålægges at indsamle delprøver af identifikation, jf. protokollerne for udtagning af biologiske prøver
- o registrer hvilken type interaktion, der er tale om (krog, indfiltrering i line/slag af trawlwiren/fangst i net/andet); hvis andet, beskriv
- køn for hvert individ, hvis der er tale om systematiske enheder, hvor dette er muligt på grundlag af ekstern observation, f.eks. sæler, små hvaler eller hajer og rokker
 - angiv eventuelle omstændigheder eller handlinger, der kan have bidraget til bifangsthændelsen (f.eks. en sammenfiltret toriline eller et stort tab af madding)

Mærker

Udsætning af mærkede dyr

Følgende data skal indberettes for alle mærkede fisk, havfugle, pattedyr eller krybdyr:

mærketype, tekst og farve

mærkenummer

dato og tidspunkt for mærkning

art

dyrets længde

længdetype

dyrets køn (F=hun, M=han, I=ubestemt, D=ikke undersøgt)

udsætningsposition (bredde- og længdegrad)

dyrets tilstand ved udsætning (skadet/uskadet)

Indsamling af mærker

Følgende data indsamles for alle mærker, der er taget af fisk, havfugle, pattedyr eller krybdyr, hvad enten individet er dødt, beholdes om bord eller er i live:

- observatørens navn
- fartøjets navn
- internationalt radiokaldesignal (hvis relevant)
- fartøjets CCP-flag (ISO 3-apha)
- mærket indsamles, påføres en etiket (med samtlige nedenstående oplysninger) og opbevares med henblik på senere returnering til den organisation, der har foretaget mærkningen
- arter, som der er indsamlet mærker fra
- mærkets farve
- mærkets tekst og type (spaghetti, arkivtypen)

- mærkets nummer
- dato og tidspunkt for fangst (UTC)
- fangstposition (bredde- og længdegrad, angivet i hele decimalgrader)
- dyrets længde/størrelse (cm eller mm) med en angivelse af, hvilken måling der er foretaget (f.eks. samlet længde eller længde fra snude til haledelingspunkt)
- køn (F=hun, M=han, I=ubestemt, D=ikke undersøgt)
- modenhed
- gonadevægt (g)
- mærkestedets tilstand
- prøver beholdt om bord
- foto af mærket (medtages i togtrappen)
- om mærkerne blev fundet i løbet af en observeret fiskeriperiode (ja/nej)

Havfugle

Fugleringe

Følgende data skal indberettes for alle havfugleringe, der er genfundet eller observeret:

- art
- ring-ID
- dato og tidspunkt for observation (UTC)
- observationsposition (bredde- og længdegrad, angivet i hele decimalgrader) eller operations-ID
- hvilken type interaktion, der er tale om (med redskab, med fartøj, ingen interaktion med redskab eller fartøj)
- er der taget foto? (Ja/nej)
- tilstand (forventes at overleve, skadet, død)

Interaktioner mellem fugle og fartøjet samt kollisioner (undtagen med fiskeredskaber)

- Art
- Antal fugle
- Dato og tidspunkt for observation (UTC)
- Observationsposition (bredde- og længdegrad, angivet i hele decimalgrader)
- Er der taget foto? (Ja/nej) • Tilstand (forventes at overleve, skadet, død)
- Fartøjsaktivitet (sejlads, fiskeri, andet)
- Interaktionstype (kollision, indfiltrering, fugl fundet om bord)
- Beskrivelse af interaktionen (herunder hvor på fartøjet fuglen befandt sig)
- Forekomst af tåge (ja/nej)

- Vindhastighed (knob) og -retning (°)
- Søtilstand (Beaufort)
- Beskrivelse af fartøjets belysning på observationstidspunktet

Oplysninger om redskaber til begrænsning af bifangst

Skræmmeline

Generel beskrivelse af skræmmeline

Antal skræmmeliner, der regelmæssigt udsættes

Skræmmelinens placering (bagbord, styrbord, agter)

Skræmmelinens længde (m)

Skræmmestrimlernes længde min./maks. (m)

Fastgørelsespunktets højde over vandet (m)

Afstand mellem skræmmestrimler (m)

Antal skræmmestrimler

Skræmmestrimlernes udformning (enkelt eller dobbelt)

Linens længde over vandoverfladen (m)

Metode anvendt til vurdering af længden over vandoverfladen

Skræmmestrimlernes materiale

Skræmmelinens diameter (mm)

Skræmmestrimlernes farver

Er skræmmeline placeret over det punkt, hvor maddingen sættes i vandet?
(ja/nej/vides ikke)

Afstand fra agter til det punkt, hvor maddingen sættes i vandet (m)

Slæbeobjekt (ja/nej)

Vandret afstand fra det punkt, hvor maddingen sættes i vandet, til skræmmeline (m)

Fugleafskærmer

Anden anordning til begrænsning af bifangst

Tavselineanordning til udelukkelse af hvaler

Er der taget foto af redskabet til begrænsning af bifangst?

3. Interaktioner med sårbare marine økosystemer

Generelle oplysninger

Observatørens navn

Fartøjets navn

Dato

Fangstrejsnr.

Sætnummer

Det sårbare marine økosystems position

Start- og slutpositioner for alle redskabsudsætninger og/eller observationer.
(breddegrad/længdegrad)

Fiskedybde(r) (m)

Fiskeredskaber

Angiv de fiskeredskaber, der er anvendt på hver position

Systemisk enhed i forbindelse med det sårbare marine økosystem

Forekomst: Ja/nej

a) Art (identificeret taksonomisk så vidt muligt eller ledsaget af et foto, hvis det er vanskeligt at identificere arten)

b) Skønnet mængde (vægt (kg) eller volumen (m³)) af hver bentisk art, der er opført på listen, og som er fanget i trækket (og måleenheden)

c) Skøn over den samlede mængde (vægt (kg) eller volumen (m³)) af alle hvirvelløse bentiske arter, der er fanget i trækket (og måleenheden)

d) Angiv, hvis muligt, om koraller er levende eller døde

e) Hvis muligt, og navnlig hvis der er tale om nye eller sjældne bentiske arter, som ikke er opført i identifikationshåndbøgerne, skal hele eksemplarer af sådanne arter indsamles og opbevares hensigtsmæssigt med henblik på identifikation på land

f) Indsaml repræsentative biologiske stikprøver fra hele fangsten i forbindelse med det sårbare marine økosystem. (Biologiske prøver skal indsamles og nedfryses efter anmodning fra den videnskabelige myndighed i en kontraherende part). Der skal tages fotografier af visse koralarter, der er opført på CITES-listen.

Andre fastsiddende benthos i forbindelse med sårbare marine økosystemer

Forekomst: Ja/nej

For hver fangst af systemiske enheder

Videnskabelige navne (identificeret til det fineste mulige taksonomiske niveau)

FAO-kode (hvis tilgængelig)

Skøn over den fangede mængde

4. Forarbejdningsoplysninger og omregningsfaktorer

Operations-ID (sætID, trækID)

Observatørens navn

Artskode (FAO-artskode)

Forarbejdningskode

Længdetype

Minimumslængde (cm)

Maksimumslængde (cm)

Antal individer

Samlet levende vægt (kg)

Vejemetode

Forarbejdet vægt (kg)

Størrelsesklasse

Kvalitetsklasse

Omregningsfaktor

5. Observatørdatabaser, der er specifikke for redskab og fiskeri
KUN for trawlfiskeri

Oplysninger om redskaber

Net-ID

Netredskabstype (ISSFCV)

Overtællens længde (m)

Ruppens længde (m)

Har ruppen bobbins?

Materialet, som ruppens bobbins er lavet af (stål eller gummi)

Samlet vægt af ruppens bobbins

Bobbindiameter (cm)

Længde fra trawldør til vinge (m)

Vandret åbning, dvs. vingespredning (m)

Lodret åbning (m)

Fangstposens masker

Maskestørrelse (cm)

Fangstposens omkreds (cm)

Retning

Masketype (diamant, kvadratisk osv.)

Trawldør

Type, vægt (kg)

Netudformning

Beskrivelse af netudformning, herunder fabrikat, model osv.

Selektionsanordning til stede? (ja/nej)

Beskrivelse af selektionsanordning Netovervågningskabler til stede? (ja/nej)
Trawloplysninger Trawlnummer Bifangstbegrænsende redskab anvendt (ja/nej) ID for bifangstbegrænsende redskab 1 ID for bifangstbegrænsende redskab 2 ID for bifangstbegrænsende redskab 3 Trawltype: Forskningsfiskeri eller erhvervsfiskeri (R/C) Observeret (ja/nej) Målarart (FAO-artskode) Startdato (ÅÅÅÅ.MÅN.DD) Slutdato (ÅÅÅÅ.MÅN.DD) Tidspunkt for sætning af nettet (tt:mm) Tidspunkt for indhaling af nettet (tt:mm)
Fiskeriets start og slut For bundtrawl er "start" defineret som det tidspunkt, hvor ruppen når bunden, og "slut" er det tidspunkt, hvor indhalingen begynder. For pelagisk trawl er "start" defineret som det tidspunkt, hvor fiskeredskabet når målfiskedybden, og "slut" er det tidspunkt, hvor indhalingen begynder. Klokkeslæt (tt:mm) Breddegrad Længdegrad Trawldybde (m) Bunddybde (m)
Andet Udledning af fiskeaffald under indhaling (ja/nej) Trawlhastighed (knob) Fangst i alt (kg) Blev indhalingen observeret for bifangster af fisk/hvirvelløse dyr (ja/nej): Angiv den samlede vægt af alle delprøver for dette træk (kg):
Sammenstød med trawlredskab (skal overvåges i 15 minutter umiddelbart efter, at nettet er sat ud) (valgfrit):

Observationens starttidspunkt (tt:mm) (valgfrit)

Observationens sluttidspunkt (tt:mm) (valgfrit)

Art

Antal lette sammenstød

Kontaktsted ved lette sammenstød:

Antal på luv side

Antal på læ side

Antal på overvågningskabel

Antal på nettet

Antal kraftige sammenstød

Kontaktsted ved kraftige sammenstød:

Antal på luv side

Antal på læ side

Antal på overvågningskabel

Antal på nettet

Udfald af kraftigt sammenstød:

Antal i luften

Antal på havoverfladen

Antal under vand

Fuglenes tilstand efter sammenstød

Antal, der sandsynligvis overlever

Antal tilskadekomne

Antal døde

Antal med ukendt status

KUN for langlinefiskeri

Beskrivelse af langline

Langlinetype (ISSCFG-koder)

Periode, hvor redskabet er blevet anvendt (ÅÅÅÅ.MÅN.DD)

Start- og slutdato (ÅÅÅÅ.MÅN.DD)

Målart (FAO-artskode)

Hovedline:

Materiale

Diameter (mm)

For liner med indlejrede synk:

Indlejret synk (g/m)

For liner uden indlejrede synk:

Afstand mellem synk (m)

Antal vejede synk

Synktype

Gennemsnitsvægt (kg)

Standardafvigelse (kg)

Tavser:

Materiale

Længde (m)

Afstand (m)

Tavsesynk (kg)

Afstand fra tavsesynk til krog (m)

Kroge

Type (f.eks.: J-formet eller cirkulær)

Fabrikant

Mærkning (fartøjsmærke, lad feltet stå tomt, hvis ingen)

Størrelse (mm)

Krogskift (mm)

Kroggab (mm)

Sædvanlig sætningsposition

Line over bunden (m) (valgfrit for pelagisk langline)

Kroge over bunden (m) (valgfrit for pelagisk langline)

Metode til påsætning af madding (manuel/automatisk)

Automatisk udstyr til påsætning af madding (fabrikat og model)

Krogsynk

Størrelse (g)

Afstand fra krog (mm)

Position for udledning af fiskeaffald (bagbord, styrbord, agter)

Langlinens sætningsposition (bagbord, styrbord, agter)

Udledning af fiskeaffald under indhaling (aldrig, lejlighedsvis, altid)

Propellens rotationsretning (med uret/mod uret)

Angiv vægt og afstand mellem linesynkene for det anvendte langlinesystem

- enkeltline (auto) (kg:m)

- dobbeltline (spansk) (kg:m)

- tavseline (lodrette sidelinier/tavser fastgjort til en hovedline) (kg:m)

Daglige observationer ved sætning

Sætnummer (som angivet i fangst- og indsatsjournalen)

Sættype: Forskningsfiskeri eller erhvervsfiskeri (R/C)

Bifangstbegrænsende redskab anvendt (ja/nej)

ID for bifangstbegrænsende redskab 1

ID for bifangstbegrænsende redskab 2

ID for bifangstbegrænsende redskab 3

Langlinetypekode (FSSCV)

Observationsdato (ÅÅÅÅ.MÅN.DD)

Oplysninger om sætning af redskaber

Fartøjets hastighed ved sætning (knob)

Antal uobserverede sæt siden sidste sæt

Sætningsstart og -slut for hver indhaling

Dato (ÅÅÅÅ.MÅN.DD)

Klokkeslæt (tt:mm)

Breddegrad

Længdegrad

Bunddybde (m)

Samlet længde af den udsatte langline (km)

Samlet antal kroge i sættet

For hver observation

Startdato (ÅÅÅÅ.MÅN.DD)

Starttidspunkt (tt:mm)

Slutdato (ÅÅÅÅ.MÅN.DD)

Sluttidspunkt (tt:mm)

Oplysninger om sætning af langline

Hovedlinens længde (m)

Antal udsatte kroge

Antal udsatte kurve/magasiner

Antal kroge pr. kurv/magasin

Procentdel kroge med madding

Afstand mellem tavser (m)

Krogenes afstand over bunden (m) (valgfrit for pelagisk langline)

Art, der bruges til madding (FAO-artskode)

Dæklys under udsætning (tændt, slukket)

Skræmmeliner anvendt (ja, nej)

Antal anvendte skræmmeliner

Udledning af fiskeaffald under sætning (ja/nej)

Position, hvor maddingen sættes i vandet (bagbord, styrbord, agter)

Fastgørelsesinterval (sekunder)

Sætningshastighed (lineudlægger)

Daglige observationer ved indhaling

Sætnummer

Observationsdato (ÅÅÅÅ.MÅN.DD)

Oplysninger om indhaling

Antal kroge observeret for bifangster af havfugle og fisk (optællingsperiode)

Udledning af fiskeaffald under indhaling (ja/nej)

Interaktioner med havpattedyr

Data skal indsamles i overensstemmelse med den protokol, der er fastsat i bilag E. For hver indhaling og hver art af hvaler, der plyndrer fangsten (spækhuggere (*Orcinus orca*) og kaskelothvaler (*Physeter macrocephalus*)):

- Prioritet 1-data, der skal indsamles, omfatter:

1. Data om tilstedeværelse/fravær: Tilstedeværelse/fravær/ikke observeret
2. Ved tilstedeværelse, fotodata til identifikation: fotografier af specifikke legemsdele (for spækhuggere: rygfinne, sadelplet og øjenpletter, for kaskelothvaler: halefinner), som er synlige, når hvalerne kommer til overfladen.

- Prioritet 2-data, der skal indsamles, omfatter:

1. Skøn over antallet af individer omkring fartøjet i nærheden af fiskeredskabet.

- Prioritet 3-data, der skal indsamles, omfatter:

1. Oplysninger om, hvorvidt hvalerne interagerer med redskabet
2. Skøn over tidspunktet for hvalernes ankomst til området omkring redskabet.

Mistet redskab

Antal mistede sektioner

Antal mistede kroge, der var fastgjort til mistede sektioner af langlinen

Antal andre mistede kroge (ekskl. kroge fastgjort til mistede sektioner)

Blev indhalingen observeret for bifangster af fisk/hvirvelløse dyr (ja/nej):

Anslået procentdel af indhalingen, der blev observeret for bifangster (%)

KUN for fælde-/tejnefiskeri

Redskabstype

Tejnetype (med tegning)

Maskestørrelse (mm)

Materiale

Tragtens placering

Orientering – åbning (cm)

Antal kamre

Flugtåbning til stede (ja/nej)

Flugtåbningens dimensioner (cm)

Er der fastgjort synk?

Min. vægt (kg)

Maks. vægt (kg)

Oplysninger om sætning og indhaling

Sætnummer

Bifangstbegrænsende redskab anvendt (ja/nej)

ID for bifangstbegrænsende redskab 1

ID for bifangstbegrænsende redskab 2

ID for bifangstbegrænsende redskab 3

Observationsdato (ÅÅÅÅ.MÅN.DD)

Sættype: Forskningsfiskeri eller erhvervsfiskeri (R/C)

Målarart (FAO-artskode)

Udledning af fiskeaffald under sætning (ja/nej)

Udledning af fiskeaffald under indhaling (ja/nej)

Sætningens start og slut. Gentag for indhaling

Dato (ÅÅÅÅ.MÅN.DD)

Klokkeslæt (:mm)

Breddegrad

Længdegrad

Bunddybde (m)

Oplysninger om redskaber

Linens længde (m)

Linetype

Afstand mellem tejner(m)

Type madding

Sætning

Antal udsatte tejner

Antal observerede tejner

Indhaling

Antal indhalede tejner

Antal observerede tejner

Blev indhalingen observeret for bifangster af fisk/hvirvelløse dyr (ja/nej):

Anslået procentdel af indhalingen, der blev observeret for bifangster (%):

KUN for dahn-/droplinefiskeri

Beskrivelse af dahn/dropline

Linetype

Periode, hvor redskabet blev anvendt (start- og slutdato)

Målart (FAO-artskode)

Hovedline

Materiale

Diameter (mm)

Indlejret synk (g/m)

Kroge

Type (f.eks.: J-formet eller cirkulær)

Fabrikant

Mærkning (lad feltet stå tomt, hvis ingen)

Modellens betegnelse

Størrelse (mm)

Krogskift (mm)

Kroggab (mm)

Sædvanlig sætningsposition

Line over bunden (m)

Kroge over bunden (m)

Metode til påsætning af madding (manuel/automatisk)

Automatisk udstyr til påsætning af madding (fabrikat og model)

Fiskeaffald

Position for udledning af fiskeaffald (bagbord, styrbord, agter)

Udledning af fiskeaffald under indhaling (aldrig, lejlighedsvis, altid)

Propellens rotationsretning (med uret/mod uret)

Oplysninger om sætning af dahn/dropline

Bifangstbegrænsende redskab anvendt (ja/nej)

ID for bifangstbegrænsende redskab 1

ID for bifangstbegrænsende redskab 2

ID for bifangstbegrænsende redskab 3

Hovedlinens længde (m)
Antal udsatte kroge
Procentdel kroge med madding
Afstand mellem tavser/forfang (m)
Krogenes afstand over bunden (m)
Art, der bruges til madding
Størrelsen på maddingen
Den andel, maddingen udgør
Dæklys under udsætning (tændt, slukket)
Skræmmeliner anvendt (ja, nej)
Antal anvendte skræmmeliner Udledning af fiskeaffald under sætning (ja, nej)
Dagslyspeperiode
Månelys
Position, hvor maddingen sættes i vandet (bagbord, styrbord, agter)
Fartøjets hastighed ved sætning (knob)
Sætningens start og slut. Gentag for indhalingens start og slut
Dato (ÅÅÅÅ.MÅN.DD)
Klokkeslæt (tt:mm)
Breddegrad
Længdegrad
Bunddybde (m)
Mistet redskab
Antal mistede sektioner
Antal mistede kroge, der var fastgjort til mistede sektioner af dahn/droplinen
Antal andre mistede kroge (ekskl. kroge fastgjort til mistede sektioner)
Blev indhalingen observeret for bifangster af fisk/hvirvelløse dyr (ja/nej):
Anslået procentdel af indhalingen, der blev observeret for bifangster (%):

KUN for håndlinefiskeri

Beskrivelse af håndline
Hovedline

Materiale

Diameter (mm)

Kroge

Type (f.eks.: J-formet eller cirkulær)

Fabrikant

Mærkning (lad feltet stå tomt, hvis ingen)

Modellens betegnelse

Størrelse (mm)

Krogskift (mm)

Kroggab (mm)

Sædvanlig sætningsposition

Line over bunden (m)

Kroge over bunden (m)

Fiskeaffald

Position for udledning af fiskeaffald (bagbord, styrbord, agter)

Udledning af fiskeaffald under indhaling (aldrig, lejlighedsvis, altid)

Propellens rotationsretning (med uret/mod uret)

Oplysninger om håndlineoperation

Målart (FAO-artskode)

Operationstype: Forskningsfiskeri eller erhvervsfiskeri (R/C)

ID for bifangstbegrænsende redskab 1

ID for bifangstbegrænsende redskab 2

ID for bifangstbegrænsende redskab 3

Antal fiskere, der anvender håndliner

Antal lineoptræk pr. fisker (gennemsnit)

Antal kroge pr. line

Procentdel kroge med madding

Art, der bruges til madding

Størrelsen på maddingen

Den andel, maddingen udgør

Dæklys under udsætning (tændt, slukket)

Operationens start- og sluttidspunkt

(En operation er en defineret periode med fiskeri mellem start- og slutdato)

Dato (ÅÅÅÅ.MÅN.DD)

Klokkeslæt (tt:mm)

Starttidspunkt (ÅÅÅÅ.MÅN.DD tt:mm)

Sluttidspunkt (ÅÅÅÅ.MÅN.DD tt:mm)

Breddegrad for operationen

Længdegrad for operationen

Bunddybde (m)

Mistet redskab

Antal mistede kroge

Blev indhalingen observeret for bifangster af fisk/hvirvelløse dyr (ja/nej):

Anslået procentdel af indhalingen, der blev observeret for bifangster (%):

KUN for blækspruttepilkning

Blækspruttepilkning nr. (operation)

Observeret (ja/nej)

Målar (FAO-artskode)

Starttidspunkt (ÅÅÅÅ.MÅN.DD tt:mm)

Sluttidspunkt (ÅÅÅÅ.MÅN.DD tt:mm)

Breddegrad for operationen

Længdegrad for operationen

Antal fiskere

Antal pilkemaskiner

Fiskeriets varighed ved håndkraft (timer)

Fiskeriets varighed med maskine (timer)

Lys

Fiskelampe anvendt under fiskeriet (ja/nej)

Fiskelampens samlede effekt (kW)

Type lampe (f.eks. metalhalogenlampe eller LED)

Den samlede effekt af undervandslamper (kW)

Den samlede effekt af lamper over vandet (kW)

Hvor længe (timer) er der anvendt henholdsvis undervandslamper og lamper over vandet?

Havoverfladetemperatur (°C) (hvis det er muligt)

Blev fiskeriet observeret for bifangster af fisk/hvirvelløse dyr (ja/nej):

Anslået procentdel af operationen, der blev observeret for bifangster af fisk/hvirvelløse dyr (%)

KUN for notfiskeri med lys

Type notredskaber

FAO-redskabskode: SV-boat seine (snurrevod) (02.2), LNB-boat-operated-liftnet (synkenot) (05.2) og FCN cast net (kassenet) (06.1)

Målarart (FAO-artskode)

Observeret (ja/nej)

Lys

Er der anvendt lys under fiskeriet? (ja/nej)

Fiskelampens samlede effekt (kW)

Type lampe (f.eks. metalhalogenlampe eller LED)

Den samlede effekt af undervandslamper (kW)

Den samlede effekt af lamper over vandet (kW)

Hvor længe (timer) er der anvendt henholdsvis undervandslamper og lamper over vandet?

Fiskeriets starttidspunkt (ÅÅÅÅ.MÅN.DD tt:mm)

Fiskeriets sluttidspunkt (ÅÅÅÅ.MÅN.DD tt:mm)

Breddegrad ved fiskeriets start

Længdegrad ved fiskeriets start

Er der anvendt lys under fiskeriet? (ja/nej)

Nettets maksimale sættedybde (m)

Blev trækket observeret for bifangster af fisk/hvirvelløse dyr (ja/nej)

Anslået procentdel af operationen, der blev observeret for bifangster af fisk/hvirvelløse dyr (%)