



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 9 октомври 2026 г.
(OR. en)

14270/26
ADD 1

DELECT 158
PECHE 403

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от
г-жа Martine DEPREZ, директор

Дата на получаване: 8 октомври 2026 г.

До: Г-жа Thérèse BLANCHET, генерален секретар на Съвета на
Европейския съюз

№ док. Ком.: C(2026) 7015 annex

Относно: ПРИЛОЖЕНИЕ
към
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА
за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на техническите мерки за
опазване на рибните ресурси в Келтско море, водите на запад от
Шотландия, Ирландско море и Ламанша

Приложено се изпраща на делегациите документ C(2026) 7015 annex.

Приложение: C(2026) 7015 annex



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 8.10.2026 г.
C(2026) 7015 final

ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА

**за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на техническите мерки за опазване на рибните ресурси в Келтско
море, водите на запад от Шотландия, Ирландско море и Ламанша**

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VI към Регламент (ЕС) 2019/1241 се изменя, както следва:

1) В част Б точки 1.3—1.6 се заменят със следното:

„1.3 Чрез дерогация от точки 1.1 и 1.2 по отношение на риболовните кораби, които извършват риболов с дънни тралове (ОТВ, ОТТ, ОТР, РТВ, РТТ, ТВН) или грибове (SSC, SDN, SPR, SX, SV) в участък 7g на ICES, частта от участък 7h на ICES на север от 49° 30' с.ш. и частта от участък 7j на ICES на север от 49° 30' с.ш. и на изток от 11° з.д., се прилагат следните изисквания:

а) освен в случаите, когато се прилагат букви б) и в), риболовните кораби, които извършват риболов с дънни тралове или грибове, трябва да използват уреди с един от следните размери на окото:

- i) трална торба 110 mm със слой мрежа с квадратно око с размер 120 mm или
- ii) трална торба 120 mm;

б) когато уловът им се състои от над 30 % норвежки омар (*Nephrops norvegicus*) и чрез дерогация от разпоредбите, определени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 494/2002, риболовните кораби, които извършват риболов с дънни тралове или грибове, трябва да използват трална торба с размер на окото 80 mm и един от следните уреди:

- i) слой мрежа с квадратно око с размер 300 mm,
- ii) сортираща кутия тип Seltra¹ с квадратно око на мрежата 300 mm или
- iii) сортираща решетка тип Nordmøre² с максимално разстояние между пръчките 35 mm или подобно устройство за селективност с мрежова решетка³;
- iv) алтернативен риболовен уред, за който е доказано, че е най-малко със същата селективност за треска, пикша и меджид, съгласно оценка, направена от НТИКР. Този уред трябва да отговаря на изискванията по член 15, параграф 4 и да е одобрен от Комисията.

в) когато общото количество морски дявол (*Lophiidae*), мерлуза (*Merluccius merluccius*) или мегрим (*Lepidorhombus spp.*) надхвърлят 55 % от улова, риболовните кораби, които извършват риболов с дънни тралове или грибове, трябва да използват един от следните уреди:

- i) трална торба 100 mm със слой мрежа с квадратно око с размер 100 mm;

¹ „Сортираща кутия тип Seltra с квадратно око на мрежата 300 mm“ означава устройство за селективност, което: i) се състои от горен панел с размер на окото най-малко 300 mm (квадратно око), поставен в правоъгълен участък с четири панела в правия участък на тралната торба, ii) е с дължина най-малко 3 метра, iii) е разположено на не повече от 4 метра от въжето на торбата и iv) е с пълната ширина на горната част на правоъгълния участък на трала (т.е. от ива до ива).

² „Сортираща решетка тип Nordmøre“ означава устройство за селективност, което се състои от твърда решетка с максимално разстояние между пръчките 35 mm.

³ „Устройство за селективност с мрежова решетка“ означава устройство за селективност, състоящо се от участък с четири панела, поставен в двустенен трал с наклонен панел с ромбовидна форма на окото с размер най-малко 200 mm, който води към отвор за излизане в горната част на трала.

- ii) трална торба T90 с размер 100 mm и удължение.

1.4 Настоящата точка се прилага чрез дерогация от точка 1.2.

1.4.1 По отношение на риболовните кораби, които извършват риболов на норвежки омар (*Nephrops norvegicus*) с дънни тралове (ОТВ, ОТТ, ОТП, РТВ, РТТ, ТВН) или грибове (SSC, SDN, SPR, SX, SV) в участъци 6a и 5b на ICES, във води на Съюза, на изток от 12° з.д. (водите на запад от Шотландия), се прилагат следните изисквания:

- а) кораби, оборудвани с трална торба с размер на окото на мрежата по-малко от 100 mm, трябва да използват трално платно с квадратно око на мрежата (при фиксирано положение) с размер на окото на мрежата най-малко 300 mm; за кораби с обща дължина под 12 m или с мощност на двигателя до 200 kW, оборудвани с трална торба с размер на окото на мрежата по-малко от 100 mm, общата дължина на слоя мрежа трябва да бъде най-малко 2 m, а размерът на окото може да бъде най-малко 200 mm;
- б) корабите, чийто улов се състои от над 30 % норвежки омар, трябва да използват трално платно с квадратно око на мрежата (при фиксирано положение) с размер на окото най-малко 160 mm за корабите, оборудвани с трална торба с размер на окото на мрежата 100—119 mm.

1.4.2 По отношение на риболовните кораби, които извършват риболов с дънни тралове (ОТВ, ОТТ, ОТП, РТВ, РТТ, ТВН) или грибове (SSC, SDN, SPR, SX, SV) в участък 7a на ICES (Ирландско море), се прилагат следните изисквания:

- а) освен в случаите, когато се прилага буква б), корабите, които извършват риболов с дънни тралове или грибове с трална торба с размер на окото на мрежата 70 mm или повече, но по-малък от 100 mm и чийто улов се състои от над 30 % норвежки омар (*Nephrops norvegicus*), трябва да използват един от следните уреди:
 - i) слой мрежа с квадратно око с размер 300 mm, риболовните кораби с обща дължина под 12 m обаче могат да използват слой мрежа с квадратно око с размер 200 mm;
 - ii) сортираща кутия тип Seltra с квадратно око на мрежата 300 mm;
 - iii) сортираща решетка тип Nordmøre с максимално разстояние между пръчките 35 mm или подобно устройство Netgrid за селективност с мрежова решетка или
 - iv) алтернативен риболовен уред, за който е доказано, че е най-малко със същата селективност за треска, пикша и меджид, съгласно оценка, направена от НТИКР. Този уред трябва да отговаря на изискванията по член 15, параграф 4 и да е одобрен от Комисията.
- б) корабите с обща дължина 12 m или повече, които извършват риболов с дънни тралове или грибове и чийто улов се състои от общо над 10 % пикша (*Melanogrammus aeglefinus*), треска (*Gadus morhua*) и скатоподобни (*Rajiformes*), трябва да използват трална торба с размер на окото 120 mm.

1.5 Настоящата точка се прилага чрез дерогация от спецификациите за размера на окото, посочени в първата колона на таблицата в точка 1.2. Свързаните с тях

условия, посочени в третата колона на същата таблица, продължават да се прилагат.

1.5.1 В участък 7е на ICES (западна част на Ламанша);

- а) риболовните кораби, които извършват риболов с дънни тралове (ОТВ, ОТТ, ОТР, РТВ, РТТ, ТБН) и грибове (SSC, SDN, SPR, SX, SV) и чийто улов се състои от общо над 25 % треска (*Gadus morhua*), пикша (*Melanogrammus aeglefinus*), меджид (*Merlangius merlangus*) или сайда (*Pollachius virens*), трябва да използват трална торба с размер на окото 100 mm; и
- б) риболовните кораби, които извършват риболов с дънни тралове (ОТВ, ОТТ, ОТР, РТВ, РТТ, ТБН), бим тралове (ТВВ) и грибове (SSC, SDN, SPR, SX, SV) и чийто улов се състои от общо над 30 % морски език или писия и, в случай на дънни тралове или грибове с допълнителен улов от общо под 25 % треска, пикша, меджид или сайда, трябва да използват трална торба с размер на окото 90 mm.

1.5.2 В участък 7d на ICES (източна част на Ламанша) риболовните кораби, които извършват риболов с дънни тралове (ОТВ, ОТТ, ОТР, РТВ, РТТ, ТБН), бим тралове (ТВВ) и грибове (SSC, SDN, SPR, SX, SV) и чийто улов се състои от общо над 30 % морски език или писия, трябва да използват трална торба с размер на окото 90 mm.

1.6 Процентите на улова в точки 1.3—1.5 се изчисляват като дял от живото тегло на всички морски биологични ресурси, разтоварени след всеки риболовен рейс, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и член 27, параграф 2 от настоящия регламент.“

2) В част Б се добавя следната точка:

„1.7 Мерките по точки 1.3—1.6 се прилагат до 31 декември 2027 г.“

3) В част В точка 10 се заменя със следното:

„10. Ограничения за риболов с дънни тралове и грибове в Келтско море

10.1 На корабите се забранява да извършват риболов с дънни тралове (ОТВ, ОТТ, ОТР, РТВ, РТТ, ТБН) и грибове (SSC, SDN, SPR, SX, SV) в участъци 7b, 7c и 7g—7k на ICES.

Тази забрана не се прилага по отношение на корабите в следните случаи:

- а) ако те използват трална торба с размер на окото най-малко 100 mm, без да се засяга размерът на окото, определен в част Б, точка 1.3, буква б) от настоящото приложение в зоната, определена в част Б, точка 1.3 от настоящото приложение; или
- б) техният прилов на треска не надвишава 1,5 % при извършването на риболов извън зоните, посочени в част Б, точка 1.3 от настоящото приложение.

10.2 Мерките по точка 10.1 се прилагат до 31 декември 2027 г.“