



Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2026
(OR. en)

14270/26
ADD 1

DELECT 158
PECHE 403

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	8 Οκτωβρίου 2026
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	C(2026) 7015 annex
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τεχνικά μέτρα για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων στην Κελτική Θάλασσα, δυτικά της Σκωτίας, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στη Μάγχη

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2026) 7015 annex.

συνημμ.: C(2026) 7015 annex



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 8.10.2026
C(2026) 7015 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τεχνικά μέτρα για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων στην Κελτική Θάλασσα, δυτικά της Σκωτίας, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στη Μάγχη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο μέρος Β, τα σημεία 1.3 έως 1.6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.3 Κατά παρέκκλιση από τα σημεία 1.1 και 1.2, εφαρμόζονται τα ακόλουθα στα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού με πόρτες (ΟΤΒ, ΟΤΤ, ΟΤΡ, ΡΤΒ, ΡΤΤ, ΤΒΝ) ή γρίπους (SSC, SDN, SPR, SX, SV) στις διαιρέσεις ICES 7g, στο τμήμα της 7h βορείως του γεωγραφικού πλάτους 49° 30' Β και στο τμήμα της 7j βορείως του γεωγραφικού πλάτους 49° 30' Β και ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 11° Δ:

α) εκτός αν εφαρμόζεται το σημείο β) ή γ), τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού με πόρτες ή γρίπους χρησιμοποιούν εργαλεία με ένα από τα ακόλουθα μεγέθη ματιών:

i) σάκο 110 mm με φύλλο δικτυώματος με τετράγωνα μάτια μεγέθους 120 mm· ή

ii) σάκο 120 mm·

β) όταν τα αλιεύματα περιέχουν καραβίδα (*Nephrops norvegicus*) σε ποσοστό άνω του 30 % και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 494/2002, τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού με πόρτες ή γρίπους χρησιμοποιούν σάκο 80 mm και ένα από τα ακόλουθα εργαλεία:

i) φύλλο δικτυώματος με τετράγωνα μάτια μεγέθους 300 mm·

ii) κιβώτιο διαλογής με τετράγωνα μάτια Seltra¹ 300 mm· ή

iii) σχάρα Nordmøre² με ανώτατο διάστημα 35 mm ή παρόμοια διάταξη επιλεκτικότητας δικτυωτού πλέγματος (Netgrid)³.

iv) κάθε εναλλακτικό αλιευτικό εργαλείο που έχει αποδειχθεί ότι είναι τουλάχιστον εξίσου επιλεκτικό για τον γάδο, τον εγκλεφίνο και το νταούκι του Ατλαντικού, σύμφωνα με αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ. Τα εν λόγω εργαλεία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 15 παράγραφος 4 και εγκρίνονται από την Επιτροπή.

γ) όταν τα αλιεύματα περιέχουν περιέχουν πεσκαντρίτσα (*Lophiidae*), μπακαλιάρο μερλούκιο (*Merluccius merluccius*) ή ζαγκέτα (*Lepidorhombus spp.*) σε ποσοστό άνω του 55 % συνολικά, τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού με πόρτες ή γρίπους χρησιμοποιούν ένα από τα ακόλουθα εργαλεία:

¹ «Κιβώτιο διαλογής με τετράγωνα μάτια Seltra 300 mm»: μια διάταξη επιλεκτικότητας η οποία: i) αποτελείται από ένα άνω φύλλο μεγέθους ματιών τουλάχιστον 300 mm (τετράγωνων ματιών), τοποθετημένο σε κυτιοειδές τμήμα τεσσάρων φύλλων, στο ευθύγραμμο τμήμα ενός σάκου· ii) είναι μήκους τουλάχιστον 3 μέτρων· iii) απέχει το πολύ 4 μέτρα από το σχοινί του σάκου· και iv) εκτείνεται κατά το πλήρες πλάτος του άνω φύλλου του κυτιοειδούς τμήματος της τράτας (δηλαδή από τη μία πλευρική νεύρωση στην άλλη)·

² «Σχάρα διαλογής Nordmøre»: διάταξη επιλεκτικότητας που αποτελείται από άκαμπτη σχάρα με ανώτατο διάστημα 35 mm μεταξύ των ράβδων.

³ «Διάταξη επιλεκτικότητας δικτυωτού πλέγματος (netgrid)»: διάταξη επιλεκτικότητας που αποτελείται από τμήμα τεσσάρων φύλλων που προσαρμόζεται σε τράτα δύο φύλλων με κεκλιμένο φύλλο δικτυώματος ρομβοειδών ματιών, μεγέθους ματιών τουλάχιστον 200 mm, που οδηγεί σε οπή διαφυγής στο άνω τμήμα της τράτας.

- i) σάκο 100 mm με φύλλο δικτυώματος με τετράγωνα μάτια μεγέθους 100 mm·
- ii) σάκο T90 100 mm και επιμήκυνση.

1.4 Το παρόν σημείο εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση από το σημείο 1.2.

1.4.1 Τα ακόλουθα εφαρμόζονται στα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού με πόρτες (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) ή γρίπους (SSC, SDN, SPR, SX, SV) στις διαιρέσεις ICES 6a και 5b, εντός των ενωσιακών υδάτων, ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 12°Δ (δυτικά της Σκωτίας), κατά την αλιεία καραβίδα (*Nephrops norvegicus*):

- α) τα σκάφη που χρησιμοποιούν σάκο μεγέθους ματιών μικρότερου των 100 mm χρησιμοποιούν φύλλο δικτυώματος με τετράγωνα μάτια (χωρίς αλλαγή θέσης) μεγέθους ματιών τουλάχιστον 300 mm· για σκάφη ολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων ή ισχύος μηχανής 200 kW ή λιγότερο, τα οποία διαθέτουν σάκο μεγέθους ματιών μικρότερου των 100 mm, το ολικό μήκος του φύλλου δικτυώματος είναι τουλάχιστον 2 μέτρα και το μέγεθος ματιών του φύλλου δικτυώματος μπορεί να είναι τουλάχιστον 200 mm·
- β) τα σκάφη με αλιεύματα που περιέχουν καραβίδα σε ποσοστό άνω του 30 % χρησιμοποιούν φύλλο δικτυώματος με τετράγωνα μάτια (χωρίς αλλαγή θέσης) τουλάχιστον 160 mm για σκάφη που αναπτύσσουν σάκο με μέγεθος ματιών 100-119 mm.

1.4.2 Τα ακόλουθα εφαρμόζονται σε αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού με πόρτες (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) ή γρίπους (SSC, SDN, SPR, SX, SV) στη διαίρεση ICES 7a (Θάλασσα της Ιρλανδίας):

- α) εκτός αν εφαρμόζεται το στοιχείο β), τα σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού με πόρτες ή γρίπους με μέγεθος ματιών σάκου ίσο ή μεγαλύτερο από 70 mm και μικρότερο από 100 mm και με αλιεύματα που περιέχουν καραβίδα (*Nephrops norvegicus*) σε ποσοστό άνω του 30 % χρησιμοποιούν ένα από τα ακόλουθα εργαλεία:
 - i) φύλλο δικτυώματος με τετράγωνα μάτια μεγέθους 300 mm· ωστόσο, τα αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων μπορούν να χρησιμοποιούν φύλλο δικτυώματος με τετράγωνα μάτια μεγέθους 200 mm·
 - ii) κιβώτιο διαλογής με τετράγωνα μάτια Seltra 300 mm·
 - iii) σχάρα Nordmøre με ανώτατο διάστημα 35 mm ή παρόμοια διάταξη επιλεκτικότητας δικτυωτού πλέγματος (Netgrid)· ή
 - iv) κάθε εναλλακτικό αλιευτικό εργαλείο που έχει αποδειχθεί ότι είναι τουλάχιστον εξίσου επιλεκτικό για τον γάδο, τον εγκλεφίνο και το νταούκι του Ατλαντικού, σύμφωνα με αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ. Τα εν λόγω εργαλεία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 15 παράγραφος 4 και εγκρίνονται από την Επιτροπή.
- β) τα σκάφη ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 12 μέτρων που αλιεύουν με τράτες βυθού με πόρτες ή γρίπους και με αλιεύματα που περιέχουν συνολικά εγκλεφίνο (*Melanogrammus aeglefinus*), γάδο (*Gadus morhua*) και σελάχια (*Rajiformes*) σε ποσοστό άνω του 10 % χρησιμοποιούν σάκο 120 mm.

1.5 Το παρόν σημείο εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση από τις προδιαγραφές μεγέθους ματιών που ορίζονται στην πρώτη στήλη του πίνακα του σημείου 1.2. Οι σχετικοί όροι που καθορίζονται στην τρίτη στήλη του εν λόγω πίνακα εξακολουθούν να ισχύουν.

1.5.1 Στη διαίρεση ICES 7e (Δυτική Μάγχη):

- α) τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού με πόρτες (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) και γρίπους (SSC, SDN, SPR, SX, SV), των οποίων τα αλιεύματα περιέχουν συνολικά γάδο (*Gadus morhua*), εγκλεφίνο (*Melanogrammus aeglefinus*), νταούκι Ατλαντικού (*Merlangius merlangus*) ή μαύρο μπακαλιάρο (*Pollachius virens*) σε ποσοστό άνω του 25 %, χρησιμοποιούν σάκο 100 mm και
- β) τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού με πόρτες (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN), δοκότραπεζες (TBB) και γρίπους (SSC, SDN, SPR, SX, SV), των οποίων τα αλιεύματα περιέχουν συνολικά γλώσσα ή φασί Ατλαντικού σε ποσοστό άνω του 30 % και, στην περίπτωση τρατών με πόρτες ή γρίπων, τα επιπλέον αλιεύματα περιέχουν συνολικά κάτω του 25 % γάδο, εγκλεφίνο, νταούκι Ατλαντικού και μαύρο μπακαλιάρο, χρησιμοποιούν σάκο 90 mm.

1.5.2 Στη διαίρεση ICES 7d (Ανατολική Μάγχη), τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού με πόρτες (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN), δοκότραπεζες (TBB) και γρίπους (SSC, SDN, SPR, SX, SV), των οποίων τα αλιεύματα περιέχουν συνολικά γλώσσα ή φασί Ατλαντικού σε ποσοστό άνω του 30 %, χρησιμοποιούν σάκο 90 mm.

1.6 Τα ποσοστά αλιευμάτων των σημείων 1.3 έως 1.5 υπολογίζονται ως ποσοστό αναλογικά επί του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που εκφορτώνονται μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και το άρθρο 27 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.»

2) Στο μέρος Β προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«1.7 Τα μέτρα των σημείων 1.3 έως 1.6 εφαρμόζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.»

3) Στο μέρος Γ, το σημείο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«10. Περιορισμοί της αλιείας με τράτες βυθού με πόρτες και γρίπους στην Κελτική Θάλασσα

10.1. Απαγορεύεται στα σκάφη να αλιεύουν με τράτες βυθού με πόρτες (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) και γρίπους (SSC, SDN, SPR, SX, SV) στις διαιρέσεις ICES 7b, 7c και από 7g έως 7k.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα σκάφη σε περίπτωση που:

- α) χρησιμοποιούν σάκο με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 100 mm, με την επιφύλαξη του σάκου με μέγεθος ματιών που προσδιορίζεται στο μέρος Β σημείο 1.3 στοιχείο β) του παρόντος παραρτήματος στην περιοχή που προσδιορίζεται στο μέρος Β σημείο 1.3 του παρόντος παραρτήματος· ή
- β) τα οικεία παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου δεν υπερβαίνουν το 1,5 %, όταν αλιεύουν εκτός των περιοχών που καθορίζονται στο μέρος Β σημείο 1.3 του παρόντος παραρτήματος.

10.2. Τα μέτρα του σημείου 10.1 εφαρμόζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.».