

Bruxelles, 9 ottobre 2026
(OR. en)

14270/26
ADD 1

DELECT 158
PECHE 403

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 ottobre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 7015 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda, nelle acque a ovest della Scozia e nella Manica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 7015 annex.

All.: C(2026) 7015 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.10.2026
C(2026) 7015 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda, nelle acque a ovest della Scozia e nella Manica

ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:

(1) nella parte B, i punti da 1.3 a 1.6 sono sostituiti dai seguenti:

"1.3. In deroga ai punti 1.1 e 1.2, il presente punto si applica ai pescherecci operanti con reti a strascico a divergenti (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) o sciabiche (SSC, SDN, SPR, SX, SV) nelle divisioni CIEM 7g, nella parte di 7h a nord di 49°30' di latitudine nord e nella parte di 7j a 49°30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest:

a) fatto salvo il caso in cui si applichi la lettera b) o c), i pescherecci operanti con reti a strascico a divergenti o sciabiche utilizzano un attrezzo con maglie di una delle dimensioni seguenti:

- i) sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm; oppure
- ii) sacco con maglie di 120 mm;

b) se le catture contengono più del 30 % di scampo (*Nephrops norvegicus*), e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/2002, i pescherecci operanti con reti a strascico a divergenti o sciabiche impiegano un sacco con maglie di 80 mm e uno dei seguenti attrezzi:

- i) pannello a maglie quadrate di 300 mm;
- ii) vano di selezione a sezione quadrangolare Seltra¹ a maglie quadrate di 300 mm; oppure
- iii) griglia di selezione Nordmøre² con una spaziatura massima tra le barre di 35 mm o analogo dispositivo di selettività Netgrid³;
- iv) qualsiasi attrezzo da pesca alternativo che si sia dimostrato almeno ugualmente selettivo per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano, secondo una valutazione effettuata dallo CSTEP. Tali attrezzi sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, e sono approvati dalla Commissione;

c) se le catture comprendono più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice (*Lophiidae*), nasello (*Merluccius merluccius*) o rombo giallo (*Lepidorhombus spp.*), i pescherecci operanti con reti a strascico a divergenti o sciabiche utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

- i) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

¹ "Vano di selezione a sezione quadrangolare Seltra a maglie quadrate di 300 mm": un dispositivo di selettività che i) è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco; ii) è lungo almeno 3 metri; iii) è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e iv) occupa l'intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino;

² "griglia di selezione Nordmøre": dispositivo di selettività costituito da una griglia rigida con una spaziatura massima tra le barre di 35 mm.

³ "Dispositivo Netgrid": dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga di dimensioni pari ad almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino.

- ii) sacco T90 e avansacco con maglie di 100 mm.

1.4 Il presente punto si applica in deroga al punto 1.2.

1.4.1 Ai pescherecci operanti con reti a strascico a divergenti (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) o sciabiche (SSC, SDN, SPR, SX, SV) nelle divisioni CIEM 6a e 5b, all'interno delle acque dell'Unione, a est di 12°O (acque ad ovest della Scozia) nella pesca dello scampo (*Nephrops norvegicus*) si applica quanto segue:

- (a) pescherecci che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm; per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri o la cui potenza motrice è pari o inferiore a 200 kW e che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, la lunghezza fuori tutto del pannello può essere di almeno 2 metri e le dimensioni di maglia del pannello possono essere di almeno 200 mm;
- (b) i pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 160 mm per i pescherecci che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm.

1.4.2 Ai pescherecci operanti con reti a strascico a divergenti (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) o sciabiche (SSC, SDN, SPR, SX, SV) nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda) si applica quanto segue:

- (a) salvo il caso in cui si applichi la lettera b), i pescherecci operanti con reti a strascico a divergenti o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo (*Nephrops norvegicus*) utilizzano uno dei seguenti attrezzi:
 - i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; tuttavia, i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;
 - ii) vano di selezione a sezione quadrangolare Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
 - iii) griglia di selezione Nordmøre con una spaziatura massima tra le barre di 35 mm o analogo dispositivo di selettività Netgrid; oppure
 - iv) qualsiasi attrezzo da pesca alternativo che si sia dimostrato almeno ugualmente selettivo per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano, secondo una valutazione effettuata dallo CSTEP. Tali attrezzi sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, e sono approvati dalla Commissione;
- (b) i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico a divergenti o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*), merluzzo bianco (*Gadus morhua*), razze (*Rajiformes*) utilizzano un sacco con maglie di 120 mm.

1.5 Il presente punto si applica in deroga alle specifiche relative alla dimensione delle maglie indicate nella prima colonna della tabella di cui al punto 1.2. Le condizioni associate di cui alla terza colonna di tale tabella continuano ad applicarsi.

1.5.1 Nella divisione CIEM 7e (Manica occidentale);

- (a) i pescherecci operanti con reti a strascico a divergenti (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) e sciabiche (SSC, SDN, SPR, SX, SV) le cui catture contengono più del 25 % di merluzzo bianco (*Gadus morhua*), eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*), merlano (*Merlangius merlangus*) o merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*) combinati utilizzano un sacco con maglie di 100 mm; e
 - (b) i pescherecci operanti con reti a strascico a divergenti (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN), sfogliare (TBB) e sciabiche (SSC, SDN, SPR, SX, SV) le cui catture contengono più del 30 % di una combinazione di sogliola o passera di mare e, nel caso di reti da traino a divergenti o sciabiche le cui catture supplementari contengono meno del 25 % di merluzzo bianco, eglefino, merlano o merluzzo carbonaro, utilizzano un sacco con maglie di 90 mm.
- 1.5.2 Nella divisione CIEM 7d (Manica orientale) i pescherecci operanti con reti a strascico a divergenti (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN), sfogliare (TBB) e sciabiche (SSC, SDN, SPR, SX, SV) le cui catture contengono più del 30 % di una combinazione di sogliola o passera di mare utilizzano un sacco con maglie di 90 mm.
- 1.6 Le percentuali di cattura di cui ai punti da 1.3 a 1.5 sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 27, paragrafo 2, del presente regolamento.";
- (2) alla parte B, è aggiunto il seguente punto:
- "1.7 Le misure di cui ai punti da 1.3 a 1.6 si applicano fino al 31 dicembre 2027.";

(3) nella parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente:

"10. Restrizioni applicabili alla pesca con reti a strascico a divergenti e sciabiche nel Mar Celtico

10.1 Ai pescherecci è vietato pescare con reti a strascico a divergenti (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) e sciabiche (SSC, SDN, SPR, SX, SV) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7g a 7k.

Il divieto non si applica ai pescherecci nei casi seguenti:

- (a) utilizzino un sacco con maglie di almeno 100 mm, fatta salva la dimensione di maglia del sacco di cui alla parte B, punto 1.3, lettera b), del presente allegato nella zona specificata nella parte B, punto 1.3, del presente allegato; oppure
- (b) le loro catture accessorie di merluzzo bianco non superino l'1,5 %, quando pescano al di fuori delle zone specificate nella parte B, punto 1.3, del presente allegato.

10.2 Le misure di cui al punto 10.1 si applicano fino al 31 dicembre 2027."