



Briuselis, 2026 m. spalio 9 d.
(OR. en)

14270/26
ADD 1

DELECT 158
PECHE 403

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2026 m. spalio 8 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	C(2026) 7015 annex
Dalykas:	PRIEDAS prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) .../... kuriuo dėl techninių priemonių žvejybos ištekliams Keltų jūroje, į vakarus nuo Škotijos, Airijos jūroje ir Lamanšo sąsiauryje išsaugoti iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1241

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2026) 7015 annex.

Pridedama: C(2026) 7015 annex



EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2026 10 08
C(2026) 7015 final

ANNEX

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) .../...

kuriuo dėl techninių priemonių žvejybos ištekliams Keltų jūroje, į vakarus nuo Škotijos, Airijos jūroje ir Lamanšo sąsiauryje išsaugoti iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1241

PRIEDAS

Reglamento (ES) 2019/1241 VI priedas iš dalies keičiamas taip:

(1) B dalies 1.3–1.6 punktai pakeičiami taip:

„1.3. Nukrypstant nuo 1.1 ir 1.2 punktų, žvejybos laivams, žvejojantiems dugniniais tralais su kėtoklėmis (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) arba traukiamaisiais tinklais (SSC, SDN, SPR, SX, SV) ICES 7g kvadrato, 7h kvadrato dalyje į šiaurę nuo 49° 30' šiaurės platumos ir 7j kvadrato dalyje į šiaurę nuo 49° 30' šiaurės platumos ir į rytus nuo 11° vakarų ilgumos, taikomos šios nuostatos:

a) jei netaikomas b arba c punktas, dugniniais tralais su kėtoklėmis ar traukiamaisiais tinklais žvejojantys žvejybos laivai naudoja vieno iš toliau nurodytų tinklo akių dydžių žvejybos įrankius:

- i) 110 mm dydžio akių tralo maišą su 120 mm kvadratinių akių tinklo sekcija arba
- ii) 120 mm dydžio akių tralo maišą;

b) jei daugiau kaip 30 % laimikio sudaro norveginiai omarai (*Nephrops norvegicus*), nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 494/2002 5 straipsnio 2 dalyje nustatytų nuostatų, žvejybos laivai, žvejojantys dugniniais tralais su kėtoklėmis arba traukiamaisiais tinklais, naudoja 80 mm dydžio akių tralo maišą ir vieną iš šių žvejybos įrankių:

- i) 300 mm dydžio kvadratinių akių tinklo sekciją,
- ii) rūšiuoti skirtą 300 mm dydžio kvadratinių akių ketursienį tinklo segmentą „Seltra“¹,
- iii) rūšiuojamąsias grotas „Nordmøre“² su ne didesniais kaip 35 mm tarpais tarp strypų arba panašų selektyvumo didinimo įtaisą „Netgrid“³,
- iv) visus alternatyvius žvejybos įrankius, kuriais, ŽMTEK atliktu vertinimu, užtikrinamas bent toks pat atlantinių menkių, juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų žvejybos selektyvumas. Tokie žvejybos įrankiai turi atitikti 15 straipsnio 4 dalies reikalavimus ir būti patvirtinti Komisijos;

c) jei daugiau kaip 55 % laimikio bendrai sudaro velniažuvinės (*Lophiidae*), europinės jūrinės lydekos (*Merluccius merluccius*) arba megrimai (*Lepidorhombus* spp.), žvejybos laivai, žvejojantys dugniniais tralais su kėtoklėmis arba traukiamaisiais tinklais, naudoja vieną iš šių žvejybos įrankių:

- i) 100 mm dydžio akių tralo maišą su 100 mm kvadratinių akių tinklo sekcija,
- ii) 100 mm dydžio T90 akių tralo maišą ir prailginamąją dalį.

¹ Rūšiuoti skirtas 300 mm dydžio kvadratinių akių ketursienis tinklo segmentas „Seltra“ – selektyvumo didinimo įtaisas: i) kurį sudaro ne mažesnių kaip 300 mm kvadratinių akių tinklo sekcija, įtaisyta kaip tralo maišo tiesiojoje dalyje esančio ketursienio tinklo segmento viršutinė siena, ii) kuris yra bent 3 metrų ilgio, iii) kuris yra ne didesnis kaip 4 metrų atstumu nuo tralo maišo raiščio ir iv) kurio selektyvioji sekcija užima visą tralo ketursienio segmento viršutinę sieną (t. y. nuo siūlės iki siūlės).

² Rūšiuojamosios grotos „Nordmøre“ – selektyvumo didinimo įtaisas, kurį sudaro kietos grotos su ne didesniais kaip 35 mm tarpais tarp strypų.

³ Įtaisas „Netgrid“ – selektyvumo didinimo įtaisas, kuris yra į dvisienį tralą įtaisytas ketursienis segmentas su įstrižai įtaisytu ne mažesnių kaip 200 mm rombinių akių tinklo gabalu, nukreiptu į tralo viršuje esančią išėjimo angą.

- 1.4. Šis punktas taikomas nukrypstant nuo 1.2 punkto.
- 1.4.1. Žvejybos laivams, dugniniais tralais su kėtoklėmis (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) arba traukiamaisiais tinklais (SSC, SDN, SPR, SX, SV) žvejojantiems norveginius omarus (*Nephrops norvegicus*) ICES 6a ir 5b kvadratų Sąjungos vandenyse į rytus nuo 12° vakarų ilgumos (į vakarus nuo Škotijos), taikomos šios nuostatos:
- (a) laivai, kurie naudoja mažesnio nei 100 mm dydžio akių tralo maišą, naudoja ne mažesnio kaip 300 mm dydžio kvadratinį akių tinklo sekciją (nepakeistos padėties); laivuose, kurių bendrasis ilgis yra mažesnis nei 12 metrų arba kurių variklio galia yra 200 kW arba mažesnė ir kurie naudoja mažesnio nei 100 mm dydžio akių tralo maišą, bendrasis sekcijos ilgis turi būti bent 2 m, o sekcijos akių dydis – bent 200 mm;
 - (b) laivai, kurie naudoja 100–119 mm dydžio akių tralo maišą ir kurių daugiau kaip 30 % laimikio sudaro norveginiai omarai, naudoja ne mažesnio kaip 160 mm dydžio kvadratinį akių tinklo sekciją (nepakeistos padėties).
- 1.4.2. Žvejybos laivams, žvejojantiems dugniniais tralais su kėtoklėmis (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) arba traukiamaisiais tinklais (SSC, SDN, SPR, SX, SV) ICES 7a kvadrato (Airijos jūroje), taikomos šios nuostatos:
- (a) jeigu netaikomas b punktas, dugniniais tralais su kėtoklėmis arba traukiamaisiais tinklais, kurių tralo maišo akių dydis ne mažesnis kaip 70 mm, bet mažesnis kaip 100 mm, žvejojantys laivai, kurių daugiau kaip 30 % laimikio sudaro norveginiai omarai, naudoja vieną iš šių žvejybos įrankių:
 - i) 300 mm dydžio kvadratinį akių tinklo sekciją, tačiau, žvejybos laivai, kurių bendrasis ilgis mažesnis kaip 12 metrų, gali naudoti 200 mm dydžio kvadratinį akių tinklo sekciją,
 - ii) rūšiuoti skirtą 300 mm dydžio kvadratinį akių ketursienį tinklo segmentą „Seltra“,
 - iii) rūšiuojamąsias grotas „Nordmøre“ su ne didesniais kaip 35 mm tarpais tarp strypų arba panašų selektyvumo didinimo įtaisą „Netgrid“ arba
 - iv) visus alternatyvius žvejybos įrankius, kuriais, ŽMTEK atliktu vertinimu, užtikrinamas bent toks pat atlantinių menkių, juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų žvejybos selektyvumas. Tokie žvejybos įrankiai turi atitikti 15 straipsnio 4 dalies reikalavimus ir būti patvirtinti Komisijos;
 - (b) dugniniais tralais su kėtoklėmis arba traukiamaisiais tinklais žvejojantys laivai, kurių bendrasis ilgis yra 12 metrų arba didesnis ir kurių daugiau kaip 10 % laimikio bendrai sudaro juodadėmės menkės (*Melanogrammus aeglefinus*), atlantinės menkės (*Gadus morhua*), rombinės rajožuvės (*Rajiformes*), naudoja 120 mm dydžio akių tralo maišą.
- 1.5. Šis punktas taikomas nukrypstant nuo 1.2 punkto lentelės pirmoje skiltyje nustatytų tinklo akių dydžio specifikacijų. Tos lentelės trečioje skiltyje nustatytos susijusios sąlygos taikomos toliau.
- 1.5.1. ICES 7e kvadrato (vakarinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje):
- (a) žvejybos laivai, žvejojantys dugniniais tralais su kėtoklėmis (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) ir traukiamaisiais tinklais (SSC, SDN, SPR, SX, SV), kurių daugiau kaip 25 % laimikio bendrai sudaro atlantinės menkės (*Gadus morhua*),

juodadėmės menkės (*Melanogrammus aeglefinus*), paprastieji merlangai (*Merlangius merlangus*) arba ledjūrio menkės (*Pollachius virens*), naudoja 100 mm dydžio akių tralo maišą ir

- (b) žvejybos laivai, kurie žvejoja dugniniais tralais su kėtoklėmis (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN), sijiniais tralais (TBB) ir traukiamaisiais tinklais (SSC, SDN, SPR, SX, SV) ir kurių daugiau kaip 30 % laimikio bendrai sudaro europiniai jūrų liežuviai arba jūrinės plekšnės, taip pat kurių mažiau kaip 25 % papildomo laimikio, sužvejoto tralais su kėtoklėmis arba traukiamaisiais tinklais, bendrai sudaro atlantinės menkės, juodadėmės menkės, paprastieji merlangai arba ledjūrio menkės, naudoja 90 mm dydžio akių tralo maišą.

1.5.2. ICES 7d kvadrato (rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje) žvejybos laivai, žvejojantys dugniniais tralais su kėtoklėmis (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN), sijiniais tralais (TBB) ir traukiamaisiais tinklais (SSC, SDN, SPR, SX, SV), kurių daugiau kaip 30 % laimikio bendrai sudaro europiniai jūrų liežuviai arba jūrinės plekšnės, naudoja 90 mm dydžio akių tralo maišą.

1.6. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsniu ir šio reglamento 27 straipsnio 2 dalimi, 1.3–1.5 punktuose nurodytos laimikio procentinės dalys apskaičiuojamos kaip visų jūrų biologinių išteklių, iškrautų po kiekvieno žvejybos reiso, gyvojo svorio dalys.“;

(2) B dalis papildoma šiuo punktu:

„1.7. 1.3–1.6 punktuose nurodytos priemonės taikomos iki 2027 m. gruodžio 31 d.“;

(3) C dalies 10 punktas pakeičiamas taip:

„10. Žvejybos dugniniais tralais su kėtoklėmis ir traukiamaisiais tinklais Keltų jūroje apribojimai

10.1. Laivams žvejoti dugniniais tralais su kėtoklėmis (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) ir traukiamaisiais tinklais (SSC, SDN, SPR, SX, SV) ICES 7b, 7c ir 7g–7k kvadratuose draudžiama.

Šis draudimas laivams netaikomas, jei:

- (a) jie naudoja ne mažesnio kaip 100 mm dydžio akių tralo maišą, nedarant poveikio šio priedo B dalies 1.3 punkto b papunktyje nurodyto tralo maišo akių dydžio reikalavimui, taikomam šio priedo B dalies 1.3 punkte nurodytame rajone, arba
- (b) atlantinių menkių priegauda, jų sužvejota ne šio priedo B dalies 1.3 punkte nurodytuose rajonuose, neviršija 1,5 %.

10.2. 10.1 punkte nurodytos priemonės taikomos iki 2027 m. gruodžio 31 d.“