



Briselē, 2026. gada 9. oktobrī
(OR. en)

14270/26
ADD 1

DELECT 158
PECHE 403

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsēkretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2026. gada 8. oktobris
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsēkretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	C(2026) 7015 annex
Temats:	PIELIKUMS dokumentam KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..., ar ko attiecībā uz tehniskajiem pasākumiem, kuri paredzēti zvejas resursu saglabāšanai Ķeltu jūrā, ūdeņos uz rietumiem no Skotijas, Īrijas jūrā un Lamanšā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1241

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2026) 7015 annex.

Pielikumā: C(2026) 7015 annex



EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 8.10.2026.
C(2026) 7015 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../...,

**ar ko attiecībā uz tehniskajiem pasākumiem, kuri paredzēti zvejas resursu saglabāšanai
Ķeltu jūrā, ūdeņos uz rietumiem no Skotijas, Īrijas jūrā un Lamanšā, groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1241**

PIELIKUMS

Regulas (ES) 2019/1241 VI pielikumu groza šādi:

(1) pielikuma B daļas 1.3.–1.6. punktu aizstāj ar šādu:

“1.3. Atkāpjoties no 1.1. un 1.2. punkta, zvejas kuģiem, kas ICES 7.g rajonā, 7.h rajona daļā uz ziemeļiem no 49° 30' ziemeļu platuma un 7.j rajona daļā uz ziemeļiem no 49° 30' ziemeļu platuma un uz austrumiem no 11° rietumu garuma darbojas ar grunts traļiem ar traļu durvīm (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) vai zvejas vadiem (SSC, SDN, SPR, SX, SV), piemēro šādus noteikumus:

a) ja vien nav piemērojams b) vai c) apakšpunkts, zvejas kuģi, kas darbojas ar grunts traļiem ar traļu durvīm vai zvejas vadiem, izmanto rīkus ar vienu no šādiem linuma acs izmēriem:

- i) āmis ar 110 mm lielām linuma acīm, aprīkots ar 120 mm kvadrātveida acu linuma plātņi, vai
- ii) āmis ar 120 mm lielām linuma acīm;

b) atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 494/2002 5. panta 2. punkta noteikumiem, zvejas kuģi, kuri darbojas ar grunts traļiem ar traļu durvīm vai zvejas vadiem un kuru nozvejā vairāk nekā 30 % veido Norvēģijas omārs (*Nephrops norvegicus*), izmanto āmi ar 80 mm lielām linuma acīm un vienu no šādiem rīkiem:

- i) 300 mm kvadrātveida acu linuma plātne,
- ii) *Seltra*¹ tipa šķirotājsegments ar 300 mm kvadrātveida acu linumu vai
- iii) *Nordmøre*² tipa šķirotājrežģis, kurā attālums starp stieņiem nepārsniedz 35 mm, vai līdzīga *Netgrid*³ tipa selektivitātes ierīce,
- iv) jebkurš alternatīvs zvejas rīks, kas saskaņā ar ZZTEK veiktu novērtējumu ir vismaz tikpat selektīvs attiecībā uz mencu, pikšu un merlangu. Šādi rīki atbilst 15. panta 4. punkta prasībām, un tos apstiprina Komisija;

c) zvejas kuģi, kuri darbojas ar grunts traļiem ar traļu durvīm vai zvejas vadiem un kuru nozvejā vairāk nekā 55 % veido jūrasvelnu dzimtas zivis (*Lophiidae*), heks (*Merluccius merluccius*) vai megrimis (*Lepidorhombus* spp.) kopā, izmanto vienu no šādiem rīkiem:

- i) āmis ar 100 mm lielām linuma acīm, aprīkots ar 100 mm kvadrātveida acu linuma plātņi,
- ii) T90 tipa āmis un pagarinājuma daļa ar 100 mm lielām linuma acīm.

1.4. Šo punktu piemēro, atkāpjoties no 1.2. punkta.

¹ “*Seltra* tipa šķirotājsegments ar 300 mm kvadrātveida acu linumu” ir selektivitātes ierīce, kas i) sastāv no augšējās plātnes ar vismaz 300 mm lielām linuma (kvadrātveida) acīm, iestrādātas paralēlskalda formas segmentā, kuru veido četras plātnes un kurš ir daļa no āmja taisnā segmenta, ii) ir vismaz 3 metrus gara, iii) ir novietota ne vairāk kā 4 metru atstatumā no āmja savelkamās stropes un iv) ir visā traļa paralēlskalda formas segmenta augšējās plātnes platumā (no šuves līdz šuvei).

² “*Nordmøre* tipa šķirotājrežģis” ir selektivitātes ierīce, ko veido stingrs režģis, kurā attālums starp stieņiem nepārsniedz 35 mm.

³ “*Netgrid* tipa ierīce” ir selektivitātes ierīce, kuru veido no četrām linuma plātnēm izgatavots segments, kas ievietots no divām linuma plātnēm izgatavotā traļī un aprīkots ar slīpi savērstu rombveida acu linuma plātņi, kuras acu izmērs ir vismaz 200 mm un kura ved uz izkļuves atvērumu traļa augšpusē.

1.4.1. Zvejas kuģiem, kas ICES 6.a un 5.b rajonā Savienības ūdeņos uz austrumiem no 12° rietumu garuma (ūdeņi uz rietumiem no Skotijas) ar grunts traļiem ar traļu durvīm (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) vai zvejas vadiem (SSC, SDN, SPR, SX, SV) darbojas Norvēģijas omāra (*Nephrops norvegicus*) zvejniecībā, piemēro šādus noteikumus:

- (a) kuģi, kuru izmantoto zvejas rīku āmja linuma acs izmērs ir mazāks par 100 mm, izmanto kvadrātveida acu linuma plātņi (ar nemainītu novietojumu) ar vismaz 300 mm lielām acīm; kuģiem, kuru lielākais garums ir mazāks par 12 metriem vai kuru dzinēja jauda nepārsniedz 200 kW un kuru izmantoto zvejas rīku āmja linuma acs izmērs ir mazāks par 100 mm, minētās plātnes kopējais garums ir vismaz 2 metri, un tās linuma acs izmēram jābūt vismaz 200 mm;
- (b) kuģi, kuru izmantoto zvejas rīku āmja linuma acs izmērs ir 100–119 mm un kuru nozvejā vairāk nekā 30 % veido Norvēģijas omārs, izmanto kvadrātveida acu linuma plātņi (ar nemainītu novietojumu) ar vismaz 160 mm lielām acīm.

1.4.2. Zvejas kuģiem, kas ICES 7.a rajonā (Īrijas jūra) darbojas ar grunts traļiem ar traļu durvīm (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) vai zvejas vadiem (SSC, SDN, SPR, SX, SV), piemēro šādus noteikumus:

- (a) ja vien nav piemērojams b) apakšpunkts, kuģi, kuri darbojas ar grunts traļiem ar traļu durvīm vai zvejas vadiem, kam āmja linuma acs izmērs ir 70 mm vai lielāks, bet mazāks par 100 mm, un kuru nozvejā vairāk nekā 30 % veido Norvēģijas omārs (*Nephrops norvegicus*), izmanto vienu no šādiem rīkiem:
 - i) 300 mm kvadrātveida acu linuma plātne; tomēr zvejas kuģi, kuru lielākais garums ir mazāks par 12 metriem, drīkst izmantot 200 mm kvadrātveida acu linuma plātņi,
 - ii) *Seltra* tipa šķirotājsegments ar 300 mm kvadrātveida acu linuma plātņi,
 - iii) *Nordmøre* tipa šķirotājrežģis, kurā attālums starp stiepiem nepārsniedz 35 mm, vai līdzīga *Netgrid* tipa selektivitātes ierīce, vai
 - iv) jebkurš alternatīvs zvejas rīks, kas saskaņā ar ZZTEK veiktu novērtējumu ir vismaz tikpat selektīvs attiecībā uz mencu, pikšu un merlangu. Šādi rīki atbilst 15. panta 4. punkta prasībām, un tos apstiprina Komisija;
- (b) kuģi, kuru lielākais garums ir vismaz 12 metri, kuri darbojas ar grunts traļiem ar traļu durvīm vai zvejas vadiem un kuru nozvejā vairāk nekā 10 % veido pikša (*Melanogrammus aeglefinus*), menca (*Gadus morhua*) un rajveidīgās zivis (*Rajiformes*) kopā, izmanto āmi ar 120 mm lielām linuma acīm.

1.5. Šo punktu piemēro, atkāpjoties no linuma acs izmēra specifikācijām, kas noteiktas 1.2. punktā dotās tabulas pirmajā slejā. Minētās tabulas trešajā slejā izklāstītos saistītos nosacījumus turpina piemērot.

1.5.1. ICES 7.e rajonā (Lamanša rietumdaļa)

- (a) zvejas kuģi, kuri darbojas ar grunts traļiem ar traļu durvīm (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) un zvejas vadiem (SSC, SDN, SPR, SX, SV) un kuru nozvejā vairāk nekā 25 % veido menca (*Gadus morhua*), pikša (*Melanogrammus aeglefinus*), merlangi (*Merlangius merlangus*) vai saida (*Pollachius virens*) kopā, izmanto āmi ar 100 mm lielām linuma acīm;

- (b) zvejas kuģi, kuri darbojas ar grunts traļiem ar traļu durvīm (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN), rāmja trali (TBB) un zvejas vadiem (SSC, SDN, SPR, SX, SV) un kuru nozvejā vairāk nekā 30 % veido jūras mēle vai jūras zeltplekste kopā un – attiecībā uz traļiem ar traļu durvīm vai zvejas vadiem – kuru nozvejā turklāt menca, pikša, merlanga vai saida kopā veido mazāk nekā 25 %, izmanto āmi ar 90 mm lielām linuma acīm.
- 1.5.2. *ICES* 7.d rajonā (Lamanša austrumdaļa) zvejas kuģi, kuri zvejo ar grunts traļiem ar traļu durvīm (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN), rāmja trali (TBB) un zvejas vadiem (SSC, SDN, SPR, SX, SV) un kuru nozvejā vairāk nekā 30 % veido jūras mēle vai jūras zeltplekste kopā, izmanto āmi ar 90 mm lielām linuma acīm.
- 1.6. Nozvejas procentuālo daļu, kas minēta 1.3.–1.5. punktā, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu un šīs regulas 27. panta 2. punktu aprēķina kā visu pēc katra zvejas reisa izkrauto jūras bioloģisko resursu dzīvsvara proporciju.”;
- (2) pielikuma B daļai pievieno šādu punktu:
- “1.7. Pasākumus, kas minēti 1.3.–1.6. punktā, piemēro līdz 2027. gada 31. decembrim.”;
- (3) pielikuma C daļas 10. punktu aizstāj ar šādu:
- “10. Ierobežojumi, kas Ķeltu jūrā piemērojami zvejā ar grunts traļiem ar traļu durvīm un zvejas vadiem**
- 10.1. Kuģiem *ICES* 7.b, 7.c un 7.g–7.k rajonā aizliegts zvejot ar grunts traļiem ar traļu durvīm (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) un zvejas vadiem (SSC, SDN, SPR, SX, SV).
- Šo aizliegumu kuģiem nepiemēro, ja:
- (a) tie izmanto āmi, kura linuma acs izmērs ir vismaz 100 mm, neskarot šā pielikuma B daļas 1.3. punkta b) apakšpunktā noteikto āmja linuma acs izmēru šā pielikuma B daļas 1.3. punktā norādītajā apgabalā, vai
 - (b) to mencas piezvejas nepārsniedz 1,5 %, kad kuģi zvejo ārpus šā pielikuma B daļas 1.3. punktā norādītajiem apgabaliem.
- 10.2. Pasākumus, kas minēti 10.1. punktā, piemēro līdz 2027. gada 31. decembrim.”