



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 17. december 2019
(OR. en)

14529/19

Interinstitutionel sag:
2019/0265 (NLE)

UD 309

LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Vedr.:	RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/...

af ...

**om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013
om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser
for visse landbrugs- og industriprodukter**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) For at sikre tilstrækkelige og uafbrudte forsyninger af visse landbrugs- og industriprodukter, som ikke er tilgængelige i Unionen, og derved undgå at forstyrre markederne for disse produkter, blev den fælles toldtarifs (FTT's) toldsatser for disse produkter suspenderet ved Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013¹. Produkterne kan importeres til Unionen til nulsats eller nedsat sats.
- (2) Unionens produktion af visse produkter, der ikke er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, er utilstrækkelig eller ikkeeksisterende. Det er således i Unionens interesse helt at suspendere FTT's toldsatser for disse produkter.

¹ Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 af 17. december 2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1344/2011 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 201).

- (3) Med henblik på at fremme integreret batteriproduktion i Unionen og i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 17. maj 2018 med titlen "Et mobilt Europa — Bæredygtig mobilitet i Europa: sikker, opkoblet og ren" bør der indrømmes en delvis suspension af FTT-toldsatserne for visse produkter, der ikke er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013. Der bør desuden kun indrømmes en delvis suspension af FTT-toldsatserne for visse produkter, der i øjeblikket er omfattet af en fuldstændig suspension. Den dato, der er fastsat for den obligatoriske revision af disse suspensioner, bør være den 31. december 2020, således at der hurtigt kan foretages en revision heraf under hensyntagen til udviklingen i Unionens batterisektor.
- (4) Det er nødvendigt at ændre varebeskrivelsen af visse FTT-toldsuspensioner, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, for at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet.
- (5) Der er foretaget en revision af 334 FTT-toldsuspensioner, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013. Der bør derfor fastsættes nye datoer for den næste obligatoriske revision.
- (6) Tarifieringen af produkter i den kombinerede nomenklatur (KN) er ændret for visse FTT-toldsuspensioner, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013. Den gældende KN-kode og Taric-underposition bør derfor ændres i suspensionerne for disse produkter.

- (7) Det er ikke længere i Unionens interesse at opretholde suspensionen af FTT-toldsatser for visse produkter, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013. Suspensionerne for disse produkter bør derfor udgå. I henhold til meddelelsen fra Kommissionen af 13. december 2011 vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter kan der desuden af praktiske årsager ikke tages hensyn til ansøgninger om toldsuspensioner eller toldkontingenter, hvor den skyldige told antages at beløbe sig til mindre end 15 000 EUR om året. Den obligatoriske revision af de eksisterende suspensioner har vist, at import vedrørende 70 produkter, som er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, ikke når den nævnte tærskel. Disse suspensioner bør derfor trækkes tilbage. Derudover bør yderligere tre suspensioner trækkes tilbage som følge af gennemførelsen af aftalen i form af erklæringen om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter¹, som reducerer toldsatsen for de pågældende produkter til nul.
- (8) Det er hensigtsmæssigt at oprette et unikt serienummer for hver FTT-toldsuspension, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, for at gøre det nemmere at identificere disse suspensioner.

¹ EUT L 161 af 18.6.2016, s. 4.

- (9) Af hensyn til klarheden og i betragtning af antallet af ændringer, der skal foretages, bør bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 erstattes.
- (10) Forordning (EU) nr. 1387/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.
- (11) For at undgå enhver afbrydelse af anvendelsen af ordningen for autonome toldsuspensioner og for at overholde de retningslinjer, der er fastsat i meddelelsen fra Kommissionen af 13. december 2011 vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, bør de ændringer, der er fastsat i denne forordning vedrørende toldsuspensioner for de omhandlede produkter, finde anvendelse fra den 1. januar 2020. Denne forordning bør derfor træde i kraft hurtigst muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den ...

På Rådets vegne

Formand

BILAG

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6748	ex 0709 59 10	10	Friske eller kølede kantareller bestemt til anden behandling end blot emballering med henblik på detailsalg ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.3348	ex 0710 21 00	10	Ærter i bælg af varianten <i>Hortense axiphium</i> af arten <i>Pisum sativum</i> , frosne, af tykkelse 6 mm eller derunder, bestemt til fremstilling, i deres bælg, af færdigretter ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3349	ex 0710 80 95	50	Bambusskud, frosne, ikke i detailsalgsoplægninger	0 %	-	31.12.2023
0.2829	ex 0711 59 00	11	Svampe, undtagen svampe af slægterne <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> og <i>Tricholoma</i> , foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyringvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, bestemt til fremstilling af konserver i levnedsmiddelindustrien ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2463	ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Svampe, undtagen svampe af slægten <i>Agaricus</i> , tørrede, hele, i identificerbare skiver eller stykker, bestemt til anden behandling end blot emballering med henblik på detailsalg ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3347	ex 0804 10 00	30	Dadler, friske eller tørrede, til brug ved fremstilling (undtagen emballering) af produkter i drikkevare- og fødevarerindustrien ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2411	0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	70	Frugter af slægten <i>Vaccinium</i> , også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler	0 %	-	31.12.2023
0.3228	ex 0811 90 95	20	Boysenbær, frosne, ikke tilsat sukker, ikke i detailsalgsoplægninger	0 %	-	31.12.2023
0.2409	ex 0811 90 95	30	Ananas (<i>Ananas comosus</i>), i stykker, frosne	0 %	-	31.12.2023
0.2408	ex 0811 90 95	40	Hyben, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2864	*ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie, bestemt til fremstilling af: – industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 19 10 – metylestere af fedtsyrer henhørende under pos. 2915 eller 2916 – fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 17 og 2905 19 og 3823 70, bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter – fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 16, rene eller blandede, bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter – stearinsyre henhørende under pos. 3823 11 00 – varer henhørende under pos. 3401 eller – meget rene fedtsyrer henhørende under pos. 2915⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6789	ex 1512 19 10	10	Raffineret saflorolie (CAS RN 8001-23-8) til brug ved fremstilling af: – konjugeret linolsyre under pos. 3823 eller – etyl- eller metylestere af linolsyre under pos. 2916 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.3341	ex 1515 90 99	92	Vegetabilsk olie, raffineret, med et indhold af arachidonsyre på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent, eller et indhold af docosahexaensyre på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.7686	1516 20 10		Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)	0 %	-	31.12.2023
0.4708	*ex 1516 20 96	20	Jobbaolie, hydrogenet og interesterificeret, men ikke underkastet yderligere kemisk behandling eller en tekstureringsproces	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4080	ex 1517 90 99	10	Vegetabilsk olie, raffineret, med indhold af arachidonsyre på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent, eller docosahexaensyre, standardiseret med solsikkeolie med højt oliesyreindhold (HOSO), på 12 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægtprocent	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6182	ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Præparat i pulverform med et indhold på: – 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent maltodekstrin udvundet af hvede – 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent valle (mælkeserum) – 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent raffineret, bleget, lugtfri, ikke-hydrogeneret solsikkeolie – 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent modnet spraytørret smelteost – 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent kærnemælk og – 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent natriumkaseinat, dinatriumphosphat, mælkesyre	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2423	ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Gennemsigtige nudler, skåret i stykker, på basis af bønner (<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), ikke i detailsalgsoplægninger	0 %	-	31.12.2023
0.2866	ex 2005 91 00	10	Bambusskud, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt over 5 kg	0 %	-	31.12.2023
0.5884	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Koncentrat af mangopuré, fremstillet ved kogning: – af slægten <i>Mangifera</i> spp. – med indhold af sukker på ikke over 30 vægtprocent, til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien ⁽²⁾	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5875	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Koncentrat af papayapuré, fremstillet ved kogning: – af slægten <i>Carica spp.</i> – med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent, til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien ⁽²⁾	7.8 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
0.5867	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Koncentrat af guavapuré, fremstillet ved kogning: – af slægten <i>Psidium spp.</i> – med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent, til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien ⁽²⁾	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4716	ex 2008 93 91	20	Tørrede tranebær, sødede, dog ikke ved emballering som eneste forarbejdning, til fremstilling af produkter i fødevareindustrien ⁽⁴⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5004	ex 2008 99 48	94	Mangopuré: – ikke fremstillet af koncentrat – af slægten Mangifera – med en Brix-værdi på 14 eller derover, men ikke over 20, til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien ⁽²⁾	6 %	-	31.12.2020
0.4709	*ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Boysenbærpuré, uden kerner, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blancherede vinblade af slægten <i>Karakishmish</i> , i saltlage, med indhold i vægtprocent: – en saltkoncentration på mere end 6 % – 0,1 % eller derover, men ikke mere end 1,4 % syrer udtrykt som citronsyremonohydrat og – også med højst 2 000 mg/kg natriumbenzoat i henhold til CODEX STAN 192-1995, til brug ved fremstilling af fyldte vinblade med ris ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6723	ex 2008 99 91	20	Kinesiske vandkastanjer (<i>Eleocharis dulcis</i> eller <i>Eleocharis tuberosa</i>) skrællede, skyllede, blancherede, kølede og enkeltvis dybfrosne til brug ved fremstilling af produkter i fødevarerindustrien, bestemt til anden behandling end blot emballering ⁽¹⁾⁽²⁾	0 % ⁽³⁾	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7767	*ex 2008 99 99	35	Frosset frugtkød fra acaibær: – hydreret og pasteuriseret – adskilt fra kernerne ved tilsætning af vand – med en Brix-værdi på mindre end 6, og – med et sukkerindhold på mindre end 5,6 %	0 %	-	31.12.2024
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananassaft: – ikke fremstillet af koncentrat – af slægten <i>Ananas</i> – med en Brix-værdi på 11 eller derover, men ikke over 16 til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien ⁽²⁾	8 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4664	*ex 2009 49 30	91	Ananassaft, undtagen i pulverform: – med en Brix-værdi på 20 eller derover, men ikke over 67 – af en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR – tilsat sukker, til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.4623	*ex 2009 81 31	10	Koncentrat af tranebærsaft: – med en Brix-værdi på 40 eller derover, men ikke over 66 – i pakninger med et indhold på 50 liter eller derover	0 %	1	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6356	*ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Passionsfrugtsaft og koncentrat af passionsfrugtsaft, også frosset: – med en Brix-værdi på 13,7 eller derover, men ikke over 55 – med en værdi pr. 100 kg netto på mere end 30 EUR – i pakninger med indhold af 50 l eller derover, og – med tilsat sukker, til anvendelse ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien ⁽²⁾	0 %	1	31.12.2024
0.4159	*ex 2009 89 79	20	Frosset saftkoncentrat af boysenbær med en Brix-værdi på 61 eller derover, men ikke over 67, i pakninger med et indhold på 50 liter eller derover	0 %	1	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6050	*ex 2009 89 79	30	Frossen acerolafrugtsaftkoncentrat: – med en Brix-værdi på mere end 48, men ikke over 67, – i pakninger med et indhold på 50 liter eller derover	0 %	1	31.12.2023
0.5206	ex 2009 89 79	85	Saftkoncentrat af acaibær: – af arten <i>Euterpe oleracea</i> , – frosset, – uden tilsætning af sukker, – ikke i pulverform, – med en Brix-værdi på 23 eller derover, men ikke over 32, i pakninger med et indhold på 10 kg eller derover	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6365	*ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Passionsfrugtsaft og koncentrat af passionsfrugtsaft, også frosset: – med en Brix-værdi på 10 eller derover men ikke over 13,7 – med en værdi pr. 100 kg netto på mere end 30 EUR – i pakninger med indhold af 50 l eller derover, og – uden tilsat sukker, til anvendelse ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien ⁽²⁾	0 %	1	31.12.2024
0.4157	*ex 2009 89 99	96	Kokosvand – ugæret, – indeholder ikke tilsat alkohol eller sukker, og – i pakninger med et indhold på 20 liter eller derover ⁽¹⁾	0 %	1	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6152	ex 2106 10 20	20	Sojaproteinkoncentrat med et proteinindhold, beregnet på tørstofbasis, på 65 vægtprocent eller mere, men ikke over 90 vægtprocent, i pulverform eller tekstureret form	0 %	-	31.12.2023
0.3340	ex 2106 10 20	30	Tilberedning på basis af sojaproteinisolat med indhold af calciumfosfat på 6,6 vægtprocent eller derover, men ikke over 8,6 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.5208	ex 2106 90 92	45	Tilberedning med indhold af: – lakridsekstrakt på over 30 vægtprocent, men ikke over 35 vægtprocent, – tricaprylin på over 65 vægtprocent, men ikke over 70 vægtprocent, der er standardiseret efter vægt med glabridin på 3 vægtprocent eller derover, men ikke over 4 vægtprocent	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7284	ex 2106 90 92	50	Kaseinhydrolysat med indhold af: – frie aminosyrer på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent, og – peptoner på 90 vægtprocent eller derover, med en molekylvægt på 2 000 Da eller derunder	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7435	ex 2106 90 98	47	Tilberedning med vandindhold på 1 % eller derover, men ikke over 4 %, og med indhold af: – kærnemælk på 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent – laktose på 20 vægtprocent (±10 vægtprocent) – valleproteinkoncentrat på 20 vægtprocent (±10 vægtprocent) – cheddarost på 15 vægtprocent (±10 vægtprocent) – salt på 3 vægtprocent (±2 vægtprocent) – mælkesyre E270 på 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent – gummi arabicum E414 på 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent, til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5246	ex 2519 90 10	10	Smeltet magnesium af renhed på 94 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.6330	*ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Blanding af xylenolisomerer og ethylphenolisomerer med et samlet indhold af xylenol på 62 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent	0 %	-	31.12.2024
0.6168	ex 2707 99 99	10	Tunge og middelsvære olier, hvis aromatiske indhold overstiger deres ikke-aromatiske indhold, til brug som raffinaderiråvare, der skal behandles ved en af de særlige processer, der er beskrevet i supplerende bestemmelse 5 til kapitel 27 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7823	*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Katalytisk hydroisomeriseret og afvokset baseolie af hydrogenerede højisoparafiniske kulbrinter, med et indhold af: – mættede kulbrinter på 90 vægtprocent eller derover, og – svovl på ikke over 0,03 vægtprocent og med – et viskositetsindeks på 80 eller derover, men under 120, og en kinematisk viskositet på mindre end 5,0 cSt ved 100 °C eller over 13,0 cSt ved 100 °C	0 %	-	31.12.2023
0.7822	*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Katalytisk hydroisomeriseret og afvokset baseolie af hydrogenerede højisoparafiniske kulbrinter, med et indhold af: – mættede kulbrinter på 90 vægtprocent eller derover og – svovl på ikke over 0,03 vægtprocent, med et viskositetsindeks på 120 eller derover	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6495	*ex 2710 19 99	20	Katalytisk afvokset basisolie, der er syntetiseret af gasformige carbonhydrider, fulgt af en HPC-proces (heavy paraffin conversion), med: – et svolvindhold på højst 1 mg/kg – mere end 99 vægtprocent mættede carbonhydrider – mere end 75 vægtprocent n- og isoparafinske carbonhydrider med en carbonkædelængde på 18 eller derover, men ikke over 50, og – en kinematisk viskositet ved 40 °C på over 6,5 mm²/s, eller – en kinematisk viskositet ved 40 °C på over 11 mm²/s med et viskositetsindeks på 120 eller højere	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7393	ex 2712 90 99	10	Blandinger af 1-alkener (alpha-olefiner) (CAS RN 131459-42-2) med indhold på 80 vægtprocent eller derover af 1-alkener med kædelængde på 24 kulstofatomer eller derover, men ikke over 64 kulstofatomer med indhold på mere end 72 % af 1-alkener med mere end 28 kulstofatomer	0 %	-	31.12.2022
0.4531	ex 2804 50 90	40	Tellur (CAS RN 13494-80-9) af en renhed på 99,99 vægtprocent eller derover, men ikke over 99,999 vægtprocent, på basis af metalliske urenheder målt ved ICP-analyse	0 %	-	31.12.2023
0.6036	2804 70 00		Fosfor	0 %	-	31.12.2023
0.6658	ex 2805 12 00	10	Calcium af renhed 98 % vægtprocent eller derover, som pulver eller tråd (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2020
0.5609	ex 2805 19 90	20	Litiummetal (CAS RN 7439-93-2) af renhed på 98,8 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022
0.2559	ex 2805 30 10	10	Legering af cerium med sjældne jordmetaller, med indhold af cerium på 47 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4979	2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, af renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.7769	*ex 2809 20 00	10	Vandig opløsning med phosphorsyre (CAS RN 7664-38-2), med et indhold af phosphorsyre på 85 % eller mere	0 %	-	31.12.2024
0.3338	ex 2811 19 80	10	Sulfamidsyre (CAS RN 5329-14-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5418	ex 2811 19 80	20	Hydrogeniodid (CAS RN 10034-85-2)	0 %	-	31.12.2021
0.2407	ex 2811 22 00	10	Siliciumdioxid (CAS RN 7631-86-9) i form af pulver, bestemt til brug ved fremstilling af søjler til højpræstationsvæskechromatografi (HPLC) og prøvepatroner ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6836	ex 2811 22 00	15	Amorf siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0): – i pulverform – af renhed på 99,0 vægtprocent eller derover – med en mediankornstørrelse på 0,7 µm eller derover, men ikke over 2,1 µm – hvor 70 % af partiklerne har en diameter på ikke over 3 µm	0 %	-	31.12.2020
0.7292	ex 2811 29 90	10	Tellurdioxid (CAS RN 7446-07-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3308	ex 2812 90 00	10	Nitrogentrifluorid (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5747	ex 2816 40 00	10	Bariumhydroxid (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7594	ex 2818 10 11	10	Sol-gel-korund (CAS RN 1302-74-5) med et indhold af aluminiumoxid på 99,6 vægtprocent eller derover og med mikrokrySTALLINSK struktur i form af stænger med et længde/bredde-forhold på 1,3 eller derover, men ikke over 6,0	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5110	ex 2818 10 91	20	Sintret korund med mikrokrySTALLinsk struktur, bestående af: aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8) og aluminater af de sjældne jordmetaller yttrium, lanthan og neodym (beregnet som oxider), med: – 94 vægtprocent eller derover, men under 98,5 vægtprocent aluminiumoxid – 2 ($\pm$ 1,5) vægtprocent magnesiumoxid – 1 ($\pm$ 0,6) vægtprocent yttriumoxid og – enten lanthanoxid på 2 ($\pm$ 1,2) vægtprocent eller – lanthanoxid og neodymoxid på hver især 2 ($\pm$ 1,2) vægtprocent, i hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør mindre end 50 % af den samlede vægt	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4640	*ex 2818 20 00	10	Aktiveret aluminiumoxid med et specifikt overfladeareal på 350 m ² /g eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.6837	ex 2818 30 00	20	Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2): – i pulverform – af renhed på 99,5 vægtprocent eller derover – med et nedbrydningspunkt på 263°C eller derover – med en kornstørrelse på 4 µm (± 1 µm) med indhold af Total-Na ₂ O på ikke over 0,06 vægtprocent	0 %	-	31.12.2020
0.3306	ex 2818 30 00	30	Aluminiumhydroxidoxid i form af bøhmit eller pseudobøhmit (CAS RN 1318-23-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5369	ex 2819 90 90	10	Kromtrioxid til (CAS RN 1308-38-9) anvendelse i metallurgi ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5752	ex 2823 00 00	10	Titandioxid (CAS RN 13463-67-7) med: – en renhed på 99 vægtprocent eller derover – en gennemsnitlig kornstørrelse på 0,7 µm eller derover, men ikke over 2,1 µm	0 %	-	31.12.2022
0.5576	ex 2825 10 00	10	Hydroxylammoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	31.12.2022
0.3800	2825 30 00		Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider	0 %	-	31.12.2021
0.3303	ex 2825 50 00	20	Kobber(I eller II)oxid med indhold af kobber på 78 vægtprocent eller derover og chlorid ikke over 0,03 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.6819	ex 2825 50 00	30	Kobber(II)oxid (CAS RN 1317-38-0), med en kornstørrelse på ikke over 100 nm	0 %	-	31.12.2020
0.5555	ex 2825 60 00	10	Zirconiumdioxid (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6980	ex 2825 70 00	10	Molybdæntrioxid (CAS RN 1313-27-5)	0 %	-	31.12.2021
0.7193	ex 2825 70 00	20	Molybdænsyre (CAS RN 7782-91-4)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5055	ex 2826 19 90	10	Wolframhexafluorid (CAS RN 7783-82-6) af renhed på 99,9 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.5498	*ex 2826 90 80	10	Lithiumhexafluorophosphat (CAS RN 21324-40-3)	2.7 %	-	31.12.2020
0.2865	ex 2827 39 85	10	Kobbermonochlorid (CAS RN 7758-89-6) af renhed på 96 vægtprocent eller derover, men ikke over 99 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.4180	ex 2827 39 85	20	Antimonpentachlorid (CAS RN 7647-18-9) af renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.6143	ex 2827 39 85	40	Bariumchloriddihydrat (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4423	ex 2827 49 90	10	Zirconiumdichloridoxid (CAS RN 7699-43-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6463	*ex 2827 60 00	10	Natriumiodid (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7596	ex 2828 10 00	10	Calciumhypochlorit (CAS RN 7778-54-3) med et indhold af aktivt chlor på 65 % eller derover	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3302	ex 2830 10 00	10	Dinatriumtetrasulfid (CAS RN 12034-39-8), med indhold af natrium på 38 vægtprocent eller derunder, beregnet på grundlag af tørsubstansen	0 %	-	31.12.2023
0.3859	ex 2833 29 80	20	Mangansulfat monohydrat (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5090	ex 2833 29 80	30	Zirconiumsulfat (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2020
0.4338	ex 2835 10 00	10	Natriumhypophosphitmonohydrat (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	31.12.2022
0.6144	ex 2835 10 00	20	Natriumhypophosphit (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7452	ex 2835 10 00	30	Aluminiumphosphinat (CAS RN 7784-22-7)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2524	ex 2836 91 00	20	Lithiumcarbonat, med indhold af en eller flere følgende urenheder i koncentrationer som angivet nedenfor: – arsenik på 2 mg/kg eller derover – calcium på 200 mg/kg eller derover – chlorider på 200 mg/kg eller derover – jern på 20 mg/kg eller derover – magnesium på 150 mg/kg eller derover – tungmetaller på 20 mg/kg eller derover – kalium på 300 mg/kg eller derover – natrium på 300 mg/kg eller derover – sulfater på 200 mg/kg eller derover, efter de metoder, der er angivet i Den Europæiske Farmakopi	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2863	ex 2836 99 17	30	Basisk zirconium(IV)karbonat (CAS RN 57219-64-4 eller 37356-18-6) af renhed på 96 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.3300	ex 2837 19 00	20	Kobbercyanid (CAS RN 544-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4078	ex 2837 20 00	10	Tetranatriumhexacyanoferrat (II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	31.12.2021
0.4339	ex 2839 19 00	10	Dinatriumdisilikat (CAS RN 13870-28-5)	0 %	-	31.12.2022
0.2861	ex 2839 90 00	20	Calciumsilicat (CAS RN 1344-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6632	ex 2840 20 90	10	Zinkborat (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2020
0.7288	*ex 2841 50 00	10	Kaliumdichromat (CAS RN 7778-50-9)	0 %	-	30.06.2020
0.6142	ex 2841 70 00	10	Diammoniumtetraoxomolybdat(2-) (CAS RN 13106-76-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6482	*ex 2841 70 00	30	Hexaammoniumheptamolybdat, vandfri (CAS RN 12027-67-7), eller som tetrahydrat (CAS RN 12054-85-2)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6981	ex 2841 70 00	40	Diammoniumdimolybdat (CAS RN 27546-07-2)	0 %	-	31.12.2021
0.4323	ex 2841 80 00	10	Diammoniumwolframat (ammoniumparawolframat) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7301	ex 2841 90 30	10	Kaliummetavanadat (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4222	*ex 2841 90 85	10	Lithiumcobalt(III)oxid (CAS RN 12190-79-3) med et cobaltindhold på 59 % eller derover	2.7 %	-	31.12.2020
0.5936	ex 2841 90 85	20	Kaliumtitanoxid (CAS RN 12056-51-8) i pulverform med en renhed på 99 % eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.4416	ex 2842 10 00	10	Pulver af syntetisk zeolit beta	0 %	-	31.12.2023
0.4588	*ex 2842 10 00	20	Syntetisk chabazit-zeolit, i pulverform	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7097	ex 2842 10 00	40	Aluminosilikat (CAS RN 1318-02-1) med zeolitstruktur af aluminiumfosfat-18 (AEI) til brug ved fremstilling af katalytiske præparater ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluorphlogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4642	*ex 2842 90 10	10	Natriumselenat (CAS RN 13410-01-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7400	ex 2842 90 80	30	Aluminiumtrititaniumdodecachlorid (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3295	2845 10 00		Tungt vand (deuteriumoxid) (<i>Euratom</i>) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3297	2845 90 10		Deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer (<i>Euratom</i>)	0 %	-	31.12.2023
0.4189	ex 2845 90 90	10	Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4191	ex 2845 90 90	20	Vand beriget med oxygen-18 til et indhold på 95 % eller derover (CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4190	ex 2845 90 90	30	(¹³ C)Carbonmonoxid (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	31.12.2021
0.2859	ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Sjældne jordarters koncentrat med indhold af sjældne jordarters oxider på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent og af zirconiumoxid, aluminiumoxid eller jernoxid på 1 vægtprocent eller derunder, og med et glødetab på 5 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.3296	ex 2846 10 00	20	Diceriumtricarbonat (CAS RN 537-01-9) , også hydreret	0 %	-	31.12.2023
0.3420	ex 2846 10 00	30	Ceriumlanthancarbonat, også hydreret	0 %	-	31.12.2023
0.3227	2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller, bortset fra varer under pos. 2846 10 00	0 %	-	31.12.2023
0.3418	ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3419	*ex 2850 00 20	20	Arsin (CAS RN 7784-42-1)	0 %	-	30.06.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4332	ex 2850 00 20	30	Titannitrid (CAS RN 25583-20-4) med partikelstørrelse ikke over 250 nm	0 %	-	31.12.2022
0.5497	ex 2850 00 20	40	Germaniumtetrahydrid (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7302	ex 2850 00 20	60	Disilan (CAS RN 1590-87-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7555	ex 2850 00 20	70	Kubisk bornitrid (CAS RN 10043-11-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4492	ex 2850 00 60	10	Natriumazid (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3421	ex 2853 90 90	20	Phosphin (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7289	ex 2903 39 19	20	5-Brompent-1-en (CAS RN 1119-51-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6633	2903 39 21		Difluormethan (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6007	*ex 2903 39 24	10	Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3674	*ex 2903 39 26	10	1,1,1,2- tetrafluorethanråvare til produktion af farmaceutisk kvalitet, der opfylder følgende specifikationer: – ikke over 600 ppm R134 (1,1,2,2-tetrafluorethan) på vægtbasis – ikke over 5 ppm R143a (1,1,1-trifluorethan) på vægtbasis – ikke over 2 ppm R125 (pentafluorethan) på vægtbasis – ikke over 100 ppm R124 (1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan) på vægtbasis – ikke over 30 ppm R114 (1,2-dichlortetrafluorethan) på vægtbasis – ikke over 50 ppm R114a (1,1-dichlortetrafluorethan) på vægtbasis	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			– ikke over 250 ppm R133a (1-chlor-2,2,2-trifluorethan) på vægtbasis – ikke over 2 ppm R22 (chlordifluormethan) på vægtbasis – ikke over 2 ppm R115 (chlorpentafluorethan) på vægtbasis – ikke over 2 ppm R12 (dichlordifluormethan) på vægtbasis – ikke over 20 ppm R40 (methylchlorid) på vægtbasis – ikke over 20 ppm R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan) på vægtbasis – ikke over 20 ppm R12B1 (chlordifluorbromomethan) på vægtbasis			

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			– ikke over 20 ppm R32 (difluormethan) på vægtbasis – ikke over 15 ppm R31(chlorfluormethan) på vægtbasis – ikke over 10 ppm R152a (1,1-difluorethan) på vægtbasis – ikke over 20 ppm 1131 (1-chlor-2 fluorethylen) på vægtbasis – ikke over 20 ppm 1122 (1-chlor-2,2-difluorethylen) på vægtbasis – ikke over 3 ppm 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen) på vægtbasis – ikke over 3 ppm 1243zf (3,3,3 trifluorpropen) på vægtbasis			

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			– ikke over 3 ppm 1122a (1-chlor-1,2-difluorethylen) – ikke over 4,5 ppm 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen,+1-chlor-1,2-difluorethylen+3,3,3-trifluorpropen) – ikke over 3 ppm af noget enkelt ikkespecificeret/ukendt kemisk stof på vægtbasis – ikke over 10 ppm af alle ikkespecificerede/ukendte kemiske stoffer tilsammen på vægtbasis – ikke over 10 ppm vand på vægtbasis – med et syreindhold på højst 0,1 ppm på vægtbasis – uden halogenider			

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			– ikke over 0,01 % volumenprocent højtstående bestanddele – uden lugt (ingen ubehagelig lugt), til yderligere rensning af HFC134a til inhalationskvalitet fremstillet under GMP (god fremstillingspraksis) til anvendelse ved fremstilling af drivgas til aerosoler til medicinsk brug, hvis indhold indtages via næse eller mund og/eller luftveje (CAS RN 811-97-2) ⁽²⁾			
0.2542	ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2854	ex 2903 39 28	10	Carbontetrafluorid (tetrafluormethan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2852	ex 2903 39 28	20	Perfluorethan (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6077	ex 2903 39 29	10	1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5803	2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4517	ex 2903 39 35	20	<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorprop-1-en (<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5472	ex 2903 39 39	10	Perfluor(4-metyl-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6076	ex 2903 39 39	20	(Perfluorbutyl)ethylen (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4066	ex 2903 39 39	30	Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7324	ex 2903 39 39	40	1,1,2,3,4,4-hexafluorbuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)	0 %	-	31.12.2022
0.6610	ex 2903 74 00	10	2-Chlor-1,1-difluorethan (CAS RN 338-65-8)	0 %	-	31.12.2020
0.3675	ex 2903 77 60	10	1,1,1-Trichlortrifluorethan (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5212	ex 2903 77 90	10	Chlortrifluorethylen (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7513	ex 2903 78 00	10	Octafluor-1,4-diiodbutan (CAS RN 375-50-8)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7755	*ex 2903 78 00	20	Trifluoriodmethan (CAS RN 2314-97-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6485	*ex 2903 79 30	10	Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2583	*ex 2903 89 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]octadeca-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)	0 %	-	30.06.2020
0.5504	*ex 2903 89 80	40	Hexabromcyclododecan	0 %	-	30.06.2020
0.5765	ex 2903 89 80	50	Chlorcyclopentan (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7304	ex 2903 89 80	60	Octafluorcyclobutan (CAS RN 115-25-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2020
0.3410	ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromphenyl)ethan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3411	ex 2903 99 80	40	2,6-Dichlortoluen (CAS RN 118-69-4), af renhed på 99 vægtprocent eller derover og med indhold af: – tetrachlordibenzodioxin på 0,001 mg/kg eller derunder – tetrachlordibenzofuran på 0,001 mg/kg eller derunder – tetrachlorbiphenyl på 0,2 mg/kg eller derunder	0 %	-	31.12.2023
0.4529	ex 2903 99 80	50	Fluorbenzen (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7351	ex 2903 99 80	60	1,1'-Methanediylbis(4-fluorbenzen) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022
0.6235	*ex 2903 99 80	75	3-Chlor-alfa,alfa,alfa-trifluortoluen (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5917	ex 2903 99 80	80	1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3407	*ex 2904 10 00	30	Natrium- <i>p</i> -styrensulphonat (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4686	*ex 2904 10 00	50	Natrium-2-metylprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitromethan (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroethan (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2020
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2020
0.3390	*ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	31.12.2024
0.2972	*ex 2904 91 00	10	Trichlornitromethan (CAS RN 76-06-2) , bestemt til fremstilling af varer under pos. 3808 92 ⁽²⁾	0 %	-	30.06.2020
0.2526	*ex 2904 99 00	20	1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6612	ex 2904 99 00	25	Difluormethansulphonylchlorid (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2020
0.3388	*ex 2904 99 00	30	Tosylchlorid (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fuor-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5745	ex 2904 99 00	40	4-Klorbensensulfonylchlorid (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7507	ex 2904 99 00	45	2-nitrobensensulfonylchlorid (CAS RN 1694-92-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6001	ex 2904 99 00	50	Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6407	*ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonsyre (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6270	*ex 2904 99 00	70	1-Chlor-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6560	*ex 2904 99 00	80	1-Chlor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6186	ex 2905 11 00	10	Methanol (CAS RN 67-56-1) med en renhed på 99,85 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.7069	ex 2905 11 00 ex 2905 19 00	20 35	Metylmetansulfonat (CAS RN 66-27-3)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2967	ex 2905 19 00	11	Kalium tert-butanolat (CAS RN 865-47-4), også i form af opløsning i tetrahydrofuran ifølge bestemmelse 1e), kapitel 29 i KN	0 %	-	31.12.2023
0.6118	ex 2905 19 00	20	Butyltitanatmonohydrat, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6119	ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-ethylhexyl)titanat (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3384	ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetylheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4793	*ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetylheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5534	ex 2905 19 00	70	Titantetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	31.12.2022
0.5533	ex 2905 19 00	80	Titantetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6002	ex 2905 19 00	85	Titantetraetanolat (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6464	*ex 2905 22 00	10	Linalool (CAS RN 78-70-6) med indhold af (3R)-(-)-linalool (CAS RN 126-91-0) på 90,7 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.7114	ex 2905 22 00	20	3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7674	ex 2905 32 00	10	(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4934	ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2020
0.5249	ex 2905 39 95	20	Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)	0 %	-	31.12.2022
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametyl-4,7-decanediol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	31.12.2021
0.5847	ex 2905 39 95	40	Decan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5908	ex 2905 39 95	50	2-Metyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7701	*ex 2905 39 95	60	Dodecan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6724	ex 2905 49 00	10	Ethylidyntrimethanol (CAS RN 77-85-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4624	*ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3378	ex 2906 19 00	10	Cyclohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3380	ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropylidendicyclohexanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6257	*ex 2906 19 00	50	4- <i>tert</i> -Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3681	ex 2906 29 00	20	1-Hydroxymetyl-4-metyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzen (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5855	ex 2906 29 00	30	2-Phenylethanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6757	ex 2906 29 00	40	2-Brom-5-iod-benzenmetanol (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(<i>m</i> -Phylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7806	*ex 2906 29 00	60	3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6329	*ex 2907 12 00	20	Blanding af metakresol (CAS RN 108-39-4) og parakresol (CAS RN 106-44-5) af renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.6559	*ex 2907 12 00	30	p-Cresol (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naphthol (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6256	*ex 2907 19 10	10	2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4480	ex 2907 19 90	20	Biphenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7753	*ex 2907 19 90	30	2-methyl-5-(propan-2-yl)phenol (CAS RN 499-75-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3372	ex 2907 21 00	10	Resorcinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6026	ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-butylidendi-m-cresol (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3369	ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimethylcyclohexyliden)diphenol (CAS RN 129188 99-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6454	*ex 2907 29 00	25	4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3367	ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Ethylidyntriphenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Metylhydroquinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3368	ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Tricyclohexyl-4,4',4"-butan-1,1,3-triyltri(<i>m</i> -cresol) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6558	*ex 2907 29 00	65	2,2'-Methylenbis(6-cyclohexyl- <i>p</i> -cresol) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2584	ex 2907 29 00	70	2,2',2",6,6',6"-Hexa- <i>tert</i> -butyl- α,α',α'' -(mesitylen-2,4,6-triyl)tri- <i>p</i> -cresol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7402	ex 2907 29 00	75	Biphenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3848	ex 2907 29 00	85	Phloroglucinol, også hydreret	0 %	-	31.12.2023
0.5903	ex 2908 19 00	10	Pentafluorphenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5914	ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluorisopropyliden)diphenol(CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6260	*ex 2908 19 00	30	4-Chlorphenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7720	*ex 2908 19 00	60	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS RN 79-94-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3361	ex 2909 19 90	20	Bis(2-chlorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3359	ex 2909 19 90	30	Blanding af isomerer af (nonafluorbutyl)metylether eller (nonafluorbutyl)ethylether, af renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Ethoxy-perfluor-2-metylhexan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5407	ex 2909 20 00	10	8-Methoxycedran (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	31.12.2021
0.5503	ex 2909 30 38	20	1,1'-Propan-2,2-diylbis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Methylethyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2020
0.7454	ex 2909 30 38	40	4-benzyloxybrombenzen (CAS RN 6793-92-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4710	*ex 2909 30 90	10	2-(Phenylmethoxy)naphthalen (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4711	*ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metylphenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7115	*ex 2909 30 90	25	1,2-diphenoxyethan (CAS RN 104-66-5) i form af pulver eller som vandig dispersion med indhold på 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 60 vægtprocent af 1,2-diphenoxyethan	0 %	-	31.12.2021
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7580	ex 2909 30 90	35	1-chlor-2- (4-ethoxybenzyl) -4-iodbenzen (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6994	ex 2909 30 90	70	<i>O,O,O</i> -1,3,5-trimetylresorcinol (CAS RN 621-23-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7079	ex 2909 30 90	80	Oxyfluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.7706	*ex 2909 44 00	10	2- Propoxyethanol (CAS RN 2807-30-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2020
0.3484	ex 2909 50 00	10	4-(2-Methoxyethyl)phenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4911	ex 2909 50 00	20	Ubiquinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	-	31.12.2020
0.3682	ex 2909 60 00	10	Bis(α,α -dimetylbenzyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6489	*ex 2909 60 00	30	3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), opløst i isoparaffinske carbonhydrider	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7744	*ex 2910 90 00	10	2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5940	ex 2910 90 00	15	1,2-Epoxy cyclohexan (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7672	ex 2910 90 00	25	Phenyloxiran (CAS RN 96-09-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2649	ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxypropan-1-ol (glucidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6660	ex 2910 90 00	50	2,3-Epoxypropylphenylether (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2020
0.4361	ex 2910 90 00	80	Allylglycidylether (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6785	ex 2911 00 00	10	Ethoxy-2,2-difluoroetanol (CAS RN 148992-43-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undecanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimethylcyclohexencarbaldehyd (alfa-beta-isomerblanding) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6967	ex 2912 29 00	25	Blanding af isomerer bestående af: – 85 (± 10) vægtprocent 4-isobutyl-2-metylbenzaldehyd (CAS RN 73206-60-7) – 15 (± 10) vægtprocent 2-isobutyl-4-metylbenzaldehyd (CAS RN 68102-28-3)	0 %	-	31.12.2021
0.7314	ex 2912 29 00	35	Kanelaldehyd (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7405	ex 2912 29 00	45	p-Phenylbenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5755	ex 2912 29 00	50	4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7612	ex 2912 29 00	55	Cyclohex-3-en-1-carbaldehyd (CAS RN 100-50-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6072	ex 2912 29 00	70	4-tert-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6073	ex 2912 29 00	80	4-Isopropylbenzaldehyd (CAS RN122-03-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3479	ex 2912 49 00	10	3-Phenoxybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5732	ex 2912 49 00	20	4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5135	ex 2912 49 00	30	Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Hydroxy-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-Dihydroxybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7712	*ex 2913 00 00	10	2-Nitrobenzaldehyd (CAS RN 552-89-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Metylbutanon (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4275	ex 2914 19 90	40	Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7554	ex 2914 19 90	60	Zinkacetylacetonat (CAS RN 14024-63-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7568	ex 2914 29 00	15	Oestr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3475	ex 2914 29 00	20	Cyclohexadec-8-enon (CAS RN 3100-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7450	ex 2914 29 00	25	Cyclohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)- <i>p</i> -Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2020
0.3480	ex 2914 29 00	40	Campher	0 %	-	31.12.2023
0.5389	ex 2914 29 00	50	<i>trans</i> -β-Damascon (CAS RN 23726-91-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7422	ex 2914 29 00	70	2-Sec-butylcyclohexanon (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7389	ex 2914 29 00	80	1-(Cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6265	*ex 2914 39 00	15	2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6447	*ex 2914 39 00	25	1,3-Diphenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4227	ex 2914 39 00	30	Benzophenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4429	ex 2914 39 00	50	4-Phenylbenzophenon (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4428	ex 2914 39 00	60	4-Metylbenzophenon (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5739	ex 2914 39 00	70	Benzil (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Metylacetofenon (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hydroxyacetophenon (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5943	ex 2914 50 00	25	4'-Methoxyacetophenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7797	*ex 2914 50 00	35	2-Hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenoxy]phenyl]-2-methylpropan-1-one (CAS-RN 71868-15-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5904	ex 2914 50 00	36	2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Dihydroxybenzophenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6591	ex 2914 50 00	65	3-Methoxyacetophenon (CAS RN 586-37-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6762	ex 2914 50 00	75	7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4385	ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihydroxyacetophenon (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7075	ex 2914 50 00	85	4,4'-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 611-99-4)	0 %	-	31.12.2021
0.2647	ex 2914 69 80	10	2-Ethylanthraquinon (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2643	ex 2914 69 80	30	1,4-Dihydroxyanthraquinon (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5430	ex 2914 69 80	40	<i>p</i> -Benzoquinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	-	31.12.2021
0.6481	*ex 2914 69 80	50	Reaktionsblanding af 2-(1,2-dimethylpropyl)anthraquinon (CAS RN 68892-28-4) og 2-(1,1-dimethylpropyl)anthraquinon (CAS RN 32588-54-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6592	ex 2914 79 00	15	1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7736	*ex 2914 79 00	18	2-Chlooo-1-cyclopropylethanone (CAS RN 7379-14-8)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorbenzophenon (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7732	*ex 2914 79 00	23	5-Chlor-2-hydroxybenzophenon (CAS RN 85-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6596	ex 2914 79 00	25	1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluoren-2-yl)-2-chlorethanon (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7751	*ex 2914 79 00	27	(2-Chlor-5-iodo-phenyl)-(4-fluor-phenyl)-methanon (CAS RN 915095-86-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7467	ex 2914 79 00	30	5-methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7442	ex 2914 79 00	35	1-[4-(benzyloxy)phenyl]-2-brompropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3474	ex 2914 79 00	40	Perfluor(2-metylpentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	31.12.2023
0.2640	ex 2914 79 00	50	3'-Chlorpropiophenon (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'- <i>tert</i> -Butyl-2',6'-dimetyl-3',5'-dinitroacetophenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7072	ex 2914 79 00	65	1,4-bis(4-Fluorbenzoyl)benzen (CAS RN 68418-51-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Chlor-4'-hydroxybenzophenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	31.12.2021
0.7082	ex 2914 79 00	75	4,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 345-92-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6120	ex 2914 79 00	80	Tetrachlor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7214	ex 2915 12 00	10	Vandig opløsning med indhold på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 84 vægtprocent af cæsiumformiat (CAS RN 3495-36-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7433	ex 2915 39 00	10	Cis-3-hexenylacetat (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6155	ex 2915 39 00	25	2-Metylcyclohexylacetat (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7423	ex 2915 39 00	30	4-Tert-butylcyclohexylacetat (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2957	ex 2915 39 00	40	<i>tert</i> -Butylacetat (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5119	ex 2915 39 00	60	Dodec-8-enylacetat (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2020
0.5121	ex 2915 39 00	65	Dodeca-7,9-dienylacetat (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2020
0.5120	ex 2915 39 00	70	Dodec-9-enylacetat (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2020
0.5289	ex 2915 39 00	75	Isobornylacetat (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5301	ex 2915 39 00	80	1-Phenylethylacetat (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	31.12.2021
0.5909	ex 2915 39 00	85	2- <i>tert</i> -Butylcyclohexylacetat (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5858	ex 2915 60 19	10	Ethylbutyrat (CAS RN 105-54-4)	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7540	ex 2915 70 40	10	Methylpalmitat (CAS RN 112-39-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7541	ex 2915 90 30	10	Methylaurat (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7407	ex 2915 90 70	20	Methyl (R)-2-fluorpropionat (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7542	ex 2915 90 70	25	Methyloctanoat (CAS RN 111-11-5), methyldecanoat (CAS RN 110-42-9) eller methylmyristat (CAS RN 124-10-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5767	ex 2915 90 70	30	3,3-Dimetylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	31.12.2022
0.5536	ex 2915 90 70	35	2,2-dimethylbutanoylchlorid (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6255	*ex 2915 90 70	45	Trimethylorthoformiat (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4791	*ex 2915 90 70	50	Allylheptanoat (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6003	ex 2915 90 70	55	Triethylorthoformiat (CAS RN 122-51-0)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4954	ex 2915 90 70	60	Ethyl-6,8-dikloroctanoat (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2020
0.6914	ex 2915 90 70	65	2-Etyl-2-metylbutansyre (CAS RN 19889-37-3)	0 %	-	31.12.2020
0.5217	ex 2915 90 70	80	Ethyldifluoracetat (CAS RN 454-31-9)	0 %	-	31.12.2021
0.2585	ex 2916 12 00	10	2- <i>tert</i> -Butyl-6-(3- <i>tert</i> -butyl-2-hydroxy-5-metylbenzyl)-4-metylphenylacrylat (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3977	ex 2916 12 00	40	2,4-Di- <i>tert</i> -pentyl-6-[1-(3,5-di- <i>tert</i> -pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl]phenylacrylat (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5808	ex 2916 12 00	70	2-(2-Vinyloxyethoxy)ethylakrylat (CAS RN 86273-46-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3468	ex 2916 13 00	20	Zinkdimethacrylat, i form af pulver (CAS RN 13189-00-9)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3466	ex 2916 13 00	30	Hydroxyzinkmethacrylat, i pulverform (CAS RN 63451-47-8) uanset indhold af urenheder fra fremstillingen, der dog ikke overstiger 17 vægtprocent	0 %	-	31.12.2020
0.2638	ex 2916 14 00	10	2,3-Epoxypropylmethacrylat (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6190	ex 2916 14 00	20	Ethylmethacrylat (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2951	ex 2916 19 95	20	Metyl-3,3-dimetylpent-4-enoat (CAS RN 63721-05-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5991	ex 2916 19 95	40	Sorbinsyre (CAS RN 110-44-1) til brug ved fremstilling af dyrefoder ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6238	*ex 2916 19 95	50	Methyl 2-fluoracrylat (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7437	ex 2916 20 00	20	Blanding af (1S,2R,6R,7R)- og (1R,2R,6R,7S)-isomerer af ethyltricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-2-carboxylat (CAS RN 80657-64-3 og 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3463	ex 2916 20 00	50	Ethyl-2,2-dimetyl-3-(2-metylpropenyl)cyclopropanecarboxylat (CAS RN 97-41-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4931	ex 2916 20 00	60	3-Cyclohexylpropionsyre (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2020
0.7531	ex 2916 20 00	70	Cyclopropanecarbonylchlorid (CAS RN 4023-34-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5421	ex 2916 31 00	10	Benzylbenzoat (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	31.12.2021
0.6248	*ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobenzoesyre (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5214	ex 2916 39 90	15	2-Chlor-5-nitrobenzoesyre (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2636	ex 2916 39 90	20	3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6557	*ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimethylphenyl)acetylchlorid (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4951	ex 2916 39 90	25	2-Metyl-3-(4-fluorfenyl)propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	31.12.2021
0.4930	ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7187	ex 2916 39 90	33	Methyl 4'-(brommethyl)biphenyl-2-carboxylat (CAS RN 114772-38-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5944	ex 2916 39 90	35	Metyl-4- <i>tert</i> -butylbenzoat (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6794	ex 2916 39 90	41	4-Brom-2,6-difluorbenzoylchlorid (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7734	*ex 2916 39 90	43	2-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-2-methylpropansyre (CAS RN 289686-70-0)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6121	ex 2916 39 90	48	3-Fluorbenzoylchlorid (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2634	ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetylbenzoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6755	ex 2916 39 90	51	3-Klor-2-fluorbenzoesyre (CAS RN 161957-55-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6661	ex 2916 39 90	53	5-Iod-2-methylbenzoesyre (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4238	ex 2916 39 90	55	4- <i>tert</i> -Butylbenzoesyre (CAS RN 98-73-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7678	ex 2916 39 90	57	2-Phenylprop-2-ensyre (CAS RN 492-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6803	ex 2916 39 90	61	2-Fenylsmørsyre (CAS RN 90-27-7)	0 %	-	31.12.2020
0.3462	ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7117	ex 2916 39 90	73	(2,4-Dichlorphenyl)acetylchlorid (CAS RN 53056-20-5)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5541	ex 2916 39 90	75	<i>m</i> -Toluylsyre (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5543	ex 2916 39 90	85	(2,4,5-Trifluorfenyl)eddikesyre (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3457	ex 2917 11 00	20	Bis(<i>p</i> -metylbenzyl)oxalat (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4746	*ex 2917 11 00	30	Cobaltoxalat (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7563	ex 2917 12 00	20	Bis(3,4-epoxycyclohexylmethyl)adipat (CAS RN 3130-19-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4684	*ex 2917 19 10	10	Dimethylmalonat (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5602	ex 2917 19 10	20	Diethylmalonat (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6089	ex 2917 19 80	15	Dimetyl but-2-ynedioat (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4790	*ex 2917 19 80	30	Ethylenbrassylat (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7451	ex 2917 19 80	35	Diethylmethylnalonat (CAS RN 609-08-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4918	ex 2917 19 80	50	Tetradecandisyre (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3454	ex 2917 19 80	70	Itaconsyre (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2631	ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboxylsyreanhydrid (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2627	ex 2917 20 00	40	3-Metyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalisyreanhydrid (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2954	ex 2917 34 00	10	Diallylphthalat (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4945	ex 2917 39 95	20	Dibutyl-1,4-benzendicarboxylat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2020
0.6796	ex 2917 39 95	25	Naftalen-1,8-dicarboxylanhydrid (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3640	ex 2917 39 95	30	Benzen-1,2:4,5-tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6800	ex 2917 39 95	35	1-Metyl-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6123	ex 2917 39 95	40	Dimetyl-2-nitroterephthalat (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6553	*ex 2917 39 95	50	1,4,5,8-Naphthalentetracarboxylsyre-1,8-monoanhydrid (CAS RN 52671-72-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6554	*ex 2917 39 95	60	Perylen-3,4:9,10-tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6366	*ex 2918 19 30	10	Cholsyre (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6367	*ex 2918 19 30	20	3- α ,12- α -Dihydroxy-5- β -kolan-24-syre (desoxykolsyre) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.2950	ex 2918 19 98	20	L-Æbelsyre (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7702	*ex 2918 19 98	30	Ethyl 1-hydroxycyclopentancarboxylat (CAS RN 41248-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7703	*ex 2918 19 98	40	Ethyl 1-hydroxycyclohexancarboxylat (CAS RN 1127-01-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3637	ex 2918 29 00	10	Monohydroxynaphthoesyrer	0 %	-	31.12.2023
0.5781	ex 2918 29 00	35	Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3638	ex 2918 29 00	50	Hexametylenbis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)propionat] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5220	ex 2918 29 00	60	Metyl-, ethyl-, propyl- og butylestere af 4-hydroxybenzoesyre og natriumsalte deraf (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6456	*ex 2918 29 00	70	3,5-Diiodsalicylsyre (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7344	ex 2918 30 00	15	2-Fluor-5-formylbenzoesyre (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7605	ex 2918 30 00	25	(E)-1-ethoxy-3-oxobut-1-en-1-olat, 2-methylpropan-1-olat, titan(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4427	ex 2918 30 00	30	Metyl-2-benzoylbenzoat (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5857	ex 2918 30 00	50	Ethylacetoacetat (CAS RN 141-97-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6250	*ex 2918 30 00	60	4-Oxovalerianesyre (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6455	*ex 2918 30 00	70	2-[4-Chlor-3-(chlorsulphonyl)benzoyl]benzoesyre (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7062	ex 2918 30 00	80	Metylbenzoylformat (CAS RN 15206-55-0)	0 %	-	31.12.2021
0.2946	ex 2918 99 90	10	3,4-Epoxycyclohexylmetyl-3,4-epoxycyclohexancarboxylat (CAS RN 2386-87-0)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6814	ex 2918 99 90	13	3-Methoxy-2-metylbenzoylchlorid (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2020
0.5856	ex 2918 99 90	15	Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrat (CAS RN 77-83-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6901	ex 2918 99 90	18	Etyl 2-hydroxy-2-(4-phenoxyfenyl)propanoat (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2020
0.2949	*ex 2918 99 90	20	Metyl-3-methoxyacrylat (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6983	ex 2918 99 90	23	1,8-Dihydroxyantraquinon-3-carboxylsyre (CAS RN 478-43-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6147	ex 2918 99 90	25	3-Methoxy-2-(2-chlorometylphenyl)-metylacrylat (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7256	ex 2918 99 90	27	Ethyl-3-ethoxypropionat (CAS RN 763-69-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2948	ex 2918 99 90	30	Metyl-2-(4-hydroxyphenoxy)propionat (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7597	ex 2918 99 90	33	Vanillinsyre (CAS RN 121-34-6) indeholdende: – højst 10 ppm palladium (CAS RN 7440-05-3) – højst 10 ppm bismuth (CAS RN 7440-69-9) – højst 14 ppm formaldehyd (CAS RN 50-00-0) – højst 1,3 % vægtprocent 3,4-dihydroxybenzoesyre (CAS RN 99-50-3) – højst 0,5 % vægtprocent vanillin (CAS RN 121-33-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6342	*ex 2918 99 90	35	p-Anissyre (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diclofop-methyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2945	ex 2918 99 90	40	<i>trans</i> -4-Hydroxy-3-methoxykaneltsyre (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6224	*ex 2918 99 90	45	4-Methylcatecholdimethylacetat (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2947	ex 2918 99 90	50	Metyl-3,4,5-trimethoxybenzoat (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6552	*ex 2918 99 90	55	Stearyl glycyrrhetinat (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2943	ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimethoxybenzoesyre (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6523	*ex 2918 99 90	65	Eddikesyre, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy]-, ammoniumsalt (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4742	*ex 2918 99 90	70	Allyl-(3-metylbutoxy)acetat (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5496	ex 2918 99 90	80	Natrium-5-[2-klor-4-(trifluormetyl)fenoxy]-2-nitrobenzoat (CAS RN 62476-59-9)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trinexapac-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) af en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.2942	ex 2919 90 00	10	2,2'-Metylenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylphenyl)phosphat, mononatriumsalt (CAS RN 85209-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7462	ex 2919 90 00	15	Benzen-1,3-diyltetraphenylbis(phosphat) (CAS RN 57583-54-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7723	*ex 2919 90 00	25	Triphenylphosphat (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2940	ex 2919 90 00	30	Aluminiumhydroxybis[2,2'-metylenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylphenyl)phosphat] (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3867	ex 2919 90 00	40	Tri-n-hexylphosphat (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5495	ex 2919 90 00	50	Triethylphosphat (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6188	ex 2919 90 00	60	Bisphenol-A (diphenylphosphat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6413	*ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoxyethyl)phosphat (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	31.12.2024
0.2938	ex 2920 19 00	10	Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2941	ex 2920 19 00	20	Tolclofos-metyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6253	*ex 2920 19 00	30	2,2'-Oxybis(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan)-2,2'-disulfid (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3634	2920 23 00		Trimetylphosphit (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4158	2920 24 00		Triethylphosphit (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	31.12.2021
0.2626	ex 2920 29 00	10	<i>O,O'</i> -Dioctadecylpentaerythritolbis(phosphit) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7227	ex 2920 29 00	15	Fosforsyre 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetylethyl)-6,6'-dimetyl[1,1'-bifenyl]- 2,2'-diyl tetra-1-naphthalenylester (CAS RN 198979-98-5)	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5038	ex 2920 29 00	20	Tris(metylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2020
0.5123	ex 2920 29 00	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)[1,1'-biphenyl]-2,2'-diyl]bis(oxy)]bis[biphenyl-1,3,2-dioxaphosphin] (CAS RN 138776-88-2)	0 %	-	31.12.2020
0.5045	ex 2920 29 00	40	Bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritoldiphosphit (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6004	ex 2920 29 00	50	Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7031	ex 2920 29 00	60	Fosetyl-natrium (CAS RN 39148-16-8) i form af en vandig opløsning med et indhold af fosetyl-natrium på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 45 vægtprocent, til brug ved fremstilling af pesticider ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.3635	ex 2920 90 10	10	Diethylsulphat (CAS RN 64-67-5)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7559	*ex 2920 90 10	15	Ethylmethylcarbonat (CAS RN 623-53-0)	3,2 %	-	31.12.2020
0.2605	ex 2920 90 10	20	Diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7560	*ex 2920 90 10	25	Diethylcarbonat (CAS RN 105-58-8)	3,2 %	-	31.12.2020
0.7558	*ex 2920 90 10	35	Vinylencarbonat (CAS RN 872-36-6)	3,2 %	-	31.12.2020
0.3685	ex 2920 90 10	40	Dimethylcarbonat (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3868	ex 2920 90 10	50	Di- <i>tert</i> -butyldicarbonat (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5756	ex 2920 90 10	60	2,4-Di- <i>tert</i> -butyl-5-nitrophenylmethylcarbonat (CAS RN 873055-55-1)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7068	ex 2920 90 10	80	Natrium-2-[2-(2-tridecoxyethoxy)ethoxy]ethylsulfat (CAS RN 25446-78-0) i form af en flydende pasta med et vandindhold på 62 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægtprocent	0 %	-	31.12.2021
0.7588	ex 2920 90 70	20	Diethylphosphorchloridat (CAS RN 814-49-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7465	ex 2920 90 70	30	2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan (CAS RN 61676-62-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5947	ex 2920 90 70	60	Bis(neopentylglycolato)dibor (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis(pinacolat)diboron (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2020
0.5668	2921 13 00		2-(<i>N,N</i> -Diethylamino)etylchlorid hydroklorid (CAS RN 869-24-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3629	ex 2921 19 99	20	Ethyl(2-metylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3631	ex 2921 19 99	30	Allylamin (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7073	ex 2921 19 99	45	2-Klor- <i>N</i> -(2-klorethyl)ethanaminhydroklorid (CAS RN 821-48-7)	0 %	-	31.12.2021
0.5650	ex 2921 19 99	70	<i>N,N</i> -Dimetyloctylamin – bortriklorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6269	*ex 2921 19 99	80	Taurin (CAS RN 107-35-7), tilsat 0,5 % siliciumdioxid som antiklumpningsmiddel (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3630	ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3625	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetylamino)propyl]metylamin (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4917	ex 2921 29 00	40	Decametylendiamin (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5256	ex 2921 29 00	50	<i>N'</i> -[3-(Dimetylamino)propyl]- <i>N,N</i> -dimetylpropan-1,3-diamin (CAS RN 6711-48-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7488	ex 2921 30 10	10	2-(4-(cyclopropancarboxyl)phenyl)-2- methylpropansyre cyclohexylaminsalt (CAS RN 1690344-90-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4862	ex 2921 30 99	30	1,3-Cyclohexandimetanamin (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	31.12.2020
0.5768	ex 2921 30 99	40	Cyclopropylamin (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7750	*ex 2921 30 99	50	Bicyclo[1.1.1]pentan-1-aminhydrochlorid (CAS RN 22287-35-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3909	ex 2921 42 00	25	Natriumhydrogen-2-aminobenzen-1,4-disulfonat (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6615	ex 2921 42 00	33	2-Fluoranilin (CAS RN 348-54-9)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3978	ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6550	*ex 2921 42 00	40	Natriumsulphanilat (CAS RN 515-74-2), også i form af dets mono- eller dihydrater (CAS RN 12333-70-0 eller 6106-22-5)	0 %	-	31.12.2024
0.3979	ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trichloranilin (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2620	ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzensulfonsyre (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7739	*ex 2921 42 00	55	4-Chloranilin (CAS RN 106-47-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3623	*ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzen-1,4-disulfonsyre (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3622	ex 2921 42 00	80	4-Chlor-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3687	ex 2921 42 00	85	3,5-Dichloranilin (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Dikloranilin (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5603	ex 2921 42 00	87	<i>N</i> -Metylanilin (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5617	ex 2921 42 00	88	3,4-Dikloranilin-6-sulfonsyre (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	31.12.2022
0.2617	ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-chlortoluen-3-sulfonsyre (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2615	ex 2921 43 00	30	3-Nitro- <i>p</i> -toluidin (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3980	*ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluen-3-sulfonsyre (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5125	ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)	0 %	-	31.12.2020
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7583	ex 2921 43 00	70	5-Brom-4-fluor-2-methylanilin (CAS RN 627871-16-3)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3621	ex 2921 44 00	20	Diphenylamin (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2618	*ex 2921 45 00	20	2-Aminonaphthalen-1,5-disulfonsyre (CAS RN 117-62-4) eller natriumsalte deraf (CAS RN 19532-03-7) eller (CAS RN 62203-79-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7628	ex 2921 45 00	30	(5 eller 8)-Aminonaphthalen-2-sulfonsyre (CAS RN 51548-48-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5994	*ex 2921 45 00	50	7-Aminonaphthalen-1,3,6-trisulfonsyre (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-Naphthylamin (CAS RN 134-32-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7315	ex 2921 45 00	70	8-Aminonaphthalen-2-sulfonsyre (CAS RN 119-28-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7629	ex 2921 45 00	80	2-Aminonaphthalen-1-sulfonsyre (CAS RN 81-16-3)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3618	ex 2921 49 00	20	Pendimethalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5 %	-	31.12.2023
0.7705	*ex 2921 49 00	30	4-Isopropylanilin (CAS RN 99-88-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7592	ex 2921 49 00	35	2-Ethylanilin (CAS RN 578-54-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2609	ex 2921 49 00	40	<i>N</i> -1-Naphthylanilin (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2020
0.5126	ex 2921 49 00	80	4-Heptafluorisopropyl-2-metylanilin (CAS RN 238098-26-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3981	ex 2921 51 19	30	2-Metyl- <i>p</i> -phenylendiaminsulfat (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4184	ex 2921 51 19	40	<i>p</i> -Phenylendiamin (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4498	*ex 2921 51 19	50	Mono- og dichlorderivater af <i>p</i> -phenylendiamin og <i>p</i> -diaminotoluen	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5995	*ex 2921 51 19	60	2,4-Diaminobenzensulfonsyre (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6595	ex 2921 51 19	70	4-Brom- 1,2-diaminbenzen (CAS RN 1575-37-7)	0 %	-	31.12.2020
0.2612	ex 2921 59 90	10	Blanding af isomerer af 3,5-diethyltoluendiamin (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3785	ex 2921 59 90	30	3,3'-Dichlorbenzidindihydroklorid (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3870	ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonsyre (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5509	ex 2921 59 90	60	(2R,5R)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamindihydroklorid (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6616	ex 2921 59 90	70	Tris(4-aminophenyl)methan (CAS RN 548-61-8)	0 %	-	31.12.2020
0.5757	ex 2922 19 00	20	2-(2-Methoxyphenoxy)ethylaminhydroklorid (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3617	ex 2922 19 00	30	<i>N,N,N',N'</i> -Tetrametyl-2,2'-oxybis(ethylamin) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6947	ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2020
0.7179	ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-amino-2-brom-5-fluorphenyl)amino)-3-(benzyloxy)propan-2-ol 4-methylbenzensulphonat (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	-	31.12.2021
0.7480	ex 2922 19 00	45	2-methoxymethyl-p-phenylendiamin (CAS RN 337906-36-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3616	*ex 2922 19 00	50	2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamin (CAS RN 1836-62-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7587	ex 2922 19 00	55	3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3871	ex 2922 19 00	60	<i>N,N,N'</i> -Trimetyl- <i>N'</i> -(2-hydroxy-ethyl)2,2'-oxybis(ethylamin) (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5905	ex 2922 19 00	65	<i>trans</i> -4-Aminocyclohexanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5986	ex 2922 19 00	75	2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4665	*ex 2922 19 00	80	<i>N</i> -[2-[2-(Dimetylamino)ethoxy]ethyl]- <i>N</i> -metyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5911	ex 2922 19 00	85	(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopenten-1-methanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5996	*ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hydroxynaftalen-1,7-disulfonsyre (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	31.12.2024
0.2703	*ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2704	ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3873	*ex 2922 21 00	50	Natriumhydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonat (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5997	ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre af renhed på 80 vægtprocent eller derover (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2702	ex 2922 29 00	20	3-Aminophenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3982	ex 2922 29 00	25	5-Amino- <i>o</i> -cresol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2020
0.7642	ex 2922 29 00	33	<i>o</i> -Phenetidin (CAS RN 94-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6653	ex 2922 29 00	40	4-Hydroxy-6-[(3-sulfophenyl)amino]naphthalen-2-sulfonsyre (CAS RN 25251-42-7)	0 %	-	31.12.2020
0.2936	ex 2922 29 00	45	Anisidiner	0 %	-	31.12.2023
0.6634	ex 2922 29 00	63	Acclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) af renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4627	*ex 2922 29 00	65	4-Trifluormethoxyanilin (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7481	ex 2922 29 00	67	4-chlor-2,5-dimethoxyanilin (CAS RN 6358-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2692	ex 2922 29 00	70	4-Nitro- <i>o</i> -anisidin (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tris(4-aminofenyl)thiofosfat (CAS RN 52664-35-4)	0 %	-	31.12.2021
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoethyl)phenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2020
0.2696	ex 2922 29 00	80	3-Diethylaminophenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5898	ex 2922 29 00	85	4-Benzyloxyanilinhydrochlorid (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2690	ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonsyre og salte deraf	0 %	-	31.12.2023
0.7371	ex 2922 39 00	15	2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-chlorbenzophenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6838	ex 2922 39 00	25	3-(Dimethylamino)-1-(1-naphthalenyl)-1-propanonhydrochlorid (CAS RN 5409-58-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7713	*ex 2922 39 00	30	(2-Fluorphenyl)-[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanon (CAS RN 735-06-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Klor-2-(methylamino)benzophenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7800	*ex 2922 39 00	40	4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon (CAS RN 90-93-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3546	ex 2922 43 00	10	Anthranilsyre (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3547	ex 2922 49 85	10	Ornithinaspartat (INN) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5619	ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-klorbenzoesyre (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6340	*ex 2922 49 85	25	Dimethyl-2-aminobenzen-1,4-dicarboxylat (CAS RN 5372-81-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6948	ex 2922 49 85	30	Vandig opløsning med indhold af natriummetylaminoacetat på 40 vægtprocent eller derover (CAS RN 4316-73-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6969	ex 2922 49 85	35	2-(3-Amino-4-klorbenzoyl)benzoesyre (CAS RN 118-04-7)	0 %	-	31.12.2021
0.3544	ex 2922 49 85	40	Norvalin	0 %	-	31.12.2023
0.5037	ex 2922 49 85	45	Glycin (CAS RN 56-40-6)	0 %	-	31.12.2020
0.3983	*ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrophenylglycin (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.4239	ex 2922 49 85	60	Ethyl-4-dimetylaminoobenzoat (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6650	ex 2922 49 85	65	Diethylaminomalonathydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4426	ex 2922 49 85	70	2-Ethylhexyl-4-dimetylaminobenzoat (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7254	ex 2922 49 85	75	L-alanin-isopropylesterhydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)	0 %	-	31.12.2022
0.6100	ex 2922 49 85	80	12-Aminododecansyre (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7784	*ex 2922 49 85	85	Ethyl-4-[[[(methylphenylamino)methylen]amino]benzoat (CAS RN 57834-33-0)	0 %	-	30.06.2020
0.7020	ex 2922 50 00	10	2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)eddikesyrehydroklorid (CAS RN 134979-01-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5 Diiodthyronin (CAS RN 1041-01-6)	0 %	-	31.12.2022
0.4702	*ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochlorid (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7523	ex 2922 50 00	35	(2S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2- methylpropansyrehydrochlorid (CAS RN 5486-79-3)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2681	ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethylammoniumacetat	0 %	-	31.12.2023
0.6226	*ex 2923 10 00	10	Phosphorylcholinchlorid calciumsalt tetrahydrat (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3543	ex 2923 90 00	10	Tetrabutylammoniumhydroxid i form af en vandig opløsning med indhold af tetrabutylammoniumhydroxid på 25 (± 0,5) vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.4499	ex 2923 90 00	25	Tetrakis(dimetylditetradecylammonium) molybdat (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7089	ex 2923 90 00	55	Tetrabutylammoniumbromid (CAS RN 1643-19-2)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7615	ex 2923 90 00	65	N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]decan-1-aminiumhydroxid (CAS RN 53075-09-5) i form af en vandig opløsning med et indhold af N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]decan-1-aminiumhydroxid på 17,5 vægtprocent eller deroover, men højst 27,5 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.3538	ex 2923 90 00	70	Tetrapropylammoniumhydroxid, i form af en vandig opløsning, med indhold af: – tetrapropylammoniumhydroxid på 40 (± 2) vægtprocent – carbonat på 0,3 vægtprocent eller derunder – tripropylamin på 0,1 vægtprocent eller derunder – bromid på 500 mg/kg eller derunder og – kalium og natrium på i alt på 25 mg/kg eller derunder	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5063	ex 2923 90 00	75	Tetraethylammoniumhydroxid, i form af en vandig opløsning med indhold af: – tetraethylammoniumhydroxid på 35 ($\pm$ 0,5) vægtprocent – klorid på 1 000 mg/kg eller derunder – jern på 2 mg/kg eller derunder og – kalium på 10 mg/kg eller derunder	0 %	-	31.12.2020
0.3536	ex 2923 90 00	80	Diallyldimetylammoniumchlorid (CAS RN 7398-69-8), i form af en vandig opløsning med indhold af diallyldimetylammoniumchlorid på 63 vægtprocent eller derover, men ikke over 67 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.6410	*ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimethylaniliniumchlorid (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2678	ex 2924 19 00	10	2-acrylamido-2-metylpropansulfonsyre (CAS RN 15214-89-8) eller natriumsalte deraf (CAS RN 5165-97-9), eller ammoniumsalte deraf (CAS RN 58374-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6227	*ex 2924 19 00	15	N-Ethyl-n-methylcarbamoylchlorid (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6597	ex 2924 19 00	20	(R)-(-)-3-(carbamoylmethyl)-5-methylhexansyre (CAS RN 181289-33-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7258	ex 2924 19 00	25	Isobutylidendiurea (CAS RN 6104-30-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3535	ex 2924 19 00	30	Metyl-2-acetamido-3-chlorpropionat (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6549	*ex 2924 19 00	35	Acetamid (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6996	ex 2924 19 00	45	3-Klor-N-methoxy-N-metylpropanamid (CAS RN 1062512-53-1)	0 %	-	31.12.2021
0.3689	*ex 2924 19 00	50	Acrylamide (CAS RN 79-06-1)	0 %	-	30.06.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7060	ex 2924 19 00	55	2-Propynylbutylkarbamat (CAS RN 76114-73-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4160	ex 2924 19 00	60	<i>N,N</i> -Dimetylacrylamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7482	ex 2924 19 00	65	2,2,2-trifluoracetamid (CAS RN 354-38-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4380	ex 2924 19 00	70	Metylkarbamat (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7575	ex 2924 19 00	75	(S)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxybutansyre (CAS RN 207305-60-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutylurinstof (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2939	ex 2924 21 00	10	4,4'-Dihydroxy-7,7'-ureylendi(naphthalen-2-sulfonsyre) og natriumsalte deraf	0 %	-	31.12.2023
0.5998	*ex 2924 21 00	20	(3-Aminophenyl)urea-hydrochlorid (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3533	2924 25 00		Alachlor (ISO) (CAS RN 15972-60-8)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6047	*ex 2924 29 70	12	4-(Acetylamino)-2-aminobenzensulfonsyre (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3534	ex 2924 29 70	15	Acetochlor (ISO) (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6266	*ex 2924 29 70	17	2-(Trifluormethyl)benzamid (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6363	*ex 2924 29 70	19	2-[[2-(Benzyloxycarbonylamino)acetyl]amino]propionsyre (CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4685	*ex 2924 29 70	20	2-Chlor- <i>N</i> -(2-ethyl-6-metylphenyl)- <i>N</i> -(propan-2-yloxymetyl)acetamid (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6568	*ex 2924 29 70	23	Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5226	ex 2924 29 70	27	2-Brom-4-fluoracetanilid (CAS RN 1009-22-9)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7118	ex 2924 29 70	30	Natrium 4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzensulphonat (CAS RN 84029-45-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6110	ex 2924 29 70	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Phenylenbis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2020
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7113	ex 2924 29 70	50	N-Benzoyloxycarbonyl-L-tert-leucin isopropylaminsalt (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	-	31.12.2021
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetyl-1,4-phenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5067	ex 2924 29 70	60	N,N'-(2-Chlor-5-metyl-1,4-phenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 41131-65-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6832	ex 2924 29 70	61	(S)-1-phenylethanamin(S)-2-(((1R,2R)-2-allylcyclopropoxy)carbonylamin)-3,3-dimethylbutanoat (CUS 0143288-8) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Klorbenzamid (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2020
0.5388	ex 2924 29 70	63	N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-metylcyclohexancarboxamid (CAS RN 39711-79-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-diklor-5-fluor[1,1'-biphenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7632	ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Dichlor-1,4-phenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 42487-09-2)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7582	ex 2924 29 70	70	N-[(benzyloxy)carbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoxycarbonyl)oxy]phenyl}-3-hydroxypropan-2-yl]-L-alaninamid	0 %	-	31.12.2023
0.6480	*ex 2924 29 70	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2672	ex 2924 29 70	75	3-Amino- <i>p</i> -anisanilid (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2673	ex 2924 29 70	85	<i>p</i> -Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4257	ex 2924 29 70	86	Anthranilamid (CAS RN 88-68-6) af renhed på 99,5 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022
0.4495	ex 2924 29 70	88	5'-Chlor-3-hydroxy-2'-metyl-2-naphthanilid (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4493	ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3690	ex 2924 29 70	91	3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilid (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3691	*ex 2924 29 70	92	3-Hydroxy-2-naphthanilid (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3692	ex 2924 29 70	93	3-Hydroxy-2'-metyl-2-naphthanilid (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3693	ex 2924 29 70	94	2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilid (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3863	ex 2924 29 70	97	1,1-Cyclohexandieddikesyre monoamid (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3526	ex 2925 11 00	20	Saccharin og natriumsalte deraf	0 %	-	31.12.2023
0.2674	ex 2925 19 95	10	<i>N</i> -Phenylmaleimid (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5740	ex 2925 19 95	30	<i>N,N'</i> -(<i>m</i> -Fenylen)dimalimid (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	31.12.2022
0.2934	ex 2925 29 00	10	Dicyclohexylcarbodiimid (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5891	ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetylamino)propyl]-N'-ethylcarbodiimidhydrochlorid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6636	ex 2925 29 00	30	Guanidinsulfamat (CAS RN 50979-18-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7749	*ex 2925 29 00	40	N-amidinosarcosin (CAS RN 57-00-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6786	ex 2926 90 70	14	Cyaneddikesyre (CAS RN 372-09-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7430	ex 2926 90 70	15	2-Cyclohexyliden-2-phenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6258	*ex 2926 90 70	16	4-Cyan-2-nitrobenzosyremethylester (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6934	ex 2926 90 70	17	Cypermethrin (ISO) og stereoisomerer deraf (CAS RN 52315-07-8) med en renhed på 90 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumethrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7466	ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-chlor-5-methylphenyl)-2-(4-chlorphenyl)acetonitril (CAS RN 61437-85-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2668	*ex 2926 90 70	20	2-(<i>m</i> -Benzoylphenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7458	ex 2926 90 70	21	4-brom-2-chlorbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7514	ex 2926 90 70	22	Acetonitril (CAS RN 75-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6109	ex 2926 90 70	23	Acrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7805	*ex 2926 90 70	24	2-Hydroxy-2-methylpropiononitril (CAS RN 75-86-5) med en renhedsgrad på 99 % eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Dibrom-3-nitrilopropionamid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6149	ex 2926 90 70	27	Cyhalofop-butyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-Dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Cyan-2-methoxybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6970	ex 2926 90 70	40	2-(4-Cyanfenylamino)eddikesyre (CAS RN 42288-26-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3522	ex 2926 90 70	50	Alkyl- eller alkoxyalkylesters af cyaneddikesyre	0 %	-	31.12.2023
0.6259	*ex 2926 90 70	60	Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) eller beta-cyfluthrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) med en renhedsgrad på 95 % vægtprocent eller derover	0 %	-	30.06.2020
0.4182	ex 2926 90 70	61	<i>m</i> -(1-Cyanoethyl)benzoesyre (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4644	*ex 2926 90 70	64	Esfenvalerat (CAS RN 66230-04-4) med en renhed på 83 vægtprocent eller derover i en blanding med egne isomerer	0 %	-	31.12.2024
0.4802	*ex 2926 90 70	70	Methacrylonitril (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2543	*ex 2926 90 70	74	Chlorothalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3521	*ex 2926 90 70	75	Ethyl-2-cyan-2-ethyl-3-metylhexanoat (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3516	ex 2926 90 70	80	Ethyl-2-cyan-2-phenylbutyrat (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3514	ex 2926 90 70	86	Ethylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3515	ex 2926 90 70	89	Butyronitril (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2667	ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimetyl-2,2'-azodipropionamidindihydrochlorid	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2665	ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-methoxybenzendiazoniumhydrogensulfat (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-Azobis(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2810	ex 2927 00 00	30	4'-Aminoazobenzen-4-sulfonsyre (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6306	*ex 2927 00 00	35	C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) i form af gult pulver med en dekomponeringstemperatur på 180°C eller deroover, men ikke over 220°C, der anvendes som skumdannende middel ved fremstilling af termoplastiske harpikser, elastomer og tværbundet polythenskum	0 %	-	31.12.2024
0.3984	ex 2927 00 00	60	4,4'-Dicyano-4,4'-azodivaleriansyre (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5626	ex 2927 00 00	80	4-[(2,5-Diklorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoesyre (CAS RN 51867-77-7)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2661	ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)- <i>N,N'</i> -bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6479	*ex 2928 00 90	13	Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6548	*ex 2928 00 90	18	Acetoneoxim (CAS RN 127-06-0) af renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) af renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.4929	ex 2928 00 90	25	Acetaldehydoxim (CAS RN 107-29-9) i vandig opløsning	0 %	-	31.12.2020
0.6985	ex 2928 00 90	28	Pentan-2-oneoxim (CAS RN 623-40-5)	0 %	-	31.12.2021
0.5438	ex 2928 00 90	30	<i>N</i> -Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7448	ex 2928 00 90	33	4-chlorphenylhydrazinhydrochlorid (CAS RN 1073-70-7)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2659	ex 2928 00 90	40	<i>O</i> -Ethylhydroxylamin, i form af en vandig opløsning (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5919	ex 2928 00 90	45	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6635	ex 2928 00 90	50	Vandig opløsning med 2,2'-(hydroxyimino) bisethansulfonsyre dinatriumsalt (CAS RN 133986-51-3), med en vægtprocent på 33,5, men ikke over 36,5	0 %	-	31.12.2020
0.5918	ex 2928 00 90	55	Aminoguanidinium-hydrogencarbonat (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6364	*ex 2928 00 90	65	2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl) propanalsemicarbazonhydrochlorid	0 %	-	31.12.2024
0.4544	ex 2928 00 90	70	Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3510	ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5266	ex 2928 00 90	85	Daminozid (ISO) af renhed på 99 vægtprocent eller derover (CAS RN 1596-84-5)	0 %	-	31.12.2021
0.4714	*ex 2929 10 00	15	3,3'-Dimetylbiphenyl-4,4'-diyldiisocyanat (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5827	ex 2929 10 00	20	Butylisocyanat (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2660	ex 2929 10 00	40	<i>m</i> -Isopropenyl- α,α -dimetylbenzylisocyanat (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2657	ex 2929 10 00	50	<i>m</i> -Phenylendiisopropylidendiisocyanat (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5033	ex 2929 10 00	55	2,5- (og 2,6-)Bis(isocyanatometyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)	0 %	-	31.12.2022
0.3509	ex 2929 10 00	60	Blanding af isomerer af trimetylhexametylendiisocyanat	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4188	ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(isocyanatometyl)benzen (CAS RN 3634-83-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4298	ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5278	ex 2930 20 00	20	2-Isopropylethylthiocarbamat (CAS RN 141-98-0)	0 %	-	31.12.2021
0.5035	ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanthiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2020
0.7483	ex 2930 90 98	12	4,4'-sulfonyldiphenol (CAS RN 80-09-1) til brug ved fremstilling af polyarylsulfoner eller polyarylethersulfoner ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5390	ex 2930 90 98	13	Mercaptaminhydrochlorid (CAS RN 156-57-0)	0 %	-	31.12.2021
0.2932	ex 2930 90 98	15	Ethoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6551	*ex 2930 90 98	16	3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5999	*ex 2930 90 98	17	4-(Metyltio)benzaldehyd (CAS RN 3446-89-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7748	*ex 2930 90 98	18	Dimethylsulfon (CAS RN 67-71-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6768	ex 2930 90 98	19	N-(2-Methylsulfinyl-1,1-dimethyl-ethyl)-N'-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}phthalamide (CAS RN 371771-07-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7799	*ex 2930 90 98	20	4-(4-Methylphenylthio)benzophenon (CAS RN 83846-85-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6750	ex 2930 90 98	21	[2,2'-Thio-bis(4-tert-octylphenolato)]-n-butylamin-nikkel (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6769	ex 2930 90 98	22	Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) af renhed på 94,5 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.5899	ex 2930 90 98	23	Dimetyl[(metylsulphanyl)metylyliden]biscarbamat (CAS RN 34840-23-8)	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7714	*ex 2930 90 98	24	Phenylvinylsulfon (CAS RN 5535-48-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2930	ex 2930 90 98	25	Thiophanat-metyl (ISO) (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6873	ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) af renhed på 97,5 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.6585	*ex 2930 90 98	27	2-[(4-Amino-3-methoxyphenyl)sulphonyl]ethylhydrogensulphat (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2933	ex 2930 90 98	30	4-(4-Isopropoxyphenylsulfonyl)phenol (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6584	*ex 2930 90 98	33	2-Amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl} benzensulfonisk syre (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3811	ex 2930 90 98	35	Glutathion (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7682	ex 2930 90 98	38	Allylisothiocyanat (CAS RN 57-06-7)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2928	ex 2930 90 98	40	3,3'-Thiodipropionsyre (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6167	ex 2930 90 98	43	Trimetylsulfoxoniumiodid (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2931	*ex 2930 90 98	45	2-[(<i>p</i> -Aminophenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfat (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7689	ex 2930 90 98	50	3-Mercaptopropionsyre (CAS RN 107-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6617	ex 2930 90 98	53	Bis(4-chlorphenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2020
0.5114	ex 2930 90 98	55	Thiourinstof (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6619	ex 2930 90 98	57	Methyl (methylthio)acetat (CAS RN 16630-66-3)	0 %	-	31.12.2020
0.2929	ex 2930 90 98	60	Metylphenylsulfid (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4629	*ex 2930 90 98	64	3-Chlor-2-metylphenyl-metyl-sulfid (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5034	ex 2930 90 98	65	Pentaerythritoltetrakis(3-mercaptopropionat) (CAS RN 7575-23-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4296	ex 2930 90 98	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	31.12.2022
0.3986	ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propenyloxy)phenylsulfonyl]phenol (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4187	ex 2930 90 98	78	4-Mercaptometyl-3,6-dithia-1,8-octandithiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2021
0.2999	ex 2930 90 98	80	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4694	*ex 2930 90 98	81	Disodium hexamethylene-1,6-bisthiosulfate dihydrate (CAS RN 5719-73-3)	3 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7037	ex 2930 90 98	85	2-Metyl-1-(metylthio)-2-propanamin (CAS RN 36567-04-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4094	ex 2930 90 98	89	Kalium- eller natriumsalt af O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- eller O-pentyl-dithiocarbonater	0 %	-	31.12.2021
0.7070	ex 2930 90 98	93	1-Hydrazino-3-(metylthio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7078	ex 2930 90 98	95	<i>N</i> -(cyclohexylthio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)	0 %	-	31.12.2021
0.7086	ex 2930 90 98	97	Difenylsulfon (CAS RN 127-63-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5741	ex 2931 39 90	08	Natriumdiisobutyliditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) i vandig opløsning	0 %	-	31.12.2022
0.5492	ex 2931 39 90	13	Trioctylphosphinoxid (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6088	ex 2931 39 90	23	Di-tert-butylphosphan (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5758	ex 2931 39 90	25	(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonsyre (CAS RN 25383-06-6)	0 %	-	31.12.2022
0.2656	*ex 2931 39 90	28	N-(Phosphonometyl)iminodieddikesyre (CAS RN 5994-61-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3497	ex 2931 39 90	30	Bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinsyre (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7533	ex 2931 39 90	35	Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat (CAS RN 84434-11-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5229	ex 2931 39 90	40	Tetrakis(hydroxymetyl)phosphoniumchlorid (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4433	ex 2931 39 90	45	Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid (CAS RN 75980-60-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3492	*ex 2931 39 90	48	Tetrabutylphosphoniumacetat, i form af en vandig opløsning (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7709	*ex 2931 39 90	50	2-Chlorethylphosphonsyre (CAS RN 16672-87-0) fast eller en vandig opløsning med et indhold af 2-Chlorethylphosphonsyre i vægtprocent på 65 eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.3987	ex 2931 39 90	55	3-(Hydroxyphenylphosphinoyl)propionsyre (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6608	ex 2931 39 90	57	Trimethylphosphonoacetat (CAS RN 5927-18-4)	0 %	-	31.12.2020
0.3504	ex 2931 90 00	03	Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), i form af opløsning i heptan	0 %	-	31.12.2023
0.4905	ex 2931 90 00	05	Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), også i form af opløsning i tetrahydrofuran ifølge bestemmelse 1e), kapitel 29 i KN	0 %	-	31.12.2020
0.7354	ex 2931 90 00	10	(3-Fluor-5-isobutoxyphenyl)boronsyre (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4515	*ex 2931 90 00	15	Metylcyclopentadienyl-mangan-tricarbonyl (CAS RN 12108-13-3) med et indhold af cyclopentadienyl-mangan-tricarbonyl på 4,9 vægtprocent eller derunder	0 %	-	31.12.2024
0.7320	ex 2931 90 00	20	Ferrocen (CAS RN 102-54-5)	0 %	-	31.12.2022
0.3499	*ex 2931 90 00	33	Dimetyl[dimetylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2654	*ex 2931 90 00	35	<i>N,N</i> -Dimetylanilinium-tetrakis(pentafluorphenyl)borat (CAS RN 118612-00-3)	0 %	-	31.12.2024
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimetylsilan (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6916	ex 2931 90 00	60	4-Klor-2-fluor-3-methoxyfenylboronsyre (CAS RN 944129-07-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6917	ex 2931 90 00	63	Klorethyldimetylsilan (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6946	ex 2931 90 00	65	Bis(4-tert-butylfenyl)iodoniumhexafluorfosfat (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6928	ex 2931 90 00	67	Dimethyltin-dioleat (CAS RN 3865-34-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6795	ex 2931 90 00	70	(4-Propylfenyl)boronsyre (CAS RN 134150-01-9)	0 %	-	31.12.2020
0.3486	ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalkohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4590	*ex 2932 14 00	10	1,6-Dichlor-1,6-dideoxy- β -D-fructofuranosyl-4-chlor- 4-deoxy- α -D-galactopyranosid (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6787	ex 2932 19 00	20	Tetrahydrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)	0 %	-	31.12.2020
0.3488	*ex 2932 19 00	40	Furan (CAS RN 110-00-9) af renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.4514	*ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7614	ex 2932 19 00	65	Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3487	*ex 2932 19 00	70	Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3611	ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-metylfuran (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5240	ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfurylidendi(acetat) (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	31.12.2021
0.2775	ex 2932 20 90	10	2'-Anilin-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-metylspiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i>),9'-xanthen]-3-on (CAS RN 70516-41-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5257	ex 2932 20 90	15	Cumarin (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	31.12.2021
0.5611	ex 2932 20 90	40	(<i>S</i>)-(-)- α -Amino- γ -butyrolactonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6094	ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-lactid (CAS RN 4511-42-6) eller D-lactid (CAS RN 13076-17-0) eller dilactid (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022
0.2765	ex 2932 20 90	55	6-Dimetylamino-3,3-bis(4-dimetylaminophenyl)phthalid (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Diethylamino)-3'-metyl-2'-(phenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]xanthen]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	-	31.12.2021
0.7812	*ex 2932 20 90	63	Selamectin (INN) 5 <i>Z</i> -isomer (CAS RN 220119-17-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6620	ex 2932 20 90	65	Natrium 4-(methoxycarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutylamino)-3'-metyl-2'-(phenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]xanthen]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7599	ex 2932 20 90	75	3-Acetyl-6-methyl-2 <i>H</i> -pyran-2, 4(3 <i>H</i>)-dion (CAS RN 520-45-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3990	ex 2932 20 90	80	Gibberellinsyre med en renhed på 88 vægtprocent eller derover (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4403	ex 2932 20 90	84	Decahydro-3a,6,6,9a-tetrametylnaphtho [2,1-b] furan-2 (1 <i>H</i>)-on (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3610	ex 2932 99 00	10	Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-Klor-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)((3a <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,6a <i>S</i>)-6-hydroxy 2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-5-yl)methanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylinden[5,6- <i>c</i>]pyran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-Brom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl)phenoxy)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5387	ex 2932 99 00	20	Ethyl-2-metyl-1,3-dioxolan-2-acetat (CAS RN 6413-10-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5759	ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluorbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropanocarboxylsyre (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodphenyl)methanon (CAS RN 1951-26-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7535	ex 2932 99 00	33	3-hydroxy-2-methyl-4-pyron (CAS RN 118-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6243	*ex 2932 99 00	43	Ethofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5915	*ex 2932 99 00	45	2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7766	*ex 2932 99 00	47	12H-[1]Benzofuro[3,2-c][1]benzoxepin-6-on (CAS RN 28763 77-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Metyl-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6113	ex 2932 99 00	53	1,3-Dihydro-1,3-dimethoxyisobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetyl-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0]octan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2020
0.4105	ex 2932 99 00	70	1,3:2,4- <i>bis-O</i> -Benzyliden- <i>D</i> -glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	-	31.12.2021
0.4063	ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metylendioxyphenyl)-2-metylpropanal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	-	31.12.2021
0.4106	ex 2932 99 00	80	1,3:2,4- <i>bis-O</i> -(4-Metylbenzyliden)- <i>D</i> -glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3697	ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6262	*ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) med en renhed på 96 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.6261	*ex 2933 19 90	25	3-Difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3699	ex 2933 19 90	30	3-Metyl-1- <i>p</i> -tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6626	ex 2933 19 90	35	1,3-Dimethyl-5-fluor-1H-pyrazol-4-carbonylfluorid (CAS RN 191614-02-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3877	ex 2933 19 90	40	Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]-1H-pyrazol-3- carbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3992	*ex 2933 19 90	50	Fenpyroximat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7182	ex 2933 19 90	55	5-methyl-1-(naphthalen-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	-	31.12.2021
0.4494	*ex 2933 19 90	60	Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7576	ex 2933 19 90	65	4-Brom-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazol (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4404	ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazolsulfat (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7811	*ex 2933 19 90	75	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3)	0 %	-	30.06.2020
0.5615	ex 2933 19 90	80	3-(4,5-Dihydro-3-metyl-5-oxo-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)benzensulfonsyre (CAS RN 119-17-5)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6745	*ex 2933 21 00	35	Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7) af en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	30.06.2020
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6835	ex 2933 21 00	55	1-Aminohydantoinhydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2020
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL- <i>p</i> -Hydroxyphenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetylhydantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2020
0.5972	ex 2933 29 90	15	Ethyl 4-(1-hydroxy-1-metyletyl)-2-propylimidazol-5-carboxylat (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7527	ex 2933 29 90	18	2-(2-chlorphenyl)-1-[2-(2-chlorphenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]- 4,5-diphenyl-1H-imidazol (CAS RN 7189-82-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5920	ex 2933 29 90	25	Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5921	ex 2933 29 90	45	Prochloraz-kobberchlorid (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2752	ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetylimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6263	*ex 2933 29 90	55	Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Cyan-2-metyl-1-[2-(5-metylimidazol-4- ylmetylthio)ethyl]isothiourinstof (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6758	ex 2933 29 90	65	(S)-tert-Butyl 2-(5-brom-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-carboxylat (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	-	31.12.2020
0.5470	ex 2933 29 90	70	Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	-	31.12.2021
0.7120	ex 2933 29 90	75	2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan]dihydroklorid (CAS RN 27776-21-2)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6415	*2933 39 50		Metylester af fluroxypyr (ISO) (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7186	ex 2933 39 99	10	2-Aminopyridin-4-ol hydroklorid (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6462	*ex 2933 39 99	11	2-(Chlormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridinhydroklorid(CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Diklorpyridin (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6756	ex 2933 39 99	13	Metyl(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenyletyl]-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-carboxylat (CAS RN 130194-96-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6812	ex 2933 39 99	14	N,4-Dimetyl-1-(fenylmetyl)-3-piperidinamin-hydroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6788	ex 2933 39 99	16	Metyl(2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidin-2-carboxylat-dihydroklorid (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6941	ex 2933 39 99	17	3,5-Dimetylpyridin (CAS RN 591-22-0)	0 %	-	31.12.2020
0.6902	ex 2933 39 99	19	Metylnicotinat (INNM) (CAS RN 93-60-7)	0 %	-	31.12.2020
0.4842	ex 2933 39 99	20	Kobberpyrithionpulver (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6545	*ex 2933 39 99	21	Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6900	ex 2933 39 99	23	2-Klor-3-cyanopyridin (CAS RN 6602-54-6)	0 %	-	31.12.2020
0.4594	*ex 2933 39 99	24	2-(Chlormetyl)-4-methoxy-3,5-dimetylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3604	ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6813	ex 2933 39 99	26	2-[4-(Hydrazinylmetyl)fenyl]-pyridin-dihydroklorid (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2020
0.7091	ex 2933 39 99	27	Pyridin-2,6-dikarboxylsyre (CAS RN 499-83-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6368	*ex 2933 39 99	28	Ethyl-3-[(3-amino-4-methylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl-amino]- propionat (CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6966	ex 2933 39 99	29	3,5-Diklor-2-cyanpyridin (CAS RN 85331-33-5)	0 %	-	31.12.2021
0.6458	*ex 2933 39 99	31	2-(Chlormethyl)-3-methyl-4-(2,2,2- trifluorethoxy)pyridinhydrochlorid(CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5241	ex 2933 39 99	32	2-Chlormetyl-3,4-dimethoxypyridiniumchlorid (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-chlorphenyl)-3-methoxypyridin-2-carbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3878	ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidin-4-carbothioamid (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5230	ex 2933 39 99	37	Vandig opløsning af pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2-Chloropyridin-3-yl) methanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7349	ex 2933 39 99	39	2,6-dichloropyridin-3-carboxamid (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7184	ex 2933 39 99	41	2-chlor-6-(3-fluor-5-isobutoxyphenyl)nicotinsyre (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7121	ex 2933 39 99	46	Fluopicolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) med et indhold på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)- <i>Trans</i> -4-(4'-fluorphenyl)-3-hydroxymetyl- <i>N</i> -metylpiperidin (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	31.12.2021
0.4749	*ex 2933 39 99	48	Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7352	ex 2933 39 99	51	2,5-Dichlor-4,6-dimethylnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5610	ex 2933 39 99	52	6-chlor-3-nitropyridin-2-ylamin (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7456	ex 2933 39 99	54	4-methyl-2-pyridylamin (CAS RN 695-34-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4646	*ex 2933 39 99	55	Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.5760	ex 2933 39 99	57	<i>Tert</i> -butyl-3-(6-amino-3-metylpiperidin-2-yl)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7598	ex 2933 39 99	59	Chlorpyrifos-methyl (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2750	ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluormetyl)pyridin (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7584	ex 2933 39 99	61	6-Brompyridin-2-amin (CAS RN 19798-81-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7577	ex 2933 39 99	62	Ethyl 2,6-dichlornicotinat (CAS RN 58584-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7617	ex 2933 39 99	64	Methyl 1-(3-chlorpyridin-2-yl)-3-hydroxymethyl-1H-pyrazol-5-carboxylat (CAS RN 960316-73-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3602	ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5946	ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-tert-butyl 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-carboxylat (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7616	ex 2933 39 99	68	1-(3-Chlorpyridin-2-yl)-3-[[5-(trifluormethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl]-1H-pyrazol-5-carboxylsyre (CAS RN 1352319-02-8) med en renhedsgrad på 85 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Dichlor-5-trifluormetylpyridin (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7704	*ex 2933 39 99	71	Diflufenican (ISO) (CAS RN 83164-33-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5462	ex 2933 39 99	72	5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidiny)metyl]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7737	*ex 2933 39 99	73	6-Chlor-4-(4-fluor-2-methylphenyl)pyridin-3-aminhydrochlorid	0 %	-	31.12.2024
0.7813	*ex 2933 39 99	76	Apalutamid (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5922	ex 2933 39 99	77	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7818	*ex 2933 39 99	78	Niraparibtosylatmonohydrat (INN) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7754	*ex 2933 39 99	79	Avibactam (INN) – natrium (CAS RN 1192491-61-4)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Chlor-5-chlormetylpyridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2020
0.3603	ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4525	ex 2933 49 10	20	3-Hydroxy-2-metylquinolin-4-carboxylsyre (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5761	ex 2933 49 10	30	Ethyl-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylat (CAS RN 52980-28-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6339	*ex 2933 49 10	40	4,7-Dichlorquinolin (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6773	ex 2933 49 10	50	1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolincarboxylsyre (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7500	ex 2933 49 10 ex 2933 49 90	60 65	Roxadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7098	ex 2933 49 90	25	Cloquintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4927	ex 2933 49 90	30	Quinolin (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6601	ex 2933 49 90	35	[1-(4-Benzyloxy-benzyl)-2-cyclobutylmethyl-octahydro-isoquinolin-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) ⁽⁶⁾	0 %	-	31.12.2020
0.4926	ex 2933 49 90	40	Isoquinolin (CAS RN 119-65-3)	0 %	-	31.12.2020
0.7524	ex 2933 49 90	45	6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolinhydrochlorid (CAS RN 20232-39-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3880	ex 2933 49 90	70	Quinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6087	ex 2933 49 90	80	Ethyl-6,7,8-trifluor-1-[formyl(metyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carboxylat (CAS RN 100276-65-1)	0 %	-	31.12.2020
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonylurinstof (barbitursyre) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7631	ex 2933 54 00	10	5,5'-(1,2-diazendiyl)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pyrimidintrion](CAS RN 25157-64-6)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6468	*ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6151	ex 2933 59 95	13	2-Diethylamino-6-hydroxy-4-metylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	31.12.2023
0.2578	ex 2933 59 95	15	Sitagliptin-phosphatmonohydrat (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6895	ex 2933 59 95	18	1-Metyl-3-fenylpiperazin (CAS RN 5271-27-2)	0 %	-	31.12.2020
0.2745	ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7370	ex 2933 59 95	22	6-Chlor-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7345	ex 2933 59 95	24	1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazinhydrochlorid (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7392	ex 2933 59 95	26	5-Fluor-4-hydrazino-2-methoxypyrimidin (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5912	ex 2933 59 95	27	2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropylacetat (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7810	*ex 2933 59 95	28	6,8-Difluor-1-(methylamino)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylsyre (CAS RN 100276-37-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3600	ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6240	*ex 2933 59 95	33	4,6-Dichlor-5-fluorpyrimidin (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6419	*ex 2933 59 95	37	6-Iod-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4704	*ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroxymetyl)pyridin-2-yl]-4-metyl-2-phenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylurea (CAS RN 1129-42-6) af renhed 94 % eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.4699	*ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6607	ex 2933 59 95	53	5-Fluor-2-methoxypyrimidin-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6606	ex 2933 59 95	57	5,7-Dimethoxy(1,2,4)triazol(1,5-a)pyrimidin-2-amin (CAS RN 13223-43-3)	0 %	-	31.12.2020
0.2744	ex 2933 59 95	60	2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4- <i>d</i>]pyrimidin (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7578	ex 2933 59 95	63	1-(3-Chlorphenyl) piperazin (CAS RN 6640-24-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4772	*ex 2933 59 95	65	1-Chlormetyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octanbis(tetrafluorborat) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2735	ex 2933 59 95	70	<i>N</i> -(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylcarbonyl)-D-2-phenylglycin (CAS RN 63422-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5542	ex 2933 59 95	77	3-(Trifluormetyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3- a]pyrazinhydroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Brom-2,4-diklorpyrimidin (CAS RN 36082-50-5)	0 %	-	31.12.2021
0.6987	ex 2933 59 95	89	6-Benzyladenin (CAS RN 1214-39-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6774	ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) af renhed på 93 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2020
0.7721	*ex 2933 69 80	23	1,3,5-tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7600	ex 2933 69 80	27	Troclosennatriumdihydrat (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5272	ex 2933 69 80	40	Troclosennatrium (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7464	ex 2933 69 80	45	2-(4,6-bis-(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4957	ex 2933 69 80	60	Cyanursyre (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6127	ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion trinatriumsalt (CAS RN 17766-26-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6477	*ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3882	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6960	ex 2933 79 00	15	Ethyl <i>N</i> -(<i>tert</i> -butoxykarbonyl)-L-pyroglutamat (CAS RN 144978-12-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7346	ex 2933 79 00	25	Methyl 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-carboxylat (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	31.12.2022
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7453	ex 2933 79 00	35	1- <i>tert</i> -butyl-2-methyl(2 <i>S</i>)-5-oxopyrrolidin-1,2-dicarboxylat (CAS RN 108963-96-8)	0 %	-	31.12.2023
0.4524	ex 2933 79 00	50	6-Brom-3-metyl-3H-dibenz(f,ij)isochinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4985	ex 2933 79 00	70	(<i>S</i>)- <i>N</i> -[(Diethylamino)metyl]-alpha-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid- L-(+)-tartrat (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6563	*ex 2933 99 80	11	Fenbuconazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6564	*ex 2933 99 80	12	Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Difluormethoxy-2-mercapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6146	ex 2933 99 80	14	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-metyl-6-(2-metylprop-2-en-1-yl)phenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2731	ex 2933 99 80	15	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di- <i>tert</i> -pentyphenol (CAS RN 25973-55-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6872	ex 2933 99 80	16	Pyridat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) af renhed på 90 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.6933	ex 2933 99 80	17	Carfentrazon-etyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) af renhed på 93 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.6567	*ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dichlorphenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2732	ex 2933 99 80	20	2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-metyl-1-phenylethyl)phenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6829	ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimetylamino)metylen)-1 <i>H</i> -[1,2,3]triazolo[4,5- <i>b</i>]pyridinium 3- oxid hexafluorfosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6244	*ex 2933 99 80	23	Tebuconazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Dihydro-5,6-diamino-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6833	ex 2933 99 80	26	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-Metyl 4-(3-(1,1-difluorbut-3-enyl)-7-methoxyquinoxalin-2- yloxy)-3-etylpyrrolidin-2-carboxylat-4-metylbenzensulfonat (CUS 0143289-9) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6409	*ex 2933 99 80	27	5,6-Dimethylbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6760	ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorofenyl)-1-(1-metyletyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)	0 %	-	31.12.2020
0.3593	ex 2933 99 80	30	Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6775	ex 2933 99 80	31	Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) af renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.6249	*ex 2933 99 80	33	Penconazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Dihydro-5-methoxy-4-metyl-3 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-one (CAS RN 135302-13-5)	0 %	-	31.12.2021
0.6958	ex 2933 99 80	36	3-Klor-2-(1,1-difluor-3-buten-1-yl)-6-methoxyquinoxalin (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	-	31.12.2021
0.4695	*ex 2933 99 80	37	8-Chlor-5,10-dihydro-11 <i>H</i> -dibenzo [<i>b,e</i>] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-Octahydro-1 <i>H</i> -pyrrol[3,4- <i>b</i>]pyridin (CAS RN 151213-40-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6961	ex 2933 99 80	39	<i>O</i> -(benzotriazol-1-yl)- <i>N,N,N',N'</i> -tetrametyluroniumtetrafluorborat (CAS RN 125700-67-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3591	ex 2933 99 80	40	<i>trans</i> -4-Hydroxy-L-prolin (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(brommethyl)biphenyl-2-yl]-1-trityl-1 <i>H</i> -tetrazol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7185	ex 2933 99 80	42	(<i>S</i>)-2,2,4-Trimethylpyrrolidinhydroklorid (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7177	ex 2933 99 80	44	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-Methyl 3-ethyl-4-hydroxypyrrolidin-2-carboxylat 4-methylbensensulphonat (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	-	31.12.2021
0.3582	ex 2933 99 80	45	Maleinhydrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7269	ex 2933 99 80	46	(S)-indolin-2-carboxylsyre (CAS RN 79815-20-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5818	ex 2933 99 80	47	Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-Amino-6-methyl-2-benzimidazolon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022
0.3580	ex 2933 99 80	50	Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3,2 %	-	31.12.2023
0.6986	ex 2933 99 80	51	Diquatdibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) i vandig opløsning til brug ved fremstilling af ukrudtbekæmpelsesmidler ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.6665	ex 2933 99 80	52	N-boc-trans-4-hydroxy-L-prolinmethylester (CAS RN 74844-91-0)	0 %	-	31.12.2020
0.5945	ex 2933 99 80	53	Kalium-(S)-5-(tert-butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-carboxylat(CAS RN 1441673-92-2) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4585	*ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7457	ex 2933 99 80	56	Methyl-3,5-diamino-6-chlorpyrazin-2-carboxylat (CAS RN 1458-01-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5901	ex 2933 99 80	57	2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethylamin (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7649	ex 2933 99 80	58	Ipconazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.7673	ex 2933 99 80	59	Hydrater af hydroxybenzotriazol (CAS RN 80029-43-2 og CAS RN 123333-53-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7624	ex 2933 99 80	61	(1R,5S)-8-Benzyl-8-azabicyclo(3.2.1)octan-3-onhydrochlorid (CAS RN 83393-23-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7680	ex 2933 99 80	63	L-Prolinamid (CAS RN 7531-52-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5468	ex 2933 99 80	67	Candesartanethylester (INN) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7679	ex 2933 99 80	68	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxy-3-oxopropyl)-2,11,12,15-tetrahydroxy-6-((R)-1-hydroxyethyl)-16-methyl-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetracosahydro-1H-dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyclohenicosin-23-yl)-1,2-dihydroxyethyl)-2-hydroxyphenylhydrogensulfat (CAS RN 168110-44-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4384	ex 2933 99 80	71	10-Methoxyiminostilben (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4503	ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetyl-1,4,7-triazacyclononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7759	*ex 2933 99 80	75	1-[Bis(dimethylamino)methylen]-1H-benzotriazolium hexafluorophosphat(1-) 3-oxid (CAS RN 94790-37-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4382	ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabicyclo (3.3.0) octanhydrochlorid (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7814	*ex 2933 99 80	79	Upadacitinib (INN) (CAS RN 1310726-60-3)	0 %	-	31.12.2024
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	31.12.2021
0.4165	ex 2933 99 80	82	Tolyltriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7803	*ex 2933 99 80	83	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-Phenethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (CAR RN 73936-91-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3886	*ex 2933 99 80	89	Carbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	-	30.06.2020
0.3579	ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5531	ex 2934 10 00	15	4-Nitrofenyl-tiazol-5-ylmethylcarbonat (CAS RN 144163-97-3)	0 %	-	31.12.2022
0.2725	ex 2934 10 00	20	2-(4-Metylthiazol-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5530	ex 2934 10 00	25	(S)-Ethyl-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)metyl)-3-metyllureido)-4-morfolinobutanoatoxalat (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	-	31.12.2022
0.5538	ex 2934 10 00	35	(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-metylmetanamindihydroklorid (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6264	*ex 2934 10 00	45	2-Cyanimin-1,3-thiazolidin (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4750	*ex 2934 10 00	60	Fosthiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5232	ex 2934 10 00	80	3,4-Dichlor-5-carboxyisothiazol (CAS RN 18480-53-0)	0 %	-	31.12.2021
0.7312	ex 2934 20 80	15	Benthiavalicarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5252	ex 2934 20 80	30	2-[[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethyliden]amino]oxy]-eddikesyre metylester (CAS RN 246035-38-1)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4346	ex 2934 20 80	40	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (Benziotiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4955	ex 2934 20 80	60	Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazol-4-yl)- thioacetat (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2020
0.4910	ex 2934 20 80	70	<i>N,N</i> -Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-metylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2020
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Metyltiofenotiazin (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	31.12.2022
0.6492	*ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5924	ex 2934 99 90	12	Dimethomorph (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3577	ex 2934 99 90	15	Carboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6476	*ex 2934 99 90	16	Difenoconazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4715	*ex 2934 99 90	20	Thiophen (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5263	ex 2934 99 90	23	Bromuconazol (ISO) af renhed på 96 vægtprocent eller derover (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6241	*ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Diethyl-9 <i>H</i> -thioxanthen-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6252	*ex 2934 99 90	26	4-Methylmorpholin-4-oxid i vandig opløsning (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6362	*ex 2934 99 90	27	2-(4-Hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5242	ex 2934 99 90	28	11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[<i>b,f</i>][1,4]thiazepindihydrochlorid (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	31.12.2021
0.4700	*ex 2934 99 90	30	Dibenzo[<i>b,f</i>][1,4]thiazepin-11(10 <i>H</i>)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6744	ex 2934 99 90	31	Uridin 5'-diphospho-N-acetylgalactosamin dinatriumsalt (CAS RN 91183-98-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6743	ex 2934 99 90	32	Uridin 5'-diphosphoglucuronsyre trinatriumsalt (CAS RN 63700-19-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6733	ex 2934 99 90	34	7-[4-(Diethylamino)-2-ethoxyphenyl]-7-(1-ethyl-2-methyl-1H-indol-3-yl)fur[3,4-b]pyridin-5(7H)-on (CAS RN 69898-40-4)	0 %	-	31.12.2020
0.6776	ex 2934 99 90	36	Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) af renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ylmorpholin (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-carbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2020
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Klor-ethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepin (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6922	*ex 2934 99 90	42	1-(Morpholin-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6893	ex 2934 99 90	44	Propiconazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) af renhed på 92 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.7144	ex 2934 99 90	46	4-Methoxy-5-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitril (CAS RN 675126-26-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7123	ex 2934 99 90	47	Thidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) med et indhold på 98 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.5453	ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol -- 2-metyl-4-(4-metylpiperazin-1-yl)-10 <i>H</i> -thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihydrat (CAS RN 864743-41-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7188	ex 2934 99 90	49	Cytidin-5'-(dinatriumfosfat) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4943	ex 2934 99 90	50	10-[1,1'-Bifenyl]-4-yl-2-(1-metylethyl)-9-oxo-9 <i>H</i> -thioxanthenium-hexafluorfosfat (CAS RN 591773-92-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7259	ex 2934 99 90	52	Epoxiconazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7146	ex 2934 99 90	53	4-methoxy-3-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)	0 %	-	31.12.2021
0.7311	ex 2934 99 90	54	2-benzyl-2-dimetylamino-4'-morfolinbutyrofenon (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Difluorphenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]ethanon (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7229	ex 2934 99 90	57	(6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-(1-propenyl)-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0]oct -2-en-2-carboxylsyre (CAS RN 120709-09-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3575	ex 2934 99 90	58	Dimethenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) eller dolutegravirnatrium(CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2718	ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteinthiolactonhydrochlorid (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7459	ex 2934 99 90	61	5-(1,2-dithiolan-3-yl)valerianesyre (CAS RN 1077-28-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7536	ex 2934 99 90	62	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morpholin-4-yl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstan- 3,17-diol-17-acetat (CAS RN 119302-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7537	ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morpholin-4-yl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstan- 3,17-diol-17 (CAS RN 119302-20-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7449	ex 2934 99 90	64	2-brom-5-benzoylthiophen (CAS RN 31161-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4512	ex 2934 99 90	66	Tetrahydrothiophen-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7809	*ex 2934 99 90	68	Afatinibdimaleat (INNM) (CAS RN 850140-73-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7731	*ex 2934 99 90	73	Tetrahydrouridin (CAS RN 18771-50-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4 <i>R-cis</i>)-1,1-Dimetylethyl-6-[2[2-(4-fluorphenyl)-5-(1-isopropyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimetyl-1,3-dioxan-4-acetat (CAS RN 125971-95-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4058	ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Thiophendiylbis(5- <i>tert</i> -butyl-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	-	31.12.2021
0.7579	ex 2934 99 90	78	[(3a <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,6a <i>S</i>)-6-Hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-5-yl] (morpholino)methanon (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4388	ex 2934 99 90	79	Thiophen-2-ethanol (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7657	ex 2934 99 90	80	2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-on (CAS RN 119344-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4643	*ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) med en renhed på 96 % vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.4645	*ex 2934 99 90	84	Etoxazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) med en renhed på 94,8 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.5133	ex 2934 99 90	86	Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2020
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Phenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2020
0.7738	*ex 2934 99 90	88	(7S,9aS)-7-((benzyloxy)methyl)octahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazindioxalat (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7815	*ex 2934 99 90	89	Rel-(3a <i>R</i> ,12b <i>R</i>)-11-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5- <i>c</i>]pyrrol-1-on (CAS RN 129385-59-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6486	*ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3566	ex 2935 90 90	15	Flupyrsulfuron-metyl-natrium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3565	ex 2935 90 90	20	Toluensulfonamid	0 %	-	31.12.2023
0.5239	ex 2935 90 90	23	<i>N</i> -[4-(2-Chloracetyl)phenyl]methansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	31.12.2021
0.3563	ex 2935 90 90	25	Triflusufluron-metyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5261	ex 2935 90 90	27	Metyl-(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-{4-(4-fluorphenyl)-6-isopropyl-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5894	ex 2935 90 90	28	N-fluorbenzensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-Aminopyridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7677	ex 2935 90 90	33	4-Chlor-3-pyridinsulfonamid (CAS RN 33263-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3564	ex 2935 90 90	35	Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7572	ex 2935 90 90	37	1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7438	ex 2935 90 90	40	Venetoclax (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6370	*ex 2935 90 90	43	Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3562	ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6242	*ex 2935 90 90	47	Halosulfuronmethyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenyl)-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensyre -- 1-[(R)-(4-klorfenyl)(fenyl)metyl]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	31.12.2021
0.2843	ex 2935 90 90	50	4,4'-Oxydi(benzensulfonohydrazid) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6834	ex 2935 90 90	52	(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormetyl)-N-(1-metylcyclopropylsulphonyl) cyclopropanecarboxamidhydroklorid (CUS 0143290-2) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
0.4636	*ex 2935 90 90	53	2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propoxycarbazon-natrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) af renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3560	ex 2935 90 90	55	Thifensulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluensulfonyl)-N'-(3-(p-toluensulphonyloxy)fenyl)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenylcarbamoyl)amino]fenyl}benzensulphonamid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2020
0.6811	ex 2935 90 90	58	1-Metylcyclopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) af en renhedsgrad på 94 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.7676	ex 2935 90 90	60	4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-sulfonamid (CAS RN 72811-73-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4586	*ex 2935 90 90	63	Nicosulphuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) med en renhed på 91 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.3561	ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6959	ex 2935 90 90	67	<i>N</i> -(2-fenoxyfenyl)metansulfonamid (CAS RN 51765-51-6)	0 %	-	31.12.2021
0.5539	ex 2935 90 90	73	(2 <i>S</i>)-2-Benzyl- <i>N,N</i> -dimetylaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)	0 %	-	31.12.2022
0.3559	ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2844	*ex 2935 90 90	85	<i>N</i> -[4-(Isopropylaminoacetyl)phenyl]methansulfonamidhydrochlorid	0 %	-	31.12.2024
0.3704	ex 2935 90 90	88	<i>N</i> -(2-(4-Amino- <i>N</i> -ethyl- <i>m</i> -toluidino)ethyl)methansulfonamid sesquisulfat monohydrat (CAS RN 25646-71-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-metylinol-1-ylsulfonyl)- <i>N,N</i> -dimetyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	31.12.2021
0.4944	ex 2938 90 30	10	Ammoniumglycyrrhizinat (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3554	ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5927	ex 2938 90 90	20	Ethylvanillin beta-D-glucopyranosid (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebaudiosid A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7327	ex 2938 90 90	40	Ren steviolglykosid med indhold af rebaudiosid M (CAS RN 1220616-44-3) på 80 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent, til brug ved fremstilling af ikkealkoholholdige drikkevarer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7047	ex 2940 00 00	30	D(+)-Trehalosedihydrat (CAS RN 6138-23-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7757	*ex 2940 00 00	50	2,3,4,6-Tetrakis-O-(phenylmethyl)-D-galactopyranose (CAS RN 6386-24-9)	0 %	-	31.12.2024
0.5233	ex 2941 20 30	10	Dihydrostreptomycinsulfat (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6984	ex 2942 00 00	10	Natriumtriacetoxymorhydrid (CAS RN 56553-60-7)	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3555	3201 20 00		Mimosabarkeekstrakt	0 %	-	31.12.2023
0.3553	ex 3201 90 90	20	Garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner	0 %	-	31.12.2023
0.6600	ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Reaktionsprodukt af Acacia mearnsii- ekstrakt, ammoniumchlorid og formaldehyd (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2020
0.6183	ex 3204 11 00	15	Farvestof C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Blue 360 på 99 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.5091	ex 3204 11 00	20	Farvestof C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Yellow 241 på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.6277	*ex 3204 11 00	25	N-(2-chlorethyl)-4-[(2,6-dichlor-4-nitrophenyl)azo]-N-ethyl-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7307	ex 3204 11 00	35	Farvestof C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Yellow 232 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022
0.5235	ex 3204 11 00	40	Farvestof C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Red 60 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.5134	ex 3204 11 00	45	Præparat af dispersionsfarvestoffer med indhold af: – C.I. Disperse Orange 61 eller disperse Orange 288 – C.I. Disperse Blue 291:1 – C.I. Disperse Violet 93:1 – med eller uden C.I. Disperse Red 54	0 %	-	31.12.2020
0.5264	ex 3204 11 00	50	Farvestof C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Blue 72 på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5236	ex 3204 11 00	60	Farvestof C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Blue 359 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.5440	ex 3204 12 00	10	Farvestof C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Blue 9 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.6972	ex 3204 12 00	15	Farvestof C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Brown 75 på 75 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.6975	ex 3204 12 00	17	Farvestof C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 eller 60181-77-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Brown 355 på 75 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.7021	ex 3204 12 00	25	Farvestof C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 eller 99576-15-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Black 210 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6976	ex 3204 12 00	27	Farvestof C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 eller 119509-49-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Brown 425 på 75 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.6963	ex 3204 12 00	35	Farvestof C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Black 234 på 75 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.6964	ex 3204 12 00	37	Farvestof C.I. Acid Black 210 natriumsalt (CAS RN 201792-73-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Black 210 natriumsalt på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.5925	ex 3204 12 00	40	Flydende farvestofpræparat indeholdende det anioniske syre-farvestof C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6965	ex 3204 12 00	45	Farvestof C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Blue 161/193 på 75 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6971	ex 3204 12 00	47	Farvestof C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 eller 12269-87-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Brown 58 på 75 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.6973	ex 3204 12 00	55	Farvestof C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Brown 165 på 75 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.6974	ex 3204 12 00	57	Farvestof C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 eller 12219-65-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Brown 282 på 75 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.6535	*ex 3204 12 00	60	Farvestof C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Red 52 på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.6977	ex 3204 12 00	65	Farvestof C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Brown 432 på 75 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6652	ex 3204 12 00	70	Farvestof C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) samt præparater på basis deraf med et indhold af Farvestof C.I. Acid Blue 25 på 80 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.4065	ex 3204 13 00	10	Farvestof C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Red 1 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.7394	ex 3204 13 00	15	Farvestof C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Blue 41 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022
0.7395	ex 3204 13 00	25	Farvestof C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Red 46 på 20 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022
0.5804	ex 3204 13 00	30	Farvestof C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Blue 7 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7396	*ex 3204 13 00	35	Farvestof C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Yellow 28 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022
0.5805	ex 3204 13 00	40	Farvestof C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 eller CAS RN 8004-87-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Violet 1 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022
0.7398	*ex 3204 13 00	45	Blanding af farvestof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) og farvestof C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) med et indhold af farvestoffet Basic Blue på 40 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022
0.6474	*ex 3204 13 00	50	Farvestof C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Violet 11 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.7775	*ex 3204 13 00	55	Farvestof C.I. Basic Violet 16 (CAS RN 6359-45-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Violet 16 på 60 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6475	*ex 3204 13 00	60	Farvestof C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Red 1:1 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.7776	*ex 3204 13 00	65	Farvestof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) på 50 vægtprocent eller derover, men ikke med en vægtprocent på over 80	0 %	-	31.12.2024
0.7777	*ex 3204 13 00	70	Blanding af farvestofferne C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3), C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) og C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestofferne C.I. Basic Yellow 28, C.I. Basic Red 46 og C.I. Basic Blue 159 på samlet 60 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.7778	*ex 3204 13 00	75	Farvestof C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) og præparater på basis deraf med et indhold på 40 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7779	*ex 3204 13 00	80	Farvestof C.I. Basic Yellow (CAS RN 83949-75-1) og præparater på basis heraf med et indhold på 40 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.6569	*ex 3204 14 00	10	Farvestof C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Direct Black 80 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.6570	*ex 3204 14 00	20	Farvestof C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Direct Blue 80 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.6571	*ex 3204 14 00	30	Farvestof C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Direct Direct Red 23 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.6978	ex 3204 14 00	40	Farvestof C.I Direct Black 168 (CAS RN 85631-88-5) i pulverform til farvning af læder, og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Direct Black 168 på 75 vægtprocent eller derover, i pulverform til farvning af læder ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3997	ex 3204 15 00	60	Farvestof C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Vat Blue 4 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.6129	ex 3204 15 00	70	Farvestof C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6325	*ex 3204 16 00	30	Præparater på basis af farvestoffet Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) med et indhold deraf på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent, som indeholder et eller flere af følgende stoffer: – farvestoffet Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5) – 1-naphthalensulfonsyre,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, dinatriumsalt (CAS RN 250688-43-8), eller – 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]benzoesyre, natriumsalt (CAS RN 906532-68-1)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7367	ex 3204 16 00	40	Vandig opløsning af farvestof C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) – med et indhold af farvestof C.I. Reactive Red 141 på vægtprocent 13 % eller derover, og – indeholdende et konserveringsmiddel	0 %	-	31.12.2022
0.2517	ex 3204 17 00	10	Farvestof C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 81 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.5433	ex 3204 17 00	15	Farvestof C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Green 7 på 40 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.6918	ex 3204 17 00	16	Farvestof C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 49:2 på 60 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7092	ex 3204 17 00	18	Farvestof C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Orange 16 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.6130	ex 3204 17 00	19	Farvestof C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 48:2 på 85 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.5505	ex 3204 17 00	20	Farvestof C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Blue 15:3 på 35 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.6279	*ex 3204 17 00	21	Farvestof C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Blue 15:4 på 35 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.5259	ex 3204 17 00	22	Farvestof C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 169 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6246	*ex 3204 17 00	23	Farvestoffet C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 eller CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6453	ex 3204 17 00	24	Farvestof C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) og præparater baseret herpå med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 57:1 på 20 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.5427	ex 3204 17 00	25	Farvestof C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 14 på 25 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.7261	ex 3204 17 00	26	Farvestof C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) og præparater på basis heraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Orange 13 på 80 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022
0.7391	ex 3204 17 00	29	Farvestof C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 268 på 80 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7659	ex 3204 17 00	31	Farvestof C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 63:1 på 70 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.6603	ex 3204 17 00	33	Farvestof C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) samt præparater på basis deraf med et indhold af Farvestof C.I. Pigment Blue 15:1 på 35 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.5426	ex 3204 17 00	35	Farvestof C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 202 på 70 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.7565	ex 3204 17 00	37	Farvestof C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 81:2 på 30 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.4630	*ex 3204 17 00	40	Farvestof C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 120 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6452	ex 3204 17 00	45	Farvestof C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, pigment med høj harpikstilsætning (ca. 35 % disproportioneret harpiks) af renhed 98 % vægtprocent eller derover, i form af ekstruderet granulat med et vandindhold på ikke over 1 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.5299	ex 3204 17 00	65	Farvestof C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 53 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.5832	ex 3204 17 00	75	Farvestof C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Orange 5 på 80 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022
0.5645	ex 3204 17 00	80	Farvestof C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 207 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5700	ex 3204 17 00	85	Farvestof C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Blue 61 på 35 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022
0.5680	ex 3204 17 00	88	Farvestof C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 eller CAS RN 101357-19-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Violet 3 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022
0.6979	ex 3204 19 00	13	Farvestof C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Sulphur Black 1 på 75 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6406	*ex 3204 19 00	14	Rødt farvestopræparat i form af fugtig pasta med indhold af: – metylderivater af 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]naphthalen-2-ol (CAS RN 70879-65-1) på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent – 1-(phenylazo)naphthalen-2-ol (CAS RN 842-07-9) på ikke over 3 vægtprocent – 1-[(2-methylphenyl)azo]naphthalen-2-ol (CAS RN 2646-17-5) på ikke over 3 vægtprocent – vand på 55 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægtprocent	0 %	-	31.12.2024
0.7262	ex 3204 19 00	16	Farvestof C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) og præparater på basis heraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Yellow 133 på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5103	ex 3204 19 00	71	Farvestof C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Brown 53 på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.5100	ex 3204 19 00	73	Farvestof C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Blue 104 på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.5282	ex 3204 19 00	77	Farvestof C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 eller CAS RN 12671-74-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Yellow 98 på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.5671	ex 3204 19 00	84	Farvestof C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Blue 67 på 98 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022
0.5395	ex 3204 20 00	30	Farvestof C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Fluorescent Brightener 351 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6473	*ex 3204 90 00	10	Farvestof C.I Solvent Yellow 172 (også kendt som C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I Solvent Yellow 172 (også kendt som C.I. Solvent Yellow 135) på 90 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.7326	ex 3204 90 00	20	Præparater indeholdende farvestof C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) i råoliedestillater, hydrogenbehandlet let naphthen (CAS RN 64742-53-6), der indeholder 40 vægtprocent eller derover, men ikke over 60 vægtprocent C.I. Solvent Red 175	0 %	-	31.12.2022
0.3707	ex 3205 00 00	10	Aluminiumspigmenter (lakes) fremstillet af farvestoffer, til fremstilling af pigmenter til lægemiddelindustrien ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7658	ex 3205 00 00	20	Farvestof C.I. Solvent Red 48-præparat (CAS RN 13473-26-2) i tør pulverform, med et indhold på: – 16 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 vægtprocent farvestof C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) – 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7699	ex 3205 00 00	30	Farvestof C.I. Pigment Red 174-præparat (CAS RN 15876-58-1) i tør pulverform, med et indhold på: – 16 vægtprocent eller derover, men ikke over 21 vægtprocent farvestof C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) – 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 69 vægtprocent aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3550	ex 3206 11 00	10	Titandioxid, belagt med isopropoxytitantriisostearat, med indhold af isopropoxytitantriisostearat på 1,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 2,5 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.5378	ex 3206 19 00	10	Præparat med indhold af: – glimmer på 72 ($\pm$ 2) vægtprocent (CAS RN 12001-26-2) og – titandioxid på 28 ($\pm$ 2) vægtprocent (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	31.12.2021
0.3551	ex 3206 42 00	10	Lithopon (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6245	*ex 3206 49 70	20	Farvestof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7305	ex 3206 49 70	30	Farvestof C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) og præparater på basis heraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Black 12 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7390	ex 3206 49 70	40	Farvestof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Blue 27 på 85 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2022
0.3673	3206 50 00		Uorganiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer	0 %	-	31.12.2023
0.6233	*ex 3207 30 00	20	Trykfarver med et indhold af: – sølv på 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent – palladium på 8 vægtprocent eller derover, men ikke over 17 vægtprocent	0 %	-	31.12.2024
0.5830	ex 3207 40 85	40	Glaspartikler (CAS RN 65997-17-3): – af tykkelse 0,3 µm eller derover, men ikke over 10 µm og – belagt med titandioxid (CAS RN 13463-67-7) eller jernoxid (CAS RN 18282-10-5)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6727	ex 3208 10 10	10	Termoplastisk polyester-copolymerharpiks med et tørstofindhold på 30 % eller derover, men ikke over 50 %, i organiske opløsningsmidler	0 %	-	31.12.2020
0.2511	ex 3208 20 10	10	Copolymer af <i>N</i> -vinylcaprolactam, <i>N</i> -vinyl-2-pyrrolidon og dimetylaminoethylmethacrylat, i form af opløsning i ethanol med indhold af copolymer på 34 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.4511	ex 3208 20 10	20	Immersionsdæklag, med et indhold på 0,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent, af acrylat-methacrylat-alkenesulfonat-copolymerer med fluorerede sidekæder, i en opløsning af <i>n</i> -nutanol og/eller 4-metyl-2-pentanol og/eller diisoamylether	0 %	-	31.12.2023
0.3967	ex 3208 90 19	15	Chlorerede polyolefiner, i en opløsning	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5564	ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Tetrafluoretylen-copolymer opløst i butylacetat med et indhold af opløsningsmiddel på 50 vægtprocent (± 2 %)	0 %	-	31.12.2022
0.2504	ex 3208 90 19	40	Polymer af metylsiloxan, i form af opløsning i en blanding af acetone, butanol, ethanol og isopropanol, med indhold af polymer af metylsiloxan på 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 11 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.6154	ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polymer bestående af et polykondensat af formaldehyd og naphthalenediol, kemisk modificeret ved reaktion med alkynhalogenid, opløst i propylenglykolmetyletheracetat	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6989	ex 3208 90 19	47	Opløsning med indhold af: – 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent alkoxygrupper indeholdende polymer af siloxan med alkyl- eller arylsubstituent – 75 vægtprocent eller derover organisk opløsningsmiddel indeholdende et eller flere af stofferne propylenglycolethylether (CAS RN 1569-02-4), propylenglycolmonometyletheracetat (CAS RN 108-65-6) eller propylenglycolpropylether (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2502	ex 3208 90 19	50	Opløsning med indhold af: – γ -butyrolacton på 65 ($\pm$ 10) vægtprocent – polyamidharpiks på 30 ($\pm$ 10) vægtprocent – naphthoquinonesterderivat på 3,5 ($\pm$ 1,5) vægtprocent og – arylkiselsyre på 1,5 ($\pm$ 0,5) vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.6726	ex 3208 90 19	55	Præparat med 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent, af en copolymer af propylen og maleinsyreanhydrid, en blanding af polypropylen og en copolymer af propylen og maleinsyreanhydrid eller en blanding af polypropylen og en copolymer af propylen, isobuten og maleinsyreanhydrid i et organisk opløsningsmiddel	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4037	ex 3208 90 19	60	Copolymer af hydroxystyren med en af følgende: – styren – alkoxystyren – alkylakrylater, opløst i ethyllactat	0 %	-	31.12.2021
0.6005	*ex 3208 90 19	65	Siliconer med indhold af xylen på 50 vægtprocent eller derover og indhold af silica på ikke over 25 vægtprocent, af den art, der anvendes til fremstilling af permanente kirurgiske implantater	0 %	-	31.12.2024
0.4301	ex 3208 90 19	75	Acenaphthalencopolymer i ethyllactatopløsning	0 %	-	31.12.2022
0.3662	ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Trykfarve, flydende, bestående af en dispersion af vinylacrylatcopolymer og farvepigmenter i isoparaffiner, med indhold af vinylacrylatcopolymer og farvepigmenter på 13 vægtprocent eller derunder	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5777	ex 3215 19 00	20	Blæk: – bestående af en polyesterpolymer og en dispersion af sølv (CAS RN 7440-22-4) og sølvklorid (CAS RN 7783-90-6) i metylpropylketon (CAS RN 107-87-9) – med et samlet tørstofindhold på 55 vægtprocent eller derover, men ikke over 57 vægtprocent, og – med en densitet på 1,40 g/cm³ eller derover, men ikke over 1,60 g/cm³) til brug ved fremstilling af elektroder ⁽²⁾	0 %	1	31.12.2022
0.2506	ex 3215 90 70	10	Blækblending, bestemt til brug ved fremstilling af kassetter til blækstråleskrivere ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2501	ex 3215 90 70	20	Varmefølsomt blæk fikseret på plastfolie	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4533	ex 3215 90 70	30	Blæk til engangspatroner med indhold af: – amorph siliciumdioxid på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent, eller – farvestoffet C.I. Solvent Black 7 i organiske opløsningsmidler på 3,8 vægtprocent eller derover, til brug ved mærkning af integrerede kredsløb ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5031	ex 3215 90 70	40	Blæk i pulverform på basis af hybridharpiks (fremstillet af polystyrenacrylharpiks og polyesterharpiks), der er blandet med: – voks – en vinylbaseret polymer og – et farvestof til anvendelse ved fremstilling af tonerflasker til fotokopimaskiner, telefaxmaskiner, printere og flerfunktionsanordninger ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3661	3301 12 10		Flygtige vegetabiliske olier af appelsin eller pomerans, ikke befriet for terpener	0 %	-	31.12.2023
0.4863	ex 3402 11 90	10	Natriumlauroylmetyl-2-hydroxyethansulfonat	0 %	-	31.12.2020
0.4002	ex 3402 13 00	10	Overfladeaktivt stof baseret på vinylcopolymer og polypropylenglycol	0 %	-	31.12.2023
0.4277	ex 3402 13 00	20	Overfladeaktivt stof indeholdende 1,4-dimetyl-1,4- <i>bis</i> (2-metylpropyl)-2-butyn-1,4-diylether, polymeriseret med oxiran, metyltermineret	0 %	-	31.12.2022
0.6285	*ex 3402 90 10	10	Overfladeaktiv blanding af methyltri-C8-C10-alkylammoniumchlorider	0 %	-	31.12.2024
0.3660	ex 3402 90 10	20	Blanding af docusatnatrium (INN) og natriumbenzoat	0 %	-	31.12.2023
0.4935	ex 3402 90 10	30	Overfladeaktivt præparat, bestående af en blanding af natriumdocusat og etoxylet 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4939	ex 3402 90 10	50	Overfladeaktivt præparat bestående af en blanding af polysiloxan og poly(ethylenglycol)	0 %	-	31.12.2020
0.4675	ex 3402 90 10	60	Overfladeaktivt præparat indeholdende 2-ethylhexyloxymetyl oxiran	0 %	-	31.12.2020
0.4676	*ex 3402 90 10	70	Overfladeaktivt præparat indeholdende ethoxileret 2,4,7,9-tetrametyl-5-decin-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7508	ex 3501 90 90	10	Ikkespiselig natriumcaseinat (CAS RN 9005-46-3) i form af pulver med et proteinindhold på over 88 vægtprocent til brug ved fremstilling af termoplastisk granulat	0 %	-	31.12.2023
0.2498	ex 3506 91 90	10	Klæbemidler på basis af en vandig dispersion af en blanding af dimeriseret colophonium og copolymer af ethylen og vinylacetat (EVA)	0 %	-	31.12.2023
0.4003	*ex 3506 91 90	30	Tokomponent mikroindkapslet epoxyklæbemiddel dispergeret i et opløsningsmiddel	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4313	*ex 3506 91 90	40	Trykfølsomt acryklæbestof med en tykkelse på 0,076 mm eller derover, men ikke over 0,127 mm, i ruller med en bredde på 45,7 cm eller derover, men ikke over 132 cm, leveret på en slipfolie med en initial vedhæftningsevne (peel adhesion) på ikke under 15 N / 25 mm (målt efter ASTM D 3330)	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6725	ex 3506 91 90	50	Præparat med indhold efter vægt af: – 15 % eller derover, men ikke over 60 % copolymer af styren-butadien eller copolymer af styren-isopren og – 10 % eller derover, men ikke over 30 % polymer af pinen eller copolymer af pentadien det er opløst i: – methylethylketon (CAS RN 78-93-3) – heptan (CAS RN 142-82-5) og – toluen (CAS RN 108-88-3) eller let aliphatisk solventnaphtha (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7268	ex 3506 91 90	60	Klæbemiddel til midlertidig waferbinding i form af en suspension af en fast polymer i D-limonen (CAS RN 5989-27-5) med et polymerindhold på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent	0 %	1	31.12.2022
0.7267	ex 3506 91 90	70	Slipmiddel til midlertidig waferbinding i form af en suspension af en fast polymer i cyclopentanon (CAS RN 120-92-3) med et polymerindhold på 10 vægtprocent eller derunder	0 %	1	31.12.2022
0.6293	*ex 3507 90 90	10	Præparat af <i>Achromobacter lyticus</i> protease (CAS RN 123175-82-6) til brug ved fremstilling af humaninsulin og analoge insulinprodukter ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6798	ex 3507 90 90	20	Creatinamidinohydrolase (CAS RN 37340-58-2)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7050	ex 3507 90 90	30	Salicylat-1-monooxygenase (CAS RN 9059-28-3) i en vandig opløsning med: – en enzymkoncentration på 6,0 U/ml eller derover, men ikke over 7,4 U/ml – et indhold af natriumazid (CAS RN 26628-22-8) på ikke over 0,09 vægtprocent og – en pH-værdi på 6,5 eller derover, men ikke over 8,5	0 %	-	31.12.2021
0.4922	ex 3601 00 00	10	Pyroteknisk pulver i form af cylinderformet granulat, bestående af strontiumnitrat eller kobbernitratt opløst i nitroguanidin, bindemiddel og tilsætningsstoffer, til brug som komponent i airbagoppustningsanordninger ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7318	ex 3603 00 60	10	Tænder til gasgenerator med en samlet maksimal længde på 20,34 mm eller derover, men ikke over 25,25 mm og en stiftlængde på 6,68 mm ($\pm 0,3$ mm) eller derover, men ikke over 6,9 mm ($\pm 0,3$ mm)	0 %	-	31.12.2022
0.3650	ex 3707 10 00	10	Lysfølsomt emulsioner bestemt til sensibilisering af siliciumskiver ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3894	ex 3707 10 00	15	Lysfølsom emulsion bestående af: — ikke over 12 vægtprocent diazooxonaphtalensulfonsyreester — fenolharpikser i en opløsning med indhold af i hvert fald 2-methoxy-1-metylethylacetat eller ethyllactat eller metyl-3-methoxypropionat eller 2-heptanon	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3895	ex 3707 10 00	25	Lysfølsomme emulsioner med indhold af: – phenolharpiks eller acrylharpiks – lysfølsomme syreprækursorer på 2 vægtprocent eller derunder i en opløsning med 2-methoxy-1-metylethylacetat eller ethyllactat	0 %	-	31.12.2023
0.4004	ex 3707 10 00	30	Præparat baseret på en lysfølsom acrylholdig polymer, der indeholder pigmenter, 2-methoxy-1-metylethylacetat og cyclohexanon og også kan indeholde ethyl-3-ethoxypropionat	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4039	ex 3707 10 00	35	Lysfølsom emulsion eller præparat med indhold af en eller flere af følgende: – akrylatpolymerer – metakrylatpolymerer – derivater af styrenpolymerer indeholdende 7 vægtprocent eller derunder lysfølsomme syreprækursorer, der er opløst i et organisk opløsningsmiddel, som mindst indeholder 2-metoxy-1-metyletylacetat	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4177	ex 3707 10 00	40	Lysfølsom emulsion indeholdende: – ikke over 10 vægtprocent naphthoquinondiazidestere, – 2 vægtprocent copolymerer af hydroxystyren eller deroover, men ikke over 35 vægtprocent – ikke over 7 vægtprocent epoxyholdige derivater opløst i 1-ethoxy-2-propylacetat og/eller ethyllactat	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4647	*ex 3707 10 00	45	Fotofølsom emulsion bestående af cyklisk polyisopren indeholdende: – 55 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent, xylene og – 12 vægtprocent eller derover, men ikke over 18 vægtprocent, ethylbenzen	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4648	*ex 3707 10 00	50	Fotofølsom emulsion indeholdende: – 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 45 vægtprocent, copolymerer af acrylater og/eller methacrylater og hydroxystyrenderivativer – 25 vægtprocent eller derover, men ikke 50 vægtprocent, organisk opløsningsmiddel indeholdende i det mindste ethyllactat og/eller propylenglycolmetyletheracetat – 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent, acrylater – 12 vægtprocent eller derunder fotoinitiator	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5929	ex 3707 10 00	55	Dielektrisk belægning, som afbøder mekaniske spændinger, bestående af en ved radikaler fotohærdende polyamid-precursor med umættet kulstof i sidekæderne, som kan omdannes til et polyimid, i form af en opløsning i <i>N</i> -metyl-2-pyrrolidon eller <i>N</i> -ethyl-2-pyrrolidon med et polymerindhold på 10 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.7338	ex 3707 10 00	60	Lysfølsomme emulsioner med et indhold af: – fotosyregenerator på ikke over 5 vægtprocent – phenolplast på 2 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent, og – epoxyholdige derivater på ikke over 7 vægtprocent opløst i heptan-2-on og/eller ethyllactat	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5465	ex 3801 90 00	10	Ekspanderbar grafit (CAS-RN 90387-90-9 og CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6759	ex 3802 10 00	10	Blanding af aktiveret kul og polyetylen i pulverform	0 %	-	31.12.2020
0.7368	ex 3802 10 00	20	Kemisk aktiveret kul i form af granulat med en Butane Working Capacity på 11 g butan/100 ml eller derover (som bestemt ved ASTM D 5228-metoden), der anvendes til dampabsorption og desorption i emissionsbegrænsende beholdere i motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7441	ex 3802 10 00	30	Kemisk aktiveret kul i form af piller (cylindriske) med: – en diameter på 2 mm eller derover, men ikke over 3 mm, og – en Butane Working Capacity på 5 g butan/100 ml eller derover (som bestemt ved ASTM D 5228-metoden), der anvendes til dampabsorption og desorption i emissionsbegrænsende beholdere i motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.2987	3805 90 10		Pine-oil	1.7 %	-	31.12.2023
0.2990	ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) og (<i>R</i>)-isomeren heraf, fikseret på et bærestof af siliciumdioxid	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2988	*ex 3808 91 90	30	Præparat indeholdende endosporer og proteinkrystaller udvundet af enten: – <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> and <i>kurstaki</i> eller – <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> eller – <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> eller – <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> eller – <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	0 %	-	31.12.2024
0.2983	ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	-	31.12.2023
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), tilberedning af to spinosynkomponenter (3'-etoxy-5,6-dihydro-spinosyn J) and (3'-etoxyspinosyn L)	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6874	ex 3808 92 30	10	Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), der importeres i pakninger med et indhold på 500 kg eller derover ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2986	ex 3808 92 90	10	Afsvampningsmidler i form af pulver, med indhold af hymexazol (ISO) på 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent, ikke i detailsalgsoplægninger	0 %	-	31.12.2023
0.2984	ex 3808 92 90	30	Præparat bestående af en suspension i vand med indhold af pyrethionzink (INN) på: – 24 vægtprocent eller derover, men ikke over 26 vægtprocent, eller – 39 vægtprocent eller derover, men ikke over 41 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.4843	*ex 3808 92 90	50	Præparater på basis af kobberpyrethion (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4751	*ex 3808 93 23	10	Herbicid indeholdende flazasulfuron (ISO) som aktiv bestanddel	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5137	ex 3808 93 27	40	Præparat bestående af en suspension af tepraloxymid (ISO) med indhold af – 30 % tepraloxymid (ISO) eller derover og – ikke over 70 % af en råoliefraktion bestående af aromatiske kulbrinter	0 %	-	31.12.2021
0.4753	*ex 3808 93 90	10	Præparat i form af granulat, med indhold af: – gibberellin A3 på 38,8 vægtprocent eller derover, men ikke over 41,2 vægtprocent – gibberellin A4 og A7 på 9,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 10,5 vægtprocent	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5048	ex 3808 93 90	20	Præparat bestående af benzyl(purin-6-yl)amin i en glykolopløsning, med indhold af: – benzyl(purin-6-yl)amin på 1,88 vægtprocent eller derover, men ikke over 2,00 vægtprocent, af den art, der anvendes i plantevækstregulatorer	0 %	-	31.12.2020
0.5030	ex 3808 93 90	30	Vandig opløsning med indhold af: – natrium-p-nitrophenolat på 1,8 vægtprocent – natrium-o-nitrophenolat på 1,2 vægtprocent – natrium-5-nitroguaiacolat på 0,6 vægtprocent, til brug ved fremstilling af en plantevækstregulator ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5039	ex 3808 93 90	40	Blandet hvidt pulver, med indhold af: – 1-metylcyclopropen på 3 vægtprocent eller derover, men ikke over 3,6 vægtprocent, og af renhed på over 96 vægtprocent og – med indhold på under 0,05 % vægtprocent af hver urenhed af 1-chloro-2-metylpropen og 3-chloro-2-metylpropen, til anvendelse ved fremstilling af en vækstregulator for høstede frugter, grøntsager og pryddplanter med en specifik generator⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5088	ex 3808 93 90	50	Præparat i pulverform, med indhold af: – gibberellin A4 på 55 vægtprocent eller derover – gibberellin A7 på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent – kombineret gibberellin A4 og gibberellin A7 på 90 vægtprocent eller derover – en kombination af vand og andre naturligt forekommende gibberelliner på 10 vægtprocent eller derunder, af den art, der anvendes i plantevækstregulatorer	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7413	ex 3808 93 90	60	Præparat i form af tabletter, med indhold af: – 1-methylcyclopropen (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) med en renhed på 96 % eller derover på 0,55 vægtprocent eller derover, men ikke mere end 2,50 vægtprocent, og – hver af de to urenheder, 1-chlor-2-methylpropen (CAS RN 513-37-1) og 3-chlor-2-methylpropen (CAS RN 563-47-3), på mindre end 0,05 %, til belægning⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6532	*ex 3808 94 20	30	Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) med indhold af: – 1,3-dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5) – 1,3-dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5) – 1-brom,3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) og – 1-chlor,3-brom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4920	ex 3808 99 90	10	Oxamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) i en opløsning af cyclohexanon og vand	0 %	-	31.12.2020
0.6000	ex 3808 99 90	20	Abamectin (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2557	ex 3809 91 00	10	Blanding af (5-ethyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ ⁵ -dioxaphosporan-5-yl-metyl)metylmetylphosphonat og bis(5-ethyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ ⁵ -dioxaphosporan-5-yl-metyl)metylphosphonat	0 %	-	31.12.2023
0.4406	ex 3810 10 00	10	Loddepasta bestående af en blanding af metaller og harpiks med indhold af: – tin på 70 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent – et eller flere af følgende metaller: sølv, kobber, bismuth, zink eller indium på ikke mere end 10 vægtprocent, til anvendelse i elektrotekniske virksomheder ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4510	*ex 3811 19 00	10	Opløsning på over 61 vægtprocent, men ikke over 63 vægtprocent, af metylcyclopentadienyl-mangan-tricarbonyl i et aromatisk carbonhydridopløsningsmiddel, med et indhold på: – 4,9 vægtprocent eller derunder af 1,2,4-trimetyl-benzol, – 4,9 vægtprocent eller derunder af naphthalin og – 0,5 vægtprocent eller derunder af 1,3,5-trimetyl-benzol	0 %	-	31.12.2024
0.3448	ex 3811 21 00	10	Salte af dinonylnaphthalensulfonsyre, i form af opløsning i mineralolier	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7223	ex 3811 21 00	11	Dispergeringsmiddel og oxidationsinhibitor indeholdende: – o-amino polyisobutylenephenol (CAS RN 78330-13-9), – over 30 vægtprocent, men ikke over 50 vægtprocent, mineralolier, til anvendelse ved fremstilling af blandinger af additiver til smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6904	ex 3811 21 00	12	Dispergeringsmiddel med: – estere af polyisobutenylravsyre og pentaerythritol (CAS RN 103650-95-9) – over 35 vægtprocent, men ikke over 55 vægtprocent, mineralolier og – indhold af klorin på ikke over 0,05 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6018	*ex 3811 21 00	13	Tilsætningsstoffer, der indeholder: – borholdigt magnesium (C16-C24) alkylbenzenpetroleumssulfonater og – mineralolier med et TBN (total base number) på mere end 250, men ikke over 350, til brug ved fremstillingen af smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6906	ex 3811 21 00	14	Dispergeringsmiddel: – med polyisobutensuccinimid fra reaktionsprodukter af polyetylenpolyaminer med polyisobutenyl ravsyreanhydrid (CAS RN 147880-09-9), – med over 35 vægtprocent, men ikke over 55 vægtprocent mineralolier, – med indhold af chlorin på ikke over 0,05 vægtprocent, – med et TBN (total base number) på under 15, bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6907	ex 3811 21 00	16	Rensemiddel med: – kalciumsalt af beta-aminocarbonylalkylfenol (reaktionsprodukt af Mannich-base af alkylphenol) – over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent mineralolier og – et TBN (total base number) på over 120 bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6905	ex 3811 21 00	18	Rensemiddel med: – langkædede calcium-alkyltoluensulfonater, – over 30 vægtprocent, men ikke over 50 vægtprocent mineralolier og – et TBN (total base number) på over 310, men lavere end 340 bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6430	*ex 3811 21 00	19	Additiver indeholdende: – en polyisobutylensuccinimidbaseret blanding og – over 30 vægtprocent, men ikke over 50 vægtprocent mineralolier, med et totalt basetal på over 40, til anvendelse ved fremstilling af smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3449	ex 3811 21 00	20	Additiver til smøreolier, på basis af komplekse organiske forbindelser af molybdæn, i form af opløsning i mineralolie	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6012	*ex 3811 21 00	25	Tilsætningsstoffer, der indeholder: – en (C 8-18) alkylpolymethacrylatcopolymer med N-[3-(dimethylamino)propyl]methacrylamid med en gennemsnitlig molekylvægt (Mw) på mere end 10 000, men ikke over 20 000, og – mere end 15, men ikke over 30 vægtprocent, mineralolier, til brug ved fremstillingen af smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6022	*ex 3811 21 00	27	Tilsætningsstoffer, der indeholder: – 10 % eller mere af en copolymer af ethylenpropylen, der er kemisk modificeret med ravsyreanhydridgrupper reageret med 3-nitroanilin, og – mineralolier, til brug ved fremstillingen af smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5717	ex 3811 21 00	30	Additiver til smøreolier, med indhold af mineralolier, bestående af calciumsalte fra reaktionsprodukter af polyisobutylensubstitueret fenol med salicylsyre og formaldehyd, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding	0 %	-	31.12.2022
0.6013	*ex 3811 21 00	33	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — calciumsalte af heptylphenolreaktionsprodukter med formaldehyd (CAS RN 84605-23-2) og — mineralolier, med et TBN (total base number) på mere end 40, men ikke over 100, til brug ved fremstillingen af smøreolier eller detergenter med overskud af base til brug i smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6016	*ex 3811 21 00	37	Tilsætningsstoffer, der indeholder: – en styrenmalein anhydrid copolymer forestret med C4-C20-alkoholer, modificeret med aminopropylmorpholin, og – mere end 50, men ikke over 75 vægtprocent, mineralolier, til brug ved fremstillingen af smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6435	*ex 3811 21 00	48	Tilsætningsstoffer indeholdende: – magnesium(C20-C24)-alkylbenzensulfonater (CAS RN 231297-75-9) med overskud af base og – med indhold af mineralolier på over 25 vægtprocent, men ikke over 50 % , med et basetal på over 350, men ikke over 450, til brug ved fremstillingen af smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5727	ex 3811 21 00	50	Additiver til smøreolier, – baseret på calcium-C 16-24-alkylbenzensulfonater (CAS RN 70024-69-0) – med indhold af mineralolie, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6437	*ex 3811 21 00	53	Tilsætningsstoffer indeholdende: – calciumpetroleumsulfonat (CAS 68783-96-0) med et overskud af base og et sulfonatindhold på 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent, og – med indhold af mineralolie på over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent, med et basetal på over 280, men ikke over 420, til brug ved fremstillingen af smøreolier⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6434	*ex 3811 21 00	55	Tilsætningsstoffer indeholdende: – calciumpolypropylbenzensulfonat (CAS RN 75975-85-8) med lavt basetal og – med indhold af mineralolier på over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent, med et basetal på over 10, men ikke over 25, til brug ved fremstillingen af smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5724	ex 3811 21 00	60	Additiver til smøreolier, med indhold af mineralolier: – baseret på calciumpolypropylenylsubstitueret benzensulfonat (CAS RN 75975-85-8) med en vægtprocent på 25 eller derover, men ikke over 35 – med et TBN (total base number) på 280 eller derover, men ikke over 320, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6431	*ex 3811 21 00	63	Tilsætningsstoffer indeholdende: – en blanding med overskud af base bestående af calciumpetroleumsulfonater (CAS RN 61789-86-4) og syntetiske calciumalkylbenzensulfonater (CAS RN 68584-23-6 og CAS RN 70024-69-0) med et samlet sulfonatindhold på 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 vægtprocent, og – med indhold af mineralolier på over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent, med et basetal på 280 eller derover, men ikke over 320, til brug ved fremstillingen af smøreolier⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6429	*ex 3811 21 00	65	Additiver indeholdende: – en polyisobutylensuccinimidbaseret blanding (CAS RN 160610-76-4) og – 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent, mineralolier, med et svovlindhold på 0,7 vægtprocent eller derover, men ikke over 1,3 vægtprocent, med et totalt basetal på 8 eller derover til anvendelse ved fremstilling af smørelolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5711	ex 3811 21 00	70	Additiver til smøreolier: – med indhold af polyisobutylensuccinimid fra reaktionsprodukter af polyetylenpolyaminer med polyisobutenyl ravsyreanhydrid (CAS RN 84605-20-9) – med indhold af mineralolier – med et klorindhold på 0,05 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,25 – med et TBN (total base number) på mere end 20 til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6017	ex 3811 21 00	73	Additiver, der indeholder: – boraterede succimidforbindelser (CAS RN 134758-95-5) og – mineralolier – med et TBN (total base number) på mere end 40, til brug ved fremstillingen af blandinger af additiver til smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6671	ex 3811 21 00	75	Additiver indeholdende: – calcium (C10-C14) dialkylbenzensulfonater og – over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent mineralolier, med et TBN (total base number) på ikke over 10 bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6669	ex 3811 21 00	77	Antiskumadditiver bestående af: – copolymer af 2-ethylhexylacrylat og ethylacrylat og – over 50 vægtprocent, men ikke over 80 vægtprocent mineralolier bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6666	ex 3811 21 00	80	Additiver indeholdende: – aromatisk polyisobutylen-polyaminsuccinimid og – over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent mineralolier med nitrogenindhold på over 0,6 vægtprocent, men ikke over 0,9 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolie ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6498	*ex 3811 21 00	83	Additiver: – med indhold af polyisobutensuccinimid, der udvindes af reaktionsprodukter af polyethylenpolyaminer med polyisobutenylsuccinicanhydrid (CAS RN 84605-20-9), – med indhold af mineralolier på mere end 31,9 vægtprocent, men ikke mere end 43,3 vægtprocent, – med et chlorindhold, der ikke overstiger 0,05 vægtprocent, og – med et TBN (total base number) på mere end 20 til brug ved fremstilling af blandinger af additiver til smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5718	ex 3811 21 00	85	Additiver: – med indhold af mineralolier på mere end 20 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent, – baseret på en blanding af forgrenede dodecylphenol-sulfidcalciumsalte, også kulsyreholdig, af en art, der bruges ved fremstilling af blandinger af additiver til smøreolier	0 %	-	31.12.2022
0.6438	*ex 3811 29 00	15	Tilsætningsstoffer indeholdende: – produkter fra reaktionen mellem forgrenet heptylphenol og formaldehyd, carbondisulfid og hydrazin (CAS RN 93925-00-9) og – med indhold af let aromatisk petroleumsnaphtha solvent på over 15 vægtprocent, men ikke over 28 vægtprocent, til brug ved fremstillingen af smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7512	ex 3811 29 00	18	Tilsætningsstof bestående af dihydroxybutandisyre-diester (blandet C12-16-alkyl og C13-rig C11-14-isoalkyl), af den art der anvendes til fremstilling af motorolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5721	ex 3811 29 00	20	Additiver til smøreolier, bestående af reaktionsprodukter af bis(2-metylpentan-2-yl) ditiofosforsyre med propylenoxid, fosforoxid og aminer med C12-14-alkylkæder, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af smøreolier	0 %	-	31.12.2022
0.6432	*ex 3811 29 00	25	Additiver indeholdende mindst salte af primære aminer og mono- og dialkylphosphorsyrer til anvendelse ved fremstilling af smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5723	ex 3811 29 00	30	Additiver til smøreolier, bestående af reaktionsprodukter af butyl-cyclohex-3-encarboxylat, svovl og trifenyfosfit (CAS RN 93925-37-2), til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6433	*ex 3811 29 00	35	Additiver bestående af en imidazolinbaseret blanding (CAS RN 68784-17-8) til anvendelse ved fremstilling af smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5728	ex 3811 29 00	40	Additiver til smøreolier, bestående af reaktionsprodukter af 2-metylprop-1-en med svovlmonoklorid og natriumsulfid (CAS RN 68511-50-2), med et klorindhold på 0,01 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,5, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af smøreolier	0 %	-	31.12.2022
0.6436	*ex 3811 29 00	45	Tilsætningsstoffer bestående af en blanding af (C7-C9) dialkyl adipater, hvoraf diisooctyl adipat (CAS RN 1330-86-5) udgør mere end 85 % af blandingens vægt, til anvendelse i fremstillingen af smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5719	ex 3811 29 00	50	Additiver til smøreolier, bestående af en blanding af <i>N,N</i> -dialkyl-2-hydroxyacetamider med alkylkædelængder på mellem 12 og 18 C-atomer (CAS RN 866259-61-2), til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding	0 %	-	31.12.2022
0.6668	ex 3811 29 00	65	Additiver bestående af en svovlbehandlet blanding af vegetabilsk olie, langkædede α -olefiner og talloliefedtsyrer, med svovlindhold 8 vægtprocent eller derover, men ikke over 12 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolie ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6020	*ex 3811 29 00	70	Tilsætningsstoffer bestående af dialkylphosphitter (hvor i alkylgrupperne indeholder mere end 80 vægtprocent oleyl, palmityl og stearylgrupper) til brug ved fremstillingen af smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7205	ex 3811 29 00	75	Oxidationsinhibitor, der hovedsageligt indeholder en blanding af isomerer af 1-(tert-dodecylthio)propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), til brug ved fremstilling af blandinger af additiver til smøreolier ⁽²⁾	0 % ⁽²⁾	-	31.12.2021
0.6021	*ex 3811 29 00	80	Tilsætningsstoffer indeholdende: – mere end 70 vægtprocent af 2,5-bis(<i>tert</i> -nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazol (CAS RN 89347-09-1) og – mere end 15 vægtprocent af 5-(<i>tert</i> -nonyldithio)-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-thion (CAS RN 97503-12-3) til brug ved fremstilling af smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6023	*ex 3811 29 00	85	Tilsætningsstoffer bestående af en blanding af 3-((C9-11)-isoalkyloxy)tetrahydrothiophen-1,1-dioxid, C10-rig (CAS RN 398141-87-2) til brug ved fremstilling af smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3730	ex 3811 90 00	10	Dinonylnaphthylsulfonsyresalt i form af en opløsning i mineralolie	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5565	ex 3811 90 00	40	Opløsning af kvaternære ammoniumsalte baseret på polyisobutenylsuccinimid, med et indhold af 2-etylhexanol på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 29,9 %	0 %	-	31.12.2022
0.7204	ex 3811 90 00	50	Korrosionsinhibitor med indhold af: – polyisobutenylravsyre og – over 5 vægtprocent, men ikke over 20 vægtprocent, mineralolier, til brug ved fremstilling af blandinger af additiver til brændstoffer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.5147	ex 3812 10 00	10	Vulkaniseringsaccelerator baseret på difenylguanidingranulat (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6045	ex 3812 20 90	10	Blødgører indeholdende: – bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzendicarboxylat (CAS RN 6422-86-2) – mere end 10 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent dibutylterephthalat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3444	ex 3812 39 90	20	Blanding indeholdende hovedsagelig bis(2,2,6,6-tetrametyl-1-octyloxy-4-piperidyl)sebacat	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6055	ex 3812 39 90	25	UV-fotostabilisator indeholdende: – α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2) – α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1) – polyethylenglycol med en vægtmiddelmolekylvægt (Mw) på 300 (CAS RN 25322-68-3) – bis (1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat (CAS RN 41556-26-7) og – metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat (CAS RN 82919-37-7)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3446	*ex 3812 39 90	30	Sammensatte stabilisatorer med indhold af natriumperchlorat på 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent og 2-(2-methoxyethoxy)ethanol på 70 vægtprocent eller derunder	0 %	-	31.12.2024
0.6054	ex 3812 39 90	35	Blanding med indhold af: – 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 55 vægtprocent, af en blanding af C15-18-tetrametylpiperidinylestere (CAS RN 86403-32-9) – højst 20 vægtprocent af andre organiske forbindelser – på et bærestof af polypropylen (CAS RN 9003-07-0) eller amorf siliciumdioxid (CAS RN 7631-86-9 eller 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4861	ex 3812 39 90	40	Blanding af: – 80 % ($\pm$ 10 %) vægtprocent 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat og (CAS RN 57583-35-4) – 20 % ($\pm$ 10 %) vægtprocent 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-metyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (CAS RN 57583-34-3)	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5477	ex 3812 39 90	55	UV-stabilisator med indhold af: – 2-(4,6-bis(2,4-dimetylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phenol (CAS RN 2725-22-6) og – enten N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-dichlor-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin (CAS RN 193098-40-7) eller – N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-dichlor-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5483	ex 3812 39 90	65	Stabilisator til plastmaterialer, med indhold af: – 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (CAS-nr.57583-35-4) – 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-metyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (CAS RN57583-34-3) og – 2-ethylhexylmercaptoacetat (CASRN7659-86-1)	0 %	-	31.12.2021
0.5372	ex 3812 39 90	70	Lysstabilisator med indhold af: – forgrenede og lineære alkylestere af 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenpropansyre (CAS RN 127519-17-9) og – 1-methoxy-2-propylacetat (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5822	ex 3812 39 90	80	UV-stabilisator bestående af: – en sterisk hindret amin: <i>N,N'</i> -bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-dichlor-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin (CAS RN 193098-40-7) og – enten en o-hydroxyphenyltriazin UV-absorbator eller – en kemisk modificeret phenolforbindelse	0 %	-	31.12.2022
0.3441	ex 3814 00 90	20	Blanding med indhold af: – 1-methoxypropan-2-ol på 69 vægtprocent eller derover, men ikke over 71 vægtprocent, (CAS RN 107-98-2) – 2-methoxy-1-metylethylacetat på 29 vægtprocent eller derover, men ikke over 31 vægtprocent (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3731	ex 3814 00 90	40	Azeotrope blandinger med indhold af isomerer af nonafluorbutylmetylether og/eller nonafluorbutylethylether	0 %	-	31.12.2023
0.2800	ex 3815 12 00	10	Katalysator, i form af korn eller ringe af diameter 3 mm eller derover, men ikke over 10 mm, bestående af sølv på et bærestof af aluminiumoxid, med indhold af sølv på 8 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.7574	ex 3815 12 00	20	Sfærisk katalysator bestående af et bærestof af aluminiumoxid, belagt med platin, med – en diameter på 1,4 mm eller derover, men højst 2,0 mm, og – indhold af platin på 0,2 vægtprocent eller derover, men højst 0,5 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7585	ex 3815 12 00	30	Katalysator – med et indhold af ædelmetal på 0,3 gram pr. liter eller derover, men højst 7 gram pr. liter – anbragt på en honeycomb-struktur, der er belagt med aluminiumoxid eller cerium-/zirconiumoxid, hvor honeycomb-strukturen har: – et indhold af nikkel på 1,26 % vægtprocent eller derover, men højst 1,29 vægtprocent – 62 celler pr. cm² eller derover, men højst 140 celler pr. cm² – en diameter på 100 mm eller derover, men højst 120 mm, og – en længde på 60 mm eller derover, men højst 150 mm, til brug ved fremstilling af motorkøretøjer⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5508	ex 3815 19 90	10	Katalysator, bestående af chromtrioxid, dichromtrioxid eller organiske chromforbindelser på et bærestof af siliciumdioxid, med et porerumfang efter nitrogenabsorptionsmetoden på 2 cm ³ /g eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.7064	ex 3815 19 90	13	Katalysator bestående af: – kromtrioxid (CAS RN 1333-82-0) – dikromtrioxid (CAS RN 1308-38-9) på et bærestof af aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1)	0 %	-	31.12.2021
0.2799	ex 3815 19 90	15	Katalysator, i form af pulver, bestående af blandede oxider af metaller på et bærestof af siliciumdioxid, med et samlet indhold af molybden, bismuth og jern på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af acrylonitril ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2798	ex 3815 19 90	20	Katalysator: – i form af faste kugler – med en diameter på 4 mm eller derover, men ikke over 12 mm, og – bestående af en blanding af molybdenoxid og andre metaloxider på et bærestof af siliciumdioxid og/eller aluminiumoxid⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6049	ex 3815 19 90	25	Katalysator i form af kugler med en diameter på 4,2 mm eller derover, men ikke over 9 mm, bestående af en blanding af metaloxider indeholdende fortrinsvis oxider af molybdæn, nikkel, cobalt og jern, på underlag af aluminiumoxid, bestemt til fremstilling af akrylaldehyd ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3435	ex 3815 19 90	30	Katalysator med indhold af titantetrachlorid anbragt på et bærestof af magnesiumdichlorid, bestemt til brug ved fremstilling af polypropylen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7566	ex 3815 19 90	35	Katalysator bestående af wolframkiselsyrehydrat (CAS RN 12027-43-9) imprægneret på et bærestof af siliciumdioxid i form af pulver	0 %	-	31.12.2023
0.2792	ex 3815 19 90	65	Katalysator bestående af phosphorsyre kemisk bundet til et bærestof af siliciumdioxid	0 %	-	31.12.2023
0.2791	ex 3815 19 90	70	Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af aluminium og zirconium, på et bærestof af siliciumdioxid	0 %	-	31.12.2023
0.2790	ex 3815 19 90	75	Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af aluminium og chrom, på et bærestof af siliciumdioxid	0 %	-	31.12.2023
0.2793	ex 3815 19 90	80	Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af magnesium og titan, på et bærestof af siliciumdioxid, i form af en mineraloliesuspension	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2788	ex 3815 19 90	85	Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af aluminium, magnesium og titan, på et bærestof af siliciumdioxid, i form af pulver	0 %	-	31.12.2023
0.3899	ex 3815 19 90	86	Katalysator med indhold af titantetrachlorid anbragt på et bærestof af magnesiumdichlorid til brug i fremstilling af polyolefiner ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.4005	ex 3815 90 90	16	Initiator baseret på dimetylaminoethylurea	0 %	-	31.12.2022
0.5704	ex 3815 90 90	18	Oxidationskatalysator med en aktiv ingrediens bestående af di[mangan (1+)], 1,2-bis(octahydro-4,7-dimetyl-1H-1,4,7-triazonin-1-yl- <i>kN</i> ¹ , <i>kN</i> ⁴ , <i>kN</i> ⁷)etan-di-μ-oxo-μ-(etanoato- <i>kO</i> , <i>kO'</i>)-, di[klorid(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), til accelerering af kemisk oxydation eller blegning	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7528	ex 3815 90 90	25	Katalysator med indhold af: – bis[4-(diphenylsulfonio)phenyl]sulfidbis(hexafluorphosphat) (CAS RN 74227-35-3) på 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 33 vægtprocent – diphenyl(4-phenylthio)phenylsulfoniumhexafluorphosphat (CAS RN 68156-13-8) på 24 vægtprocent eller derover, men ikke over 27 vægtprocent, i propylencarbonat (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5062	ex 3815 90 90	30	Katalysator bestående af en mineraloliesuspension af: – tetrahydrofurankomplekser med magnesiumklorid og titan(III)klorid og – siliciumdioxid – med indhold af 6,6 ($\pm$ 0,6) vægtprocent magnesium og – med indhold af 2,3 ($\pm$ 0,2) vægtprocent titan	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7526	ex 3815 90 90	35	Katalysator med indhold af: – bis[4-(diphenylsulfonio)phenyl]sulfidbis(hexafluorantimonat) (CAS RN 89452-37-9) på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 27,5 vægtprocent – diphenyl(4-phenylthio)phenylsulfoniumhexafluorantimonat (CAS RN 71449-78-0) på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 22,5 vægtprocent, i propylencarbonat (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6006	ex 3815 90 90	40	Katalysator: – indeholdende molybdenoxid og andre oxider af metaller i en siliciumdioxidmatrix, – i form af faste, hule cylindere med en længde på 4 mm eller derover, men ikke over 12 mm, til brug ved fremstilling af acrylsyre ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7243	ex 3815 90 90	43	Katalysator i pulverform bestående af – 92,5 (±2) vægtprocent titandioxid (CAS RN 13463-67-7), – 5 (±1) vægtprocent siliciumdioxid (CAS RN 112926-00-8), og – 2,5 (±1,5) vægtprocent svovltrioxid (CAS RN 7446-11-9)	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3433	ex 3815 90 90	50	Katalysator indeholdende titantrichlorid, i form af en hexan- eller heptansuspension, med indhold af titan i det hexan- eller heptanfrie materiale på 9 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.2783	ex 3815 90 90	80	Katalysator bestående hovedsagelig af dinonylnaphthalendisulfonsyre i form af opløsning i isobutanol	0 %	-	31.12.2020
0.3430	ex 3815 90 90	81	Katalysator, med indhold af (2-hydroxy-1-metylethyl)trimetylammonium-2-ethylhexanoat på 69 vægtprocent eller derover, men ikke over 79 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.2782	ex 3815 90 90	85	Katalysator på basis af aluminosilikat (zeolit), bestemt til alkylering af aromatiske kulbrinter, transalkylering af alkylaromatiske kulbrinter eller oligomerisering af olefiner ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.2909	ex 3815 90 90	86	Katalysator, i form af runde stave, bestående af aluminosilikat (zeolit), med indhold af oxider af sjældne jordarters metaller på 2 vægtprocent eller derover, men ikke over 3 vægtprocent og dinatriumoxid på derunder 1 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3732	ex 3815 90 90	88	Katalysator, bestående af titantetrachlorid og magnesiumchlorid, med et indhold af: – titan på 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent og – magnesium på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent, beregnet på en olie- og hexanfri basis	0 %	-	31.12.2023
0.3733	ex 3815 90 90	89	<i>Rhodococcus rhodocrous</i> J1 bakterie, indeholdende enzymer, opslæmmet i en polyacrylamid gel eller i vand, til brug som en katalysator ved fremstilling af acrylamid ved hydrataion af acrylonitril ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4408	ex 3817 00 50	10	Blanding af alkylbenzener (C14-26) med et indhold i vægtprocent på: – 35 % eller derover, men ikke over 60 % eicosylbenzen – 25 % eller derover, men ikke over 50 % docosylbenzen – 5 % eller derover, men ikke over 25 % tetracosylbenzen	0 %	-	31.12.2023
0.3427	ex 3817 00 80	10	Blanding af alkyl-naphthalener, med indhold af: – hexadecyl-naphthalen på 88 vægtprocent eller derover, men ikke over 98 vægtprocent – dihexadecyl-naphthalen på 2 vægtprocent eller derover, men ikke over 12 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4581	ex 3817 00 80	20	Blanding af forgrenede alkylbenzoler, hovedsagelig bestående af dodecylbenzoler	0 %	-	31.12.2023
0.5479	ex 3817 00 80	30	Blandede alkylnaftalener, modificeret med alifatiske kæder, med kædelængde fra 12 til 56 kulstofatomer	0 %	-	31.12.2021
0.4006	ex 3819 00 00	20	Flammehæmmende hydraulikvæske baseret på phosphatestere	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6038	ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Fedtsyredestillat af palme, også hydrogenet, med indhold af frie fedtsyrer på 80 vægtprocent eller derover til brug ved fremstilling af: – industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 – stearinsyre henhørende under pos. 3823 – stearinsyre henhørende under pos. 2915 – palmitinsyre henhørende under pos. 2915 eller – dyrefodertilberedninger henhørende under pos. 2309⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6037	ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Sure olier fra raffinering af palme til brug ved fremstilling af: – industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 – stearinsyre henhørende under pos. 3823 – stearinsyre henhørende under pos. 2915 – palmitinsyre henhørende under pos. 2915, eller – dyrefodertilberedninger henhørende under pos. 2309 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7756	*ex 3824 78 90	05	Blanding af halogenderivater med en vægtprocent på: – 30 % eller derover, men ikke over 60 % difluormethan (CAS RN 75-10-5) – 30 % eller derover, men ikke over 60 % trifluoriodomethan (CAS RN 2314-97-8) – 10 % eller derover, men ikke over 30 % pentafluorethan (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2908	ex 3824 99 15	10	Aluminosilikatsyre (regenererede zeolit af Y-typen) i natriumformen, med indhold af natrium på 11 vægtprocent eller derunder, beregnet som natriumoxid, i form af runde stave	0 %	-	31.12.2023
0.6810	ex 3824 99 92	23	Butylfosfato-komplekser af titan(IV) (CAS RN 109037-78-7) opløst i etanol og propan-2-ol	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7222	*ex 3824 99 92	25	Præparat indeholdende: – 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent diethylcarbonat (CAS RN 105-58-8) – 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent ethylencarbonat (CAS RN 96-49-1) – 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent lithiumhexafluorfosfat (CAS RN 21324-40-3) – 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent ethylmethylcarbonat (CAS RN 623-53-0) – 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 2 vægtprocent vinylencarbonat (CAS RN 872-36-6) – 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 2 vægtprocent 4-fluor-1,3-dioxolan-2-on (CAS RN 114435-02-8) – ikke over 1 vægtprocent 1,5,2,4-Dioxadithian 2,2,4,4-tetraoxid (CAS RN 99591-74-9)	3,2 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7321	ex 3824 99 92	26	Præparat indeholdende: – 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (CAS RN 64742-94-5) – 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 vægtprocent 4-(4-nitrophenylazo)-2,6-di-sec-butyl-phenol (CAS RN 111850-24-9), og – 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent 2-sec-butylphenol (CAS RN 89-72-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7224	ex 3824 99 92	27	4-methoxy-3-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) i et organisk opløsningsmiddel	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6778	ex 3824 99 92	28	Vandig opløsning med indhold af – 10 vægtprocent, men ikke over 42 vægtprocent 2-(3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl)ethanamin (CAS RN 658066-44-5), – 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 vægtprocent svovlsyre (CAS RN 7664-93-9) og – 0,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 2,9 vægtprocent metanol (CAS RN 67-56-1)	0 %	-	31.12.2020
0.4909	ex 3824 99 92	29	Præparat med indhold af: – 85 vægtprocent eller derover, men ikke over 99 vægtprocent polyethylenglycolether af butyl 2-cyan 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) acrylat, og – 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent polyoxyethylen (20) sorbitantriolat	0 %	-	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7215	ex 3824 99 92	30	Vandig opløsning af cæsiumformiat og kaliumformiat med indhold efter vægt af: – 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 84 vægtprocent cæsiumformiat (CAS RN 3495-36-1), – 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 76 vægtprocent kaliumformiat (CAS RN 590-24-1), og – uanset indhold af tilsætningsstoffer, der dog ikke overstiger 9 vægtprocent	0 %	-	31.12.2021
0.7618	ex 3824 99 92	31	Blandinger af flydende krystaller til brug ved fremstilling af LCD-moduler (flydende krystal-skærme) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.4707	*ex 3824 99 92	32	Blanding af divinylbenzenisomerer og ethylvinylbenzenisomerer med indhold af divinylbenzen på 56 vægtprocent eller derover, men ikke over 85 vægtprocent (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3083	ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Antikorrosionspræparat bestående af salte af dinonylnaphthalensulfonsyre enten: – på et bærestof af mineralsk voks, også kemisk modificeret, eller – i form af opløsning i et organisk opløsningsmiddel	0 %	-	31.12.2023
0.4153	ex 3824 99 92	35	Tilberedninger med indhold af 1,3:2,4-bis- <i>O</i> -(4-metylbenzyliden)- <i>D</i> -glucitol på 92 vægtprocent eller derover, men ikke over 96,5 vægtprocent, og med indhold af carboxylsyrederivater og et alkylsufat	0 %	-	31.12.2023
0.4083	ex 3824 99 92	36	Calciumphosphonatphenat, opløst i mineralolie	0 %	-	31.12.2021
0.4523	ex 3824 99 92	37	Blanding af acetater af 3-buten-1,2-diol med et indhold på 65 % eller derover af 3-buten-1,2-dioldiacetat (CAS RN 18085-02-4)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7722	*ex 3824 99 92	38	Reaktionsprodukter af of phosphoryltrichlorid og 2-methyloxiran (CAS RN 1244733-77-4)	0 %	-	31.12.2024
0.4152	ex 3824 99 92	39	Tilberedninger med indhold af 1,3:2,4-bis- <i>O</i> -benzyliden- <i>D</i> -glucitol på 47 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.6779	ex 3824 99 92	40	Opløsning af 2-chlor-5-(klormethyl)-pyridin (CAS RN 70258-18-3) i organisk fortyndingsmiddel	0 %	-	31.12.2020
0.6091	ex 3824 99 92	42	Tetrahydro- α -(1-naphthylmetyl)furan-2-propionsyre (CAS RN 25379-26-4) i toluen	0 %	-	31.12.2023
0.7724	*ex 3824 99 92	43	Tilberedning med indhold af: – 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent isopropyltriarylphosphat (CAS RN 68937-41-7), og – 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent triphenylphosphat (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3067	ex 3824 99 92	45	Præparat bestående hovedsagelig af γ -butyrolacton og kvaternære ammoniumsalte, bestemt til fremstilling af elektrolytiske kondensatorer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6068	ex 3824 99 92	46	Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8) i form af opløsning i tetrahydrofuran	0 %	-	31.12.2020
0.5475	ex 3824 99 92	47	Præparat indeholdende: – trioctylphosphinoxid (CAS RN78-50-2) – dioctylhexylphosphinoxid (CAS RN31160-66-4) – octyldihexylphosphinoxid (CAS RN31160-64-2) og – trihexylphosphinoxid (CAS RN 3084-48-8)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4279	ex 3824 99 92	49	Præparat på basis af 2,5,8,11-tetrametyl-6-dodecyn-5,8-diolethoxylat (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4292	ex 3824 99 92	50	Alkylcarbonat-baseret præparat, også med indhold af UV-absorberende stof, til brug ved fremstilling af brilleglas ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.3065	ex 3824 99 92	51	Blandning med indhold af 2-hydroxyethylmethacrylat på 40 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent og glycerolester af borsyre på 40 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7742	*ex 3824 99 92	52	Elektrolyt med indhold af: – 5 % eller derover, men ikke over 20 % lithiumhexafluorophosphat (CAS RN 21324-40-3) eller lithiumtetrafluorborat (CAS RN 14283-07-9) – 60 % eller derover, men ikke over 90 % af en blanding af ethylencarbonat (CAS RN 96-49-1), dimethylcarbonat (CAS RN 616-38-6) og/eller ethylmethylcarbonat (CAS RN 623-53-0), – 0,5 % eller derover, men ikke over 20 % 1,3,2-dioxathiolan 2,2-dioxid (CAS RN 1072-53-3), til fremstilling af batterier til motorkøretøjer⁽²⁾	3,2 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3061	ex 3824 99 92	53	Præparat bestående hovedsagelig af ethylenglycol og: – enten diethylenglycol, dodecandisyre og ammoniak – eller N,N-dimetylformamid – eller γ-butyrolacton – eller siliciumoxid – eller ammoniumhydrogenazelat – eller ammoniumhydrogenazelat og siliciumoxid – eller dodecandisyre, ammoniak og siliciumoxid, bestemt til fremstilling af elektrolytiske kondensatorer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4434	ex 3824 99 92	54	Poly(tetrametylenglycol)bis[(9-oxo-9H-thioxanthen-1-yloxy)acetat] med en gennemsnitlig polymerkædelængde på mindre end 5 monomerenheder (CAS RN 813452-37-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6025	ex 3824 99 92	55	Tilsætningsstoffer til maling og præparater til overfladebehandling, der indeholder: – en blanding af estere af phosphorsyreanhydrid med 4-(1,1-dimetylpropyl)phenol og copolymerer af styrenallylalkohol (CAS RN 84605-27-6) og – mere end 30 vægtprocent, men ikke over 35 vægtprocent, isobutylalkohol	0 %	-	31.12.2023
0.4431	*ex 3824 99 92	56	Poly(tetrametylenglycol)bis[(2-benzoyl-phenoxy)acetat] med en gennemsnitlig polymerkædelængde på mindre end 5 monomerenheder	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4425	*ex 3824 99 92	57	Poly(ethylenglycol)bis(<i>p</i> -dimetyl)aminobenzoat med en gennemsnitlig polymerkædelængde på mindre end 5 monomerenheder	0 %	-	31.12.2024
0.6067	ex 3824 99 92	59	Kalium tert-butanolat (CAS RN 865-47-4) i form af opløsning i tetrahydrofuran	0 %	-	31.12.2023
0.5043	ex 3824 99 92	60	N2-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2-carboxyanhydrid i en 37 % opløsning i dichlormethan	0 %	-	31.12.2020
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorbiphenyl-2-amin, i form af en toluen-opløsning, med indhold af 3',4',5'-trifluorbiphenyl-2-amin på 80 vægtprocent eller derover, men under 90 vægtprocent	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5169	ex 3824 99 92	64	Præparat med indhold af – 1,2,3-trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphenyl)metylen]-nonitol på 89 vægtprocent eller derover, men ikke over 98,9 vægtprocent – farvestoffer på 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 1 vægtprocent – fluorpolymerer på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent	0 %	-	31.12.2021
0.3122	*ex 3824 99 92	65	Blanding af primære <i>tert</i> -alkylaminer	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6720	ex 3824 99 92	68	Præparat med indhold efter vægt af: – 20 % (± 1 %) ((3-(sec-butyl)-4-(decyloxy)phenyl)methantriyl)tribenzen (CAS RN 1404190-37-9), opløst i: – 10 % (± 5 %) 2-sec-butylphenol (CAS RN 89-72-5) – 64 % (± 7 %) solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (CAS RN 64742-94-5) og – 6 % ($\pm 1,0$ %) naphthalen (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6719	ex 3824 99 92	69	Præparat med indhold efter vægt af: – 80 % eller derover, men ikke over 92 % bisphenol-A-bis(difenylfosfat) (CAS RN 5945-33-5) – 7 % eller derover, men ikke over 20 % oligomerer af bisphenol-A-bis(difenylfosfat) – ikke over 1 % trifenylfosfat (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2020
0.4409	*ex 3824 99 92	70	Blanding af 80 % ($\pm$ 10 %) 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamin og 20 % ($\pm$ 10 %) 1-([2-(2-aminobutoxy)ethoxy]metyl}propoxy)but-2-ylamin	0 %	-	31.12.2024
0.6198	ex 3824 99 92	72	N-(2-phenylethyl)-1,3-benzendimethanamin-derivater (CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6114	ex 3824 99 92	76	Præparat indeholdende: – 74 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent (S)-α-hydroxy-3-phenoxy-benzeneacetonitril (CAS RN 61826-76-4) og – 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 26 vægtprocent, toluen (CAS RN 108-88-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5834	ex 3824 99 92	80	Diethylenglykolpropylenglykoltriethanolamintitanat-komplekser (CAS RN 68784-48-5) opløst i diethylenglykol (CAS RN 111-46-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6546	*ex 3824 99 92	82	T-butylchloriddimethylsilan (CAS RN 18162-48-6) i en opløsning i toluen	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3074	ex 3824 99 92	84	Præparat bestående af 83 vægtprocent eller derover 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (dicyclopentadien), af en syntetgummi, også med indhold af tricyclopentadien på 7 vægtprocent eller derover, og: – enten en aluminium-alkylforbindelse eller – et organisk kompleks af wolfram eller – et organisk kompleks af molybden	0 %	-	31.12.2023
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyetyleret	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5961	*ex 3824 99 93	30	Pulverblanding med indhold af: – zinkdiakrylat (CAS RN 14643-87-9) på 85 vægtprocent eller derover – 2,6-di-tert-butyl-alpha-dimethylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7) på 5 vægtprocent eller derunder og – zinkstearat (CAS RN 557-05-1) på 10 vægtprocent eller derunder	0 %	-	31.12.2024
0.4719	*ex 3824 99 93	35	Paraffin, med en kloreringsgrad på 70 % eller derover (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	30.06.2020
0.7379	ex 3824 99 93	38	Blanding af 4,4'-(perfluorisopropyliden)diphenol (CAS RN 1478-61-1) og 4,4'-(perfluorisopropyliden)diphenolbenzyltriphenylphosphaniumsalt (CAS RN 75768-65-9)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4527	ex 3824 99 93	42	Blanding af bis{4-(3-(3-phenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulfon, diphenyltolyl-2,4-dicarbamat og 1-[4-(4-aminobenzolsulfonyl)-phenyl]-3-(3-phenoxycarbonylamino-tolyl)-urinstof	0 %	-	31.12.2023
0.7153	ex 3824 99 93	45	Natriumhydrogen 3-aminonaphthalen-1,5-disulphonat (CAS RN 4681-22-5) indeholdende: – ikke over 20 vægtprocent dinatriumsulfat og – ikke over 10 vægtprocent natriumchlorid	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7786	*ex 3824 99 93	48	Ikke-halogeneret flammehæmmer med et indhold af: – 50 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægtprocent, azinpyrophosphat (CAS RN 66034-17-1) – 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 45 vægtprocent, phosphorsyrederivat og – ikke over 6 vægtprocent zinkoxid (CAS RN 1314-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7063	ex 3824 99 93	50	Præparat bestående af acesulfamkalium (CAS RN 55589-62-3) og kaliumhydroxid (CAS RN 1310-58-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6215	ex 3824 99 93	53	Zinkdimethacrylat (CAS RN 13189-00-9) med et indhold på ikke over 2,5 % vægtprocent af 2,6-di-tert-butyl-alpha-dimetyl amino-p- cresol cresol (CAS RN 88-27-7) i form af pulver	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6997	ex 3824 99 93	55	Blanding med indhold af: – 70 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent (S)-indolin-2-karboxylsyre (CAS RN 79815-20-6) og – 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent o-klorkanelsyre (CAS RN 3752-25-8)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7497	ex 3824 99 93	60	Blanding af phytosteroler (CAS RN 949109-75-5) i pulverform med indhold af: – sitosteroler på 40 vægtprocent eller derover, men ikke over 88 vægtprocent – campesteroler på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 63 vægtprocent – stigmasteroler på 14 vægtprocent eller derover, men ikke over 38 vægtprocent – brassicasteroler på ikke over 13 vægtprocent – sitostanoler på ikke over 5 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4290	ex 3824 99 93	63	Blanding af fytosteroler, ikke i pulverform, med indhold af: – 75 vægtprocent steroler eller derover – ikke over 25 vægtprocent stanoler, til brug ved fremstilling af stanoler/steroler eller stanol/sterolestere ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7460	ex 3824 99 93	65	Blanding af 1,1'-(isopropyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)benzen] (CAS RN 97416-84-7) og 1,3-dibrom-2-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibrom-4-(2,3,3-tribrom-2-methylpropoxy)phenyl]propan-2-yl} benzen	0 %	-	31.12.2023
0.3117	*ex 3824 99 93	70	Oligomert reaktionsprodukt, bestående af bis(4-hydroxyphenyl)sulfon og 1,1'-oxybis(2-chlorethan)	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3112	*ex 3824 99 93	75	Blanding af phytosteroler, i form af flager og kugler, med indhold af steroler på 80 vægtprocent eller derover og stanoler på 4 vægtprocent eller derunder	0 %	-	31.12.2024
0.5817	ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	83 85	Præparat med indehold af: – C,C'-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) – magnesiumoxid (CAS RN 1309-48-4) og – zinkbis(p-toluensulfinat) (CAS RN 24345-02-6) i hvilken gasdannelsen fra C,C'-azodi(formamid) sker ved 135°C	0 %	-	31.12.2023
0.3049	ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	85 57	Partikler af siliciumdioxid, på hvilke organiske forbindelser er bundet kovalent, bestemt til brug ved fremstilling af søjler til højpræstationsvæskechromatografi (HPLC) og prøvepatroner ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4336	ex 3824 99 93	88	Blanding af phytosteroler med indhold af: – 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent sitosteroler – mindre end 15 vægtprocent campesteroler – mindre end 5 vægtprocent stigmasteroler – mindre end 15 vægtprocent betasitostanoler	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7420	ex 3824 99 96	30	Sjældne jordarters koncentrat med indhold af: – ceriumoxid (CAS RN 1306-38-3) på 20 vægtprocent eller derover, men ikke mere end 30 vægtprocent – lanthanoxid (CAS RN 1312-81-8) på 2 vægtprocent eller derover, men ikke mere end 10 vægtprocent – yttriumoxid (CAS RN 1314-36-9) på 10 vægtprocent eller derover, men ikke mere end 15 vægtprocent, og – zirconiumoxid (CAS RN 1314-23-4) og naturligt forekommende hafniumoxid på ikke mere end 65 vægtprocent	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7611	ex 3824 99 96	33	Bufferpatroner på højst 8 000 ml, som indeholder: – 0,05 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,1 vægtprocent, 5-chlor-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on (CAS RN 55965-84-9) og – 0,05 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,1 vægtprocent, 2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on (CAS RN 2682-20-4) som biostatisk stof	0 %	-	31.12.2023
0.3078	ex 3824 99 96	35	Calcineret bauxit (ildfast)	0 %	-	31.12.2023
0.4542	*ex 3824 99 96	37	Struktureret siliciumaluminiumphospat	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7313	*ex 3824 99 96	45	Pulver af litium-nikkel-cobalt-aluminiumoxid (CAS RN 177997-13-6) med: – en partikelstørrelse på under 10 µm – en renhedsgrad på over 98 vægtprocent	3,2 %	-	31.12.2020
0.6628	ex 3824 99 96	46	Granulat af mangan-zink-ferrit med indhold efter vægt af: – 52 % eller derover, men ikke over 76 %, jern(III)oxid – 13 % eller derover, men ikke over 42 %, mangan(II)oxid og – 2 % eller derover, men ikke over 22 %, zinkoxid	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3064	ex 3824 99 96	47	Blandede oxider af metaller, i form af pulver, med indhold af: – enten barium, neodym eller magnesium på 5 vægtprocent eller derover og titan på 15 vægtprocent eller derover – eller bly på 30 vægtprocent eller derover og niobium på 5 vægtprocent eller derover, bestemt til brug ved fremstilling af dielektriske film eller bestemt til anvendelse som dielektrisk materiale ved fremstilling af flerlagede keramiske kondensatorer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6749	ex 3824 99 96	48	Zirkoniumoxid (ZrO ₂), calciumoxid-stabiliseret (CAS RN 68937-53-1) med et indhold af zirkoniumoxid på 92 vægtprocent eller derover, men ikke over 97 vægtprocent	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5607	ex 3824 99 96	50	Nikkelhydroxid, doteret med 12 vægtprocent zinkhydroxid og cobaltdydroxidoxid eller deroover, men ikke over 18 vægtprocent, af den art, der anvendes til fremstilling af positive elektroder til akkumulatorer	0 %	-	31.12.2022
0.6145	ex 3824 99 96	55	Bærestof i pulverform bestående af: – ferrit (jernoxid) CAS RN 1309-37-1 – manganoxid CAS RN 1344-43-0 – magnesiumoxide CAS RN 1309-48-4 – styrenacrylatcopolymer, der blandes med tonerpulver ved fremstilling af blæk/toner på flaske eller som patroner til telefaxmaskiner, printere til computere og kopimaskiner ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5141	ex 3824 99 96	60	Smeltet magnesia med indhold af dikromtrioxid på 15 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.3050	ex 3824 99 96	65	Aluminiumnatriumsilicat, i form af kugler af diameter: – enten 1,6 mm eller derover, men ikke over 3,4 mm, eller – 4 mm eller derover, men ikke over 6 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7212	ex 3824 99 96	70	Pulver indeholdende: – 28 vægtprocent eller derover, men ikke over 51 vægtprocent, talkum (CAS RN 14807-96-6) – 30,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 48 vægtprocent, siliciumdioxid (kvarts) (CAS RN 14808-60-7) – 17 vægtprocent eller derover, men ikke over 26 vægtprocent, aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1)	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3119	*ex 3824 99 96	73	Reaktionsprodukt, med indhold af: – molybdenoxid på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent – nikkeloxid på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent – wolframoxid på 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent	0 %	-	31.12.2024
0.7010	ex 3824 99 96	74	Blanding med en ikke-støkiometrisk sammensætning: – med en krystalstruktur – med et indhold af sammensmeltet magnesium-aluminiumspinel og med tilsats af siliciumfaser og -aluminater, hvoraf mindst 75 vægtprocent består af fraktioner med en kornstørrelse på 1-3 mm og højst 25 vægtprocent af fraktioner med en kornstørrelse på 0-1 mm	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7147	ex 3824 99 96	80	Blanding bestående af: – 64 vægtprocent eller derover, men ikke over 74 vægtprocent, amorf siliciumdioxid (CAS RN 7631-86-9) – 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent, butanon (CAS RN 78-93-3) og – ikke over 1 vægtprocent 3-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimethoxysilan (CAS RN 2530-83-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7553	ex 3824 99 96	83	Kubisk bornitrid (CAS RN 10043-11-5) belagt med nikkel og/eller nikkelfosphid (CAS RN 12035-64-2)	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5820	ex 3824 99 96	87	Platinoxid (CAS RN 12035-82-4) på et porøst bærestof af aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1) med indehold af: – platin på 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over-1 vægtprocent, og – ethylaluminiumdiklorid (CAS RN 563-43-9) på 0,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent	0 %	-	31.12.2022
0.5939	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Blanding af fedtsyremetylestere med et indhold på mindst: – 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent, C12 FAME – 21 vægtprocent eller derover, men ikke over 28 vægtprocent, C14 FAME – 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 8 vægtprocent, C16 FAME, til brug ved fremstilling af rensemidler, rengøringsmidler og produkter til personlig pleje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5941	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Blanding af fedtsyremethylestere med et indhold på mindst: – 50 vægtprocent eller derover, men ikke over 58 vægtprocent, C8 FAME – 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent, C10 FAME til fremstilling af C8- eller C10-fedtsyre af høj renhed eller fedtsyreblandinger deraf eller af C8- eller C10-fedtsyremethylester af høj renhed ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6132	*ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Letflydende lineær poly(ethylen-1-buten) / LLDPE med lav densitet (CAS RN 25087-34-7) i pulverform, med – et smelteindeks (MFR 190 °C / 2,16 kg) på 16 g/10 min eller derover, men ikke over 24 g/10 min – en densitet (ASTM D 1505) på 0,922 g/cm³ eller derover, men ikke over 0,926 g/cm³ og – en Vicat-blødgøringsstemperatur på mindst 94 °C	0 %	m ³	31.12.2024
0.5142	ex 3901 10 90	30	Polyethylengranulat med indhold af kobber på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 vægtprocent	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6953	ex 3901 40 00	20	Octen lineær lavdensitetspolyethylen (LLDPE) i form af pellets, af den art der anvendes ved coekstrudering af folie til fleksibel fødevareemballage, med: – 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent, octen – et smelteindeks på 9,0 eller derover, men ikke over 10,0 (målt ved hjælp af ASTM D1238 10.0/2.16) – et smelteindeks (190 °C/2,16 kg) på 0,4 g/10 min eller derover, men ikke over 0,6 g/10 min – en densitet på 0,909 g/cm³ eller derover, men ikke over 0,913 g/cm³ (målt ved hjælp af ASTM D4703) – et gelareal pr. 24,6 cm³ på ikke over 20 mm² – et antioxidantniveau på ikke over 240 ppm	0 %	m ³	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6897	ex 3901 40 00	30	Octen lineær lavdensitetspolyethylen (LLDPE) fremstillet ved en Ziegler-Natta-katalysatormetode i form af pellets, med: – over 10 vægtprocent, men ikke over 20 vægtprocent, copolymer – et smelteindeks (MFR 190 °C/2,16 kg) på 0,7 g/10 min, men ikke over 0,9 g/10 min, og – en densitet (ASTM D4703) på 0,911 g/cm³ eller derover, men ikke over 0,913 g/cm³, til brug ved coekstrudering af folie til fleksibel fødevareemballage⁽²⁾	0 %	m ³	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5092	ex 3901 40 00	40	Blokcopolymer af ethylen og octen i form af pellets: – med densitet 0,862 eller derover, men ikke over 0,865 – som kan strækkes til mindst 200 % af den oprindelige længde – med en hysteresse på 50 % (±10 %) – med en blivende deformation på ikke over 20 % til brug ved fremstilling af blindlæg til spædbørn ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6920	ex 3901 90 80	53	Copolymer af etylen og akrylsyre (CAS RN 9010-77-9) med: – indhold af akrylsyre på 18,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 49,5 vægtprocent (ASTM D4094), og – et smelteindeks på 14 g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) eller derover	0 %	m³	31.12.2020
0.6734	ex 3901 90 80	55	Zink- eller natriumsalt af en copolymer af ethylen og acrylsyre med: – indhold af acrylsyre på 6 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent, og – et smelteindeks på 1 g/10 min eller derover ved 190 °C/2,16 kg (målt ved hjælp af ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2020
0.5049	ex 3901 90 80	67	Copolymer fremstillet udelukkende af monomerer af etylen og metakrylsyre, hvor indholdet af metakrylsyre er på 11 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6731	ex 3901 90 80	70	Copolymer af ethylen og maleinsyreanhydrid, også med indhold af andre olefincomonomerer, med et smelteindeks på 1,3 g/10 min eller derover ved 190 °C/2,16 kg (målt ved hjælp af ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2020
0.6998	ex 3901 90 80	73	Blanding med indhold efter vægt af: – 80 % eller derover, men ikke over 94 %, kloreret polyethylen (CAS RN 64754-90-1) – 6 % eller derover, men ikke over 20 %, copolymer af styren-akryl (CAS RN 27136-15-8)	0 %	-	31.12.2021
0.2902	ex 3901 90 80	91	Ionomer harpiks bestående af et salt af en copolymer af ethylen og methacrylsyre	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3906	ex 3901 90 80	92	Chlorsulfooneret polyethylen	0 %	-	31.12.2023
0.2899	ex 3901 90 80	93	Copolymer af ethylen, vinylacetat og carbonmonoxid, bestemt til brug som blødgøringsmiddel ved fremstilling af tagdækning ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3186	ex 3901 90 80	94	Blanding af A-B-blockcopolymer af polystyren og en copolymer af ethylen-butylen og A-B-A-blockcopolymer af polystyren, en copolymer af ethylen-butylen og polystyren, med indhold af styren på 35 vægtprocent eller derunder	0 %	-	31.12.2023
0.2898	ex 3901 90 80	97	Klortilsat polyethylen, i form af pulver	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2895	ex 3902 10 00	20	Polypropylen, uden blødgøringsmiddel: – af smeltepunkt på over 150 °C (efter ASTM D 3417) – af smeltevarme på 15 J/g eller derover, men ikke over 70 J/g – af brudforlængelse på 1 000 % eller derover (efter ASTM D 638) – af elasticitetskoefficient på 69 MPa eller derover, men ikke over 379 MPa (efter ASTM D 638)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4591	*ex 3902 10 00	40	Polypropylen uden indhold af blødgøringsmiddel: – med trækstyrke 32-77 MPa (bestemt efter ASTM D 638) – med bøjningsstyrke 50-105 MPa (bestemt efter ASTM D 790) – med smelteindeks (MFR) ved 230°C/ 2,16 kg på 5-15 g/10 min (bestemt efter ASTM D 1238) – med indhold af polypropylen på 40 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent – med indhold af glasfibre på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent – med indhold af glimmer på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3180	ex 3902 20 00	10	Polyisobutylen, med en talgennemsnitlig molekylvægt (M_n) på 700 eller derover, men ikke over 800	0 %	-	31.12.2023
0.3179	ex 3902 20 00	20	Hydrogeneret polyisobuten, i flydende form	0 %	-	31.12.2023
0.3181	ex 3902 30 00	91	A-B-Blokcopolymer af polystyren og en copolymer af ethylen og propylen, med indhold af styren på 40 vægtprocent eller derunder, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39	0 %	-	31.12.2023
0.5143	ex 3902 30 00	95	A-B-A-blockcopolymer bestående af: – en copolymer af propylen og ethylen og – 21 ($\pm$ 3) vægtprocent polystyren	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5138	ex 3902 30 00	97	Flydende ethylen-propylen-copolymer med: – et flammepunkt på 250 °C eller derover – et viskositetsindeks på 150 eller derover – en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (M_n) på 650 eller derover	0 %	-	31.12.2021
0.4424	ex 3902 90 90	52	Amorf poly-alpha-olefincopolymerblanding af poly(propylen-co-1-buten) og resin-oliekulbrinter	0 %	-	31.12.2023
0.4509	ex 3902 90 90	55	Thermoplastisk elastomer, med en A-B-A-blokcopolymerstruktur af polystyren, polyisobutylen og polystyren med et indhold af polystyren på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4768	*ex 3902 90 90	60	Ikke-hydrogeneret 100 % alifatisk harpiks (polymer) med følgende kendetegn: – flydende ved stuetemperatur – fremstillet ved kationisk polymerisering af C₅-alkenmonomerer – med en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på 370 (± 50) – med en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på 500 (± 100)	0 %	-	31.12.2024
0.2900	ex 3902 90 90	92	Polymer af 4-metylpent-1-en	0 %	-	31.12.2023
0.6214	ex 3902 90 90	94	Chlorerede polyolefiner, i en opløsning eller dispersion	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4040	ex 3902 90 90	98	Syntetisk polyalphaolefin med en viskositet ved 100°C (målt efter metoden i ASTM D 445) mellem 3 centistoke og 9 centistoke, fremstillet ved polymerisering af en blanding af dodecen og tetradecen og indeholdende højst 40 % tetradecen	0 %	-	31.12.2021
0.4166	ex 3903 19 00	40	Krystallinsk polystyren med: – et smeltepunkt på 268 °C eller derover, men ikke over 272 °C, – et stivningspunkt på 232 °C eller derover, men ikke over 247 °C, – også med tilsætning af additiver og fyldstoffer	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5175	ex 3903 90 90	15	Copolymer i form af granulat, med indhold af: – 78 ± 4 vægtprocent styren – 9 ± 2 vægtprocent n-butylacrylat – 11 ± 3 vægtprocent n-butylmethacrylat – 1,5 ± 0,7 vægtprocent methacrylsyre og – 0,01 vægtprocent eller derover, men ikke over 2,5 vægtprocent polyolefinvoks	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5176	ex 3903 90 90	20	Copolymer i form af granulat, med indhold af: – 83 ±3 vægtprocent styren – 7 ±2 vægtprocent n-butylacrylat – 9 ±2 vægtprocent n-butylmethacrylat og – 0,01 vægtprocent eller derover, men ikke over 1 vægtprocent, polyolefinvoks	0 %	-	31.12.2021
0.5168	ex 3903 90 90	25	Copolymer i form af granulat, med indhold af: – 82 ±6 vægtprocent styren – 13,5 ±3 vægtprocent n-butylacrylat – 1 ±0,5 vægtprocent methacrylsyre og – 0,01 vægtprocent eller derover, men ikke over 8,5 vægtprocent, polyolefinvoks	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2891	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Copolymer af α -metylstyren og styren, med et blødgøringspunkt på over 113 °C	0 %	-	31.12.2023
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Polytetrafluorethylen (CAS RN 9002-84-0) indkapslet med en copolymer af acrylonitrilstyren (CAS RN 9003-54-7) med et indhold af hver enkelt polymer på 50 vægtprocent (± 1)	0 %	-	31.12.2022
0.6565	*ex 3903 90 90	45	Tilberedning i pulverform med indhold af: – 86 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent af styren-akryl-copolymer og – 9 vægtprocent eller derover, men ikke over 11 vægtprocent, fedtsyreethoxylat (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m ³	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6780	ex 3903 90 90	46	Copolymer i form af granulat med følgende indhold: – 74 vægtprocent ($\pm$ 4 vægtprocent) styren – 24 vægtprocent ($\pm$ 2 vægtprocent) N-butylakrylat og – 0,01 vægtprocent eller derover, men ikke over 2 vægtprocent metakrylsyre	0 %	m ³	31.12.2020
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Copolymer af styren og maleinsyreanhydrid, enten delvis forestret eller fuldstændig kemisk modificeret, med en gennemsnitsmolekylvægt (M_n) på ikke over 4500, som flager og i pulverform	0 %	-	31.12.2021
0.6736	ex 3903 90 90	65	Copolymer af styren med 2,5-furandion og (1-methylethyl)benzen i form af flager eller pulver (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6804	ex 3903 90 90	70	Copolymer i form af granulat med følgende indhold: – 75 vægtprocent ($\pm$ 4 vægtprocent) styren og – 25 vægtprocent ($\pm$ 7 vægtprocent) metylmetakrylat	0 %	m ³	31.12.2020
0.3910	ex 3903 90 90	80	Granulater af copolymer af styren og divinylbenzen, af diameter 150 µm eller derover, men ikke over 800 µm, med indhold af: – styren på 65 vægtprocent eller derover – divinylbenzen på 25 vægtprocent eller derunder, til brug ved fremstilling af ionbytterharpikser ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4410	ex 3903 90 90	86	Blanding med indhold af: – styrenpolymerer på 45 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægtprocent – poly(phenylenether) på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 45 vægtprocent – andre tilsætningsmidler på ikke over 10 vægtprocent og med en eller flere af følgende specielle farveeffekter: – metal- eller perlemorsglans med en betragtningsvinkelafhængig metameri fremkaldt af 0,3 % skælformet pigment eller derover – fluorescens, dvs. samtidig absorption af ultraviolet lys og emission af synligt lys – helt hvid farve som beskrevet ved CIELab-koordinaterne L*ikke under 92, b* ikke over 2 og a* mellem -5 og 7	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2887	ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Copolymer af vinylchlorid, vinylacetat og vinylalkohol, med indhold af: – vinylchlorid på 87 vægtprocent eller derover, men ikke over 92 vægtprocent, vinylacetat på 2 vægtprocent eller derover, men ikke over 9 vægtprocent og – vinylalkohol på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 8 vægtprocent, i former som nævnt i bestemmelse 6 a) og b) til kapitel 39, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3215 eller 8523 eller til brug ved fremstilling af belægninger til beholdere og lukkeanordninger som anvendes til levnedsmidler og drikkevarer⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2885	ex 3904 61 00	20	Copolymer af tetrafluorethylen og trifluor(heptafluorpropoxy)ethylen, med indhold af trifluor(heptafluorpropoxy)ethylen på 3,2 vægtprocent eller derover, men ikke over 4,6 vægtprocent og af udtrækbare fluoridioner på under 1 mg/kg	0 %	-	31.12.2023
0.7675	ex 3904 69 80	20	Copolymer af tetrafluorethylen, heptafluor-1-penten og ethen (CAS RN 94228-79-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7626	ex 3904 69 80	30	Copolymer af tetrafluorethylen, hexafluorpropen og ethen	0 %	-	31.12.2023
0.4981	ex 3904 69 80	81	Poly(vinyliden fluorid) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2020
0.5560	ex 3904 69 80	85	Copolymer af etylen med chlortrifluoretylen, også modificeret med hexafluorisobutilen, i pulverform, også med fyldstoffer	0 %	-	31.12.2022
0.3285	ex 3904 69 80	94	Copolymer af ethylen og tetrafluorethylen	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2883	ex 3904 69 80	96	Polychlortrifluorethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6 a) og b) til kapitel 39	0 %	-	31.12.2023
0.3745	*ex 3904 69 80	97	Copolymer af chlortrifluorethylen og vinylidendifluorid	0 %	-	31.12.2024
0.5786	ex 3905 30 00	10	Trægtflydende blanding, hovedsagelig bestående af polyvinylalkohol (CAS RN 9002-89-5), et organisk opløsningsmiddel og vand; den anvendes som en beskyttende belægning på halvlederskiver i forbindelse med fremstilling af halvledere ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5774	ex 3905 91 00	40	Vandopløselig copolymer af ethylen og vinylalkohol (CAS RN 26221-27-2), med indhold af monomerenheden ethylen på ikke over 38 vægtprocent	0 %	-	31.12.2022
0.3283	ex 3905 99 90	95	Hexadecyleret eller eicosyleret polyvinylpyrrolidon	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2880	ex 3905 99 90	96	Polymer af vinylformal, i former som nævnt i bestemmelse 6b) til kapitel 39, med en vægtgennemsnitlig molekylvægt (M_w) på 25 000 eller derover, men ikke over 150 000, og med indhold af: – acetylgrupper, beregnet som vinylacetat, på 9,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 13 vægtprocent og – hydroxygrupper, beregnet som vinylalkohol, på 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 6,5 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.3282	ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-iod (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3278	ex 3905 99 90	98	Poly(vinylpyrrolidon), delvis substitueret med triacontylgrupper, med indhold af triacontylgrupper på 78 vægtprocent eller derover, men ikke over 82 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3276	3906 90 60		Copolymer af metylacrylat, ethylen og en monomer, der indeholder en endeløs carboxylgruppe som erstatningsprodukt, med indhold på 50 vægtprocent eller derover af metylacrylat, også blandet med siliciumdioxid	0 %	-	31.12.2023
0.3279	ex 3906 90 90	10	Polymerisationsprodukter af acrylsyre med små mængder af en flerumættet monomer, bestemt til fremstilling af lægemidler henhørende under pos. 3003 eller 3004 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7347	ex 3906 90 90	23	Copolymer af methylmethacrylat, butylacrylat, glycidylmethacrylate og styren (CAS RN 37953-21-2) med en epoxyækvivalentvægt på højst 500 i form af formalede flager med en partikelstørrelse på højst 1 cm	0 %	-	31.12.2022
0.5814	ex 3906 90 90	27	Copolymer af stearylmethacrylat, isooctylacrylat og acrylsyre, opløst i isopropylpalmitat	0 %	-	31.12.2022
0.6672	ex 3906 90 90	33	Kerne-skal-copolymer af butylacrylat og alkylmethacrylat med en kornstørrelse på 5 µm eller derover, men ikke over 10 µm	0 %	-	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6663	ex 3906 90 90	37	Copolymer af trimethylolpropan trimethacrylat og methylnmethacrylat (CAS RN 28931-67-1) i form af mikrokugler med gennemsnitlig diameter på 3 µm	0 %	-	31.12.2020
0.4908	ex 3906 90 90	40	Transparent akrylpolymer i pakninger på ikke over 1 kg, ikke til detailsalg, med: – en viskositet på ikke over 50 000 Pa·s ved 120 °C, bestemt ved ASTM D 3835 – en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (M_w) på mere end 500 000, men ikke over 1 200 000, bestemt ved gelpermeationskromatografi (GPC) – et restmonomerindhold under 1 %	0 %	-	31.12.2020
0.4667	*ex 3906 90 90	41	Poly(alkylacrylat) med en ester-alkylkæde fra C10 til C30	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7125	ex 3906 90 90	43	Copolymer af methacrylestere, butylacrylat og cycliske dimethylsiloxaner (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2021
0.2886	*ex 3906 90 90	50	Polymerer af estere af acrylsyre, med mindst en af følgende monomerer i kæden: – chlormetylvinylether – chlorethylvinylether – chlormetylstyren – vinylchloracetat – methacrylsyre – butendisyremonobutylester – Butendisyremonocyclohexylester, med indhold af de enkelte monomerenheder på ikke over 5 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7131	ex 3906 90 90	53	Polyacrylamidpulver med en gennemsnitlig partikelstørrelse på under 2 mikron og et smeltepunkt over 260°C, indeholdende: – 75 vægtprocent eller derover, men ikke over 85 vægtprocent, polyacrylamid og – 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 vægtprocent, polyethylenglycol	0 %	-	31.12.2021
0.7499	ex 3906 90 90	60	Vandig dispersion med indhold af: – ethanol på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent – over 7 vægtprocent, men ikke over 11 vægtprocent, af et reaktionsprodukt af poly(epoxyalkylmethacrylat-co-divinylbenzen) med et glycerolderivat	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6425	*ex 3906 90 90	73	Præparat med indhold af: – 33 vægtprocent eller derover men ikke over 37 vægtprocent, butylmethacrylat methacrylsyre copolymer – 24 vægtprocent eller derover men ikke over 28 vægtprocent, propylenglycol, og – 37 vægtprocent eller derover men ikke over 41 vægtprocent, vand	0 %	-	31.12.2024
0.6890	ex 3907 10 00	10	Blanding af trioxan-oxiran-copolymer og polytetrafluoretylen	0 %	-	31.12.2020
0.6891	ex 3907 10 00	20	Polyoxymetylen med endegrupper af acetyl indeholdende polydimethylsiloxan og fibre af en copolymer af terephthalsyre og 1,4-phenyldiamin	0 %	-	31.12.2020
0.3272	ex 3907 20 11	10	Poly(ethylenoxid) med en talgennemsnitlig molekylvægt (M_n) på 100 000 eller derover	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4378	ex 3907 20 11	20	Bis-[methoxypoly(ethylenglycol)]-maleimidopropionamid, kemisk modificeret med lysin, med en talgennemsnitlig molekylvægt (M_n) på 40 000	0 %	-	31.12.2023
0.5379	ex 3907 20 11	60	Præparat indeholdende: – α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2) og – α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- ω -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	-	31.12.2021
0.5862	ex 3907 20 20	20	Polytetrametylenetherglycol med en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (M_w) på 2 700 eller derover, men ikke over 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7099	ex 3907 20 20	25	Copolymer af propylenoxid og butylenoxid, monododecylether, med et indhold af: – propylenoxid på 48 vægtprocent eller derover, men ikke over 52 vægtprocent – butylenoxid på 48 vægtprocent eller derover, men ikke over 52 vægtprocent	0 %	-	31.12.2021
0.2876	ex 3907 20 20	30	Blanding med indhold af en polymer af glycerol og 1,2-epoxypropan på 70 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent, og en copolymer af dibutylmaleat og N-vinyl-2-pyrrolidon på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7532	ex 3907 20 20	35	Blanding med indhold af: – en copolymer af glycerol, propylenoxid og ethylenoxid (CAS RN 9082-00-2) på 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent – en copolymer af sucrose, propylenoxid og ethylenoxid (CAS RN 26301-10-0) på 85 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.4013	ex 3907 20 20	40	Copolymer af tetrahydrofuran og tetrahydro-3-methylfuran med en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på 900 eller derover, men ikke over 3 600	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6351	*ex 3907 20 20 ex 3907 20 99	50 75	Poly(p-phenylenoxid) i pulverform – med en glasovergangstemperatur på 210 °C – med en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på 35 000 eller derover, men ikke over 80 000 – en inherent viskositet på 0,2 dl/g eller derover, men ikke over 0,6 dl/g	0 %	-	31.12.2024
0.7308	ex 3907 20 20	60	Polypropylenglykolmonobutylether (CAS RN 9003-13-8) med en alkalinitet på ikke over 1 ppm natrium	0 %	-	31.12.2022
0.3271	ex 3907 20 99	15	Poly(oxypropylen) med alkoxysilylendegrupper	0 %	-	31.12.2023
0.7478	ex 3907 20 99	20	2,3-bis(methylpolyoxyethylen-oxy)-1-[(3-maleimido-1-oxopropyl)amino]propyloxypropan (CAS RN 697278-30-1) med en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på mindst 20 kDa, også modificeret med en kemisk enhed, der muliggør en binding mellem polyethylenglycolen og et protein eller et peptid	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2920	ex 3907 20 99	30	Homopolymer af 1-chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin)	0 %	-	31.12.2023
0.7484	ex 3907 20 99	40	N-(methoxypoly(ethylenglycol)-N-(1-acetyl-(2-methoxypoly(ethylenglycol)-glycin (CAS RN 600169-00-4) med en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mn) for polyethylenglycol på 40 kDa	0 %	-	31.12.2023
0.3269	ex 3907 20 99	45	Copolymer af ethylenoxid og propylenoxid, med aminopropyl- og methoxyendegrupper	0 %	-	31.12.2023
0.4536	ex 3907 20 99	50	Vinyl-silyl-overtrukket perfluoropolyetherpolymer eller en sammensætning af to komponenter, der har af den samme type vinyl-silyl-overtrukket perfluoropolyetherpolymer som vigtigste bestanddel	0 %	-	31.12.2023
0.4546	ex 3907 20 99	55	Succinimidylester af methoxypoly(ethylenglycol)propionsyre, med en talgennemsnitlig molekylvægt (Mn) på 5 000	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5144	ex 3907 20 99	60	Polytetrametylenoxid-di-p-aminobenzoat	0 %	-	31.12.2021
0.6839	ex 3907 30 00	15	Epoxyharpiks, halogenfri: – indeholder mere end 2 vægtprocent fosfor beregnet som det kemisk bundne faststofindhold i epoxyharpikset – indeholder ingen hydrolyserbar chlorid eller indeholder mindre end 300 ppm hydrolyserbar chlorid og – indeholder opløsningsmidler til brug ved fremstilling af prepreg-ark eller ruller af den art, der bruges til produktion af printkort⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6840	ex 3907 30 00	25	Epoxyharpiks – med indhold af brom på 21 vægtprocent eller derover – indeholder ingen hydrolyserbar chlorid eller indeholder mindre end 500 ppm hydrolyserbar chlorid og – indeholder opløsningsmidler	0 %	-	31.12.2020
0.2759	ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Epoxyharpiks, med indhold af siliciumdioxid på 70 vægtprocent eller derover, bestemt til indkapsling af varer henhørende under pos. 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 eller 8548 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5578	ex 3907 30 00	60	Polyglycerol-polyglycidyl-eterharpiks (CAS RN 118549-88-5)	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7427	ex 3907 30 00	70	Præparat af epoxyharpiks (CAS RN 29690-82-2) og phenolharpiks (CAS RN 9003-35-4) med indhold af: – 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent, siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0) og – ingen eller højst 0,5 vægtprocent kønrøg (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2541	ex 3907 40 00	35	α -Phenoxycarbonyl- ω -phenoxypoly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-phenylen)oxycarbonyl](CAS RN 94334-64-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2564	ex 3907 40 00	45	α -(2,4,6-Tribromphenyl)- ω -(2,4,6-tribromphenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-phenylen)oxycarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6352	*ex 3907 40 00	70	Polycarbonat af phosgen og bisphenol A: – med indhold af en copolymer af isophthaloylchlorid, terephthaloylchlorid og resorcinol på 12 vægtprocent eller derover, men ikke over 26 vægtprocent – med endegrupper af p-cumylphenol og – med en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på 29 900 eller derover, men ikke over 31 900	0 %	-	31.12.2024
0.6355	*ex 3907 40 00	80	Polycarbonat af carbonyldichlorid, 4,4'-(1-methylethyliden)bis[2,6- dibromphenol] og 4,4'-(1-methylethyliden)bis[phenol], med endegrupper af 4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenol	0 %	-	31.12.2024
0.3263	ex 3907 69 00	10	Copolymer af terephthalsyre og isophthalsyre med ethylenglycol, butan- 1,4-diol og hexan-1,6-diol	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5160	ex 3907 69 00	40	Pellets eller granulat af poly(ethylterephthalat) – med densitet 1,23 eller derover, men ikke over 1,27 ved 23 °C, og – med indhold af andre modificerings- og tilsætningsstoffer på ikke over 10 vægtprocent	0 %	m³	31.12.2021
0.2980	3907 70 00		Poly(mælkesyre)	0 %	-	31.12.2023
0.2918	*ex 3907 91 90	10	Diallylphthalatprepolymer, i form af pulver	0 %	-	31.12.2024
0.2977	ex 3907 99 80	10	Poly(oxy-1,4-phenylencarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), i form af pulver	0 %	-	31.12.2023
0.5639	ex 3907 99 80	25	Copolymer, med et indhold af tereftalsyre og/eller isomerer deraf og cyclohexandimetanol med en vægtprocent på 72 eller derover	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poly(hydroxyalkanoat), hovedsagelig bestående af poly(3-hydroxybutyrat)	0 %	-	31.12.2020
0.7491	ex 3907 99 80	35	Copolymer i form af en klar, lysegul væske bestående af: – phthalsyreisomerer og/eller alifatiske dicarboxylsyrer – alifatiske dioler – fedtsyrekædestop med: – et hydroxyltal på 120 mg KOH eller derover, men ikke over 350 mg KOH – en viskositet ved 25 °C på 2 000 cP eller derover, men ikke over 8 000 cP – et syretal på under 10 mg KOH/g	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4795	*ex 3907 99 80	70	Copolymer af poly(ethylterephthalat) og cyclohexandimethanol, med indhold af cyclohexandimethanol på over 10 vægtprocent	3.5 %	-	31.12.2024
0.5057	ex 3907 99 80	80	Copolymer bestående af 72 vægtprocent tereftalsyre eller derover og/eller derivater deraf og cyclohexandimethanol, afsluttet med lineære og/eller cykliske dioler	0 %	-	31.12.2020
0.2923	ex 3908 90 00	10	Poly(iminometylen-1,3-phenylenmetyleniminoadipoyl), i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39	0 %	-	31.12.2023
0.3261	ex 3908 90 00	30	Reaktionsprodukt af blandinger af octadecancarboxylsyrer polymeriseret med en alifatisk polyetherdiamin	0 %	-	31.12.2023
0.6639	ex 3908 90 00	55	Polymer af 1,4-benzendicarboxylsyre med 2-methyl-1,8-octandiamin og 1,9-nonandiamin (CAS RN 169284-22-4)	0 %	-	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7428	ex 3909 20 00	10	Polymerblanding med indhold af: – 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent, melaminharpiks (CAS RN 9003-08-1) – 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 vægtprocent, silica (CAS RN 14808-60-7 eller 60676-86-0) – 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent, cellulose (CAS RN 9004-34-6) og – 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent, phenolharpiks (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5032	ex 3909 40 00	20	Pulver af termohærdende harpiks, hvori magnetiske partikler er fordelt jævnt, til brug ved fremstilling af toner til kopieringsmaskiner, telefaxapparater, printere og multifunktionsenheder ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4595	*ex 3909 50 90	10	UV-hærdelig vandopløselig flydende fotopolymer bestående af en blanding af: – 60 vægtprocent eller derover bifunktionelle acrylerede polyurethan-oligomerer, – 30 vægtprocent ($\pm$ 8 vægtprocent) monofunktionel og trifunktionel methaacrylat og – 10 vægtprocent ($\pm$ 3 vægtprocent) hydroxyl-funktionaliseret monofunktionel methaacrylat	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6423	*ex 3909 50 90	20	Præparat indeholdende: – 14 vægtprocent eller derover, men ikke over 18 vægtprocent, etoxileret polyurethan ændret med hydrofobe grupper – 3 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent, enzymatisk modificeret stivelse, og – 77 vægtprocent eller derover, men ikke over 83 vægtprocent, vand	0 %	-	31.12.2024
0.6420	*ex 3909 50 90	30	Præparat indeholdende: – 16 vægtprocent eller derover men ikke over 20 vægtprocent etoxileret polyurethan ændret med hydrofobe grupper – 19 vægtprocent eller derover men ikke over 23 vægtprocent diethylenglycol-butylæter, og – 60 vægtprocent eller derover men ikke over 64 vægtprocent vand	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6424	*ex 3909 50 90	40	Præparat indeholdende: – 34 vægtprocent eller derover, men ikke over 36 vægtprocent, etoxileret polyurethan ændret med hydrofobe grupper – 37 vægtprocent eller derover, men ikke over 39 vægtprocent, propylenglycol, og – 26 vægtprocent eller derover, men ikke over 28 vægtprocent, vand	0 %	-	31.12.2024
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetyl, metyl(propyl(polypropylenoxid))siloxan (CAS RN 68957-00-6), trimethylsiloxo-termineret	0 %	-	31.12.2020
0.3260	ex 3910 00 00	20	Blokcopolymer af poly(metyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxan) og poly[metyl(vinyl)siloxan]	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7057	ex 3910 00 00	25	Blandinger med indhold af: – 10 vægtprocent eller derover 2-hydroxy-3-[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxy]disiloxanyl]propoxy]propyl-2-metyl-2-propenoat (CAS RN 69861-02-5) og – 10 vægtprocent eller derover α-butyldimetylsilyl-ω-3-[(2-metyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl-termineret silikonepolymer (CAS RN 146632-07-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7058	ex 3910 00 00	35	Blandinger med indhold af: – 30 vægtprocent eller derover α-butyldimetylsilyl-ω-(3-metacryloxy-2-ydroxypropyloxy)propyldimetylsilyl-polydimetylsiloxan (CAS RN 662148-59-6) og – 10 vægtprocent eller derover N,N-dimetylacrylamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4049	ex 3910 00 00	40	Silikoner af den art, der anvendes til fremstilling af permanente kirurgiske implantater	0 %	-	31.12.2021
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimethyl Siloxan, hydroxytermineret polymer med en viskositet på 38-45 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2021
0.4300	ex 3910 00 00	50	Siliconebaseret trykfølsomt klæbestof i opløsningsmiddel, med indhold af copoly(dimetylsiloxan/diphenylsiloxan)-gummi	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7218	ex 3910 00 00	55	Præparat indeholdende: – 55 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægtprocent, vinyltermineret polydimethylsiloxan (CAS RN 68083-19-2), – 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent, dimethylvinylet og trimethylet siliciumdioxid (CAS RN 68988-89-6), og – 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent kiselsyre, natriumsalt, reaktionsprodukter med chlortrimethylsilan og isopropylalkohol (CAS RN 68988-56-7)	0 %	-	31.12.2021
0.4845	*ex 3910 00 00	60	Polydimethylsiloxan, også polyethylenglycol- og trifluorpropylsubstitueret, med metakrylatendegrupper	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5926	ex 3910 00 00	70	Passiveret silikonebelægning i ubearbejdet form, beskytter kanter og forhindrer kortslutninger i halvlederkomponenter	0 %	-	31.12.2023
0.6324	*ex 3910 00 00	80	Monomethacryloxypropyl-termineret poly(dimethylsiloxan)	0 %	-	31.12.2024
0.4413	ex 3911 10 00	81	Ikke-hydrogeneret kulbrinteresin, fremstillet ved polymerisering af cycloalifatiske C-5 til C-12 alkener på mindst 75 % vægtprocent og mere end 10, men ikke over 25 vægtprocent, aromatiske alkener der giver en kulbrinteresin med: – et jodtal på over 120 – en værdi på mere end 10 på Gardner-farveskalaen for det rene produkt eller – en værdi på mere end 8 på Gardner-farveskalaen for en opløsning på 50 vægtprocent toluen (som fastlagt ved ASTM-metode D6166)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7163	ex 3911 90 19	20	Sæt bestående af to komponenter med et volumenforhold på 1:1, beregnet til fremstilling af varmhærdet PDCPD efter sammenblanding, begge komponenter indeholdende: – 83 vægtprocent eller derover 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (dicyclopentadien) – en syntetgummi – også med indhold af tricyclopentadien på 7 vægtprocent eller derover og hver enkelt komponent indeholdende: – enten en aluminium-alkylforbindelse eller – et organisk kompleks af wolfram eller – et organisk kompleks af molybden	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4280	ex 3911 90 19	30	Copolymer af ethylenimin og ethylenimindithiocarbamat, i en vandig opløsning af natriumhydroxid	0 %	-	31.12.2022
0.5145	ex 3911 90 19	40	m-Xylen-formaldehyd-harpiks	0 %	-	31.12.2021
0.6422	*ex 3911 90 19	50	Polycarboxylatnatriumsalt af 2,5-furandion og 2,4,4-trimethylpenten i pulverform	0 %	-	31.12.2024
0.6519	*ex 3911 90 19	70	Tilberedning med indhold af: – cyansyre, C,C'-((1-methylethyliden)di-4,1-phenylen) ester, homopolymer (CAS RN 25722-66-1) – 1,3-bis(4-cyanphenyl)propan (CAS RN 1156-51-0) – i en opløsning af butanon (CAS RN 78-93-3) med et indhold på under 50 vægtprocent	0 %	-	31.12.2024
0.3257	ex 3911 90 99	25	Copolymer af vinyltoluen og α -metylstyren	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5053	ex 3911 90 99	30	1,4:5,8-Dimethanonaphthalen, 2-ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-, polymer med 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-inden, hydrogeneret	0 %	-	31.12.2020
0.5109	ex 3911 90 99	35	Alternerende copolymer af ethylen og maleinsyreanhydrid (EMA)	0 %	-	31.12.2020
0.3221	ex 3911 90 99	40	Blandede calcium- og natriumsalte af copolymer af maleinsyre og metylvinylether, med et calciumindhold på 9 vægtprocent eller derover, men ikke over 16 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023
0.3256	ex 3911 90 99	45	Copolymer af maleinsyre og metylvinylether	0 %	-	31.12.2023
0.5729	ex 3911 90 99	53	Hydrogeneret polymer af 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimetanonafthalen med 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-inden og 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-fluoren (CAS RN 503442-46-4)	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5730	ex 3911 90 99	57	Hydrogeneret polymer af 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimetanonafalten med 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-flouren (CAS RN 503298-02-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3255	ex 3911 90 99	65	Calciumzinksalt af copolymer af maleinsyre og metylvinylether	0 %	-	31.12.2023
0.4091	ex 3911 90 99	86	Copolymer af metylvinylether og maleinsyreanhydrid (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	31.12.2021
0.4912	ex 3912 11 00	30	Cellulosetriacetat (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4953	ex 3912 11 00	40	Cellulosediacetatpulver	0 %	-	31.12.2020
0.3251	ex 3912 39 85	10	Ethylcellulose, ikke blødgjort	0 %	-	31.12.2023
0.3253	ex 3912 39 85	20	Ethylcellulose, i form af vandig dispersion indeholdende hexadecan-1-ol og natriumdodecylsulfat, med indhold af ethylcellulose på 27 (± 3) vægtprocent	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3252	ex 3912 39 85	30	Cellulose, hydroxyetyleret og alkylet med alkylkædelængde på 3 carbonatomer eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.5172	ex 3912 39 85	40	Hypromellose (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polyquaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2020
0.4017	ex 3912 90 10	20	Hydroxypropylmethylcellulose-phthalat	0 %	-	31.12.2023
0.3898	ex 3913 90 00	30	Protein, kemisk eller enzymatisk modificeret ved carboxylering og/eller tilsætning af phthalsyre, også hydrolyseret, med en vægtgennemsnitlig molekylvægt (Mw) på mindre end 350 000	0 %	-	31.12.2023
0.3749	ex 3913 90 00	85	Sterilt natriumhyaluronat (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3249	ex 3913 90 00	95	Chondroitinsvovlsyre, natriumsalt (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4797	*ex 3916 20 00	91	Profiler af poly(vinylklorid) af den art, der anvendes til fremstilling af spunsvægge og beklædninger, med indhold af følgende additiver: – titandioxid – poly(metylmetakrylat) – calciumkarbonat – bindemidler	0 %	-	31.12.2024
0.5988	ex 3916 90 10	10	Stænger med cellestruktur og indhold af: – polyamid-6 eller poly(epoxyanhydrid) – også med polytetrafluorethylen, 7 % eller derover, men ikke over 9 % – uorganiske fyldstoffer, 10 % eller derover, men ikke mere end 25 %	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4641	*ex 3917 40 00	91	Plastkonnektorer indeholdende O-ringe, en låseklemme og en udløserordning til indsætning i brændstofslanger	0 %	-	31.12.2024
0.2421	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Reflekterende folie, bestående af et lag polyurethan med sikkerhedsmærker og indlagte glasperler på den ene side og et klæbelag på den anden side, på den ene side eller begge sider dækket af en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4800	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Polyesterfolie: – på den ene side belagt med et varmfølsomt akrylklæbemiddel, der mister klæbeevnen ved en temperatur på 90 °C eller derover, men ikke over 200 °C, og en beskyttende polyesterfolie og – på den anden side eventuelt belagt med et trykfølsomt akrylklæbemiddel eller med et varmfølsomt acrylklæbemiddel, der mister klæbeevnen ved en temperatur på 90 °C eller derover, men ikke over 200 °C, og en beskyttende polyesterfolie	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2910	ex 3919 10 80	35	Refleksfolie, bestående af et lag poly(vinylchlorid), et lag alkydpolyester, og som på den ene side er forsynet med sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændringer, udskiftning af data eller kopiering eller med et officielt mærke til særlige anvendelsesformål, og som kun er synlige ved retrorefleksion, og med indlagte glasperler, og på den anden side med et lag klæbestof, belagt på den ene eller begge sider med liner (bagpapir)	0 %	-	31.12.2023
0.4757	ex 3919 10 80	37	Polytetrafluorethylenfolie – af tykkelse 100 µm eller derover – med brudforlængelse ikke over 100 % – belagt på den ene side med et trykfølsomt siliconeklæbemiddel	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4093	ex 3919 10 80	40	Sort poly(vinylklorid)folie:	0 %	-	31.12.2022
	ex 3919 90 80	43	– med en glans på over 30 grader som bestemt ved ASTM D2457 – også dækket på den ene side af en beskyttende poly(ethyltereftalat)folie og på den anden side af et trykfølsomt klæbemiddel med kanaler og en slipfolie			
0.4761	ex 3919 10 80	43	Ethylenvinylacetatfolie:	0 %	-	31.12.2020
	ex 3919 90 80	26	– af tykkelse på 100 µm eller derover – på den ene side belagt med et trykfølsomt eller UV-følsomt akrylklæbemiddel og en beskyttende polyester- eller polypropylenfolie			

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Forstærket bånd af polyethylenskum, belagt på begge sider med et trykfølsomt acrylklæbestof med mikrokanaler og på den ene side med en beskyttende folie, påført i en tykkelse på 0,38 mm eller derover, men ikke over 1,53 mm	0 %	-	31.12.2022
0.3035	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Klæbefolie bestående af et bærelag af en copolymer af etylen og vinylacetat (EVA) af tykkelse 70 µm eller derover og af et akrylbaseret klæbemiddel af tykkelse 5 µm eller derover, bestemt til brug ved slibning og/eller udskæring af siliciumskiver ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3036	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Bånd af acrylskum, belagt på den ene side med et varmeaktiverbart klæbestof eller med et trykfølsomt acrylklæbestof og på den anden side med et trykfølsomt acrylklæbestof og en beskyttende slipfolie, med en vedhæftningsevne (peel adhesion) ved en vinkel på 90 ° på over 25 N/cm (efter ASTM D 3330)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2416	ex 3919 10 80	57	Reflekterende folie:	0 %	-	31.12.2023
	ex 3919 90 80	30	– bestående af en film af polykarbonat eller akrylpolymer, på én side præget med et regelmæssigt mønster			
	ex 3920 61 00	30	– på én eller begge sider dækket med et eller flere lag plast eller metallisering			
			– også på en side dækket af et selvklæbende lag og en aftagelig beskyttelsesfolie			

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6886	ex 3919 10 80	63	Reflekterende folie bestående af: – et lag akrylharpiks forsynet med sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændringer, udskiftning af data eller kopiering eller med et officielt mærke til særlige anvendelsesformål – et lag akrylharpiks med indlagte glasperler – et lag akrylharpiks hærdet med et melaminbaseret tværbindingmiddel – et metallag – et akrylklæbelag og – en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5161	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	70 75	Ruller af polyethylenfolie: – der er selvklæbende på den ene side – af samlet tykkelse 0,025 mm eller derover, men ikke over 0,09 mm – af samlet bredde 60 mm eller derover, men ikke over 1110 mm af den art, der bruges til beskyttelse af overfladen på varer henhørende under pos. 8521 eller 8528	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4545	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Selvklæbende reflekterende folie, også udsåret i stykker: – også med vandmærke – også med et lag påsætningstape belagt på den ene side med et klæbemiddel den reflekterende folie består af: – et lag akryl- eller vinylpolymer, – et lag poly(metylmetakrylat) eller polycarbonat indeholdende mikropriismer – et lag metallisering – et klæbelag og – en aftagelig beskyttelsesfolie – også med et yderligere lag polyester	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Selvklæbende reflekterende folie, bestående af flere lag, herunder: – en copolymer acrylharpiks – polyurethan – et metalliseret lag, som på den ene side har lasertryk mod forfalskning, ændring eller udskiftning af data eller kopiering, eller et officielt mærke med et bestemt formål – glasmikrokugler og – et klæbelag med slipfolie på den ene eller begge sider	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4799	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Folie af poly(vinylklorid), poly(ethylentereftalat), polyethylen eller enhver anden polyolefin: – på den ene side belagt med et UV-følsomt akryklæbemiddel og en slipfolie – af tykkelse 65 µm eller derover uden slipfolie	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4414	ex 3919 90 80	19	Transparent selvklæbende folie af poly(ethylenetereftalat): – uden urenheder eller fejl – belagt på den ene side med et akrylbaseret trykfølsomt klæbemiddel og en beskyttende folie og på den anden side med et antistatisk lag af en ionbaseret organisk cholinforbindelse – også med et printbart, støvtæt lag af en modificeret organisk langkædet alkylforbindelse – med en samlet tykkelse uden slipfolie på 54 µm eller derover, men ikke over 64 µm, og – en bredde på 1 295 mm eller derover, men ikke over 1 305 mm	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7415	ex 3919 90 80	21	Polytetrafluorethylenfolie – med en tykkelse på 50 µm eller derover, men ikke over 155 µm – med en bredde på 6,30 mm eller derover, men ikke over 585 mm – med brudforlængelse på højst 200 % og – belægning på den ene side med et trykfølsomt silikoneklæbemiddel på ikke over 40 µm	0 %	-	31.12.2022
0.4314	*ex 3919 90 80	22	Folie af polyester, polyethylen eller polypropylen belagt på en eller begge sider med et trykfølsomt acryl- og/eller gummiklæbestof, også leveret med en slipfolie, i ruller med en bredde på 45,7 cm eller derover, men ikke over 160 cm	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3243	ex 3919 90 80	23	Folie bestående af 1 til 3 laminerede lag af poly(ethylenterephthalat) og en copolymer af terephthalsyre, sebacinsyre og ethylenglycol, belagt på den ene side med en slidbestandig acrylbelægning og på den anden side med et trykfølsomt acrylklæbestof, en vandopløselig metylcellulose belægning og en beskyttende folie af poly(ethylenterephthalat)	0 %	-	31.12.2023
0.4760	*ex 3919 90 80	24	Reflekterende lamineret folie: – bestående af et epoxyacrylatlag, på en side præget med et regelmæssigt mønster – på begge sider dækket af et eller flere lag plastmateriale – på en side dækket af et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4415	ex 3919 90 80	33	Transparent poly(ethylen) selvklæbende folie, uden urenheder eller fejl, belagt på den ene side med et akrylbaseret trykfølsomt klæbemiddel og med en samlet tykkelse uden slipfolie på 60 µm eller derover, men ikke over 70 µm og en bredde på mere end 1 245 mm, men ikke over 1 255 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4398	ex 3919 90 80	35	Reflekterende lamineret folie i ruller, af bredde over 20 cm, med et præget regelmæssigt mønster, bestående af poly(vinylchlorid)-folie, der på den ene side er belagt med: – et lag af polyurethan indeholdende glasmikrokugler – et lag af poly(ethylenvinylacetat) – et klæbelag og – slipfolie	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7503	ex 3919 90 80	37	Folie af polyethylen eller polycarbonat, udskåret i brugsklare former: – på den ene side delvis med påtryk, hvor en del af det påtrykte enten giver oplysninger om betydningen af de lysemitterende dioder, der kan ses på områderne uden påtryk, eller markerer de punkter, der skal trykkes på for at betjene systemet – på den anden side delvis dækket af et klæbelag – på begge sider dækket af en slipfolie – af dimensioner på ikke over 14 cm x 2,5 cm, til brug ved fremstilling af trykafbrydere til mekatronisk justerbare møbler⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4445	ex 3919 90 80	49	Reflekterende lamineret plade bestående af en folie af poly(metylmethacrylat) præget på den ene side med et regelmæssigt mønster, en polymerfolie indeholdende glasmikrokugler, et klæbelag og slipfolie	0 %	-	31.12.2023
0.5507	ex 3919 90 80	51	Biaxialt orienteret folie af poly(metylmethacrylat), af tykkelse 50 µm eller derover, men ikke over 90 µm, belagt på den ene side med et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	-	31.12.2023
0.6883	ex 3919 90 80	52	Hvidt polyolefintape, der fortløbende består af: – et klæbelag baseret på syntetisk gummi af tykkelse på 8 µm eller derover, men ikke over 17 µm, – et polyolefinlag af tykkelse på 28 µm eller derover, men ikke over 40 µm, og – et silikonefrit sliplag af tykkelse under 1 µm	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4532	*ex 3919 90 80	54	Folie af poly(vinylklorid), på den ene side dækket af: – et polymerlag – et klæbelag – en slipfolie, præget på den ene side og forsynet med fladtrykte kugler, også varer med den anden side dækket af et klæbelag og et metalliseret polymerlag	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5052	ex 3919 90 80	63	Coekstruderet trelagsfolie: – hvor hvert lag indeholder en blanding af polypropylen og polyethylen – med indhold af andre polymerer på ikke over 3 vægtprocent – også med indhold af titandioxid i midterlaget – belagt med et akrylbaseret trykfølsomt klæbemiddel – med slipfolie – med en samlet tykkelse på ikke over 110 µm	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4947	ex 3919 90 80	65	Selvklæbende folie af tykkelse 40 µm eller derover, men ikke over 400 µm, bestående af et eller flere lag af transparent, metalliseret eller farvet poly(ethylentereftalat), dækket på den ene side med en kradsefast belægning og på den anden side et trykfølsomt klæbemiddel og en beskyttelsesfolie	0 %	-	31.12.2020
0.4925	ex 3919 90 80	70	Selvklæbende polerskiver af mikroporøs polyuretan, også beklædt med polerbal	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4964	ex 3919 90 80	82	Refleksfolie bestående af: – et lag polyurethan – et lag glasmikrokugler – et lag metalliseret aluminium og – et klæbemiddel, dækket på den ene side eller begge sider af en slipfolie – også med et lag poly(vinylklorid) – et lag, også forsynet med sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændring eller udskiftning af data eller kopiering, eller med et officielt mærke til særlige anvendelsesformål	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4459	ex 3919 90 80 ex 9001 90 00	83 33	Reflektor- eller spredeplader, i ruller: – til beskyttelse mod ultraviolet eller infrarød varmestråling, til fastgørelse på vinduer eller til jævn udsendelse og udbredelse af lys, beregnet til LCD-moduler	0 %	-	31.12.2022
0.3241	ex 3920 10 25	20	Folie af polyethylen, af den art der anvendes til skrivemaskinefarvebånd	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4419	ex 3920 10 28	91	Poly(ethylen) folie trykt med et grafisk design, som er dannet ved hjælp af fire basistrykfarver plus specialfarver, hvorved der dannes mange farver i tryk på foliens ene side, og én farve på den modsatte side; det grafiske design har desuden følgende karakteristika: – det er repetitivt og jævnt fordelt over foliens længde – det er ligeligt og synligt tilrettet, når det betragtes fra foliens bag- eller forside	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6640	ex 3920 10 40	40	Rørfolie i flere lag overvejende af polyethylen: – bestående af en trelagsbarriere med et kernelag af ethylenvinylalkohol dækket på begge sider med et lag polyamid og dækket på begge sider med mindst ét lag polyethylen – af en tykkelse på i alt 55 µm eller derover og – med en diameter på 500 mm eller derover, men ikke over 600 mm	0 %	-	31.12.2020
0.5139	ex 3920 10 89	30	Ethylenvinylacetatfolie (EVA-folie) med – ophøjet overflade med prægede bølgelinjer og – tykkelse over 0,125 mm	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3754	ex 3920 10 89	40	Kompositfilm med en akrylbelægning og lamineret på et højdensitet polyethylenlag, af samlet tykkelse 0,8 mm eller derover, men ikke over 1,2 mm	0 %	-	31.12.2021
0.5482	ex 3920 20 21	40	Biaxialt orienteret polypropylenfolie i plader: – af tykkelse ikke over 0,1 mm – påført speciallag på begge sider med henblik på trykning af pengesedler	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4394	ex 3920 20 29	60	Monoaksial orienteret folie med en tykkelse i alt på ikke over 75 µm bestående af tre eller fire lag, hvor hvert lag indeholder en blanding af polypropylen og polyetylen, med et mellemlag, som kan indeholde titandioxid, og med: – en trækstyrke i længderetningen på 120 MPa eller derover, men ikke over 270 MPa, og – en trækstyrke i tværretningen på 10 MPa eller derover, men ikke over 40 MPa, som fastlagt ved testmetode ASTM D882/ISO 527-3	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3028	*ex 3920 20 29	70	Monoaxialt orienteret folie, bestående af tre lag, som hver består af en blanding af polypropylen og en copolymer af etylen og vinylacetat, med et mellemlag, som kan indeholde titandioxid, og med: – en tykkelse på 55 µm eller derover, men ikke over 97 µm – et elasticitetsmodul i længderetningen på 0,30 GPa eller derover, men ikke over 1,45 GPa, og – et elasticitetsmodul i tværretningen på 0,20 GPa eller derover, men ikke over 0,70 GPa	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5167	ex 3920 20 29	94	Coekstruderet trelagsfolie: – hvor hvert lag indeholder en blanding af polypropylen og polyethylen – med indhold af andre polymerer på ikke over 3 vægtprocent – også med indhold af titandioxid i midterlaget – med en samlet tykkelse på ikke over 70 µm	0 %	-	31.12.2022
0.3024	ex 3920 43 10	92	Folie af poly(vinylchlorid), stabiliseret mod ultraviolette stråler, uden mikroskopisk hul, af tykkelse 60 µm eller derover, men ikke over 80 µm, med indhold af blødgøringsmiddel på 30 dele eller derover, men ikke over 40 dele pr. 100 dele poly(vinylchlorid)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3235	ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Folie med en spejlgans på 70 eller derover, målt ved en vinkel på 60° ved hjælp af en glansmåler (efter ISO 2813:2000), bestående af et eller to lag poly(vinylchlorid) belagt på begge sider med et lag plast, af tykkelse 0,26 mm eller derover, men ikke over 1,0 mm, beklædt på den blanke side med en beskyttende folie af polyethylen, i ruller af bredde 1 000 mm eller derover, men ikke over 1 450 mm, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 9403 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3026	ex 3920 43 10	95	Reflekterende lamineret folie, bestående af en folie af poly(vinylchlorid) og en folie af en anden plast præget i et regelmæssigt pyramidemønster, på en side dækket af et aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5930	ex 3920 49 10	30	Film af (polyvinyl)chlorid-copolymer: – med indhold af fyldstoffer på 45 % eller derover – på et underlag	0 %	-	31.12.2023
0.3021	ex 3920 51 00	20	Plader af poly(metylmethacrylat) indeholdende aluminiumtrihydroxid, af tykkelse 3,5 mm eller derover, men ikke over 19 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5506	ex 3920 51 00	30	Biaxialt orienteret folie af poly(metylmethacrylat), af tykkelse 50 µm eller derover, men ikke over 90 µm	0 %	-	31.12.2023
0.5753	ex 3920 51 00	40	Plader af polymetylmethacrylat, der overholder standard EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Folie af poly(ethylenterephthalat) i ruller: – med en tykkelse på 0,335 mm eller derover, men ikke over 0.365 mm, og – belagt med et lag guld med en tykkelse på 0,03 µm eller derover, men ikke over 0,06 µm	0 %	-	31.12.2022
0.3234	ex 3920 62 19	08	Folie af poly(ethylenterephthalat), ikke belagt med et klæbemiddel, af tykkelse 25 µm eller derunder: – enten udelukkende gennemfarvet, – eller gennemfarvet og metalliseret på den ene side	0 %	-	31.12.2023
0.3017	ex 3920 62 19	12	Folie af poly(ethylenterephthalat) udelukkende, af samlet tykkelse 120 µm eller derunder, bestående af et eller to lag som er farvet i massen og/eller som indeholder UV-absorberende materiale, ikke belagt med klæbemiddel eller andet materiale	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3022	ex 3920 62 19	18	Lamineret folie af poly(ethylterephthalat) udelukkende, af samlet tykkelse 120 µm eller derunder, bestående af et udelukkende metalliseret lag og et eller to lag som er farvet i massen og/eller som indeholder UV-absorberende materiale, ikke belagt med klæbemiddel eller andet materiale	0 %	-	31.12.2023
0.3034	ex 3920 62 19	20	Reflekterende folie af polyester, præget i et pyramidemønster, bestemt til fremstilling af sikkerhedsmærker og badges, sikkerhedsbeklædning og tilbehør hertil samt mapper, tasker og lignende ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3356	ex 3920 62 19	38	Folie af poly(ethylterephthalat), af tykkelse ikke over 12 µm, på den ene side belagt med et lag aluminiumoxid af tykkelse ikke over 35 nm	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3357	ex 3920 62 19	48	Folie af poly(ethylentereftalat) i ark og ruller: – med belægning på begge sider af et lag af epoxyakrylharpiks – af samlet tykkelse 37 µm (± 3 µm)	0 %	-	31.12.2020
0.2589	ex 3920 62 19	52	Folie af poly(ethylenterephthalat), poly(ethylennaphtalat) eller lignende polyestere, med belægning på den ene side af metaller og/eller oxider af metaller, med indhold af aluminium på under 0,1 vægtprocent, af tykkelse ikke over 300 µm og med en overflademodstand ikke over 10 000 ohm (pr. kvadrat) (efter ASTM D 257-99)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4344	ex 3920 62 19	60	Folie af poly(ethylterephtalat): – af en tykkelse på ikke over 20 µm – belagt på mindst én side med et gastæt lag bestående af en polymermatrix, hvor der er dispergeret silica eller aluminiumoxid, og af en tykkelse på ikke over 2 µm	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4520	ex 3920 62 19	76	Gennemsigtig poly(ethylentereftalat)folie: – belagt på begge sider med lag af akrylbaserede organiske stoffer af tykkelse 7 nm eller derover, men ikke over 80 nm – med en overfladespænding på 36 dyn/cm eller derover, men ikke over 39 dyn/cm – med en lysgennemgang på mere end 93 % – med en uklarhedsværdi på ikke over 1,3 % – af samlet tykkelse 10 µm eller derover, men ikke over 350 µm – af bredde 800 mm eller derover, men ikke over 1 600 mm	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3328	ex 3920 69 00	20	Folie af poly(ethylenaphthalen-2,6-dicarboxylat)	0 %	-	31.12.2023
0.6483	*ex 3920 69 00	50	Biaxial orienteret enkeltlagsfolie: – bestående af mere end 85 vægtprocent poly(mælkesyre) og ikke mere end 10,50 vægtprocent modificeret poly(mælkesyre) baseret polymer, poly-glycolester og talkum, – med en tykkelse på 20 µm eller derover, men ikke over 120 µm – der er biologisk nedbrydelig og komposterbar (som fastslået efter metoden EN 13432)	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6484	*ex 3920 69 00	60	Transversal orienteret, enkeltlagskrumpefolie: – bestående af mere end 80 vægtprocent poly(mælkesyre) og ikke mere end 15,75 vægtprocent additiver af modificeret poly(mælkesyre), – med en tykkelse på 45 µm eller derover, men ikke over 50 µm – der er biologisk nedbrydelig og komposterbar (som fastslået efter metoden EN 13432)	0 %	-	31.12.2024
0.6515	*ex 3920 79 10	10	Ark af malet, vulkaniseret fiberpap af en tykkelse på ikke over 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4766	*ex 3920 91 00	52	Poly(vinylbutyral)folie: – med indhold af triethylenglycol-bis(2-ethylhexanoat) på 26 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent, som blødgøringsmiddel – af tykkelse 0,73 mm eller derover, men ikke over 1,50 mm	0 %	-	31.12.2024
0.3329	ex 3920 91 00	91	Folie af poly(vinylbutyral), med et gradueret farvet bånd	3 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3136	*ex 3920 91 00	93	Folie af poly(ethylenterephthalat), også metalliseret på en eller begge sider, eller lamineret folie af poly(ethylenterephthalat)folie, kun metalliseret på ydersiden, og med følgende karakteristika: – en gennemtrængelighed for synligt lys på 50 % eller derover – belagt på begge sider med et lag poly(vinylbutyral), men ikke belagt med et klæbelag eller noget andet materiale bortset fra poly(vinylbutyral) – en samlet tykkelse på 0,2 mm eller derunder eksklusive poly(vinylbutyral) og en tykkelse af poly(vinylbutyral) på over 0,2 mm	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4508	ex 3920 91 00	95	Co-ekstruderet trelags-poly(vinylbutyral)folie med gradueret farvebånd, med et indhold på 29 vægtprocent eller derover, men ikke over 31 vægtprocent, af 2,2'-ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoat) som blødgøringsmiddel	0 %	-	31.12.2023
0.3917	ex 3920 99 28	40	Polymerfilm med indhold af følgende monomerer: – poly(tetrametylenetherglycol) – bis(4-isocyanatocyclohexyl)methan – 1,4-butandiol eller 1,3-butandiol – med tykkelse 0,25 mm eller derover, men ikke over 5,0 mm – mønsterpræget på den ene side – og belagt med en slipfolie	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5938	*ex 3920 99 28	45	Gennemsigtig polyurethanfilm, metalliseret på den ene side: – med en glans på 90 grader efter ASTM D2457 – med en metalside dækket af et varmeklæbemiddel af polyethylen/polypropylen copolymer – med den ene side dækket af en beskyttende film af poly(ethylenterephthalat) – med en samlet tykkelse på 204 µm eller derover, men ikke over 244 µm	0 %	-	31.12.2024
0.4192	ex 3920 99 28	50	Termoplastisk polyurethanfolie med en tykkelse på 250 µm eller derover, men ikke over 350 µm, belagt på den ene side med en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6579	*ex 3920 99 28	65	Mat, thermoplastisk polyurethanfolie på ruller med: – en bredde på 1640 mm ($\pm$ 10 mm) – en glans på 3,3 grader eller derover, men ikke over 3,8 (som fastslået efter metoden ASTM D2457) – en overfladeruhed på 1,9 Ra eller derover, men ikke over 2,8 Ra (som fastslået efter metoden ISO 4287) – en tykkelse på mere end 365 μm, men ikke over 760 μm – en hårdhed på 90 ($\pm$ 4) (som fastslået efter metoden: Shore A (ASTM D2240)) – en brudforlængelse på 470 % (som fastslået efter metoden: EN ISO 527)	0 %	m ²	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5315	ex 3920 99 28	70	Ark på ruller, bestående af epoxyharpiks, med ledende egenskaber, med indhold af: – mikrokugler med metalbelægning, også legeret med guld – et klæbelag – et beskyttende lag af silicone eller poly(ethylenterephthalat) på den ene side – et beskyttende lag af poly(ethylenterephthalat) på den anden side – af bredde 5 cm eller derover, men ikke over 100 cm – af længde ikke over 2 000 m	0 %	-	31.12.2021
0.3326	ex 3920 99 59	25	Folie af poly(1-chlortrifluorethylen)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7603	ex 3920 99 59	30	Folie af poly(tetrafluorethen) med indhold af grafit på 10 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.2873	ex 3920 99 59	55	Ionbyttermembraner af fluoriseret plastmateriale	0 %	-	31.12.2023
0.3135	ex 3920 99 59	65	Film af copolymer af vinylalkohol, opløselig i koldt vand, af tykkelse 34 µm eller derover, men ikke over 90 µm, brudstyrke 20 Mpa eller derover, men ikke over 55 MPa og brudforlængelse 250 % eller derover, men ikke over 900 %	0 %	-	31.12.2023
0.7127	ex 3920 99 59	70	Tetrafluorethylenfilm, i ruller, med: – tykkelse 50 µm, – smeltepunkt på 260 °C og – densitet 1,75 (ASTM D792) til brug ved fremstilling af halvlederanordninger ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7529	ex 3920 99 59	75	Folie af fluoreret ethylenpropylenharpiks (CAS RN 25067-11-2) med: – en tykkelse på 0,010 mm eller derover, men ikke over 0,80 mm – en bredde på 1 219 mm eller derover, men ikke over 1 575 mm – et smeltepunkt på 252 °C (målt efter ASTM D-3418)	0 %	-	31.12.2023
0.4095	ex 3920 99 90	20	Anisotrop ledende folie i ruller af en bredde på 1,2 mm eller derover, men ikke over 3,15 mm, og en længde på 300 m eller derunder, til brug ved forbindelse af elektroniske komponenter med hinanden ved fremstilling af LCD- eller plasmaskærme	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3318	*ex 3921 13 10	10	Plade af polyurethanskum, af tykkelse 3 mm (± 15 %) og densitet 0,09435 eller derover, men ikke over 0,10092	0 %	m ³	31.12.2024
0.5815	ex 3921 13 10	20	Ruller af polyuretanskum med åbne celler: – med en tykkelse på 2,29 mm ($\pm 0,25$ mm) – overfladebehandlet med vedhæfningsforbedringsmiddel til åbninger – lamineret på en polyesterfolie og et lag af tekstilmateriale	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6066	ex 3921 19 00	30	Blokke med cellestruktur og indhold af: – polyamid-6 eller poly(epoxyanhydrid) – også med polytetrafluorethylen, 7 % eller derover, men ikke over 9 % – uorganiske fyldstoffer, 10 % eller derover, men ikke mere end 25 %	0 %	-	31.12.2023
0.6911	*ex 3921 19 00	40	Gennemsigtig, mikroporøs polyetylenfolie indpodet med akrylsyre, i ruller, med: – en bredde på 98 mm eller derover, men ikke over 170 mm – en tykkelse på 15 µm eller derover, men ikke over 36 µm af en art, der anvendes til fremstilling af skilleplader til alkaliske batterier	3,2 %	-	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7132	ex 3921 19 00	50	Porøs membran af polytetrafluorethylen (PTFE) lamineret til polyester-spunbondet ikkevævet stof med: – total tykkelse på over 0,05 mm, men ikke over 0,20 mm – modstandsevne over for vandindtrængning på mellem 5 og 200 kPa, jf. ISO 811, og – luftgennemtrængelighed på 0,08 cm³/cm²/s eller derover, jf. ISO 5636-5	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7280	ex 3921 19 00	60	Multiporøs lamineret mellemlagsfolie med: – et lag mikroporøs polyethylen mellem to lag mikroporøs polypropylen, også belagt med aluminiumoxid på begge sider – en bredde på 65 mm eller derover, men ikke over 170 mm – en samlet tykkelse på 0,01 mm eller derover, men ikke over 0,03 mm – en porøsitet på 0,25 eller derover, men ikke over 0,65	0 %	m²	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7309	ex 3921 19 00	70	Mikroporøse membraner af ekspanderet polytetrafluorethylen (ePTFE) i ruller med: – bredde på 1 600 mm eller derover, men ikke over 1 730 mm, og – membrantykkelse på 15 µm eller derover, men ikke over 50 µm, til brug ved fremstilling af en to-komponent-ePTFE-membran ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7263	ex 3921 19 00	80	Mikroporøs enkeltlaget film af polypropylen eller en mikroporøs trelaget film af polypropylen, polyethylen og polypropylen, hvert filmlag med: – nul krympning vinkelret på produktionsretningen – samlet tykkelse på 10 µm eller derover, men ikke over 50 µm – bredde på 15 mm eller derover, men ikke over 900 mm – længde på over 200 m, men ikke over 3 000 m, og – gennemsnitlig porestørrelse på mellem 0,02 µm og 0,1 µm	0 %	-	31.12.2022
0.3314	ex 3921 19 00	93	Striber af mikroporøst polyetrafluorethylen på et underlag af fiberdug, bestemt til brug ved fremstilling af filtre til nyredialyseapparater⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3002	ex 3921 19 00	95	Folie af polyethersulfon, af tykkelse 200 µm eller derunder	0 %	-	31.12.2023
0.3003	ex 3921 90 10	10	Composite plader af poly(ethylterephthalat) eller af poly(butylterephthalat), forstærket med glasfibre	0 %	-	31.12.2023
0.4379	ex 3921 90 10	20	Poly(ethylterephthalat) folie, lamineret på en side eller på begge sider med et lag af envejs uvævet poly(ethylterephthalat) og imprægneret med polyurethan eller epoxid resin	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6156	ex 3921 90 10	30	Lamineret folie bestående af: – en poly(ethylen terephthalat)folie med en tykkelse på over 100 men ikke over 150 mikrometer – en primer af fenolholdigt materiale med en tykkelse på over 8 men ikke over 15 mikrometer – et klæbelag af syntetisk gummi med en tykkelse på over 20 men ikke over 30 mikrometer – og en transparent poly(ethylen terephthalat)liner med en tykkelse på over 35 men ikke over 40 mikrometer	0 %	m²	31.12.2023
0.4844	*ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	25 21 29	Prepreg-plader eller -ruller indeholdende polyimidharpiks	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7510	ex 3921 90 55	35	Glasfiber imprægneret med epoxyharpiks til brug ved fremstilling af "smart cards" ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023
0.6742	*ex 3921 90 55	40	Tekstilstof i tre lag på ruller: – bestående af et kernelag af 100 % nylon taft eller nylon/polyesterblandet taft – belagt på begge sider med polyamid – af en tykkelse på i alt 135 µm eller derunder og – af en vægt på i alt 80 g/m ² eller derunder	0 %	m ²	31.12.2020
0.6807	ex 3921 90 55	50	Glasfiberforstærkede ark af reaktiv, halogenfri epoxyharpiks med hærdere, additiver og uorganiske fyldstoffer til brug ved indkapsling af halvledersystemer ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3312	ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	35 30 30	Ionbyttermembraner baseret på et stof, der er belagt på begge sider med fluoreret plastmateriale, til brug i chlor-alkali-elektrolyseceller ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5396	ex 3923 10 90	10	Fotomaskekassetter eller halvledere: – bestående af antistatiske materialer eller blandet termoplast, der har særlige egenskaber med hensyn til elektrostatisk udladning (ESD) og afgivelse af gasser – med ikkeporøse overflader, der er modstandsdygtige over for slid og slag – monteret med et særligt udformet fastholdelsessystem, der beskytter fotomasken eller halvlederne mod skader på overfladen eller af kosmetisk karakter – også med pakning anvendes til at rumme fotomasker eller halvledere inden for fotolitografi eller anden halvlederproduktion	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7040	ex 3926 30 00	20	Automobilfabrikantens logo af plast med monteringsbeslag på bagsiden, også forkromet, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	30 34	Elektropletterede indre eller ydre dekorative dele bestående af: – et copolymer af acrylonitril-butadien-styren (ABS), også blandet med polycarbonat – lag af kobber, nikkel og krom til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.7630	ex 3926 30 00	40	Indvendige dørhåndtag af plast til brug ved fremstilling af motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2764	ex 3926 90 97	10	Mikrokugler af polymer af divinylbenzen, af diameter 4,5 µm eller derover, men ikke over 80 µm	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3756	ex 3926 90 97	15	Glasfiberforstærket tværliggende bladfjeder i plast til brug ved fremstilling af affjedringssystemer til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2978	*ex 3926 90 97	20	Reflekterende folier eller plader, bestående af en overside af poly(vinylchlorid) præget i et regulært pyramidemønster, varmekforsøget, i parallelle linjer eller et netmønster til en bagside af plastik, eller af en strikket eller vævet dug, dækket på den ene side med plastikmateriale	0 %	-	31.12.2023
0.6717	ex 3926 90 97	23	Plastdæksel med klemmer til udvendigt førerspejl på motorkøretøjer	0 %	p/st	31.12.2020
0.3850	ex 3926 90 97	25	Ikke-ekstensible mikrokugler af en copolymer af acrylonitril, methacrylonitril og isobornylmethacrylat, af diameter 3 µm eller derover, men ikke over 4,6 µm	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7445	ex 3926 90 97	27	Pakning af polyethylenskum bestemt til at udfylde mellemrummet mellem et motorkøretøjs karrosseri og et førerspejls monteringsbasis	0 %	-	31.12.2023
0.5474	ex 3926 90 97	30	Dele til frontplader til bilradioer og air condition: – af acrylonitril-butadien-styren, også med polycarbonat – med belægninger af kobber, nikkel og chrom – af samlet belægningstykkelse 5,54 µm eller derover, men ikke over 49,6 µm	0 %	-	31.12.2021
0.6301	*ex 3926 90 97	33	Kabinetter, kabinetdele, valser, stilleknapper, rammer, låg og andre dele af acrylonitril-butadienstyren eller polycarbonat, af den art der anvendes til fremstilling af fjernbetjeninge	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7061	*ex 3926 90 97	40	Silikoneskal til brystimplantat	0 %	-	31.12.2021
0.6166	ex 3926 90 97	50	Knap til frontpanel på bilradio, fremstillet af bisphenol A-baseret polycarbonat, i pakninger med mindst 300 stk	0 %	p/st	31.12.2023
0.7196	ex 3926 90 97	77	Silikoneafkoblingsring med en indre diameter på 14,7 mm eller derover, men ikke over 16,0 mm, i pakninger med 2 500 stk. eller derover, af den art der anvendes i parkeringshjælpsensorsystemer	0 %	p/st	31.12.2021
0.3046	ex 4007 00 00	10	Tråde og snore af siliconeret blødgummi	0 %	-	31.12.2023
0.6708	ex 4009 42 00	20	Bremseslange af gummi med – tekstilsnøre – en vægtykkelse på 3,2 mm – en hul metalterminal i begge ender og – et eller flere monteringsbeslag af den slags, som anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	-	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7042	ex 4010 31 00	10	Endeløs drivrem af vulkaniseret gummi med trapezformet tværsnit (V-remme) med langsgående V-ribbet mønster på indersiden til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
	ex 4010 33 00	10				
	ex 4010 39 00	10				
0.6844	ex 4016 93 00	20	Pakning af vulkaniseret gummi (etylen-propylen-dien-monomerer) med en tilladelig materialeudstrømning ved formens samling på ikke over 0,25 mm, i form af et rektangel: – af længde på 72 mm eller derover, men ikke over 825 mm; – af bredde på 18 mm eller derover, men ikke over 155 mm	0 %	-	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7170	ex 4016 99 57	10	Luftindsugningsslange til luftforsyning til motorens forbrændingskammer, som mindst består af: – en fleksibel gummislange – en plastslange og – metalclips – også med resonator, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7169	ex 4016 99 57	20	Gummi-støddæmperstrips med silikonebelægning, med en længde på ikke over 1 200 mm og med mindst fem plastclips, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7357	ex 4016 99 57	30	Glidebøsning af vulkaniseret gummi til en bremsekaliber, med: – en indre diameter på ikke mindre end 5 mm og en ydre diameter på ikke mere end 35 mm – en højde på 15 mm eller derover, men ikke over 40 mm, og – en ribbet konstruktion, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5148	ex 4016 99 97	30	Vulkaniseringsslange	0 %	-	31.12.2021
0.5842	ex 4104 41 19	10	Bøffellæder, spaltet, chromgarvet og syntetisk eftergarvet ("barklæder"), i tør tilstand	0 %	-	31.12.2022
0.2555	4105 10 00 4105 30 90		Læder af fåre- og lammeskind, uden uld, undtagen læder henhørende under pos. 4114, garvet eller eftergarvet, men ikke yderligere beredt, også spaltet	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2553	4106 21 00 4106 22 90		Læder af gede- og gedekidskind, uden hår, undtagen læder henhørende under pos. 4114, garvet eller eftergarvet, men ikke yderligere beredt, også spaltet	0 %	-	31.12.2023
0.2554	4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Læder af andre dyr, uden hår, undtagen varer henhørende under pos. 4114, kun garvet	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6223	ex 4408 39 30	10	Okoumé-finer: – med en længde på 1 270 mm eller derover, dog højst 3 200 mm – med en bredde på 150 mm eller derover, dog højst 2 000 mm – med en tykkelse på 0,5 mm eller derover, dog højst 4 mm – ikke slebet og – ikke høvlet	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7065	ex 4412 99 40 ex 4412 99 50 ex 4412 99 85	10 10 20	Lamineret træ bestående af to lag plader til fineringsarbejde med: – en bredde på 210 mm eller derover, men ikke over 320 mm – en længde på 297 mm eller derover, men ikke over 450 mm – en tykkelse 0,45 mm eller derover, men ikke over 0,8 mm, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 4420, 4421, 4820, 4909 eller 4911 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.4217	ex 5004 00 10	10	Garn af silke (undtagen garn af affald af silke), ikke i detailsalgsoplægninger, ubleget, afkogt eller bleget, udelukkende af silke	0 %	-	31.12.2021
0.2551	ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Garn udelukkende af schappesilke, ikke i detailsalgsoplægninger	0 %	-	31.12.2023
0.2544	5208 11 10		Forbindsgaze	5.2 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7372	ex 5311 00 90	10	Papirgarn i taftbinding påklæbet et lag tissuepapir: – med en vægt på 230 g/m ² eller derover, men ikke over 280 g/m ² , og – udskåret i rektangler, hvis sider har en længde på 40 cm eller derover, men ikke over 140 cm	0 %	-	31.12.2022
0.7515	ex 5311 00 90	20	Sisalstof i ruller: – af længde 20 m eller derover, men ikke over 30 m – af bredde højst 2,5 m til brug ved fremstilling af køkkenartikler i rustfrit stål ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7608	ex 5402 44 00	10	Syntetisk elastomergarn af endeløse fibre: – ikke snoet eller snoet højst 50 omgange pr. meter, af finhed på 300 dtex eller derover, men højst 1 000 dtex, – sammensat af polyurethanurea fremstillet på basis af copolyetherglycol af tetrahydrofuran og 3-methyltetrahydrofuran, til brug ved fremstilling af engangshygieneprodukter henhørende under position 9619⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4902	ex 5402 47 00	20	Tokomponentgarn af endeløse fibre på ikke over 30 dtex, bestående af: – en kerne af poly(ethylentereftalat) og – et yderlag af en copolymer af poly(ethylentereftalat) og poly(ethylenisofthalat), til brug ved fremstilling af filterdug ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2975	ex 5402 49 00	30	Garn af et copolymer af glycolsyre og mælkesyre, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3098	ex 5402 49 00	50	Garn af poly(vinylalkohol), ikke tekstureret	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3096	ex 5402 49 00	70	Garn af endeløse syntetiske fibre, ikke flertrådet, med indhold af acrylonitril på 85 vægtprocent eller derover, i form af en væge indeholdende 1 000 endeløse fibre eller derover men ikke over 25 000 endeløse fibre, af vægt pr. m 0,12 g eller derover men ikke over 3,75 g og af længde 100 m eller derover, bestemt til fremstilling af garn af kulstoffibre ⁽²⁾	0 %	m	31.12.2023
0.6884	ex 5403 39 00	10	Biologisk nedbrydeligt (norm EN 14995) monofilament af ikke over 33 dtex med indhold af mindst 98 vægtprocent polylactid (PLA), til brug ved fremstilling af stof til filter til fødevareindustrien ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2481	ex 5404 19 00	50	Monofilamenter af polyester eller af poly(butylenterephthalat), med største tværmål 0,5 mm eller derover, men ikke over 1 mm, bestemt til fremstilling af lynlås ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3311	ex 5404 90 90	20	Polyimidstrimler	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4258	ex 5407 10 00	10	Vævet stof, med kædefilamentgarn af polyamid-6,6 og skudfilamentgarn af polyamid-6,6, polyurethan og en copolymer af terephthalsyre, <i>p</i> -phenylendiamin og 3,4'-oxybis(phenylenamin)	0 %	-	31.12.2022
0.3090	ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Korte syntetiske fibre af en copolymer af terephthalsyre, <i>p</i> -phenylendiamin og 3,4'-oxybis(phenylenamin), af længde 7 mm eller derunder	0 %	-	31.12.2023
0.3214	ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Fibre af poly(vinylalkohol), også acetaliserede	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3212	ex 5603 11 10	10	Fiberdug af poly(vinylalkohol), i løbende længder eller tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form: – af tykkelse 200 µm eller derover, men ikke over 280 µm, og – af vægt 20 g/m ² eller derover, men ikke over 50 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2023
	ex 5603 11 90	10				
	ex 5603 12 10	10				
	ex 5603 12 90	10				
	ex 5603 91 10	10				
	ex 5603 91 90	10				
	ex 5603 92 10	10				
	ex 5603 92 90	10				
0.2552	*ex 5603 12 90	30	Fiberdug af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af <i>m</i> -phenylendiamin og isophthalsyre, tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form	0 %	m ²	31.12.2023
	ex 5603 13 90	30				
	ex 5603 14 90	10				
	ex 5603 92 90	60				
	ex 5603 93 90	40				
	ex 5603 94 90	30				

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2548	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Fiberdug af spunbonded polyethylen, af vægt over 60 g/m ² , men ikke over 80 g/m ² og lufttæthed (Gurley) 8 sekunder eller derover, men ikke over 36 sekunder (efter ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2023
0.5059	ex 5603 13 10	20	Fiberdug af spunbonded polyethylen med belægning – af vægt over 80 g/m ² , men ikke over 105 g/m ² – med lufttæthed (Gurley) 8 s eller derover, men ikke over 75 s (efter ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5987	ex 5603 14 90	40	Fiberdug, bestående af polyester: – af vægt 160 g/m ² eller derover, men ikke over 300 g/m ² – kan være lamineret på den ene side med membran eller membran + aluminium af den art, der anvendes til fremstilling af industrielle filtre	0 %	m ²	31.12.2023
0.3041	*ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Fiberdug bestående af et smelteblæst midterlag af termoplastisk elastomer lamineret på begge sider med spunbonded (ikke vævede) filamenter af polypropylen	0 %	m ²	31.12.2023
0.3042	*ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Fiberdug, bestående af flere lag af en blanding af smelteblæste fibre og korte fibre af polypropylen og polyester, også lamineret på den ene eller begge sider med spunbondede filamenter af polypropylen	0 %	m ²	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Fiberdug af polyolefin bestående af et elastomerlag, der er lamineret på begge sider med polyolefinfilamenter: – med en vægt på 25 g/m² eller derover, men ikke over 150 g/m² – i løbende længder eller tilskåret i kvadratiske eller rektangulære stykker – ikke imprægneret – med strækningsegenskaber i maskinretningen eller tværretningen til brug ved fremstilling af spædbarns- og barneplejeprodukter⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6135	ex 5603 93 90	60	Fiberdug af polyesterfibre: – med en vægt på 85 g/m² – med en konstant tykkelse på 95 µm (± 5 µm) – hverken overtrukket eller belagt – i 1 m brede ruller med en længde på 2 000 m til 5 000 m egnet til overtrækning af membraner i fremstillingen af filtre til osmose og omvendt osmose ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023
0.3210	*ex 5603 94 90	20	Strenger af akrylfibre, af længde 50 cm eller derunder, bestemt til fremstilling af pennespidsere til markere ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3406	*ex 5607 50 90	10	Ikke-steriliseret tråd, af poly(glycolsyre) eller af poly(glycolsyre) og copolymerer heraf med mælkesyre, rørflettet, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.2415	ex 5803 00 10	91	Drejervævet stof af bomuld, af bredde under 1 500 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7081	ex 5903 20 90	20	Plastlamineret tekstilstof i to lag med: – et lag bestående af trikotagestof af polyester – et andet lag bestående af polyuretanskum – en vægt på 150 g/m ² eller derover, men ikke over 500 g/m ² – en tykkelse på 1 mm eller derover, men ikke over 5 mm, til brug ved fremstilling af foldekalecher til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2417	ex 5906 99 90	10	Tekstilstof, gummeret, bestående af kædegarn af polyamid-6,6 og skudgarn af polyamid-6,6, polyurethan og en copolymer af terephthalsyre, <i>p</i> -phenylendiamin og 3,4'-oxybis(phenylenamin)	0 %	-	31.12.2023
0.2453	ex 5907 00 00	10	Tekstilstoffer, belagt med klæbestof iblandet kugler af diameter 150 µm eller derunder	0 %	-	31.12.2021
0.3207	ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Dele til udstyr til rensning af vand ved omvendt osmose, bestående hovedsagelig af plastikbaserede membraner understøttet inderst af vævede eller ikke vævede tekstilmaterialer, som er omviklet et perforeret rør og indkapslet i en cylindrisk plastikramme af vægtykkelse 4 mm eller derunder, også anbragt i en cylinder af vægtykkelse 5 mm eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.4638	*ex 5911 90 99	40	Flerlagspolerplader af ikkevævet polyester, imprægneret med polyurethan	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7340	ex 5911 90 99	50	Vibrationsdæmper til højttalere, fremstillet af runde, bølgede og fleksible tekstiler af fibre af polyester, bomuld, aramid eller en kombination heraf, der er skåret efter mål og anvendes i bilhøjttalere	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6469	*ex 6804 21 00	20	Skiver – af syntetiske diamanter, der er agglomereret med en metallegering, en keramisk legering eller en plastlegering – med en selvskærpende virkning i kraft af den konstante frigivelse af diamanter – egnede til afslibning af wafere – også med et hul i midten – også på underlag – med en vægt på ikke over 377 g pr. stk. og – med en ydre diameter ikke over 206 mm	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7126	ex 6805 30 00	10	Rensemateriale til probespidsen bestående af et polymerbindemiddel med slibepartikler, der er fastgjort til et underlag til brug ved fremstillingen af halvledere ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.2755	ex 6813 89 00	20	Friktionsmateriale, af tykkelse under 20 mm, ikke monteret, bestemt til fremstilling af friktionskomponenter ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5931	ex 6814 10 00	10	Agglomereret glimmer af en tykkelse på ikke over 0,15 mm, i ruller, også brændt, også forstærket med aramidfibre	0 %	-	31.12.2023
0.2546	ex 6903 90 90	20	Reaktorrør og holdere af siliciumcarbid, af den art der anvendes til indsætning i diffusions- og iltningsovnene til fremstilling af halvledermaterialer	0 %	-	31.12.2023
0.4978	ex 6909 19 00	20	Valser eller kugler af siliciumnitrid (Si ₃ N ₄)	0 %	-	31.12.2020
0.6071	ex 6909 19 00	25	Keramisk proppant indeholder aluminium oxide, silicon oxide og iron oxide.	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3403	ex 6909 19 00	30	Katalysatorbærere bestående af porøse cordierit eller mullit keramiske stykker, med et totalt rumfang på 65 l eller derunder, med mindst en tværgående kanal pr. cm ² af tværsnitarealet, som kan være åben i begge ender eller lukket i den ene ende	0 %	-	31.12.2023
0.2538	ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Varer af keramisk materiale af endeløse filamenter af keramiske oxider, med indhold af: – diborontrioxid på 2 vægtprocent eller derover – siliciumdioxid på 28 vægtprocent eller derunder og dialuminiumtrioxid på 60 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3766	ex 6909 19 00	60	Substrat til katalysatorer bestående af porøse keramiske legemer af en blanding af siliciumkarbid og silicium, med en hårdhed på under 9 på Mohs-skalaen, et volumen på 65 l. eller derunder, og med én eller flere lukkede kanaler pr. cm ² af tværsnittets overflade, i kanal-enden	0 %	-	31.12.2023
0.4582	ex 6909 19 00	70	Understøtning til katalysatorer eller filtre, bestående af porøs keramik, der navnlig er fremstillet af oxider af aluminium eller titanium, med et samlet volumen på 65 liter eller derunder og med mindst ét rør (åbent i den ene eller begge ender) pr. cm ² af tværsnittet	0 %	-	31.12.2023
0.3404	*ex 6914 90 00	30	Mikrokugler af keramisk materiale, gennemsigtige, fremstillet af siliciumdioxid og zirconiumdioxid, af diameter over 125 µm	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6651	ex 7004 90 80	10	Trukket planglas af alkali-aluminosilikat med: – en ridsebestandig belægning af 45 mikrometers tykkelse (+/-5 mikrometer) – en samlet tykkelse på 0,45 mm eller derover, men højst 1,1 mm – en bredde på 300 mm eller derover, men højst 3 210 mm – en længde på 300 mm eller derover, men højst 2 000 mm – en gennemtrængelighed for synligt lys på 90 % eller derover – en optisk forvrængning på 55° eller derover	0 %	-	31.12.2020
0.6286	*ex 7006 00 90	25	Glas-wafer af borosilikat floatglas – med en variation i tykkelsen på 1 µm eller derunder, og – med lasergravering	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7619	ex 7006 00 90	40	Plader af natronkalkglas af STN-kvalitet (Super Twist Nematisk), med: – en længde på 300 mm eller derover, men ikke over 600 mm – en bredde på 300 mm eller derover, men ikke over 600 mm – en tykkelse på 0,5 mm eller derover, men ikke over 1,1 mm – et lag af indiumtinoxid på den ene side med en modstand på 80 ohm eller derover, men ikke over 160 ohm – en antireflekterende belægning, flerlags, på den anden side og – bearbejdede (skråtskårne) kanter, af den slags, der anvendes til fremstilling af LCD-moduler (flydende krystal-skærme)	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6380	*ex 7009 10 00	30	Flerlagsglas, som på mekanisk vis dæmper lysindfald fra forskellige vinkler, med: – eventuelt et lag af krom – brudsikkert klæbebånd eller smeltelim og – en aftagelig beskyttelsesfolie på forsiden og beskyttelsespapir på bagsiden, af den art, der anvendes til bakspejle indvendigt i køretøjer	0 %	p/st	31.12.2024
0.6870	ex 7009 10 00	40	Elektrokromt blændfrit indvendigt førerspejl bestående af: – et spejlophæng – a plastramme – et integreret kredsløb, til brug ved fremstilling af motorkøretøjer under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5789	ex 7009 10 00	50	Ufuldstændigt elektrokromt blændfrit glas til motorkøretøjer: – også udstyret med plastbagplade – også udstyret med et varmelegeme – også udstyret med Blind Spot Module (BSM)-display	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5022	ex 7009 91 00	10	Ikke indrammede glasspejle med – en længde på 1516 mm ($\pm$ 1 mm) – en bredde på 553 mm ($\pm$ 1 mm) – en tykkelse på 3 mm ($\pm$ 0,1 mm) – bagsiden af spejlet dækket af et beskyttelseslag af polyethylen (PE) af tykkelse 0,11 mm eller derover, men ikke over 0,13 mm – et blyindhold på ikke over 90 mg/kg – korrosionsbestandighed på 72 timer eller derover ved salttågeprøvning efter ISO 9227	0 %	p/st	31.12.2020
0.3400	ex 7014 00 00	10	Optiske artikler af glas (bortset fra varer henhørende under pos. 7015), ikke optisk bearbejdet, bortset fra refleksglas	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3161	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Rovings, af finhed på 650 tex eller derover, men ikke over 2 500 tex, overtrukket med et lag af polyurethan også blandet med andre materialer	0 %	-	31.12.2023
0.5750	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Rovings af en finhed på 1980 til 2033 tex, bestående af glasfilamenter på 9 µm (± 0,5 µm)	0 %	-	31.12.2022
0.2532	ex 7019 19 10	10	Garn af finhed 33 tex eller et mangefold heraf (± 7,5 %), fremstillet af endeløse spindeglassfibre af nominal diameter 3,5 µm eller 4,5 µm, med en fremherskende diameter 3 µm eller derover, men ikke over 5,2 µm, undtagen sådanne, der er behandlet for at forbedre sammenklæbning med elastomere	0 %	-	31.12.2023
0.5749	ex 7019 19 10	15	Garn af S-glas af en finhed på 33 tex eller et multiplum af 33 tex (± 13 %) fremstillet af endeløse spindeglassfibre med en diameter på 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5021	ex 7019 19 10	20	Garn på 10,3 tex eller derover, men ikke over 11,9 tex, der er fremstillet af endeløse glasfilamenter, hvor filamenter af diameter 4,83 µm eller derover, men ikke over 5,83 µm, er fremherskende	0 %	-	31.12.2020
0.5020	ex 7019 19 10	25	Garn på 5,1 tex eller derover, men ikke over 6,0 tex, der er fremstillet af endeløse glasfilamenter, hvor filamenter af diameter 4,83 µm eller derover, men ikke over 5,83 µm, er fremherskende	0 %	-	31.12.2020
0.2535	*ex 7019 19 10	30	Garn af finhed 22 tex ($\pm 1,6$ tex), af endeløse spindeglassfibre af nominal diameter 7 µm, med en fremherskende fiberdiameter 6,35 µm eller derover, men ikke over 7,61 µm	0 %	-	31.12.2024
0.4848	ex 7019 19 10	50	Garn af finhed 33 tex og et multiplum heraf ($\pm 7,5$ %), fremstillet af endeløse spindeglassfibre bestående af 93 vægtprocent siliciumdioxid eller derover med nominel diameter 6 µm eller 9 µm, undtagen sådanne, der er behandlet	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2872	*ex 7019 19 10	55	Glastråd imprægneret med gummi eller plast, fremstillet af K- eller U-glasfilamenter, bestående af: – 9 % eller derover, men ikke over 16 % magnesiumoxid – 19 % eller derover, men ikke over 25 % aluminiumoxid – 0 % eller derover, men ikke over 2 % boronoxide – uden calciumoxid, med en latexbelægning, der mindst omfatter en resorcinol-formaldehydresin og chlorosulphopolyethylen	0 %	-	31.12.2024
0.4024	ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Snore af glas med højt elasticitetsmodul (K), imprægneret med gummi, fremstillet af snoet garn af glasfilamenter med højt elasticitetsmodul og belagt med en latex bestående af en resorcinol-formaldehyd-harpiks, også indeholdende vinylpyridin og/eller hydrogeneret acrylonitril-butadien-gummi (HNBR)	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3153	ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Snore af glas imprægneret med gummi eller plast, fremstillet af snoet glasfilamentgarn, belagt med en latex bestående af mindst en resorcinol-formaldehyd-vinylpyridin-harpiks og en acrylonitrilbutadiengummi (NBR)	0 %	-	31.12.2023
0.4059	ex 7019 39 00	50	Ikke vævet produkt af glasuld, bestemt til fremstilling af luftfiltre og katalysatorer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4476	ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	Glasfibervæv, der er imprægneret med epoxyharpiks, med en varmeudvidelseskoefficient ved mellem 30 og 120°C (som bestemt ved IPC-TM-650 metoden) på: – 10 ppm pr.°C eller derover, men ikke over 12 ppm pr.°C i længden og bredden, og – 20 ppm pr.°C eller derover, men ikke over 30 ppm pr.°C i tykkelsen, og med en glasovergangstemperatur på 152°C eller derover, men ikke over 153°C (som bestemt ved IPC-TM-650)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7056	*ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	E-glasfibre: – med en vægt på 20 g/m ² eller derover, men ikke over 214 g/m ² – imprægneret med silan – i ruller – med en fugtighedsprocent pr. vægt på 0,13 % eller derunder og – med ikke flere end 3 hule fibre ud af 100 000 udelukkende til brug ved fremstilling af prepregs og kobberbelagte laminater ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2021
0.7647	ex 7019 52 00	40	Glasvæv dækket med epoxyharpiks, med et indhold på: – 91 vægtprocent eller derover, men ikke over 93 vægtprocent, glasfibre – 7 vægtprocent eller derover, men ikke over 9 vægtprocent, epoxyharpiks	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3940	ex 7019 90 00	10	Glasuld (uanset til spinding) med en fremherskende fiberdiameter på mindre end 4,6µm	0 %	-	31.12.2023
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Fjernsynsstander med eller uden bøjle til montering og stabilisering af fjernsynskabinet	0 %	p/st	31.12.2021
0.7266	ex 7020 00 10	20	Råmateriale til optiske elementer af smeltet siliciumdioxid med: – en tykkelse på 10 cm eller derover, men ikke over 40 cm, og – en vægt på 100 kg eller derover	0 %	p/st	31.12.2022
0.4127	ex 7201 10 11	10	Råjernsingots med en længde på højst 350 mm, en bredde på højst 150 mm og en højde på højst 150 mm	0 %	-	31.12.2021
0.4128	ex 7201 10 30	10	Råjernsingots med en længde på højst 350 mm, en bredde på højst 150 mm og en højde på højst 150 mm og med et indhold af silicium på højst 1 vægtprocent	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3353	7202 50 00		Ferrosiliciumchrom	0 %	-	31.12.2023
0.4853	ex 7202 99 80	10	Jern-dysprosiumlegering, med indhold af: – 78 vægtprocent eller derover dysprosium og – 18 vægtprocent eller derover, men ikke over 22 vægtprocent, jern	0 %	-	31.12.2020
0.7235	ex 7315 11 90	10	Ståltaktkæde af rullekædetypen med en udmattelsesgrænse på 2 kN ved 7 000 omdr./min. eller derover til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7166	ex 7318 19 00	30	Forbindelsesstang til hovedbremsecylinderen, med skruegevind i begge ender, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7502	ex 7318 24 00	30	Elementer til universalsamlinger: – af martensitisk rustfrit stål med en specifikation på 17-4 PH – sprøjtestøbte – med en Rockwell-hårdhed på 38 (± 1) eller 53 (+ 2/– 1) – på 9 mm x 5,5 mm x 6,5 mm eller derover, men ikke over 35 mm x 17 mm x 8 mm, af den art, der anvendes til universalsamlinger til rør	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4548	ex 7320 90 10	91	Flad spiralfjeder af hærdet stål med: – en tykkelse på 2,67 mm eller derover, men ikke over 4,11 mm – en bredde på 12,57 mm eller derover, men ikke over 16,01 mm – et drejningsmoment på 18,05 nm eller derover, men ikke over 73,5 nm – en vinkel mellem den frie position og den nominelle position under brug på 76° eller derover, men ikke over 218°, til brug ved fremstilling af strammere til drivremme til forbrændingsmotorer⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.4126	ex 7326 20 00	20	Metalfibermåtte bestående af en masse af tråd i rustfrit stål, hvis diameter ligger mellem 0,001 mm og 0,070 mm, komprimeret ved sintring og valsning	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7414	ex 7326 90 92	40	Dysehus i stål med indbygget flange i ét stykke, fristedet fra 4 støbestykker, bearbejdet, med: – en diameter på 5 752 mm eller derover, men ikke over 5 758 mm – en højde på 3 452 mm eller derover, men ikke over 3 454 mm – en samlet vægt på 167 875 kg eller derover, men ikke over 168 125 kg, af den art, der anvendes til fremstilling af atomreaktortanke	0 %	p/st	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6680	ex 7326 90 98	40	Vægte af jern og stål – evt. med dele af andre materialer – evt. med dele af andre metaller – evt. overfladebehandlet – evt. med påtryk af en art, som anvendes til fremstilling af fjernbetjeninger	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7365	ex 7326 90 98	50	Overfladehærdet stempelstang i stål til hydrauliske eller hydropneumatiske støddæmpere i motorkøretøjer: – med en belægning af krom – med diameter på 11 mm eller derover, men ikke over 28 mm – med en længde på 80 mm eller derover, men ikke over 600 mm, med en gevindskåren ende eller dorn til modstandssvejsning	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7401	ex 7409 19 00	10	Plader eller ark:	0 %	-	31.12.2022
	ex 7410 21 00	70	– med mindst et lag væv af glasfiber, imprægneret med en flammehæmmende kunstig eller syntetisk harpiks med en glasovergangstemperatur (Tg) på over 130 °C, målt i henhold til IPC-TM-650, metode 2.4.25 – belagt på den ene eller på begge sider med en kobberfolie af tykkelse på ikke over 3,2 mm med indhold af mindst ét af følgende – poly(tetrafluorethylen) (CAS RN 9002-84-0) – poly(oxy-(2,6-dimethyl)-1,4-phenylen) (CAS RN 25134-01-4) – epoxyharpiks med en varmeudvidelse på ikke over 10 ppm i længden og ikke over 25 ppm i højden til brug ved fremstilling af kredsløbskort⁽²⁾			

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5311	*ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Grafit/kobber-laminatfolierulle af: – bredde 610 mm eller derover, men ikke over 620 mm, og – diameter 690 mm eller derover, men ikke over 710 mm til brug ved fremstillingen af genopladelige lithium-ion-batterier ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020
0.3352	ex 7410 21 00	10	Ark eller plader af polytetrafluorethylen, indeholdende aluminiumoxid eller titandioxid som fyldstoffer eller forstærket med en glasfiberstof, på begge sider dækket af en kobberfolie	0 %	-	31.12.2023
0.7509	ex 7410 21 00	20	Folieruller bestående af et lag glasepoxy på 100 µm lamineret på en eller to sider med folie af raffineret kobber på 35 µm med en tolerance på 10 % til brug ved fremstilling af "smart cards" ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3005	ex 7410 21 00	30	Folie af polyimid, også indeholdende epoxidresin og/eller glasfiber dækket på en eller begge sider med kobberfolie	0 %	-	31.12.2023
0.3926	ex 7410 21 00	40	Plader: – bestående af mindst ét centralt lag af papir eller ét centralt lag af en anden type fiberdug, lamineret på begge sider med glasfiberdug og imprægneret med epoxyharpiks, eller – bestående af flere lag papir, imprægneret med phenolplast, beklædt på den ene eller begge sider med en kobberfilm med tykkelse 0,15 mm eller derunder	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4479	*ex 7410 21 00	50	Plader: – bestående af mindst ét lag glasfibervæv, der er imprægneret med epoxyharpiks – som på den ene side eller på begge sider er belagt med kobberfolie af en tykkelse på 0,15 mm eller derunder og – har en dielektricitetskonstant (DK) på under 3,9 og en tabsfaktor på under 0,015 ved en målefrekvens på 10 GHz, som målt ifølge IPC-TM-650	0 %	-	31.12.2023
0.7341	*ex 7413 00 00	20	Centreringsring til højttalere bestående af en eller flere vibrationsdæmpere og mindst 2 uisolerede kobberkabler, herunder vævede eller pressede af den art, der anvendes i bilhøjttalere	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2447	ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Skiver med deponerede materialer, af molybdensilicid: – med indhold af natrium på 1 mg/kg eller derunder og – monteret på en kobber eller aluminium bærer	0 %	-	31.12.2023
0.5890	7601 20 20		Slabs og knipler af ubearbejdede aluminiumlegeringer	4 %	-	31.12.2023
0.4259	ex 7601 20 20	10	Slabs og blokke af aluminiumslegering indeholdende lithium	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7752	*ex 7604 21 00	10	Hulprofil med: – et lukket kammer af aluminiumlegering 6063-T5 eller 6060-T5 – en sidetykkelse på ikke mere end 0,7 mm og – et anodiseret lag på 10 µm på overfladen til brug ved fremstilling af rammer til whiteboard, korktavler, staffelier, tavler til uddannelse og udstillingsmontrer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Plader og stænger af aluminium-litiumlegeringer	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6417	*ex 7604 29 10	40	Stænger og profiler af aluminium med et indhold af: – 0,25 vægtprocent eller derover men ikke over 7 vægtprocent zink, – 1 vægtprocent eller derover men ikke over 3 vægtprocent magnesium, – 1 vægtprocent eller derover men ikke over 5 vægtprocent kobber, og – ikke over 1 vægtprocent mangan som stemmer overens med materialespecifikation AMS QQ-A-225, og er af den art, der anvendes i luftfarts- og rumfartsindustrien (som bl.a. er i overensstemmelse med NADCAP og AS9100) og fremstilles ved valsning	0 %	-	31.12.2024
0.2410	ex 7605 19 00	10	Tråd af ulegeret aluminium, af diameter 2 mm eller derover, men ikke over 6 mm, belagt med et lag kobber af tykkelse 0,032 mm eller derover, men ikke over 0,117 mm	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6418	*ex 7605 29 00	10	Tråd af aluminium med et indhold af: – 0,10 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent kobber – 0,2 vægtprocent eller derover, men ikke over 6 vægtprocent magnesium – 0,10 vægtprocent eller derover, men ikke over 7 vægtprocent zink, og – ikke over 1 vægtprocent mangan, som stemmer overens med materialespecifikation AMS QQ-A-430, og er af den art, der anvendes i luftfarts- og rumfartsindustrien (som bl.a. er i overensstemmelse med NADCAP og AS9100) og fremstilles ved valsning	0 %	m	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5487	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	47 57	Aluminiumfolie i ruller: – af renhed på 99,99 vægtprocent – af tykkelse 0,021 mm eller derover, men ikke over 0,2 mm – af bredde 500 mm – med et overfladeoxidlag af tykkelse 3-4 nm – og med kubisk tekstur på over 95 %	0 %	-	31.12.2021
0.4050	ex 7607 11 90	60	Glat aluminiumsfolie med følgende egenskaber: – et aluminiumsindhold på mindst 99,98 %en tykkelse på mindst 0,070 mm og højst 0,125 mm – med kubisk tekstur af den art, der bruges til højspændingsætsning	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5312	ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Folie bestående af et laminat af lithium og mangan forbundet med aluminium, i ruller, af: – bredde 595 mm eller derover, men ikke over 605 mm, og – diameter 690 mm eller derover, men ikke over 710 mm, til brug ved fremstillingen af katoder til genopladelige lithium-ion-batterier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7698	*ex 7607 20 90	10	Aluminiumfolie i ruller: – dækket med polypropylen på den ene side og med polyamid på den anden, med klæbelag imellem – med en bredde på 200 mm eller derover, men ikke over 400 mm – af en tykkelse på 0,138 mm eller derover, men ikke over 0,168 mm, til brug ved fremstilling af lithium-ion-battericeller⁽²⁾	3.7 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7746	*ex 7608 20 81	20	Sømløse ekstruderede rør af aluminiumlegering (aluminium 6061F i overensstemmelse med ASTM-standard B241) med: – en ydre diameter på 320 mm eller derover, men ikke over 400 mm og – en vægtykkelse på 8 mm eller derover, men ikke over 10 mm, til brug ved fremstilling af højtryksbeholdere ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6138	ex 7608 20 89	30	Sømløse ekstruderede rør af aluminiumlegering med: – en ydre diameter på 60 mm eller derover, men ikke over 420 mm, og – en godstykkelse på 10 mm eller derover, men ikke over 80 mm	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7747	*ex 7608 20 89	40	Sømløse flydeformede aluminiumlegerede rør (aluminium 6061A i overensstemmelse med ISO-standard 7866) med: – en ydre diameter på 378 mm eller derover, men ikke over 385 mm og – en vægtykkelse på 4 mm eller derover, men ikke over 7 mm, til brug ved fremstilling af højtryksbeholdere ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.2445	ex 7613 00 00	20	Beholder af aluminium, sømløs, til komprimeret naturgas eller komprimeret hydrogen, fuldstændig overtrukket med et lag af en komposit epoxy-kulstoffiber, med en rumindhold på 172 l (± 10 %) og en vægt i tom tilstand på ikke over 64 kg	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6583	*ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 60 50	Motorbeslag af aluminium med følgende mål: – højde på over 10 mm, men ikke over 200 mm – bredde på over 10 mm, men ikke over 200 mm – længde på over 10 mm, men ikke over 200 mm, med mindst to fastgørelsesshuller, fremstillet af aluminiumslegering ENAC-46100 eller ENAC-42100 (baseret på normen EN:1706) med følgende kendetegn: – indvendig porøsitet ikke over 1 mm – udvendig porøsitet ikke over 2 mm – Rockwell-hårdhed HRB 10 eller mere af den art, der anvendes i fremstillingen af motorophæng til motorkøretøjer	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3928	ex 7616 99 90	15	Aluminiumsblokke med bitavlestruktur (honeycomb) af den type, der anvendes til fremstilling af dele til luftfartøjer	0 %	p/st	31.12.2023
0.6534	*ex 7616 99 90	25	Metalliseret folie: – bestående af mindst otte lag aluminium af renhed på 99,8 procent eller derover (CAS RN 7429-90-5) – med en optisk densitet på op til 3,0 pr. aluminiumslag – hvert aluminiumslag er adskilt med lag af resin – på et folieunderlag af PET – på rulle på op til 50 000 m længde	0 %	-	31.12.2024
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8803 30 00	70 10 40	Forbindelsesdele til brug i produktionen af halerotoraksler til helikoptere ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6730	ex 8101 96 00	10	Tråd af wolfram med et wolframindhold på 99 vægtprocent eller derover med: – et maksimalt tværmål på 50 µm – en modstand på 40 ohm eller derover, men højst 300 ohm ved en længde på 1 meter af en art, som anvendes ved fremstilling af opvarmede forruder til biler	0 %	-	31.12.2020
0.7245	ex 8101 96 00	20	Wolframtråd: – indeholdende 99,95 vægtprocent wolfram eller derover og – med et største tværmål på ikke over 1,02 mm	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5694	ex 8102 10 00	10	Molybdæn i pulverform: – af renhed på mindst 99 % vægtprocent, og – med en partikelstørrelse på ikke under 1,0 mikrometer, men ikke over 5,0 mikrometer	0 %	-	31.12.2022
0.6450	*ex 8103 90 90	10	Tantalmateriale til sputtering med: – en bagplade af en kobber-chromlegering – en diameter på 312 mm – en tykkelse på 6,3 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnesiumpulver: – af renhed på over 99,5 vægtprocent – med en partikelstørrelse på 0,2 mm eller derover, men ikke over 0,8 mm	0 %	-	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3417	ex 8104 90 00	10	Matslebne og polerede magnesiumplader, af ydre dimensioner 1500 mm × 2000 mm eller derunder, belagt på den ene side med ikke-lysfølsomt epoxyharpiks	0 %	-	31.12.2023
0.5838	ex 8105 90 00	10	Stænger og tråd fremstillet af legeringer af cobalt med indhold af: – 35 vægtprocent (± 2 vægtprocent) cobalt – 25 vægtprocent (± 1 vægtprocent) nikkel – 19 vægtprocent (± 1 vægtprocent) chrom og – 7 vægtprocent (± 2 vægtprocent) jern i overensstemmelse med materialespecifikation AMS 5842 og af den type, der anvendes i luftfarts- og rumfartsindustrien	0 %	-	31.12.2023
0.3416	ex 8108 20 00	10	Titansvamp	0 %	-	31.12.2023
0.4553	ex 8108 20 00	30	Titan i pulverform, hvoraf 90 vægtprocent eller derover kan passere en sigtemaske på 0,224 mm	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6942	ex 8108 20 00	40	Blok af titanlegering: – med en højde på 17,8 cm eller derover, en længde på 180 cm eller derover og en bredde på 48,3 cm eller derover, – en vægt på 680 kg eller derover, indeholdende følgende legeringselementer: – 3 vægtprocent eller derover, men ikke over 6 vægtprocent, aluminium – 2,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent tin – 2,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 4,5 vægtprocent, zirkonium – 0,2 vægtprocent eller derover, men ikke over 1 vægtprocent, niobium, – 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 1 vægtprocent, molybdæn, – 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,5 vægtprocent, silicium	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6943	ex 8108 20 00	55	Blok af titanlegering: – med en højde på 17,8 cm eller derover, en længde på 180 cm eller derover og en bredde på 48,3 cm eller derover – en vægt på 680 kg eller derover indeholdende følgende legeringselementer: – 3 vægtprocent eller derover, men ikke over 7 vægtprocent, aluminium – 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent, tin – 3 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent, zirkonium – 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 8 vægtprocent, molybdæn	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6944	ex 8108 20 00	60	Blok af titanlegering: – med en diameter på 63,5 cm eller derover og en længde på 450 cm eller derover, – en vægt på 6 350 kg eller derover, indeholdende følgende legeringselementer: – 5,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 6,7 vægtprocent, aluminium, – 3,7 vægtprocent eller derover, men ikke over 4,9 vægtprocent, vanadium	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7310	ex 8108 20 00	70	Plade af titanlegering med: – en højde på 20,3 cm eller derover, men ikke over 23,3 cm – en længde på 246,1 cm eller derover, men ikke over 289,6 cm – en bredde på 40,6 cm eller derover, men ikke over 46,7 cm – en vægt på 820 kg eller derover, men ikke over 965 kg, indeholdende følgende legeringselementer: – 5,2 vægtprocent eller derover, men ikke over 6,2 vægtprocent, aluminium – 2,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 4,8 vægtprocent, vanadium	0 %	p/st	31.12.2022
0.3211	ex 8108 30 00	10	Affald og skrot af titanium og titaniumlegeringer, bortset fra det, der har et indhold af aluminium på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 2 vægtprocent	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4363	*ex 8108 90 30	10	Stænger af en titanlegering, der opfylder standard EN 2002-1, EN 4267 eller DIN 65040	0 %	-	31.12.2024
0.7330	ex 8108 90 30	15	Stave og tråd af titanlegering med: – ensartet fuldt tværsnit i form af en cylinder – en diameter på 0,8 mm eller derover, men ikke over 5 mm – indhold af aluminium på 0,3 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,7 vægtprocent – indhold af silicium på 0,3 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,6 vægtprocent – indhold af niobium på 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,3 vægtprocent, og – indhold af jern på ikke over 0,2 vægtprocent	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4904	ex 8108 90 30	25	Stænger og tråd af titan-aluminium-vanadiumlegering (TiAl6V4), der opfylder AMS-standard 4928, 4965 eller 4967	0 %	-	31.12.2020
0.7077	*ex 8108 90 30	60	Smedede cylindriske stænger af titan med: – en renhed på 99,995 vægtprocent eller derover – en diameter på 140 mm eller derover, men ikke over 200 mm – en vægt på 5 kg eller derover, men ikke over 300 kg	0 %	p/st	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5351	ex 8108 90 30	70	– Tråd af en titanlegering med et indhold i vægtprocent på: 22 % (± 1 %) vanadium og – 4 % (± 0,5 %) aluminium - eller – 15 % (± 1 %) vanadium – 3 % (± 0,5 %) krom – 3 % (± 0,5 %) tin og – 3 % (± 0,5 %) aluminium	0 %	-	31.12.2021
0.7285	ex 8108 90 50	45	Kold- eller varmvalsede plader og bånd af ulegeret titan med: – en tykkelse på 0,4 mm eller derover, men ikke over 100 mm – en længde på 14 m eller derunder og – en bredde på 4 m eller derunder	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5352	ex 8108 90 50	55	Plader, bånd og folie af titanlegering	0 %	-	31.12.2021
0.6524	*ex 8108 90 50	80	Plader, bånd og folie af ulegeret titan – af en bredde over 750 mm – af en tykkelse under 3 mm	0 %	-	31.12.2024
0.6500	*ex 8108 90 50	85	Bånd eller folie af ulegeret titan: – med over 0,07 % vægtprocent oxygen (O ₂) – med en tykkelse på 0,4 mm eller derover, men ikke over 2,5 mm – som overholder en Vickershårdhed HV1-standard på højst 170 af den art, der anvendes til fremstilling af svejsede rør til kondensatorer anvendt i atomkraftværker	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7293	ex 8108 90 60	30	Sømløse rør af titan eller titanlegering med: – en diameter på 19 mm eller derover, men ikke over 159 mm – en godstykkelse på 0,4 mm eller derover, men ikke over 8 mm, og – en længde på 18 m eller derunder	0 %	-	31.12.2022
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Dele af brillestel og -indfatninger, herunder: – brillestænger – emner, af den art der anvendes til fremstilling af brilledele – bolte, af den art der anvendes til brillestel og -indfatninger af titanlegering	0 %	p/st	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2515	ex 8109 20 00	10	Svampe eller ingots af ulegeret zirconium med indhold af hafnium på over 0,01 vægtprocent bestemt til brug ved fremstilling af rør, stænger eller ingots til den kemiske industri ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3415	ex 8110 10 00	10	Antimon i form af barrer	0 %	-	31.12.2023
0.3413	ex 8112 99 30	10	Legeringer af niobium (columbium) og titan, i form af stænger	0 %	-	31.12.2023
0.5354	ex 8113 00 20	10	Blokke af sintrede keramiske metaller (cermets) med et indhold af aluminium på 60 vægtprocent eller derover og af borcarbid på 5 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.4316	ex 8113 00 90	10	Bæreplade af aluminiumsiliciumcarbid (AlSiC-9) til elektroniske kredsløb	0 %	-	31.12.2022
0.6805	ex 8113 00 90	20	Kasseformet afstandsstykke bestående af et kompositmateriale af aluminiumsiliciumcarbid (AlSiC) og anvendt til emballage i IGBT-moduler	0 %	-	31.12.2020
0.6416	*ex 8207 19 10	10	Reservedel til boreværktøj med virksom del af agglomereret diamant	0 %	p/st	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5570	ex 8207 30 10	10	Sæt af transfer- eller tandempresseværktøjer til koldformgivning, trykning, trækning, skæring, stansning, bukning, kalibrering, kantning og "throating" af metalplader, til anvendelse i fremstillingen af steldele til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.7693	ex 8301 20 00	10	Mekanisk eller elektromekanisk ratstammelås: — med en højde på 10,5 cm (±3 cm) — med en bredde på 6,5 cm (±3 cm) — i et metalhus — også med holder til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5024	*ex 8301 60 00	20	Tastaturer af silicone eller plast,	0 %	p/st	31.12.2020
	ex 8413 91 00	40	– med eller uden dele af metal, plast, glasfiberforstærket			
	ex 8419 90 85	30	epoxyharpiks eller træ			
	ex 8438 90 00	20	– også trykt eller overfladebehandlet			
	ex 8468 90 00	20	– med eller uden elektriske kontaktelementer			
	ex 8476 90 90	20	– med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet			
	ex 8479 90 70	83	– med eller uden beskyttelsesfolie			
	ex 8481 90 00	30	– ét- eller flerlags			
	ex 8503 00 99	70				
	ex 8515 90 80	30				
	ex 8537 10 98	70				
	ex 8708 91 20	10				
	ex 8708 91 99	20				
	ex 8708 99 10	50				
	ex 8708 99 97	40				

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6954	ex 8302 20 00	20	Møbelruller, med: – en udvendig diameter på 21 mm eller derover, men ikke over 23 mm – en bredde med skrue på 19 mm eller derover, men ikke over 23 mm – en U-formet udvendig plastring – en monteringsskrue monteret på den indvendige diameter og anvendt som en indvendig ring	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7666	ex 8302 30 00	10	Støttekonsol til udstødningssystemer: – med tykkelse 0,7 mm eller derover, men ikke over 1,3 mm, – fremstillet af rustfrit stål af klasse 1.4310 og 1.4301 i henhold til standard EN 10088 – også med monteringshuller, til brug ved fremstilling af udstødningssystemer til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2602	ex 8309 90 90	10	Aluminiumsdåseender: – med en diameter på 99,00 mm eller derover, men ikke over 136,5 mm (± 1 mm), med eller uden med trækning til åbning af hele låget	0 %	p/st	31.12.2023
0.3947	ex 8401 30 00	20	Ikke-bestrålede sekskantede brændselementer til brug i atomreaktorer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6319	*ex 8401 40 00	10	Kontrolstænger i rustfrit stål fyldt med neutronabsorberende kemiske elementer	0 %	p/st	31.12.2024
0.3830	*ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel, med slagvolumen ikke under 300 cm ³ og effekt ikke under 6 kW og ikke over 20,0 kW, til fremstilling af: – plæneklippere henhørende under underpos. 8433 11, 8433 19 og 8433 20 – traktorer henhørende under underpos. 8701 91 90, 8701 92 90, hvis hovedfunktion er som græsslåmaskine – 4-takts slåmaskiner med motor med en slagvolumen på mindst 300 cm ³ henhørende under underpos. 8433 20 10 – snepløve og sneblæsere henhørende under underpos. 8430 20 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3828	ex 8407 90 10	10	Firetakts-benzinmotorer med slagvolumen ikke over 250 cm ³ til brug ved fremstilling af havebrugsmaskiner under pos. 8432, 8433, 8436 eller 8508 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.4996	ex 8407 90 90	20	Kompakt LPG-motorsystem med: – seks cylindre – en effekt på 75 kW eller derover, men ikke over 80 kW – tilpassede indsugnings- og udstødningsventiler, således at motorsystemet kan arbejde med kontinuerligt høj belastning, til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under pos. 8427 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2598	ex 8408 90 41	20	Dieselmotorer med effekt ikke over 15 kW, med 2 eller 3 cylindre, bestemt til brug ved fremstilling af temperaturkontrolsystemer monteret på motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2595	ex 8408 90 43	20	Dieselmotorer med effekt ikke over 30 kW, med 4 cylindre, bestemt til brug ved fremstilling af temperaturkontrollsystemer monteret på motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5544	ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Væskekølet 4-takts motor med fire cylindre, med kompressionstænding med – et slagvolumen på ikke over 3 850 cm ³ og – en mærkeeffekt på ikke under 15 kW, men ikke over 85 kW, til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 8427 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7027	ex 8409 91 00	40	Brændstofinjektor med magnetventil for optimal forstøvning i forbrændingskammeret på stempelmotorer med gnisttænding, til brug ved fremstilling af motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6752	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Udstødningsmanifold med turboladerhus: – med en varmebestandighed på ikke over 1 050 °C – med en udboring til montering af turbinehjulet med en diameter på 28 mm eller derover, men ikke over 181 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.7670	ex 8409 91 00	60	Luftindtagsmodulet til motorcylindre bestående af: – et indsugningsrør – en trykføler – et elektrisk gasspjæld – slanger – beslag til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7661	ex 8409 91 00	70	Indsugningsmanifold udelukkende til brug ved fremstilling af motorkøretøjer med: – en bredde på 40 mm eller derover, men ikke over 70 mm – ventiler med en længde på 250 mm eller derover, men ikke over 350 mm – luftvolumen på 5.2 liter og – et elektrisk strømstyringskontrollsystem, der giver maksimal ydeevne ved mere end 3 200 omdrejninger pr. minut⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Indsprøjtningdyser med magnetventil med henblik på optimal forstøvning i motorens forbrændingskammer	0 %	p/st	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7160	ex 8409 99 00	40	Ventilkammerdæksel af plast eller aluminium med: – en knastakselspositionsføler (CMPS), – lejekonsoller i metal til fastgørelse på en motor, og – to eller flere pakninger til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7236	ex 8409 99 00	60	Indsugningsmanifold til luftforsyning til motorcylindrene, som består af mindst: – et gasspjæld – en ladetryksensor til brug ved fremstilling af motorer med kompressionstænding til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7667	ex 8409 99 00	65	Enhed til recirkulation af udstødningsgas bestående af: – en styreenhed – et luftspjæld – et indsugningsrør – en afgangsslange til brug ved fremstilling af dieselmotorer til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7234	ex 8409 99 00	70	Luftindtags- og udstødningsventil af metallegering med en Rockwell-hårdhed HRC 20 eller derover, men ikke over HRC 50, til brug ved fremstilling af motorer med kompressionstænding til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7718	*ex 8409 99 00 ex 8479 89 97	75 45	Højtryksbrændstoffordelerrør af galvaniseret ferritisk-perlitisk stål med: – mindst én tryksensor og en ventil – en længde på 314 mm eller derover, men ikke mere end 322 mm – et driftstryk på ikke mere end 225 MPa – en indgangstemperatur på ikke mere end 95 °C – omgivende temperatur på -45 °C eller derover, men ikke over 145 °C, til brug ved fremstilling af forbrændingsmotorer med kompressionstænding til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7233	ex 8409 99 00	80	Højtryksolieindsprøjtningsdyse til køling og smøring af motorstempel: – med et åbningstryk på 1 bar eller derover, men ikke over 3 bar – med et lukketryk på over 0,7 bar – med en envejsventil til brug ved fremstilling af motorer med kompressionstænding til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7716	*ex 8409 99 00	85	Kølekanal til en turbolader, der omfatter: – en kanal i en aluminiumlegering med mindst én metalholder og mindst to monteringshuller – et gummirør med klemmer – et beslag rustfrit stål, der er yderst modstandsdygtigt over for korrosion [SUS430JIL], til brug ved fremstilling af forbrændingsmotorer med kompressionstænding til motorkøretøjer⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6751	ex 8411 99 00	20	Hjulformet gasturbinekomponent med blade, af den art der anvendes til turboladere: – af en præcisionsstøbt nikkelbaseret legering, der opfylder standard DIN G- NiCr13Al6MoNb, DIN G- NiCr13Al16MoNb, DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi, DIN G- NiCr12Al6MoNb eller AMS AISI:686 – med en varmebestandighed på ikke over 1 100 °C – med en diameter på 28 mm eller derover, men ikke over 180 mm – med en højde på 20 mm eller derover, men ikke over 150 mm	0 %	p/st	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7225	ex 8411 99 00	30	Turboladerhus: – med en varmebestandighed på ikke over 1 050 °C – med en udboring til montering af turbinehjulet med en diameter på 28 mm eller derover, men ikke over 181 mm	0 %	p/st	31.12.2021
0.5975	*ex 8412 39 00	20	Aktuator til en ettrins-turbolader: – med eller uden ledende horn og forbindelsesmuffer, med et arbejdsområde på 20 mm eller derover, men ikke over 40 mm – med en længde på ikke over 350 mm – med en diameter på ikke over 75 mm – med en højde på ikke over 110 mm	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7161	ex 8413 30 20	30	Enkeltcylinder-højtryksradialstempelpumpe til direkte benzinindsprøjtning med: – driftstryk på 200 bar eller derover, men ikke over 350 bar – flowregulator og – overtryksventil til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.4903	ex 8413 70 35	20	Enfaset centrifugalpumpe: – med en kapacitet på mindst 400 cm³ væske pr. minut – med et støjniveau, der er begrænset til 6 dBA – med en indvendig diameter på indgangsstuds og afgangsstuds på højst 15 mm og – med en driftstemperatur i omgivelserne på ned til -10°C	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6346	*ex 8413 91 00	30	Dæksel til brændstofpumpe: – bestående af aluminiumlegeringer – med en diameter på 38 mm eller 50 mm – med to koncentriske, ringformede riller på overfladen – anodiseret af en art, der anvendes i motorkøretøjer med benzinmotor	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7669	ex 8414 10 25	30	Tandempumpe bestående af: – en oliepumpe med fortrængt volumen på 21,6 cm³ pr. omdrejning ($\pm$ 2 cm³ pr. omdrejning) og et arbejdsstryk på 1,5 bar ved 1 000 omdrejninger pr. minut – vakuumpumpe med fortrængt volumen på 120 cm³ pr. omdrejning og en pumpeevne på -666 mbar på 6 sekunder ved 750 omdrejninger pr. minut til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7691	ex 8414 10 89	30	Elektrisk vakuumpumpe, med: – Controller Area Network (CAN-bus) – også med gummislange – forbindelseskabel med forbindelsesdel – monteringsbeslag til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.4727	*ex 8414 30 81	50	Hermetiske eller halvhermetiske elektriske spiralkompressorer med variabel hastighed, med nominel effekt på 0,5 kW eller derover, men ikke over 10 kW, med cylindervolumen på 35 cm ³ eller derunder, af den art, der anvendes til kølemaskiner og lign	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetisk rotationskompressor til hydrofluorcarbon-kølemidler: – drevet af enten en "on/off" enfaset vekselstrømsmotor eller en børsteløs jævnstrømsmotor, med variabel hastighed – med en nominel effekt på ikke over 1,5 kW til brug ved fremstilling af varmepumper til tørretumblere til husholdningsbrug	0 %	-	31.12.2023
0.2593	ex 8414 30 89	20	Del til et luftkonditioneringsystem til motorkøretøjer bestående af en stempelkompressor med åben aksel med effekt over 0,4 kW men ikke over 10 kW	0 %	-	31.12.2023
0.7694	ex 8414 30 89	30	Spiralkompressor med kobling, åben aksel, med effekt på over 0,4 kW til aircondition-anlæg i køretøjer, til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4891	ex 8414 59 25	40	Aksialventilator med en elmotor med en afgivet effekt på ikke over 2 W til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8528 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.7595	ex 8414 59 35	20	Radialventilator, med: – dimensionerne 25 mm (højde) x 85 mm (bredde) x 85 mm (dybde) – en vægt på 120 g – en nominel spænding på 13,6 V jævnstrøm (jævnstrømsspænding) – en driftsspænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men højst 16 V jævnstrøm (jævnstrømsspænding) – en nominel strømstyrke på 1,1 A (TYP), – en nominel effekt på 15 W,	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			– en rotationshastighed på 500 omdr./min. (omdrejninger pr. minut) eller derover, men ikke over 4800 omdr./min. (omdrejninger pr. minut) (fri strømning) – og luftgennemstrømning på højst 17,5 liter – et lufttryk på højst 16 mm H₂O $\approx$ 157 Pa – et totalt lydtryksniveau på højst 58 dB(A) ved 4 800 omdrejninger pr. minut og en FIN-grænseflade (Fan Interconnect Network) til kommunikation med varme- og klimakontrolenheden i ventilationssystemer til bilsæder			

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7317	ex 8414 80 22 ex 8414 80 80	20 20	Luftmembrankompressor med: – en kapacitet på 4,5 l/min. eller derover, men ikke over 7 l/min. – en indgangseffekt på ikke over 8,1 W og – et overtryk på ikke over 400 hPa (0,4 bar) af den art der anvendes ved fremstilling af sæder til motorkøretøjer	0 %	-	31.12.2022
0.2507	*ex 8414 90 00	20	Aluminiumsstempler, bestemt til indbygning i kompressorer til luftkonditioneringsmaskiner til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.3386	ex 8414 90 00	30	Trykregulerende system, bestemt til indbygning i kompressorer til luftkonditioneringsmaskiner til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.4027	ex 8414 90 00	40	Drivanordning til kompressorer til luftkonditioneringsmaskiner i motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6841	ex 8415 90 00	30	Aftagelig, lysbuesvejset filtertørrer af aluminium med forbindelsesklemme, indeholdende polyamid- og keramikelementer, med: – en længde på 166 mm (+/- 1 mm) – en diameter på 70 mm (+/- 1 mm) – en intern kapacitet på 280 cm³ eller derover – en vandoptagelse på 17 g eller derover og – en intern renhed udtrykt som tilladte urenheder på højst 0,9 mg/dm², af en art, der anvendes i luftkonditioneringssystemer til biler	0 %	p/st	31.12.2020
0.6842	ex 8415 90 00	40	Flammeloddet aluminiumsblok med ekstruderede, bøjede forbindelseslinjer af den art, som bruges i airconditioningsystemer til biler	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6860	ex 8415 90 00	55	Aftagelig, lysbuesvejset filtertørrer af aluminium med polyamid- og keramikelementer, med: – en længde på 143 mm eller derover, men ikke over 292 mm – en diameter på 31 mm eller derover, men ikke over 99 mm – en zinkblomstlængde på ikke over 0,2 mm og en tykkelse på ikke over 0,06 mm, og – en diameter for faste partikler på ikke over 0,06 mm, af en art, der anvendes i luftkonditioneringssystemer til biler	0 %	p/st	31.12.2020
0.4133	ex 8418 99 10	70	Fordamper af aluminium til brug ved fremstilling af luftkonditioneringsapparater til biler ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6231	*ex 8421 21 00	20	System til forrensning af vand bestående af et eller flere af følgende elementer, også med moduler til sterilisering og desinficering: – ultrafiltreringssystemer – kulfiltreringssystemer – vandblødgøringssystemer til brug i et biofarmaceutisk laboratorium	0 %	p/st	31.12.2024
0.3375	ex 8421 99 90	91	Dele til udstyr til rensning af vand ved omvendt osmose, bestående af et bundt hule plastfibre med gennemtrængelige vægge, som i den ene ende er indstøbt i en kunstig plastblok, mens den anden ende går gennem en kunstig plastblok, også anbragt i en cylinder	0 %	p/st	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7039	ex 8424 89 70	20	Mekanisk forlygtevasker til personbiler, med teleskopslange, højtryksdyser og monteringsklemmer, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.5831	ex 8431 20 00	30	Drivakselenhed med differentiale, reduktionsgear, kronhjul, kardanaksler, hjulnav, bremses og arme til montering af mast til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.6193	ex 8431 20 00	40	Køler i plast med aluminiumskerne, indbygget støttekonstruktion i stål og åbent bølgedesign med 9 køleribber pr. 2,54 cm i længden til brug ved fremstilling af køretøjer under pos. 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6821	ex 8436 99 00	10	Del indeholdende: – en 1-faset vekselstrømsmotor – en epicyklisk transmission – et skær også med: – en kondensator – en del monteret med en gevindskåret bolt til brug ved fremstilling af kompostkværne ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.3374	ex 8439 99 00	10	Sugevalseskaller, fremstillet ved centrifugalstøbning, ikke boret, i form af stållegeringsrør, af længde på 3 000 mm eller derover og med en ydre diameter på 550 mm eller derover	0 %	p/st	31.12.2023
0.2599	ex 8477 80 99	10	Maskiner til støbning eller til overfladebehandling af plastmembraner henhørende under pos. 3921	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7517	ex 8479 89 97	35	Mekanisk enhed, der sikrer, at knastakslen kan bevæge sig, med: – 8 oliekompartimenter – et faseinterval på mindst 38°, men ikke over 62° – et kædehjul af stål og/eller stållegering – en rotor af stål og/eller stållegering	0 %	-	31.12.2023
0.6230	ex 8479 89 97	60	Bioreaktor til biofarmaceutiske cellekulturer – med indvendige overflader af austenitisk rustfrit stål og – med en produktionskapacitet på op til 15 000 liter – også kombineret med et "clean-in-process"-system og/eller en særlig parret vækstmedieopbevaringsbeholder	0 %	p/st	31.12.2021
0.6573	*ex 8479 89 97	70	Maskine til præcis justering og montering af linser, der opererer på fem akser, i et kamera og fastgøring heraf ved hjælp af en tokomponent epoxylim	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6735	ex 8479 89 97	85	Højtryksskmissionspresse til hårde materialer (presse til kædeled) med: – et maksimalt tryk på 16 000 ton – et opspændingsplan med en diameter på 1 100 mm ($\pm$ 1 mm) – en hovedcylinder på 1 400 mm – et akselhus til faste og helflydende aksler, hydraulisk højtryksakkumulator- og trykssystem med flere pumper – en manipulatorindretning med to arme og tilslutningsmuligheder for rør og elektriske systemer – en samlet vægt på 310 ton ($\pm$ 10 ton) og – skaber vha. lavfrekvent vekselstrøm (16 000 A) et tryk på 30 000 atmosfære ved 1 500 °C	0 %	p/st	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7158	ex 8479 90 70	87	Brændstofslange til stempeldrevne forbrændingsmotorer med en brændstoftemperaturføler, der har mindst to indløbsslanger og tre udløbsslanger, til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7375	ex 8481 10 99	20	Elektromagnetisk trykreguleringsventil: – med et stempel – med en indre tæthed på mindst 275 mPa – med en tilslutning i plast med 2 kontaktben i sølv eller tin	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7424	*ex 8481 10 99	40	Trykreguleringsventiler i et messinghus med: – en længde på 30 mm eller derunder (± 1 mm) – en bredde på 18 mm eller derunder (± 1 mm) af den art, der anvendes til indbygning i brændstoftilførselsmoduler i motorkøretøjer	0 %	-	31.12.2022
0.4668	*ex 8481 30 91	91	Stålkontraventiler med: – et åbningstryk på 800 kPa eller derunder – en ekstern diameter på 37 mm eller derunder	0 %	p/st	31.12.2024
0.3363	ex 8481 80 59	10	Luft-procesreguleringsventil, bestående af en skridtmotor og en ventil "pintle", til regulering af tomgangsluft i motorer med brændstofindsprøjtning	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7155	ex 8481 80 59	20	Trykreguleringsventil til indbygning i stempelkompressorer til klimaanlæg i motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7380	ex 8481 80 59	30	Tovejs reguleringsventil med hus og: – mindst 5 men ikke flere end 10 afgangshuller med en diameter på mindst 0,09 mm, men højst 0,2 mm – en strømningshastighed på mindst 550 cm³/minut, men ikke over 2 000 cm³/minut – et driftstryk på mindst 19, men højst 300 MPa	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7377	ex 8481 80 59	40	Strømreguleringsventil – fremstillet af stål – med et afgangshul med en diameter på mindst 0,1 mm, men højst 0,3 mm – med et indgangshul med en diameter på mindst 0,4 mm, men højst 1,3 mm – med en belægning af chromnitrid – med en overfladeruhed på Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022
0.7381	ex 8481 80 59	50	Elektromagnetisk ventil til kvantitetsregulering med: – et stempel – en solenoide med en spolemodstand på mindst 2,6 ohm, men højst 3 ohm	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7382	ex 8481 80 59	60	Elektromagnetisk ventil til kvantitetsregulering – en solenoide med en spolemodstand på mindst 0,19 ohm, men højst 0,66 ohm, og med en induktans på højst 1 mH	0 %	-	31.12.2022
0.5575	ex 8481 80 69	60	4-vejs reverseringsventil til kølemidler, der består af: – en pilotmagnetventil – et ventilhus af messing med glider, med tilslutninger i kobber og med et arbejdstryk på op til 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7519	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Tryk- og mængdereguleringsventil, der styres af en ekstern elektromagnet: – fremstillet af stål og/eller stållegering(er) – uden et integreret kredsløb – til et driftstryk på ikke over 1 000 kPa – med en gennembløbsmængde på ikke over 5 l/min. – uden en elektromagnet	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7637	ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	Serviceventil, som er egnet til R410A- eller R32-gas, og kan anvendes til at forbinde indendørs og udendørs enheder med: – et indre modstandstryk for ventilhuset på 6,3 MPa – udsivning på mindre end 1,6 g/atm – indhold af urenheder på mindre end 1,2 mg/PCS – et lufttæthedstryk for ventilhuset på 4,2 MPa til brug ved fremstilling af luftkonditioneringsapparater ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7518	ex 8481 90 00	40	Ventilarmatur: – til åbning og lukning af brændstofstrømmen – bestående af en aksel og et blad – med 8 huller i bladet – fremstillet af metal og/eller metallegering(er)	0 %	-	31.12.2023
0.6391	*ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Kuglelejer og cylindriske rullelejer: – med en udvendig diameter på 28 mm eller derover, men ikke over 140 mm – med et driftsmæssigt varmespændingsområde på over 150 °C og et arbejdstryk på ikke over 14 MPa til fremstilling af maskiner til sikring og regulering af kernereaktorer i kernekraftværker ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7735	*ex 8482 10 10	15	Kuglelejer med: – en indre diameter på 4 mm eller derover, men ikke over 9 mm – en ydre diameter på ikke mere end 26 mm – en bredde på ikke mere end 8 mm til brug ved fremstilling af elektromotorer med en hastighed på 40 000 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke mere end 80 000 omdrejninger pr. minut⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7707	*ex 8482 10 10 ex 8482 10 90	25 40	Dobbeltradede kuglelejer/kuglelejeindbygningsenheder: – med en indvendig diameter på 3 mm eller derover, men ikke over 9 mm – med en udvendig diameter på 17 mm eller derover, men ikke over 36 mm – med en bredde på 6 mm eller derover, men ikke over 69 mm – fremstillet efter ISO-standard 492 – klasse 5 eller DIN 620 – P5 eller ANSI-standard 20 – ABEC 5 – med kugler af keramisk materiale til anvendelse i turbokompressorer (turboladere) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Lejehus af den art, der anvendes i turboladere: – af præcisionsstøbt gråt støbejern, der opfylder standard DIN EN 1561, eller præcisionsstøbt sfærisk grafitjern der opfylder standard DIN EN 1560 – med olie kamre – uden lejer – med en diameter på 50 mm eller derover, men ikke over 250 mm – med en højde på 40 mm eller derover, men ikke over 150 mm – også med vand kamre og forbindelsesdele	0 %	p/st	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5202	ex 8483 40 29	50	Tandhjulssæt med cykloidefortanding med: – mærkemoment 50 nm eller derover, men ikke over 9 000 nm – standardudveksling på 1:50 eller derover, men ikke over 1:475 – slør ikke over et bueminut – virkningsgrad over 80 % af den art, der bruges i robotarme	0 %	p/st	31.12.2021
0.5977	ex 8483 40 29	60	Epicyklisk friktionsgear af en art, der anvendes til at drive håndholdte motordrevne værktøjer, med: – mærkemoment på 25 nm eller derover, men ikke mere end 70 nm – standardudveksling på 1:12,7 eller derover, men ikke over 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2503	ex 8483 40 51	20	Gearkasse, med et differentiale med hjulaksel, bestemt til brug ved fremstilling af selvkørende plæneklippere med førersæde henhørende under pos. 8433 11 51 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.2706	*ex 8483 40 59 ex 8708 99 97	20 12	Hydrostatisk gearskift med: – en væskepumpe og et differentiale med hjulaksel – med eller uden en blæser og/eller en remskive til brug ved fremstilling af plæneklippere henhørende under underpos. 8433 11 og 8433 19, andre slåmaskiner under underpos. 8433 20 eller traktorer under underpos. 8701 91 90 og 8701 92 90, hvis hovedfunktion er som græsslåmaskine ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7249	ex 8483 40 90	20	Hydrostatisk transmission med: – mål (uden aksler) på ikke over 154 mm x 115 mm x 108 mm – en vægt på ikke over 3,3 kg – en maksimal rotationshastighed for indgangsakslens på 2700 omdr./min eller derover, men ikke over 3200 omdr./min – en omdrejningshastighed for udgangsakslens på ikke over 10,4 nm – en rotationshastighed for udgangsakslens på ikke over 930 omdr./min ved 2800 omdr./min indgangshastighed og – et driftstemperaturinterval på -5 °C eller derover, men ikke over +40 °C, til brug ved fremstilling af håndbetjente græsslåmaskiner henhørende under position 8433 11 90⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7248	ex 8483 40 90	30	Hydrostatisk transmission med: – en reduktion på 20,63:1 eller derover, men ikke over 22,68:1 – en indgangshastighed på 1800 omdr./min eller derover belastet, men ikke over 3 000 omdr./min ubelastet – et kontinuerligt udgangsmoment på 142 nm eller derover, men ikke over 156 nm – et periodisk udgangsmoment på 264 nm eller derover, men ikke over 291 nm, og – en akseldiameter på 19,02 mm eller derover, men ikke over 19,06 mm – uanset om den har en blæser eller en remskive med indbygget blæser til brug ved fremstilling af selvkørende græsslåmaskiner med sæde henhørende under underposition 8433 11 51 og traktorer henhørende under underposition 8701 91 90, hvis hovedfunktion er græsslåmaskine⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4997	ex 8483 40 90	80	Transmissionsgearkasse med: – højst tre gear – automatisk decelerationssystem – system til skift af køreretning til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.7156	ex 8484 20 00	10	Mekanisk akseltætning til indbygning i rotationskompressorer til brug ved fremstilling af klimaanlæg til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7604	ex 8484 20 00	20	Mekanisk anordning til forsegling af frontflader, bestående af to bevægelige ringe (en keramisk fatningsring med en varmeledningsevne på mindre end 80 W/Mk og en bøsningring af kulstof), en fjeder og et nitrilforseglingmiddel på ydersiden, af den slags, der anvendes til fremstilling af cirkulationspumper til kølesystemer i motorkøretøjer	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6854	ex 8501 10 10	20	Synkronmotor til opvaskemaskiner med vandgennemstrømningskontrolmekanisme med følgende dimensioner: – længde uden aksel på 24 mm (+/- 0,3) – diameter på 49,3 mm (+/- 0,3) – nominel spænding på 220 V vekselstrøm eller derover, men ikke over 240 V vekselstrøm – nominel frekvens på 50 Hz eller derover, men ikke over 60 Hz – indgangseffekt på ikke over 4 W – rotationshastighed på 4 omdrejninger i minuttet, men ikke over 4,8 omdrejninger i minuttet – udgangsmoment på mindre end 10 kgf/cm	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7601	ex 8501 10 10	30	Motorer til luftpumper med: – en driftsspænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men højst 24 V jævnstrøm – et driftstemperaturområde på -40 °C eller derover, men ikke over 80 °C – en effekt på 18 W eller derunder til brug ved fremstilling af pneumatiske støtte- og ventilationssystemer til bilsæder⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7197	ex 8501 10 99	56	Jævnstrømsmotor: – med en omdrejningshastighed på højst 7 000 omdrejninger i minuttet (uden belastning) – med en nominel spænding på 12 V (± 4 V) – med en maksimal effekt på 13,78 W (ved 3,09 A) – med et specificeret temperaturinterval, der spænder fra -40 °C til 160 °C – med tandhjulsforbindelse – med en mekanisk monteringsgrænseflade – med 2 elektriske forbindelser – med et maksimalt drejningsmoment på 100 nm	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6858	ex 8501 10 99	57	Jævnstrømsmotor: – med en rotorhastighed på ikke over 6 500 omdrejninger pr. minut i ubelastet tilstand – med en nominel spænding på 12,0 V (+/- 0,1) – med et specificeret temperaturinterval på 40 °C eller derover, men ikke over +165 °C – med eller uden tandhjul – med eller uden motorudtag	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7198	ex 8501 10 99	58	Jævnstrømsmotor: – med en omdrejningshastighed på højst 6 500 omdrejninger i minuttet (uden belastning) – med en nominel spænding på 12 V (± 4 V) – med en maksimal effekt på under 20 W – med et specificeret temperaturinterval, der spænder fra -40 °C til 160 °C – med snækkegear – med en mekanisk monteringsgrænseflade – med 2 elektriske forbindelser – med et maksimalt drejningsmoment på 75 nm	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5846	ex 8501 10 99	60	Jævnstrømsmotor – med en rotorhastighed på 3 500 omdrejninger i minuttet eller derover, dog ikke over 5 000 i fuld tilstand og 6 500 i tom tilstand – med en strømforsyningsspænding på 100 V eller derover, men ikke over 240 V, til brug ved fremstilling af elektriske friturekogere⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6880	ex 8501 10 99	65	Elektrisk turboladeraktuator med: – jævnstrømsmotor – integreret gearmekanisme(træk)kraft på 200 N eller derover ved mindst 140 °C forhøjet omgivende temperatur(træk)kraft på 250 N eller derover i hver stempelposition – faktisk stempelvandring på 15 mm eller derover, men ikke over 25 mm – også med interface til egendiagnosesystem	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6115	ex 8501 10 99	70	Jævnstrømsstepmotor med – en skridtvinkel på 7,5 ° ($\pm 0,5$ °) – en tofaset vikling – en nominel spænding på 9 V eller derover men ikke over 16 V – en specificeret arbejdstemperatur, der mindst spænder fra 40 °C til + 105 °C – med eller uden tandhjul – med eller uden stikforbindelse til motoren	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6627	ex 8501 10 99	75	Permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med: – en flerfaset spole – en ydre diameter på 28 mm eller derover, men højst 35 mm – en nominel omdrejningshastighed på højst 12 000 rpm eller derunder – en forsyningsspænding på 8 V eller derover, men højst 27 V	0 %	-	31.12.2020
0.2838	ex 8501 10 99	79	Jævnstrømsmotor med børster og en intern rotor med en trefaset vikling, også udstyret med en snække, med en specificeret arbejdstemperatur, der mindst spænder fra – 20 °C til + 70 °C	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4555	ex 8501 10 99	80	Jævnstrømsstepmotor, med: – en stepvinkel på 7,5° (± 0,5°) – et kipmoment ved 25°C på 25 mNm eller derover – en kipimpulsfrekvens på 1 500 pps eller derover – en tofaset vikling og – en nominel spænding på 10,5 V eller derover, men ikke over 16,0 V	0 %	-	31.12.2023
0.7250	ex 8501 20 00	30	Elektriske (jævnstrøm/vekselstrøm) universalmotorer med – en nominel effekt på 1,2 kW – en forsyningsspænding på 230 V og – motorbremse – samlet som reduktionsgear med udgangsaksel, der er indsat i et plasthus, til brug som elektrisk drivsystem til en græsslåmaskines blade ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4201	ex 8501 31 00	30	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med trefasevinding, med udvendig diameter 85 mm eller derover, men ikke over 115 mm, et nominelt drejningsmoment på 2,23 nm ($\pm 1,0$ nm), en trækraft på mere end 120 W, men ikke over 520 W, beregnet ved 1 550 rpm (± 350 rpm) og en driftsspænding på 12 V, udstyret med et elektrisk kredsløb med sensorer med Hall-effekt, til brug i elektriske servostyringsmoduler (servostyringsmotor) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4731	*ex 8501 31 00	37	Permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med: – en flerfaset vikling – en udvendig diameter på 30 mm eller derover, men ikke over 80 mm – en nominel hastighed på ikke over 15 000 omdrejninger pr. minut – en effekt på 45 W eller derover, men ikke over 300 W – en forsyningsspænding på 9 V eller derover, men ikke over 50 V – også med en drivskive – også med et krumtaphus – også med en ventilator	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			– også med en dækselenhed – også med et solhjul – også med en hastigheds- og omdrejningsretningsindkoder – også med en sensor for hastighed eller omdrejningsretning af resolvertypen eller Hall-effekttypen			

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5954	ex 8501 31 00	45	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med: – en udvendig diameter på 90 mm eller derover, men ikke over 110 mm – en omdrejningshastighed på ikke over 3 680 omdrejninger pr. minut – en effekt på 600 W eller derover, men ikke mere end 740 W, ved 2 300 omdrejninger pr. minut og ved 80 °C – en forsyningsspænding på 12 V – et drejningsmoment på ikke mere end 5,67 nm – en rotorpositionssensor – et elektronisk stjernepunktsrelæ – til brug i elektriske servostyringsmoduler	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5577	ex 8501 31 00	50	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med: – en udvendig diameter på 80 mm eller derover, men ikke over 200 mm – en forsyningsspænding på 9 V eller derover, men ikke over 16 V – med en afgivet effekt ved 20 °C på 300 W eller derover, men ikke over 750 W – et drejningsmoment ved 20 °C på 2,00 nm eller derover, men ikke over 7,00 nm – med en nominel hastighed ved 20 °C på 600 rpm eller derover, men ikke over 3 100 rpm – også med en sensor for rotorens vinkelposition af resolvertypen eller hall-effekttypen af den art, der anvendes i servostyringssystemer til biler	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Jævnstrømsmotor med eller uden kommutator og med – en udvendig diameter på 24,2 mm eller derover, men ikke over 140 mm – en nominel hastighed på 3300 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 26200 omdrejninger pr. minut – en nominel spænding på 3,6 V eller derover, men ikke mere end 230 V – en udgangseffekt på over 37,5 W, men ikke over 2400 W – en fri strømstyrke på højst 20,1 A – en maksimal effektivitet på 50 % eller mere til håndholdt motordrevet værktøj eller plæneklippere	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	71 77	Børsteløs og permanent magnetiseret jævnstrømsmotor, egnet til biler, med: – en specificeret hastighed på højst 4 100 omdr./min – en mindsteeffekt på 400 W, men ikke over 1,3 kW (ved 12 V) – en flangediameter på 90 mm eller derover, men ikke over 150 mm – en længde på højst 210 mm, målt fra begyndelsen af akslen til den ydre ende – et hus med en længde på højst 160 mm, målt fra begyndelsen af flangen til den ydre ende	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			– et maksimalt todelt (basishus, herunder elektriske komponenter og flange med mindst 2 og højst 11 borehuller) hus af pressestøbt aluminium eller stålblik med eller uden forsegling (rille med O-ring og fedt) – en stator med enkelt t-tandsudformning og enkeltspoleviklinger i 9/6- eller 12/8-topologi og – udvendige magneter			

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7005	ex 8501 31 00	75	Aggregat af børsteløs jævnstrømsmotor bestående af en motor og transmission med: – elektronisk styring, som benytter Hall effekt-sensorer – en indgangsspænding på 9 V eller derover, men ikke over 16 V – en udvendig motordiameter på 70 mm eller derover, men ikke over 80 mm – en motorudgangseffekt på 350 W eller derover, men ikke over 550 W – et maksimalt drejningsmoment på 50 nm eller derover, men ikke over 52 nm – et maksimalt omdrejningstal på 280 omdr./min eller derover, men ikke over 300 omdr./min	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			– en koaksial udgangsaksel med noter og en udvendig diameter på 20 mm (± 1 mm), 17 tænder og en mindste tandlængde på 25 mm (± 1 mm) og – en afstand mellem bunden af noterne på 119 mm (± 1 mm) til brug ved fremstilling af terrængående køretøjer (ATV'er eller UTV'er) ⁽²⁾			
0.4855	ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Elektrisk drivsystem for motorkøretøjer med en afgivet effekt på ikke over 315 kW, med: – en vekselstrøms- eller jævnstrømsmotor, også med transmission, – effektelektronik	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Synkronservomotor med resolver og bremse, med en maksimal hastighed på 6 000 rpm og med: – en afgivet effekt på 340 kW eller derover, men ikke over 7,4 kW – en flange med dimensioner ikke over 180 mm × 180 mm og – længde fra flangen til den fjerneste ende af resolveren ikke over 271 mm	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6511	*ex 8501 53 50	20	Vekselstrømsbanemotor af typen Interior Permanent Magnet Synchronous Motor (IPMSM) med: – et udgangsmoment på 200 nm eller derover, men ikke over 400 nm – en effekt på 50 kW eller derover, men ikke over 200 kW – en omdrejningshastighed på højst 15 000 omdrejninger pr. minut til brug ved fremstilling af elektriske køretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6676	ex 8501 61 20	35	Vekselstrømsgenerator med brændselscellemodul og en ydelse på 7,5 kVA eller derunder, der består af: – en hydrogenerator (afsvovler, reformer og renser) – en PEM-brændselscellestak og – en inverter, til anvendelse i varmeapparater	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5633	ex 8501 62 00	30	Brændselscellesystem: – som minimum bestående af fosforsyrebrændselsceller – i et kabinet med integreret vandstyring og gasbehandling – til anvendelse som permanent, stationær energiforsyning	0 %	-	31.12.2022
0.2837	ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotor, der på indersiden er forsynet med en eller to ringmagneter (i et eller flere stykker), også monteret i en stålring	0 %	p/st	31.12.2023
0.2836	ex 8503 00 99	31	Sænksmedet kollektor til elektrisk motor, med en diameter på højst 16 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.4599	ex 8503 00 99	33	Stator til børsteløs motor med elektrisk servostyring med en rundhedstolerance på 50 µm	0 %	p/st	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4601	*ex 8503 00 99	34	Rotor til børsteløs motor med elektrisk servostyring med en rundhedstolerance på 50 µm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7496	ex 8503 00 99	37	Rotor til elektrisk motor, med en cylindrisk rotorkrop af agglomereret ferrit og plast og en aksel af metal med: – en rotorkropdiameter på 17 mm eller derover, men ikke over 37 mm – en rotorkroplængde på 12 mm eller derover, men ikke over 36 mm – en aksellængde på 52 mm eller derover, men ikke over 82 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5783	ex 8503 00 99	40	Membran til brændselsceller, i ruller eller folier, med en bredde på 150 cm eller derunder, af den art, som udelukkende anvendes til brændselsceller henhørende under pos. 8501	0 %	p/st	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6161	ex 8503 00 99	55	Stator til børsteløs motor med: – en indvendig diameter på 206,6 mm ($\pm 0,5$) – en udvendig diameter på 265,0 mm ($\pm 0,2$) og – en bredde på 37,2 mm eller derover, men ikke over 47,8 mm, af den art, der anvendes til fremstilling af vaskemaskiner, vaske-/tørremaskiner og tørremaskiner med direkte drevne tromler	0 %	p/st	31.12.2020
0.6379	*ex 8503 00 99	60	Motordæksel til elektronisk remtrækstyresystem af galvaniseret stål af en tykkelse ikke over 2,5 mm ($\pm 0,25$ mm)	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7760	*ex 8503 00 99	65	Rotorkrop af stablede elektriske plader med: – en diameter på 18 mm eller derover, men ikke mere end 35 mm, og – en længde på 20 mm eller derover, men ikke mere end 65 mm	0 %	-	31.12.2024
0.7761	*ex 8503 00 99	75	Statorkrop af stablede elektriske plader med: – en indre diameter på 18 mm eller derover, men ikke over 35 mm – en ydre diameter på 35 mm eller derover, men ikke over 65 mm, og – en længde på 20 mm eller derover, men ikke mere end 65 mm	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7758	*ex 8503 00 99	80	Stålmotorrum med: – en indre diameter på 35 mm eller derover, men ikke over 65 mm – en ydre diameter på 35 mm eller derover, men ikke over 70 mm, og – en længde på 35 mm eller derover, men ikke mere end 150 mm	0 %	-	31.12.2024
0.7549	ex 8504 31 80	15	Elektrisk transformator med: – en effekt på 192 W eller 216 W – dimensioner på ikke over 27,1 x 26,6 x 18 mm – et driftstemperaturinterval på -40 °C eller derover, men ikke over +125 °C – tre eller fire induktivt koblede kobbertrådsvindinger – 9 tilslutningstappe nederst	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7548	ex 8504 31 80	25	Elektrisk transformator med: – en effekt på 432 W – dimensioner på ikke over 24 mm x 21 mm x 19 mm – et driftstemperaturinterval på -20 °C eller derover, men ikke over +85 °C – to viklinger – 5 tilslutningstappe nederst	0 %	-	31.12.2023
0.4450	ex 8504 31 80	30	Koblingstransformatorer, med effekt på ikke over 1 kVA, til brug ved fremstilling af statiske omformere ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7547	ex 8504 31 80	35	Elektrisk transformator med: – en effekt på 433 W – dimensioner på ikke over 37,3 x 38,2 x 28,5 mm – et driftstemperaturinterval på -40 °C eller derover, men ikke over +125 °C – fire induktivt koblede kobbertrådsvindinger – 13 tilslutningstappe nederst	0 %	-	31.12.2023
0.5598	ex 8504 31 80	40	Elektriske transformatorer: – med effekt 1 kVA eller derunder – uden stik og kabler til indvendig montering ved fremstillingen af dekodere og fjernsyn ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7551	*ex 8504 31 80	45	Elektrisk transformator med: – en effekt på 0,2 W – dimensioner på ikke over 15 x 15,5 x 14 mm – et driftstemperaturinterval på -10 °C eller derover, men ikke over +125 °C – to induktivt koblede kobbertrådsvindinger – 5 tilslutningstappe nederst – en kobberafskærmning	0 %	-	31.12.2023
0.7000	ex 8504 31 80	50	Transformatorer til brug ved fremstilling af elektroniske drivere, betjeningsanordninger og LED-lyskilder til belysningsindustrien ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7764	*ex 8504 31 80	55	Elektrisk transformator med: – en effekt på 0,24 kVA, – et driftstemperaturinterval på + 10 °C eller derover, men ikke mere end + 125 °C – fem induktivt koblede kobbertrådsvindinger – 11 tilslutningstapper nederst og – dimensioner på ikke over 31,3 mm x 37,8 mm x 25,8 mm	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7029	ex 8505 11 00	47	Artikler med form som en trekant, firkant eller et rektangel, også formede eller med afrundede hjørner, bestemt til at blive permanente magneter ved magnetisering, med indhold af neodym, jern og bor, med: – en længde på 9 mm eller derover, men ikke over 105 mm – en bredde på 5 mm eller derover, men ikke over 105 mm, og – en højde på 2 mm eller derover, men ikke over 55 mm	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5584	ex 8505 11 00	50	Specialformede stænger, der indeholder neodymium, jern og bor, til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering med: – en længde på 15 mm eller derover, men ikke over 52 mm – en bredde på 5 mm eller derover, men ikke over 42 mm af den slags, der anvendes til fremstilling af elektriske servomotorer til industriel automatisering	0 %	p/st	31.12.2022
0.7567	ex 8505 11 00	53	Permanente, cylindriske magneter af neodymlegering med en kærvt med boring med indvendigt gevind på den ene side og med: – en længde på 97,5 mm eller derover, men ikke over 225 mm – en diameter på 19 mm eller derover, men ikke over 25 mm	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6857	ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	Flade profiler af en legering af samarium og kobolt med: – en længde på 30,4 mm ($\pm 0,05$ mm) – en bredde på 12,5 mm ($\pm 0,15$ mm) – en tykkelse på 6,9 mm ($\pm 0,05$ mm) eller bestående af ferrit i form af kvartmanchetter med: – en længde på 46 mm ($\pm 0,75$ mm) – en bredde på 29,7 mm ($\pm 0,2$ mm), bestemt til at blive permanente magneter ved magnetisering, af den art, der benyttes i startmotorer og anordninger, som udvider elbilers aktionsradius	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5585	ex 8505 11 00	63	Ringe, rør, bøsninger eller muffe fremstillet af en legering af neodym, jern og bor, med: – en ydre diameter på ikke over 45 mm – en højde på ikke over 45 mm af den art, der anvendes til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering	0 %	p/st	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3740	ex 8505 11 00	65	Permanente magneter bestående af en legering af neodym, jern og bor, enten i form af et rektangel, også afrundet, med et rektangulært eller trapezformet tværsnit med: – længde på ikke over 140 mm – bredde på ikke over 90 mm og – tykkelse på ikke over 55 mm, eller i form af et buet rektangel (tegltype) med: – længde på ikke over 75 mm, – bredde på ikke over 40 mm og – tykkelse på ikke over 7 mm og – krumningsradius på over 86 mm, men ikke over 241 mm eller i form af en skive med diameter 90 mm eller derunder, også med hul i midten	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7788	*ex 8505 11 00	68	Blokke af neodym, jern og bor, uanset om de er dækket med zink eller ej, eller af en legering af samarium og cobalt med: – en længde på 13,8 mm eller derover, men ikke over 45,2 mm – en bredde på 7,8 mm eller derover, men ikke over 25,2 mm – en højde på 1,3 mm eller derover, men ikke over 4,7 mm til brug ved fremstilling af permanente magneter ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5948	ex 8505 11 00	70	Skive bestående af en legering af neodym, jern og boron, belagt med nikkel eller zink, der efter magnetisering bliver permanente magneter: – også med et hul i midten – med en diameter på ikke over 90 mm af den art, der anvendes i bilhøjtalere	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6347	*ex 8505 11 00	75	Manchet bestemt til at blive en permanent magnet ved magnetisering: – som minimum bestående af neodym, jern og boron, – med en bredde på 9,1 mm eller derover, men ikke over 10,5 mm – med en længde på 20 mm eller derover, men ikke over 30,1 mm, af en art, der anvendes på rotorere til brændstofpumpeproduktion	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7789	*ex 8505 19 10	20	Buesegmenter af permanente magneter af agglomereret ferrit med: – en længde på 16,8 mm eller derover, men ikke over 110,2 mm – en bredde på 14,8 mm eller derover, men ikke over 75,2 mm – en tykkelse på 4,8 mm eller derover, men ikke over 13,2 mm, til brug ved fremstilling af rotor i elektromotorer og klima- og ventilationsanlæg ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5937	ex 8505 19 90	30	Emner af agglomereret ferrit i form af en skive med en diameter på ikke over 120 mm, med hul i midten, til fremstilling af permanente magneter efter magnetisering, med en remanens på mellem 245 mT og 470 mT	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7299	ex 8505 19 90	50	Emner af agglomereret ferrit i form af rektangulære prizmer til fremstilling af permanente magneter efter magnetisering: – med eller uden skråtskårne kanter – med en længde på 27 mm eller derover, men ikke over 32 mm ($\pm 0,15$ mm) – med en bredde på 8,5 mm eller derover, men ikke over 9,5 mm ($+0,05$ mm/$-0,09$ mm) – med en tykkelse på 5,5 mm eller derover, men ikke over 5,8 mm ($+0/-0,2$ mm), og – med en vægt på 6,1 g eller derover, men ikke over 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7511	ex 8505 19 90	60	Emne af agglomereret ferrit i form af en halv- eller kvartmanchet, bestemt til at blive en permanent magnet ved magnetisering: – med en længde på 30 mm eller derover, men ikke over 50 mm (± 1 mm) – med en bredde på 33 mm eller derover, men ikke over 55 mm (± 1 mm) – med en højde på 12,5 mm eller derover, men ikke over 21,5 mm (± 1 mm) – med en tykkelse på 3,85 mm eller derover, men ikke over 6,8 mm ($\pm 0,15$ mm), og med en ydre radius på 19 mm eller derover, men ikke over 29,4 mm ($\pm 0,2$ mm)	0 %	-	31.12.2023
0.4029	ex 8505 20 00	30	Elektromagnetisk kobling til brug ved fremstilling af kompressorer til luftkonditioneringsmaskiner i motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6855	ex 8506 50 10	10	Cylindriske lithium-primærelementer med: – en diameter på 14,0 mm eller derover, men ikke over 26,0 mm, – en længde på 2,2 mm eller derover, men ikke over 51 mm, – en spænding på 1,5 V eller derover, men ikke over 3,6 V, – en kapacitet på 0,15 Ah eller derover, men ikke over 5,00 Ah, til brug ved fremstilling af telemetrisk og medicinsk udstyr, elektroniske målere og fjernbetjeninge⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7416	ex 8506 50 30	10	Lithium-mangandioxid-celle med: – en diameter på 20 mm eller derover, men ikke over 25 mm – en længde på 3 mm eller derover, men ikke over 6 mm – en spænding på 3 V eller derover, men ikke over 3,4 V, – en kapacitet på 200 mAh eller derover, men ikke over 600 mAh – et temperaturinterval ved bilprøver på - 40 °C til 125 °C til brug som en bestanddel i fremstillingen af dæktrykovervågningssystemer (TPMS) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.2490	ex 8506 50 90	10	Lithium-jodbatterier, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 mm × 23 mm × 45 mm og med spænding på 2,8 V eller derunder	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2488	ex 8506 50 90	30	Lithium-jodbatterier, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 mm × 45 mm × 15 mm og med en kapacitet på 1,05 Ah eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.5180	ex 8506 90 00	10	Kathod, i ruller, til luft/zink-batterier (batterier til høreapparater) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7641	*ex 8507 60 00	13	Prismatiske lithium-ion-akkumulatorer med: – en bredde på 173,0 mm ($\pm 0,3$ mm), – en tykkelse på 45,0 mm ($\pm 0,3$ mm) – en højde på 125,0 mm ($\pm 0,3$ mm) – en nominel spænding på 3,67 V ($\pm 0,01$ V), og – en nominel kapacitet på 94 Ah og/eller 120 Ah, til anvendelse ved fremstilling af genopladelige batterier til elkøretøjer ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6685	*ex 8507 60 00	15	Cylindriske lithium-ion-akkumulatorer eller -moduler med: – en nominel kapacitet på 8,8 Ah eller derover, men højst 18 Ah – en nominel spænding på 36 V eller derover, men højst 48 V – en kapacitet på 300 Wh eller derover, men højst 648 Wh til anvendelse ved fremstilling af elcykler ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6625	ex 8507 60 00	17	Lithium-ion startbatteri, der består af fire genopladelige lithium-ion sekundærceller med: – en nominel spænding på 12 V – en længde på 350 mm eller derover, men højst 355 mm – en bredde på 170 mm eller derover, men højst 180 mm – en højde på 180 mm eller derover, men højst 195 mm – en vægt på 10 kg eller derover, men højst 15 kg – en nominel kapacitet på 60 Ah eller derover, men højst 80 Ah	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7663	*ex 8507 60 00	18	Litium-ion-polymerakkumulatorer med et batteristyringssystem og en can-bus-grænseflade, med: – med en længde på højst 1600 mm – en bredde på højst 448 mm – en højde på højst 395 mm – en vægt på 125 kg eller derover, men ikke over 135 kg – en nominel spænding på 280 V eller derover, men ikke over 400 V – en nominel kapacitet på 9,7 Ah eller derover, men ikke over 10,35 Ah – en ladespænding på 110 V eller derover, men ikke over 230 V, og – indeholdende 6 moduler med 90 celler eller derover, men ikke over 96 celler, omsluttet af et stålhus, til brug ved fremstilling af køretøjer, som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde, henhørende under pos. 8703⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7717	*ex 8507 60 00	22	Integreret batterisystem i et metalhus med holdere bestående af: – et litium-ion-batteri med en spænding på 48 V ($\pm$ 5 V) og en kapacitet på 0,44 kWh ($\pm$ 0,05 kWh), – batteristyringssystem – et relæ – en lavspændingsomformer (DC/DC) – mindst én stikforbindelse til brug ved fremstilling af hybridmotorkøretøjer ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6697	ex 8507 60 00	27	Cylindrisk lithium-ion-akkumulator med: – en nominel kapacitet på 10 Ah eller derover, men højst 20 Ah – en nominel spænding på 12,8 V ($\pm 0,05$) eller derover, men højst 15,2 V ($\pm 0,05$) – en kapacitet på 128 Wh eller derover, men højst 256 Wh, til anvendelse ved fremstilling af motorer til elcykler ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2907	*ex 8507 60 00	30	Cylindrisk lithium-ion-akkumulator eller -modul, med en længde på 63 mm eller mere og en diameter på 17,2 mm eller mere, med en nominel kapacitet på 1 200 mAh eller mere, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6703	*ex 8507 60 00	33	Lithium-ion-akkumulator med: – en længde på 150 mm eller derover, men ikke over 1 000 mm – en bredde på 100 mm eller derover, men ikke over 1 000 mm – en højde på 200 mm eller derover, men ikke over 1 500 mm – en vægt på 75 kg eller derover, men ikke over 200 kg – en nominel kapacitet på 150 Ah eller derover, men ikke over 500 Ah	1.3 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6702	ex 8507 60 00	37	Lithium-ion-akkumulator med: – en længde på 1 200 mm eller derover, men højst 2 000 mm – en bredde på 800 mm eller derover, men højst 1 300 mm – en højde på 2 000 mm eller derover, men højst 2 800 mm – en vægt på 1 800 kg eller derover, men højst 3 000 kg – en nominel kapacitet på 2 800 Ah eller derover, men højst 7 200 Ah	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5548	*ex 8507 60 00	50	Moduler til samling af genopladelige litium-ion-akkumulatorer med: – en længde på 298 mm eller derover, men ikke over 500 mm – en bredde på 33,5 mm eller derover, men ikke over 209 mm – en højde på 75 mm eller derover, men ikke over 228 mm – en vægt på 3,6 kg eller derover, men ikke over 17 kg, og – en effekt på 458 Wh eller derover, men ikke over 2 158 Wh	1.3 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5342	ex 8507 60 00	65	Cylindrisk lithium-ion-batteri med: – 3,5 V DC til 3,8 V DC – 300 mAh til 900 mAh og – en diameter på 10,0 mm til 14,5 mm	0 %	-	31.12.2021
0.6753	*ex 8507 60 00	71	Genopladelige lithium-ion-batterier med: – en længde på 700 mm eller derover, men ikke over 2 820 mm – en bredde på 935 mm eller derover, men ikke over 1 660 mm – en højde på 85 mm eller derover, men ikke over 700 mm – en vægt på 250 kg eller derover, men ikke over 700 kg – en effekt på ikke over 175 kWh	1.3 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5356	ex 8507 60 00	75	Rektangulær lithium-ion-akkumulator med: – en metalbeklædning – en længde på 173 mm ($\pm 0,15$ mm) – en bredde på 21 mm ($\pm 0,1$ mm) – en højde på 91 mm ($\pm 0,15$ mm) – en nominel spænding på 3,3 V og – en nominel effekt på 21 Ah eller derover	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4973	*ex 8507 60 00	85	Litium-ion-moduler til indbygning i genopladelige litium-ion-batterier med: – en længde på 300 mm eller derover, men ikke over 350 mm – en bredde på 79,8 mm eller derover, men ikke over 225 mm – en højde på 35 mm eller derover, men ikke over 168 mm – en vægt på 3,95 kg eller derover, men ikke over 8,85 kg – en nominel effekt på 66,6 Ah eller derover, men ikke over 129 Ah	1.3 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7697	*ex 8507 90 30	20	Safety Reinforced Separator (batterisplitter) til adskillelse af katoder og anoder i lithium-ion-akkumulatorer til batterier til motorkøretøjer til brug ved fremstilling af lithium-ion-akkumulatorer til batterier til motorkøretøjer ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020
0.5313	ex 8507 90 80	70	Udskåret plade af kobberfolie, forniklet, af: – bredde 70 mm ($\pm$ 5 mm) – tykkelse 0,4 mm ($\pm$ 0,2 mm) – længde ikke over 55 mm, til brug ved fremstillingen af genopladelige lithium-ion-batterier ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5012	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	10 96	Elektronisk kredsløbskort uden særskilt kabinet til at aktivere og styre børster i støvsugere drevet af en motor med en afgivet effekt på ikke over 300 W	0 %	p/st	31.12.2020
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Elektroniske kredsløbskort: – som er forbundet indbyrdes og med motorstyringskortet med et kabel eller via en radioforbindelse – som styrer støvsugeres funktion (tænd/sluk og sugeevne) ud fra et indlagt program – som kan være forsynet med indikatorer, der viser støvsugerens driftstilstand (sugeevne og/eller poseskift og/eller filterskift)	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6304	*ex 8511 30 00	30	Spole integreret i tænding med: – en tænding – en spole på et tændrør med en integreret monteringsbeslag, – et kabinet, – af en længde på 90 mm eller derover, men ikke over 200 mm (± 5 mm) – en driftstemperatur på -40°C eller derover, men ikke over $+130^{\circ}\text{C}$ – en spænding på 10,5 volt eller derover men ikke over 16 volt	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7024	ex 8511 30 00	55	Tændspole: – af en længde på 50 mm eller derover, men ikke over 200 mm – med en driftstemperatur på -40 °C eller derover, men ikke over 140 °C, og – med en spænding på 9 V eller derover, men ikke over 16 V – også med tilslutningskabel til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7025	ex 8511 80 00	20	Glødetændrør til forvarmning af dieselmotorer med: – en driftstemperatur på mere end 800 °C, – en spænding på 5 V eller derover, men ikke over 16 V – et varmelegeme med indhold af siliciumnitrid (Si₃N₄) og molybdendisilicid (MoSi₂) og – et metalhus til brug ved fremstilling af dieselmotorer til motorkøretøjer⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.6562	*ex 8512 20 00	20	Informationsskærm, der som minimum viser tid, dato og status for et køretøjs sikkerhedsmæssige egenskaber, med en driftsspænding på 12 V eller derover men ikke over 14,4 V, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapital 87	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6856	ex 8512 20 00	30	Lysmodul bestående af mindst: – to lysdioder – linser af glas eller plast, der samler/spreder lyset fra lysdioderne – reflektorer, der omdirigerer lyset fra lysdioderne i et aluminiumskabinet med en køler, der er monteret på en konsol med en aktuator	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6503	*ex 8512 20 00	40	Tågelygter med indvendig galvaniseret overflade bestående af: – en plastholder med tre eller flere bøjler, – en eller flere 12 V-pærer – et stik – et plastdæksel – også med tilslutningskabel til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6504	*ex 8512 30 90	10	Sammensat horn, der fungerer ved hjælp af det piezomekaniske princip, og som genererer et specifikt lydsignal, med en driftsspænding på 12 volt, og med: – transformerspole – magnet – metalmembran – konnektor – holder til indbygning i motorkøretøjer af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6863	ex 8512 30 90	20	Brummer til et parkeringsassistancesystem i en plastindkapsling; den opererer ud fra det piezo-mekaniske princip og indeholder: – et elektronisk kredsløbskort – et stik – også i en metalholder af den art, der bruges ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7361	ex 8512 30 90	30	Lydalarm til beskyttelse mod indbrud i køretøjet: – med en driftstemperatur på -45 °C eller derover, men ikke over 95 °C – med en spænding på 9 V eller derover, men ikke over 16 V – i et plasthus – også med en metalholder til brug ved fremstilling af motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5983	ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Varmefolie til bilers sidespejle: – med to elektriske kontakter – med et klæbelag på begge sider (både på den side, hvor spejlets plastikholder sidder, og på den side, hvor spejlglasset sidder) – med et beskyttende papirlag på begge sider	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6522	*ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Hult element bestående af mindst: – en transformer med en indgangsspænding på ikke over 240 V og en udgangseffekt på højst 3 000 W – en vekselstrøms- eller jævnstrømsventilatormotor med en udgangseffekt på ikke over 42 watt – et hus af rustfrit stål – med eller uden en magnetron med en mikrobølgeudgangseffekt på ikke over 900 til brug ved fremstilling af indbyggede varer henhørende under underpos. 8514 2080, 8516 5000 and 8516 6080 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4732	*ex 8516 90 00	60	Ventilationsenhed til en elektrisk friturekoger: – udstyret med en motor med effekt 8 W ved 4 600 rpm – styret af et elektronisk kredsløb – fungerer ved en omgivende temperatur på 110 °C eller derover – udstyret med en termostat	0 %	p/st	31.12.2024
0.5845	ex 8516 90 00	70	Indvendig beholder: – med åbninger i siden og midten – af hærdet aluminium – med en keramisk belægning, varmebestandig til mere end 200 °C til brug ved fremstilling af elektriske friturekogere ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6521	*ex 8516 90 00	80	Dørenhed med et kapacitivt tætningselement og bølgelængdedæmper til brug ved fremstilling af indbygningsprodukter henhørende under underpos. 8514 2080, 8516 5000 og 8516 6080 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.4733	*ex 8521 90 00	20	Digital video-optager: – uden harddiskdrev – også med DVD-RW – med bevægelsesdetektor eller forberedt til bevægelsesdetektion gennem en IP-forbindelse via en LAN konektor – også med seriel USB-indgang til brug ved fremstilling af CCTV-overvågningssystemer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3108	ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	Kamera: – af vægt ikke over 5,9 kg – uden hus – med dimensioner ikke over 405 mm × 315 mm – med en enkelt "Charge-Couple Device"-sensor (CCD) eller "Complementary metal–oxide–semiconductor"-sensor (CMOS) – med effektivt pixelantal på ikke over fem millioner til brug i videoovervågningssystemer (CCTV) eller i instrumenter til øjeblikontrol ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4735	*ex 8525 80 19	60	Billedskanderingskamera med: – systemet "Dynamic overlay lines" eller "Static overlay lines" – et NTSC-billedudgangssignal – en spænding på 6,5 volt eller derover – en lysstyrke på 0,5 lux og derover	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6694	ex 8525 80 19	65	Kameraer med elektrisk MIPI-grænseflade, med: – en billedsensor – et objektiv (linse) – en farveprocessor – et fleksibelt printkort eller et printkort – evt. med mulighed for at modtage lydsignaler – modulmål på højst 15 mm x 15 mm x 15 mm – en opløsning på 2 megapixels eller derover (1 616 x 1 232 pixels eller derover) – evt. trådløse og – et kamerahus til anvendelse ved fremstilling af produkter henhørende under underpos. 8517 12 00 eller 8471 30 00⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4734	*ex 8525 80 19	70	Langbølget infrarødt kamera (LWIR-kamera) (svarende til ISO/TS16949) med: – en følsomhed i bølgelængdeområdet på 7,5 µm eller derover, men ikke over 17 µm, – en opløsning på 640 × 512 pixels, – en vægt på 400 g eller derunder, – dimensioner på 70 mm × 86 mm × 82 mm eller derunder, – også i et kabinet – med et automobilkvalificeret stik og – en afvigelse i udgangssignalet over hele arbejdstemperaturskalaen på 20 % eller derunder	0 %	-	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6316	*ex 8528 59 00	20	Farve-videomonitor med flydende krystalskærm monteret i en ramme: – undtagen dem, der er sat sammen med et andet apparat – med berøringsfølsomme skærmfaciliteter, et trykt kredsløbskort med styrekredsløb og en strømforsyning til brug ved permanent indbygning eller montering i underholdningssystemer til køretøjer⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7715	*ex 8528 59 00	30	Elektronisk apparat med berøringsfølsom LCD-skærm, der drives med en spænding på 12 V eller derover, men ikke over 14,4 V, og som omfatter: – en LCD-kontrolprocessor – et GPS-modul – et Bluetooth-modul – et USB-stik – en radiotuner – med eller uden et DAB-modul – med eller uden funktioner, der fungerer med E-CALL – med eller uden et integreret kontrolpanel – med eller uden en stikforbindelse til brug ved fremstilling af varer i kapitel 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6689	ex 8529 90 65	28	Elektronikenhed, der som minimum består af: – et trykt kredsløbskort med – processorer til multimedieapplikationer og behandling af videosignaler – FPPT (programmerbare porte) – flashhukommelse – arbejdshukommelse – USB-grænseflade – også med HDMI-, VGA- og RJ-45-grænseflader – stik og fatninger til tilslutning af en LCD-skærm, LED-belysning og et kontrolpanel	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2434	ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Fjernsynsmodtagerdele, med mikroprocessor- og billedbehandlingsfunktioner, bestående af mindst en mikrostyreenhed og en billedbehandlingsenhed, monteret på en "leadframe" og indsat i et plasthus	0 %	p/st	31.12.2023
0.4140	ex 8529 90 65	50	Tuner, der omdanner højfrekvenssignaler til mellemfrekvenssignaler, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under position 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.4893	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Trykt kredsløb til fordeling af fødespænding og styresignaler direkte til et styrekredsløb på et LCD-moduls TFT-glaspanel	0 %	p/st	31.12.2020
0.4305	ex 8529 90 65	75	Moduler, der i det mindste omfatter halvlederchips til: – generering af drivsignaler til pixelstyring eller – pixelstyring	0 %	p/st	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3966	ex 8529 90 92 ex 8548 90 90	15 60	LCD-moduler: – kun indeholdende én eller flere TFT glas- eller plasticceller – ikke kombineret med berøringsfølsomme skærmfaciliteter – med en eller flere trykte kredsløb indeholdende kontrolkredsløb dedikerede for pixel-adressering – med eller uden en baggrundsbelysningsenhed – med eller uden inverteringsfunktion	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4890	ex 8529 90 92	25	LCD-moduler, ikke kombineret med berøringsfølsomme skærmfaciliteter, kun indeholdende: – én eller flere TFT glas- eller plastceller – et pressestøbt kølelegeme – en baggrundsbelysningsenhed – en trykt kredsløbsplade med mikrostyreenhed og – LVDS (Low Voltage Differential Signaling) interface til brug ved fremstilling af radioer til motorkøretøjer⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7369	ex 8529 90 92	33	LCD-moduler kombineret med berøringsfølsomme skærmfaciliteter – der udelukkende består af en eller flere TFT-celler – med et skærmdiagonalmål på 10,7 cm eller derover, men ikke over 36 cm – også med LED-baggrundsbelysning – med kontrolkredsløb dedikeret til pixelstyring – uden EPROM-hukommelse (Erasable Programmable Read-only Memory) – med digital RGB-grænseflade (rød-grøn-blå grænseflade), berøringsfølsom grænseflade udelukkende anvendt til installation i motorkøretøjer henhørende under kapitel 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6654	ex 8529 90 92	37	Fastgørelseslister og dæklister af aluminiumlegering: – der indeholder silicium og magnesium – med en længde på 300 mm eller derover, men højst 2 200 mm, udformet specielt til anvendelse ved fremstilling af TV-apparater ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2425	ex 8529 90 92	42	Varmeafledere og kølefiner af aluminium, bestemt til opretholdelse af driftstemperaturen i transistorer og integrerede kredsløb til brug ved fremstilling af varer henhørende under position 8527 eller 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.3198	ex 8529 90 92	43	Plasmaskærm kun med adresserings- og displayelektroder, med eller uden driver og/eller styreelektronik kun til pixeladressering og med eller uden strømforsyning	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4030	ex 8529 90 92	45	Integreret kredsløb til TV-modtagelse, som omfatter kanaldekoder, tunerenhed, strømsparefunktion, GSM-filtre og diskrete samt indlejrede passive komponenter til modtagelse af digitalt udsendte videosignaler i DVB-T- og DVB-H-format	0 %	p/st	31.12.2023
0.4609	*ex 8529 90 92	47	Fladebilledsensorer ("progressive scan" Interline CCD-Sensor) til digitale videokameraer i form af et analogt eller digitalt, monolitisk integreret kredsløb med en pixelstørrelse på ikke over 12 µm × 12 µm, enten monokromt med et mikrolinse-array, hvor der er anbragt en mikrolinse på hver pixel, eller polykromt med et farvefilter, også med et mikrolinse-array, hvor der er anbragt en mikrolinse på hver pixel	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4616	*ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	Vekselstrømsfatning med et støjfilter bestående af: – en vekselstrømsfatning (for tilslutning af strømkabel) til 230 V – et integreret støjfilter bestående af kondensatorer og induktorer – en kabelkonnektor for tilslutning af en vekselstrømsfatning til PDP-strømforsyningsenheden, eventuelt forsynet med en metalskinne, der forbinder vekselstrømsfatningen med PDP-tv-sættet	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7489	ex 8529 90 92	51	OLED-moduler bestående af en eller flere TFT-celler af glas eller plast: – med et skærmdiagonalmål på 121 cm eller derover, men ikke over 224 cm – med en tykkelse på ikke over 55 mm – indeholdende organisk materiale – med kontrolkredsløb udelukkende til pixelstyring – med V-by-One-grænseflade og med eller uden strømforsyningsstik – med eller uden bagplade af den art der anvendes til fremstilling af TV-apparater og skærme	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6343	*ex 8529 90 92	55	OLED-moduler bestående af: – en eller flere TFT-celler af glas eller plast, som indeholder organisk materiale – også kombineret med berøringsfølsomme skærmfaciliteter og – en eller flere trykte kredsløb indeholdende kontrolkredsløb til pixelstyring til brug ved fremstilling af tv-apparater og skærme eller til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.5187	ex 8529 90 92	57	Holder, fastgørelsesstykke eller indvendig stiver af metal til brug ved fremstilling af fjernsynsmodtagere, monitorer og videoafspillere ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6629	ex 8529 90 92	63	LCD modul: – med et skærmdiagonalmål på 14,5 cm eller derover, men ikke over 38,5 cm – med eller uden berøringsfølsom skærm – med LED-baggrundsbelysning – med et trykt kredsløb med EEPROM, microcontroller, LVDS-modtager og andre aktive og passive komponenter – med strømforsyningsstik samt CAN- og LVDS-grænseflade – med eller uden elektroniske komponenter til dynamisk farvejustering – i et kabinet med eller uden mekaniske, berøringsfølsomme eller berøringsfri betjeningsfunktioner og med eller uden aktivt kølesystem, der er egnet til installation i motorkøretøjer henhørende under kapitel 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5018	ex 8529 90 92	67	Farve-LCD-panel til LCD-monitorer henhørende under pos. 8528: – med et skærmdiagonal mål på 14,48 cm eller derover, men ikke over 31,24 cm – med eller uden berøringsfølsom skærm – med baggrundsbelysning og microcontroller – med en CAN-styreenhed (Controller area network) med LVDS-interface (Low-voltage differential signaling) og CAN/strømforsyningsbøsning eller med en APIX-styreenhed (Automotive Pixel Link) med APIX-interface – i et kabinet, også med et varmedræn på bagsiden af kabinettet – uden signalbehandlingsmodul – med eller uden haptisk eller akustisk feedback til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5788	ex 8529 90 92	70	Rektangulær chassis og frontramme: – af en aluminiumslegering, der indeholder silicium og magnesium – med en længde på 500 mm eller derover, men ikke mere end 2 200 mm – med en bredde på 300 mm eller derover, men ikke over 1 500 mm, af den type, der anvendes til produktion af fjernsynsapparater	0 %	p/st	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6781	ex 8529 90 92	85	Farve LCD-modul i et kabinet: – med et skærmdiagonalmål på 14,48 cm eller derover, men ikke over 26 cm – uden berøringsfølsom skærm – med baggrundsbelysning og microcontroller – med en CAN-styreenhed (Controller Area Network), et LVDS-interface (Low-Voltage Differential Signalling) og en CAN/kraftforsyningskonnektor – uden signalbehandlingsmodul – med kontrolkredsløb dedikeret til pixel-adressering – med en motordrevet mekanisme til bevægelse af skærmen til permanent installation i motorkøretøjer henhørende under kapitel 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4856	ex 8535 90 00	30	Halvledermodulafbryder anbragt i en indkapsling: – bestående af en IGBT-transistorchip og en diodechip på en eller flere leadframes – til en driftsspænding på 600 V eller 1 200 V	0 %	p/st	31.12.2020
0.7048	ex 8536 41 10	20	Fotoelektrisk relæ (fotovoltaisk relæ) bestående af en GaAIAs-lysdiode, et galvanisk isoleret modtagerkredsløb med fotovoltaisk generator og en effekt-MOSFET (som udgangskontakt), i en indkapsling med tilslutninger, til en spænding på 60 V eller derunder og til en strømstyrke på 2 A eller derunder	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6180	*ex 8536 41 90	40	Et effektrele med: – en elektromekanisk og/eller elektromagnetisk switching-funktion – en aktiveringsstrøm på 3 A eller derover, men ikke over 16 A – en spole-spænding på 5 V eller derover, men ikke over 24 V – en afstand mellem forbindelsestappene på kredsløbet på ikke over 15,6 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7049	ex 8536 41 90	50	Fotoelektrisk relæ (fotovoltaisk relæ) bestående af en GaAIAs-lysdioder, et galvanisk isoleret modtagerkredsløb med en eller to fotovoltaiske generatorer og to effekt-MOSFETs (som udgangskontakter), i en indkapsling med tilslutninger, til en spænding på 60 V eller derunder og til en strømstyrke på over 2 A	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7052	ex 8536 49 00	40	Fotoelektrisk relæ (fotovoltaisk relæ) bestående af to GaAIAs-lysdioder, to galvanisk isolerede modtagerkredsløb med fotovoltaiske generatorer og fire effekt-MOSFETs (som udgangskontakter), i en indkapsling med tilslutninger, til en spænding på over 60 V	0 %	-	31.12.2021
0.7796	*ex 8536 49 00	50	Et relæ med: – en kontaktstrømsbelastningskapacitet på 5 A eller derover, men ikke over 15 A – en nominel spænding på 80 V eller derover, men ikke over 270 V, og – ydre dimensioner på 19 mm x 15,2 mm x 15,5 mm til brug ved fremstilling af kontrolpaneler til husholdningsapparater ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5795	ex 8536 69 90	51	Konnektorer af SCART-typen, indbygget i et hus af plast eller metal, med 21 ben i to rækker, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 og 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.6849	ex 8536 69 90	60	Elektriske stik og fatninger med en længde på ikke over 12,7 mm eller en diameter på ikke over 10,8 mm til brug ved fremstilling af høreapparater og taleprocessorer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.4614	*ex 8536 69 90	82	Modulær stikdåse eller prop til lokale netværk, også sammenbygget med andre stikdåser, som mindst omfatter: – en impulstransformer, inkl. en bredsbånds-ferritkerne – en common mode spole – en modstand – en kondensator til brug ved fremstilling af produkter henhørende under pos. 8521 eller 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5028	ex 8536 69 90	84	USB-udtag (universal serial bus) (USB) eller -stikpropper med en eller flere bøsninger, til tilslutning af andre USB-enheder til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.5318	ex 8536 69 90	85	Udtag eller stikprop, indbygget i et hus af plast eller metal, med ikke over 96 tilledninger, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.5316	ex 8536 69 90	86	Stik af HDMI-typen (High-Definition Multimedia Interface), indbygget i et hus af plast eller metal, med 19 eller 20 ben i to rækker, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.5181	ex 8536 70 00	10	Optisk udtag, optisk stikprop eller optisk konnektor, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6864	ex 8537 10 91	50	Sikringsmodul med følgende indhold i et plastkabinet med monteringsbeslag: – fatninger med eller uden sikringer – portforbindelser – et trykt kredsløbskort med indlejret mikroprocessor, mikroomskifter og relæ af den art, der bruges ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7627	ex 8537 10 91	57	Programmerbart panel til hukommelsesstyring med: – 4 eller flere stepmotordrev – 4 eller flere udgange med MOSFET-transistorer – en hovedprocessor – 3 eller flere indgange til temperaturfølere – beregnet til en spænding på 10 V eller derover, men ikke over 30 V, til brug ved fremstilling af 3D-printere ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7609	ex 8537 10 91	59	Elektroniske styreenheder til kontrol af overførsel af drejningsmoment mellem aksler i køretøjer med træk på alle hjul, hvor disse enheder omfatter: – et trykt kredsløbskort med programmerbar hukommelsesstyring – en enkelt forbindelsesdel og – funktion ved 12 V	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6163	ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektroniske styreenheder, fremstillet i henhold til IPC-A-610E-standarden (klasse 2), med mindst: – en vekselstrømsforsyning på 208 V eller derover, men ikke over 400 V – en logisk strømforsyning på 24 V – en automatisk afbryder – en hovedafbryder – interne eller eksterne elektriske forbindelsesdele og kabler – i et hus, hvis dimensioner er på mindst 281 mm x 180 mm x 75 mm og højst 630 mm x 420 mm x 230 mm af den art, der anvendes til fremstilling af maskiner til genanvendelse eller sortering	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7610	ex 8537 10 91	63	Elektroniske styreenheder, der kan styre automatisk trinløst variabel transmission til personkøretøjer, med: – et trykt kredsløbskort med programmerbar hukommelsesstyring – et metalhus – en enkelt forbindelsesdel – funktion ved 12 V	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7360	ex 8537 10 91	65	Elektronisk styreenhed for optimal motorydelse: – med programmerbar hukommelse – med en spænding på 8 V eller derover, men ikke over 16 V – med mindst én kompositkonnektor – i et metalhus – også med metalholdere til brug ved fremstilling af motorkøretøjer⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7660	ex 8537 10 91	67	Elektronisk motorstyreenhed (ECU) med: – et trykt kredsløbskort – spænding på 12 volt – kan omprogrammeres – en mikroprocessor, der kan kontrollere, evaluere og styre støtteservicefunktioner i biler (værdier for brændstofsindsprøjtnings- og tændingsforstilling, gennemstrømningshastighed for brændstof og luft) til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7251	ex 8537 10 91	70	Programmerbar hukommelsesstyring til en spænding på ikke over 1 000 V, af den art, der anvendes til drift af en forbrændingsmotor og/eller forskellige aktuatorer, der fungerer sammen med en forbrændingsmotor, omfattende mindst: – et trykt kredsløbskort med aktive og passive komponenter – et aluminiumhus og – flere stik	0 %	p/st	31.12.2022
0.6140	ex 8537 10 98	30	IC'er til motorbroer uden programmerbar hukommelse, bestående af: – et eller flere integrerede og ikke-forbundne kredsløb på separate leadframes – også med diskrete MOSFET-transistorer til styring af jævnstrømsmotorer i biler – indsat i et plasthus	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6889	ex 8537 10 98	35	Elektronisk styreenhed uden hukommelse med driftsspænding på 12 V til informationsudvekslingssystemer i motorkøretøjer (tilslutning af audio, telefoni, navigation, kamera og trådløs autodiagnose) indeholdende: – 2 drejeknapper – mindst 27 trykknapper – LED-belysning – 2 integrerede kredsløb til modtagelse og afsendelse af styresignaler via LIN-bussen	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6508	*ex 8537 10 98	40	Elektronisk styreenhed til overvågning af trykket i bildæk, bestående af en plastbeholder med et trykt kredsløbskort indeni og med eller uden metalholder med: – en længde på 50 mm eller derover, men ikke over 120 mm, – en bredde på 20 mm eller mere, men ikke over 40 mm, – en højde på 30 mm eller derover, men ikke over 120 mm, af den art, der bruges ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6507	*ex 8537 10 98	50	Elektronisk styreenhed BCM (Body Control Module), der omfatter – en plastbeholder med trykt kredsløbskort og metalholder – med en spænding på 9 V eller derover, men ikke over 16 V – til kontrol, vurdering og styring af støttefunktioner i en bil, i det mindste vinduesviskerintervaller, vinduesvarme, indvendig belysning, påmindelse om sikkerhedsseler af den art, der bruges ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6520	*ex 8537 10 98	60	Sammensat elektronisk enhed bestående af: – en mikroprocessor – LED (lysemitterende diode) eller LCD (flydende krystalskærm)-indikatorer – elektroniske komponenter monteret på en printplade til brug ved fremstilling af indbygningsprodukter henhørende under underpos. 8514 20 80, 8516 50 00 og 8516 60 80⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7194	ex 8537 10 98	65	Håndtag til styremodul under rattet: – med en eller flere elektriske kontakter med en eller flere positioner (trykknapper, drejelige eller andet) – med eller uden trykte kredsløbskort og elektriske kabler – til en spænding på 9 V eller derover, men ikke over 16 V, af en art til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7171	ex 8537 10 98	75	Betjeningsenhed med elektriske kredsløb til en spænding på 12 V til nøglefri adgang og start af et køretøj, i et plastkabinet, med eller uden: – en antenne – et stik – en metalholder, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.3663	ex 8537 10 98	93	Elektroniske styreenheder til en driftsspænding på 12 V, bestemt til brug ved fremstilling af temperaturkontrolsystemer monteret på motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Indeantenne til et centrallåsesystem til biler indeholdende: – et antennemodul i et plastkabinet – et tilslutningskabel med et stik – mindst to monteringsbeslag – også kredsløbskort med integrerede kredsløb, dioder og transistorer af den art, der anvendes ved fremstilling af varer henhørende under KN-position 8703	0 %	p/st	31.12.2020
0.6397	*ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Knapper og huse af polycarbonat eller acrylonitril-butadien-styren til ratkontakter, også belagt på ydersiden med ridsefast maling	0 %	p/st	31.12.2024
0.6399	*ex 8538 90 99	40	Reguleringsknapper af polycarbonat til ratkontakter, belagt på ydersiden med ridsefast maling, i indre pakninger med 500 stk. eller derover	0 %	p/st	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7195	ex 8538 90 99	60	Frontkontrolpanel i form af en plastkasse, med lysledere, drejekontakter, trykkontakter og knapkontakter eller andre typer kontakter, uden elektrisk komponent, af en art til brug i instrumentpanelet på motorkøretøjer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2021
0.5953	ex 8538 90 99	95	Kobbergrundplade, af den art, der anvendes som kølelegeme til [fremstilling af] IGBT-moduler med flere komponenter end IGBT-chip og -dioder, med en spænding på 650 V eller derover, men ikke over 1 200 V ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.2580	ex 8540 20 80	91	Foto-multiplikatorrør	0 %	-	31.12.2021
0.3959	ex 8540 71 00	20	Magnetron med kontinuerlige bølger med fast frekvens 2 460 MHz, indkapslet magnet, output probe, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8516 50 00 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3445	ex 8540 89 00	91	Indikatorer (displays) i form af et rør, bestående af et glashus monteret på en plade med en størrelse af 300 mm × 350 mm eller derunder eksklusive ledninger. Røret indeholder en eller flere rækker karakterer eller linjer anbragt i rækker. Hver karakter eller linje består af fluorescerende eller phosphoriserende elementer, som er monteret på et metalliseret underlag dækket med fluorescerende substanser eller phosphoriserende salte, som afgiver lys ved bombardering med elektroner	0 %	-	31.12.2023
0.3443	ex 8540 89 00	92	Vakuumfluorescensafbildningsrør	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7409	ex 8540 91 00	20	Glødekathode (udsendelsespunkt) af lanthanhexaborid (CAS RN 12008-21-8) eller ceriumhexaborid (CAS RN 12008-02-5) i et metalhus med elektriske konnektorer med: – et skjold af grafit monteret i et system af typen mini-Vogel – særskilte pyrolytiske kulblokke, der anvendes som varmeelementer, og – en katodetemperatur på mindre 1 800 K ved en glødetrædsstrøm på 1,26 A	0 %	-	31.12.2022
0.7130	ex 8543 70 90	15	Lamineret elektrokromatisk film bestående af: – to yderlag af polyester – et midterlag af acrylpolymer og silikone og – to elektriske forbindelsesterminaler	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2826	ex 8543 70 90	30	Forstærker, bestående af aktive og passive elementer fæstnet på et trykt kredsløb, anbragt i en indkapsling forsynet	0 %	p/st	31.12.2023
0.7055	ex 8543 70 90	33	Højfrekvensforstærker bestående af et eller flere integrerede kredsløb og en eller flere kondensatorchips, også med integrerede passive komponenter, anbragt på en metalflange i en indkapsling	0 %	-	31.12.2021
0.7053	ex 8543 70 90	34	Galliumnitridbaseret (GaN-baseret) højfrekvensforstærker bestående af en eller flere separate transistorer, en eller flere separate kondensatorchips, også med integrerede passive anordninger (IPD'er), anbragt på en bærer i en indkapsling	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2822	ex 8543 70 90	35	Audiofrekvensmodulator, med et frekvensområde på 43 MHz til 870 MHz, i stand til omskiftning af VHF- og UHF-signaler, bestående af aktive og passive elementer fæstnet på et trykt kredsløb, anbragt i en indkapsling	0 %	p/st	31.12.2023
0.2590	ex 8543 70 90	45	Piezo-elektrisk kvartsoscillator, med en fast frekvens, i et frekvensområde på 1,8 MHz til 67 MHz, anbragt i en indkapsling	0 %	p/st	31.12.2023
0.3131	ex 8543 70 90	55	Optoelektronisk kredsløb bestående af en eller flere lysdioder, også udstyret med et integreret driverkredsløb, og en fotodiode med forstærkerkredsløb, også med et integreret kredsløb med logiske porte med en eller flere lyddioder, og mindst to fotodioder med et forstærkerkredsløb, også med et integreret kredsløb med logiske porte eller andre integrerede kredsløb, i en indkapsling	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2820	ex 8543 70 90	80	Oscillator med termisk kompensation, der omfatter et trykt kredsløb, hvorpå er monteret mindst et piézo-elektrisk krystal og en regulerbar kondensator, anbragt i en indkapsling	0 %	p/st	31.12.2023
0.2816	ex 8543 70 90	85	Spændingsstyrede oscillatorer (VCO) med undtagelse af oscillatorer med termisk kompensation, der består af aktive og passive komponenter, som er monteret på et trykt kredsløb anbragt i en indkapsling	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4995	ex 8543 70 90	95	Et visnings- og styremodul til mobiltelefon, bestående af: – en elnet/CAN-udgangsbøsning (Controller area network) – en USB-port (Universal Serial Bus) og audio in/ud-port – en video-switching-anordning, som danner interface til smartphone-operativsystemer med Media Orientated Systems Transport-netværk (MOST) til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4464	ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	PET/PVC-overtrukket fleksibel ledning med: – en spænding på højst 60 V – en strømstyrke på højst 1 A – en varmemodstandsevne på højst 105 °C og – særskilte tråde af en tykkelse på højst 0,1 mm (± 0,01 mm) og en bredde på højst 0,8 mm (± 0,03 mm) – en afstand mellem ledere på højst 0,5 mm og – en afstand mellem midterlinjen og ledernes midterlinje på højst 1,25 mm	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6709	ex 8544 20 00	30	Antennekabel til transmission af radiosignaler (AM/FM) og evt. også GPS-signaler, der består af: – et koaksialkabel – to stik eller derover og – 3 plastikclips eller derover til fastgørelse på instrumentbrættet af den art, som anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6194	ex 8544 30 00	30	Ledningsnet til multimåling med en spænding på 5 V eller derover, men ikke over 90 V, der kan måle alt eller noget af følgende: – en rejsehastighed på højst 24 km/t – en motorhastighed på højst 4 500 omdrejninger pr. minut – et hydraulisk tryk på højst 25 mPa – en masse på højst 50 tons til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 8427⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7006	ex 8544 30 00	35	Ledningsnet: – med en driftsspænding på 12 V – omviklet med tape eller overtrukket med plastslange – med 16 tråde eller derover, og alle kontaktpunkter belagt med tin eller forsynet med konnektorer til brug ved fremstilling af terrængående køretøjer (ATV'er eller UTV'er) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.6377	*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Ledningsnet til styretøj med en driftsspænding på 12 V, udstyret med konnektorer på begge sider og med mindst 3 fastspændingsanordninger i plast til fastgørelse til styrehuse i motorkøretøjer	0 %	p/st	31.12.2024
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Forbindelseskabel med fire kerner og to hunstik til transmission af digitale signaler fra navigations- og lydssystemer til et USB-stik, af den slags, som anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6323	*ex 8544 30 00	70	Ledningsnet til multimåling: – med en spænding på 5 V eller derover, men ikke over 90 V – der kan sende oplysninger, til brug ved fremstilling af køretøjer under position 8711 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.6867	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	85 65	Tolederforlænger-kabel med to stikforbindelser, der som minimum indeholder: – en gummitülle – et fastgøringsbeslag af metal, af den art, der anvendes til at forbinde køretøjshastighedsensorer ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4980	ex 8544 42 90	10	Datatransmissionkabel med en transmissionshastighed på 600 Mbit/s eller derover, med: – en driftsspænding på 1,25 V ($\pm$ 0,25 V) – konnektorer fastgjort i en eller begge ender, idet mindst én af dem er forsynet med stikben med en pitch på 1 mm – ydre strålingsafskærmning, som udelukkende anvendes til kommunikation mellem LCD-, PDP- eller OLED-panel og elektroniske kredsløb til videobehandling	0 %	p/st	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7545	ex 8544 42 90	15	PVC-isoleret fleksibel ottetrådsledning med: – en længde på ikke over 2100 mm – en driftsspænding på 5 V eller derover, men ikke over 35 V – en varmemodstandsevne på højst 80 °C – enten en indstøbt 7-benet rund 270° DIN-hankonnektor, en 6-benet A1101-hankonnektor eller en 8-benet A1001-hankonnektor i den ene ende og – mindst to afisolerede og fortinnede ledningstråde i den anden ende – også med monteret gummiklods med integreret aflastning	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7538	ex 8544 42 90	25	PVC-isoleret fleksibel ledning med: – en længde på ikke over 1800 mm – en driftsspænding på 5 V eller derover, men ikke over 35 V – en varmemodstandsevne på højst 80 °C – en indstøbt 8-benet MiniFit-hankonnektor i den ene ende – enten et 6-benet MiniFit-stik eller to indstøbte AMP-konnektorer i den anden ende – en indstøbt modstand i konnektoren og – en støbt aflastning på ledningen – også med en indstøbt diode i en konnektor	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7544	ex 8544 42 90	35	PVC-isoleret fleksibel seks- eller ottetrådsledning med: – en længde på ikke over 1300 mm – en driftsspænding på 5 V eller derover, men ikke over 35 V – en varmemodstandsevne på højst 80 °C – enten en indstøbt 8-benet MiniFit-hankonnektor eller en indstøbt 6-benet DIN-hankonnektor i den ene ende og – enten et indstøbt 8-benet MiniFit-stik eller en 8-benet MicroFit-hankonnektor i den anden ende	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6853	ex 8544 42 90	70	Elektriske ledere: – med driftsspænding på ikke over 80 V – med en længde på ikke over 120 cm – monteret med stikforbindelser til brug ved fremstilling af høreapparater, tilbehørssæt og taleprocessorer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.7173	ex 8544 42 90	80	12-trådet forbindelseskabel med to forbindelsesstik med: – en spænding på 5 V – en længde på højst 300 mm til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.2424	*ex 8544 49 93	10	Elastomerkonnektor, af gummi eller silikone, bestående af en eller flere ledere	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6861	ex 8544 49 93	30	Elektriske ledere: – med driftsspænding på ikke over 80 V – af en platin/iridium-legering – belagt med poly(tetrafluorethylen) – uden stikforbindelser til brug ved fremstilling af høreapparater, tilbehørssæt og taleprocessorer ⁽²⁾	0 %	m	31.12.2020
0.5002	ex 8545 90 90	20	Kulfibre af den art, der anvendes til gasdiffusionslag i elektroder til brændselsceller	0 %	-	31.12.2020
0.5183	ex 8548 10 29	10	Brugte lithium-ion- og nikkel-metalhydridakkumulatorer	0 %	-	31.12.2023
0.3144	ex 8548 90 90	41	Enhed, bestående af 1 resonator, der arbejder med et frekvensområde på 1,8 MHz til 40 MHz og 1 kondensator, anbragt i en indkapsling	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3193	ex 8548 90 90	43	Modul til kontaktaftastning (Contact Image Sensor)	0 %	p/st	31.12.2023
0.3763	ex 8548 90 90	48	Optisk enhed bestående af mindst: – en laserdioder og en fotodiode, der opererer ved en typisk bølglængde på 635 nm eller derover, men ikke over 815 nm – en optisk linse – en IC-fotocelledetektor (PDIC) til optagelse – en aktuator til skarphedsindstilling og sporing	0 %	p/st	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3965	ex 8548 90 90	65	LCD-moduler: – kun indeholdende én eller flere TFT glas- eller plasticceller – kombineret med berøringsfølsomme skærmfaciliteter – med en eller flere trykte kredsløb indeholdende kontrolkredsløb dedikerede for pixel-adressering – med eller uden en baggrundsbelysningsenhed – med eller uden inverteringsfunktion	0 %	p/st	31.12.2023
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Plastafdækning til at fylde rummet mellem tågelygter og kofanger, med eller uden en kromliste, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6513	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 ex 8708 30 99	20 60 10	Motordrevet bremseaktiveringsenhed: – med nominel spænding på 13,5 V ($\pm 0,5$ V) og – en kugleskruemekanisme til styring af bremsevæsketrykket i hovedcylinderen til brug ved fremstilling af elkøretøjer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.6590	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Skivebremseelement i BIR-udførsel ("Ball in Ramp") eller EPB-udførsel ("Electronic Parking Brake") eller kun med hydraulisk funktion, med funktions- og montageåbninger og styreriller, af den art, der anvendes ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2024

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4999	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	50 10	Parkeringsbremse af tromletypen – der er anbragt sammen med driftsskivebremsen ("drum-in-hat") – der har en diameter på 170 mm eller derover, men ikke over 195 mm, til brug ved fremstilling af motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.6502	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	60 20	Asbestfri organiske bremseklodser med friktionsmateriale på bagpladen af båndstål til brug ved fremstillingen af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Bremsekaliberkæbe af duktilt støbejern, af den slags, som anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automatisk hydrodynamisk gearkasse: – med en hydraulisk drejningsmomentomformer – uden mellemgearkasse eller kardanaksel – med eller uden frontdifferentiale til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.7253	ex 8708 40 20	30	Automatgearkasse med en hydraulisk drejningsmomentomformer med: – mindst otte gear – et motordrejningsmoment på 300 nm eller derover og – tværliggende eller langsliggende motorinstallation til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under position 8703 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7011	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	40 30	Gearkasseaggregat med en eller to indgange og mindst tre udgange i et hus af støbt aluminium med hovedmål (eksklusive aksler) på ikke over 445 mm (bredde) x 462 mm (højde), 680 mm længde med mindst: – en udgangsaksel med udvendig not – en drejeafbryder, hvormed gearret angives, og – muligheden for at indbygge et differentiale til brug ved fremstilling af terrængående køretøjer (ATV'er eller UTV'er⁽²⁾)	0 %	p/st	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7383	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Transmissionsaggregat, der indeholder 3 andre aksler og har en rotationskontakt til at skifte position, bestående af: – et hus af støbt aluminium – et differentialgear – 2 elektriske motorer og gear med følgende mål: – en bredde på 280 mm eller derover, men ikke over 470 mm – en højde på 350 mm eller derover, men ikke over 595 mm – en længde på 410 mm eller derover, men ikke over 690 mm, til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7655	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	Automatisk transmissionsaggregat med roterende gearskifte og: – et hus støbt i aluminium – differentialgear – 9-hastighedsautomatgear – elektronisk system til valg af gearskiftsområde med følgende dimensioner: – en bredde på 330 mm eller derover, men ikke over 420 mm – en højde på 380 mm eller derover, men ikke over 450 mm – en længde på 580 mm eller derover, men ikke over 690 mm, til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Transmissionsaksel af kulfiberforstærket plast, der består af et enkelt stykke uden led i midten – med en længde på 1 m eller derover, men højst 2 m – med en vægt på 6 kg eller derover, men højst 9 kg	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7014	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 30 70 80	Gearkasse (transmission) med en indgang og to udgange i et hus af støbt aluminium med hovedmål på ikke over 148 mm (± 1 mm) x 213 mm (± 1 mm) x 273 mm (± 1 mm), som minimum forsynet med: – to elektromagnetiske envejskoblinger i et hus, der arbejder i begge retninger – en indgangsaksel med en ydre diameter på 24 mm (± 1 mm), afsluttet i en not med 22 tænder – en koaksial udgangsbøsning med en indre diameter på 22 mm eller derover, men ikke over 30 mm, afsluttet i en not med 22 tænder eller derover, men ikke over 28 tænder til brug ved fremstilling af terrængående køretøjer (ATV'er eller UTV'er)⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7359	ex 8708 50 20	50	Leje med dobbelt flange af tredje generation til motorkøretøjer	0 %	-	31.12.2022
	ex 8708 50 55	20	– med kugleleje med dobbelt rad			
	ex 8708 50 91	10	– også med impulsring (encoder-ring)			
	ex 8708 50 99	40	– også med sensor til antiblokeringsystem (ABS)			
			– også med påmonterede skruer til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾			
0.7581	*ex 8708 50 20	60	Fordelergearkasse til biler med en indgang og to udgange til fordeling af	0 %	-	31.12.2024
	ex 8708 50 99	15	et køretøjs motorkraft mellem forakslen og bagakslen, i et			
	ex 8708 99 10	45	aluminiumskabinet med maksimale dimensioner			
	ex 8708 99 97	65	på 565 x 570 x 510 mm, der som minimum indeholder:			
			– en aktuator og – indvendig fordeling med kæde			

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7692	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	Mellemliggende stålaksel, der forbinder gearkassen med en halvbærende aksel, med: – en længde på 300 mm eller derover, men ikke over 650 mm – noter på begge ender – også med et udstanset leje i indkapslingen – også med holder, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7593	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Kabinet til trefodsled på en hjulaksel, hvormed drejningsmomentet overføres fra motor og transmission til hjul på motorkøretøjer, med: – en ydre diameter på 67,0 mm eller derover, men ikke over 84,5 mm – tre koldkalibrerede rullebaner med en diameter på 29,90 mm eller derover, men ikke over 36,60 mm – en lukkediameter på 34,0 mm eller derover, men højst 41,0 mm, eksklusiv stigningsvinkel – not med 21 tænder eller derover, men højst 35 – lejesædediameter på 25,0 mm eller derover, men højst 30,0 mm, også med smøreriller	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7640	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Ydre led til overførsel af drejningsmoment fra motor og transmission til hjul på motorkøretøjer, bestående af: – en indre lejeskål med 6 kuglebaner til kuglelejerne med en diameter på 15,0 mm eller derover, men ikke over 20,0 mm – en ydre lejeskål med 6 kuglebaner til 6 kuglelejer, fremstillet af stål med et kulstofindhold på 0,45 % eller derover, men ikke over 0,58 %, med gevind og med en not på 26 tænder eller derover, men ikke flere end 38 – en kugleformet holder, der holder kuglerne i den korrekte vinkelstilling i de indre og ydre lejeskåles kuglespor, fremstillet af materiale, der er egnet til karburering, med et kulstofindhold på 0,14 % eller derover, men ikke over 0,25 %, og	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			– med et smørekammer som er i stand til at fungere ved konstant hastighed med skiftende drejningsvinkel, der ikke overstiger 50			
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Fjederbensstøtteleje, der består af: – en metalholder med tre monteringsskruer og – en gummistødfanger af den slags, som anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020
0.6705	ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Bagerste bærearml, med beskyttende plastetiket, der er udstyret med to metalhylstre med gummimetallejer, af den slags, som anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020
0.6704	ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Bagerste bærearml, udstyret med kugleled og metalhylster med gummimetallejer, af den slags, som anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020
0.7164	ex 8708 80 99	10	Stabiliseringsstang til frontaksel med et kugleled i begge ender, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7607	*ex 8708 80 99	20	Affjederingsled af aluminium med følgende dimensioner: – en højde på 50 mm eller derover, men ikke over 150 mm – en bredde på 10 mm eller derover, men ikke over 100 mm – en længde på 100 mm eller derover, men ikke over 600 mm – en masse på 1 000 g eller derover, men ikke over 3 000 g udstyret med mindst to huller med bøsninger af aluminiumslegering med følgende karakteristika: – trækstyrke på mindst 200 mPa – styrke på 19 kN eller derover – stivhed på 5 kN/mm eller derover, men ikke over 9 kN/mm – frekvens på 400 Hz eller derover, men ikke over 600 Hz	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6509	*ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Aluminiumkøler, der anvender trykluft, med en ribbet konstruktion, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Luftbeholder til luftindtag eller -udsugning fremstillet af en aluminiumlegering efter EN AC 42100-standardens med: – en isolerende arealjævnhed på ikke over 0,1 mm – en tilladt partikelmængde på 0,3 mg pr. tank – en afstand mellem porer på 2 mm eller derover – porestørrelser på ikke over 0,4 mm og – højst 3 porer større end 0,2 mm af den art, der bruges i varmevekslere til bilkølesystemer	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7231	ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	40 55	Aggregat til trykluftstilførsel, også med en resonator, som består af mindst: – et fast rør af aluminium, også med monteringsbeslag – en fleksibel gummislange og – en metalklemme til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7665	ex 8708 92 99	10	Foring til udstødningssystemer: – med vægtykkelse på 0,7 mm eller derover, men ikke over 1,3 mm – fremstillet af plader eller ruller af rustfrit stål af klasse 1.4310 og 1.4301 i henhold til standard EN 10088 – også med monteringshuller til brug ved fremstilling af udstødningssystemer til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7664	ex 8708 92 99	20	Rør til udledning af udstødningsgasser fra forbrændingsmotoren: – med en diameter på 40 mm eller derover, men ikke over 100 mm – med en længde på 90 mm eller derover, men ikke over 410 mm – med vægtykkelse på 0,7 mm eller derover, men ikke over 1,3 mm – af rustfrit stål til brug ved fremstilling af udstødningssystemer til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7696	ex 8708 92 99	30	Endedæksel til udstødningssystemer: – med vægtykkelse på 0,7 mm eller derover, men ikke over 1,3 mm – fremstillet af rustfrit stål af klasse 1.4310 og 1.4301 i henhold til standard EN 10088 – også med foring – også med overfladebehandling til brug ved fremstilling af udstødningssystemer til motorkøretøjer⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7008	ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	10 10	Mekanisk drevet kobling til brug med en elastomerrem, i tørre omgivelser, i en gearkasse med trinløst variabel transmission (CVT): – bestemt til at blive boltet fast på en notaksel med en ydre diameter på 23 mm – med en samlet diameter på ikke over 266 mm (± 1 mm) – med to koniske skiver – begge skivers tilspidsning er på 13 grader – med en hovedtrykfjeder til at modstå forskydning mellem skiverne – med en knast eller fjeder til fastholdelse af korrekt remspænding til brug ved fremstilling eller terrængående køretøjer (ATV'er eller UTV'er)⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7007	ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	30 30	Mekanisk drevet centrifugalkobling til brug med en elastomerrem i tørre omgivelser i en trinkløst variabel transmission (CVT), udstyret med: – elementer, der aktiverer koblingen ved en given rotation og (således) genererer centrifugalkraft – en aksel med tilspidsning på fem grader eller derover, men ikke over 6 grader – tre vægte og – en trykfjeder til brug ved fremstilling af terrængående køretøjer (ATV'er eller UTV'er) ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.6526	*ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Tandstangsstyring i aluminiumskabinet med homokinetiske led, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Oppustelig airbag af stærkt polyamidfiber: – syet – foldet i en fast emballeringsform vha. varmeformning	0 %	p/st	31.12.2020
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Oppustelig airbag af stærkt polyamidfiber: – syet – foldet – med silikonelim, der er påført med henblik på formning efter hulrummet til airbaggen og lastreguleret airbagforsegling – egnet til inflationsteknologi baseret på kold gas	0 %	p/st	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7009	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	10 60	Sammensat 6-lags brændstoftank, der omfatter: – brændstoftilførsel – pumpe med flange – ventilation med styrsikringsventil monteret øverst på tanken – gevindhuller til pumpen med flange til brug ved fremstilling eller terrængående køretøjer (ATV'er eller UTV'er) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.7444	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	25 45	Luftledeskærm af plast, der leder luftstrømmen til ladeluftkølerens overflade, til brug ved fremstilling af motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7168	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	35 35	Holder til frontkøler eller mellemkøler, også med gummipolstring, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7174	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 25	Støttekonsol af jern eller stål med fastgørelsesshuller, med eller uden fastgørelsesmøtrikker, til at forbinde gearkassen til karosseriet, til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7282	ex 8708 99 97	85	Elektropletterede indre eller ydre dele bestående af: – et copolymer af acrylonitril-butadien-styren (ABS), også blandet med polycarbonat – lag af kobber, nikkel og krom til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6686	ex 8714 10 90	10	Indre rør: – af SAE1541 kulstofstål – med et hårdt kromlag på 20 µm (+15 µm/-5 µm) – med en vægtykkelse på 1,45 mm eller derover, men højst 1,5 mm – med en brudforlængelse på 15 %perforerede af den art, som anvendes til fremstilling af gaffelstænger til motorcykler	0 %	p/st	31.12.2020
0.6848	ex 8714 10 90	20	Kølere af den art, der bruges i motorcykler til montering af beslag ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7003	ex 8714 10 90	50	Støddæmperrør: – af 7050-T73-aluminiumlegering – anodiserede på den indvendige overflade – med en indvendig overflade med middelruhed (Ra) på ikke over 0,4, og – med en indvendig overflade med maksimal ruhedshøjde (Rt) på ikke over 4,0	0 %	-	31.12.2021
0.6172	*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Forgafler, bortset fra stive (ikke-teleskopiske) forgafler udelukkende af stål, til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6879	*ex 8714 96 10	10	Pedaler til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7421	*ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Cykelstyr: – også med integreret frempind – enten fremstillet af kulfibre og kunstharpiks eller fremstillet af aluminium til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7710	*ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Gearskiftemekanisme bestående af: – kædeomskifter til bagkædehjul og monteringsanordning – med eller uden kædeomskifter til forkædehjul til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6878	*ex 8714 99 90	30	Sadelpinde til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7708	*ex 8714 99 90	40	Fremvind til cykelstyr til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3191	ex 9001 10 90	10	Billedvender bestående af en samling optiske fibre	0 %	-	31.12.2023
0.5358	ex 9001 10 90	30	Polymer optiske fibre med: – kerne af polymetylmethacrylat – beklædning af fluorpolymer – diameter på højst 3,0 mm og – længde på over 150 m af den art, der anvendes til fremstilling af polymer optiske fiberkabler	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7101	ex 9001 10 90 ex 9001 90 00	40 18	Plader af optiske fibre: – ikke belagt eller malet – med en længde på 30 mm eller derover, men ikke over 234,5 mm – med en bredde på 7 mm eller derover, men ikke over 28 mm, og – med en højde på 0,5 mm eller derover, men ikke over 3 mm, af den art, der anvendes i dentalrøntgensystemer	0 %	-	31.12.2021
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Organisk, uslebent, korrigerende brilleglas med begge sider færdigbearbejdede, som skal gennemgå en coatingproces, farvning, afrunding, montering eller enhver anden form for væsentlig proces, til brug ved fremstilling af korrektionsbriller ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6401	ex 9001 50 80	30	Organisk, uslebent, korrigerende brilleglasemne med kun den ene side færdigbearbejdet og rund form af en type, der kan bearbejdes og tilpasses en brille	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3139	ex 9001 90 00	35	Rear projection screen, med en linseformet plastplade	0 %	p/st	31.12.2023
0.3141	ex 9001 90 00	45	Stav af neodymdoteret yttrium-aluminium-granat (YAG), poleret i begge ender	0 %	p/st	31.12.2023
0.4197	ex 9001 90 00	55	Optiske sprede-, reflektor- eller prismefolier, ikke-betrykte spredeplader, også med polariserende virkning, særligt udskåret	0 %	-	31.12.2023
0.4179	ex 9001 90 00	70	Poly(ethylenterephthalat)folie med en tykkelse på mindre end 300 µm ifølge ASTM D2103, på den ene side forsynet med prismer af acrylharpiks med en prisme vinkel på 90° og en prismeafstand på 50 µm	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4883	ex 9001 90 00	85	Light guide panel fremstillet af poly(metylmethylacrylat): – også tilskåret – også med tryk til anvendelse ved fremstilling af baggrundsbelysningsenheder i fladskærmsfjernsyn ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6909	ex 9002 11 00	15	Infrarød linse med motoriseret skarphedsindstilling: – der gør brug af bølgelængder på 3 µm eller derover, men ikke over -5 µm – der giver et skarpt billede fra 50 m til uendelig – med synsfelt af størrelse 3° x 2,25° og 9° x 6,75° – med en vægt på ikke over 230 g – med en længde på ikke over 88 mm – med en diameter på ikke over 46 mm – atermisk til brug ved fremstilling af termografikameraer, infrarøde kikkerter og kikkertsigter⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7590	ex 9002 11 00	18	Objektiv, der består af et cylinderformet metal- eller plastplade, og optiske elementer med: – horisontalt synsfelt på højst 120° – diagonalt synsfelt på højst 92° – en brændvidde på højst 7,50 mm – en blænde på højst f/2,90 – en diameter på højst 22 mm af den slags, der anvendes til fremstilling af CMOS-kameraer til køretøjer (Complementary metal–oxide–semiconductor)	0 %	-	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5692	*ex 9002 11 00	20	Objektiver: – som måler ikke mere end 95 mm x 55 mm x 50 mm – med en opløsning på 160 linjer pr. mm eller bedre – med en zoomfaktor på 18 af den slags, der anvendes til fremstilling af dokumentkameraer eller kameraer til live billeder	0 %	-	31.12.2022
0.7102	ex 9002 11 00	25	Infrarød optisk enhed bestående af: – en linse af monokrystallinsk silicium med en diameter på 84 mm ($\pm 0,1$ mm) og – en linse af monokrystallinsk germanium med en diameter på 62 mm ($\pm 0,05$ mm), monteret på et maskinbearbejdet underlag af aluminiumlegering, af den art der anvendes til termografikameraer	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7107	ex 9002 11 00	35	Infrarød optisk enhed bestående af: – en linse af silicium med en diameter på 29 mm ($\pm 0,05$ mm) og – en linse af monokrystallinsk calciumfluorid med en diameter på 26 mm ($\pm 0,05$ mm), monteret på et maskinbearbejdet underlag af aluminiumlegering, af den art der anvendes til termografikameraer	0 %	-	31.12.2021
0.7103	ex 9002 11 00	45	Infrarød optisk enhed: – med linser af silicium, germanium eller chalkogenidglas med en diameter på ikke mere end 62 mm ($\pm 0,05$ mm), – også monteret på et maskinbearbejdet underlag af aluminiumlegering, af den art, der anvendes til termografikameraer eller IP-netkameraer	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3177	ex 9002 11 00	50	Objektiv: – med brændvidde på 25 mm eller derover, men ikke over 150 mm – bestående af linser af glas eller plast, med en diameter på 60 mm eller derover, men ikke over 190 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7104	ex 9002 11 00	55	Infrarød optisk enhed bestående af: – en linse af germanium med en diameter på 11 mm ($\pm 0,05$ mm) – en linse af monokrystallinsk calciumfluorid med en diameter på 14 mm ($\pm 0,05$ mm) og – en linse af silicium med en diameter på 17 mm ($\pm 0,05$ mm), monteret på et maskinbearbejdet underlag af aluminiumlegering, af den art der anvendes til termografikameraer	0 %	-	31.12.2021

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7105	ex 9002 11 00	65	Infrarød optisk enhed: – med en linse af silicium med en diameter på 26 mm ($\pm 0,1$ mm) – monteret på et maskinbearbejdet underlag af aluminiumlegering af den art der anvendes til termografikameraer	0 %	-	31.12.2021
0.7106	ex 9002 11 00	75	Infrarød optisk enhed bestående af: – en linse af germanium med en diameter på 19 mm ($\pm 0,05$ mm) – en linse af monokrystallinsk calciumfluorid med en diameter på 18 mm ($\pm 0,05$ mm) – en linse af germanium med en diameter på 20,6 mm ($\pm 0,05$ mm) monteret på et maskinbearbejdet underlag af aluminiumlegering, af den art der anvendes til termografikameraer	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6572	*ex 9002 11 00	85	Objektiv med: – en billedvinkel på 20° eller derover, men ikke over 200° – en brændvidde på 1,16 mm eller derover, men ikke over 20 mm – en blænde på f/1,2 eller derover, men ikke over f/4, og – en diameter på 5 mm eller derover, men ikke over 40 mm til brug ved fremstilling af CMOS-kameraer til køretøjer eller IP-netkameraer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3140	ex 9002 90 00	30	Optisk enhed, med en eller to rækker af optiske fibre af glas med en funktion som linser med en diameter på 0,85 mm eller derover, men ikke over 1,15 mm, anbragt mellem 2 plastplader	0 %	p/st	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5807	ex 9002 90 00	40	Indfattede linser fremstillet af støbt infrarødtransmitterende chalkogenidglas eller en kombination af infrarødtransmitterende chalkogenidglas og et andet linsemateriale	0 %	p/st	31.12.2022
0.5955	ex 9025 80 40	30	Elektronisk halvlederbarometertryksensor i kabinet, hovedsageligt bestående af: – en kombination af en eller flere monolitiske, applikationsspecifikke integrerede kredsløb – mindst et eller flere mikroelektromekaniske sensorelementer fremstillet med halvlederteknologi, med mekaniske komponenter i tredimensionelle strukturer på halvledermaterialet	0 %	p/st	31.12.2023

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6288	*ex 9025 80 40	50	Elektronisk halvledersensor, der måler mindst to af følgende: – atmosfæretryk, temperatur (også temperaturkompensering), luftfugtighed og flygtige organiske forbindelser i et kabinet, der egner sig til fuldautomatisk montering på trykte kredsløbskort eller Bare Die-teknologi, og som indeholder: – en eller flere monolitiske, applikationsspecifikke integrerede kredsløb (ASIC) – et eller flere mikromekaniske sensorelementer (MEMS) fremstillet med halvlederteknologi, med mekaniske komponenter i tredimensionelle strukturer på halvledermaterialet af den art, der anvendes til indbygning i varer henhørende under kapitel 84-90 og 95	0 %	p/st	31.12.2024

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6527	*ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	20 30	Kombiinstrumentbræt med mikroprocessorstyring, med eller uden stepmotor, og med LED-indikatorer eller LCD skærm, der som minimum viser: – hastighed – motorens omdrejningstal – motortemperatur – brændstofstand og som kommunikerer via CAN-BUS-protokollen og K-LINE- protokollen, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.3292	ex 9032 89 00	30	Elektronisk styreenhed til elektrisk servostyring (EPS controller)	0 %	p/st	31.12.2023
0.4253	ex 9032 89 00	40	Digital ventilstyring til regulering af væsker og gasser	0 %	p/st	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7004	ex 9032 89 00	50	Gaspanel til regulering og kontrol af gasflowet ved arbejde med plasmateknologi: – med en elektronisk masseflowregulator, egnet til modtagelse og afsendelse af analoge og digitale signaler – med fire tryktransducere – med to eller flere trykventiler – med elektriske grænseflader – med flere konnektorer til gasledninger – egnet til in situ-plasmabinding eller aktivering af multifrekvensbindinger	0 %	-	31.12.2021
0.5025	ex 9401 90 80	10	Palskiver af den art, der anvendes ved fremstilling af indstillelige bilsæder	0 %	p/st	31.12.2020

Doku- mentnum- mer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6715	ex 9401 90 80	60	Ydersiden på en nakkestøtte af perforeret okselæder, med indvendig laminatbeklædning, der er forstærket med faconlærred, og uden skumpolstring, anvendes efter bearbejdning (syning af læder og påføring af broderi) ved fremstilling af sæder til motorkøretøjer	0 %	-	31.12.2020
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Skalamodeller i plast af svævebaner, også motoriserede, til trykning ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.6950	ex 9607 20 10	10	Skydere, smal bændel med påsatte lynlåstænder, pind/stopper og andre lynlåsdele af uædle metaller til brug ved fremstilling af lynlåse ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6949	ex 9607 20 90	10	Smalle bændler med påsatte lynlåskroge af plast til brug ved fremstilling af lynlåse ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3286	ex 9608 91 00	10	Plastikpennespids, ikke af fiber, med en indvendig kanal	0 %	-	31.12.2023
0.3289	ex 9608 91 00	20	Filt- eller fiberspidser til mærkepenne, uden patroner	0 %	-	31.12.2023
0.2737	ex 9612 10 10	10	Farvebånd af plast med segmenter af forskellig farve, til overførsel af farvestof på et bærelag ved hjælp af varme (farvestofsublimering)	0 %	-	31.12.2023

- (1) Toldsuspensionen finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.
- (2) Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).
- (3) Kun værditolden suspenderes. Den specifikke toldsats finder fortsat anvendelse.

- (4) Tilsyn med import af varer, der er omfattet af denne toldsuspension, etableres i henhold til proceduren i artikel 55 og 56 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).
- (5) Et CUS (Customs Union and Statistics Number) tildeles hver ECICS-post (produkt). ECICS (den europæiske toldfortegnelse over kemiske stoffer) er et informationsværktøj, der forvaltes af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskatning og Toldunion. Yderligere oplysninger findes på følgende webadresse: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm
- * En nyligt indført foranstaltning eller en foranstaltning med ændrede betingelser. I tilfælde, hvor mere end én KN-kode er angivet som omfattet af foranstaltningen, vedrører asterisken hele foranstaltningen.
-