



Rat der  
Europäischen Union

Brüssel, den 17. Dezember 2019  
(OR. en)

14529/19

---

---

**Interinstitutionelles Dossier:**  
**2019/0265 (NLE)**

---

---

UD 309

#### **GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE**

---

|        |                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betr.: | VERORDNUNG DES RATES zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte landwirtschaftliche und gewerbliche Waren |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

**VERORDNUNG (EU) 2019/... DES RATES**

**vom ...**

**zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013  
zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolldarfs  
für bestimmte landwirtschaftliche und gewerbliche Waren**

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 31,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Um eine ausreichende und kontinuierliche Versorgung mit bestimmten landwirtschaftlichen und gewerblichen Waren, die in der Union nicht verfügbar sind, zu gewährleisten und dadurch Marktstörungen bei diesen Waren zu vermeiden, wurden mit der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 des Rates<sup>1</sup> die Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs (GZT) für diese Waren ausgesetzt. Diese Waren können zu ermäßigten Zollsätzen oder zum Nullsatz in die Union eingeführt werden.
- (2) Die Herstellung bestimmter Waren, die nicht im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführt sind, kann in der Union nicht oder nur in unzureichender Menge gewährleistet werden. Es liegt daher im Interesse der Union, die Zollsätze des GZT für diese Waren vollständig auszusetzen.

---

<sup>1</sup> Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte landwirtschaftliche und gewerbliche Waren und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1344/2011 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 201).

- (3) Mit Blick auf die Förderung der integrierten Herstellung von Batterien in der Union und im Einklang mit der Mitteilung der Kommission vom 17. Mai 2018 „Europa in Bewegung – Nachhaltige Mobilität für Europa: sicher, vernetzt und umweltfreundlich“, sollten für bestimmte Waren, die derzeit nicht im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführt sind, die Zollsätze des GZT teilweise ausgesetzt werden. Darüber hinaus sollten für bestimmte Produkte, für die derzeit vollständige Zollaussetzungen gelten, die Zollsätze des GZT nur teilweise ausgesetzt werden. Das Datum für die verbindliche Überprüfung dieser Aussetzungen sollte auf den 31. Dezember 2020 festgelegt werden, um unter Berücksichtigung der Entwicklung des Batteriesektors in der Union die unverzügliche Überprüfung der Aussetzungen zu ermöglichen.
- (4) Bei einigen der im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführten Aussetzungen der Zollsätze des GZT muss die Warenbezeichnung geändert werden, um technischen Entwicklungen der Waren oder Marktentwicklungen Rechnung zu tragen.
- (5) 334 Aussetzungen der Zollsätze des GZT, die im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführt sind, wurden überprüft. Daher sollten neue Termine für die nächste verbindliche Überprüfung festgelegt werden.
- (6) Bei einigen der im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführten Aussetzungen der Zollsätze des GZT hat sich die Einreihung der Waren in die Kombinierte Nomenklatur (KN) geändert. In den Aussetzungen dieser Waren sollten die Angaben zu den geltenden KN-Codes und TARIC-Unterpositionen geändert werden.

- (7) Es liegt nicht länger im Interesse der Union, die Aussetzung von Zollsätzen des GZT für bestimmte Waren, die im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführt sind, beizubehalten. Die Aussetzungen für jene Waren sollten daher gelöscht werden. Darüber hinaus können gemäß der Mitteilung der Kommission vom 13. Dezember 2011 zu autonomen Zollaussetzungen und Zollkontingenten Anträge auf Zollaussetzungen oder Zollkontingente, bei denen der jährliche Betrag der nicht erhobenen Zölle auf weniger als 15 000 EUR geschätzt wird, aus praktischen Gründen nicht berücksichtigt werden. Die verbindliche Überprüfung der bestehenden Aussetzungen hat ergeben, dass bei der Einfuhr von 70 im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführten Waren dieser Schwellenwert nicht erreicht wird. Diese Aussetzungen sollten daher aufgehoben werden. Darüber hinaus sollten infolge der Umsetzung des Übereinkommens in Form der Erklärung über die Ausweitung des Handels mit Waren der Informationstechnologie<sup>2</sup>, mit der der Zollsatz für die betreffenden Waren auf null gesenkt wurde, drei weitere Aussetzungen aufgehoben werden.
- (8) Für jede Aussetzung des Zollsatzes des GZT in der Liste im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 sollte eine eindeutige laufende Nummer eingerichtet werden, um eine bessere Identifizierung dieser Aussetzungen zu ermöglichen.

---

<sup>2</sup> ABl. L 161 vom 18.6.2016, S. 4.

- (9) Im Interesse der Klarheit und angesichts der Zahl der vorzunehmenden Änderungen sollte der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 ersetzt werden.
- (10) Die Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 sollte daher entsprechend geändert werden.
- (11) Um eine Unterbrechung der Anwendung der autonomen Zollaussetzungen zu vermeiden und die Leitlinien in der Mitteilung der Kommission vom 13. Dezember 2011 zu autonomen Zollaussetzungen und Zollkontingenten zu befolgen, sollten die in dieser Verordnung vorgesehenen Änderungen der Zollaussetzungen für die betroffenen Waren ab dem 1. Januar 2020 gelten. Die vorliegende Verordnung sollte daher umgehend in Kraft treten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

### *Artikel 1*

Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung.

### *Artikel 2*

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2020.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu ...

*Im Namen des Rates*

*Der Präsident*

---

## ANHANG

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6748          | ex 0709 59 10 | 10    | Pfifferlinge/Eierschwämme, frisch oder gekühlt, die einer anderen Behandlung als einfachem Abpacken für den Einzelverkauf unterworfen werden sollen <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3348          | ex 0710 21 00 | 10    | Erbsen in Hülsen, der Art <i>Pisum sativum</i> der Varietät <i>Hortense axiphium</i> , gefroren, mit einer Dicke von nicht mehr als 6 mm, für die Verarbeitung, in ihren Hülsen, zu Fertiggerichten <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3349          | ex 0710 80 95 | 50    | Bambussprossen, gefroren, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2829          | ex 0711 59 00 | 11    | Pilze, ausgenommen Pilze der Gattungen <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> und <i>Tricholoma</i> , vorläufig haltbar gemacht in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind, zum unmittelbaren Genuß nicht geeignet, für die Lebensmittelkonservenindustrien <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                         | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2463          | ex 0712 32 00<br>ex 0712 33 00<br>ex 0712 39 00 | 10<br>10<br>31 | Pilze, ausgenommen Pilze der Gattung <i>Agaricus</i> , getrocknet, ganz oder in erkennbaren Stücken oder Scheiben, die einer anderen Behandlung als einfaches Abpacken für den Einzelverkauf unterworfen werden sollen <sup>(1)(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3347          | ex 0804 10 00                                   | 30             | Datteln, frisch oder getrocknet, zur Verwendung bei der Herstellung (außer Verpackung) von Erzeugnissen der Getränke- oder Lebensmittelindustrie <sup>(2)</sup>                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2411          | 0811 90 50<br>0811 90 70<br>ex 0811 90 95       | 70             | Früchte der Gattung <i>Vaccinium</i> , auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3228          | ex 0811 90 95                                   | 20             | Boysenbeeren, gefroren, ohne Zusatz von Zucker, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf                                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2409          | ex 0811 90 95                                   | 30             | Ananas ( <i>Ananas comosus</i> ), in Stücken, gefroren                                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2408          | ex 0811 90 95                                   | 40             | Hagebutten, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln                                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                                                                             | TARIC                            | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2864          | *ex 1511 90 19<br>ex 1511 90 91<br>ex 1513 11 10<br>ex 1513 19 30<br>ex 1513 21 10<br>ex 1513 29 30 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | Palmöl, Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl, zum Herstellen von<br>– technischen einbasischen Fettsäuren der Unterposition 3823 19 10,<br>– Fettsäuremethylestern der Position 2915 oder 2916,<br>– Fettalkoholen der Unterpositionen 2905 17, 2905 19 und 3823 70 zur Herstellung von Kosmetika, Waschmitteln oder pharmazeutischen Erzeugnissen,<br>– Fettalkoholen der Unterposition 2905 16, rein oder gemischt, zur Herstellung von Kosmetika, Waschmitteln oder pharmazeutischen Erzeugnissen,<br>– Stearinsäure der Unterposition 3823 11 00<br>– Waren der Position 3401 oder<br>– Fettsäuren der Position 2915 mit hohem Reinheitsgrad <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6789          | ex 1512 19 10  | 10    | Raffiniertes Distelöl (CAS RN 8001-23-8) zum Herstellen von<br>– konjugierter Linolsäure der Position 3823 oder<br>– Ethyl- oder Methylestern der Linolsäure der Position 2916 <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3341          | ex 1515 90 99  | 92    | Pflanzenöl, raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT oder an Docosahexaensäure von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7686          | 1516 20 10     |       | Hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs)                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4708          | *ex 1516 20 96 | 20    | Jojobaöl, hydriert und verestert, nicht weiter chemisch modifiziert und keiner Texturierung unterzogen                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4080          | ex 1517 90 99 | 10    | Pflanzenöl, raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT oder an Docosahexaensäure von 12 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 GHT, mit Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt (HOSO) standardisiert | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6182          | ex 1901 90 99<br>ex 2106 90 98 | 39<br>45 | <p>Zubereitung in Pulverform mit einem Gehalt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aus Weizen gewonnenem Maltodextrin von 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT</li> <li>– Molke (Milchserum) von 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT</li> <li>– raffiniertem, gebleichtem, desodoriertem und ungehärtetem Sonnenblumenöl von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT</li> <li>– gereiftem, sprühgetrocknetem Mischkäse von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT</li> <li>– Buttermilch von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT und</li> <li>– Natriumkaseinat, Dinatriumphosphat und Milchsäure von 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                         | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2423          | ex 1902 30 10<br>ex 1903 00 00                  | 10<br>20       | Durchsichtige Nudeln, in Stücke geschnitten, hergestellt aus Bohnen der Art <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2866          | ex 2005 91 00                                   | 10             | Bambussprossen, zubereitet oder haltbar gemacht, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5 kg                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5884          | ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 93 | 83<br>93<br>10 | Konzentriertes Mangomark, durch Kochen hergestellt:<br>– der Art <i>Mangifera</i> spp.,<br>– mit einem Zuckergehalt von nicht mehr als 30GHT zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie <sup>(2)</sup> | 6 % <sup>(3)</sup> | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz   | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5875          | ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50 | 84<br>94 | Konzentriertes Papayamark, durch Kochen hergestellt:<br>– der Art <i>Carica</i> spp.,<br>– mit einem Zuckergehalt von mehr als 13GHT, jedoch nicht mehr als 30GHT,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie <sup>(2)</sup>  | 7.8 % <sup>(3)</sup> | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5867          | ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50 | 85<br>95 | Konzentriertes Guavenmark, durch Kochen hergestellt:<br>– der Art <i>Psidium</i> spp.,<br>– mit einem Zuckergehalt von mehr als 13GHT, jedoch nicht mehr als 30GHT,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie <sup>(2)</sup> | 6 % <sup>(3)</sup>   | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4716          | ex 2008 93 91                   | 20       | Gesüßte, getrocknete Cranberries für die Herstellung von Erzeugnissen der lebensmittelverarbeitenden Industrie, wobei Ver- oder Umpacken alleine nicht als Verarbeitung gilt <sup>(4)</sup>                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5004          | ex 2008 99 48                   | 94       | Mangomark:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– nicht aus Konzentrat,</li> <li>– der Gattung <i>Mangifera</i>,</li> <li>– mit einem Brixwert von 14 oder mehr, jedoch nicht mehr als 20</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Getränkeindustrie <sup>(2)</sup> | 6 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4709          | *ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99 | 30<br>40 | Boysenbeerenmus, entkernt, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5587          | ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99 | 70<br>11 | <p>Blanchierte Weinblätter der Gattung <i>Karakishmish</i> in Salzlake mit einem Gehalt an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Salz von mehr als 6GHT,</li> <li>– Säure ausgedrückt als Citronensäuremonohydrat von 0,1GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,4GHT;</li> <li>– auch mit nicht mehr als 2000 mg/kg Natriumbenzoat gemäß CODEX STAN 192-1995,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von mit Reis gefüllten Weinblättern<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6723          | ex 2008 99 91                  | 20       | <p>Chinesische Wasserkastanien (<i>Eleocharis dulcis</i> oder <i>Eleocharis tuberosa</i>), geschält, gewaschen, blanchiert, gekühlt und einzeln tiefgefroren, zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie, die einer anderen Behandlung als einfachem Abpacken unterworfen werden sollen<sup>(1)(2)</sup></p>                                                                                                                              | 0 % <sup>(3)</sup> | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7767          | *ex 2008 99 99                 | 35       | Gefrorenes Acai-Beeren-Fruchtfleisch: <ul style="list-style-type: none"> <li>– hydratisiert und pasteurisiert</li> <li>– durch Zugabe von Wasser von den Kernen gelöst</li> <li>– mit einem Brix-Wert von weniger als 6 und</li> <li>– und einem Zuckergehalt von weniger als 5,6 %</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4992          | ex 2009 41 92<br>ex 2009 41 99 | 20<br>70 | Ananassaft: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nicht aus Konzentrat,</li> <li>– der Gattung <i>Ananas</i>,</li> <li>– mit einem Brixwert von 11 oder mehr, jedoch nicht mehr als 16,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Getränkeindustrie <sup>(2)</sup> | 8 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4664          | *ex 2009 49 30 | 91    | <p>Ananassaft, nicht in Pulverform:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Brixwert von mehr als 20, jedoch nicht mehr als 67,</li> <li>– einem Wert von mehr als 30 EUR für 100 kg Eigengewicht,</li> <li>– mit Zusatz von Zucker,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4623          | *ex 2009 81 31 | 10    | <p>Cranberrysaft-Konzentrat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Brixwert von 40 oder mehr, jedoch nicht mehr als 66,</li> <li>– in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Litern oder mehr</li> </ul>                                                                                                                                            | 0 %                | 1                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6356          | *ex 2009 89 73<br>ex 2009 89 73 | 11<br>13 | Passionsfruchtsaft und Passionsfruchtsaftkonzentrat, auch gefroren: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Brixwert von 13,7 oder mehr, jedoch nicht mehr als 55,</li> <li>– mit einem Wert von mehr als 30 EUR je 100 kg Eigengewicht,</li> <li>– in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Litern oder mehr und</li> <li>– zugesetzten Zucker enthaltend,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie <sup>(2)</sup> | 0 %                | 1                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4159          | *ex 2009 89 79                  | 20       | Gefrorenes Boysenbeerensaft-Konzentrat mit einem Brixwert von 61 oder mehr, jedoch nicht mehr als 67, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Liter oder mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                | 1                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6050          | *ex 2009 89 79 | 30    | Gefrorenes Acerola-Fruchtsaftkonzentrat:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Brixwert von mehr als 48, jedoch nicht mehr als 67,</li> <li>– in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50Litern oder mehr</li> </ul>                                                                                               | 0 %                | 1                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5206          | ex 2009 89 79  | 85    | Acai-Beerensaft:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– der Art <i>Euterpe oleracea</i>,</li> <li>– gefroren,</li> <li>– ohne Zusatz von Zucker,</li> <li>– nicht in Pulverform,</li> <li>– mit einem Brixwert von 23 oder mehr, jedoch nicht mehr als 32,</li> </ul> in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 10kg oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6365          | *ex 2009 89 97<br>ex 2009 89 97 | 21<br>29 | Passionsfruchtsaft und Passionfruchtsaftkonzentrat, auch gefroren<br>– mit einem Brixwert von 10 oder mehr, jedoch nicht mehr als 13,7,<br>– mit einem Wert von mehr als 30 EUR für 100 kg Eigengewicht,<br>– in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Litern oder mehr und<br>– ohne zugesetzten Zucker,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie <sup>(2)</sup> | 0 %                | 1                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4157          | *ex 2009 89 99                  | 96       | Kokoswasser<br>– nicht gegoren,<br>– ohne Zusatz von Alkohol oder Zucker und<br>– in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 Liter oder mehr <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | 1                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6152          | ex 2106 10 20 | 20    | Sojaeiweißkonzentrat mit einem Eiweißgehalt, bezogen auf die Trockenmasse, von 65 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 GHT, als Pulver oder texturiert                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3340          | ex 2106 10 20 | 30    | Zubereitung auf der Grundlage von Sojaproteinisolat, mit einem Gehalt an Calciumphosphat von 6,6 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 8,6 GHT                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5208          | ex 2106 90 92 | 45    | Zubereitung mit einem Gehalt von:<br>– mehr als 30, jedoch nicht mehr als 35 GHT Süßholzextrakt,<br>– mehr als 65, jedoch nicht mehr als 70 GHT Tricaprylin,<br>normiert auf 3 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 4 GHT<br>Glabridin | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7284          | ex 2106 90 92 | 50    | Caseinproteinhydrolysat, bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <li>– 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 GHT freien Aminosäuren und</li> <li>– Peptonen, von denen mehr als 90 GHT eine Molekularmasse von nicht mehr als 2 000 Da haben</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7435          | ex 2106 90 98 | 47    | <p>Zubereitung mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 4 GHT und einem Gehalt von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT Buttermilch,</li> <li>– 20 GHT (±10 GHT) Lactose,</li> <li>– 20 GHT (±10 GHT) Molkeneiweißkonzentrat,</li> <li>– 15 GHT (±10 GHT) Cheddar-Käse,</li> <li>– 3 GHT (±2 GHT) Salz,</li> <li>– 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT Milchsäure E270,</li> <li>– 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT Gummi arabicum E414,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5246          | ex 2519 90 10                   | 10       | Schmelzmagnesia mit einer Reinheit von 94 GHT oder mehr                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6330          | *ex 2707 50 00<br>ex 2707 99 80 | 20<br>10 | Mischung von Xylenol-Isomeren und Ethylphenolisomeren mit einem Gesamtxylenolgehalt von 62 GHT oder mehr, jedoch weniger als 95 GHT                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6168          | ex 2707 99 99                   | 10       | Schweröle und mittelschwere Öle in denen die aromatischen Bestandteile gegenüber den nicht aromatischen Bestandteilen überwiegen, zur Verwendung als Raffinerieeinsatzmaterial, zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren gemäß Zusätzlicher Anmerkung 5 zu Kapitel 27 <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7823          | *ex 2710 19 81                  | 30       | Katalytisch hydroisomerisiertes und entwachstes Basisöl, bestehend aus hydrierten, hochisoparaffinischen Kohlenwasserstoffen, mit einem Gehalt an<br>– gesättigten Kohlenwasserstoffen von 90 GHT oder mehr und<br>– Schwefel von nicht mehr als 0,03 GHT<br>und mit<br>– einem Viskositätsindex von 80 oder mehr, jedoch weniger als 120, und<br>einer kinematischen Viskosität von weniger als 5,0 cSt bei 100 °C oder mehr als 13,0 cSt bei 100 °C | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
|                 | ex 2710 19 99                   | 50       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                      |                                                      |
| 0.7822          | *ex 2710 19 81<br>ex 2710 19 99 | 40<br>60 | Katalytisch hydroisomerisiertes und entwachstes Basisöl, bestehend aus hydrierten, hochisoparaffinischen Kohlenwasserstoffen, mit einem Gehalt an<br>– gesättigten Kohlenwasserstoffen von 90 GHT oder mehr und<br>– Schwefel von nicht mehr als 0,03 GHT<br>mit einem Viskositätsindex von 120 oder mehr                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6495          | *ex 2710 19 99 | 20    | <p>Katalytisch entwachstes Grundöl, produziert durch Synthese von gasförmigen Kohlenwasserstoffen, worauf ein Verfahren der Paraffinumwandlung (Heavy Paraffin Conversion, HPC) folgt, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Schwefelgehalt von nicht mehr als 1 mg/kg,</li> <li>– einem Gehalt an gesättigten Kohlenwasserstoffen von mehr als 99 GHT,</li> <li>– einem Gehalt an n- und iso-paraffinischen Kohlenwasserstoffen mit einer Kettenlänge von 18 oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 Kohlenstoffatomen von mehr als 75 GHT und</li> <li>– einer kinematischen Viskosität bei 40°C von mehr als 6,5 mm<sup>2</sup>/s oder</li> <li>– einer kinematischen Viskosität bei 40°C von mehr als 11 mm<sup>2</sup>/s mit einem Viskositätsindex von 120 oder mehr</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7393          | ex 2712 90 99 | 10    | Gemisch von 1-Alkenen (Alpha-Olefinen) (CAS RN 131459-42-2) mit einem Gehalt von 80 GHT oder mehr an 1-Alkenen mit einer Kettenlänge von 24 oder mehr, jedoch nicht mehr als 64 Kohlenstoffatomen mit einem Gehalt von mehr als 72 GHT an 1-Alkenen mit mehr als 28 Kohlenstoffatomen | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4531          | ex 2804 50 90 | 40    | Tellur (CAS RN 13494-80-9) mit einer Reinheit von 99,99 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 99,999 GHT, bezogen auf metallische Verunreinigungen, ermittelt mit der ICP-Analyse                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6036          | 2804 70 00    |       | Phosphor                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6658          | ex 2805 12 00 | 10    | Calcium mit einer Reinheit von 98 GHT oder mehr in Form von Pulver oder Massivdraht (CAS RN 7440-70-2)                                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5609          | ex 2805 19 90 | 20    | Lithium (Metall) (CAS RN 7439-93-2) mit einer Reinheit von 98,8 GHT oder mehr                                                                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2559          | ex 2805 30 10 | 10    | Legierung aus Cer und anderen Seltenerdmetallen, mit einem Gehalt an Cer von 47 GHT oder mehr                                                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4979          | 2805 30 20<br>2805 30 30<br>2805 30 40 |       | Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7769          | *ex 2809 20 00                         | 10    | Wässrige Phosphorsäurelösung (CAS RN 7664-38-2), mit einem Gehalt an Phosphorsäure von 85 GHT oder mehr                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3338          | ex 2811 19 80                          | 10    | Sulfamidsäure (CAS RN 5329-14-6)                                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5418          | ex 2811 19 80                          | 20    | Hydrogeniodid (CAS RN 10034-85-2)                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2407          | ex 2811 22 00                          | 10    | Siliciumdioxid (CAS RN 7631-86-9) in Form von Pulver, zur Verwendung beim Herstellen von Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäulen (HPLC) und Probenaufbereitungskartuschen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6836          | ex 2811 22 00 | 15    | Amorphes Siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0):<br>– in Form von Pulver,<br>– mit einer Reinheit von 99,0 GHT oder mehr,<br>– mit einem Medianwert der Korngröße von 0,7 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,1 µm,<br>– bei welchem 70 % der Partikel einen Durchmesser von nicht mehr als 3 µm aufweisen | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7292          | ex 2811 29 90 | 10    | Tellurdioxid (CAS RN 7446-07-3)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3308          | ex 2812 90 00 | 10    | Stickstofftrifluorid (CAS RN 7783-54-2)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5747          | ex 2816 40 00 | 10    | Bariumhydroxid (CAS RN 17194-00-2)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7594          | ex 2818 10 11 | 10    | Sol-Gel-Korund (CAS RN 1302-74-5) mit einem Gehalt an Aluminiumoxid von 99,6 GHT oder mehr, mit mikrokristalliner Struktur in Form von Stäbchen mit einem Aspektverhältnis von 1,3 oder mehr, jedoch nicht mehr als 6,0                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5110          | ex 2818 10 91 | 20    | <p>Sinterkorund mit mikrokristalliner Struktur, bestehend aus Aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), Magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8) und den Seltenerd-Aluminaten von Yttrium, Lanthan und Neodym, mit einem Gehalt an (berechnet als Oxid) von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aluminiumoxid von 94 % GHT oder mehr, jedoch weniger als 98,5 % GHT,</li> <li>– Magnesiumoxid von 2 (± 1,5) GHT,</li> <li>– Yttriumoxid von 1 (± 0,6) GHT</li> </ul> <p>und</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– entweder Lanthanoxid von 2 (± 1,2) GHT oder</li> <li>– Lanthanoxid und Neodymoxid von 2 (± 1,2) GHT,</li> </ul> <p>von dem weniger als 50 % des Gesamtgewichts eine Korngröße von mehr als 10 mm aufweisen</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4640          | *ex 2818 20 00 | 10    | Aktiviertes Aluminiumoxid mit einer spezifischen Oberfläche von 350 m <sup>2</sup> /g oder mehr                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6837          | ex 2818 30 00  | 20    | Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– in Form von Pulver</li> <li>– mit einer Reinheit von 99,5 GHT oder mehr</li> <li>– mit einer Zersetzungspunkt von 263 °C oder mehr</li> <li>– mit einer Korngröße von 4 µm (± 1 µm)</li> <li>– mit einem Gehalt an Total-Na<sub>2</sub>O von nicht mehr als 0,06 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3306          | ex 2818 30 00  | 30    | Aluminiumhydroxidoxid in Form des Böhmits oder Pseudo-Böhmits (CAS RN 1318-23-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5369          | ex 2819 90 90  | 10    | Dichromtrioxid (CAS RN 1308-38-9) zur Verwendung in der Metallurgie <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5752          | ex 2823 00 00 | 10    | Titandioxid (CAS RN 13463-67-7) <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Reinheit von 99,9GHT oder mehr,</li> <li>– mit einer durchschnittlichen Korngröße von 0,7 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,1 µm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5576          | ex 2825 10 00 | 10    | Hydroxylammoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)                                                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3800          | 2825 30 00    |       | Vanadiumoxide und -hydroxide                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.3303          | ex 2825 50 00 | 20    | Kupfer(I oder II)oxid mit einem Gehalt an Kupfer von 78 GHT oder mehr und Chlorid von nicht mehr als 0,03 GHT                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6819          | ex 2825 50 00 | 30    | Kupfer(II)-oxid (CAS RN 1317-38-0) mit einer Partikelgröße von nicht mehr als 100 nm                                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5555          | ex 2825 60 00 | 10    | Zirkoniumdioxid (CAS RN 1314-23-4)                                                                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6980          | ex 2825 70 00 | 10    | Molybdäntrioxid (CAS RN 1313-27-5)                                                                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7193          | ex 2825 70 00 | 20    | Molybdänsäure (CAS RN 7782-91-4)                                                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5055          | ex 2826 19 90  | 10    | Wolframhexafluorid (CAS RN 7783-82-6) mit einem Reinheitsgrad von 99,9 GHT oder mehr                     | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5498          | *ex 2826 90 80 | 10    | Lithiumhexafluorophosphat (1-) (CAS RN 21324-40-3)                                                       | 2.7 %              | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2865          | ex 2827 39 85  | 10    | Kupfermonochlorid (CAS RN 7758-89-6) mit einer Reinheit von 96GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 99GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4180          | ex 2827 39 85  | 20    | Antimonpentachlorid (CAS RN 7647-18-9) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr                           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6143          | ex 2827 39 85  | 40    | Barium chloride dihydrate (CAS RN 10326-27-9)                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4423          | ex 2827 49 90  | 10    | Hydratisiertes Zirkoniumdichloridoxid (CAS RN 7699-43-6)                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6463          | *ex 2827 60 00 | 10    | Natriumiodid (CAS RN 7681-82-5)                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7596          | ex 2828 10 00  | 10    | Calciumhypochlorit (CAS RN 7778-54-3) mit einem Aktivchlorgehalt von 65 % oder mehr                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3302          | ex 2830 10 00 | 10    | Dinatriumtetrasulfid (CAS RN 12034-39-8), mit einem Gehalt an Natrium von nicht mehr als 38 GHT in der Trockensubstanz | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3859          | ex 2833 29 80 | 20    | Mangansulfatmonohydrat (CAS RN 10034-96-5)                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5090          | ex 2833 29 80 | 30    | Zirkoniumsulfat (CAS RN 14644-61-2)                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4338          | ex 2835 10 00 | 10    | Natriumhypophosphitmonohydrat (CAS RN 10039-56-2)                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6144          | ex 2835 10 00 | 20    | Natriumhypophosphit (CAS RN 7681-53-0)                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7452          | ex 2835 10 00 | 30    | Aluminiumphosphinat (CAS RN 7784-22-7)                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2524          | ex 2836 91 00 | 20    | <p>Lithiumcarbonat, mit einer oder mehreren der folgenden Verunreinigungen der angegebenen Konzentration (ermittelt nach den Methoden der Europäischen Pharmakopöe):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mg/kg oder mehr Arsen,</li> <li>– 200 mg/kg oder mehr Calcium,</li> <li>– 200 mg/kg oder mehr Chlor,</li> <li>– 20 mg/kg oder mehr Eisen,</li> <li>– 150 mg/kg oder mehr Magnesium,</li> <li>– 20 mg/kg oder mehr Schwermetalle,</li> <li>– 300 mg/kg oder mehr Kalium,</li> <li>– 300 mg/kg oder mehr Natrium,</li> <li>– 200 mg/kg oder mehr Sulfate</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2863          | ex 2836 99 17  | 30    | Basisches Zirkonium(IV)carbonat (CAS RN 57219-64-4 oder 37356-18-6) mit einer Reinheit von 96 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3300          | ex 2837 19 00  | 20    | Kupfercyanid (CAS RN 544-92-3)                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4078          | ex 2837 20 00  | 10    | Tetranatriumhexacyanoferrat (II) (CAS RN 13601-19-9)                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4339          | ex 2839 19 00  | 10    | Dinatriumdisilicat (CAS RN 13870-28-5)                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2861          | ex 2839 90 00  | 20    | Calciumsilicat (CAS RN 1344-95-2)                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6632          | ex 2840 20 90  | 10    | Zinkborat (CAS RN 12767-90-7)                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7288          | *ex 2841 50 00 | 10    | Kaliumdichromat (CAS RN 7778-50-9)                                                                          | 0 %                | -                    | 30.06.2020                                           |
| 0.6142          | ex 2841 70 00  | 10    | Diammoniumtetraoxomolybdat(2-) (CAS RN 13106-76-8)                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6482          | *ex 2841 70 00 | 30    | Hexaammoniumheptamolybdat, wasserfrei (CAS RN 12027-67-7) oder als Tetrahydrat (CAS RN 12054-85-2)          | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6981          | ex 2841 70 00  | 40    | Diammoniumdimolybdat (CAS RN 27546-07-2)                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4323          | ex 2841 80 00  | 10    | Diammoniumwolframat (Ammoniumparawolframat) (CAS RN 11120-25-5)                           | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7301          | ex 2841 90 30  | 10    | Kaliummetavanadat (CAS RN 13769-43-2)                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4222          | *ex 2841 90 85 | 10    | Lithiumcobalt(III)oxid (CAS RN 12190-79-3) mit einem Cobaltgehalt von 59 GHT oder mehr    | 2.7 %              | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5936          | ex 2841 90 85  | 20    | Kaliumtitanoxid (CAS RN 12056-51-8) in Pulverform mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4416          | ex 2842 10 00  | 10    | Synthetisches Beta- Zeolithpulver                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4588          | *ex 2842 10 00 | 20    | Synthetisches Chabasit-Zeolith-Pulver                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7097          | ex 2842 10 00  | 40    | Aluminosilicat (CAS RN 1318-02-1) mit einer Zeolithstruktur von Aluminiumphosphat–achtzehn (AEI) zur Verwendung bei der Herstellung katalytischer Zubereitungen <sup>(2)</sup>          | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7397          | ex 2842 10 00  | 50    | Fluorphlogopit (CAS RN 12003-38-2)                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4642          | *ex 2842 90 10 | 10    | Natriumselenat (CAS RN 13410-01-0)                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7400          | ex 2842 90 80  | 30    | Aluminiumtrititandodecachlorid (CAS RN 12003-13-3)                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3295          | 2845 10 00     |       | Schweres Wasser (Deuteriumoxid) ( <i>Euratom</i> ) (CAS RN 7789-20-0)                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3297          | 2845 90 10     |       | Deuterium und andere Deuteriumverbindungen; Wasserstoff und seine Verbindungen, mit Deuterium angereichert; Mischungen und Lösungen, die diese Erzeugnisse enthalten ( <i>Euratom</i> ) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4189          | ex 2845 90 90  | 10    | Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4191          | ex 2845 90 90  | 20    | Wasser, zu 95 GHT oder mehr mit Sauerstoff-18 angereichert (CAS RN 14314-42-2)                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                              | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4190          | ex 2845 90 90                                        | 30       | ( <sup>13</sup> C)Kohlenmonoxid (CAS RN 1641-69-6)                                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2859          | ex 2846 10 00<br>ex 3824 99 96                       | 10<br>53 | Seltenerdkonzentrat mit einem Gehalt an Seltenerdoxid von 60 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 95 GHT, und an Zirkoniumoxid, Aluminiumoxid oder Eisenoxid von jeweils nicht mehr als 1 GHT, und mit einem Glühverlust von 5 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3296          | ex 2846 10 00                                        | 20       | Dicetricarbonat (CAS RN 537-01-9) , auch hydriert                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3420          | ex 2846 10 00                                        | 30       | Cerlanthancarbonat, auch hydriert                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3227          | 2846 90 10<br>2846 90 20<br>2846 90 30<br>2846 90 90 |          | Anorganische oder organische Verbindungen der Seltenerdmetalle, des Yttriums oder des Scandiums oder der Mischungen dieser Metalle, ausgenommen die der Unterposition 2846 10 00                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3418          | ex 2850 00 20                                        | 10       | Silan (CAS RN 7803-62-5)                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3419          | *ex 2850 00 20                                       | 20       | Arsin (CAS RN 7784-42-1)                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 30.06.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4332          | ex 2850 00 20  | 30    | Titannitrid (CAS RN 25583-20-4) mit einer Teilchengröße von nicht mehr als 250 nm | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5497          | ex 2850 00 20  | 40    | Germaniumtetrahydrid (CAS RN 7782-65-2)                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7302          | ex 2850 00 20  | 60    | Disilan (CAS RN 1590-87-0)                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7555          | ex 2850 00 20  | 70    | Kubisches Bornitrid (CAS RN 10043-11-5)                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4492          | ex 2850 00 60  | 10    | Natriumazid (CAS RN 26628-22-8)                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3421          | ex 2853 90 90  | 20    | Phosphin (CAS RN 7803-51-2)                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7289          | ex 2903 39 19  | 20    | 5-Brompent-1-en (CAS RN 1119-51-3)                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6633          | 2903 39 21     |       | Difluormethan (CAS RN 75-10-5)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6007          | *ex 2903 39 24 | 10    | Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6)                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3674          | *ex 2903 39 26 | 10    | <p>1,1,1,2-Tetrafluorethan (CAS RN 811-97-2) – Ausgangsstoff für die Herstellung von Stoffen in Pharmaqualität, die den folgenden Anforderungen entsprechen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nicht mehr als 600 Gewichts-ppm R134 (1,1,2,2-Tetrafluorethan)</li> <li>– nicht mehr als 5 Gewichts-ppm R143a (1,1,1-Trifluorethan)</li> <li>– nicht mehr als 2 Gewichts-ppm R125 (Pentafluorethan)</li> <li>– nicht mehr als 100 Gewichts-ppm R124 (1-Chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan)</li> <li>– nicht mehr als 30 Gewichts-ppm R114 (1,2-Dichlortetrafluorethan)</li> <li>– nicht mehr als 50 Gewichts-ppm R114a (1,1-Dichlortetrafluorethan)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|                 |         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nicht mehr als 250 Gewichts-ppm R133a (1-Chlor-2,2,2-trifluorethan)</li> <li>– nicht mehr als 2 Gewichts-ppm R22 (Chlordifluormethan)</li> <li>– nicht mehr als 2 Gewichts-ppm R115 (Chlorpentafluorethan)</li> <li>– nicht mehr als 2 Gewichts-ppm R12 (Dichlordifluormethan)</li> <li>– nicht mehr als 20 Gewichts-ppm R40 (Methylchlorid)</li> <li>– nicht mehr als 20 Gewichts-ppm R245cb (1,1,1,2,2-Pentafluorpropan)</li> <li>– nicht mehr als 20 Gewichts-ppm R12B1 (Chlordifluorbrommethan)</li> </ul> |                    |                      |                                                      |

| Laufende Nummer | KN-Code | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|                 |         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nicht mehr als 20 Gewichts-ppm R32 (Difluormethan)</li> <li>– nicht mehr als 15 Gewichts-ppm R31 (Chlorfluormethan)</li> <li>– nicht mehr als 10 Gewichts-ppm R152a (1,1-Difluorethan)</li> <li>– nicht mehr als 20 Gewichts-ppm 1131 (1-Chlor-2-fluorethylen)</li> <li>– nicht mehr als 20 Gewichts-ppm 1122 (1-Chlor-2,2-difluorethylen)</li> <li>– nicht mehr als 3 Gewichts-ppm 1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorpropen)</li> <li>– nicht mehr als 3 Gewichts-ppm 1243zf (3,3,3-Trifluorpropen)</li> </ul> |                    |                      |                                                      |

| Laufende Nummer | KN-Code | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|                 |         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nicht mehr als 3 Gewichts-ppm 1122a (1-Chlor-1,2-difluorethylen)</li> <li>– nicht mehr als 4,5 Gewichts-ppm 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-Tetrafluorpropen ,+1-Chlor-1,2-Difluorethylen+3,3,3-Trifluoropropen)</li> <li>– nicht mehr als 3 Gewichts-ppm einzelne unbekannte oder nicht näher bestimmte chemische Stoffe</li> <li>– nicht mehr als 10 Gewichts-ppm alle unbekannten oder nicht näher bestimmten chemischen Stoffe zusammen</li> <li>– nicht mehr als 10 Gewichts-ppm Wasser</li> <li>– Säuregehalt nicht mehr als 0,1 Gewichts-ppm</li> <li>– ohne Halogenide</li> </ul> |                    |                      |                                                      |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|                 |               |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nicht mehr als 0,01 Volumenanteil Hochsieder</li> <li>– Geruchslos (kein unangenehmer Geruch),</li> </ul> <p>zur weiteren Reinigung bis hin zu einer Qualität, die eine Inhalation von HFC 134a ermöglicht (hergestellt gemäß den Grundsätzen der guten Herstellungspraxis) zur Verwendung bei der Herstellung eines Treibgases für medizinische Aerosole, deren Inhalt in der Mund- oder Nasenhöhle und/oder in den Atemwegen angewendet wird<sup>(2)</sup></p> |                    |                      |                                                      |
| 0.2542          | ex 2903 39 27 | 10    | 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (CAS RN 460-73-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2854          | ex 2903 39 28 | 10    | Kohlenstofftetrafluorid (Tetrafluormethan) (CAS RN 75-73-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2852          | ex 2903 39 28 | 20    | Perfluorethan (CAS RN 76-16-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6077          | ex 2903 39 29 | 10    | 1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5803          | 2903 39 31    |       | 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en (2,3,3,3-Tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4517          | ex 2903 39 35 | 20    | <i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorprop-1-en ( <i>Trans</i> -1,3,3,3-Tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5472          | ex 2903 39 39 | 10    | Perfluor(4-methyl-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6076          | ex 2903 39 39 | 20    | Perfluorbutylethylen (CAS RN 19430-93-4)                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4066          | ex 2903 39 39 | 30    | Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7324          | ex 2903 39 39 | 40    | 1,1,2,3,4,4-Hexafluorbuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6610          | ex 2903 74 00 | 10    | 2-Chlor-1,1-difluorethan (CAS RN 338-65-8)                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3675          | ex 2903 77 60 | 10    | 1,1,1-Trichlortrifluoroethan (CAS RN 354-58-5)                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5212          | ex 2903 77 90 | 10    | Chlortrifluorethylen (CAS RN 79-38-9)                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7513          | ex 2903 78 00 | 10    | Octafluor-1,4-diiodbutan (CAS RN 375-50-8)                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7755          | *ex 2903 78 00 | 20    | Trifluoriodmethan (CAS RN 2314-97-8)                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6485          | *ex 2903 79 30 | 10    | trans-1-Chlor-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2583          | *ex 2903 89 80 | 10    | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.1.1 <sup>6,9</sup> .0 <sup>2,13</sup> .0 <sup>5,10</sup> ]octadeca-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9) | 0 %                | -                    | 30.06.2020                                           |
| 0.5504          | *ex 2903 89 80 | 40    | Hexabromcyclododecan                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 30.06.2020                                           |
| 0.5765          | ex 2903 89 80  | 50    | Chlorcyclopentan (CAS RN 930-28-9)                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7304          | ex 2903 89 80  | 60    | Octafluorcyclobutan (CAS RN 115-25-3)                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6611          | ex 2903 99 80  | 15    | 4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzol (CAS RN 60811-21-4)                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3410          | ex 2903 99 80  | 20    | 1,2-Bis(pentabromphenyl)ethan (CAS RN 84852-53-9)                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3411          | ex 2903 99 80  | 40    | 2,6-Dichlortoluol (CAS RN 118-69-4), mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr und einem Gehalt an:<br>– Tetrachlordibenzodioxinen von 0,001 mg/kg oder weniger,<br>– Tetrachlordibenzofuranen von 0,001 mg/kg oder weniger,<br>– Tetrachlorbiphenylen von 0,2 mg/kg oder weniger | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4529          | ex 2903 99 80  | 50    | Fluorbenzol (CAS RN 462-06-6)                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7351          | ex 2903 99 80  | 60    | 1,1'-Methandiylbis(4-fluorbenzol) (CAS RN 457-68-1)                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6235          | *ex 2903 99 80 | 75    | 3-Chlor-alpha,alpha,alpha-trifluortoluol (CAS RN 98-15-7)                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5917          | ex 2903 99 80  | 80    | 1-Brom-3,4,5-trifluorbenzol (CAS RN 138526-69-9)                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3407          | *ex 2904 10 00 | 30    | Natrium- <i>p</i> -styrolsulfonat (CAS RN 2695-37-6)                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4686          | *ex 2904 10 00 | 50    | Natrium-2-methylprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3409          | ex 2904 20 00  | 10    | Nitromethan (CAS RN 75-52-5)                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3391          | ex 2904 20 00  | 20    | Nitroethan (CAS RN 79-24-3)                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3408          | ex 2904 20 00  | 30    | 1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3390          | *ex 2904 20 00 | 40    | 2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2972          | *ex 2904 91 00 | 10    | Trichlornitromethan (CAS RN 76-06-2) , zum Herstellen von Waren der Unterposition 3808 92 <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 30.06.2020                                           |
| 0.2526          | *ex 2904 99 00 | 20    | 1-Chlor-2,4-dinitrobenzol (CAS RN 97-00-7)                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6612          | ex 2904 99 00  | 25    | Difluormethansulfonylchlorid (CAS RN 1512-30-7)                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3388          | *ex 2904 99 00 | 30    | Tosylchlorid (CAS RN 98-59-9)                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6613          | ex 2904 99 00  | 35    | 1-Fluor-4-nitrobenzol (CAS RN 350-46-9)                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5745          | ex 2904 99 00                  | 40       | 4-Chlorbenzolsulfonylchlorid (CAS RN 98-60-2)                        | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7507          | ex 2904 99 00                  | 45       | 2-Nitrobenzensulfonylchlorid (CAS RN 1694-92-4)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6001          | ex 2904 99 00                  | 50       | Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594-44-5)                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6407          | *ex 2904 99 00                 | 60       | 4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonsäure (CAS RN 128-42-7)             | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6270          | *ex 2904 99 00                 | 70       | 1-Chlor-4-nitrobenzol (CAS RN 100-00-5)                              | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6560          | *ex 2904 99 00                 | 80       | 1-Chlor-2-nitrobenzol (CAS RN 88-73-3)                               | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6186          | ex 2905 11 00                  | 10       | Methanol (CAS RN 67-56-1) mit einer Reinheit von 99,85 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7069          | ex 2905 11 00<br>ex 2905 19 00 | 20<br>35 | Methylmethansulfonat (CAS RN 66-27-3)                                | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2967          | ex 2905 19 00  | 11    | Kalium- <i>tert</i> -butanolat (CAS RN 865-47-4), auch in Tetrahydrofuran im Sinne der Anmerkung 1e zu Kapitel 29 der Kombinierten Nomenklatur gelöst | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6118          | ex 2905 19 00  | 20    | Butyltitanat monohydrat, Homopolymer (CAS RN 162303-51-7)                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6119          | ex 2905 19 00  | 25    | Tetra-(2-ethylhexyl)titanat (CAS RN 1070-10-6)                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3384          | ex 2905 19 00  | 30    | 2,6-Dimethylheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4793          | *ex 2905 19 00 | 40    | 2,6-Dimethylheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5534          | ex 2905 19 00  | 70    | Titantetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5533          | ex 2905 19 00  | 80    | Titantetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6002          | ex 2905 19 00  | 85    | Titantetraethanolat (CAS RN 3087-36-3)                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6464          | *ex 2905 22 00 | 10    | Linalool (CAS RN 78-70-6) mit einem Gehalt an (3R)-(-)-Linalool (CAS RN 126-91-0) von 90,7 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7114          | ex 2905 22 00  | 20    | 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7388          | ex 2905 29 90  | 10    | cis-Hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7674          | ex 2905 32 00  | 10    | (2S)-Propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4934          | ex 2905 39 95  | 10    | Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5249          | ex 2905 39 95  | 20    | Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5255          | ex 2905 39 95  | 30    | 2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-decandiol (CAS RN 17913-76-7)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5847          | ex 2905 39 95  | 40    | Decan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5908          | ex 2905 39 95  | 50    | 2-Methyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7701          | *ex 2905 39 95 | 60    | 1,12-Dodecanediol (CAS RN 5675-51-4)                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6724          | ex 2905 49 00  | 10    | Ethylidintrimethanol (CAS RN 77-85-0)                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4624          | *ex 2905 59 98 | 20    | 2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)                                | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3378          | ex 2906 19 00  | 10    | Cyclohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3380          | ex 2906 19 00  | 20    | 4,4'-Isopropylidendicyclohexanol (CAS RN 80-04-6)                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6257          | *ex 2906 19 00 | 50    | 4-tert-Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2)                             | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3681          | ex 2906 29 00  | 20    | 1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzol (CAS RN 79538-03-7) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5855          | ex 2906 29 00  | 30    | 2-Phenylethanol (CAS RN 60-12-8)                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6757          | ex 2906 29 00  | 40    | 2-Brom-5-iod-phenylmethanol (CAS RN 946525-30-0)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7373          | ex 2906 29 00  | 50    | 2,2'-(m-Phylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)                       | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7806          | *ex 2906 29 00 | 60    | 3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6329          | *ex 2907 12 00 | 20    | Mischung von m-Kresol (CAS RN 108-39-4) und p-Kresol (CAS RN 106-44-5) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6559          | *ex 2907 12 00 | 30    | p-Kresol (CAS RN 106-44-5)                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5216          | ex 2907 15 90  | 10    | 2-Naphthol (CAS RN 135-19-3)                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6256          | *ex 2907 19 10 | 10    | 2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4480          | ex 2907 19 90  | 20    | Biphenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7753          | *ex 2907 19 90 | 30    | 2-Methyl-5-(propan-2-yl)phenol (CAS RN 499-75-2)                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3372          | ex 2907 21 00  | 10    | Resorcin (CAS RN 108-46-3)                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6026          | ex 2907 29 00  | 15    | 6,6'-Di- <i>tert</i> -butyl-4,4'-butylidendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3369          | ex 2907 29 00  | 20    | 4,4'-(3,3,5-Trimethylcyclohexyliden)diphenol (CAS RN 129188-99-4)                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6454          | *ex 2907 29 00 | 25    | 4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3367          | ex 2907 29 00  | 30    | 4,4',4''-Ethylidintriphenol (CAS RN 27955-94-8)                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5432          | ex 2907 29 00  | 45    | 2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.3368          | ex 2907 29 00  | 50    | 6,6',6''-Tricyclohexyl-4,4',4''-butan-1,1,3-triyltri( <i>m</i> -kresol) (CAS RN 111850-25-0)                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6558          | *ex 2907 29 00 | 65    | 2,2'-Methylenbis(6-cyclohexyl- <i>p</i> -kresol) (CAS RN 4066-02-8)                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2584          | ex 2907 29 00  | 70    | 2,2',2'',6,6',6''-Hexa- <i>tert</i> -butyl- $\alpha,\alpha',\alpha''$ -(mesitylen-2,4,6-triyl)tri- <i>p</i> -kresol (CAS RN 1709-70-2) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7402          | ex 2907 29 00  | 75    | Biphenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3848          | ex 2907 29 00  | 85    | Phloroglucin, auch hydratisiert                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5903          | ex 2908 19 00  | 10    | Pentafluorphenol (CAS RN 771-61-9)                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5914          | ex 2908 19 00  | 20    | 4,4'-(Perfluorisopropyliden)diphenol(CAS RN 1478-61-1)          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6260          | *ex 2908 19 00 | 30    | 4-Chlorphenol (CAS RN 106-48-9)                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6782          | ex 2908 19 00  | 40    | 3,4,5-Trifluorphenol (CAS RN 99627-05-1)                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6915          | ex 2908 19 00  | 50    | 4-Fluorphenol (CAS RN 371-41-5)                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7720          | *ex 2908 19 00 | 60    | 2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendiphenol (CAS RN 79-94-7) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3361          | ex 2909 19 90  | 20    | Bis(2-chlorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3359          | ex 2909 19 90  | 30    | Isomerengemisch aus (Nonafluorbutyl)methylether oder (Nonafluorbutyl)ethylether, mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4035          | ex 2909 19 90  | 50    | 3-Ethoxy-perfluor-2-methylhexan (CAS RN 297730-93-9)                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5407          | ex 2909 20 00  | 10    | 8-Methoxycedran (CAS RN 19870-74-7)                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5503          | ex 2909 30 38  | 20    | 1,1'-Propan-2,2-diylbis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6649          | ex 2909 30 38  | 30    | 1,1'-(1-Methylethyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)]-benzol (CAS RN 97416-84-7)                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7454          | ex 2909 30 38  | 40    | 4-Benzyloxybrombenzol (CAS RN 6793-92-6)                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4710          | *ex 2909 30 90 | 10    | 2-(Phenylmethoxy)naphthalin (CAS RN 613-62-7)                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7176          | ex 2909 30 90  | 15    | {[(2,2-Dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzol (CAS RN 1092536-54-3)                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4711          | *ex 2909 30 90 | 20    | 1,2-Bis(3-methylphenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7115          | *ex 2909 30 90 | 25    | 1,2-Diphenoxyethan (CAS RN 104-66-5) in Form von Pulver oder als wässrige Dispersion mit einem Gehalt an 1,2-Diphenoxyethan von 30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 60 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5117          | ex 2909 30 90  | 30    | 3,4,5-Trimethoxytoluol (CAS RN 6443-69-2)                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7580          | ex 2909 30 90  | 35    | 1-Chlor-2-(4-ethoxybenzyl)-4-iodbenzol (CAS RN 1103738-29-9)                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6614          | ex 2909 30 90  | 40    | 1-Chlor-2,5-dimethoxybenzol (CAS RN 2100-42-7)                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6783          | ex 2909 30 90  | 50    | 1-Ethoxy-2,3-difluorbenzol (CAS RN 121219-07-6)                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6784          | ex 2909 30 90  | 60    | 1-Butoxy-2,3-difluorbenzol (CAS RN 136239-66-2)                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6994          | ex 2909 30 90  | 70    | <i>O,O,O</i> -1,3,5-Trimethylresorcin (CAS RN 621-23-8)                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7079          | ex 2909 30 90  | 80    | Oxyfluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) mit einer Reinheit von 97 GHT oder mehr                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7706          | *ex 2909 44 00 | 10    | 2-Propoxyethanol (CAS RN 2807-30-9)                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6927          | ex 2909 49 80  | 10    | 1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3484          | ex 2909 50 00  | 10    | 4-(2-Methoxyethyl)phenol (CAS RN 56718-71-9)                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4911          | ex 2909 50 00  | 20    | Ubiquinol (CAS RN 992-78-9)                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3682          | ex 2909 60 00  | 10    | Bis( $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6489          | *ex 2909 60 00 | 30    | 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), gelöst in isoparaffinischen Kohlenwasserstoffen | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7744          | *ex 2910 90 00 | 10    | 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5940          | ex 2910 90 00  | 15    | 1,2-Epoxy cyclohexan (CAS RN 286-20-4)                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7672          | ex 2910 90 00  | 25    | Phenyloxiran (CAS RN 96-09-3)                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2649          | ex 2910 90 00  | 30    | 2,3-Epoxypropan-1-ol (Glycidol) (CAS RN 556-52-5)                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6660          | ex 2910 90 00  | 50    | 2,3-Epoxypropylphenylether (CAS RN 122-60-1)                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4361          | ex 2910 90 00  | 80    | Allylglycidylether (CAS RN 106-92-3)                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6785          | ex 2911 00 00  | 10    | Ethoxy-2,2-difluorethanol (CAS RN 148992-43-2)                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7116          | ex 2912 19 00  | 10    | Undecanal (CAS RN 112-44-7)                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6968          | ex 2912 29 00  | 15    | 2,6,6-Trimethylcyclohexencarbaldehyd (Alpha-Beta-Isomerengemisch) (CAS RN 52844-21-0) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6967          | ex 2912 29 00 | 25    | Isomerengemisch aus<br>– 85 (± 10) GHT 4-Isobutyl-2-methylbenzaldehyd (CAS RN 73206-60-7),<br>– 15 (± 10) GHT 2-Isobutyl-4-methylbenzaldehyd (CAS RN 68102-28-3) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7314          | ex 2912 29 00 | 35    | Zimtaldehyd (CAS RN 104-55-2)                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7405          | ex 2912 29 00 | 45    | p-Phenylbenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8)                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5755          | ex 2912 29 00 | 50    | 4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7612          | ex 2912 29 00 | 55    | Cyclohex-3-en-1-carbaldehyd (CAS RN 100-50-5)                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6072          | ex 2912 29 00 | 70    | 4-tert-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6073          | ex 2912 29 00  | 80    | 4-Isopropylbenzaldehyd (CAS RN122-03-2)    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3479          | ex 2912 49 00  | 10    | 3-Phenoxybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5732          | ex 2912 49 00  | 20    | 4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5135          | ex 2912 49 00  | 30    | Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6678          | ex 2912 49 00  | 40    | 3-Hydroxy-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)  | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7353          | ex 2912 49 00  | 50    | 2,6-Dihydroxybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2) | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7712          | *ex 2913 00 00 | 10    | 2-Nitrobenzaldehyd (CAS RN 552-89-6)       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4228          | ex 2914 19 90  | 20    | Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)              | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4274          | ex 2914 19 90  | 30    | 3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)          | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4275          | ex 2914 19 90 | 40    | Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)                             | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7554          | ex 2914 19 90 | 60    | Zinkacetylacetonat (CAS RN 14024-63-6)                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7568          | ex 2914 29 00 | 15    | Oestr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3475          | ex 2914 29 00 | 20    | Cyclohexadec-8-enon (CAS RN 3100-36-5)                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7450          | ex 2914 29 00 | 25    | Cyclohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4933          | ex 2914 29 00 | 30    | (R)- <i>p</i> -Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1) | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3480          | ex 2914 29 00 | 40    | Campher                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5389          | ex 2914 29 00 | 50    | <i>trans</i> -β-Damascon (CAS RN 23726-91-2)              | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7422          | ex 2914 29 00 | 70    | 2- sec-Butylcyclohexanon (CAS RN 14765-30-1)              | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7389          | ex 2914 29 00  | 80    | 1-(Cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9) | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6265          | *ex 2914 39 00 | 15    | 2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6447          | *ex 2914 39 00 | 25    | 1,3-Diphenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4227          | ex 2914 39 00  | 30    | Benzophenon (CAS RN 119-61-9)                 | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4429          | ex 2914 39 00  | 50    | 4-Phenylbenzophenon (CAS RN 2128-93-0)        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4428          | ex 2914 39 00  | 60    | 4-Methylbenzophenon (CAS RN 134-84-9)         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5739          | ex 2914 39 00  | 70    | Benzil (CAS RN 134-81-6)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5535          | ex 2914 39 00  | 80    | 4'-Methylacetophenon (CAS RN 122-00-9)        | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4932          | ex 2914 50 00  | 20    | 3'-Hydroxyacetophenon (CAS RN 121-71-1)       | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5943          | ex 2914 50 00  | 25    | 4'-Methoxyacetophenon (CAS RN 100-06-1)                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7797          | *ex 2914 50 00 | 35    | 2-Hydroxy-1-[4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)phenoxy)phenyl]-2-methylpropan-1-on (CAS RN 71868-15-0) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5904          | ex 2914 50 00  | 36    | 2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5435          | ex 2914 50 00  | 40    | 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5809          | ex 2914 50 00  | 45    | 3,4-Dihydroxybenzophenon (CAS RN 10425-11-3)                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4235          | ex 2914 50 00  | 60    | 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon (CAS RN 24650-42-8)                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6591          | ex 2914 50 00  | 65    | 3-Methoxyacetophenon (CAS RN 586-37-8)                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6762          | ex 2914 50 00  | 75    | 7-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalin-1(2H)-on (CAS RN 22009-38-7)                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4385          | ex 2914 50 00  | 80    | 2',6'-Dihydroxyacetophenon (CAS RN 699-83-2)                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7075          | ex 2914 50 00  | 85    | 4,4'-Dihydroxybenzophenon (CAS RN 611-99-4)                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2647          | ex 2914 69 80  | 10    | 2-Ethylanthrachinon (CAS RN 84-51-5)                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2643          | ex 2914 69 80  | 30    | 1,4-Dihydroxyanthrachinon (CAS RN 81-64-1)                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5430          | ex 2914 69 80  | 40    | <i>p</i> -Benzochinon(CAS RN 106-51-4)                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6481          | *ex 2914 69 80 | 50    | Reaktionsmasse aus 2-(1,2-Dimethylpropyl)anthrachinon (CAS RN 68892-28-4) und 2-(1,1-Dimethylpropyl)anthrachinon (CAS RN 32588-54-8) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6592          | ex 2914 79 00  | 15    | 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7736          | *ex 2914 79 00 | 18    | 2-Chlor-1-cyclopropylethanon (CAS RN 7379-14-8)                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5782          | ex 2914 79 00  | 20    | 2,4'-Difluorbenzophenon (CAS RN 342-25-6)                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7732          | *ex 2914 79 00 | 23    | 5-Chlor-2-hydroxybenzophenon (CAS RN 85-19-8)                               | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6596          | ex 2914 79 00  | 25    | 1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluoren-2-yl)-2-chlorethanon (CAS RN 1378387-81-5) | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7751          | *ex 2914 79 00 | 27    | (2-Chlor-5-iodphenyl)-(4-fluorphenyl)-methanon (CAS RN 915095-86-2)         | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7467          | ex 2914 79 00  | 30    | 5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7442          | ex 2914 79 00  | 35    | 1-[4-(Benzyloxy)phenyl]-2-brompropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3474          | ex 2914 79 00  | 40    | Perfluor(2-methylpentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2640          | ex 2914 79 00  | 50    | 3'-Chlorpropiophenon (CAS RN 34841-35-5)                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4948          | ex 2914 79 00 | 60    | 4'- <i>tert</i> -Butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenon (CAS RN 81-14-1)                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7072          | ex 2914 79 00 | 65    | 1,4'-Bis-(4-fluorbenzoyl)-benzol (CAS RN 68418-51-9)                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5237          | ex 2914 79 00 | 70    | 4-Chlor-4'-hydroxybenzophenon (CAS RN 42019-78-3)                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7082          | ex 2914 79 00 | 75    | 4,4'-Difluorbenzophenon (CAS RN 345-92-6)                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6120          | ex 2914 79 00 | 80    | Tetrachlor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7214          | ex 2915 12 00 | 10    | Wässrige Lösung mit einem Gehalt an Caesiumformiat (CAS RN 3495-36-1) von 60 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 84 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7433          | ex 2915 39 00 | 10    | cis-3-Hexenylacetat (CAS RN 3681-71-8)                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6155          | ex 2915 39 00 | 25    | 2-Methylcyclohexylacetat (CAS RN 5726-19-2)                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7423          | ex 2915 39 00 | 30    | 4- <i>tert</i> -Butylcyclohexylacetat (CAS RN 32210-23-4) | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2957          | ex 2915 39 00 | 40    | <i>tert</i> -Butylacetat (CAS RN 540-88-5)                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5119          | ex 2915 39 00 | 60    | Dodec-8-enylacetat (CAS RN 28079-04-1)                    | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5121          | ex 2915 39 00 | 65    | Dodeca-7,9-dienylacetat (CAS RN 54364-62-4)               | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5120          | ex 2915 39 00 | 70    | Dodec-9-enylacetat (CAS RN 16974-11-1)                    | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5289          | ex 2915 39 00 | 75    | Isobornylacetat (CAS RN 125-12-2)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5301          | ex 2915 39 00 | 80    | 1-Phenylethylacetat (CAS RN 93-92-5)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5909          | ex 2915 39 00 | 85    | 2- <i>tert</i> -Butylcyclohexylacetat (CAS RN 88-41-5)    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5858          | ex 2915 60 19 | 10    | Ethylbutyrat (CAS RN 105-54-4)                            | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7540          | ex 2915 70 40  | 10    | Methylpalmitat (CAS RN 112-39-0)                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7541          | ex 2915 90 30  | 10    | Methylaurat (CAS RN 111-82-0)                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7407          | ex 2915 90 70  | 20    | Methyl-(R)-2-fluorpropionat (CAS RN 146805-74-5)                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7542          | ex 2915 90 70  | 25    | Methyloctanoat (CAS RN 111-11-5), Methyldecanoat (CAS RN 110-42-9) oder Methylmyristat (CAS RN 124-10-7) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5767          | ex 2915 90 70  | 30    | 3,3-Dimethylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5536          | ex 2915 90 70  | 35    | 2,2-Dimethylbutanoylchlorid (CAS RN 5856-77-9)                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6255          | *ex 2915 90 70 | 45    | Trimethylorthoformiat (CAS RN 149-73-5)                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4791          | *ex 2915 90 70 | 50    | Allylheptanoat (CAS RN 142-19-8)                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6003          | ex 2915 90 70  | 55    | Triethylorthoformiat (CAS RN 122-51-0)                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4954          | ex 2915 90 70 | 60    | 6,8-Ethyldichlorooctanoat (CAS RN 1070-64-0)                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6914          | ex 2915 90 70 | 65    | 2-Ethyl-2-methylbutansäure (CAS RN 19889-37-3)                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5217          | ex 2915 90 70 | 80    | Ethyldifluoracetat (CAS RN 454-31-9)                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2585          | ex 2916 12 00 | 10    | 2- <i>tert</i> -Butyl-6-(3- <i>tert</i> -butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenylacrylat (CAS RN 61167-58-6)     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3977          | ex 2916 12 00 | 40    | 2,4-Di- <i>tert</i> -pentyl-6-[1-(3,5-di- <i>tert</i> -pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl]phenylacrylat (CAS RN 123968-25-2) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5808          | ex 2916 12 00 | 70    | 2-(2-Vinyloxyethoxy)ethylacrylat (CAS RN 86273-46-3)                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3468          | ex 2916 13 00 | 20    | Zinkdimethacrylat, in Form von Pulver (CAS RN 13189-00-9)                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3466          | ex 2916 13 00  | 30    | Zinkmonomethacrylat (CAS RN 63451-47-8) in Pulverform, auch mit einem Gehalt an herstellungsbedingten Verunreinigungen von nicht mehr als 17 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2638          | ex 2916 14 00  | 10    | 2,3-Epoxypropylmethacrylat (CAS RN 106-91-2)                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6190          | ex 2916 14 00  | 20    | Ethylmethacrylat (CAS RN 97-63-2)                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2951          | ex 2916 19 95  | 20    | Methyl-3,3-dimethylpent-4-enoat (CAS RN 63721-05-1)                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5991          | ex 2916 19 95  | 40    | Sorbinsäure (CAS RN 110-44-1) zur Verwendung bei der Herstellung von Tierfutter <sup>(2)</sup>                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6238          | *ex 2916 19 95 | 50    | Methyl 2-fluoracrylat (CAS RN 2343-89-7)                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7023          | ex 2916 20 00  | 15    | Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7437          | ex 2916 20 00  | 20    | Mischung aus den (1S,2R,6R,7R)- und (1R,2R,6R,7S)-Isomeren von Ethyltricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-2-carboxylat (CAS RN 80657-64-3 und 80623-07-0) | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3463          | ex 2916 20 00  | 50    | Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropan-carboxylat (CAS RN 97-41-6)                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4931          | ex 2916 20 00  | 60    | 3-Cyclohexylpropionsäure (CAS RN 701-97-3)                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7531          | ex 2916 20 00  | 70    | Cyclopropan-carbonylchlorid (CAS RN 4023-34-1)                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5421          | ex 2916 31 00  | 10    | Benzylbenzoat (CAS RN 120-51-4)                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6248          | *ex 2916 39 90 | 13    | 3,5-Dinitrobenzoesäure (CAS RN 99-34-3)                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5214          | ex 2916 39 90  | 15    | 2-Chlor-5-nitrobenzoesäure (CAS RN 2516-96-3)                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2636          | ex 2916 39 90  | 20    | 3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6557          | *ex 2916 39 90 | 23    | (2,4,6-Trimethylphenyl)acetylchlorid (CAS RN 52629-46-6)                   | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4951          | ex 2916 39 90  | 25    | 2-Methyl-3-(4-fluorphenyl)-propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8)          | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4930          | ex 2916 39 90  | 30    | 2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)                            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7187          | ex 2916 39 90  | 33    | Methyl 4'-(brommethyl)biphenyl-2-carboxylat (CAS RN 114772-38-2)           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5944          | ex 2916 39 90  | 35    | Methyl-4- <i>tert</i> -butylbenzoat (CAS RN 26537-19-9)                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6794          | ex 2916 39 90  | 41    | 4-Brom-2,6-difluorbenzoylchlorid (CAS RN 497181-19-8)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7734          | *ex 2916 39 90 | 43    | 2-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-2-methylpropansäure (CAS RN 289686-70-0) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6121          | ex 2916 39 90 | 48    | 3-Fluorbenzoylchlorid (CAS RN 1711-07-5)             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2634          | ex 2916 39 90 | 50    | 3,5-Dimethylbenzoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6755          | ex 2916 39 90 | 51    | 3-Chlor-2-fluorbenzoesäure (CAS RN 161957-55-7)      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6661          | ex 2916 39 90 | 53    | 5-Iod-2-methylbenzoesäure (CAS RN 54811-38-0)        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4238          | ex 2916 39 90 | 55    | 4- <i>tert</i> -Butylbenzoesäure (CAS RN 98-73-7 )   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7678          | ex 2916 39 90 | 57    | 2-Phenylacrylsäure (CAS RN 492-38-6)                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6803          | ex 2916 39 90 | 61    | 2-Phenylbuttersäure (CAS RN 90-27-7)                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3462          | ex 2916 39 90 | 70    | Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7117          | ex 2916 39 90 | 73    | (2,4-Dichlorphenyl)acetylchlorid (CAS RN 53056-20-5) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5541          | ex 2916 39 90  | 75    | <i>m</i> -Toluylsäure (CAS RN 99-04-7)                  | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5543          | ex 2916 39 90  | 85    | (2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure (CAS RN 209995-38-0)   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3457          | ex 2917 11 00  | 20    | Bis( <i>p</i> -methylbenzyl)oxalat (CAS RN 18241-31-1)  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4746          | *ex 2917 11 00 | 30    | Cobaltoxalat (CAS RN 814-89-1)                          | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7563          | ex 2917 12 00  | 20    | Bis(3,4-epoxycyclohexylmethyl)adipat (CAS RN 3130-19-6) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4684          | *ex 2917 19 10 | 10    | Dimethylmalonat (CAS RN 108-59-8)                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5602          | ex 2917 19 10  | 20    | Diethylmalonat (CAS RN 105-53-3)                        | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6089          | ex 2917 19 80  | 15    | Acetylendicarbonsäuredimethylester (CAS RN 762-42-5)    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4790          | *ex 2917 19 80 | 30    | Ethylenbrassylat (CAS RN 105-95-3)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7451          | ex 2917 19 80 | 35    | Diethylmethylmalonat (CAS RN 609-08-5)                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4918          | ex 2917 19 80 | 50    | Tetradecandisäure (CAS RN 821-38-5)                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3454          | ex 2917 19 80 | 70    | Itaconsäure (CAS RN 97-65-4)                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2631          | ex 2917 20 00 | 30    | 1,4,5,6,7,7-Hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarbonsäureanhydrid (CAS RN 115-27-5) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2627          | ex 2917 20 00 | 40    | 3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalsäureanhydrid (CAS RN 5333-84-6)                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2954          | ex 2917 34 00 | 10    | Diallylphthalat (CAS RN 131-17-9)                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4945          | ex 2917 39 95 | 20    | Dibutyl-1,4-benzoldicarboxylat (CAS RN 1962-75-0)                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6796          | ex 2917 39 95 | 25    | Naphthalin-1,8-dicarbonsäureanhydrid (CAS RN 81-84-5)                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3640          | ex 2917 39 95  | 30    | Benzol-1,2:4,5-tetracarbonsäuredianhydrid (CAS RN 89-32-7)                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6800          | ex 2917 39 95  | 35    | 1-Methyl-2-nitroterephthalat (CAS RN 35092-89-8)                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6123          | ex 2917 39 95  | 40    | Dimethyl-2-nitroterephthalat (CAS RN 5292-45-5)                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6553          | *ex 2917 39 95 | 50    | 1,4,5,8-Naphthalintetracarbonsäure-1,8-monoanhydrid (CAS RN 52671-72-4)                          | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6554          | *ex 2917 39 95 | 60    | Perylen-3,4:9,10-tetracarbonsäuredianhydrid (CAS RN 128-69-8)                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6366          | *ex 2918 19 30 | 10    | Cholsäure (CAS RN 81-25-4)                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6367          | *ex 2918 19 30 | 20    | 3 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -Dihydroxy-5 $\beta$ -cholan-24-säure (Desoxycholsäure) (CAS RN 83-44-3) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2950          | ex 2918 19 98  | 20    | L-Äpfelsäure (CAS RN 97-67-6)                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7702          | *ex 2918 19 98 | 30    | Ethyl 1-hydroxycyclopentancarboxylat (CAS RN 41248-23-1)                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7703          | *ex 2918 19 98 | 40    | Ethyl 1-hydroxycyclohexancarboxylat (CAS RN 1127-01-1)                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3637          | ex 2918 29 00  | 10    | Monohydroxynaphthoesäuren                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5781          | ex 2918 29 00  | 35    | Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat (CAS RN 121-79-9)                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3638          | ex 2918 29 00  | 50    | Hexamethylenbis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)propionat] (CAS RN 35074-77-2)                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5220          | ex 2918 29 00  | 60    | Methyl-, Ethyl-, Propyl- oder Butylester der 4-Hydroxybenzoesäure oder ihrer Natriumsalze (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6456          | *ex 2918 29 00 | 70    | 3,5-Diiodsalicylsäure (CAS RN 133-91-5)                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7344          | ex 2918 30 00  | 15    | 2-Fluor-5-formylbenzoesäure (CAS RN 550363-85-4)                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7605          | ex 2918 30 00  | 25    | Bis(ethyl acetoacetato-O1',O3)bis(2-methylpropan-1-olato)titanium (CAS RN 83877-91-2) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4427          | ex 2918 30 00  | 30    | Methyl-2-benzoylbenzoat (CAS RN 606-28-0)                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5857          | ex 2918 30 00  | 50    | Ethylacetoacetat (CAS RN 141-97-9)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6250          | *ex 2918 30 00 | 60    | 4-Oxovaleriansäure (CAS RN 123-76-2)                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6455          | *ex 2918 30 00 | 70    | 2-[4-Chlor-3-(chlorsulfonyl)benzoyl]benzoesäure (CAS RN 68592-12-1)                   | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7062          | ex 2918 30 00  | 80    | Methylbenzoylformiat (CAS RN 15206-55-0)                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2946          | ex 2918 99 90  | 10    | 3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexancarboxylat (CAS RN 2386-87-0)            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6814          | ex 2918 99 90  | 13    | 3-Methoxy-2-methylbenzoylchlorid (CAS RN 24487-91-0)                          | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5856          | ex 2918 99 90  | 15    | Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrat (CAS RN 77-83-8)                              | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6901          | ex 2918 99 90  | 18    | Ethyl-2-hydroxy-2-(4-phenoxyphenyl)propanoat (CAS RN 132584-17-9)             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2949          | *ex 2918 99 90 | 20    | Methyl-3-methoxyacrylat (CAS RN 5788-17-0)                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6983          | ex 2918 99 90  | 23    | 1,8-Dihydroxyanthrachinon-3-carbonsäure (CAS RN 478-43-3)                     | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6147          | ex 2918 99 90  | 25    | Methyl (E)-3-methoxy-2-(2-chlormethylphenyl)-2-propeonat (CAS RN 117428-51-0) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7256          | ex 2918 99 90  | 27    | Ethyl-3-ethoxypropionat (CAS RN 763-69-9)                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2948          | ex 2918 99 90  | 30    | Methyl-2-(4-hydroxyphenoxy)propionat (CAS RN 96562-58-2)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7597          | ex 2918 99 90  | 33    | Vanillinsäure (CAS RN 121-34-6) mit einem Gehalt an,<br>– Palladium (CAS RN 7440-05-3) von nicht mehr als 10 ppm,<br>– Bismut (CAS RN 7440-69-9) von nicht mehr als 10 ppm,<br>– Formaldehyd (CAS RN 50-00-0) von nicht mehr als 14 ppm<br>– 3,4-Dihydroxybenzoesäure (CAS RN 99-50-3) von nicht mehr als 1,3 GHT<br>– Vanillin (CAS RN 121-33-5) von nicht mehr als 0,5 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6342          | *ex 2918 99 90 | 35    | p-Anissäure (CAS RN 100-09-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7358          | ex 2918 99 90  | 38    | Diclofop-methyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2945          | ex 2918 99 90  | 40    | <i>trans</i> -4-Hydroxy-3-methoxyzimtsäure (CAS RN 1135-24-6)                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6224          | *ex 2918 99 90 | 45    | 4-Methylcatecholdimethylacetat (CAS RN 52589-39-6)                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2947          | ex 2918 99 90  | 50    | Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoat (CAS RN 1916-07-0)                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6552          | *ex 2918 99 90 | 55    | Stearylglycyrrhetinate (CAS RN 13832-70-7)                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2943          | ex 2918 99 90  | 60    | 3,4,5-Trimethoxybenzoesäure (CAS RN 118-41-2)                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6523          | *ex 2918 99 90 | 65    | Ammonium-difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy]acetat (CAS RN 908020-52-0) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4742          | *ex 2918 99 90 | 70    | Allyl-(3-methylbutoxy)acetat (CAS RN 67634-00-8)                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5496          | ex 2918 99 90  | 80    | Natrium-5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoat (CAS RN 62476-59-9)           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6747          | ex 2918 99 90  | 85    | Trinexapac-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3), mit einer Reinheit von 96 GHT oder mehr                  | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2942          | ex 2919 90 00  | 10    | 2,2'-Methylenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylphenyl)phosphat, Mononatriumsalz (CAS RN 85209-91-2)      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7462          | ex 2919 90 00  | 15    | Benzol-1,3-diyl-tetraphenyl-bis(phosphat) (CAS RN 57583-54-7)                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7723          | *ex 2919 90 00 | 25    | Triphenylphosphat (CAS RN 115-86-6)                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2940          | ex 2919 90 00  | 30    | Aluminiumhydroxybis[2,2'-methylenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylphenyl)phosphat] (CAS RN 151841-65-5) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3867          | ex 2919 90 00  | 40    | Tri-n-Hexylphosphat (CAS RN 2528-39-4)                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5495          | ex 2919 90 00  | 50    | Triethylphosphat (CAS RN 78-40-0)                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6188          | ex 2919 90 00  | 60    | Bisphenol-A bis(diphenylphosphat) (CAS-RN 5945-33-5)                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6413          | *ex 2919 90 00 | 70    | Tris(2-butoxyethyl)phosphat (CAS RN 78-51-3)                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2938          | ex 2920 19 00  | 10    | Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2941          | ex 2920 19 00  | 20    | Tolclofos-Methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6253          | *ex 2920 19 00 | 30    | 2,2'-Oxybis(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan)-2,2'-disulfid (CAS RN 4090-51-1)                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3634          | 2920 23 00     |       | Trimethylphosphit (CAS RN 121-45-9)                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4158          | 2920 24 00     |       | Triethylphosphit (CAS RN 122-52-1)                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2626          | ex 2920 29 00  | 10    | <i>O,O'</i> -Dioctadecylpentaerythritbis(phosphit) (CAS RN 3806-34-6)                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7227          | ex 2920 29 00  | 15    | Phosphorsäure-3,3',5,5'-tetrakis(1,1'-dimethylethyl)-6,6'-dimethyl(1,1'-biphenyl)-2,2'-diyltetra-1-napthalenylester (CAS RN 198979-98-5) | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5038          | ex 2920 29 00 | 20    | Tris(methylphenyl)phosphit (CAS RN 25586-42-9)                                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5123          | ex 2920 29 00 | 30    | 2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)[1,1'-biphenyl]-2,2'-diyl]bis(oxy)]bis[biphenyl-1,3,2-dioxaphosphopin] (CAS RN 138776-88-2)                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5045          | ex 2920 29 00 | 40    | Bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritol-diphosphit (CAS RN 154862-43-8)                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6004          | ex 2920 29 00 | 50    | Fosetyl-Aluminium (CAS RN 39148-24-8)                                                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7031          | ex 2920 29 00 | 60    | Fosethyl-Natrium (CAS RN 39148-16-8) in Form einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt an Fosethyl-Natrium von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 45 GHT zur Verwendung bei der Herstellung von Pflanzenschutzmitteln <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.3635          | ex 2920 90 10 | 10    | Diethylsulfat (CAS RN 64-67-5)                                                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7559          | *ex 2920 90 10 | 15    | Ethylmethylcarbonat (CAS RN 623-53-0)                                       | 3.2 %              | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2605          | ex 2920 90 10  | 20    | Diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat (CAS RN 142-22-3)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7560          | *ex 2920 90 10 | 25    | Diethylcarbonat (CAS RN 105-58-8)                                           | 3.2 %              | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7558          | *ex 2920 90 10 | 35    | Vinylencarbonat (CAS RN 872-36-6)                                           | 3.2 %              | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3685          | ex 2920 90 10  | 40    | Dimethylcarbonat (CAS RN 616-38-6)                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3868          | ex 2920 90 10  | 50    | Di- <i>tert</i> -Butyldicarbonat (CAS RN 24424-99-5)                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5756          | ex 2920 90 10  | 60    | 2,4-Di- <i>tert</i> -butyl-5-nitrophenylmethylcarbonat (CAS RN 873055-55-1) | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7068          | ex 2920 90 10 | 80    | Natrium-2-[2-(2-tridecoxyethoxy)ethoxy]ethylsulfat (CAS RN 25446-78-0) in pastöser Form, mit einem Massenanteil in Wasser von 62 % oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 % | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7588          | ex 2920 90 70 | 20    | Diethylphosphorchloridat (CAS RN 814-49-3)                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7465          | ex 2920 90 70 | 30    | 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan (CAS RN 61676-62-8)                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5947          | ex 2920 90 70 | 60    | Bis(neopentylglycolato)diboron (CAS RN 201733-56-4)                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6598          | ex 2920 90 70 | 80    | Bis(pinacolato)diboron (CAS RN 73183-34-3)                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5668          | 2921 13 00    |       | 2-(N,N-Diethylamino)ethylchloridhydrochlorid (CAS RN 869-24-9)                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3629          | ex 2921 19 99 | 20    | Ethyl(2-methylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3631          | ex 2921 19 99  | 30    | Allylamin (CAS RN 107-11-9)                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7073          | ex 2921 19 99  | 45    | 2-Chlor- <i>N</i> -(2-chlorethyl)ethanamin-hydrochlorid (CAS RN 821-48-7)                              | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5650          | ex 2921 19 99  | 70    | <i>N,N</i> -Dimethyloctylamin – Bortrichlorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8)                                | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6269          | *ex 2921 19 99 | 80    | Taurin (CAS RN 107-35-7), mit Zusatz von 0,5 % des Antibackmittels Siliciumdioxid (CAS RN 112926-00-8) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3630          | ex 2921 29 00  | 20    | Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3625          | ex 2921 29 00  | 30    | Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylanin (CAS RN 3855-32-1)                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4917          | ex 2921 29 00  | 40    | Decamethylendiamin (CAS RN 646-25-3)                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5256          | ex 2921 29 00  | 50    | <i>N'</i> -[3-(Dimethylamino)propyl]- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1,3-diamin (CAS RN 6711-48-4) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7488          | ex 2921 30 10  | 10    | 2-(4-(Cyclopropancarbonyl)phenyl)-2-methylpropansäurecyclohexylaminsalz (CAS RN 1690344-90-1)  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4862          | ex 2921 30 99  | 30    | 1,3-Cyclohexandimethanamin (CAS RN 2579-20-6)                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5768          | ex 2921 30 99  | 40    | Cyclopropylamin (CAS RN 765-30-0)                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7750          | *ex 2921 30 99 | 50    | Bicyclo[1.1.1]pentan-1-aminhydrochlorid (CAS RN 22287-35-0)                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3909          | ex 2921 42 00  | 25    | Natriumhydrogen-2-aminobenzol-1,4-disulfonat (CAS RN 24605-36-5)                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6615          | ex 2921 42 00  | 33    | 2-Fluoranilin (CAS RN 348-54-9)                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3978          | ex 2921 42 00  | 35    | 2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6550          | *ex 2921 42 00 | 40    | Natriumsulfanilat (CAS RN 515-74-2), auch in Form seiner Mono- oder Dihydrate (CAS RN 12333-70-0 oder 6106-22-5) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3979          | ex 2921 42 00  | 45    | 2,4,5-Trichloranilin (CAS RN 636-30-6)                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2620          | ex 2921 42 00  | 50    | 3-Aminobenzolsulfonsäure (CAS RN 121-47-1)                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7739          | *ex 2921 42 00 | 55    | 4-Chloranilin (CAS RN 106-47-8)                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3623          | *ex 2921 42 00 | 70    | 2-Aminobenzol-1,4-disulfonsäure (CAS RN 98-44-2)                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3622          | ex 2921 42 00  | 80    | 4-Chlor-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3687          | ex 2921 42 00  | 85    | 3,5-Dichloranilin (CAS RN 626-43-7)                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5616          | ex 2921 42 00  | 86    | 2,5-Dichloranilin (CAS RN 95-82-9)                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5603          | ex 2921 42 00  | 87    | <i>N</i> -Methylanilin (CAS RN 100-61-8)             | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5617          | ex 2921 42 00  | 88    | 3,4-Dichloranilin-6-sulfonsäure (CAS RN 6331-96-0)   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2617          | ex 2921 43 00  | 20    | 4-Amino-6-chlortoluol-3-sulfonsäure (CAS RN 88-51-7) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2615          | ex 2921 43 00  | 30    | 3-Nitro- <i>p</i> -toluidin (CAS RN 119-32-4)        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3980          | *ex 2921 43 00 | 40    | 4-Aminotoluol-3-sulfonsäure (CAS RN 88-44-8)         | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5125          | ex 2921 43 00  | 50    | 4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5124          | ex 2921 43 00  | 60    | 3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)              | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7583          | ex 2921 43 00  | 70    | 5-Brom-4-fluor-2-methylanilin (CAS RN 627871-16-3)   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3621          | ex 2921 44 00  | 20    | Diphenylamin (CAS RN 122-39-4)                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2618          | *ex 2921 45 00 | 20    | 2-Aminonaphthalin-1,5-disulfonsäure (CAS RN 117-62-4) oder eines ihrer Natriumsalze (CAS RN 19532-03-7) oder (CAS RN 62203-79-6) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7628          | ex 2921 45 00  | 30    | (5 oder 8)-Aminonaphthalin-2-sulfonsäure (CAS RN 51548-48-2)                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5994          | *ex 2921 45 00 | 50    | 7-Aminonaphthalin-1,3,6-trisulfonsäure (CAS RN 118-03-6)                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7316          | ex 2921 45 00  | 60    | 1-Naphthylamin (CAS RN 134-32-7)                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7315          | ex 2921 45 00  | 70    | 8-Aminonaphthalin-2-sulphonsäure (CAS RN 119-28-8)                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7629          | ex 2921 45 00  | 80    | 2-Aminonaphthalin-1-sulfonsäure (CAS RN 81-16-3)                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3618          | ex 2921 49 00  | 20    | Pendimethalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)                                            | 3.5 %              | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7705          | *ex 2921 49 00 | 30    | 4-Isopropylanilin (CAS RN 99-88-7)                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7592          | ex 2921 49 00  | 35    | 2-Ethylanilin (CAS RN 578-54-1)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2609          | ex 2921 49 00  | 40    | <i>N</i> -1-Naphthylanilin (CAS RN 90-30-2)                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6825          | ex 2921 49 00  | 60    | 2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5126          | ex 2921 49 00  | 80    | 4-Heptafluoroisopropyl-2-methylanilin (CAS RN 238098-26-5)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3981          | ex 2921 51 19  | 30    | 2-Methyl- <i>p</i> -phenylendiaminsulfat (CAS RN 615-50-9)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4184          | ex 2921 51 19  | 40    | <i>p</i> -Phenylendiamin (CAS RN 106-50-3)                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4498          | *ex 2921 51 19 | 50    | Mono- und Dichlorderivate von <i>p</i> -Phenylendiamin und <i>p</i> -Diaminotoluol | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5995          | *ex 2921 51 19 | 60    | 2,4-Diaminobenzolsulfonsäure (CAS RN 88-63-1)                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6595          | ex 2921 51 19  | 70    | 4-Brom-1,2-diaminobenzol (CAS RN 1575-37-7)                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2612          | ex 2921 59 90  | 10    | Isomerengemisch aus 3,5-Diethyltoluoldiamin (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3785          | ex 2921 59 90  | 30    | 3,3'-Dichlorbenzidindihydrochlorid (CAS RN 612-83-9)                               | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3870          | ex 2921 59 90  | 40    | 4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonsäure (CAS RN 81-11-8)                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5509          | ex 2921 59 90  | 60    | (2R,5R)-1,6-Diphenylhexan-2,5-diamindihydrochlorid (CAS RN 1247119-31-8)           | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6616          | ex 2921 59 90  | 70    | Tris-(4-aminophenyl)methan (CAS RN 548-61-8)                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5757          | ex 2922 19 00  | 20    | 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylaminhydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3617          | ex 2922 19 00  | 30    | <i>N,N,N',N'</i> -Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamin) (CAS RN 3033-62-3)                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6947          | ex 2922 19 00  | 35    | 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7)                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7179          | ex 2922 19 00  | 40    | (R)-1-((4-Amino-2-brom-5-fluorphenyl)amino)-3-(benzyloxy)propan-2-ol 4-methylbenzolsulfonat (CAS RN 1294504-64-5) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7480          | ex 2922 19 00  | 45    | 2-Methoxymethyl- <i>p</i> -phenylendiamin (CAS RN 337906-36-2)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3616          | *ex 2922 19 00 | 50    | 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamin (CAS RN 1836-62-0)                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7587          | ex 2922 19 00  | 55    | 3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3871          | ex 2922 19 00  | 60    | <i>N,N,N'</i> -Trimethyl- <i>N'</i> -(2-hydroxy-ethyl) 2,2'-oxybis(ethylamin) (CAS RN 83016-70-0)                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5905          | ex 2922 19 00  | 65    | <i>trans</i> -4-Aminocyclohexanol (CAS RN 27489-62-9)                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5986          | ex 2922 19 00  | 75    | 2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4665          | *ex 2922 19 00 | 80    | <i>N</i> -[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl]- <i>N</i> -methyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)   | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5911          | ex 2922 19 00  | 85    | (1 <i>S</i> ,4 <i>R</i> )-cis-4-Amino-2-cyclopenten-1-methanol- <i>D</i> -tartrat (CAS RN 229177-52-0) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5996          | *ex 2922 21 00 | 10    | 2-Amino-5-hydroxynaphthalin-1,7-disulphonsäure (CAS RN 6535-70-2)                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2703          | *ex 2922 21 00 | 30    | 6-Amino-4-hydroxynaphthalin-2-sulfonsäure (CAS RN 90-51-7)                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2704          | ex 2922 21 00  | 40    | 7-Amino-4-hydroxynaphthalin-2-sulfonsäure (CAS RN 87-02-5)                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3873          | *ex 2922 21 00 | 50    | Natriumhydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonat (CAS RN 5460-09-3)                          | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5997          | ex 2922 21 00 | 60    | 4-Amino-5-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure mit einer Reinheit von 80 GHT oder mehr (CAS RN 90-20-0) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2702          | ex 2922 29 00 | 20    | 3-Aminophenol (CAS RN 591-27-5)                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3982          | ex 2922 29 00 | 25    | 5-Amino- <i>o</i> -kresol (CAS RN 2835-95-2)                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6624          | ex 2922 29 00 | 30    | 1,2-Bis (2-aminophenoxy)ethan (CAS RN 52411-34-4)                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7642          | ex 2922 29 00 | 33    | <i>o</i> -Phenetidin (CAS RN 94-70-2)                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6653          | ex 2922 29 00 | 40    | 4-Hydroxy-6-(3-sulfoanilino)naphthalin-2-sulfonsäure (CAS RN 25251-42-7)                               | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2936          | ex 2922 29 00 | 45    | Anisidine                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6634          | ex 2922 29 00 | 63    | Acetonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) mit einer Reinheit von 97 GHT oder mehr                           | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4627          | *ex 2922 29 00 | 65    | 4-Trifluormethoxyanilin (CAS RN 461-82-5)                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7481          | ex 2922 29 00  | 67    | 4-Chlor-2,5-dimethoxyanilin (CAS RN 6358-64-1)                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2692          | ex 2922 29 00  | 70    | 4-Nitro- <i>o</i> -anisidin (CAS RN 97-52-9)                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7026          | ex 2922 29 00  | 73    | Tris-(4-aminophenyl)-thiophosphat (CAS RN 52664-35-4)           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4956          | ex 2922 29 00  | 75    | 4-(2-Aminoethyl)phenol (CAS RN 51-67-2)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2696          | ex 2922 29 00  | 80    | 3-Diethylaminophenol (CAS RN 91-68-9)                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5898          | ex 2922 29 00  | 85    | 4-Benzoyloxyanilinhydrochlorid (CAS RN 51388-20-6)              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2690          | ex 2922 39 00  | 10    | 1-Amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonsäure und ihre Salze | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7371          | ex 2922 39 00  | 15    | 2-Amino-3,5-dibrombenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9)               | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4914          | ex 2922 39 00  | 20    | 2-Amino-5-chlorbenzophenon (CAS RN 719-59-5)                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6838          | ex 2922 39 00  | 25    | 3-(Dimethylamino)-1-(1-naphthalenyl)-1-propanon)-hydrochlorid (CAS RN 5409-58-5) | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7713          | *ex 2922 39 00 | 30    | (2-Fluorophenyl)-[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanon (CAS RN 735-06-8)       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6761          | ex 2922 39 00  | 35    | 5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon (CAS RN 1022-13-5)                            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7800          | *ex 2922 39 00 | 40    | 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon (CAS RN 90-93-7)                               | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3546          | ex 2922 43 00  | 10    | Anthranilsäure (CAS RN 118-92-3)                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3547          | ex 2922 49 85  | 10    | Ornithinaspartat (INN) (CAS RN 3230-94-2)                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5619          | ex 2922 49 85  | 20    | 3-Amino-4-chlorbenzoesäure (CAS RN 2840-28-0)                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6340          | *ex 2922 49 85 | 25    | Dimethyl-2-aminobenzol-1,4-dicarboxylat (CAS RN 5372-81-6)                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6948          | ex 2922 49 85  | 30    | Wässrige Lösung mit einem Gehalt an Natriummethylaminoacetat (CAS RN 4316-73-8) von 40 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6969          | ex 2922 49 85  | 35    | 2-(3-Amino-4-chlorbenzoyl)benzoesäure (CAS RN 118-04-7)                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.3544          | ex 2922 49 85  | 40    | Norvalin                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5037          | ex 2922 49 85  | 45    | Glycin (CAS RN 56-40-6)                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3983          | *ex 2922 49 85 | 50    | D-(-)-Dihydrophenylglycin (CAS RN 26774-88-9)                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4239          | ex 2922 49 85  | 60    | Ethyl-4-dimethylaminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6650          | ex 2922 49 85  | 65    | Diethylaminomalonathydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4426          | ex 2922 49 85  | 70    | 2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoat (CAS RN 21245-02-3)                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7254          | ex 2922 49 85  | 75    | L-Alaninisopropylesterhydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6100          | ex 2922 49 85  | 80    | 12-Aminododecansäure (CAS RN 693-57-2)                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7784          | *ex 2922 49 85 | 85    | Ethyl 4-[[[(methylphenylamino)methylen]amino]benzoat (CAS RN 57834-33-0)                | 0 %                | -                    | 30.06.2020                                           |
| 0.7020          | ex 2922 50 00  | 10    | 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)essigsäurehydrochlorid (CAS RN 134979-01-4)                  | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7257          | ex 2922 50 00  | 15    | 3,5-Diiodthyronin (CAS RN 1041-01-6)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4702          | *ex 2922 50 00 | 20    | 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochlorid (CAS RN 130198-05-9)     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7523          | ex 2922 50 00  | 35    | (2S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropansäurehydrochlorid (CAS RN 5486-79-3) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2681          | ex 2922 50 00  | 70    | 2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethylammoniumacetat                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6226          | *ex 2923 10 00 | 10    | Calciumphosphorylcholinchlorid-tetrahydrat (CAS RN 72556-74-2)                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3543          | ex 2923 90 00  | 10    | Tetramethylammoniumhydroxid, in Form einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt an Tetramethylammoniumhydroxid von 25 (± 0,5) GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4499          | ex 2923 90 00  | 25    | Tetrakis(dimethylditetradecylammonium)molybdat (CAS RN 117342-25-3)                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7089          | ex 2923 90 00  | 55    | Tetrabutylammoniumbromid (CAS RN 1643-19-2)                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7615          | ex 2923 90 00 | 65    | N,N,N-Trimethyl-tricyclo[3.3.1.1 <sup>3,7</sup> ]decan-1-ammoniumhydroxid (CAS RN 53075-09-5) in Form einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt an N,N,N-Trimethyl-tricyclo[3.3.1.1 <sup>3,7</sup> ]decan-1-ammoniumhydroxid von 17,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 27,5 GHT                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3538          | ex 2923 90 00 | 70    | <p>Tetrapropylammoniumhydroxid, in Form einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tetrapropylammoniumhydroxid von 40 GHT (<math>\pm</math> 2 GHT),</li> <li>– Carbonat von 0,3 GHT oder weniger,</li> <li>– Tripropylamin von 0,1 GHT oder weniger,</li> <li>– Bromid von 500 mg/kg oder weniger und</li> <li>– Kalium und Natrium zusammengekommen von 25 mg/kg oder weniger</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5063          | ex 2923 90 00  | 75    | Tetraethylammoniumhydroxid in Form einer wässrigen Lösung mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 35 GHT (<math>\pm</math> 0,5 GHT) Tetraethylammoniumhydroxid</li> <li>– nicht mehr als 1 000 mg/kg Chlorid</li> <li>– nicht mehr als 2 mg/kg Eisen und</li> <li>– nicht mehr als 10 mg/kg Kalium</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3536          | ex 2923 90 00  | 80    | Diallyldimethylammoniumchlorid (CAS RN 7398-69-8), in Form einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt an Diallyldimethylammoniumchlorid von 63 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 67 GHT                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6410          | *ex 2923 90 00 | 85    | <i>N,N,N</i> -Trimethylanilinchlorid (CAS RN 138-24-9)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2678          | ex 2924 19 00  | 10    | 2-Acrylamid-2-methylpropansulfonsäure (CAS RN 15214-89-8) oder ihr Natriumsalz (CAS RN 5165-97-9), oder ihr Ammoniumsalz(CAS RN 58374-69-9) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6227          | *ex 2924 19 00 | 15    | <i>N</i> -Ethyl- <i>N</i> -methylcarbamoylchlorid (CAS RN 42252-34-6)                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6597          | ex 2924 19 00  | 20    | (R)-(-)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylcapronsäure (CAS RN 181289-33-8)                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7258          | ex 2924 19 00  | 25    | Isobutylidendiarnstoff (CAS RN 6104-30-9)                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3535          | ex 2924 19 00  | 30    | Methyl-2-acetamido-3-chlorpropionat (CAS RN 87333-22-0)                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6549          | *ex 2924 19 00 | 35    | Acetamid (CAS RN 60-35-5)                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6996          | ex 2924 19 00  | 45    | 3-Chlor- <i>N</i> -methoxy- <i>N</i> -methylpropanamid (CAS RN 1062512-53-1)                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.3689          | *ex 2924 19 00 | 50    | Acrylamid (CAS RN 79-06-1)                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 30.06.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7060          | ex 2924 19 00  | 55    | 2-Propinylbutylcarbammat (CAS RN 76114-73-3)                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4160          | ex 2924 19 00  | 60    | <i>N,N</i> -Dimethylacrylamid (CAS RN 2680-03-7)                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7482          | ex 2924 19 00  | 65    | 2,2,2-Trifluoracetamid (CAS RN 354-38-1)                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4380          | ex 2924 19 00  | 70    | Methylcarbammat (CAS RN 598-55-0)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7575          | ex 2924 19 00  | 75    | (S)-4-(( <i>tert</i> -Butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxybutansäure (CAS RN 207305-60-0) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5605          | ex 2924 19 00  | 80    | Tetrabutylharnstoff (CAS RN 4559-86-8)                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2939          | ex 2924 21 00  | 10    | 4,4'-Dihydroxy-7,7'-ureylendi(naphthalin-2-sulfonsäure) und ihre Natriumsalze        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5998          | *ex 2924 21 00 | 20    | (3-Aminophenyl)harnstoffhydrochlorid (CAS RN 59690-88-9)                             | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3533          | 2924 25 00     |       | Alachlor (ISO) (CAS RN 15972-60-8)                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6047          | *ex 2924 29 70 | 12    | 4-(Acetylamino)-2-aminobenzolsulfonsäure (CAS RN 88-64-2)                               | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3534          | ex 2924 29 70  | 15    | Acetochlor (ISO) (CAS RN 34256-82-1)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6266          | *ex 2924 29 70 | 17    | 2-(Trifluormethyl)benzamid (CAS RN 360-64-5)                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6363          | *ex 2924 29 70 | 19    | 2-[[2-(Benzyloxycarbonylamino)acetyl]amino]propionsäure (CAS RN 3079-63-8)              | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4685          | *ex 2924 29 70 | 20    | 2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamid (CAS RN 86763-47-5) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6568          | *ex 2924 29 70 | 23    | Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5226          | ex 2924 29 70  | 27    | 2-Brom-4-fluoracetanilid (CAS RN 1009-22-9)                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7118          | ex 2924 29 70 | 30    | Natrium 4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzolsulfonat (CAS RN 84029-45-8)                 | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6110          | ex 2924 29 70 | 37    | Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5066          | ex 2924 29 70 | 40    | <i>N,N'</i> -1,4-Phenylenbis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24731-73-5)                           | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5127          | ex 2924 29 70 | 45    | Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7113          | ex 2924 29 70 | 50    | <i>N</i> -Benzyloxycarbonyl-1- <i>tert</i> -leucin isopropylaminsalz (CAS RN 1621085-33-3) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5622          | ex 2924 29 70 | 53    | 4-Amino- <i>N</i> -[4-(aminocarbonyl)phenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5069          | ex 2924 29 70 | 55    | <i>N,N'</i> -(2,5-Dimethyl-1,4-phenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24304-50-5)            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5067          | ex 2924 29 70 | 60    | <i>N,N'</i> -(2-Chlor-5-methyl-1,4-phenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 41131-65-1)                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6832          | ex 2924 29 70 | 61    | ( <i>S</i> )-1-Phenylethanamin ( <i>S</i> )-2-(((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> )-2-allylcyclopropoxy)carbonylamin)-3,3-dimethylbutanoat (CUS 0143288-8) <sup>(5)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6767          | ex 2924 29 70 | 62    | 2-Chlorbenzamid (CAS RN 609-66-5)                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5388          | ex 2924 29 70 | 63    | <i>N</i> -Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexancarboxamid (CAS RN 39711-79-0)                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6766          | ex 2924 29 70 | 64    | <i>N</i> -(3',4'-Dichlor-5-fluor[1,1'-biphenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7632          | ex 2924 29 70 | 67    | <i>N,N'</i> -(2,5-Dichlor-1,4-phenylen)bis(3-oxobutyramid) (CAS RN 42487-09-2)                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7582          | ex 2924 29 70  | 70    | <i>N</i> -[(benzyloxy)carbonyl]glycyl- <i>N</i> -[(2 <i>S</i> )-1-{4-[( <i>tert</i> -butoxycarbonyl)oxy]phenyl}-3-hydroxypropan-2-yl]- <i>L</i> -alaninamid | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6480          | *ex 2924 29 70 | 73    | Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2672          | ex 2924 29 70  | 75    | 3-Amino- <i>p</i> -anisanilid (CAS RN 120-35-4)                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2673          | ex 2924 29 70  | 85    | <i>p</i> -Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4257          | ex 2924 29 70  | 86    | Anthranilamid (CAS RN 88-68-6) mit einer Reinheit von 99,5 GHT oder mehr                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4495          | ex 2924 29 70  | 88    | 5'-Chlor-3-hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilid (CAS RN 135-63-7)                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4493          | ex 2924 29 70  | 89    | Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3690          | ex 2924 29 70  | 91    | 3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilid (CAS RN 135-62-6)                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3691          | *ex 2924 29 70 | 92    | 3-Hydroxy-2-naphthanilid (CAS RN 92-77-3)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3692          | ex 2924 29 70  | 93    | 3-Hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilid (CAS RN 135-61-5)           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3693          | ex 2924 29 70  | 94    | 2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilid (CAS RN 92-74-0)            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3863          | ex 2924 29 70  | 97    | 1,1-Cyclohexandiessigsäuremonoamid (CAS RN 99189-60-3)         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3526          | ex 2925 11 00  | 20    | Saccharin und sein Natriumsalz                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2674          | ex 2925 19 95  | 10    | <i>N</i> -Phenylmaleinimid (CAS RN 941-69-5)                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5612          | ex 2925 19 95  | 20    | 4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)         | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5740          | ex 2925 19 95  | 30    | <i>N,N'</i> -( <i>m</i> -Phenylen)dimalimid (CAS RN 3006-93-7) | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2934          | ex 2925 29 00  | 10    | Dicyclohexylcarbodiimid (CAS RN 538-75-0)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5891          | ex 2925 29 00  | 20    | <i>N</i> -[3-(Dimethylamino)propyl]- <i>N'</i> -ethylcarbodiimid Hydrochlorid (CAS RN 25952-53-8)      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6636          | ex 2925 29 00  | 30    | Guanidinsulfamat (CAS RN 50979-18-5)                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7749          | *ex 2925 29 00 | 40    | <i>N</i> -Amidinosarcosin (CAS RN 57-00-1)                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6786          | ex 2926 90 70  | 14    | Cyanessigsäure (CAS RN 372-09-8)                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7430          | ex 2926 90 70  | 15    | 2-Cyclohexyliden-2-phenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0)                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6258          | *ex 2926 90 70 | 16    | 4-Cyan-2-nitrobenzoesäuremethylester (CAS RN 52449-76-0)                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6934          | ex 2926 90 70  | 17    | Cypermethrin (ISO) und seine Stereoisomere (CAS RN 52315-07-8) mit einer Reinheit von 90 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7408          | ex 2926 90 70  | 18    | Flumethrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7466          | ex 2926 90 70  | 19    | 2-(4-Amino-2-chlor-5-methylphenyl)-2-(4-chlorphenyl)acetonitril (CAS RN 61437-85-2)       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2668          | *ex 2926 90 70 | 20    | 2-( <i>m</i> -Benzoylphenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)                            | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7458          | ex 2926 90 70  | 21    | 4-Brom-2-chlorbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7514          | ex 2926 90 70  | 22    | Acetonitril (CAS RN 75-05-8)                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6109          | ex 2926 90 70  | 23    | Acrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7805          | *ex 2926 90 70 | 24    | 2-Hydroxy-2-methylpropiononitril (CAS RN 75-86-5) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5227          | ex 2926 90 70  | 25    | 2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamid (CAS RN 10222-01-2)                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6149          | ex 2926 90 70  | 27    | Cyhalofop-butyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7201          | ex 2926 90 70  | 30    | 4,5-Dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril (CAS RN 84-58-2)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7406          | ex 2926 90 70  | 33    | Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7034          | ex 2926 90 70  | 35    | 4-Cyan-2-methoxybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6970          | ex 2926 90 70  | 40    | 2-(4-Cyanphenylamino)essigsäure (CAS RN 42288-26-6)                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.3522          | ex 2926 90 70  | 50    | Alkyl- oder Alkoxyalkylester der Cyanessigsäure                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6259          | *ex 2926 90 70 | 60    | Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) oder Beta-Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 30.06.2020                                           |
| 0.4182          | ex 2926 90 70  | 61    | <i>m</i> -(1-Cyanethyl)benzoesäure (CAS RN 5537-71-3)                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4644          | *ex 2926 90 70 | 64    | Esfenvalerat (CAS RN 66230-04-4)mit einer Reinheit von 83 GHT oder mehr in seinem Isomergemisch | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4802          | *ex 2926 90 70 | 70    | Methacrylonitril (CAS RN 126-98-7)                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2543          | *ex 2926 90 70 | 74    | Chlorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3521          | *ex 2926 90 70 | 75    | Ethyl-2-cyan-2-ethyl-3-methylhexanoat (CAS RN 100453-11-0)                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3516          | ex 2926 90 70  | 80    | Ethyl-2-cyan-2-phenylbutyrat (CAS RN 718-71-8)                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3514          | ex 2926 90 70  | 86    | Ethylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3515          | ex 2926 90 70  | 89    | Butyronitril (CAS RN 109-74-0)                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2667          | ex 2927 00 00  | 10    | 2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidindihydrochlorid                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2665          | ex 2927 00 00  | 20    | 4-Anilin-2-methoxybenzoldiazoniumhydrogensulfat (CAS RN 36305-05-2)                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7337          | ex 2927 00 00  | 25    | 2,2'-Azobis-(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2810          | ex 2927 00 00  | 30    | 4'-Aminoazobenzol-4-sulfonsäure (CAS RN 104-23-4)                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6306          | *ex 2927 00 00 | 35    | C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) in Form eines gelben Pulvers mit einer Zersetzungstemperatur von 180°C oder mehr, jedoch nicht mehr als 220°C, zur Verwendung als Schaummittel bei der Herstellung von thermoplastischen Harzen sowie von Elastomer- und vernetztem Polyethylenschaum | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3984          | ex 2927 00 00  | 60    | 4,4'-Dicyan-4,4'-azodivaleriansäure (CAS RN 2638-94-0)                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5626          | ex 2927 00 00  | 80    | 4-[(2,5-Dichlorphenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoesäure (CAS RN 51867-77-7)                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2661          | ex 2928 00 90  | 10    | 3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)- <i>N,N'</i> -bipropionamid (CAS RN 32687-78-8) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6479          | *ex 2928 00 90 | 13    | Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6548          | *ex 2928 00 90 | 18    | Acetonoxim (CAS RN 127-06-0) mit einer Reinheit von 99,0 GHT oder mehr                               | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6871          | ex 2928 00 90  | 23    | Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) mit einer Reinheit von 98 GHT oder mehr                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4929          | ex 2928 00 90  | 25    | Acetaldehydoxim (CAS RN 107-29-9) in wässriger Lösung                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6985          | ex 2928 00 90  | 28    | 2-Pentanonoxim (CAS RN 623-40-5)                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5438          | ex 2928 00 90  | 30    | <i>N</i> -Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080-22-8)                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7448          | ex 2928 00 90  | 33    | 4-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid (CAS RN 1073-70-7)                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2659          | ex 2928 00 90  | 40    | <i>O</i> -Ethylhydroxylamin, in Form einer wässrigen Lösung (CAS RN 624-86-2)                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5919          | ex 2928 00 90  | 45    | Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)                                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6635          | ex 2928 00 90  | 50    | Wässrige Lösung mit einem Gehalt an Dinatriumsalz der 2,2'-(Hydroxyimino)bisethansulfonsäure (CAS RN 133986-51-3) von mehr als 33,5 GHT, jedoch nicht mehr als 36,5 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5918          | ex 2928 00 90  | 55    | Aminoguanidiniumhydrogencarbonat (CAS RN 2582-30-1)                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6364          | *ex 2928 00 90 | 65    | 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanalsemicarbazon-hydrochlorid                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4544          | ex 2928 00 90  | 70    | Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5228          | ex 2928 00 90  | 75    | Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3510          | ex 2928 00 90  | 80    | Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5266          | ex 2928 00 90  | 85    | Daminozid (ISO) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr (CAS RN 1596-84-5)         | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4714          | *ex 2929 10 00 | 15    | 3,3'-Dimethylbiphenyl-4,4'-diyl-diisocyanat (CAS RN 91-97-4)                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5827          | ex 2929 10 00  | 20    | Butylisocyanat (CAS RN 111-36-4)                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2660          | ex 2929 10 00  | 40    | <i>m</i> -Isopropenyl- $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzylisocyanat (CAS RN 2094-99-7) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2657          | ex 2929 10 00  | 50    | <i>m</i> -Phenylendiisopropylidendiisocyanat (CAS RN 2778-42-9)                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5033          | ex 2929 10 00  | 55    | 2,5 (und 2,6)-Bis(isocyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)        | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3509          | ex 2929 10 00  | 60    | Trimethylhexamethylendiisocyanat-Isomerengemisch                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4188          | ex 2929 10 00  | 80    | 1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzol (CAS RN 3634-83-1)                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4298          | ex 2930 20 00  | 10    | Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5278          | ex 2930 20 00  | 20    | 2-Isopropylethylthiocarbamat (CAS RN 141-98-0)                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5035          | ex 2930 90 98  | 10    | 2,3-Bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanthiol (CAS RN 131538-00-6)                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7483          | ex 2930 90 98  | 12    | 4,4'-Sulfonyldiphenol (CAS RN 80-09-1) zur Verwendung bei der Herstellung von Polyarylsulfonen oder Polyarylethersulfonen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5390          | ex 2930 90 98  | 13    | Mercaptaminhydrochlorid (CAS RN 156-57-0)                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2932          | ex 2930 90 98  | 15    | Ethoprophos(ISO) (CAS RN 13194-48-4)                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6551          | *ex 2930 90 98 | 16    | 3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5999          | *ex 2930 90 98 | 17    | 2-(3-Aminophenylsulphonyl)ethylhydrogensulphat (CAS RN 2494-88-4)                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7748          | *ex 2930 90 98 | 18    | Dimethylsulfon (CAS RN 67-71-0)                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6768          | ex 2930 90 98  | 19    | <i>N</i> -(2-Methylsulfinyl-1,1-dimethyl-ethyl)- <i>N</i> '-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormethyl)ethyl]phenyl}phthalamid (CAS RN 371771-07-2) | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7799          | *ex 2930 90 98 | 20    | 4-(4-Methylphenylthio)benzophenon (CAS RN 83846-85-9)                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6750          | ex 2930 90 98  | 21    | [2,2'-Thio-bis(4- <i>tert</i> -octylphenolato)]- <i>n</i> -butylaminnickel (CAS RN 14516-71-3)                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6769          | ex 2930 90 98  | 22    | Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) mit einer Reinheit von 94,5 GHT oder mehr                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5899          | ex 2930 90 98  | 23    | Dimethyl [(methylsulphanyl)methylyliden]biscarbamat (CAS RN 34840-23-8)                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7714          | *ex 2930 90 98 | 24    | Phenylvinylsulfon (CAS RN 5535-48-8)                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2930          | ex 2930 90 98  | 25    | Thiophanat-Methyl (ISO) (CAS RN 23564-05-8)                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6873          | ex 2930 90 98  | 26    | Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3) mit einer Reinheit von 97,5 GHT oder mehr       | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6585          | *ex 2930 90 98 | 27    | 2-((4-Amino-3-methoxyphenyl)sulphonyl)ethylhydrogensulfat (CAS RN 26672-22-0) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2933          | ex 2930 90 98  | 30    | 4-(4-Isopropoxyphenylsulfonyl)phenol (CAS RN 95235-30-6)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6584          | *ex 2930 90 98 | 33    | 2-Amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzolsulfonsäure (CAS RN 42986-22-1)  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3811          | ex 2930 90 98  | 35    | Glutathion (CAS RN 70-18-8)                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7682          | ex 2930 90 98  | 38    | Allylisothiocyanat (CAS RN 57-06-7)                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2928          | ex 2930 90 98  | 40    | 3,3'-Thiodipropionsäure (CAS RN 111-17-1)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6167          | ex 2930 90 98  | 43    | Trimethylsulfoxoniumiodid (CAS RN 1774-47-6)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2931          | *ex 2930 90 98 | 45    | 2-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfat (CAS RN 2494-89-5) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7689          | ex 2930 90 98  | 50    | 3-Mercaptopropionsäure (CAS RN 107-96-0)                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6617          | ex 2930 90 98  | 53    | Bis(4-chlorphenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5114          | ex 2930 90 98  | 55    | Thioharnstoff (CAS RN 62-56-6)                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6619          | ex 2930 90 98  | 57    | Methyl(methylthio)acetat (CAS RN 16630-66-3)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2929          | ex 2930 90 98  | 60    | Methylphenylsulfid (CAS RN 100-68-5)                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4629          | *ex 2930 90 98 | 64    | 3-Chlor-2-methylphenyl-methyl-sulfid (CAS RN 82961-52-2)           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5034          | ex 2930 90 98  | 65    | Pentaerythritetrakis(3-mercaptopropionat) (CAS RN 7575-23-7)       | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4296          | ex 2930 90 98  | 68    | Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)                                | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3986          | ex 2930 90 98  | 77    | 4-[4-(2-Propenyloxy)phenylsulfonyl]phenol (CAS RN 97042-18-7)      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4187          | ex 2930 90 98  | 78    | 4-Mercaptomethyl-3,6-dithia-1,8-octandithiol (CAS RN 131538-00-6)  | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2999          | ex 2930 90 98  | 80    | Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4694          | *ex 2930 90 98 | 81    | Dinatriumhexamethylen-1,6-bisthiosulfatdihydrat (CAS RN 5719-73-3) | 3 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7037          | ex 2930 90 98 | 85    | 2-Methyl-1-(methylthio)-2-propanamin (CAS RN 36567-04-1)                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4094          | ex 2930 90 98 | 89    | Kalium- oder Natriumsalz von O-Ethyl-, O-Isopropyl-, O-Butyl-, O-Isobutyl- oder O-Pentylthiocarbonaten | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7070          | ex 2930 90 98 | 93    | 1-Hydrazin-3-(methylthio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7078          | ex 2930 90 98 | 95    | N-(Cyclohexylthio)phthalimid (CAS RN 17796-82-6)                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7086          | ex 2930 90 98 | 97    | Diphenylsulfon (CAS RN 127-63-9)                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5741          | ex 2931 39 90 | 08    | Natriumdiisobutyldithiophosphinat (CAS RN 13360-78-6) in wässriger Lösung                              | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5492          | ex 2931 39 90 | 13    | Trioctylphosphinoxid (CAS RN 78-50-2)                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6088          | ex 2931 39 90 | 23    | Di- <i>tert</i> -butylphosphan (CAS RN 819-19-2)                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5758          | ex 2931 39 90  | 25    | (Z)-Prop-1-en-1-ylphosphonsäure (CAS RN 25383-06-6)                             | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2656          | *ex 2931 39 90 | 28    | N-(Phosphonomethyl)iminodiessigsäure (CAS RN 5994-61-6)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3497          | ex 2931 39 90  | 30    | Bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinsäure (CAS RN 83411-71-6)                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7533          | ex 2931 39 90  | 35    | Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat (CAS RN 84434-11-7)               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5229          | ex 2931 39 90  | 40    | Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumchlorid (CAS RN 124-64-1)                     | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4433          | ex 2931 39 90  | 45    | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid (CAS RN 75980-60-8)                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3492          | *ex 2931 39 90 | 48    | Tetrabutylphosphoniumacetat (CAS RN 30345-49-4), in Form einer wässrigen Lösung | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7709          | *ex 2931 39 90 | 50    | 2-Chlorethylphosphonsäure (CAS RN 16672-87-0) fest oder in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an 2-Chlorethylphosphonsäure von 65 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3987          | ex 2931 39 90  | 55    | 3-(Hydroxyphenylphosphinyl)propionsäure (CAS RN 14657-64-8)                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6608          | ex 2931 39 90  | 57    | Trimethylphosphonoacetat (CAS RN 5927-18-4)                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3504          | ex 2931 90 00  | 03    | Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), in Heptan gelöst                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4905          | ex 2931 90 00  | 05    | Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), auch in Tetrahydrofuran gelöst, im Sinne der Anmerkung 1e zu Kapitel 29 der Kombinierten Nomenklatur    | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7354          | ex 2931 90 00  | 10    | (3-Fluor-5-isobutoxyphenyl)boronsäure (CAS RN 850589-57-0)                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4515          | *ex 2931 90 00 | 15    | Tricarbonylmethylcyclopentadienylmangan (CAS RN 12108-13-3) mit einem Gehalt an Tricarbonylcyclopentadienylmangan von nicht mehr als 4,9 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7320          | ex 2931 90 00  | 20    | Ferrocen (CAS RN 102-54-5)                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3499          | *ex 2931 90 00 | 33    | Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2654          | *ex 2931 90 00 | 35    | <i>N,N</i> -Dimethylaniliniumtetrakis(pentafluorphenyl)borat (CAS RN 118612-00-3)                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4121          | ex 2931 90 00  | 50    | Trimethylsilan (CAS RN 993-07-7)                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6916          | ex 2931 90 00  | 60    | 4-Chlor-2-fluor-3-methoxyphenylboronsäure (CAS RN 944129-07-1)                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6917          | ex 2931 90 00  | 63    | Chlorethyldimethylsilan (CAS RN 1719-58-0)                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6946          | ex 2931 90 00  | 65    | Bis(4- <i>tert</i> -butylphenyl)iodoniumhexafluorophosphat (CAS RN 61358-25-6)                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6928          | ex 2931 90 00  | 67    | Dimethylzinn-dioleat(CAS RN 3865-34-7)                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6795          | ex 2931 90 00  | 70    | (4-Propylphenyl)boronsäure (CAS RN 134150-01-9)                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3486          | ex 2932 13 00  | 10    | Tetrahydrofurfurylalkohol (CAS RN 97-99-4)                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4590          | *ex 2932 14 00 | 10    | 1,6-Dichlor-1,6-dideoxy- $\beta$ -D-fructofuranosyl-4-chlor- 4-deoxy- $\alpha$ -D-galactopyranosid (CAS RN 56038-13-2) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6787          | ex 2932 19 00  | 20    | Tetrahydrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3488          | *ex 2932 19 00 | 40    | Furan (CAS RN 110-00-9) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4514          | *ex 2932 19 00 | 41    | 2,2- Di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7614          | ex 2932 19 00  | 65    | Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3487          | *ex 2932 19 00 | 70    | Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3611          | ex 2932 19 00  | 75    | Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5240          | ex 2932 19 00  | 80    | 5-Nitrofurfurylidendi(acetat) (CAS RN 92-55-7)                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2775          | ex 2932 20 90  | 10    | 2'-Anilin-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i> ),9'-xanthen]-3-on (CAS RN 70516-41-5) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5257          | ex 2932 20 90  | 15    | Cumarin (CAS RN 91-64-5)                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5611          | ex 2932 20 90  | 40    | ( <i>S</i> )-(-)- $\alpha$ -Amino- $\gamma$ -butyrolactonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)                              | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6094          | ex 2932 20 90  | 45    | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7283          | ex 2932 20 90  | 50    | L-Lactid (CAS RN 4511-42-6) oder D-Lactid (CAS RN 13076-17-0) oder Dilactid (CAS RN 95-96-5)                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2765          | ex 2932 20 90  | 55    | 6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminophenyl)phthalid (CAS RN 1552-42-7)                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4162          | ex 2932 20 90  | 60    | 6'-(Diethylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 29512-49-0) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7812          | *ex 2932 20 90 | 63    | Selamectin (INN) 5Z-isomer (CAS RN 220119-17-5)                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6620          | ex 2932 20 90  | 65    | Natrium-4-(methoxycarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4161          | ex 2932 20 90  | 71    | 6'-(Dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 89331-94-2) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7599          | ex 2932 20 90 | 75    | 3-Acetyl-6-methyl-2 <i>H</i> -pyran-2,4(3 <i>H</i> )-dion (CAS RN 520-45-6)                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3990          | ex 2932 20 90 | 80    | Gibberellinsäure mit einer Reinheit von 88 GHT oder mehr (CAS RN 77-06-5)                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4403          | ex 2932 20 90 | 84    | Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth [2,1-b] furan-2 (1 <i>H</i> )-on (CAS RN 564-20-5)                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3610          | ex 2932 99 00 | 10    | Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7202          | ex 2932 99 00 | 13    | (4-Chlor-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)((3a <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,6a <i>S</i> )-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3- <i>d</i> ][1,3]dioxol-5-yl)methanon (CAS RN 1103738-30-2) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5269          | ex 2932 99 00 | 15    | 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6- <i>c</i> ]pyran (CAS RN 1222-05-5)                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7178          | ex 2932 99 00  | 18    | 4-(4-Brom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl)phenoxy)benzonnitril (CAS RN 943311-78-2) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5387          | ex 2932 99 00  | 20    | Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-2-acetat (CAS RN 6413-10-1)                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7431          | ex 2932 99 00  | 23    | 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyron (CAS RN 4940-11-8)                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5759          | ex 2932 99 00  | 25    | 1-(2,2-Difluorbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropancarbonsäure (CAS RN 862574-88-7)         | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7639          | ex 2932 99 00  | 27    | (2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodphenyl)methanon (CAS RN 1951-26-4)             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7535          | ex 2932 99 00  | 33    | 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyron (CAS RN 118-71-8)                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6243          | *ex 2932 99 00 | 43    | Ethofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) mit einer Reinheit von 97 GHT oder mehr              | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5915          | *ex 2932 99 00 | 45    | 2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7766          | *ex 2932 99 00 | 47    | Benzofuro[3,2-c][1]benzoxepin-6(12 <i>H</i> )-on (CAS RN 28763-77-1)                | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4907          | ex 2932 99 00  | 50    | 7-Methyl-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)         | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6113          | ex 2932 99 00  | 53    | 1,3-Dihydro-1,3-dimethoxyisobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6771          | ex 2932 99 00  | 65    | 4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0]octan (CAS RN 57280-22-5)                    | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4105          | ex 2932 99 00  | 70    | 1,3:2,4- <i>Bis-O</i> -benzyliden- <i>D</i> -glucitol (CAS RN 32647-67-9)           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4063          | ex 2932 99 00  | 75    | 3-(3,4-Methylendioxyphenyl)-2-methylpropanal (CAS RN 1205-17-0)                     | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4106          | ex 2932 99 00  | 80    | 1,3:2,4- <i>Bis-O</i> -(4-methylbenzyliden)- <i>D</i> -glucitol (CAS RN 81541-12-0) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3697          | ex 2932 99 00  | 85    | 1,3:2,4-Bis- <i>O</i> -(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6262          | *ex 2933 19 90 | 15    | Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) mit einer Reinheit von 96 GHT oder mehr                         | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6261          | *ex 2933 19 90 | 25    | 3-Difluormethyl-1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-carbonsäure (CAS RN 176969-34-9)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3699          | ex 2933 19 90  | 30    | 3-Methyl-1- <i>p</i> -tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0)                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6626          | ex 2933 19 90  | 35    | 1,3-Dimethyl-5-fluor-1 <i>H</i> -pyrazol-4-carbonylfluorid (CAS RN 191614-02-5)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3877          | ex 2933 19 90  | 40    | Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7119          | ex 2933 19 90  | 45    | 5-Amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]-1 <i>H</i> -pyrazol-3-carbonitril (CAS RN 120068-79-3) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3992          | *ex 2933 19 90 | 50    | Fenpyroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6)                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7182          | ex 2933 19 90  | 55    | 5-Methyl-1-(naphthalen-2-yl)-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-ol (CAS RN 1192140-15-0)    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4494          | *ex 2933 19 90 | 60    | Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7576          | ex 2933 19 90  | 65    | 4-Brom-1-(1-ethoxyethyl)-1 <i>H</i> -pyrazol (CAS RN 1024120-52-2)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4404          | ex 2933 19 90  | 70    | 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazolsulfat (CAS RN 155601-30-2)                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7811          | *ex 2933 19 90 | 75    | Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3)                                                        | 0 %                | -                    | 30.06.2020                                           |
| 0.5615          | ex 2933 19 90  | 80    | 3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)benzolsulfonsäure (CAS RN 119-17-5) | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6745          | *ex 2933 21 00 | 35    | Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7), mit einer Reinheit von 97 GHT oder mehr                                       | 0 %                | -                    | 30.06.2020                                           |
| 0.4084          | ex 2933 21 00  | 50    | 1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/<br>(CAS RN 32718-18-6)                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6835          | ex 2933 21 00  | 55    | 1-Aminohydantoinhydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4088          | ex 2933 21 00  | 60    | DL- <i>p</i> -Hydroxyphenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5115          | ex 2933 21 00  | 80    | 5,5-Dimethylhydantoin (CAS RN 77-71-4)                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5972          | ex 2933 29 90  | 15    | Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazol-5-carboxylat<br>(CAS RN 144689-93-0)                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7527          | ex 2933 29 90  | 18    | 2-(2-Chlorphenyl)-1-[2-(2-chlorphenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-imidazol (CAS RN 7189-82-4) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5920          | ex 2933 29 90  | 25    | Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5921          | ex 2933 29 90  | 45    | Prochloraz Kupferchlorid (ISO) (CAS RN 156065-03-1)                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2752          | ex 2933 29 90  | 50    | 1,3-Dimethylimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6263          | *ex 2933 29 90 | 55    | Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) mit einer Reinheit von 97 GHT oder mehr                     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5215          | ex 2933 29 90  | 60    | 1-Cyan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio)ethyl]isothioharnstoff (CAS RN 52378-40-2) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6758          | ex 2933 29 90  | 65    | (S)- <i>tert</i> -Butyl 2-(5-brom-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-carboxylat (CAS RN 1007882-59-8) | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5470          | ex 2933 29 90  | 70    | Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7120          | ex 2933 29 90  | 75    | 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan] dihydrochlorid (CAS RN 27776-21-2)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5821          | ex 2933 29 90  | 80    | Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6415          | *2933 39 50    |       | Methylester von Fluroxypyr (ISO) (CAS RN 69184-17-4)                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7186          | ex 2933 39 99  | 10    | 2-Aminopyridin-4-olhydrochlorid (CAS RN 1187932-09-7)                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6462          | *ex 2933 39 99 | 11    | 2-(Chlormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridinhydrochlorid(CAS RN 153259-31-5)                   | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5608          | ex 2933 39 99  | 12    | 2,3-Dichlorpyridin (CAS RN 2402-77-9)                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6756          | ex 2933 39 99  | 13    | Methyl(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-phenylethyl]-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-carboxylat (CAS RN 130194-96-6) | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6812          | ex 2933 39 99  | 14    | N,4-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-3-piperidinamin-Hydrochlorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6788          | ex 2933 39 99  | 16    | Methyl (2S,5R) 5-((benzyloxy)amino)piperidin-2-carboxylat dihydrochlorid (CAS RN 1501976-34-6) | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6941          | ex 2933 39 99  | 17    | 3,5-Dimethylpyridin (CAS RN 591-22-0)                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6902          | ex 2933 39 99  | 19    | Methylnicotinat (INNM) (CAS RN 93-60-7)                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4842          | ex 2933 39 99  | 20    | Kupferpyrithion-Pulver (CAS RN 14915-37-8)                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6545          | *ex 2933 39 99 | 21    | Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6900          | ex 2933 39 99  | 23    | 2-Chlor-3-cyanpyridin (CAS RN 6602-54-6)                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4594          | *ex 2933 39 99 | 24    | 2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 86604-75-3)                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3604          | ex 2933 39 99  | 25    | Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6813          | ex 2933 39 99  | 26    | 2-[4-(Hydrazinylmethyl)phenyl]-pyridin-Dihydrochlorid (CAS RN 1802485-62-6)                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7091          | ex 2933 39 99  | 27    | Pyridin-2,6-dicarbonsäure (CAS RN 499-83-2)                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6368          | *ex 2933 39 99 | 28    | Ethyl-3-[(3-amino-4-methylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl-amino]-propionat (CAS RN 212322-56-0) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6966          | ex 2933 39 99  | 29    | 3,5-Dichlor-2-cyanpyridin (CAS RN 85331-33-5)                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6458          | *ex 2933 39 99 | 31    | 2-(Chlormethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridinhydrochlorid (CAS RN 127337-60-4)   | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5241          | ex 2933 39 99  | 32    | 2-(Chlormethyl)-3,4-dimethoxypyridinhydrochlorid (CAS RN 72830-09-2)                        | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7181          | ex 2933 39 99  | 33    | 5-(3-Chlorphenyl)-3-methoxypyridin-2-carbonitril (CAS RN 1415226-39-9)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3878          | ex 2933 39 99 | 35    | Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7296          | ex 2933 39 99 | 36    | 1-[2-[5-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidin-4-carbothioamid (CAS RN 1003319-95-6) | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5230          | ex 2933 39 99 | 37    | Wässrige Lösung von Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz (CAS RN 3811-73-2)                               | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7348          | ex 2933 39 99 | 38    | (2-Chlorpyridin-3-yl)methanol (CAS RN 42330-59-6)                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7349          | ex 2933 39 99 | 39    | 2,6-Dichlorpyridin-3-carboxamid (CAS RN 62068-78-4)                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7184          | ex 2933 39 99 | 41    | 2-Chlor-6-(3-fluor-5-isobutoxyphenyl)nicotinsäure (CAS RN 1897387-01-7)                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7121          | ex 2933 39 99 | 46    | Fluopicolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) mit einem Gehalt von 97 GHT oder mehr                             | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4706          | ex 2933 39 99  | 47    | (-)- <i>Trans</i> -4-(4'-Fluorphenyl)-3-hydroxymethyl- <i>N</i> -methyloperidin (CAS RN 105812-81-5) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4749          | *ex 2933 39 99 | 48    | Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7352          | ex 2933 39 99  | 51    | 2,5-Dichlor-4,6-dimethylnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8)                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5610          | ex 2933 39 99  | 52    | 6-Chlor-3-nitropyridin-2-ylamin (CAS RN 27048-04-0)                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7456          | ex 2933 39 99  | 54    | 4-Methyl-2-pyridylamin (CAS RN 695-34-1)                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4646          | *ex 2933 39 99 | 55    | Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) mit einer Reinheit von 97 GHT oder mehr                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5760          | ex 2933 39 99  | 57    | <i>Tert</i> -butyl 3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7598          | ex 2933 39 99  | 59    | Chlorpyrifos-methyl (ISO) (CAS RN 5598-13-0)                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2750          | ex 2933 39 99 | 60    | 2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 94239-04-0)                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7584          | ex 2933 39 99 | 61    | 6-Brompyridin-2-amin (CAS RN 19798-81-3)                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7577          | ex 2933 39 99 | 62    | Ethyl-2,6-dichlornicotinat (CAS RN 58584-86-4)                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7617          | ex 2933 39 99 | 64    | Methyl 1-(3-chlorpyridin-2-yl)-3-hydroxymethyl-1H-pyrazol-5-carboxylat (CAS RN 960316-73-8)                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3602          | ex 2933 39 99 | 65    | Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5946          | ex 2933 39 99 | 67    | (1R,3S,4S)- <i>tert</i> -Butyl 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-carboxylat (CAS RN 1256387-74-2)                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7616          | ex 2933 39 99 | 68    | 1-(3-Chlorpyridin-2-yl)-3-[[5-(trifluormethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl]-1H-pyrazol-5-carboxylsäure (CAS RN 1352319-02-8) mit einer Reinheit von 85 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5494          | ex 2933 39 99  | 70    | 2,3-Dichlor-5-trifluormethylpyridin (CAS RN 69045-84-7)                | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7704          | *ex 2933 39 99 | 71    | Diflufenican (ISO) (CAS RN 83164-33-4)                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5462          | ex 2933 39 99  | 72    | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7737          | *ex 2933 39 99 | 73    | 6-Chlor-4-(4-fluor-2-methylphenyl)pyridin-3-aminhydrochlorid           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7813          | *ex 2933 39 99 | 76    | Apalutamid (INN) (CAS RN 956104-40-8)                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5922          | ex 2933 39 99  | 77    | Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7818          | *ex 2933 39 99 | 78    | Niraparib Tosilat Monohydrat (INN) (CAS 1613220-15-7)                  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7754          | *ex 2933 39 99 | 79    | Avibactam (INN) – Natrium (CAS RN 1192491-61-4)                        | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5129          | ex 2933 39 99                  | 85       | 2-Chlor-5-chlormethylpyridin (CAS RN 70258-18-3)                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3603          | ex 2933 49 10                  | 10       | Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4525          | ex 2933 49 10                  | 20       | 3-Hydroxy-2-methylchinolin-4-carbonsäure (CAS RN 117-57-7)                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5761          | ex 2933 49 10                  | 30       | Ethyl-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylat (CAS RN 52980-28-6)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6339          | *ex 2933 49 10                 | 40       | 4,7-Dichlorchinolin (CAS RN 86-98-6)                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6773          | ex 2933 49 10                  | 50       | 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure (CAS RN 94695-52-0) | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7500          | ex 2933 49 10<br>ex 2933 49 90 | 60<br>65 | Roxadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7098          | ex 2933 49 90 | 25    | Cloquintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2)                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4927          | ex 2933 49 90 | 30    | Chinolin (CAS RN 91-22-5)                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6601          | ex 2933 49 90 | 35    | [1-(4-Benzoyloxy-benzyl)-2-cyclobutylmethyl-octahydro-<br>isochinolin-4a,8a-diol (CUS 0141126-3) <sup>(5)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4926          | ex 2933 49 90 | 40    | Isochinolin (CAS RN 119-65-3)                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7524          | ex 2933 49 90 | 45    | 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolinhydrochlorid (CAS RN<br>20232-39-7)                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3880          | ex 2933 49 90 | 70    | Chinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6087          | ex 2933 49 90 | 80    | Ethyl-6,7,8-trifluor-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-<br>dihydrochinolin-3-carboxylat (CAS RN 100276-65-1)    | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4043          | ex 2933 52 00 | 10    | Malonylharnstoff (Barbitursäure) (CAS RN 67-52-7)                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7631          | ex 2933 54 00 | 10    | 5,5'-(1,2-Diazendiyl)bis-[2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidintrion]<br>(CAS RN 25157-64-6)                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6468          | *ex 2933 59 95 | 10    | 6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6151          | ex 2933 59 95  | 13    | 2-Diethylamino-6-hydroxy-4-methylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9)     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2578          | ex 2933 59 95  | 15    | Sitagliptinphosphatmonohydrat (CAS RN 654671-77-9)                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6895          | ex 2933 59 95  | 18    | 1-Methyl-3-phenylpiperazin (CAS RN 5271-27-2)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2745          | ex 2933 59 95  | 20    | 2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin (CAS RN 156-83-2)                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6763          | ex 2933 59 95  | 21    | N-(2-Oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2)    | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7370          | ex 2933 59 95  | 22    | 6-Chlor-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6972-27-6)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7345          | ex 2933 59 95  | 24    | 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazinhydrochlorid (CAS RN 1021298-67-8) | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7392          | ex 2933 59 95  | 26    | 5-Fluor-4-hydrazin-2-methoxypyrimidin (CAS RN 166524-64-7)                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5912          | ex 2933 59 95  | 27    | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropylacetat (CAS RN 88110-89-8)                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7810          | *ex 2933 59 95 | 28    | 6,8-Difluor-1-(methyldamino)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure (CAS RN 100276-37-7) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3600          | ex 2933 59 95  | 30    | Mepanipyrin (ISO) (CAS RN 110235-47-7)                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6240          | *ex 2933 59 95 | 33    | 4,6-Dichlor-5-fluorpyrimidin (CAS RN 213265-83-9)                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6419          | *ex 2933 59 95 | 37    | 6-Iod-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydrochinazolin-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4704          | *ex 2933 59 95 | 45    | 1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-phenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1)                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6677          | ex 2933 59 95  | 47    | 6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylharnstoff (CAS RN 1129-42-6) mit einer Reinheit von 94 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4699          | *ex 2933 59 95 | 50    | 2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6607          | ex 2933 59 95  | 53    | 5-Fluor-2-methoxypyrimidin-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6606          | ex 2933 59 95  | 57    | 5,7-Dimethoxy-(1,2,4)triazol(1,5-a)pyrimidin-2-amin (CAS RN 13223-43-3)                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2744          | ex 2933 59 95  | 60    | 2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4- <i>d</i> ]pyrimidin (CAS RN 7139-02-8)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7578          | ex 2933 59 95  | 63    | 1-(3-Chlorphenyl)piperazin (CAS RN 6640-24-0)                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4772          | *ex 2933 59 95 | 65    | 1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octanbis(tetrafluorborat) (CAS RN 140681-55-6)           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2735          | ex 2933 59 95  | 70    | N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylcarbonyl)-D-2-phenylglycin (CAS RN 63422-71-9)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5542          | ex 2933 59 95  | 77    | 3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazol[4,3-a]pyrazinhydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6) | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7071          | ex 2933 59 95  | 87    | 5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin (CAS RN 36082-50-5)                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6987          | ex 2933 59 95  | 89    | 6-Benzyladenin (CAS RN 1214-39-7)                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6774          | ex 2933 69 80  | 13    | Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) mit einer Reinheit von 93 GHT oder mehr                             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6621          | ex 2933 69 80  | 15    | 2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6951          | ex 2933 69 80  | 17    | Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9)                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7721          | *ex 2933 69 80 | 23    | 1,3,5-Tris(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)                             | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7600          | ex 2933 69 80  | 27    | Troclosennatriumdihydrat (INNM) (CAS RN 51580-86-0)                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5272          | ex 2933 69 80  | 40    | Troclosennatrium (INNM) (CAS RN 2893-78-9)                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7464          | ex 2933 69 80  | 45    | 2-(4,6-Bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phenol (CAS RN 2725-22-6) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5131          | ex 2933 69 80  | 55    | Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4957          | ex 2933 69 80  | 60    | Cyanursäure (CAS RN 108-80-5)                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6127          | ex 2933 69 80  | 65    | 1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion trinitriumsalz (CAS RN 17766-26-6)                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6477          | *ex 2933 69 80 | 75    | Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3882          | ex 2933 69 80  | 80    | Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6960          | ex 2933 79 00  | 15    | Ethyl-N-( <i>tert</i> -Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamat (CAS RN 144978-12-1)                             | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7346          | ex 2933 79 00  | 25    | Methyl 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-carboxylat (CAS RN 14192-26-8)                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4294          | ex 2933 79 00  | 30    | 5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7453          | ex 2933 79 00  | 35    | 1- <i>tert</i> -Butyl-2-methyl(2S)-5-oxopyrrolidin-1,2-dicarboxylat (CAS RN 108963-96-8)               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4524          | ex 2933 79 00  | 50    | 6-Brom-3-methyl-3H-dibenz(f,ij)isochinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4985          | ex 2933 79 00  | 70    | (S)-N-[(Diethylamino)methyl]-alpha-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid L-(+)-tartrat (CAS RN 754186-36-2) | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6563          | *ex 2933 99 80 | 11    | Fenbuconazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6564          | *ex 2933 99 80 | 12    | Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5243          | ex 2933 99 80  | 13    | 5-Difluormethoxy-2-mercapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)                       | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6146          | ex 2933 99 80  | 14    | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-en-1-yl)phenol (CAS RN 98809-58-6) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2731          | ex 2933 99 80  | 15    | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di- <i>tert</i> -pentylphenol (CAS RN 25973-55-1)         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6872          | ex 2933 99 80  | 16    | Pyridat (ISO)(CAS RN 55512-33-9) mit einer Reinheit von 90 GHT oder mehr               | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6933          | ex 2933 99 80  | 17    | Carfentrazone-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) mit einer Reinheit von 93 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6567          | *ex 2933 99 80 | 19    | 2-(2,4-Dichlorphenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)        | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2732          | ex 2933 99 80  | 20    | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol (CAS RN 70321-86-7)                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6829          | ex 2933 99 80  | 21    | 1-(Bis(dimethylamino)methylen)-1H-[1,2,3]triazol[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphat(V) (CAS RN 148893-10-1)                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6244          | *ex 2933 99 80 | 23    | Tebuconazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5625          | ex 2933 99 80  | 24    | 1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6833          | ex 2933 99 80  | 26    | (2S,3S,4R)-Methyl 4-(3-(1,1-difluorbut-3-enyl)-7-methoxychinoxalin-2-yloxy)-3-ethylpyrrolidin-2-carboxylat-4-methylbenzolsulfonat (CUS 0143289-9) <sup>(5)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6409          | *ex 2933 99 80 | 27    | 5,6-Dimethylbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6760          | ex 2933 99 80  | 29    | 3-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7) | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3593          | ex 2933 99 80  | 30    | Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6775          | ex 2933 99 80  | 31    | Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) mit einer Reinheit von 97 GHT oder mehr            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6249          | *ex 2933 99 80 | 33    | Penconazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7043          | ex 2933 99 80  | 34    | 2,4-Dihydro-5-methoxy-4-methyl-3H-1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)                | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6958          | ex 2933 99 80  | 36    | 3-Chlor-2-(1,1-difluor-3-buten-1-yl)-6-methoxychinoxalin (CAS RN 1799733-46-2)           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4695          | *ex 2933 99 80 | 37    | 8-Chlor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)            | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7045          | ex 2933 99 80 | 38    | (4aS,7aS)-Octahydro-1H-pyrrol[3,4-b]pyridin (CAS RN 151213-40-0)                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6961          | ex 2933 99 80 | 39    | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluorborat (CAS RN 125700-67-6)                  | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.3591          | ex 2933 99 80 | 40    | trans-4-Hydroxy-L-prolin (CAS RN 51-35-4)                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7273          | ex 2933 99 80 | 41    | 5-[4'-(Brommethyl)-biphenyl-2-yl]-1-trityl--1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)                            | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7185          | ex 2933 99 80 | 42    | (S)-2,2,4-Trimethylpyrrolidinhydrochlorid (CAS RN 1897428-40-8)                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7177          | ex 2933 99 80 | 44    | (2S,3S,4R)-Methyl-3-ethyl-4-hydroxypyrrolidin-2-carboxylat 4-methylbenzolsulfonat (CAS RN 1799733-43-9) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.3582          | ex 2933 99 80 | 45    | Maleinhydrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7269          | ex 2933 99 80 | 46    | (S)- Indolin-2-2-carbonsäure (CAS RN 79815-20-6)                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5818          | ex 2933 99 80 | 47    | Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7410          | ex 2933 99 80 | 48    | 5-Amino-6-methyl-2-benzimidazolone (CAS RN 67014-36-2)                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3580          | ex 2933 99 80 | 50    | Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)                                                                                      | 3.2 %              | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6986          | ex 2933 99 80 | 51    | Diquatdibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) in wässriger Lösung zur Verwendung bei der Herstellung von Herbiziden <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6665          | ex 2933 99 80 | 52    | N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-proline-methylester (CAS RN 74844-91-0)                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5945          | ex 2933 99 80 | 53    | Kalium-(S)-5-( <i>tert</i> -butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-carboxylat (CAS RN 1441673-92-2) <sup>(5)</sup>        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6599          | ex 2933 99 80 | 54    | 3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4585          | *ex 2933 99 80 | 55    | Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7457          | ex 2933 99 80  | 56    | Methyl-3,5-diamino-6-chlorpyrazin-2-carboxylat (CAS RN 1458-01-1)              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5901          | ex 2933 99 80  | 57    | 2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethylamin (CAS RN 608-07-1)                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7649          | ex 2933 99 80  | 58    | Ipconazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) mit einer Reinheit von 90 GHT oder mehr   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7673          | ex 2933 99 80  | 59    | Hydrate von Hydroxybenzotriazol (CAS RN 80029-43-2 und CAS RN 123333-53-9)     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7624          | ex 2933 99 80  | 61    | (1R,5S)-8-Benzyl-8-azabicyclo(3.2.1)octan-3-onhydrochlorid (CAS RN 83393-23-1) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7680          | ex 2933 99 80  | 63    | L-Prolinamid (CAS RN 7531-52-4)                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5468          | ex 2933 99 80  | 67    | Candesartanethylester (INNM) (CAS RN 139481-58-6)                              | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7679          | ex 2933 99 80  | 68    | 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxy-3-oxopropyl)-2,11,12,15-tetrahydroxy-6-((R)-1-hydroxyethyl)-16-methyl-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetracosahydro-1H-dipyrrol[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyclohenicosin-23-yl)-1,2-dihydroxyethyl)-2-hydroxyphenylhydrogensulfat (CAS RN 168110-44-9) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4384          | ex 2933 99 80  | 71    | 10-Methoxyiminostilben (CAS RN 4698-11-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4503          | ex 2933 99 80  | 72    | 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononan (CAS RN 96556-05-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7759          | *ex 2933 99 80 | 75    | 1-[Bis(dimethylamino)methylen]-1H-benzotriazoliumhexafluorphosphat(1-) 3-oxid (CAS RN 94790-37-1)                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4382          | ex 2933 99 80  | 78    | 3-Amino-3-azabicyclo (3.3.0) octan Hydrochlorid (CAS RN 58108-05-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7814          | *ex 2933 99 80 | 79    | Upadacitinib (INN) (CAS RN 1310726-60-3)                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4164          | ex 2933 99 80  | 81    | 1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4165          | ex 2933 99 80  | 82    | Tolytriazol (CAS RN 29385-43-1)                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7803          | *ex 2933 99 80 | 83    | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-phenethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (CAS RN 73936-91-1) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3886          | *ex 2933 99 80 | 89    | Carbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)                                                                    | 0 %                | -                    | 30.06.2020                                           |
| 0.3579          | ex 2934 10 00  | 10    | Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5531          | ex 2934 10 00  | 15    | 4-Nitrophenylthiazol-5-ylmethylcarbonat (CAS RN 144163-97-3)                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2725          | ex 2934 10 00  | 20    | 2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5530          | ex 2934 10 00  | 25    | (S)-Ethyl-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-4-morpholinobutanoatoxalat (CAS RN 1247119-36-3)                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5538          | ex 2934 10 00  | 35    | (2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamin-dihydrochlorid (CAS RN 1185167-55-8)                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6264          | *ex 2934 10 00 | 45    | 2-Cyanimino-1,3-thiazolidin (CAS RN 26364-65-8)                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4750          | *ex 2934 10 00 | 60    | Fosthiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5232          | ex 2934 10 00  | 80    | 3,4-Dichlor-5-carboxyisothiazol (CAS RN 18480-53-0)                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7312          | ex 2934 20 80  | 15    | Benthiavalicarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5252          | ex 2934 20 80  | 30    | 2-[[ (Z ) - [ 1 - ( 2 - Amino - 4 - thiazolyl ) - 2 - ( 2 - benzothiazolylthio ) - 2 - oxoethyliden ] amino ] oxy ] - essigsäuremethylester (CAS RN 246035-38-1) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4346          | ex 2934 20 80  | 40    | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4955          | ex 2934 20 80  | 60    | Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetat (CAS RN 143183-03-3) | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4910          | ex 2934 20 80  | 70    | <i>N,N</i> -Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5537          | ex 2934 30 90  | 10    | 2-Methylthiophenothiazin (CAS RN 7643-08-5)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6492          | *ex 2934 99 90 | 10    | Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5924          | ex 2934 99 90  | 12    | Dimethomorph (ISO) (CAS RN 110488-70-5)                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3577          | ex 2934 99 90  | 15    | Carboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6476          | *ex 2934 99 90 | 16    | Difenoconazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4715          | *ex 2934 99 90 | 20    | Thiophen (CAS RN 110-02-1)                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5263          | ex 2934 99 90  | 23    | Bromuconazol (ISO) mit einer Reinheit von 96 GHT oder mehr (CAS RN 116255-48-2)  | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6241          | *ex 2934 99 90 | 24    | Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4942          | ex 2934 99 90  | 25    | 2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-on (CAS RN 82799-44-8)                              | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6252          | *ex 2934 99 90 | 26    | 4-Methylmorpholin-4-oxid (CAS RN 7529-22-8) in wässriger Lösung                  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6362          | *ex 2934 99 90 | 27    | 2-(4-Hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)                     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5242          | ex 2934 99 90  | 28    | 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepindihydrochlorid (CAS RN 111974-74-4) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4700          | *ex 2934 99 90 | 30    | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6744          | ex 2934 99 90 | 31    | Uridin-5'-diphospho-N-Acetylgalactosamin-Dinatriumsalz (CAS RN 91183-98-1)                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6743          | ex 2934 99 90 | 32    | Uridin- 5'-diphosphoglucuronsäure-Trinatriumsalz (CAS RN 63700-19-6)                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6733          | ex 2934 99 90 | 34    | 7-[4-(Diethylamin)-2-ethoxyphenyl]-7-(1-ethyl-2-methyl-1H-indol-3-yl)furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-on (CAS RN 69898-40-4) | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6776          | ex 2934 99 90 | 36    | Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5813          | ex 2934 99 90 | 37    | 4-Propan-2-ylmorpholin (CAS RN 1004-14-4)                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6824          | ex 2934 99 90 | 39    | 4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-carbazol (CAS RN 51997-51-4)                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6823          | ex 2934 99 90 | 41    | 11-[4-(2-Chlorethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepin (CAS RN 352232-17-8)                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6922          | *ex 2934 99 90 | 42    | 1-(Morpholin-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6893          | ex 2934 99 90  | 44    | Propiconazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) mit einer Reinheit von 92 GHT oder mehr                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7144          | ex 2934 99 90  | 46    | 4-Methoxy-5-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitril (CAS RN 675126-26-8)                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7123          | ex 2934 99 90  | 47    | Thidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) mit einem Gehalt von 98 GHT oder mehr                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5453          | ex 2934 99 90  | 48    | Propan-2-ol -- 2-Methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihydrat (CAS RN 864743-41-9) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7188          | ex 2934 99 90  | 49    | Cytidin-5'-(dinatriumphosphat) (CAS RN 6757-06-8)                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4943          | ex 2934 99 90 | 50    | 10-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9H-thioxanthenium-hexafluorphosphat (CAS RN 591773-92-1)   | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7259          | ex 2934 99 90 | 52    | Epoxiconazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7146          | ex 2934 99 90 | 53    | 4-Methoxy-3-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7311          | ex 2934 99 90 | 54    | 2-Benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenon (CAS RN 119313-12-1)                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7297          | ex 2934 99 90 | 56    | 1-[5-(2,6-Difluorphenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]ethanon (CAS RN 1173693-36-1)                         | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7229          | ex 2934 99 90 | 57    | (6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-(1-propenyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure (CAS RN 120709-09-3) | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3575          | ex 2934 99 90 | 58    | Dimethenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7387          | ex 2934 99 90 | 59    | Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) oder Dolutegravir-Natrium (CAS RN 1051375-19-9)                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2718          | ex 2934 99 90 | 60    | DL-Homocysteinethiolactonhydrochlorid (CAS RN 6038-19-3)                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7459          | ex 2934 99 90 | 61    | 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)valeriansäure (CAS RN 1077-28-7)                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7536          | ex 2934 99 90 | 62    | (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(Morpholin-4-yl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstan-3,17-diol 17-acetat (CAS RN 119302-24-8) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7537          | ex 2934 99 90 | 63    | (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(Morpholin-4-yl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7449          | ex 2934 99 90 | 64    | 2-Brom-5-benzoylthiophen (CAS RN 31161-46-3)                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4512          | ex 2934 99 90 | 66    | Tetrahydrothiophen-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7809          | *ex 2934 99 90                 | 68       | Afatinib Dimaleat (INNM) (CAS RN 850140-73-7)                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7731          | *ex 2934 99 90                 | 73       | Tetrahydrouridin 1 (CAS RN 18771-50-1)                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4249          | ex 2934 99 90                  | 74       | 2-Isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1)                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4052          | ex 2934 99 90                  | 75       | (4R-cis)-1,1-Dimethylethyl-6-[2[2-(4-fluorphenyl)-5-(1-isopropyl)-3-phenyl-4- [(phenylamin)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetat (CAS RN 125971-95-1) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4058          | ex 2934 99 90<br>ex 3204 20 00 | 76<br>10 | 2,5-Thiophendiylbis(5- <i>tert</i> -butyl-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5)                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7579          | ex 2934 99 90                  | 78       | [(3aS,5R,6S,6aS)-6-Hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl] (morpholin)methanon (CAS RN 1103738-19-7)                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4388          | ex 2934 99 90                  | 79       | Thiophen-2-ethanol (CAS RN 5402-55-1)                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7657          | ex 2934 99 90  | 80    | 2-(Dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-on (CAS RN 119344-86-4) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4643          | *ex 2934 99 90 | 83    | Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) mit einer Reinheit von 96 GHT oder mehr                           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4645          | *ex 2934 99 90 | 84    | Etoxazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) mit einer Reinheit von 94,8 GHT oder mehr                            | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5133          | ex 2934 99 90  | 86    | Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5136          | ex 2934 99 90  | 87    | 2,2'-(1,4-Phenylen) bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7738          | *ex 2934 99 90 | 88    | (7S,9aS)-7-((Benzyloxy)methyl)octahydropyrazin[2,1-c][1,4]oxazindioxalat (CAS RN 1268364-46-0)           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7815          | *ex 2934 99 90 | 89    | rel-(3a <i>R</i> ,12b <i>R</i> )-11-Chlor-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1 <i>H</i> -dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5- <i>c</i> ]pyrrol-1-on (CAS RN 129385-59-7)                | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6486          | *ex 2935 90 90 | 10    | Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3566          | ex 2935 90 90  | 15    | Flupyrsulfuron-methyl-natrium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3565          | ex 2935 90 90  | 20    | Toluolsulfonamide                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5239          | ex 2935 90 90  | 23    | <i>N</i> -[4-(2-Chloracetyl)phenyl]methansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.3563          | ex 2935 90 90  | 25    | Triflusulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5261          | ex 2935 90 90  | 27    | Methyl(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i> )-7-{4-(4-fluorphenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5894          | ex 2935 90 90  | 28    | N-Fluorbenzolsulfonimid (CAS RN 133745-75-2)             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7183          | ex 2935 90 90  | 30    | 6-Aminopyridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)          | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7677          | ex 2935 90 90  | 33    | 4-Chlor-3-pyridinsulfonamid (CAS RN 33263-43-3)          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3564          | ex 2935 90 90  | 35    | Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7572          | ex 2935 90 90  | 37    | 1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7438          | ex 2935 90 90  | 40    | Venetoclax (INN) (CAS RN 1257044-40-8)                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5036          | ex 2935 90 90  | 42    | Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)                    | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6370          | *ex 2935 90 90 | 43    | Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3562          | ex 2935 90 90  | 45    | Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6242          | *ex 2935 90 90 | 47    | Halosulfuron-Methyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) mit einer Reinheit von 98 GHT oder mehr                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5451          | ex 2935 90 90  | 48    | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorphenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptensäure -- 1-[(R)-(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2843          | ex 2935 90 90  | 50    | 4,4'-Oxydi(benzolsulfonhydrazid) (CAS RN 80-51-3)                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6834          | ex 2935 90 90  | 52    | (1R,2R)-1-Amino-2-(difluormethyl)-N-(1-methylcyclopropylsulfonyl) cyclopropanocarboxamidhydrochlorid (CUS 0143290-2) <sup>(5)</sup>                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4636          | *ex 2935 90 90 | 53    | 2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure (CAS RN 2736-23-4)                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6777          | ex 2935 90 90  | 54    | Propoxycarbazon-Natrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3560          | ex 2935 90 90  | 55    | Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6802          | ex 2935 90 90  | 56    | N-(p-Toluolsulfonyl)-N'-(3-(p-toluolsulfonyloxy)phenyl)harnstoff (CAS RN 232938-43-1) | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6903          | ex 2935 90 90  | 57    | N-{2-[(phenylcarbamoyl)amino]phenyl}benzolsulfonamid (CAS RN 215917-77-4)             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6811          | ex 2935 90 90  | 58    | 1-Methylcyclopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6664          | ex 2935 90 90  | 59    | Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0), mit einer Reinheit von 94 GHT oder mehr     | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7676          | ex 2935 90 90  | 60    | 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-sulfonamid (CAS RN 72811-73-5)                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4586          | *ex 2935 90 90 | 63    | Nicosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) mit einer Reinheit von 91 GHT oder mehr       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3561          | ex 2935 90 90  | 65    | Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6959          | ex 2935 90 90  | 67    | N-(2-Phenoxyphenyl)methansulfonamid (CAS RN 51765-51-6)                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5539          | ex 2935 90 90  | 73    | (2S)-2-Benzyl-N,N-dimethylaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3559          | ex 2935 90 90  | 75    | Metsulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2844          | *ex 2935 90 90 | 85    | N-[4-(Isopropylaminoacetyl)phenyl]methansulfonamidhydrochlorid                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3704          | ex 2935 90 90  | 88    | N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl)methansulfonamid Sesquisulfat Monohydrat(CAS RN25646-71-3)         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4048          | ex 2935 90 90  | 89    | 3-(3-Brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4944          | ex 2938 90 30  | 10    | Ammoniumglycyrrhizinat (CAS RN 53956-04-0)                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3554          | ex 2938 90 90  | 10    | Hesperidin (CAS RN 520-26-3)                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5927          | ex 2938 90 90  | 20    | Ethylvanillin beta-D-glucopyranosid (CAS RN 122397-96-0)                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7329          | ex 2938 90 90  | 30    | Rebaudiosid A (CAS RN 58543-16-1)                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7327          | ex 2938 90 90  | 40    | Gereinigtes Steviolglycosid, mit einem Gehalt an Rebaudiosid M (CAS RN 1220616-44-3) von 80 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 GHT, zur Verwendung bei der Herstellung nicht-alkoholischer Getränke <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7047          | ex 2940 00 00  | 30    | D(+)-Trehalose-dihydrat (CAS RN 6138-23-4)                                                                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7757          | *ex 2940 00 00 | 50    | 2,3,4,6-Tetrakis-O-(phenylmethyl)-D-galactopyranose (CAS RN 6386-24-9)                                                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5233          | ex 2941 20 30  | 10    | Dihydrostreptomycinsulfat (CAS RN 5490-27-7)                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6984          | ex 2942 00 00  | 10    | Natriumtriacetoxymborhydrid (CAS RN 56553-60-7)                                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3555          | 3201 20 00                     |          | Mimosaauszug                                                                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3553          | ex 3201 90 90                  | 20       | Gerbstoffauszüge aus Gambir und Myrobalanenfrüchten                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6600          | ex 3201 90 90<br>ex 3202 90 00 | 40<br>10 | Reaktionsprodukt aus Extrakt von Acacia mearnsii, Ammoniumchlorid und Formaldehyd (CAS RN 85029-52-3)                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6183          | ex 3204 11 00                  | 15       | Farbmittel C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Disperse Blue 360 von 99 GHT oder mehr     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5091          | ex 3204 11 00                  | 20       | Farbmittel C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Disperse Yellow 241 von 97 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6277          | *ex 3204 11 00                 | 25       | N-(2-chlorethyl)-4-[(2,6-dichlor-4-nitrophenyl)azo]-N-ethyl-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7307          | ex 3204 11 00 | 35    | Farbmittel C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I Disperse Yellow 232 von 50 GHT oder mehr                              | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5235          | ex 3204 11 00 | 40    | Farbmittel C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Disperse Red 60 von 50 GHT oder mehr                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5134          | ex 3204 11 00 | 45    | Zubereitung aus Dispersionsfarbstoffen, enthaltend:<br>– C.I. Disperse Orange 61 oder Disperse Orange 288,<br>– C.I. Disperse Blue 291:1,<br>– C.I. Disperse Violet 93:1,<br>– auch C.I. Disperse Red 54 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5264          | ex 3204 11 00 | 50    | Farbmittel C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Disperse Blue 72 von 95 GHT oder mehr                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5236          | ex 3204 11 00 | 60    | Farbmittel C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Disperse Blue 359 von 50 GHT oder mehr           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5440          | ex 3204 12 00 | 10    | Farbmittel C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Acid Blue 9 von 50 GHT oder mehr                        | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6972          | ex 3204 12 00 | 15    | Farbmittel C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Acid Brown 75 von 75 GHT oder mehr                    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6975          | ex 3204 12 00 | 17    | Farbmittel C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 oder 60181-77-3) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Acid Brown 355 von 75 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7021          | ex 3204 12 00 | 25    | Farbmittel C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 oder 99576-15-5) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Acid Black 210 von 50 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6976          | ex 3204 12 00 | 27    | Farbmittel C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 oder 119509-49-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Acid Brown 425 von 75 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6963          | ex 3204 12 00 | 35    | Farbmittel C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Acid Black 234 von 75 GHT oder mehr                 | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6964          | ex 3204 12 00 | 37    | Farbmittel C.I. Acid Black 210 Natriumsalz (CAS RN 201792-73-6) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Acid Black 210 Na von 50 GHT oder mehr  | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5925          | ex 3204 12 00 | 40    | Flüssige Farbstoffzubereitung, den anionischen Säurefarbstoff C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0) enthaltend                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6965          | ex 3204 12 00 | 45    | Farbmittel C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Acid Blue 161/193 von 75 GHT oder mehr            | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6971          | ex 3204 12 00  | 47    | Farbmittel C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 oder 12269-87-3) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Acid Brown 58 von 75 GHT oder mehr   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6973          | ex 3204 12 00  | 55    | Farbmittel C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Acid Brown 165 von 75 GHT oder mehr                 | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6974          | ex 3204 12 00  | 57    | Farbmittel C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 oder 12219-65-7) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Acid Brown 282 von 75 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6535          | *ex 3204 12 00 | 60    | Farbmittel C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Acid Red 52 von 97 GHT oder mehr                        | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6977          | ex 3204 12 00  | 65    | Farbmittel C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Acid Brown 432 von 75 GHT oder mehr                | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6652          | ex 3204 12 00 | 70    | Farbmittel C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil an Farbmittel C.I. Acid Blue 25 von 80 GHT oder mehr      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4065          | ex 3204 13 00 | 10    | Farbmittel C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Basic Red 1 von 50 GHT oder mehr       | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7394          | ex 3204 13 00 | 15    | Farbmittel C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Basic Blue 41 von 50 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7395          | ex 3204 13 00 | 25    | Farbmittel C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Basic Red 46 von 20 GHT oder mehr   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5804          | ex 3204 13 00 | 30    | Farbmittel C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Basic Blue 7 von 50 GHT oder mehr    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7396          | *ex 3204 13 00 | 35    | Farbstoff C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Basic Yellow 28 von 50 GHT oder mehr                         | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5805          | ex 3204 13 00  | 40    | Farbmittel C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 oder CAS RN 8004-87-3) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Basic Violet 1 von 90 GHT oder mehr      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7398          | *ex 3204 13 00 | 45    | Mischung des Farbmittels C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) und des Farbmittels C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) mit einem Gehalt des Farbmittels Basic Blue von 40 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6474          | *ex 3204 13 00 | 50    | Farbmittel C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Basic Violet 11 von 90 GHT oder mehr                         | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7775          | *ex 3204 13 00 | 55    | Farbmittel C.I. Basic Violet 16 (CAS RN 6359-45-1) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Basic Violet 16 von 60 GHT oder mehr                         | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6475          | *ex 3204 13 00 | 60    | Farbmittel C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Basic Red 1:1 von 90 GHT oder mehr                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7776          | *ex 3204 13 00 | 65    | Farbmittel C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Basic Blue 3 von 50 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 GHT                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7777          | *ex 3204 13 00 | 70    | Mischungen der Farbmittel C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3), C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) und C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) und Zubereitungen auf deren Grundlage mit einem Anteil der Farbmittel C.I. Basic Yellow 28, C.I. Basic Red 46 und C.I. Basic Blue 159 zusammen von 60 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7778          | *ex 3204 13 00 | 75    | Farbmittel C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Basic Red 18:1 von 40 GHT oder mehr                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7779          | *ex 3204 13 00 | 80    | Farbmittel C.I. Basic Yellow 51(CAS RN 83949-75-1) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Basic Yellow 51 von 40 GHT oder mehr                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6569          | *ex 3204 14 00 | 10    | Farbmittel C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Colourant Direct Black 80 von 90 GHT oder mehr                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6570          | *ex 3204 14 00 | 20    | Farbmittel C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3 ) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Direct Blue 80 von 90 GHT oder mehr                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6571          | *ex 3204 14 00 | 30    | Farbmittel C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3 ) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Direct Red 23 von 90 GHT oder mehr                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6978          | ex 3204 14 00  | 40    | Farbmittel C.I. Direct Black 168 (CAS RN 85631-88-5), als Pulver zum Färben von Leder, und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Direct Black 168, als Pulver zum Färben von Leder, von 75 GHT oder mehr <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3997          | ex 3204 15 00 | 60    | Farbmittel C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Vat Blue 4 von 50 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6129          | ex 3204 15 00 | 70    | Farbmittel C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6325          | *ex 3204 16 00 | 30    | <p>Zubereitungen auf Grundlage des Farbmittels Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) mit einem Anteil des Farbmittels Reactive Black 5 von 60 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 75 GHT sowie einschließlich eines oder mehrerer der folgenden Stoffe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Farbmittel Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),</li> <li>– 1-Naphthalinsulfonsäure,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-dinatriumsalz (CAS RN 250688-43-8) oder</li> <li>– 3,5-Diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azobenzoessäure Natriumsalz (CAS RN 906532-68-1)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7367          | ex 3204 16 00 | 40    | Wässrige Lösung des Farbmittels C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0)<br>– mit einem Gehalt des Farbmittels C.I. Reactive Red 141 von 13 GHT oder mehr und<br>– ein Konservierungsmittel enthaltend | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2517          | ex 3204 17 00 | 10    | Farbmittel C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Yellow 81 von 50 GHT oder mehr                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5433          | ex 3204 17 00 | 15    | Farbmittel C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Green 7 von 40 GHT oder mehr                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6918          | ex 3204 17 00 | 16    | Farbmittel C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) und Zubereitungen auf dessen Grundlage, mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 49:2 von 60 GHT oder mehr                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7092          | ex 3204 17 00  | 18    | Farbmittel C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Orange 16 von 90 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6130          | ex 3204 17 00  | 19    | Farbmittel C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 48:2 von 85 GHT oder mehr   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5505          | ex 3204 17 00  | 20    | Farbmittel C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Blue 15:3 von 35 GHT oder mehr  | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6279          | *ex 3204 17 00 | 21    | Farbmittel C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Blue 15:4 von 35 GHT oder mehr  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5259          | ex 3204 17 00  | 22    | Farbmittel C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 169 von 50 GHT oder mehr    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6246          | *ex 3204 17 00 | 23    | Farbmittel C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 oder CAS RN 68516-75-6)                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6453          | ex 3204 17 00  | 24    | Farbmittel C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 57:1 von 20 GHT oder mehr   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5427          | ex 3204 17 00  | 25    | Farbmittel C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Yellow 14 von 25 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7261          | ex 3204 17 00  | 26    | Farbmittel C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Orange 13 von 80 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7391          | ex 3204 17 00  | 29    | Farbmittel C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 268 von 80 GHT oder mehr    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7659          | ex 3204 17 00  | 31    | Farbmittel C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 63:1 von 70 GHT oder mehr      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6603          | ex 3204 17 00  | 33    | Farbmittel C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil an Farbmittel C.I. Pigment Blue 15:1 von 35 GHT oder mehr       | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5426          | ex 3204 17 00  | 35    | Farbmittel C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 202 von 70 GHT oder mehr        | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7565          | ex 3204 17 00  | 37    | Farbmittel C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 81:2 von 30 GHT oder mehr     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4630          | *ex 3204 17 00 | 40    | Farbmittel C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Yellow 120 von 50 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6452          | ex 3204 17 00 | 45    | Farbmittel C.I. Pigment Yellow 174 (CAS-Nr. 78952-72-4), stark resiniertes Pigment (etwa 35 % unproportioniertes Harz), mit einer Reinheit von 98 GHT oder mehr, in Form von extrudierten Kügelchen mit einem Feuchtigkeitsgehalt von nicht mehr als 1 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5299          | ex 3204 17 00 | 65    | Farbmittel C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 53 von 50 GHT oder mehr                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5832          | ex 3204 17 00 | 75    | Farbmittel C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Orange 5 von 80 GHT oder mehr                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5645          | ex 3204 17 00 | 80    | Farbmittel C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 207 von 50 GHT oder mehr                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5700          | ex 3204 17 00 | 85    | Farbmittel C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Blue 61 von 35 GHT oder mehr                           | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5680          | ex 3204 17 00 | 88    | Farbmittel C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 oder CAS RN 101357-19-1) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Violet 3 von 90 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6979          | ex 3204 19 00 | 13    | Farbmittel C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Sulphur Black 1 von 75 GHT oder mehr                           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6406          | *ex 3204 19 00 | 14    | <p>Rote Farbmittelzubereitung in Form einer feuchten Paste mit einem Gehalt von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 GHT 2-Naphthol, 1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-, ar',ar"-Methylderivaten (CAS RN 70879-65-1),</li> <li>– nicht mehr als 3 GHT 1-Phenylazo-2-naphthol (CAS RN 842-07-9),</li> <li>– nicht mehr als 3 GHT 1-[(2-Methylphenyl)azo]-2-naphthol (CAS RN 2646-17-5),</li> <li>– 55 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 GHT Wasser</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7262          | ex 3204 19 00  | 16    | Farbmittel C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Solvent Yellow 133 von 97 GHT oder mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5103          | ex 3204 19 00 | 71    | Farbmittel C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Solvent Brown 53 von 95 GHT oder mehr                          | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5100          | ex 3204 19 00 | 73    | Farbmittel C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Solvent Blue 104 von 97 GHT oder mehr                            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5282          | ex 3204 19 00 | 77    | Farbmittel C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 oder CAS RN 12671-74-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Solvent Yellow 98 von 95 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5671          | ex 3204 19 00 | 84    | Farbmittel C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Solvent Blue 67 von 98 GHT oder mehr                            | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5395          | ex 3204 20 00 | 30    | Farbmittel C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Fluorescent Brightener 351 von 90 GHT oder mehr      | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6473          | *ex 3204 90 00 | 10    | Farbmittel C.I Solvent Yellow 172 (auch bekannt als C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Gehalt des Farbmittels C.I Solvent Yellow 172 (auch bekannt als C.I. Solvent Yellow 135) von 90 GHT oder mehr     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7326          | ex 3204 90 00  | 20    | Zubereitungen von Farbmittel C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) in Erdöldestillaten, mit Wasserstoff behandelte leichte naphtenhaltige (CAS RN 64742-53-6), die 40 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 60 GHT des Farbmittels C.I. Solvent Red 175 enthalten | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3707          | ex 3205 00 00  | 10    | Aus Farbstoffen zubereitete Aluminiumlacke zum Herstellen von in der pharmazeutischen Industrie verwendeten Pigmenten <sup>(2)</sup>                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7658          | ex 3205 00 00 | 20    | Zubereitung aus Farbmittel C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) in Form eines Trockenpulvers mit einem Gehalt von: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 16 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 GHT an Farbmittel C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2)</li> <li>– 65 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 75 GHT an Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)</li> </ul>    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7699          | ex 3205 00 00 | 30    | Zubereitung aus Farbmittel C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) in Form eines Trockenpulvers mit einem Gehalt von: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 16 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 21 GHT an Farbmittel C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1),</li> <li>– 65 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 69 GHT an Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3550          | ex 3206 11 00  | 10    | Titandioxid umhüllt mit Isopropoxytitantriisostearat, mit einem Gehalt an Isopropoxytitantriisostearat von 1,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,5 GHT             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5378          | ex 3206 19 00  | 10    | Zubereitung bestehend aus:<br>– 72 GHT ( $\pm$ 2 GHT) Glimmer (CAS RN 12001-26-2) und<br>– 28 GHT ( $\pm$ 2 GHT) Titandioxid (CAS RN 13463-67-7)                        | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.3551          | ex 3206 42 00  | 10    | Lithopon (CAS RN 1345-05-7)                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6245          | *ex 3206 49 70 | 20    | Farbmittel C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7305          | ex 3206 49 70  | 30    | Farbmittel C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Black 12 von 50 GHT oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7390          | ex 3206 49 70  | 40    | Farbmittel C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Blue 27 von 85 GHT oder mehr                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3673          | 3206 50 00     |       | Anorganische Erzeugnisse von der als Luminophore verwendeten Art                                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6233          | *ex 3207 30 00 | 20    | Druckpaste mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– Silber von 30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT und</li> <li>– Palladium von 8 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 17 GHT</li> </ul>                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5830          | ex 3207 40 85  | 40    | Glaspailetten (CAS RN 65997-17-3): <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Dicke von 0,3 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 µm und</li> <li>– beschichtet mit Titandioxid (CAS RN 13463-67-7) oder Eisenoxid (CAS RN 18282-10-5)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6727          | ex 3208 10 10 | 10    | Thermoplastisches Polyester-Copolymerharz mit einem Harzgehalt von 30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT, in organischen Lösemitteln                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2511          | ex 3208 20 10 | 10    | Copolymer aus N-Vinylcaprolactam, N-Vinyl-2-pyrrolidon und Dimethylaminoethylmethacrylat, gelöst in Ethanol, mit einem Anteil an diesem Copolymer von 34 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 GHT                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4511          | ex 3208 20 10 | 20    | Immersionsdeckschichten mit einem Gehalt von 0,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT an Acrylat-Methacrylat-Alkensulfonat-Copolymeren mit fluorierten Seitenketten, in einer Lösung von n-Butanol und/oder 4-Methyl-2-pentanol und/oder Diisoamylether | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3967          | ex 3208 90 19 | 15    | Chlorierte Polyolefine, in einer Lösung                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5564          | ex 3208 90 19<br>ex 3904 69 80 | 25<br>89 | Tetrafluorethylen-Copolymer in Butylacetatlösung mit einem Lösungsmittelgehalt von 50 GHT ( $\pm 2$ GHT)                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2504          | ex 3208 90 19                  | 40       | Polymer aus Methylsiloxan, gelöst in einem Gemisch aus Aceton, Butanol, Ethanol und Isopropanol, mit einem Gehalt an Polymer aus Methylsiloxan von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 11 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6154          | ex 3208 90 19<br>ex 3824 99 92 | 45<br>63 | Polymer bestehend aus einem Polykondensat aus Formaldehyd und Naphthalendiol, durch Reaktion mit einem Alkinhalid chemisch modifiziert, gelöst in Propylenglycolmethyletheracetat                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6989          | ex 3208 90 19 | 47    | Lösung mit einem Gehalt an<br>– 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 GHT Alkoxygruppen, welche Siloxanpolymer mit Alkyl- oder Arylsubstituenten enthalten,<br>– 75 GHT oder mehr organischem Lösungsmittel mit Propylenglycolethylether (CAS RN 1569-02-4) und/oder Propylenglycolmonomethyletheracetat (CAS RN 108-65-6) und/oder Propylenglycolpropylether (CAS RN 1569-01-3) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2502          | ex 3208 90 19 | 50    | Lösung mit einem Gehalt an: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <math>\gamma</math>-Butyrolacton von 65 (<math>\pm</math> 10) GHT,</li> <li>– Polyamidharz von 30 (<math>\pm</math> 10) GHT,</li> <li>– Naphthochinon-Esterderivat von 3,5 (<math>\pm</math> 1,5) GHT und</li> <li>– Arylkieselsäure von 1,5 (<math>\pm</math> 0,5) GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6726          | ex 3208 90 19 | 55    | Zubereitung mit einem Gehalt an einem Propylen-Maleinsäureanhydrid-Copolymer oder einer Mischung von Polypropylen und Propylen-Maleinsäureanhydrid-Copolymer oder einer Mischung von Polypropylen und Propylen-Isobuten-Maleinsäureanhydrid-Copolymer von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 GHT, in einem organischen Lösemittel                | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4037          | ex 3208 90 19                  | 60       | Copolymer von Hydroxystyrol mit einem oder mehreren der folgenden Bestandteile:<br>– Styrol,<br>– Alkoxystyrol,<br>– Alkylacrylate,<br>in Ethyllactat gelöst                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6005          | *ex 3208 90 19                 | 65       | Silikone mit einem Gehalt an Xylol von 50 GHT oder mehr und einem Gehalt an Silica von nicht mehr als 25 GHT von der zur Herstellung von chirurgischen Dauerimplantaten verwendeten Art                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4301          | ex 3208 90 19                  | 75       | Copolymer von Acenaphthalin in einer Ethyllactatlösung                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3662          | ex 3215 11 00<br>ex 3215 19 00 | 10<br>10 | Druckfarben, flüssig, bestehend aus einer Dispersion aus Vinylacrylat-Copolymer und Farbpigmenten in Isoparaffinen, mit einem Gehalt an Vinylacrylat-Copolymer und Farbpigmenten von nicht mehr als 13 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5777          | ex 3215 19 00 | 20    | <p>Tinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestehend aus einem Polyesterpolymer und einer Dispersion von Silber (CAS RN 7440-22-4) und Silberchlorid (CAS RN 7783-90-6) in Methylpropylketon (CAS RN 107-87-9),</li> <li>– mit einem Gesamtfeststoffgehalt von 55 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 57 GHT, und</li> <li>– mit einer spezifischen Dichte von 1,40 g/cm<sup>3</sup> oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,60 g/cm<sup>3</sup></li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Elektroden<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | 1                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2506          | ex 3215 90 70 | 10    | Tintenzubereitung, zur Verwendung beim Herstellen von Tintenstrahldruckpatronen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2501          | ex 3215 90 70 | 20    | Thermographische Tinte, fixiert auf einer Kunststoff-Folie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4533          | ex 3215 90 70 | 30    | <p>Tinte, in Einwegpatronen abgefüllt, mit einem Gehalt von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT an amorphem Siliciumdioxid oder</li> <li>– 3,8 GHT oder mehr an Farbstoff C.I. Solvent Black 7 in organischen Lösungsmitteln,</li> </ul> <p>zur Verwendung beim Markieren von integrierten Schaltkreisen<sup>(2)</sup></p>                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5031          | ex 3215 90 70 | 40    | <p>Trockentinte in Pulverform auf der Grundlage von Hybridharz (aus Polystyrol-Acrylharz und Polyesterharz), gemischt mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wachs,</li> <li>– einem Polymer auf Vinylbasis und</li> <li>– einem Farbstoff.</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von in Behältern abgefülltem Toner für Kopierer, Faxgeräte, Drucker und Mehrzweckgeräte<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3661          | 3301 12 10     |       | Ätherisches Süß- und Bitterorangenöl, nicht entterpenisiert                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4863          | ex 3402 11 90  | 10    | Natriumlauroylmethylishethionat                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4002          | ex 3402 13 00  | 10    | Grenzflächenaktiver Stoff auf der Grundlage eines Vinylpolymers in Polypropylenglycol                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4277          | ex 3402 13 00  | 20    | Grenzflächenaktiver Stoff, mit Methyl-Endgruppen enthaltendem Oxiran polymerisierter 1,4-Dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butyn-1,4-diylether                        | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6285          | *ex 3402 90 10 | 10    | Grenzflächenaktive Mischung von Methyl-tri-C8-C10-alkyl-ammoniumchloriden                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3660          | ex 3402 90 10  | 20    | Gemisch aus Docusat-Natrium (INN) und Natriumbenzoat                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4935          | ex 3402 90 10  | 30    | Grenzflächenaktive Zubereitung, bestehend aus einer Mischung von Natriumdocusat und ethoxyliertem 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1) | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4939          | ex 3402 90 10  | 50    | Grenzflächenaktive Zubereitung, bestehend aus einer Mischung von Polysiloxan und Poly(ethylenglykol)                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4675          | ex 3402 90 10  | 60    | Grenzflächenaktive Zubereitung, 2-Ethylhexyloxymethyloxiran enthaltend                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4676          | *ex 3402 90 10 | 70    | Grenzflächenaktive Zubereitung, ethoxyliertes 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diol enthaltend (CAS RN 9014-85-1)                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7508          | ex 3501 90 90  | 10    | Nicht genießbares Natriumcaseinat (CAS RN 9005-46-3) in Form von Pulver mit einem Proteingehalt von mehr als 88 GHT zur Verwendung bei der Herstellung von thermoplastischem Granulat | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2498          | ex 3506 91 90  | 10    | Klebstoff auf der Grundlage einer wässrigen Dispersion einer Mischung aus dimerisiertem Kolophonium und Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4003          | *ex 3506 91 90 | 30    | Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoff, mikroverkapselt, in einem Lösungsmittel dispergiert                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4313          | *ex 3506 91 90 | 40    | Druckempfindlicher Acrylatklebstoff mit einer Dicke von 0,076 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,127 mm, in Rollen mit einer Breite von 45,7 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 132 cm, auf einer abziehbaren Unterlage, mit einer anfänglichen Haftkraft von nicht weniger als 15N/25mm (gemessen nach ASTM D3330) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6725          | ex 3506 91 90 | 50    | <p>Zubereitung mit einem Gehalt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Styrolbutadienstyrol-Copolymeren oder Styrolisopren-Copolymeren von 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 60 GHT, und</li> <li>– Pinenpolymeren oder Pentadien-Copolymeren von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT,</li> </ul> <p>gelöst in</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Methylethylketon (CAS RN 78-93-3),</li> <li>– Heptan (CAS RN 142-82-5) und</li> <li>– Toluol (CAS RN 108-88-3) oder Solvent Naphtha, leicht, aliphatisch (CAS RN 64742-89-8)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7268          | ex 3506 91 90  | 60    | Temporäres Waferbond-Klebermaterial in Form einer Suspension eines Polymerfeststoffes in D-Limonen (CAS RN 5989-27-5) mit einem Polymergehalt von 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT | 0 %                | 1                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7267          | ex 3506 91 90  | 70    | Temporäres Waferbond-Releasematerial in Form einer Suspension eines Polymerfeststoffes in Cyclopentanon (CAS RN 120-92-3) mit einem Polymergehalt von nicht mehr als 10 GHT                      | 0 %                | 1                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6293          | *ex 3507 90 90 | 10    | Zubereitung aus Achromobacter-lyticus-Protease (CAS RN 123175-82-6) zur Verwendung bei der Herstellung von Präparaten aus menschlichem und analogem Insulin <sup>(2)</sup>                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6798          | ex 3507 90 90  | 20    | Creatinamidinohydrolase (CAS RN 37340-58-2)                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7050          | ex 3507 90 90 | 30    | Salicylat 1-monooxygenase (CAS RN 9059-28-3) in wässriger Lösung mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Enzymkonzentration von 6,0 Einheiten pro Milliliter oder mehr, jedoch nicht mehr als 7,4 Einheiten pro Milliliter,</li> <li>– einem Gehalt an Natriumazid (CAS RN 26628-22-8) von nicht mehr als 0,09 GHT und</li> <li>– einem pH-Wert von 6,5 oder mehr, jedoch nicht mehr als 8,5</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4922          | ex 3601 00 00 | 10    | Pyrotechnisches Pulver in Form von zylindrischem Granulat, bestehend aus Strontiumnitrat oder Kupfernitrat in einer Lösung aus Nitroguanidin, Bindemitteln und Additiven, zur Verwendung als Bestandteil von Airbag-Gasgeneratoren <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7318          | ex 3603 00 60 | 10    | Zünder für Gasgeneratoren mit einer maximalen Gesamtlänge von 20,34 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 25,25 mm und einer Stiftlänge von 6,68 mm ( $\pm 0,3$ mm) oder mehr, jedoch nicht mehr als 6,9 mm ( $\pm 0,3$ mm)                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3650          | ex 3707 10 00 | 10    | Lichtempfindliche Emulsionen zum Sensibilisieren von Silicium-Scheiben <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3894          | ex 3707 10 00 | 15    | Sensibilisierende Emulsion, bestehend aus:<br>— nicht mehr als 12 GHT Diazooxonaphthalinsulfonsäureester,<br>— Phenolharzen,<br>in einer mindestens 2-Methoxy-1-methylethylacetat oder Ethyllactat oder Methyl 3-methoxypropionat oder 2-Heptanon enthaltenden Lösung | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3895          | ex 3707 10 00 | 25    | Sensibilisierende Emulsion mit:<br>– Phenol- oder Acrylharzen<br>– nicht mehr als 2 GHT lichtempfindlicher Säurevorstufe<br>in einer 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat oder Ethyllactat<br>enthaltenden Lösung | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4004          | ex 3707 10 00 | 30    | Zubereitung auf Grundlage von lichtempfindlichem Acryl mit Polymeren, ferner Farbpigmente, 2-Methoxy-1-methylethylacetat sowie Cyclohexanon enthaltend, auch Ethyl-3-ethoxypropionat enthaltend             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4039          | ex 3707 10 00 | 35    | <p>Sensibilisierende Emulsion oder Zubereitung mit einer oder mehreren der folgenden Verbindungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Acrylatpolymere,</li> <li>– Methacrylatpolymere,</li> <li>– Derivate von Styrolpolymeren,</li> </ul> <p>mit einem Gehalt an lichtempfindlichen Säurevorläufern von nicht mehr als 7 GHT, in einem organischen Lösungsmittel, das 2-Methoxy-1-methylethylacetat enthält</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4177          | ex 3707 10 00 | 40    | <p>Sensibilisierende Emulsion, mit einem Gehalt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Naphtochinondiazidester von nicht mehr als 10 GHT,</li> <li>– Hydroxystyrol-Copolymeren von 2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT und</li> <li>– epoxidhaltigen Derivaten von nicht mehr als 7 GHT,</li> </ul> <p>gelöst in 1-Ethoxy-2-propylacetat und/oder Ethyllactat</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4647          | *ex 3707 10 00 | 45    | Lichtempfindliche Emulsion aus zyklisiertem Polyisopren, mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– Xylol von 55 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 75 GHT, sowie</li> <li>– Ethylbenzol von 12 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 18 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4648          | *ex 3707 10 00 | 50    | <p>Lichtempfindliche Emulsion, mit einem Gehalt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Acrylatcopolymeren und/oder Methacrylaten und Hydroxystyrolderivaten von 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 45 GHT,</li> <li>– mindestens Ethyllactat und/oder Propylenglycolmethyletheracetat enthaltenden organischen Lösungsmitteln von 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT,</li> <li>– Acrylaten von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT,</li> <li>– einem Fotoinitiator von nicht mehr als 12 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5929          | ex 3707 10 00 | 55    | Mechanische Spannung puffernde, dielektrische Beschichtung aus einer radikalisch photostrukturierbaren und zum Polyimid umwandelbaren Polyamid-Vorstufe mit ungesättigtem Kohlenstoff in den Seitenketten, in Form einer Lösung aus N-Methyl-2-pyrrolidon oder N-Ethyl-2-pyrrolidon mit einem Polymergehalt von 10 GHT oder mehr        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7338          | ex 3707 10 00 | 60    | Emulsion zum Sensibilisieren von Oberflächen mit einem Gehalt von <ul style="list-style-type: none"> <li>– nicht mehr als 5 GHT Fotosäureerzeuger</li> <li>– 2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT Phenolharze und</li> <li>– nicht mehr als 7 GHT epoxidhaltige Derivate</li> </ul> in Heptan-2-on und/oder Ethyllactat gelöst | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5465          | ex 3801 90 00 | 10    | Expandierbarer Grafit (CAS RN 90387-90-9 und CAS RN 12777-87-6)                                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6759          | ex 3802 10 00 | 10    | Mischung von Aktivkohle und Polyethylen, in Form von Pulver                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7368          | ex 3802 10 00 | 20    | Chemisch aktivierte Kohle in Form von Granulat mit einer Butanwirkkapazität von 11 g Butan/100 ml oder mehr (nach ASTM D 5228) für die Dampfabsorption und –desorption in Emissionskontrollbehältern von Kraftfahrzeugen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7441          | ex 3802 10 00 | 30    | Chemisch aktivierte Kohle in Form von (zylindrischen) Pellets<br>– mit einem Durchmesser von 2 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 mm und<br>– mit einer Butanwirkkapazität von 5 g Butan/100ml oder mehr (nach ASTM D 5228)<br>für die Dampfabsorption und –desorption in Emissionskontrollbehältern von Kraftfahrzeugen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2987          | 3805 90 10    |       | Pine-Oil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.7 %              | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2990          | ex 3808 91 90 | 10    | Indoxacarb (ISO) und sein (R)-Isomer, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2988          | *ex 3808 91 90 | 30    | Zubereitung, Endosporen oder Sporen und Proteinkristalle enthaltend, die aus <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> und <i>kurstaki</i> oder</li> <li>– <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> oder</li> <li>– <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> oder</li> <li>– <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> oder</li> <li>– <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i></li> </ul> gewonnen werden | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2983          | ex 3808 91 90  | 40    | Spinosad (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5710          | ex 3808 91 90  | 60    | Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), Zubereitung von zwei Spinosyn-Komponenten (3'-Ethoxy-5,6-dihydro- spinosyn J) und (3'-Ethoxy- spinosyn L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6874          | ex 3808 92 30  | 10    | Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), eingeführt in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 500 kg oder mehr <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2986          | ex 3808 92 90  | 10    | Fungizide in Form von Pulver, mit einem Gehalt an Hymexazol (ISO) von 65 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 75 GHT, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2984          | ex 3808 92 90  | 30    | Zubereitung, bestehend aus einer Suspension von Pyrithionzink (INN) in Wasser, mit einem Gehalt von <ul style="list-style-type: none"> <li>– 24 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 26 GHT an Pyrithionzink (INN), oder</li> <li>– 39 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 41 GHT an Pyrithionzink (INN)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4843          | *ex 3808 92 90 | 50    | Zubereitungen auf der Grundlage von Kupferpyrithion (CAS RN 14915-37-8)                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4751          | *ex 3808 93 23 | 10    | Herbizid, Flazasulfuron (ISO) als Wirkstoff enthaltend                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5137          | ex 3808 93 27  | 40    | Zubereitung, bestehend aus einer Suspension von Tepraloxymid (ISO), enthaltend: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 30 GHT oder mehr Tepraloxymid (ISO) und</li> <li>– nicht mehr als 70 GHT einer Mineralölfraction bestehend aus aromatischen Kohlenwasserstoffen</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4753          | *ex 3808 93 90 | 10    | Zubereitung in Granulatform mit einem Gehalt von <ul style="list-style-type: none"> <li>– 38,8 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 41,2 GHT an Gibberellin A3 oder</li> <li>– 9,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10,5 GHT an Gibberellin A4 und A7</li> </ul>                | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5048          | ex 3808 93 90 | 20    | Zubereitung aus Benzyl(purin-6-yl)amin, gelöst in Glykol, mit einem Gehalt an<br>– Benzyl(purin-6-yl)amin von 1,88 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 GHT<br>von der für Pflanzenwuchsregulatoren verwendeten Art                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5030          | ex 3808 93 90 | 30    | Wässrige Lösung mit einem Gehalt an<br>– Natrium-para-nitrophenolat von 1,8 GHT<br>– Natrium-ortho-nitrophenolat von 1,2 GHT<br>– Natrium-5-nitroguaiacolat von 0,6 GHT<br>zur Verwendung beim Herstellen eines Pflanzenwuchsregulators <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5039          | ex 3808 93 90 | 40    | <p>Gemisch in Form eines weißen Pulvers, mit einem Gehalt von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 3,6 GHT an 1-Methylcyclopropen mit einer Reinheit von mehr als 96 % und</li> <li>– weniger als 0,05 GHT an jeder der Verunreinigungen 1-Chlor-2-methylpropen und 3-Chlor-2-methylpropen</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung eines Nachlaufwuchsregulators für Obst, Gemüse und Zierpflanzen zur Anwendung mittels eines besonderen Generators<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5088          | ex 3808 93 90 | 50    | <p>Zubereitung in Pulverform mit einem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gehalt an Gibberellin A4 von 55 GHT oder mehr</li> <li>– Gehalt an Gibberellin A7 von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT</li> <li>– Gesamtgehalt an Gibberellin A4 und Gibberellin A7 von 90 GHT oder mehr</li> <li>– Gesamtgehalt an Wasser und anderen natürlichen Gibberellinen von nicht mehr als 10 GHT</li> </ul> <p>von der für Pflanzenwuchsregulatoren verwendeten Art</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7413          | ex 3808 93 90 | 60    | <p>Zubereitung in Form von Tabletten mit einem Gehalt von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,55 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,50 GHT an 1-Methylcyclopropen (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) mit einer Mindestreinheit von 96 GHT oder mehr und</li> <li>– weniger als 0,05 GHT jeder der Verunreinigungen 1-Chlor-2-methylpropen (CAS RN 513-37-1) und 3-Chlor-2-methylpropen (CAS RN 563-47-3)</li> </ul> <p>zur Verwendung für Beschichtungen<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6532          | *ex 3808 94 20 | 30    | Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6)<br>– 1,3-Dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5),<br>– 1,3-Dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5),<br>– 1-Brom,3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) und<br>– 1-Chlor,3-brom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7) enthaltend | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4920          | ex 3808 99 90  | 10    | Oxamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) in einer Lösung von Cyclohexanon und Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6000          | ex 3808 99 90  | 20    | Abamectin (ISO) (CAS RN 71751-41-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2557          | ex 3809 91 00 | 10    | Gemisch aus (5-Ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2 $\lambda^5$ -dioxaphosphoran-5-yl-methyl)methylmethylphosphonat und Bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2 $\lambda^5$ -dioxaphosphoran-5-yl-methyl)methylphosphonat                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4406          | ex 3810 10 00 | 10    | Löt- oder Schweißpaste, bestehend aus einer Mischung von Metallen und Harz, mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zinn von 70 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 GHT,</li> <li>– einem oder mehrere der Metalle Silber, Kupfer, Bismut, Zink oder Indium von nicht mehr als 10 GHT,</li> </ul> zur Verwendung in der elektrotechnischen Industrie <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4510          | *ex 3811 19 00 | 10    | Lösung von mehr als 61 GHT, jedoch nicht mehr als 63 GHT Tricarbonylmethylcyclopentadienylmangan in einem aromatischen Kohlenwasserstofflösemittel, mit einem Gehalt von nicht mehr als:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 4,9 GHT 1,2,4-Trimethyl-benzol,</li> <li>– 4,9 GHT Naphthalin und</li> <li>– 0,5 GHT 1,3,5-Trimethyl-benzol</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3448          | ex 3811 21 00  | 10    | Salze der Dinonylnaphthalinsulfonsäure, in Mineralöl gelöst                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7223          | ex 3811 21 00 | 11    | Dispergiermittel und Antioxidans enthaltend <ul style="list-style-type: none"> <li>– o-Aminopolyisobutylphenol (CAS RN 78330-13-9),</li> <li>– mehr als 30 GHT, jedoch nicht mehr als 50 GHT Mineralöle,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Additivgemischen für Schmieröle <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6904          | ex 3811 21 00 | 12    | Dispergiermittel,<br>– Ester von Polyisobutenylbernsteinsäure und Pentaerythrit enthaltend (CAS RN 103650-95-9),<br>– mit einem Gehalt an Mineralölen von mehr als 35 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT und<br>– mit einem Chlorgehalt von nicht mehr als 0,05 GHT,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Additivgemischen für Schmieröle <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6018          | *ex 3811 21 00 | 13    | Additive<br>– borathaltige Magnesium-(C16-24)-alkylbenzolsulfonate und<br>– Mineralöle enthaltend<br>mit einer Gesamtbasenzahl (GBZ) von mehr als 250, jedoch nicht mehr als 350, zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6906          | ex 3811 21 00 | 14    | <p>Dispergiermittel,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Polyisobutylensuccinimid enthaltend, gewonnen aus Reaktionsprodukten von Poly(ethylenpolyaminen) und Poly(isobutenylbernsteinsäureanhydrid) (CAS RN 147880-09-9),</li> <li>– mit einem Gehalt an Mineralölen von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 55 GHT,</li> <li>– mit einem Chlorgehalt von nicht mehr als 0,05 GHT</li> <li>– mit einer Gesamtbasenzahl unter 15,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Additivgemischen für Schmieröle<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6907          | ex 3811 21 00 | 16    | Detergens,<br>– Calciumsalz von Beta-aminocarbonylalkylphenol (Reaktionsprodukt von Mannichbase des Alkylphenols) enthaltend,<br>– mit einem Gehalt an Mineralölen von mehr als 40 GHT, jedoch nicht mehr als 60 GHT und<br>– mit einer Gesamtbasenzahl von mehr als 120<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Additivgemischen für Schmieröle <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6905          | ex 3811 21 00 | 18    | Detergens,<br>– langkettige Calcium-Alkyltoluolsulfonate enthaltend,<br>– mit einem Gehalt an Mineralölen von mehr als 30 GHT, jedoch nicht mehr als 50 GHT und<br>– mit einer Gesamtbasenzahl von mehr als 310, jedoch nicht mehr als 340,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Additivgemischen für Schmieröle <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6430          | *ex 3811 21 00 | 19    | Additive enthaltend<br>– ein Gemisch auf Basis von Polyisobutylensuccinimid und<br>– mehr als 30 GHT, jedoch nicht mehr als 50 GHT Mineralöle, mit einer Gesamtbasenzahl von mehr als 40, zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3449          | ex 3811 21 00  | 20    | Additive für Schmieröle, auf der Grundlage von organischen Molybdänkomplexverbindungen, in Mineralöl gelöst                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6012          | *ex 3811 21 00 | 25    | Additive <ul style="list-style-type: none"> <li>– ein Polymethacryl-Copolymer mit Alkylgruppen von 8 bis 18 Kohlenstoffatomen mit N-[3-(Dimethylamino)propyl]methacrylamid, mit einer gewichtsgemittelten Molmasse (Mw) von mehr als 10 000, jedoch nicht mehr als 20 000 enthaltend</li> <li>– mit einem Gehalt an Mineralölen von mehr als 15 GHT, jedoch nicht mehr als 30 GHT</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6022          | *ex 3811 21 00 | 27    | Additive <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Gehalt von 10 GHT oder mehr eines Ethylen-Propylen-Copolymers, durch Succinatanhydridgruppen chemisch modifiziert, das mit 3-Nitroanilin reagierte, und</li> <li>– Mineralöle enthaltend</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen <sup>(2)</sup>                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5717          | ex 3811 21 00  | 30    | Additive für Schmieröle, Mineralöle enthaltend, bestehend aus Calciumsalzen von Reaktionsprodukten von polyisobutylensubstituiertem Phenol mit Salicylsäure und Formaldehyd, verwendet als konzentriertes Additiv für die Herstellung von Motorölen durch ein Mischverfahren                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6013          | *ex 3811 21 00 | 33    | Additive <ul style="list-style-type: none"> <li>– Calciumsalze aus den Produkten der Reaktion von Heptylphenol mit Formaldehyd (CAS RN 84605-23-2) und</li> <li>– Mineralöle enthaltend</li> </ul> mit einer Gesamtbasenzahl (GBZ) von mehr als 40, jedoch nicht mehr als 100, zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen oder von in Schmierölen verwendeten überbasischen Detergenzien <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6016          | *ex 3811 21 00 | 37    | Additive <ul style="list-style-type: none"> <li>– ein mit C4-20 Alkoholen verestertes und mit Aminopropylmorpholin modifiziertes Styrol-Maleinsäureanhydrid-Copolymer enthaltend,</li> <li>– mit einem Gehalt an Mineralölen von mehr als 50 GHT, jedoch nicht mehr als 75 GHT</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen <sup>(2)</sup>                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6435          | *ex 3811 21 00 | 48    | Additive, <ul style="list-style-type: none"> <li>– überbasische Magnesium-(C20-C24)-Alkylbenzolsulfonate (CAS RN 231297-75-9) enthaltend und</li> <li>– mit einem Gehalt an Mineralölen von mehr als 25 GHT, jedoch nicht mehr als 50 GHT,</li> </ul> mit einer Gesamtbasenzahl von mehr als 350, jedoch nicht mehr als 450, zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5727          | ex 3811 21 00 | 50    | Additive für Schmieröle,<br>– auf der Grundlage von Calciumalkylbenzolsulfonaten (C16-24) (CAS RN 70024-69-0),<br>– Mineralöle enthaltend,<br>zur Verwendung als konzentriertes Additiv für die Herstellung von Motorölen durch ein Mischverfahren | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6437          | *ex 3811 21 00 | 53    | Additive,<br>– überbasisches Calcium-Petroleumsulfonat (CAS 68783-96-0) mit einem Sulfonatgehalt von 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT enthaltend,<br>– mit einem Gehalt an Mineralölen von mehr als 40 GHT, jedoch nicht mehr als 60 GHT, und<br>mit einer Gesamtbasenzahl (GBZ) von 280 oder mehr, jedoch nicht mehr als 420, zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6434          | *ex 3811 21 00 | 55    | Additive,<br>– Calcium-Polypropylbenzolsulfonat (CAS RN 75975-85-8) mit geringer Basenzahl enthaltend und<br>– mit einem Gehalt an Mineralölen von mehr als 40 GHT, jedoch nicht mehr als 60 GHT,<br>mit einer Gesamtbasenzahl von mehr als 10, jedoch nicht mehr als 25, zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5724          | ex 3811 21 00 | 60    | <p>Additive für Schmieröle, Mineralöle enthaltend,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– auf der Grundlage von calciumpolypropylenylsubstituiertem Benzolsulfonat (CAS RN 75975-85-8) mit einem Gehalt von 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT,</li> <li>– mit einer Basenzahl (TBN) von 280 oder mehr, jedoch nicht mehr als 320,</li> </ul> <p>zur Verwendung als konzentriertes Additiv für die Herstellung von Motorölen durch ein Mischverfahren</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6431          | *ex 3811 21 00 | 63    | <p>Additive,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– eine überbasische Mischung von Calcium-Petroleumsulfonaten (CAS RN 61789-86-4) und synthetischen Calcium-Alkylbenzolsulfonaten (CAS RN 68584-23-6 und CAS RN 70024-69-0) mit einem Gesamtgehalt an Sulfonat von 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 GHT enthaltend, und</li> <li>– mit einem Gehalt an Mineralölen von mehr als 40 GHT, jedoch nicht mehr als 60 GHT,</li> </ul> <p>mit einer Gesamtbasenzahl von 280 oder mehr, jedoch nicht mehr als 320, zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6429          | *ex 3811 21 00 | 65    | <p>Additive,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ein Gemisch auf Basis von Polyisobutylensuccinimid enthaltend (CAS RN 160610-76-4) und</li> <li>– mit einem Mineralölgehalt von mehr als 35 GHT, jedoch nicht mehr als 50 GHT,</li> </ul> <p>mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,7 GHT, jedoch nicht mehr als 1,3 GHT, und mit einer Gesamtbasenzahl von mehr als 8, zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen <sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5711          | ex 3811 21 00 | 70    | <p>Additive für Schmieröle,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Polyisobutylensuccinimid enthaltend, gewonnen aus Reaktionsprodukten von Polyethylenpolyaminen und Polyisobutenylbernsteinsäureanhydrid (CAS RN 84605-20-9),</li> <li>– Mineralöle enthaltend,</li> <li>– mit einem Chlorgehalt von 0,05 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,25 GHT,</li> <li>– mit einer Basenzahl (TBN) von mehr als 20,</li> </ul> <p>zur Verwendung als konzentriertes Additiv für die Herstellung von Motorölen durch ein Mischverfahren</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6017          | ex 3811 21 00 | 73    | Additive,<br>– borierte Succinimidverbindungen (CAS RN 134758-95-5),<br>– Mineralöle enthaltend und<br>– mit einer Gesamtbasenzahl (GBZ) von mehr als 40,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Additivgemischen für Schmieröle <sup>(2)</sup>                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6671          | ex 3811 21 00 | 75    | Additive enthaltend<br>– Calciumdialkylbenzolsulfonate (C10-C14),<br>– mehr als 40 GHT, jedoch nicht mehr als 60 GHT Mineralöle,<br>mit einer Gesamtbasenzahl von nicht mehr als 10, zur Verwendung bei der Herstellung von Additivgemischen für Schmieröle <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6669          | ex 3811 21 00 | 77    | <p>Antischaumadditive bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem 2-Ethylhexylacrylat-Ethylacrylat-Copolymer sowie</li> <li>– mehr als 50 GHT, jedoch nicht mehr als 80 GHT Mineralölen,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Additivgemischen für Schmieröle<sup>(2)</sup></p>                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6666          | ex 3811 21 00 | 80    | <p>Additive enthaltend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aromatisches Polyisobutylen-polyaminsuccinimid,</li> <li>– mehr als 40 GHT, jedoch nicht mehr als 60 GHT Mineralöle,</li> </ul> <p>mit einem Stickstoffgehalt von mehr als 0,6 GHT, jedoch nicht mehr als 0,9 GHT, zur Verwendung bei der Herstellung von Additivgemischen für Schmieröle<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6498          | *ex 3811 21 00 | 83    | Additive,<br>– Polyisobutylen succinimid enthaltend, gewonnen aus den Reaktionsprodukten von Polyethylenpolyaminen mit Polyisobutylenbernsteinsäureanhydrid (CAS-RN 84605-20-9),<br>– mit einem Gehalt an Mineralölen von mehr als 31,9 GHT, jedoch nicht mehr als 43,3 GHT,<br>– mit einem Chlorgehalt von nicht mehr als 0,05 % GHT und<br>– mit einer Gesamtbasenzahl (GBZ) von mehr als 20,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Additivgemischen für Schmieröle <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5718          | ex 3811 21 00  | 85    | Additive,<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Mineralölgehalt von mehr als 20 GHT, jedoch nicht mehr als 45 GHT</li> <li>– auf der Grundlage eines Gemischs von verzweigten Dodecylphenolsulfidcalciumsalzen, auch carbonisiert,</li> </ul> von der zur Herstellung von Additivmischungen für Schmieröle verwendeten Art                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6438          | *ex 3811 29 00 | 15    | Additive,<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– Produkte der Reaktion von verzweigtem Heptylphenol mit Formaldehyd, Kohlenstoffdisulfid und Hydrazin enthaltend (CAS RN 93925-00-9) und</li> <li>– mit einem Gehalt an leichter aromatischer Lösungsmittelnaphta (Erdöl) von mehr als 15 GHT, jedoch nicht mehr als 28 GHT,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7512          | ex 3811 29 00  | 18    | Additiv, bestehend aus Dihydroxybutandisäurediester (Gemisch aus C12-16-Alkyl und C13-reichem C11-14-Isoalkyl), von der bei der Herstellung von Motorölen verwendeten Art <sup>(2)</sup>                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5721          | ex 3811 29 00  | 20    | Additive für Schmieröle, bestehend aus Reaktionsprodukten von Bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit Propylenoxid, Phosphoroxid und Aminen mit C12-14-Alkylketten, zur Verwendung als konzentriertes Additiv für die Herstellung von Schmierölen | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6432          | *ex 3811 29 00 | 25    | Additive, mindestens Salze von Primäraminen sowie Mono- und Dialkylphosphorsäuren enthaltend, zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen oder -fetten <sup>(2)</sup>                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5723          | ex 3811 29 00  | 30    | Additive für Schmieröle, bestehend aus Reaktionsprodukten von Butyl-cyclohex-3-encarboxylat, Schwefel und Triphenylphosphit (CAS RN 93925-37-2), zur Verwendung als konzentriertes Additiv für die Herstellung von Motorölen durch ein Mischverfahren     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6433          | *ex 3811 29 00 | 35    | Additive, bestehend aus einem Gemisch auf Basis von Imidazolin (CAS RN 68784-17-8), zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5728          | ex 3811 29 00  | 40    | Additive für Schmieröle, bestehend aus Reaktionsprodukten von 2-Methyl-prop-1-en mit Schwefelmonochlorid und Natriumsulfid (CAS RN 68511-50-2), mit einem Chlorgehalt von 0,01 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,5 GHT, zur Verwendung als konzentriertes Additiv für die Herstellung von Schmierölen | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6436          | *ex 3811 29 00 | 45    | Additive, bestehend aus seiner Mischung aus (C7-C9)-Dialkyladipaten mit einem Anteil an Diisooctyladipat (CAS RN 1330-86-5) von mehr als 85 GHT, zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen <sup>(2)</sup>                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5719          | ex 3811 29 00  | 50    | Additive für Schmieröle, bestehend aus einem Gemisch von <i>N,N</i> -Dialkyl-2-hydroxyacetamiden mit Alkylkettenlängen von 12 bis 18 Kohlenstoffatomen (CAS RN 866259-61-2), zur Verwendung als konzentriertes Additiv für die Herstellung von Motorölen durch ein Mischverfahren       | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6668          | ex 3811 29 00  | 65    | Additive, bestehend aus einer geschwefelten Pflanzenölmischung, langkettigen $\alpha$ -Olefinen und Tallölfettsäuren, mit einem Schwefelgehalt von 8 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 12 GHT, zur Verwendung bei der Herstellung von Additivgemischen für Schmieröle <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6020          | *ex 3811 29 00 | 70    | Additive aus Dialkylphosphit (mit Alkylgruppen, die mehr als 80 GHT Oleyl-, Palmityl- und Stearylgruppen enthalten), zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen <sup>(2)</sup>                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7205          | ex 3811 29 00  | 75    | Antioxidans, hauptsächlich ein Gemisch aus Isomeren von 1-( <i>tert</i> -Dodecylthio)propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8) enthaltend, zur Verwendung bei der Herstellung von Additivgemischen für Schmieröle <sup>(2)</sup>                                                                                            | 0 % <sup>(2)</sup> | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6021          | *ex 3811 29 00 | 80    | Additive mit einem Gehalt an<br>— 2,5-bis( <i>tert</i> -nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazol (CAS RN 89347-09-1) von mehr als 70 GHT und<br>— 5-( <i>tert</i> -nonyldithio)- 1,3,4-thiadiazol-2(3H)-thion (CAS RN 97503-12-3) von mehr als 15 GHT<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6023          | *ex 3811 29 00 | 85    | Additive bestehend aus einer Mischung von 3-((C9-11)-isoalkyloxy)tetrahydrothiophen 1,1-dioxid, C10-reich (CAS RN 398141-87-2), zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen <sup>(2)</sup>                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3730          | ex 3811 90 00  | 10    | Dinonylnaphthyl-sulfonsäuresalz in der Form einer Lösung in Mineralöl                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5565          | ex 3811 90 00 | 40    | Lösung eines quartären Ammoniumsalzes auf der Grundlage von Polyisobutenylsuccinimid, mit einem Gehalt an 2-Ethylhexanol von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 29,9 GHT                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7204          | ex 3811 90 00 | 50    | Korrosionsschutzmittel enthaltend<br>– Polyisobutenylbernsteinsäure und<br>– mehr als 5 GHT, jedoch nicht mehr als 20 GHT Mineralöle, zur Verwendung bei der Herstellung von Additivgemischen für Kraftstoffe <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5147          | ex 3812 10 00 | 10    | Vulkanisationsbeschleuniger auf der Basis von Diphenylguanidingranulat (CAS RN 102-06-7)                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6045          | ex 3812 20 90 | 10    | Weichmacher, enthaltend <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzoldicarboxylat (CAS RN 6422-86-2)</li> <li>– mehr als 10 GHT, jedoch nicht mehr als 60 GHT Dibutylterephthalat (CAS RN 1962-75-0)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3444          | ex 3812 39 90 | 20    | Gemisch auf der Grundlage von Bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl)sebacat                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6055          | ex 3812 39 90 | 25    | <p>UV -Stabilisator enthaltend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <math>\alpha</math>-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-<math>\omega</math>-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (CAS RN 104810-48-2);</li> <li>– <math>\alpha</math>-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-<math>\omega</math>-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]poly (oxy-1,2-ethanediyl) (CAS RN 104810-47-1);</li> <li>– Polyethylenglycol mit einer gewichtsmittleren Molmasse (Mw) von 300 (CAS RN 25322-68-3)</li> <li>– Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat (CAS RN 41556-26-7), und</li> <li>– Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4- piperidylsebacat (CAS RN 82919-37-7)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3446          | *ex 3812 39 90 | 30    | Zusammengesetzte Stabilisatoren mit einem Gehalt an Natriumperchlorat von 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 GHT und an 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol von nicht mehr als 70 GHT                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6054          | ex 3812 39 90  | 35    | Mischung mit einem Gehalt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– von 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 55 GHT einer Mischung von C15-18 Tetramethylpiperidinylestern (CAS RN 86403-32-9)</li> <li>– von nicht mehr als 20 GHT anderer organischer Verbindungen</li> <li>– auf einem Träger aus Polypropylen (CAS RN 9003-07-0) oder amorphem Siliciumdioxid (CAS RN 7631-86-9 oder 112926-00-8)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4861          | ex 3812 39 90 | 40    | Mischung von: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 80 GHT (<math>\pm</math> 10 GHT) 2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (CAS RN 57583-35-4) und</li> <li>– 20 GHT (<math>\pm</math> 10 GHT) 2-Ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (CAS RN 57583-34-3)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5477          | ex 3812 39 90 | 55    | UV-Stabilisator mit folgenden Inhaltsstoffen:<br>– 2-(4,6-Bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phenol (CAS RN 2725-22-6) und<br>– entweder Polymer von N,N'-Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiamin mit 2,4-Dichlor-6-(4-morpholiny)-1,3,5-triazin (CAS RN 193098-40-7) oder<br>– Polymer von N,N'-Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiamin mit 2,4-Dichlor-6-(4-morpholiny)-1,3,5-triazin (CAS RN 82451-48-7) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5483          | ex 3812 39 90 | 65    | Stabilisator für Kunststoffe mit folgenden Inhaltsstoffen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (CASRN57583-35-4),</li> <li>– 2-Ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (CASRN57583-34-3) und</li> <li>– 2-Ethylhexylmercaptoacetat (CASRN7659-86-1)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5372          | ex 3812 39 90 | 70    | Lichtstabilisator mit folgenden Inhaltsstoffen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– verzweigte und lineare Alkylester der 3-2H-Benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-benzolpropansäure (CAS RN 127519-17-9 und</li> <li>– 1-Methoxy-2-propylacetat (CAS RN 108-65-6)</li> </ul>                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5822          | ex 3812 39 90 | 80    | UV-Stabilisator bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem sterisch gehinderten Amin: <i>N,N'</i>-Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, Polymer mit 2,4- Dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin (CAS RN 193098-40-7) und</li> <li>– entweder einem o-Hydroxyphenyl-Triazin-UV-Lichtabsorbierer, oder</li> <li>– einer chemisch modifizierten Phenolverbindung</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3441          | ex 3814 00 90 | 20    | Mischung mit einem Gehalt an: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1-Methoxypropan-2-ol von 69 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 71 GHT (CAS RN 107-98-2)</li> <li>– 2-Methoxy-1-methylethylacetat von 29 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 31 GHT (CAS RN 108-65-6)</li> </ul>                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3731          | ex 3814 00 90 | 40    | Azeotrope Mischungen mit Isomeren von Nonafluorbutyl(methylether) und/oder Nonafluorbutyl(ethylether)                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2800          | ex 3815 12 00 | 10    | Katalysator in Form von Körnern oder Ringen mit einem Durchmesser von 3 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 mm, auf Aluminiumoxid fixiert, mit einem Gehalt an Silber von 8 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 GHT                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7574          | ex 3815 12 00 | 20    | Kugelförmiger Katalysator, bestehend aus einem mit Platin beschichteten Träger aus Aluminiumoxid mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Durchmesser von 1,4 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,0 mm und</li> <li>– einem Platingehalt von 0,2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,5 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7585          | ex 3815 12 00 | 30    | <p>Katalysator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Edelmetallgehalt von 0,3 g je Liter oder mehr, jedoch nicht mehr als 7 g je Liter</li> <li>– auf einem mit Aluminiumoxid oder Cerium-/Zirkoniumoxid beschichteten Wabenkörper aus Keramik,</li> </ul> <p>der:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einen Nickelgehalt von 1,26 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,29 GHT,</li> <li>– 62 Zellen je cm<sup>2</sup> oder mehr, jedoch nicht mehr als 140 Zellen je cm<sup>2</sup>,</li> <li>– einen Durchmesser von 100 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 120 mm, und</li> <li>– eine Länge von 60 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 150 mm aufweist,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5508          | ex 3815 19 90 | 10    | Katalysatoren, bestehend aus Chromtrioxid, Dichromtrioxid oder metallorganischen Chromverbindungen, fixiert auf einem Siliciumdioxidträger, mit einem anhand der Stickstoffabsorptionsmethode bestimmten Porenvolumen von 2 cm <sup>3</sup> /g oder mehr                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7064          | ex 3815 19 90 | 13    | Katalysator, bestehend aus<br>– Chromtrioxid (CAS RN 1333-82-0),<br>– Dichromtrioxid (CAS RN 1308-38-9),<br>auf einem Träger aus Aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1)                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2799          | ex 3815 19 90 | 15    | Katalysator, in Form von Pulver, bestehend aus einer Mischung von Metalloxiden, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid, mit einem Gesamtgehalt an Molybdän, Bismuth und Eisen von 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 GHT, zur Verwendung beim Herstellen von Acrylnitril <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2798          | ex 3815 19 90 | 20    | Katalysator, <ul style="list-style-type: none"> <li>– in Form von festen Kügelchen,</li> <li>– mit einem Durchmesser von 4 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 12 mm und</li> <li>– bestehend aus einer Mischung aus Molybdän- und anderen Metalloxiden, auf einem Träger aus Siliciumdioxid und/oder Aluminiumoxid,</li> </ul> zur Verwendung beim Herstellen von Acrylsäure <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6049          | ex 3815 19 90 | 25    | Katalysator, in Form von Kügelchen mit einem Durchmesser von 4,2 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 9 mm, bestehend aus einem Gemisch von Metalloxiden im Wesentlichen auf der Grundlage von Oxiden des Molybdäns, Nickels, Kobalts und Eisens, fixiert auf einem Träger aus Aluminiumoxid, zur Verwendung bei der Herstellung von Acrylaldehyd <sup>(2)</sup>                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3435          | ex 3815 19 90 | 30    | Katalysator, mit einem Gehalt an Titan-tetrachlorid, fixiert auf einem Träger aus Magnesiumdichlorid, zur Verwendung beim Herstellen von Polypropylen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7566          | ex 3815 19 90 | 35    | Katalysator bestehend aus Wolframatokieselsäurehydrat (CAS RN 12027-43-9) auf einem Träger aus Siliziumdioxid in Form von Pulver                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2792          | ex 3815 19 90 | 65    | Katalysator, bestehend aus Phosphorsäure, chemisch verbunden mit einem Träger aus Siliciumdioxid                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2791          | ex 3815 19 90 | 70    | Katalysator, bestehend aus organo-metallischen Verbindungen von Aluminium und Zirkonium, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2790          | ex 3815 19 90 | 75    | Katalysator, bestehend aus organo-metallischen Verbindungen von Aluminium und Chrom, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2793          | ex 3815 19 90 | 80    | Katalysator, bestehend aus organo-metallischen Verbindungen von Magnesium und Titan, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid, in Mineralöl suspendiert           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2788          | ex 3815 19 90 | 85    | Katalysator, bestehend aus organo-metallischen Verbindungen von Aluminium, Magnesium und Titan, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid, in Form von Pulver                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3899          | ex 3815 19 90 | 86    | Katalysator mit Titan-tetrachlorid auf Magnesiumdichloridträger zur Verwendung beim Herstellen von Polyolefinen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4005          | ex 3815 90 90 | 16    | Reaktionsauslöser auf der Grundlage von Dimethylaminopropylharnstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5704          | ex 3815 90 90 | 18    | Oxidationskatalysator mit einem Wirkstoff von Di[mangan(1+)]1,2-bis(octahydro-4,7-dimethyl-1 <i>H</i> -1,4,7-triazonin-1-yl- <i>kN</i> <sup>1</sup> , <i>kN</i> <sup>4</sup> , <i>kN</i> <sup>7</sup> )ethan-di- $\mu$ -oxo- $\mu$ -(ethanoato- <i>kO</i> , <i>kO'</i> )-di[chlorid(1-)] (CAS RN 1217890-37-3) zur Verwendung zur Beschleunigung chemischer Oxidationsreaktionen oder zum Bleichen | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7528          | ex 3815 90 90 | 25    | Katalysator mit einem Gehalt an<br>Bis(4-(diphenylsulphonio)phenyl)sulfid bis(hexafluorophosphat)<br>(CAS RN 74227-35-3) von 30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 33 GHT und<br>Diphenyl(4-phenylthio)phenylsulfonium hexafluorophosphat<br>(CAS RN 68156-13-8) von 24 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 27 GHT<br>in Propylencarbonat (CAS RN 108-32-7) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5062          | ex 3815 90 90 | 30    | Katalysator, bestehend aus einer Suspension in Mineralöl von <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tetrahydrofuran-Komplexen aus Magnesiumchlorid und Titan(III)-chlorid und</li> <li>– Siliciumdioxid</li> <li>– mit einem Gehalt von 6,6 GHT (<math>\pm 0,6</math> GHT) Magnesium und</li> <li>– einem Gehalt von 2,3 GHT (<math>\pm 0,2</math> GHT) Titan</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7526          | ex 3815 90 90 | 35    | <p>Katalysator mit einem Gehalt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bis[4-(diphenylsulphonio)phenyl]sulfid bis(hexafluoroantimonat) (CAS RN 89452-37-9) von 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 27,5 GHT und</li> <li>– Diphenyl(4-phenylthio)phenylsulfonium hexafluoroantimonat (CAS RN 71449-78-0) von 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 22,5 GHT</li> </ul> <p>in Propylencarbonat (CAS RN 108-32-7)</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6006          | ex 3815 90 90 | 40    | Katalysator,<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– Molybdänoxid und andere Metalloxide enthaltend, in einer Matrix aus Siliciumdioxid,</li> <li>– in Form von Hohlzylindern mit einer Länge von 4 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 12 mm,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Acrylsäure <sup>(2)</sup>                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7243          | ex 3815 90 90 | 43    | Katalysator, in Form von Pulver, bestehend aus<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 92,50 GHT (<math>\pm 2</math>) GHT Titandioxid (CAS RN 13463-67-7),</li> <li>– 5 GHT (<math>\pm 1</math>) GHT Siliciumdioxid (CAS RN 112926-00-8), und</li> <li>– 2,5 GHT (<math>\pm 1,5</math>) GHT Schwefeltrioxid (CAS RN 7446-11-9)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3433          | ex 3815 90 90 | 50    | Katalysator auf der Grundlage von Titantrichlorid, in Hexan oder Heptan suspendiert, mit einem Gehalt an Titan von 9 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT, bezogen auf den hexan- oder heptanfreien Stoff            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2783          | ex 3815 90 90 | 80    | Katalysator, bestehend im Wesentlichen aus Dinonylnaphthalindisulfonsäure, in Isobutanol gelöst                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3430          | ex 3815 90 90 | 81    | Katalysator, mit einem Gehalt an (2-Hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium-2-ethylhexanoat von 69 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 79 GHT                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2782          | ex 3815 90 90 | 85    | Katalysator, auf der Grundlage von Aluminosilicat (Zeolith), zum Alkylieren aromatischer Kohlenwasserstoffe, zum Transalkylieren alkylaromatischer Kohlenwasserstoffen oder zum Oligomerisieren von Olefinen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2909          | ex 3815 90 90 | 86    | Katalysator, in Form von Pellets, bestehend aus einem Aluminosilicat (Zeolith), mit einem Gehalt an Seltenerdmetalloxiden von 2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 GHT und Dinatriumoxid von weniger als 1 GHT          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3732          | ex 3815 90 90 | 88    | Katalysator aus Titantrichlorid und Magnesiumchlorid mit einem Gehalt - berechnet auf öl- und hexanfreier Grundlage - von<br>– 4 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT Titan und<br>– 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 GHT Magnesium | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3733          | ex 3815 90 90 | 89    | <i>Rhodococcus rhodocrous</i> J1-Bakterien, mit Enzymen, gelöst in einem Polyacrylamid-Gel oder in Wasser, zur Verwendung als Katalysator beim Herstellen von Acrylamid durch Hydrierung von Acrylnitril <sup>(2)</sup>                              | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4408          | ex 3817 00 50 | 10    | Mischung von Alkylbenzolen (C14-26) mit einem Gehalt von <ul style="list-style-type: none"> <li>– 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 60 GHT Eicosylbenzol,</li> <li>– 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT Docosylbenzol,</li> <li>– 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 GHT Tetracosylbenzol</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3427          | ex 3817 00 80 | 10    | Alkylnaphtalinmischung mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hexadecylnaphtalin von 88 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 98 GHT</li> <li>– Dihexadecylnaphtalin von 2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 12 GHT</li> </ul>                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4581          | ex 3817 00 80 | 20    | Gemisch aus verzweigten Alkylbenzolen, hauptsächlich bestehend aus Dodecylbenzolen                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5479          | ex 3817 00 80 | 30    | Mischung aus Alkylnaphthalinen, modifiziert mit aliphatischen Ketten mit einer Kettenlänge von 12 bis 56 Kohlenstoffatomen | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4006          | ex 3819 00 00 | 20    | Feuerbeständige Hydraulikflüssigkeit auf der Grundlage von Phosphatester                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6038          | ex 3823 19 30<br>ex 3823 19 30 | 20<br>30 | <p>Palmöl-Fettsäure-Destillat, auch hydriert, mit einem Gehalt an freien Fettsäuren von 80 GHT oder mehr, zur Verwendung bei der Herstellung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– technischen einbasischen Fettsäuren der Position 3823,</li> <li>– Stearinsäure der Position 3823,</li> <li>– Stearinsäure der Position 2915,</li> <li>– Palmitinsäure der Position 2915 oder</li> </ul> <p>Tierfutterzubereitungen der Position 2309<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6037          | ex 3823 19 90<br>ex 3823 19 90 | 20<br>30 | Saure Palmöle aus der Raffination zur Verwendung bei der Herstellung von: <ul style="list-style-type: none"> <li>– technischen einbasischen Fettsäuren der Position 3823,</li> <li>– Stearinsäure der Position 3823,</li> <li>– Stearinsäure der Position 2915,</li> <li>– Palmitinsäure der Position 2915 oder</li> </ul> Tierfutterzubereitungen der Position 2309 <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7756          | *ex 3824 78 90 | 05    | Mischung von Halogenderivaten mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– Difluormethan (CAS RN 75-10-5) von 30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 60 GHT,</li> <li>– Trifluoriodmethan (CAS RN 2314-97-8) von 30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 60 GHT,</li> <li>– Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6) von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2908          | ex 3824 99 15  | 10    | Aluminosilicatsäure (künstliches Y-Zeolith) in der Natriumform, mit einem Gehalt an Natrium, berechnet als Natriumoxid, von nicht mehr als 11 GHT, in Form von Pellets                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6810          | ex 3824 99 92  | 23    | Butylphosphato-Komplexe des Titan(IV) (CAS RN 109037-78-7), gelöst in Ethanol und Propan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7222          | *ex 3824 99 92 | 25    | Zubereitung mit einem Gehalt von <ul style="list-style-type: none"> <li>– 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT Diethylcarbonat (CAS RN 105-58-8)</li> <li>– 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT Ethylencarbonat (CAS RN 96-49-1)</li> <li>– 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 GHT Lithiumhexafluorphosphat (CAS RN 21324-40-3)</li> <li>– 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT Ethylmethylcarbonat (CAS RN 623-53-0)</li> <li>– 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 GHT Vinylencarbonat (CAS RN 872-36-6)</li> <li>– 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 GHT 4-Fluor-1,3-dioxolan-2-on (CAS RN 114435-02-8)</li> <li>– nicht mehr als 1 GHT 1,5,2,4-Dioxadithian-2,2,4,4-tetraoxid (CAS RN 99591-74-9)</li> </ul> | 3.2 %              | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7321          | ex 3824 99 92 | 26    | Zubereitung mit einem Gehalt an: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 60 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 75 GHT Solvent Naphtha (Petroleum), schwer aromatisch (CAS RN 64742-94-5)</li> <li>– 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 GHT 4-(4-Nitrophenylazo)-2,6-di-sec-butylphenol (CAS RN 111850-24-9), und</li> <li>– 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT 2-sec-Butylphenol (CAS RN 89-72-5)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7224          | ex 3824 99 92 | 27    | 4-Methoxy-3-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) in einem organischen Lösungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6778          | ex 3824 99 92 | 28    | <p>Wässrige Lösung mit einem Gehalt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl)ethanamin (CAS RN 658066-44-5) von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 42 GHT,</li> <li>– Schwefelsäure (CAS RN 7664-93-9) von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 GHT und</li> <li>– Methanol (CAS RN 67-56-1) von 0,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,9 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4909          | ex 3824 99 92 | 29    | <p>Zubereitung mit einem Gehalt an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Polyethylenglycolether von Butyl-2-cyan-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-acrylat von 85 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 99 GHT, und</li> <li>– Polyoxyethylen (20)-Sorbitan-Trioleat von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT</li> </ul>                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7215          | ex 3824 99 92  | 30    | Wässrige Lösung von Caesiumformiat (CAS RN 3495-36-1) und Kaliumformiat (CAS RN 590-24-1) mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– Caesiumformiat von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 84 GHT,</li> <li>– Kaliumformiat von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 76 GHT,</li> <li>– auch mit einem Gehalt an Additiven von nicht mehr als 9 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7618          | ex 3824 99 92  | 31    | Flüssigkristallmischungen zur Verwendung bei der Herstellung von LCD-Modulen (Modulen mit Flüssigkristallanzeige) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4707          | *ex 3824 99 92 | 32    | Mischung von Divinylbenzolisomeren und Ethylvinylbenzolisomeren, mit einem Gehalt an Divinylbenzol von 56 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 85 GHT (CAS RN 1321-74-0)                                                                                                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                         | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3083          | ex 3824 99 92<br>ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 33<br>40<br>40 | Antikorrosivzubereitungen aus Salzen der Dinonylnaphthalinsulfonsäure:<br>– auf einem Träger aus Mineralwachs, auch chemisch modifiziert oder<br>– in organischen Lösemitteln gelöst                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4153          | ex 3824 99 92                                   | 35             | Zubereitung mit einem Gehalt an 1,3:2,4- <i>bis</i> - <i>O</i> -(4-methylbenzyliden)- <i>D</i> -glucitol von nicht weniger als 92 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 96,5 GHT, auch Derivate der Carboxylsäure und ein Alkylsulfat enthaltend | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4083          | ex 3824 99 92                                   | 36             | Calciumphosphonat-Phenat, in Mineralöl gelöst                                                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4523          | ex 3824 99 92                                   | 37             | Mischung von Acetaten des 3-Buten-1,2-diol mit einem Gehalt an 3-Buten-1,2-dioldiacetat von 65 GHT oder mehr (CAS RN 18085-02-4)                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7722          | *ex 3824 99 92 | 38    | Reaktionsmasse aus Phosphorylchlorid und 2-Methyloxiran (CAS RN 1244733-77-4)                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4152          | ex 3824 99 92  | 39    | Zubereitung mit einem Gehalt an 1,3:2,4-Bis-O-(benzyliden)-D-glucitol von 47 GHT oder mehr                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6779          | ex 3824 99 92  | 40    | Lösung von 2-Chlor-5-(chlormethyl)-pyridin (CAS RN 70258-18-3) in organischen Lösemitteln                                                                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6091          | ex 3824 99 92  | 42    | Zubereitung von Tetrahydro- $\alpha$ -(1-naphthylmethyl)furan-2-propionsäure (CAS RN 25379-26-4) in Toluol                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7724          | *ex 3824 99 92 | 43    | Zubereitung mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– isopropyliertem Triarylphosphat (CAS RN 68937-41-7) von 65 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 95 GHT, und</li> <li>– Triphenylphosphat (CAS RN 115-86-6) von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3067          | ex 3824 99 92 | 45    | Zubereitung, bestehend im Wesentlichen aus $\gamma$ -Butyrolacton und quaternären Ammoniumsalzen, zum Herstellen von Elektrolytkondensatoren <sup>(2)</sup>                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6068          | ex 3824 99 92 | 46    | Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), in Tetrahydrofuran gelöst                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5475          | ex 3824 99 92 | 47    | Zubereitung mit folgenden Inhaltsstoffen <ul style="list-style-type: none"> <li>– Trioctylphosphinoxid (CAS RN78-50-2),</li> <li>– Dioctylhexylphosphinoxid (CAS RN31160-66-4),</li> <li>– Octyldihexylphosphinoxid (CAS RN31160-64-2) und</li> <li>– Trihexylphosphinoxid(CAS RN 3084-48-8)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4279          | ex 3824 99 92 | 49    | Zubereitung auf der Grundlage von 2,5,8,11-Tetramethyl-6-dodecin-5,8-diolethoxylat (CAS RN 169117-72-0)                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4292          | ex 3824 99 92 | 50    | Zubereitung auf der Grundlage von Alkylcarbonaten, auch mit ultraviolettes Licht absorbierendem Zusatz, zur Verwendung beim Herstellen von Brillengläsern <sup>(2)</sup>                  | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3065          | ex 3824 99 92 | 51    | Mischung mit einem Gehalt an 2-Hydroxyethylmethacrylat von 40 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT und an Borsäureglycerolester von 40 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7742          | *ex 3824 99 92 | 52    | <p>Elektrolyt enthaltend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 % oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 % aus Lithiumhexafluorphosphat (CAS RN 21324-40-3) oder Lithiumtetrafluorborat (CAS RN 14283-07-9),</li> <li>– 60 % oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 % aus einer Mischung aus Ethylencarbonat (CAS RN 96-49-1), Dimethylcarbonat (CAS RN 616-38-6) und/oder Ethylmethylcarbonat (CAS RN 623-53-0),</li> <li>– 0,5 % oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 % aus 1,3,2-Dioxathiolan-2,2-dioxid (CAS RN 1072-53-3)</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugbatterien <sup>(2)</sup></p> | 3.2 %              | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3061          | ex 3824 99 92 | 53    | Zubereitung, bestehend im Wesentlichen aus Ethylenglykol und: <ul style="list-style-type: none"> <li>– entweder Diethylenglykol, Dodecandisäure und Ammoniak,</li> <li>– oder N,N-Dimethylformamamid,</li> <li>– oder <math>\gamma</math>-Butyrolacton,</li> <li>– oder Siliciumoxid,</li> <li>– oder Ammoniumhydrogenazelat,</li> <li>– oder Ammoniumhydrogenazelat und Siliciumoxid,</li> <li>– oder Dodecandisäure, Ammoniak und Siliciumoxid,</li> </ul> zum Herstellen von Elektrolytkondensatoren <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4434          | ex 3824 99 92  | 54    | Poly(tetramethylenglycol)bis[(9-oxo-9H-thioxanthen-1-yloxy)acetat] mit durchschnittlicher Polymerkettenlänge von weniger als 5 Monomeren (CAS RN 813452-37-8)                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6025          | ex 3824 99 92  | 55    | Zusatzstoffe für Anstrichfarben und Beschichtungen mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Mischung von Phosphorsäureestern aus der Reaktion von Phosphorsäureanhydrid mit 4-(1,1-Dimethylpropyl)phenol und Styrol-Allylalkohol-Copolymeren (CAS RN 84605-27-6) und</li> <li>– einem Gehalt an Isobutylalkohol von 30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4431          | *ex 3824 99 92 | 56    | Poly(tetramethylenglycol)bis[(2-benzoyl-phenoxy)acetat] mit durchschnittlicher Polymerkettenlänge von weniger als 5 Monomeren                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4425          | *ex 3824 99 92 | 57    | Poly(ethylenglycol)bis( <i>p</i> -dimethyl)aminobenzoat mit durchschnittlicher Polymerkettenlänge von weniger als 5 Monomeren                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6067          | ex 3824 99 92  | 59    | Kalium- <i>tert</i> -butanolat (CAS RN 865-47-4), in Tetrahydrofuran gelöst                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5043          | ex 3824 99 92  | 60    | N2-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2-carboxyanhydrid in 37 %iger Dichlormethanlösung                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5050          | ex 3824 99 92  | 61    | 3',4',5'-Trifluorbiphenyl-2-amin, in Form einer Lösung in Toluol, mit einem Gehalt an 3',4',5'-Trifluorbiphenyl-2-amin von 80 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5169          | ex 3824 99 92  | 64    | Zubereitung mit einem Gehalt an: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphenyl)methylen]-nonitol von 89 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 98,9 GHT,</li> <li>– Farbstoffen von 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 GHT,</li> <li>– fluorierten Polymeren von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.3122          | *ex 3824 99 92 | 65    | Mischung von primären <i>tert</i> -Alkylaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6720          | ex 3824 99 92 | 68    | <p>Zubereitung mit einem Gehalt von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 20 GHT (±1 GHT) ((3-(sec-Butyl)-4-(decyloxy)phenyl)methantriyl)tribenzol (CAS RN 1404190-37-9),</li> </ul> <p>gelöst in</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 GHT (± 5 GHT) 2-sec-Butylphenol (CAS RN 89-72-5)</li> <li>– 64 GHT( ±7 GHT) Solvent Naphtha, schwer, aromatisch (Petroleum) (CAS RN 64742-94-5) und</li> <li>– 6 GHT (± 1,0 GHT) Naphthalin (CAS RN 91-20-3)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6719          | ex 3824 99 92  | 69    | Zubereitung mit einem Gehalt von <ul style="list-style-type: none"> <li>– 80 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 92 GHT, Bisphenol-A-bis(diphenylphosphat) (CAS RN 5945-33-5),</li> <li>– 7 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 GHT, Oligomere von Bisphenol-A-bis(diphenylphosphat) und</li> <li>– nicht mehr als 1 GHT Triphenylphosphat (CAS RN 115-86-6)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4409          | *ex 3824 99 92 | 70    | Mischung von 80 % ( $\pm$ 10 %) 1-[2-(2-Aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamin und 20 % ( $\pm$ 10 %) 1-([2-(2-Aminobutoxy)ethoxy)methyl]propoxy)but-2-ylamin                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6198          | ex 3824 99 92  | 72    | N-(2-Phenylethyl)-1,3-benzoldimethanamin -Derivate (CAS RN 404362-22-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6114          | ex 3824 99 92  | 76    | Zubereitung mit einem Gehalt von<br>– 74 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 GHT (S)- $\alpha$ -Hydroxy-3-phenoxy-benzolacetonitril (CAS RN 61826-76-4) und<br>– 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 26 GHT Toluol (CAS RN 108-88-3) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5834          | ex 3824 99 92  | 80    | Diethylenglycol-Propylenglycol-Triethanolamin-Titanat-Komplex(e) (CAS RN 68784-48-5) gelöst in Diethylenglycol (CAS RN 111-46-6)                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6546          | *ex 3824 99 92 | 82    | Lösung von <i>tert</i> -Butylchlordimethylsilan (CAS RN 18162-48-6) in Toluol                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3074          | ex 3824 99 92 | 84    | Zubereitung, bestehend aus 83 GHT oder mehr an 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden (Dicyclopentadien), einem synthetischem Kautschuk, auch mit einem Gehalt an Tricyclopentadien von 7 GHT oder mehr, und: <ul style="list-style-type: none"> <li>– entweder einer Aluminium-Alkylverbindung oder</li> <li>– einer organischen Wolfram-Komplexverbindung oder</li> <li>– einer organischen Molybdän-Komplexverbindung</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3069          | ex 3824 99 92 | 88    | 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyethyliert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5961          | *ex 3824 99 93 | 30    | Mischung in Pulverform mit einem Gehalt von<br>– 85 GHT oder mehr Zinkdiacrylat (CAS RN 14643-87-9),<br>– nicht mehr als 5 GHT 2,6-Di- <i>tert</i> -butyl-alpha-dimethylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7) und<br>– nicht mehr als 10 GHT Zinkstearat (CAS RN 557-05-1) | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4719          | *ex 3824 99 93 | 35    | Paraffin, zu mindestens 70 % chloriert (CAS RN 63449-39-8)                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 30.06.2020                                           |
| 0.7379          | ex 3824 99 93  | 38    | Mischung von 4,4'-(Perfluorisopropyliden)diphenol (CAS RN 1478-61-1) und 4,4'-(Perfluorisopropyliden)diphenol-benzyltriphenylphosphoniumsalz (CAS RN 75768-65-9)                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4527          | ex 3824 99 93 | 42    | Mischung aus bis{4-(3-(3-phenoxy-carbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulfon, Diphenyltolyl-2,4-dicarbamat und 1-[4-(4-Aminobenzolsulfonyl)-phenyl]-3-(3-phenoxy-carbonylamino-tolyl)-harnstoff                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7153          | ex 3824 99 93 | 45    | Natriumhydrogen 3-aminonaphthalin-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5) mit einem Gehalt von <ul style="list-style-type: none"> <li>– nicht mehr als 20 GHT Dinatriumsulfat und</li> <li>– nicht mehr als 10 GHT Natriumchlorid</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7786          | *ex 3824 99 93 | 48    | Nicht halogeniertes Flammenschutzmittel mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– Piperazinpyrophosphat (CAS RN 66034-17-1) von 50 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 GHT,</li> <li>– Phosphorsäureesterderivat von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 45 GHT und</li> <li>– Zinkoxid (CAS RN 1314-13-2) von nicht mehr als 6 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7063          | ex 3824 99 93  | 50    | Zubereitung, bestehend aus Acesulfamkalium (CAS RN 55589-62-3) und Kaliumhydroxid (CAS RN 1310-58-3)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6215          | ex 3824 99 93  | 53    | Zinkdimethacrylat (CAS RN 13189-00-9) mit einem Gehalt an 2,6-Di- <i>tert</i> -butyl-alpha-dimethylamino-p-kresol (CAS RN 88-27-7) von nicht mehr als 2,5 GHT, in Form von Pulver                                                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6997          | ex 3824 99 93 | 55    | Mischung mit einem Gehalt an<br>– 70 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 GHT (S)-Indolin-2-carbonsäure (CAS RN 79815-20-6) und<br>– 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT o-Chlorzimtsäure (CAS RN 3752-25-8) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7497          | ex 3824 99 93 | 60    | Mischung von Phytosterolen (CAS RN 949109-75-5) in Pulverform mit einem Gehalt von: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 40 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 88 GHT Sitosterolen</li> <li>– 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 63 GHT Campesterolen</li> <li>– 14 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 38 GHT Stigmasterolen</li> <li>– nicht mehr als 13 GHT Brassicasterolen</li> <li>– nicht mehr als 5 GHT Sitostanolen</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4290          | ex 3824 99 93  | 63    | Mischung von Phytosterolen, nicht in Form von Pulver, mit einem Gehalt an:<br>— Sterolen von 75 GHT oder mehr<br>— Stanolen von nicht mehr als 25 GHT,<br>zur Verwendung beim Herstellen von Stanolen/Sterolen oder Stanol-/Sterolestern <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7460          | ex 3824 99 93  | 65    | Reaktionsmasse von 1,1'-(Isopropyliden)-bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)benzol] (CAS RN 97416-84-7) und 1,3-Dibrom-2-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibrom-4-(2,3,3-tribrom-2-methylpropoxy)phenyl]propan-2-yl}benzol              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3117          | *ex 3824 99 93 | 70    | Oligomeres Reaktionsprodukt, bestehend aus Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon und 1,1'-Oxybis(2-chlorethan)                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3112          | *ex 3824 99 93 | 75    | Mischung von Phytosterolen, in Form von Flocken und Kugeln, mit einem Gehalt an Sterolen von 80 GHT oder mehr und an Stanolen von nicht mehr als 4 GHT                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5817          | ex 3824 99 93  | 83    | Zubereitung enthaltend:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
|                 | ex 3824 99 96  | 85    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3),</li> <li>– Magnesiumoxid (CAS RN 1309-48-4) und</li> <li>– Zink-bis(p-toluolsulfinat) (CAS RN 24345-02-6),</li> </ul> in der die Gasbildung aus C,C'-Azodi(formamid) bei 135°C eintritt |                    |                      |                                                      |
| 0.3049          | ex 3824 99 93  | 85    | Partikel aus Siliciumdioxid auf denen organische Verbindungen kovalent gebunden sind, zur Verwendung beim Herstellen von Hochleistungs- Flüssigkeitschromatographiesäulen (HPLC) und Probenaufbereitungskartuschen <sup>(2)</sup>                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
|                 | ex 3824 99 96  | 57    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                                                      |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4336          | ex 3824 99 93 | 88    | Mischung von Phytosterolen mit einem Gehalt an<br>– Sitosterolen von 60 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 GHT,<br>– Campesterolen von weniger als 15 GHT,<br>– Stigmasterolen von weniger als 5 GHT und<br>– Betasitostanolen von weniger als 15 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7420          | ex 3824 99 96 | 30    | <p>Seltenerdkonzentrat mit einem Gehalt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ceroxid (CAS RN 1306-38-3) von 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT</li> <li>– Lanthanoxid (CAS RN 1312-81-8) von 2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT</li> <li>– Yttriumoxid (CAS RN 1314-36-9) von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT und</li> <li>– Zirkonoxid (CAS RN 1314-23-4) einschließlich natürlich vorkommendem Hafniumoxid von nicht mehr als 65 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7611          | ex 3824 99 96  | 33    | Pufferkartuschen von nicht mehr als 8000 ml, enthaltend <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,05 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,1 GHT an 5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on (CAS RN 55965-84-9), und</li> <li>– 0,05 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,1 GHT an 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on (CAS RN 2682-20-4) als Biostatikum</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3078          | ex 3824 99 96  | 35    | Gebrannter Bauxit (feuerfest)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4542          | *ex 3824 99 96 | 37    | Strukturiertes Siliciumaluminiumphosphat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7313          | *ex 3824 99 96 | 45    | Lithium-Nickel-Cobalt-Aluminium-Oxid-Pulver (CAS RN 177997-13-6) mit<br>– einer Korngröße von weniger als 10 µm,<br>– einer Reinheit von mehr als 98 GHT                                                                                                                | 3.2 %              | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6628          | ex 3824 99 96  | 46    | Granulat aus Mangan-Zink-Ferrit mit einem Gehalt an<br>– Eisen(III)oxid von 52 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 76 GHT,<br>– Mangan(II)oxid von 13 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 42 GHT, und<br>– Zinkoxid von 2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 22 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3064          | ex 3824 99 96 | 47    | <p>Mischung von Metalloxiden, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– entweder Barium, Neodym oder Magnesium von 5 GHT oder mehr und Titan von 15 GHT oder mehr,</li> <li>– oder Blei von 30 GHT oder mehr und Niob von 5 GHT oder mehr,</li> </ul> <p>zur Verwendung beim Herstellen von dielektrischen Filmen oder zur Verwendung als Dielektrikum beim Herstellen von keramischen Mehrschichtkondensatoren<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6749          | ex 3824 99 96 | 48    | Zirkoniumoxid (ZrO <sub>2</sub> ), mit Calciumoxid (CAS RN 68937-53-1) stabilisiert mit einem Gehalt an Zirkoniumoxid von 92 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 97 GHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5607          | ex 3824 99 96 | 50    | Nickelhydroxid, dotiert mit 12 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 18 GHT Zinkhydroxid und Cobalhydroxid, von der für die Herstellung positiver Elektroden für Akkumulatoren verwendeten Art                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6145          | ex 3824 99 96 | 55    | Pulverförmiger Trägerstoff, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ferrit (Eisenoxid) (CAS RN 1309-37-1)</li> <li>– Manganoxid (CAS RN 1344-43-0)</li> <li>– Magnesiumoxid (CAS RN 1309-48-4)</li> <li>– Styrolacrylat-Copolymer</li> </ul> der bei der Herstellung von mit Tintenoder Tonernegefüllten Flaschen oder Patronen für Faxgeräte, Drucker oder Fotokopierer pulverförmigem Toner zugesetzt werden soll <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5141          | ex 3824 99 96 | 60    | Schmelzmagnesia mit einem Gehalt an Dichromtrioxid von 15 GHT oder mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.3050          | ex 3824 99 96 | 65    | <p>Aluminiumnatriumsilicat, in Form von Kügelchen mit einem Durchmesser von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– entweder 1,6 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 3,4 mm oder</li> <li>– 4mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 6mm</li> </ul>                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7212          | ex 3824 99 96 | 70    | <p>Pulver mit einem Gehalt von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 28 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 51 GHT Talk (CAS RN 14807-96-6)</li> <li>– 30,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 48 GHT Siliciumdioxid (Quartz) (CAS RN 14808-60-7)</li> <li>– 17 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 26 GHT Aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3119          | *ex 3824 99 96 | 73    | Reaktionserzeugnis, mit einem Gehalt an: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Molybdänoxid von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 GHT,</li> <li>– Nickeloxid von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT,</li> <li>– Wolframoxid von 30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 GHT</li> </ul>                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7010          | ex 3824 99 96  | 74    | Mischung mit einer nichtstöchiometrischen Zusammensetzung: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit kristalliner Struktur,</li> <li>– bestehend aus geschmolzenem Magnesia-Alumina-Spinell und Beimengungen von Silikat-Phasen und Aluminaten, wovon mindestens 75 GHT auf Fraktionen mit einer Korngröße von 1-3 mm und höchstens 25 GHT auf Fraktionen mit einer Korngröße von 0-1 mm entfallen</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7147          | ex 3824 99 96 | 80    | Mischung bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <li>– 64 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 74 GHT amorphem Siliciumdioxid (CAS RN 7631-86-9)</li> <li>– 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT Butanon (CAS RN 78-93-3) und</li> <li>– nicht mehr als 1 GHT 3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilan (CAS RN 2530-83-8)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7553          | ex 3824 99 96 | 83    | Kubisches Bornitrid (CAS RN 10043-11-5), mit Nickel und/oder Nickelphosphid (CAS RN 12035-64-2) beschichtet                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5820          | ex 3824 99 96                  | 87       | Platinoxid (CAS RN 12035-82-4), auf einem porösen Träger aus Aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1) fixiert, mit einem Gehalt von <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 GHT an Platin und</li> <li>– 0,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 GHT an Ethylaluminiumdichlorid (CAS RN 563-43-9)</li> </ul>                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5939          | ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 20<br>29 | Gemisch von Fettsäuremethylestern mit mindestens folgenden Bestandteilen <ul style="list-style-type: none"> <li>– C12-FAME von 65 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 75 GHT</li> <li>– C14-FAME von 21 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 28 GHT</li> <li>– C16-FAME von 4 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 8 GHT</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Wasch- und Pflegemitteln für Haushalt und Körperpflege <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5941          | ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 50<br>59 | Gemisch von Fettsäuremethylestern mit einem Gehalt an<br>– C8-FAME von 50 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 58 GHT<br>– C10-FAME von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT<br>zur Verwendung bei der Herstellung von C8- oder C10-Fettsäuren mit hohem Reinheitsgrad oder Gemischen davon oder C8- oder C10-Fettsäuremethylestern mit hohem Reinheitsgrad <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6132          | *ex 3901 10 10<br>ex 3901 40 00 | 20<br>10 | <p>Leichtfließendes, lineares Polyethylen-1-buten niedriger Dichte (LLDPE) (CAS RN 25087-34-7) in Pulverform mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Schmelzflussrate (MFR 190 °C/2,16 kg) von 16 g/10 min oder mehr, jedoch nicht mehr als 24 g/10 min,</li> <li>– einer Dichte (ASTM D 1505) von 0,922 g/cm<sup>3</sup> oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,926 g/cm<sup>3</sup> und</li> <li>– einer Vicat-Erweichungstemperatur von mindestens 94 °C</li> </ul> | 0 %                | m <sup>3</sup>       | 31.12.2024                                           |
| 0.5142          | ex 3901 10 90                   | 30       | Polyethylengranulat mit einem Kupfergehalt von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 GHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6953          | ex 3901 40 00 | 20    | <p>Lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE) aus Octen in der Form von Pellets von der beim Coextrudierverfahren zur Herstellung von Folien für flexible Lebensmittelverpackungen verwendeten Art mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Octengehalt von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 GHT,</li> <li>– einer Schmelzflussrate von 9,0 oder mehr, jedoch nicht mehr als 10,0 (nach ASTM D1238 10,0/2,16),</li> <li>– einem Schmelzindex (190 °C/2,16 kg) von 0,4 g/10 min oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,6 g/10 min,</li> <li>– einer Dichte von 0,909 g/cm<sup>3</sup> oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,913 g/cm<sup>3</sup> (nach ASTM D4703),</li> <li>– einer Gelfläche von nicht mehr als 20 mm<sup>2</sup> pro 24,6 cm<sup>3</sup> und</li> <li>– einem Gehalt an Antioxidantien von nicht mehr als 240 ppm</li> </ul> | 0 %                | m <sup>3</sup>       | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6897          | ex 3901 40 00 | 30    | <p>Lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE) aus Octen, im Ziegler-Natta-Verfahren hergestellt, in der Form von Pellets mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Copolymergehalt von mehr als 10 GHT, jedoch nicht mehr als 20 GHT</li> <li>– einer Schmelzflussrate (MFR 190°C/2,16 kg) von 0,7 g/10 min oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,9 g/10 min und</li> <li>– einer Dichte (ASTM D4703) von 0,911 g/cm<sup>3</sup> oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,913 g/cm<sup>3</sup></li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Folien für flexible Lebensmittelverpackungen im Coextrudierverfahren<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | m <sup>3</sup>       | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5092          | ex 3901 40 00 | 40    | <p>Blockcopolymer aus Ethylen mit Octen in Pelletform</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Dichte von 0,862 oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,865</li> <li>– dehnbar auf mindestens 200 % seiner ursprünglichen Länge</li> <li>– mit einer Hysterese von 50 % (±10 %)</li> <li>– mit bleibender Formänderung von nicht mehr als 20 %</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Windeln für Kleinkinder <sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6920          | ex 3901 90 80 | 53    | Copolymer aus Ethylen und Acrylsäure (CAS RN 9010-77-9) mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Acrylsäuregehalt von 18,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 49,5 GHT (ASTM-D4094), und</li> <li>– einer Schmelzflussrate von 14 g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM-D1238) oder mehr</li> </ul> | 0 %                | m³                   | 31.12.2020                                           |
| 0.6734          | ex 3901 90 80 | 55    | Zink- oder Natriumsalz eines Ethylen- und Acrylsäure-Copolymers mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Gehalt an Acrylsäure von 6 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT, und</li> <li>– einem Schmelzindex von 1 g/10 min oder mehr bei 190 °C/2,16 kg (ASTM D1238)</li> </ul>             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5049          | ex 3901 90 80 | 67    | Copolymer, ausschließlich aus Ethylen und Methacrylsäuremonomeren mit einem Gehalt an Methacrylsäure von 11 GHT oder mehr                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6731          | ex 3901 90 80 | 70    | Ethylenmaleinsäureanhydrid-Copolymer, auch mit einem anderen Olefin-Comonomer, mit einem Schmelzindex von 1,3 g/10 min oder mehr bei 190 °C/2,16kg (ASTM D1238)                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6998          | ex 3901 90 80 | 73    | Mischung mit einem Gehalt von <ul style="list-style-type: none"> <li>– 80 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 94 GHT°chloriertes Polyethylen (CAS RN 64754-90-1) und</li> <li>– 6 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 GHT Styrol-Acryl-Copolymer (CAS RN 27136-15-8)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2902          | ex 3901 90 80 | 91    | Ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Ethylen-Methacrylsäure-Copolymers                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3906          | ex 3901 90 80 | 92    | Chlorsulfoniertes Polyethylen                                                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2899          | ex 3901 90 80 | 93    | Ethylen-Vinylacetat-Kohlenmonoxid-Copolymer, zur Verwendung als Weichmacher beim Herstellen von Dachbahnen <sup>(2)</sup>                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3186          | ex 3901 90 80 | 94    | Mischung von A-B-Blockcopolymer aus Polystyrol und Ethylen-Butylen-Copolymer mit A-B-A-Blockcopolymer aus Polystyrol, Ethylen-Butylen-Copolymer und Polystyrol, mit einem Gehalt an Styrol von nicht mehr als 35 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2898          | ex 3901 90 80 | 97    | Chloriertes Polyethylen, in Form von Pulver                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2895          | ex 3902 10 00 | 20    | <p>Polypropylen, keine Weichmacher enthaltend,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Schmelzpunkt von mehr als 150 °C (nach ASTM D 3417),</li> <li>– mit einer Schmelzwärme von 15 J/g oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 J/g,</li> <li>– mit einer Bruchdehnung von 1 000 % oder mehr (nach ASTM D 638),</li> <li>– mit einem Zug E-Modul (tensile modulus) von 69 MPa oder mehr, jedoch nicht mehr als 379 MPa (nach ASTM D 638)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4591          | *ex 3902 10 00 | 40    | <p>Polypropylen, keine Weichmacher enthaltend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Zugfestigkeit von 32 MPa oder mehr, jedoch nicht mehr als 77 MPa (nach ASTM D638),</li> <li>– mit einer Biegefestigkeit von 50 MPa oder mehr, jedoch nicht mehr als 105 MPa (nach ASTM D790),</li> <li>– mit einem Schmelzindex (MFR) bei 230°C/2,16kg von 5-15g/10min (nach ASTM D1238),</li> <li>– mit einem Gehalt an Polypropylen von 40 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 GHT,</li> <li>– mit einem Gehalt an Glasfaser von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT,</li> <li>– mit einem Gehalt an Glimmer von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3180          | ex 3902 20 00 | 10    | Polyisobutylen, mit einer zahlenmittleren Molmasse (Mn) von 700 oder mehr, jedoch nicht mehr als 800                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3179          | ex 3902 20 00 | 20    | Hydriertes Polyisobuten, in flüssiger Form                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3181          | ex 3902 30 00 | 91    | A-B-Blockcopolymer aus Polystyrol und Ethylen-Propylen-Copolymer, mit einem Gehalt an Styrol von 40 GHT oder weniger, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5143          | ex 3902 30 00 | 95    | A-B-A-Blockcopolymer bestehend aus:<br>– einem Propylen-Ethylen-Copolymer und<br>– mit einem Polystyrolgehalt von 21 ( $\pm$ 3) GHT                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5138          | ex 3902 30 00 | 97    | Flüssiges Ethylen-Propylen-Copolymer mit:<br>– einem Flammpunkt von 250 °C oder mehr,<br>– einem Viskositätsindex von 150 oder mehr,<br>– einer zahlenmittleren Molmasse (M <sub>n</sub> ) von 650 oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4424          | ex 3902 90 90 | 52    | Amorphe Poly-Alpha-Olefin-Copolymer-Mischung aus Poly(propylen-co-1-buten und Erdölkohlenwasserstoffharz                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4509          | ex 3902 90 90 | 55    | Thermoplastisches Elastomer, mit einer A-B-A-Blockcopolymerstruktur aus Polystyrol, Polyisobutylen und Polystyrol mit einem Gehalt an Polystyrol von mehr als 10 GHT, jedoch nicht mehr als 35 GHT           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4768          | *ex 3902 90 90 | 60    | Unhydriertes 100 % aliphatisches Harz (Polymer), mit folgenden Merkmalen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– flüssig bei Raumtemperatur</li> <li>– hergestellt durch kationische Polymerisation von C-5-Alken-Monomeren</li> <li>– mit einer zahlenmittleren Molmasse (Mn) von 370 (<math>\pm</math> 50)</li> <li>– mit einer gewichtsmittleren Molmasse (Mw) von 500 (<math>\pm</math> 100)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2900          | ex 3902 90 90  | 92    | Polymer von 4-Methylpent-1-en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6214          | ex 3902 90 90  | 94    | Chlorierte Polyolefine, auch in einer Lösung oder Dispersion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4040          | ex 3902 90 90 | 98    | Synthetisches Polyalphaolefin mit einer Viskosität von 3 bis 9 Centistokes bei 100 °C, gemessen nach ASTM D 445, durch Polymerisation einer Mischung aus Dodecen und Tetradecen mit einem Gehalt an Tetradecen von nicht mehr als 40 GHT hergestellt                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4166          | ex 3903 19 00 | 40    | Kristallines Polystyrol mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Schmelzpunkt von 268 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 272 °C</li> <li>– einem Erstarrungspunkt von 232 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 247 °C,</li> <li>– auch Zusatz- und Füllstoffe enthaltend</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5175          | ex 3903 90 90 | 15    | Copolymer in Form von Granulat mit einem Gehalt von <ul style="list-style-type: none"> <li>– 78 ± 4 GHT Styrol,</li> <li>– 9 ± 2 GHT n-Butylacrylat</li> <li>– 11 ± 3 GHT n-Butylmethacrylat,</li> <li>– 1,5 ± 0,7 GHT Methacrylsäure und</li> <li>– 0,01 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,5 GHT Polyolefinwachs</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5176          | ex 3903 90 90 | 20    | Copolymer in Form von Granulat mit einem Gehalt von <ul style="list-style-type: none"> <li>– 83 ± 3 GHT Styrol,</li> <li>– 7 ± 2 GHT n-Butylacrylat,</li> <li>– 9 ± 2 GHT n-Butylmethacrylat und</li> <li>– 0,01 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 GHT Polyolefinwachs</li> </ul>    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5168          | ex 3903 90 90 | 25    | Copolymer in Form von Granulat mit einem Gehalt von <ul style="list-style-type: none"> <li>– 82 ± 6 GHT Styrol,</li> <li>– 13,5 ± 3 GHT n-Butylacrylat,</li> <li>– 1 ± 0,5 GHT Methacrylsäure und</li> <li>– 0,01 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 8,5 GHT Polyolefinwachs</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2891          | ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 35<br>43 | Copolymer aus $\alpha$ -Methylstyrol und Styrol, mit einem Erweichungspunkt von mehr als 113 °C                                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7417          | ex 3903 90 90<br>ex 3904 69 80 | 38<br>88 | Polytetrafluorethylen (CAS RN 9002-84-0), mit einem Styrol-Acrylnitril-Copolymer (CAS RN 9003-54-7) verkapselt, mit einem Gehalt jedes Polymers von 50 GHT ( $\pm 1$ )                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6565          | *ex 3903 90 90                 | 45       | Zubereitung, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– Styrol/Acrylcopolymer von 86 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 GHT und</li> <li>– Fettsäureethoxylat von 9 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 11 GHT (CAS RN 9004-81-3)</li> </ul> | 0 %                | m <sup>3</sup>       | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6780          | ex 3903 90 90                  | 46       | Copolymer in Form von Granulat mit einem Gehalt von <ul style="list-style-type: none"> <li>– 74 (± 4 GHT) Styrol,</li> <li>– 24 (± 2 GHT) N-Butylacrylat und</li> <li>– 0,01 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 GHT Methacrylsäure</li> </ul> | 0 %                | m³                   | 31.12.2020                                           |
| 0.5473          | ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 60<br>60 | Styrol-Maleinsäureanhydrid-Copolymer, entweder teilweise verestert oder vollständig chemisch modifiziert, mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht (Mn) von nicht mehr als 4500, in Flocken- oder Pulverform                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6736          | ex 3903 90 90                  | 65       | Copolymer von Styrol mit 2,5-Furandion und (1-Methylethyl)benzol (CAS RN 26762-29-8), in Form von Flocken oder Pulver                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6804          | ex 3903 90 90 | 70    | Copolymer in Form von Granulat mit einem Gehalt von<br>– 75 (± 7) GHT Styrol und<br>– 25 (± 7) GHT Methylmethacrylat                                                                                                                                                                               | 0 %                | m³                   | 31.12.2020                                           |
| 0.3910          | ex 3903 90 90 | 80    | Granulat aus Copolymeren aus Styrol und Divinylbenzol mit einem Durchmesser von mindestens 150 µm und höchstens 800 µm und einem Gehalt an:<br>– Styrol von mindestens 65 GHT,<br>– Divinylbenzol von höchstens 25 GHT<br>zur Verwendung beim Herstellen von Ionenaustauscherharzen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4410          | ex 3903 90 90 | 86    | <p>Mischung mit einem Gehalt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 45 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 GHT Styrolpolymere</li> <li>– 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 45 GHT Poly(phenylenether)</li> <li>– nicht mehr als 10 GHT an anderen Additiven</li> </ul> <p>und mit einem oder mehreren der folgenden besonderen Farbeffekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– metallisch oder perlmuttern mit Metamerie, die von mindestens 0,3 % Flocken-basiertem Pigment verursacht wird</li> <li>– fluoreszierend, gekennzeichnet durch Lichtemission während der Absorption von UV-Strahlung</li> <li>– rein weiß, entsprechend L* von nicht weniger als 92 und b* von nicht mehr als 2 und a* zwischen -5 und 7 im CIELab-Farbraum</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2887          | ex 3904 30 00<br>ex 3904 40 00 | 30<br>91 | <p>Copolymer aus Vinylchlorid, Vinylacetat und Vinylalkohol, mit einem Gehalt an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vinylchlorid von 87 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 92 GHT,</li> <li>– Vinylacetat von 2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 9 GHT und</li> <li>– Vinylalkohol von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 8 GHT,</li> </ul> <p>in Formen im Sinne der Anmerkung 6 a) oder b) zu Kapitel 39, zum Herstellen von Waren der Position 3215 oder 8523 oder zur Verwendung beim Herstellen von Beschichtungen für Behälter und Verschlussvorrichtungen der für Nahrungsmittel und Getränke verwendeten Art<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2885          | ex 3904 61 00 | 20    | Copolymer aus Tetrafluorethylen und Trifluor(heptafluorpropoxy)ethylen, mit einem Gehalt an Trifluor(heptafluorpropoxy)ethylen von 3,2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 4,6 GHT und an extrahierbaren Fluoridionen von weniger als 1 mg/kg | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7675          | ex 3904 69 80 | 20    | Copolymer aus Tetrafluorethylen, Heptafluor-1-penten und Ethen (CAS RN 94228-79-2)                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7626          | ex 3904 69 80 | 30    | Copolymer aus Tetrafluorethylen, Hexafluorpropen und Ethen                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4981          | ex 3904 69 80 | 81    | Poly(vinylidenfluorid) (CAS RN 24937-79-9)                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5560          | ex 3904 69 80 | 85    | Copolymer aus Ethylen mit Chlortrifluorethylen, auch mit Hexafluorisobutylen modifiziert, in Pulverform, auch mit Füllstoffen                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3285          | ex 3904 69 80 | 94    | Copolymer aus Ethylen und Tetrafluorethylen                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2883          | ex 3904 69 80  | 96    | Polychlortrifluorethylen, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 a) und b) zu Kapitel 39                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3745          | *ex 3904 69 80 | 97    | Copolymer aus Chlortrifluorethylen und Vinylidendifluorid                                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5786          | ex 3905 30 00  | 10    | Viskose Zubereitung, im Wesentlichen bestehend aus Poly(vinylalkohol) (CAS RN 9002-89-5), einem organischen Lösungsmittel und Wasser, zur Verwendung als Schutzbeschichtung für Scheiben bei der Herstellung von Halbleitern <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5774          | ex 3905 91 00  | 40    | Wasserlösliches Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer (CAS RN 26221-27-2) mit einem Anteil der Ethylenmonomereinheit von nicht mehr als 38 GHT                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3283          | ex 3905 99 90  | 95    | Polyvinylpyrrolidon, hexadecyliert oder eicosyliert                                                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2880          | ex 3905 99 90 | 96    | Polymer aus Vinylformal, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39, mit einer gewichtsmittleren Molmasse (Mw) von 25 000 oder mehr, jedoch nicht mehr als 150 000 und einem Gehalt an: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Acetylgruppen, berechnet als Vinylacetat, von 9,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 13 GHT und</li> <li>– Hydroxylgruppen, berechnet als Vinylalkohol, von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 6,5 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3282          | ex 3905 99 90 | 97    | Povidon (INN)-Iod (CAS RN 25655-41-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3278          | ex 3905 99 90 | 98    | Poly(vinylpyrrolidon), teilweise mit Triacetylgruppen substituiert, mit einem Gehalt an Triacetylgruppen von 78 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 82 GHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3276          | 3906 90 60    |       | Copolymer aus Methylacrylat, Ethylen und einem Monomer, das eine austauschbare, nicht am Kettenende befindliche Carboxylgruppe enthält, mit einem Gehalt an Methylacrylat von 50 GHT oder mehr, auch mit Siliciumdioxid vermischt | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3279          | ex 3906 90 90 | 10    | Polymerisationserzeugnis aus Acrylsäure und geringen Mengen eines mehrfach ungesättigten Monomeren, zum Herstellen von Arzneiwaren der Position 3003 oder 3004 <sup>(2)</sup>                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7347          | ex 3906 90 90 | 23    | Copolymer aus Methylmethacrylat, Butylacrylat, Glycidylmethacrylat und Styrol (CAS RN 37953-21-2) mit einem Epoxidäquivalent von nicht mehr als 500, in Form von Flocken mit einer Teilchengröße von nicht mehr als 1 cm          | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5814          | ex 3906 90 90 | 27    | Copolymer aus Stearylmethacrylat, Isooctylacrylat und Acrylsäure, gelöst in Isopropylpalmitat                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6672          | ex 3906 90 90 | 33    | Copolymer von Butylacrylat und Alkylmethacrylat vom Typ Core-shell mit einer Teilchengröße von 5 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 µm                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6663          | ex 3906 90 90  | 37    | Copolymer von Trimethylolpropan-trimethacrylat und Methylmethacrylat (CAS RN 28931-67-1), in Form von Mikrokügelchen mit einem mittleren Durchmesser von 3 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4908          | ex 3906 90 90  | 40    | Transparentes Acrylpolymer in Packungen von nicht mehr als 1 kg, nicht für den Einzelverkauf aufgemacht, mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Viskosität von nicht mehr als 50 000 Pa·s bei 120 °C nach ASTM D 3835</li> <li>– einem gewichtsmittleren Molekulargewicht (Mw) von mehr als 500 000, jedoch nicht mehr als 1 200 000 nach Gel-Permeations-Chromatographie (GPC),</li> <li>– einem Gehalt an Restmonomeren von weniger als 1 %</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4667          | *ex 3906 90 90 | 41    | Poly(alkylacrylat) mit einer Ester-Alkylkette von C10 bis C30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7125          | ex 3906 90 90  | 43    | Copolymer aus Methacrylsäureestern, Butylacrylat und cyclischen Dimethylsiloxanen (CAS RN 143106-82-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2886          | *ex 3906 90 90 | 50    | Polymere aus Ester der Acrylsäure mit einem oder mehreren der folgenden Monomere in der Kette: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Chlormethylvinylether,</li> <li>– Chlorethylvinylether,</li> <li>– Chlormethylstyrol,</li> <li>– Vinylchloracetat,</li> <li>– Methacrylsäure,</li> <li>– Butendisäuremonobutylester,</li> <li>– Butendisäuremonocyclohexylester,</li> </ul> mit einem Gehalt jeder einzelnen Monomereinheit von nicht mehr als 5 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7131          | ex 3906 90 90 | 53    | <p>Polyacrylamidpulver mit einer durchschnittlichen Partikelgröße von weniger als 2 µm und einem Schmelzpunkt von mehr als 260°C, mit einem Gehalt von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 75 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 85 GHT Polyacrylamid und</li> <li>– 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 GHT Polyethylenglykol</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7499          | ex 3906 90 90 | 60    | <p>Wässrige Dispersion mit einem Gehalt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ethanol von mehr als 10 GHT, jedoch nicht mehr als 15 GHT und</li> <li>– einem Reaktionsprodukt von Poly(epoxyalkylmethacrylat-co-divinylbenzol) mit einem Glycerolderivat von mehr als 7 GHT, jedoch nicht mehr als 11 GHT</li> </ul>                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6425          | *ex 3906 90 90 | 73    | Zubereitung mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– Copolymer aus Butylmethacrylat und Methacrylsäure von 33 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 37 GHT,</li> <li>– Propylenglykol von 24 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 28 GHT und</li> <li>– Wasser von 37 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 41 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6890          | ex 3907 10 00  | 10    | Gemisch aus einem Trioxan-Oxiran-Copolymer und Polytetrafluorethylen                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6891          | ex 3907 10 00  | 20    | Polyoxymethylen mit Acetylendkappen, Polydimethylsiloxan und Fasern eines Copolymers aus Terephthalsäure und 1,4-Phenylendiamin enthaltend                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3272          | ex 3907 20 11  | 10    | Poly(ethylenoxid) mit einer zahlenmittleren Molmasse (Mn) von 100 000 oder mehr                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4378          | ex 3907 20 11 | 20    | Bis-[Methoxypoly(ethylenglykol)]-maleimidopropionamid, chemisch modifiziert mit Lysin, mit einer zahlenmittleren Molmasse (Mn) von 40 000                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5379          | ex 3907 20 11 | 60    | Zubereitung enthaltend:<br>— $\alpha$ -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -hydroxypoly(oxo-1,2-ethanediyl) (CAS RN 104810-48-2) und<br>— $\alpha$ -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) (CAS RN 104810-47-1) | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5862          | ex 3907 20 20 | 20    | Polytetramethylenetherglykol mit einer gewichtsmittleren Molekularmasse (Mw) von 2 700 oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 100 (CAS RN 25190-06-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7099          | ex 3907 20 20 | 25    | Copolymer von Propylenoxid und Butylenoxid, Monododecylether, mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– Propylenoxid von 48 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 52 GHT</li> <li>– Butylenoxid von 48 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 52 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2876          | ex 3907 20 20 | 30    | Mischung mit einem Gehalt von 70 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 GHT eines Polymers von Glycerin und 1,2-Epoxypropan und mit 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT eines Copolymers von Dibutylmaleat und <i>N</i> -Vinyl-2-Pyrrolidon                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7532          | ex 3907 20 20 | 35    | Gemisch mit einem Gehalt von <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT eines Copolymers aus Glycerol, Propylenoxid und Ethylenoxid (CAS RN 9082-00-2) und</li> <li>– 85 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 95 GHT eines Copolymers aus Sucrose, Propylenoxid und Ethylenoxid (CAS RN 26301-10-0)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4013          | ex 3907 20 20 | 40    | Copolymer von Tetrahydrofuran und Tetrahydro-3-methylfuran mit einer zahlenmittleren Molmasse (Mn) von 900 oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 600                                                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6351          | *ex 3907 20 20<br>ex 3907 20 99 | 50<br>75 | Poly( <i>p</i> -Phenylenoxid) in Pulverform<br>– mit einer Glasübergangstemperatur von 210 °C<br>– mit einer gewichtsgemittelten Molmasse (Mw) von 35 000 oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 000<br>– mit einer intrinsischen Viskosität von 0,2 oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,6 dl/g                | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7308          | ex 3907 20 20                   | 60       | Polypropylenglycolmonobutylether (CAS RN 9003-13-8) mit einer Alkalinität von nicht mehr als 1 ppm Natrium                                                                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3271          | ex 3907 20 99                   | 15       | Poly(oxypropylen) mit endständigen Alkoxysilyl-Gruppen                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7478          | ex 3907 20 99                   | 20       | 2,3-Bis(methylpolyoxyethylen-oxy)-1-[(3-maleimid-1-oxopropyl)amino]propyloxypropan (CAS RN 697278-30-1) mit einer zahlenmittleren Molmasse (Mn) von mindestens 20 kDa, auch modifiziert mit einer chemischen Substanz, die eine Verbindung zwischen dem PEG und einem Protein oder einem Peptid ermöglicht | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2920          | ex 3907 20 99 | 30    | Homopolymer aus 1-Chlor-2,3-epoxypropan (Epichlorhydrin)                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7484          | ex 3907 20 99 | 40    | N-(Methoxypoly(ethylenglykol)-N-(1-acetyl-(2-methoxypoly(ethylenglykol))-glycin (CAS RN 600169-00-4) mit einer zahlenmittleren Molmasse (Mn) von 40 kDa                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3269          | ex 3907 20 99 | 45    | Copolymer aus Ethylenoxid und Propylenoxid, mit endständigen Aminopropyl- und Methoxygruppen                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4536          | ex 3907 20 99 | 50    | Perfluoropolyetherpolymer mit endständigen Vinyl-Silyl-Gruppen oder einer Zusammenstellung bei welcher das Perfluoropolyetherpolymer mit endständigen Vinyl-Silyl-Gruppen vorherrscht | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4546          | ex 3907 20 99 | 55    | Succinimidylester der Methoxypoly(ethylenglycol)propionsäure, mit einer zahlenmittleren Molmasse (Mn) von 5 000                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5144          | ex 3907 20 99 | 60    | Polytetramethylenoxid-di-p-Aminobenzoat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6839          | ex 3907 30 00 | 15    | <p>Epoxidharz, halogenfrei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Gehalt an Phosphor von mehr als 2 GHT bezogen auf den Festkörperanteil, chemisch im Epoxidharz gebunden,</li> <li>– kein oder weniger als 300 ppm hydrolysierbares Chlorid enthaltend und</li> <li>– Lösungsmittel enthaltend,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Prepreg-Platten oder –rollen von der für die Herstellung von gedruckten Schaltungen verwendeten Art<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6840          | ex 3907 30 00                  | 25       | Epoxidharz<br>– mit einem Gehalt an Brom von 21 GHT oder mehr,<br>– kein oder weniger als 500 ppm hydrolysierbares Chlorid enthaltend und<br>– Lösungsmittel enthaltend | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2759          | ex 3907 30 00<br>ex 3926 90 97 | 40<br>70 | Epoxidharz, mit einem Gehalt an Siliciumdioxid von 70 GHT oder mehr, zum Verkapseln von Waren der Positionen 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 oder 8548 <sup>(2)</sup>      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5578          | ex 3907 30 00                  | 60       | Polyglycerin-Polyglycidyletherharz (CAS RN 118549-88-5)                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7427          | ex 3907 30 00 | 70    | Zubereitung aus Epoxidharz (CAS RN 29690-82-2) und Phenolharz (CAS RN 9003-35-4) <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Gehalt an Siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0) von 65 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 75 GHT und</li> <li>– auch mit einem Gehalt an Ruß (CAS RN 1333-86-4) von Null oder nicht mehr als 0,5 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2541          | ex 3907 40 00 | 35    | $\alpha$ -Phenoxycarbonyl- $\omega$ -phenoxypoly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen) isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-phenylen)oxycarbonyl](CAS RN 94334-64-2)                                                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2564          | ex 3907 40 00 | 45    | $\alpha$ -(2,4,6-Tribromphenyl)- $\omega$ -(2,4,6-tribromphenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-phenylen)oxycarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6352          | *ex 3907 40 00 | 70    | <p>Polycarbonat aus Phosgen und Bisphenol A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit Gehalt eines Copolymers aus Isophthaloylchlorid, Terephthaloylchlorid und Resorcin von 12 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 26 GHT,</li> <li>– mit p-Cumylphenol-Enden und</li> <li>– mit einer gewichtsgemittelten Molmasse (Mw) von 29 900 oder mehr, jedoch nicht mehr als 31 900</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6355          | *ex 3907 40 00 | 80    | Polycarbonat aus Phosgen, 4,4'-(1-Methylethyliden)bis[2,6-dibromphenol] und 4,4'-(1-Methylethyliden)bis[phenol] mit 4-(1-Methyl-1-phenylethyl)phenolenden                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3263          | ex 3907 69 00  | 10    | Copolymer aus Terephthalsäure und Isophthalsäure mit Ethylenglykol, Butan-1,4-diol und Hexan-1,6-diol                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5160          | ex 3907 69 00  | 40    | Poly(ethylenterephthalat) in Form von Pellets oder Granulat:<br>– mit einer Dichte von 1,23 oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,27 bei 23°C und<br>– einem Gehalt an sonstigen Modifizierungsmitteln oder Additiven von nicht mehr als 10GHT | 0 %                | m³                   | 31.12.2021                                           |
| 0.2980          | 3907 70 00     |       | Poly(milchsäure)                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2918          | *ex 3907 91 90 | 10    | Diallylphthalat-Prepolymer, in Form von Pulver                                                                                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2977          | ex 3907 99 80  | 10    | Poly(oxy-1,4-phenylencarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), in Form von Pulver                                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5639          | ex 3907 99 80  | 25    | Copolymer, mit einem Gehalt an Terephthalsäure und/oder ihren Isomeren und Cyclohexandimethanol von 72 GHT oder mehr                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4940          | ex 3907 99 80<br>ex 3913 90 00 | 30<br>20 | Poly(hydroxyalkanoat), hauptsächlich bestehend aus Poly(3-hydroxybutyrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7491          | ex 3907 99 80                  | 35       | <p>Copolymer in Form einer klaren hellgelben Flüssigkeit, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Phthalsäureisomeren und/oder aliphatischen Dicarbonsäuren,</li> <li>– aliphatischen zweiwertigen Alkoholen und</li> <li>– Fettsäureenden</li> </ul> <p>mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Hydroxylzahl von 120 mg KOH oder mehr, jedoch nicht mehr als 350 mg KOH,</li> <li>– einer Viskosität bei 25 °C von 2000 cPs oder mehr, jedoch nicht mehr als 8000 cPs und</li> <li>– einer Säurezahl von weniger als 10 mg KOH/g</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4795          | *ex 3907 99 80 | 70    | Copolymer aus Poly(ethylenterephthalat) und Cyclohexandimethanol, mit einem Gehalt an Cyclohexandimethanol von mehr als 10 GHT                       | 3.5 %              | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5057          | ex 3907 99 80  | 80    | Copolymer, bestehend aus 72 GHT oder mehr Terephthalsäure und/oder Derivaten davon und Cyclohexandimethanol, mit linearen und/oder zyklischen Diolen | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2923          | ex 3908 90 00  | 10    | Poly(iminomethylen-1,3-phenylenmethyleniminoadipoyl), in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3261          | ex 3908 90 00  | 30    | Reaktionserzeugnis von Mischungen von Octadecan-Carboxylsäuren, polymerisiert mit einem aliphatischen Polyether-Diamin                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6639          | ex 3908 90 00  | 55    | 1,4-Benzoldicarbonsäurepolymer mit 2-Methyl-1,8-octanediamin und 1,9-Nonanediamin (CAS RN 169284-22-4)                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7428          | ex 3909 20 00 | 10    | <p>Polymermischung mit einem Gehalt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Melaminharz (CAS RN 9003-08-1) von 60 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 75 GHT</li> <li>– Siliciumdioxid (CAS RN 14808-60-7 oder 60676-86-0) von 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 GHT</li> <li>– Cellulose (CAS RN 9004-34-6) von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT und</li> <li>– Phenolharz (CAS RN 25917-04-8) von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5032          | ex 3909 40 00 | 20    | Partikel eines wärmehärtbaren Harzes in Pulverform, in denen gleichmäßig magnetische Partikel dispergiert sind, zur Verwendung bei der Herstellung von Toner für Kopierer, Faxgeräte, Drucker und Mehrzweckgeräte <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4595          | *ex 3909 50 90 | 10    | UV-härtbares wasserlösliches flüssiges Fotopolymer bestehend aus einer Mischung von <ul style="list-style-type: none"> <li>– 60 GHT oder mehr zweifunktionalen acrylierten Polyurethanoligomeren,</li> <li>– 30 GHT (<math>\pm</math> 8 GHT) monofunktionalen und dreifunktionalen Methacrylaten und</li> <li>– 10 GHT (<math>\pm</math> 3 GHT) hydroxylfunktionalisierten monofunktionalen Methacrylaten</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6423          | *ex 3909 50 90 | 20    | Zubereitung mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit hydrophoben Gruppen modifiziertem ethoxyliertem Polyurethan von 14 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 18 GHT,</li> <li>– enzymatisch modifizierter Stärke von 3 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 GHT und</li> <li>– Wasser von 77 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 83 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6420          | *ex 3909 50 90 | 30    | Zubereitung mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit hydrophoben Gruppen modifiziertem ethoxyliertem Polyurethan von 16 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 GHT,</li> <li>– Diethylenglykolbutylether von 19 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 23 GHT und</li> <li>– Wasser von 60 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 64 GHT</li> </ul>      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6424          | *ex 3909 50 90 | 40    | Zubereitung mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit hydrophoben Gruppen modifiziertem ethoxyliertem Polyurethan von 34 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 36 GHT,</li> <li>– Propylenglykol von 37 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 39 GHT und</li> <li>– Wasser von 26 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 28 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6921          | ex 3910 00 00  | 15    | Dimethyl-, Methyl(propyl(polypropylenoxid))siloxan (CAS RN 68957-00-6), trimethylsiloxo-terminiert                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3260          | ex 3910 00 00  | 20    | Blockcopolymer aus Poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxan) und Poly[methyl(vinyl)siloxan]                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7057          | ex 3910 00 00 | 25    | Zubereitungen mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 GHT oder mehr 2-Hydroxy-3-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy] disiloxanyl] propoxy] propyl-2-methyl-2-propenoat (CAS RN 69861-02-5) und</li> <li>– 10 GHT oder mehr <math>\alpha</math>-Butyldimethylsilyl- <math>\omega</math> -3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl-Endgruppen enthaltendes Siliconpolymer (CAS RN 146632-07-7)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7058          | ex 3910 00 00 | 35    | Zubereitungen mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– 30 GHT oder mehr <math>\alpha</math> -Butyldimethylsilyl- <math>\omega</math> -(3-methacryloxy-2-hydroxypropyloxy)propyldimethylsilyl-polydimethylsiloxan (CAS RN 662148-59-6) und</li> <li>– 10 GHT oder mehr N, N – Dimethylacrylamid (CAS RN 2680-03-7)</li> </ul>                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4049          | ex 3910 00 00 | 40    | Silikone der für die Herstellung von chirurgischen Dauerimplantaten verwendeten Art                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7217          | ex 3910 00 00 | 45    | Dimethylsiloxan, hydroxyterminiertes Polymer mit einer Viskosität von 38 bis 45 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)            | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4300          | ex 3910 00 00 | 50    | Druckempfindlicher Silikonklebstoff in einem Copoly(Dimethylsiloxan/Diphenylsiloxan)-Harz enthaltendem Lösungsmittel | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7218          | ex 3910 00 00  | 55    | Zubereitung mit einem Gehalt von <ul style="list-style-type: none"> <li>– 55 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 GHT vinylterminiertem Polydimethylsiloxan (CAS RN 68083-19-2),</li> <li>– 30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 GHT dimethylvinyliertem und trimethyliertem Siloxan (CAS RN 68988-89-6), und</li> <li>– 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 GHT Polytrimethylhydrosilylsiloxane (CAS RN 68988-56-7)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4845          | *ex 3910 00 00 | 60    | Polydimethylsiloxan, auch Polyethylenglycol- und Trifluorpropyl-substituiert, mit endständigen Methacrylatgruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5926          | ex 3910 00 00  | 70    | Passivierender Silikonüberzug in Primärform, zum Kantenschutz sowie zum Schutz vor Kurzschlüssen in Halbleiterbauelementen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6324          | *ex 3910 00 00 | 80    | Monomethacryloxypropyl-terminiertes Poly(dimethylsiloxan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4413          | ex 3911 10 00  | 81    | Nicht-hydriertes Kohlenwasserstoffharz, hergestellt durch Polymerisation von mehr als 75GHT cycloaliphatischen C5- bis C10-Alkenen und mehr als 10GHT, jedoch nicht mehr als 25GHT aromatischen Alkenen, die ein Kohlenwasserstoffharz mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jodzahl von mehr als 120 und</li> <li>– Gardner-Farbzahl von mehr als 10 beim reinen Erzeugnis oder</li> <li>– Gardner-Farbzahl von mehr als 8 bei 50-Volumenprozent-Lösung in Toluol (nach ASTM D6166)</li> </ul> ergibt | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7163          | ex 3911 90 19 | 20    | <p>Zusammenstellung von zwei Komponenten, in einem Volumenverhältnis von 1:1, nach Mischung zur Herstellung von wärmehärtendem Polydicyclopentadien bestimmt, die beiden Komponenten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden (Dicyclopentadien) von 83 GHT oder mehr, und</li> <li>– einen synthetischen Kautschuk enthaltend,</li> <li>– auch mit einem Gehalt an Tricyclopentadien von 7 GHT oder mehr</li> </ul> <p>und jede einzelne Komponente mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– entweder einer Aluminium-Alkylverbindung, oder</li> <li>– einem organischen Wolfram-Komplex oder</li> <li>– einem organischen Molybdän-Komplex</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4280          | ex 3911 90 19  | 30    | Copolymer von Ethylenimin und Ethylenimindithiocarbamat, in wässriger Natriumhydroxid-Lösung                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5145          | ex 3911 90 19  | 40    | m-Xylolformaldehydharz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6422          | *ex 3911 90 19 | 50    | Pulverförmiges Polycarboxylat-Natriumsalz von 2,5-Furandion und 2,4,4-Trimethylpenten                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6519          | *ex 3911 90 19 | 70    | Zubereitung <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cyansäure, C,C'-((1-Methylethyliden)di-4,1-phenylen)ester, Homopolymer (CAS RN 25722-66-1),</li> <li>– 1,3-Bis(4-cyanophenyl)propan (CAS RN 1156-51-0) enthaltend,</li> <li>– in einer Butanonlösung mit einem Gehalt an Butanon (CAS RN 78-93-3) von weniger als 50 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3257          | ex 3911 90 99  | 25    | Copolymer aus Vinyltoluol und $\alpha$ -Methylstyrol                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5053          | ex 3911 90 99 | 30    | Polymer aus 2-Ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalin -mit hydriertem 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methano-1H-inden                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5109          | ex 3911 90 99 | 35    | Alternierendes Copolymer aus Ethylen und Maleinsäureanhydrid (EMA)                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3221          | ex 3911 90 99 | 40    | Calcium- und Natriumsalzgemisch eines Maleinsäure-Methylvinylether-Copolymers, mit einem Gehalt an Calcium von 9 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 GHT                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3256          | ex 3911 90 99 | 45    | Copolymer aus Maleinsäure und Methylvinylether                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5729          | ex 3911 90 99 | 53    | Hydriertes Polymer von 1,2,3,4,4a,5,8,8a-Octahydro-1,4:5,8-dimethannaphthalin mit 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methan-1H-inden und 4,4a,9,9a-Tetrahydro-1,4-methan-1H-fluoren (CAS RN 503442-46-4) | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5730          | ex 3911 90 99 | 57    | Hydriertes Polymer von 1,2,3,4,4a,5,8,8a-Octahydro-1,4:5,8-dimethannaphthalin mit 4,4a,9,9a-Tetrahydro-1,4-methan-1H-fluoren (CAS RN 503298-02-0)                | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3255          | ex 3911 90 99 | 65    | Calciumzinksalz eines Copolymers aus Maleinsäure und Methylvinylether                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4091          | ex 3911 90 99 | 86    | Copolymer aus Methylvinylether und Maleinsäureanhydrid (CAS RN 9011-16-9)                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4912          | ex 3912 11 00 | 30    | Cellulosetriacetat (CAS RN 9012-09-3)                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4953          | ex 3912 11 00 | 40    | Cellulosediacetat-Pulver                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3251          | ex 3912 39 85 | 10    | Ethylcellulose, nicht weichgemacht                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3253          | ex 3912 39 85 | 20    | Ethylcellulose, in Form einer wässrigen Dispersion, Hexadecan-1-ol und Natriumdodecylsulfat enthaltend, mit einem Gehalt an Ethylcellulose von 27 ( $\pm$ 3) GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3252          | ex 3912 39 85 | 30    | Cellulose, hydroxyethyliert und alkyliert, mit Alkylketten von 3 oder mehr Kohlenstoffatomen                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5172          | ex 3912 39 85 | 40    | Hypromellose (INN) (CAS RN 9004-65-3)                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6718          | ex 3912 39 85 | 50    | Polyquaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4017          | ex 3912 90 10 | 20    | Hydroxypropylmethylcellulosephtalat                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3898          | ex 3913 90 00 | 30    | Protein, durch Carboxylierung und/oder Zugabe von Phthalsäure chemisch oder enzymatisch modifiziert, auch hydrolysiert, mit einer gewichtsgemittelten Molmasse (Mw) von weniger als 350 000 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3749          | ex 3913 90 00 | 85    | Steriles Natriumhyaluronat (CAS RN 9067-32-7)                                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3249          | ex 3913 90 00 | 95    | Chondroitinschwefelsäure, Natriumsalz (CAS RN 9082-07-9)                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4797          | *ex 3916 20 00 | 91    | Profile aus Poly(vinylchlorid) von der beim Herstellen von Spundwänden und Verkleidungen verwendeten Art, folgende Additive enthaltend: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Titandioxid</li> <li>– Poly(methylmethacrylat)</li> <li>– Calciumcarbonat</li> <li>– Bindemittel</li> </ul>                  | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5988          | ex 3916 90 10  | 10    | Stäbe mit Zellstruktur, enthaltend: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Polyamid-6 oder Poly(epoxyanhydrid),</li> <li>– falls vorhanden 7 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 9 GHT Polytetrafluorethylen,</li> <li>– 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 GHT anorganische Füllstoffe</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                         | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4641          | *ex 3917 40 00                                  | 91             | Kunststoffverbindungsstücke mit o-förmigen Dichtungsringen, Sicherheitsklammer und Abziehvorrichtung zur Einführung in Kraftstoffschläuche von Kraftfahrzeugen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2421          | ex 3919 10 19<br>ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 10<br>25<br>31 | Reflektierende Folie, bestehend aus einer Polyurethanschicht, die auf der einen Seite mit Sicherheitsmarkierungen gegen Fälschung, Änderung oder Austausch von Daten oder Vervielfältigung oder mit einer offiziellen Markierung für den Verwendungszweck, für den sie bestimmt ist, und eingelassenen Glaskügelchen und auf der anderen Seite mit einer Klebeschicht versehen ist, ein- oder beidseitig mit einer abziehbaren Schutzfolie bedeckt | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4800          | *ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 27<br>20 | <p>Polyesterfolie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– auf einer Seite mit einem durch Wärme lösbaren Acrylklebstoff, welcher sich bei einer Temperatur von 90 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 200 °C ablöst, und einer Polyesterschicht bedeckt und</li> <li>– auf der anderen Seite entweder unbeschichtet oder mit einem druckempfindlichen Acrylklebstoff beschichtet oder beschichtet mit einem durch Wärme lösbaren Acrylklebstoff, welcher sich bei einer Temperatur von 90 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 200 °C ablöst, und mit einer Polyesterschicht bedeckt</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2910          | ex 3919 10 80 | 35    | Reflektierende Folie, bestehend aus einer Poly(vinylchlorid)schicht, einer Alkydpolyesterschicht, die auf einer Seite mit Sicherheitsmarkierungen gegen Fälschung, Änderung oder Austausch von Daten oder Vervielfältigung oder mit einer nur bei rückstrahlender Beleuchtung sichtbaren offiziellen Markierung für den Verwendungszweck, für den sie bestimmt ist, und eingelassenen Glaskügelchen und auf der anderen Seite mit einer Klebeschicht versehen ist, ein- oder beidseitig mit einer abziehbaren Schutzfolie bedeckt | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4757          | ex 3919 10 80 | 37    | Polytetrafluorethylenfolie <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Dicke von 100µm oder mehr und</li> <li>– einer Bruchdehnung von nicht mehr als 100 %,</li> <li>– einseitig beschichtet mit einem druckempfindlichen Silikonklebstoff</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4093          | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 40<br>43 | Schwarze Poly(vinylchlorid)-Folie<br>– mit einem Glanzgrad von mehr als 30 Grad (nach ASTM D 2457),<br>– auch auf einer Seite mit einer Schutzfolie aus Poly(ethylenterephthalat) und auf der anderen Seite mit einem druckempfindlichen Klebstoff mit Rillen und einer abziehbaren Schutzfolie versehen | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4761          | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 43<br>26 | Folie aus Ethylenvinylacetat<br>– mit einer Dicke von 100 µm oder mehr,<br>– einseitig beschichtet mit einem druck- oder UV-empfindlichen Acrylklebstoff und einer Schutzschicht aus Polyester oder Polypropylen                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                         | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4303          | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80                  | 45<br>45       | Verstärktes Band aus Polyethylen-Schaumstoff, beidseitig mit druckempfindlichem und mit Mikrokanälen versehenem Acrylatklebstoff sowie auf einer Seite mit einer Schutzabdeckung beschichtet, mit einer Anwendungsdicke von 0,38 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,53 mm                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3035          | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80<br>ex 3920 10 89 | 50<br>41<br>25 | Klebefolie, bestehend aus einer Grundsicht aus Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA) mit einer Dicke von 70 µm oder mehr und einer Acrylklebeschicht mit einer Dicke von 5 µm oder mehr, zur Verwendung beim Schleifen und/oder Schneiden von Silizium-Wafern <sup>(2)</sup>                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3036          | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80                  | 55<br>53       | Bänder aus Acrylschaum, auf einer Seite mit einem wärmeaktivierbaren Klebstoff oder druckempfindlichen Acrylklebstoff und auf der anderen Seite mit einem druckempfindlichen Acrylklebstoff und einer abziehbaren Schutzfolie versehen, mit einer Schälkraft ("peel adhesion") bei einem Winkel von 90 ° von mehr als 25 N/cm (nach ASTM D 3330) | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2416          | ex 3919 10 80 | 57    | Reflektierende Folie                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
|                 | ex 3919 90 80 | 30    | – aus einer Polycarbonat- oder Polyacrylfolie einseitig mit gleichmäßigen Einprägungen versehen,      |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 3920 61 00 | 30    | – einseitig oder beidseitig mit einer oder mehreren Lagen aus Kunststoff überzogen oder metallisiert, |                    |                      |                                                      |
|                 |               |       | – auch mit einer Klebeschicht und einer abziehbaren Schutzfolie auf einer Seite                       |                    |                      |                                                      |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6886          | ex 3919 10 80 | 63    | <p>Reflektierende Folie, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Acrylharzschicht mit Sicherheitsmarkierungen gegen Fälschung, Veränderung oder Austausch von Daten oder Vervielfältigung oder mit einer offiziellen Markierung für den Verwendungszweck,</li> <li>– einer Acrylharzschicht mit eingelassenen Glaskügelchen,</li> <li>– einer mit einem Melamin-Vernetzungsmittel gehärteten Acrylharzschicht,</li> <li>– einer Metallschicht,</li> <li>– einem Acrylklebstoff und</li> <li>– einer abziehbaren Schutzfolie</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5161          | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 70<br>75 | <p>Polyethylenfolie in Rollen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– selbstklebend auf einer Seite,</li> <li>– mit einer Gesamtdicke von 0,025 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,09mm,</li> <li>– mit einer Gesamtbreite von 60 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 110 mm,</li> </ul> <p>von der als Oberflächenschutz für die unter den Positionen 8521 oder 8525 genannten Erzeugnisse verwendeten Art</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4545          | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 73<br>50 | <p>Selbstklebende reflektierende Verbundfolie, auch in segmentierten Stücken,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– auch mit einem Wasserzeichen,</li> <li>– auch mit einer Schicht Übertragungsfolie, einseitig mit einem Klebstoff beschichtet;</li> </ul> <p>die reflektierende Folie besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Schicht Acryl- oder Vinylpolymer,</li> <li>– einer Schicht Poly(methylmethacrylat) oder Polycarbonat mit Mikroprismen</li> <li>– einer metallisierten Schicht,</li> <li>– einer Klebeschicht und</li> <li>– einer abziehbaren Schutzfolie</li> <li>– auch mit einer zusätzlichen Polyesterschicht</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5166          | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 75<br>80 | <p>Selbstklebende reflektierende Folie, bestehend aus mehreren Lagen, darunter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Acrylharz-Copolymer,</li> <li>– Polyurethan,</li> <li>– einer metallisierten Schicht, auf einer Seite versehen mit Laserbeschriftung zum Schutz vor Fälschung, Veränderung oder Austausch der Daten sowie vor Vervielfältigung, oder mit einer offiziellen Kennzeichnung für eine bestimmte Verwendung,</li> <li>– Mikroglasskugeln und</li> <li>– einer Klebeschicht mit einer abziehbaren Schutzfolie auf einer oder auf beiden Seiten</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4799          | *ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 85<br>28 | Folie aus Poly(vinylchlorid), Poly(ethylenterephthalat), Polyethylen oder aus einem anderen Polyolefin <ul style="list-style-type: none"> <li>– einseitig beschichtet mit einem UV-empfindlichen Acryklebstoff und einer Schutzfolie</li> <li>– mit einer Gesamtdicke ohne Schutzfolie von 65 µm oder mehr</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4414          | ex 3919 90 80 | 19    | <p>Transparente selbstklebende Pol(yethylenterephthalat)-Folie,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ohne Verunreinigungen oder Fehlstellen,</li> <li>– auf einer Seite mit druckempfindlichem Acrylklebstoff und einer Schutzschicht versehen und auf der anderen Seite mit einer antistatischen Schicht aus der ionischen organischen Verbindung Cholin,</li> <li>– auch mit einer bedruckbaren staubdichten Schicht aus einer modifizierten langkettigen organischen Alkylverbindung,</li> <li>– mit einer Gesamtdicke (ohne Schutzschicht) von 54 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 64 µm und</li> <li>– einer Breite von mehr als 1 295 mm, jedoch nicht mehr als 1 305 mm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7415          | ex 3919 90 80  | 21    | Polytetrafluorethylenfolie <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Dicke von 50 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 155 µm,</li> <li>– mit einer Breite von 6,30 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 585 mm,</li> <li>– mit einer Bruchdehnung von nicht mehr als 200 % und</li> <li>– einseitig mit einer Schicht eines druckempfindlichen Siliconklebstoffs von nicht mehr als 40 µm Dicke versehen</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4314          | *ex 3919 90 80 | 22    | Folie aus Polyester, Polyethylen oder Polypropylen, ein- oder beidseitig mit einem druckempfindlichen Acryl- und/oder Kautschukklebstoff beschichtet, auch mit eine abziehbaren Schutzfolie versehen, in Rollen mit einer Breite von 45,7 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 160 cm                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3243          | ex 3919 90 80  | 23    | Folien bestehend aus 1 bis 3 laminierten Schichten aus Poly(ethylenterephthalat) und einem Copolymer aus Terephthalsäure, Sebacinsäure und Ethylenglykol, auf einer Seite mit abriebfestem Acryl beschichtet und auf der anderen Seite mit druckempfindlichem Acryklebstoff, einer wasserlöslichen Methylcellulose-Schicht und einer Schutzabdeckung aus Poly(ethylenterephthalat) beschichtet | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4760          | *ex 3919 90 80 | 24    | Reflektierende Verbundfolie,<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– bestehend aus einer Epoxyacrylatschicht mit eingepprägtem gleichmäßigem Muster auf einer Seite,</li> <li>– beidseitig mit einer oder mehreren Kunststoffschichten versehen,</li> <li>– einseitig mit einer Klebstoffschicht und einer Abziehfolie versehen</li> </ul>                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4415          | ex 3919 90 80 | 33    | Transparente selbstklebende Poly(ethylen)folie, ohne Verunreinigungen oder Fehlstellen, auf einer Seite mit druckempfindlichem Acrylklebstoff beschichtet, mit einer Dichte von 60 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 µm und einer Breite von mehr als 1 245 mm, jedoch nicht mehr als 1 255 mm                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4398          | ex 3919 90 80 | 35    | Reflektierende Verbundfolie auf Rollen, mit einer Breite von mehr als 20 cm und einem eingepprägten regelmäßigen Muster, bestehend aus einer Poly(vinylchlorid)folie, einseitig beschichtet mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Polyurethanschicht, die Mikrokugeln aus Glas enthält,</li> <li>– einer Poly(ethylen-vinylacetat)schicht,</li> <li>– einer Klebeschicht und</li> <li>– einer Schutzfolie</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7503          | ex 3919 90 80 | 37    | <p>Folien aus Polyethylen oder Polycarbonat, auf gebrauchsfertige Formen zugeschnitten,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– auf einer Seite teilweise bedruckt, wobei ein Teil des Druckes entweder Informationen über die Bedeutung der durch die unbedruckten Stellen sichtbaren LEDs gibt oder jene Punkte kennzeichnet, welche zur Systemsteuerung berührt werden müssen,</li> <li>– auf der anderen Seite teilweise mit einer Klebeschicht versehen,</li> <li>– beidseitig mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen,</li> <li>– mit Abmessungen von nicht mehr als 14 cm x 2,5 cm</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Tastenschaltern für mechatronische Möbel-Systeme<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4445          | ex 3919 90 80 | 49    | Reflektierende Verbundfolie bestehend aus einer Poly(methylmethacrylat)folie, auf der auf einer Seite ein regelmäßiges Muster eingeprägt ist, einer Folie, welche Mikrokugeln aus Glas enthält, einer Klebeschicht und einer abziehbaren Schutzfolie                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5507          | ex 3919 90 80 | 51    | Biaxial orientierte Folie aus Poly(methylmethacrylat), mit einer Dicke von 50 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 µm, einseitig mit einer Klebeschicht und einer abziehbaren Schutzfolie versehen                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6883          | ex 3919 90 80 | 52    | Weißes Polyolefin-Klebeband, fortlaufend bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Klebeschicht auf Basis von synthetischem Kautschuk mit einer Dicke von 8 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 17 µm,</li> <li>– einer Polyolefin-Schicht mit einer Dicke von 28 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 µm und</li> <li>– einer nicht aus Silikon bestehenden Trennschicht mit einer Dicke von weniger als 1 µm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4532          | *ex 3919 90 80 | 54    | Polyvinylchlorid-Folie, einseitig versehen mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Polymerschicht,</li> <li>– einer Klebeschicht,</li> <li>– einer abziehbaren Trennschicht, einseitig geprägt, mit abgeflachten Kugeln,</li> </ul> auch auf der anderen Seite mit einer Klebeschicht und einer metallisierten Polymerschicht versehen | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5052          | ex 3919 90 80 | 63    | <p>Koextrudierte dreilagige Folie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bei der jede Lage ein Gemisch aus Polypropylen und Polyethylen enthält</li> <li>– mit einem Gehalt an anderen Polymeren von nicht mehr als 3 GHT</li> <li>– mit oder ohne Titandioxid in der mittleren Lage</li> <li>– beschichtet mit einem druckempfindlichen Acrylklebstoff und</li> <li>– mit einer abziehbaren Schutzfolie</li> <li>– mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 110 µm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4947          | ex 3919 90 80 | 65    | Selbstklebende Folie mit einer Dicke von 40 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 400 µm, bestehend aus einer Schicht oder mehreren Schichten aus durchsichtigem metallisiertem oder gefärbtem Poly(ethylenterephthalat), auf der einen Seite mit einer kratzfesten Beschichtung und auf der anderen Seite mit einem druckempfindlichen Klebstoff und einer Abziehfolie versehen | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4925          | ex 3919 90 80 | 70    | Selbstklebende Polierscheiben aus mikroporösem Polyurethan, auch mit einer Unterlage versehen                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4964          | ex 3919 90 80 | 82    | <p>Reflektierende Folie bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Polyurethanschicht,</li> <li>– einer Schicht, die Mikrokugeln aus Glas enthält,</li> <li>– einer metallisierten Aluminiumschicht und</li> <li>– einer Klebeschicht, auf einer Seite oder auf beiden Seiten mit einer Schutzfolie bedeckt,</li> <li>– auch mit einer Polyvinylchloridschicht</li> <li>– einer Schicht, die Sicherheitsmarkierungen gegen Fälschung, Änderung oder Austausch von Daten oder Vervielfältigung oder eine offizielle Markierung für den vorgesehenen Verwendungszweck enthalten kann</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4459          | ex 3919 90 80<br>ex 9001 90 00 | 83<br>33 | Reflektions- oder Diffusionsfolien in Rollen,<br>– zum Schutz vor ultravioletter oder infraroter Wärmestrahlung, zur Anbringung an Fenstern, oder<br>– zur gleichmäßigen Lichtübertragung und verteilung, für LCD-Module | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3241          | ex 3920 10 25                  | 20       | Folien aus Polyethylen, von der für Schreibmaschinen-Farbbänder verwendeten Art                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4419          | ex 3920 10 28 | 91    | <p>Poly(ethylen)folie, bedruckt mit einem grafischen Muster aus vier Basisfarben (Tinte) und zusätzlichen Spezialfarben, um einen mehrfarbigen Tintendruck auf der einen Seite der Folie und einen einfarbigen Druck auf der anderen Seite zu erreichen, wobei das grafische Muster außerdem folgende Merkmale aufweist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– es wiederholt sich in gleichmäßigen Abständen über die Länge der Folie,</li> <li>– bei der Betrachtung von der Vorder- oder der Rückseite der Folie ist es deckungsgleich ausgerichtet</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6640          | ex 3920 10 40 | 40    | <p>Mehrschichtige Schlauchfolie, hauptsächlich aus Polyethylen,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestehend aus einer dreilagigen Sperrschicht mit einer inneren Lage aus Ethylenvinylalkohol, beidseitig mit Polyamid beschichtet, beidseitig mit mindestens einer Lage Polyethylen beschichtet,</li> <li>– mit einer Gesamtdicke von 55 µm oder mehr,</li> <li>– mit einem Durchmesser von 500 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 600 mm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5139          | ex 3920 10 89 | 30    | <p>Ethylenvinylacetat-Folie (EVA) mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer reliefartig erhabenen Oberfläche mit eingepprägten Undulationen und</li> <li>– einer Dicke von mehr als 0,125 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3754          | ex 3920 10 89 | 40    | Mehrlagige Folien mit Acrylbeschichtung, auf eine Lage aus Hartpolyethylen laminiert, mit einer Gesamtdicke von 0,8 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,2 mm                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5482          | ex 3920 20 21 | 40    | Biaxial orientierte Polypropylenfolienblätter <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Dicke von nicht mehr als 0,1 mm,</li> <li>– beidseitig mit Spezialbeschichtungen für Banknoten-Sicherheitsdruck versehen</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4394          | ex 3920 20 29 | 60    | <p>Monoaxial orientierte Folie mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 75 µm, bestehend aus drei oder vier Lagen, die jeweils ein Gemisch aus Polypropylen und Polyethylen enthalten, mit einer mittleren Lage, die auch Titandioxid enthalten kann, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Zugfestigkeit in Längsrichtung von 120 MPa oder mehr, jedoch nicht mehr als 270 MPa und</li> <li>– einer Zugfestigkeit in Querrichtung von 10 MPa oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 MPa,</li> </ul> <p>bestimmt nach ASTM D882/ISO 527-3</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3028          | *ex 3920 20 29 | 70    | <p>Monoaxial orientierte Folie, bestehend aus drei Lagen, die jeweils aus einem Gemisch aus Polypropylen und einem Ethylen-Vinylacetat-Copolymer bestehen, mit einer mittleren Lage, die auch Titandioxid enthalten kann, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Dicke von 55 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 97 µm,</li> <li>– einem Elastizitätsmodul in Längsrichtung von 0,30 GPa oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,45 GPa und</li> <li>– einem Elastizitätsmodul in Querrichtung von 0,20 GPa oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,70 GPa</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5167          | ex 3920 20 29 | 94    | Coextrudierte dreischichtige Folie,<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– bei der jede Schicht eine Mischung aus Polypropylen und Polyethylen enthält,</li> <li>– mit einem Gehalt an weiteren Polymeren von nicht mehr als 3 GHT,</li> <li>– auch mit Titandioxid in der Kernschicht,</li> <li>– mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 70 µm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3024          | ex 3920 43 10 | 92    | Folien aus Poly(vinylchlorid), stabilisiert gegen UV-Strahlen, ohne mikroskopische Löcher, mit einer Dicke von 60 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 µm, mit 30 oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 Teilen Weichmacher auf 100 Teile Poly(vinylchlorid)                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3235          | ex 3920 43 10<br>ex 3920 49 10 | 94<br>93 | Folien mit einem Glanzgrad von 70 oder mehr, ermittelt mit einem Glanzmesser bei einem Winkel von 60 ° (nach ISO 2813:2000), bestehend aus einer oder zwei Schichten aus Poly(vinylchlorid), beidseitig mit Kunststoff versehen, mit einer Dicke von 0,26 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,0 mm, mit einer Polyethylen-Schutzfolie auf der Glanzoberfläche, in Rollen mit einer Breite von 1 000 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 450 mm, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 9403 <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3026          | ex 3920 43 10                  | 95       | Reflektierende Verbundfolien, bestehend aus einer Folie aus Poly(vinylchlorid) und einer Folie aus anderem Kunststoff, ganz mit pyramidenartigen Einprägungen versehen, auf einer Seite mit einer abziehbaren Schutzfolie bedeckt                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5930          | ex 3920 49 10 | 30    | Folie aus einem Poly(vinylchlorid)-Copolymer<br>– 45 GHT oder mehr Füllstoffe enthaltend<br>– auf einer Unterlage                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3021          | ex 3920 51 00 | 20    | Platten aus Poly(methylmethacrylat), Aluminiumtrihydroxid enthaltend, mit einer Dicke von 3,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 19 mm | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5506          | ex 3920 51 00 | 30    | Biaxial orientierte Folie aus Poly(methylmethacrylat), mit einer Dicke von 50 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 µm                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5753          | ex 3920 51 00 | 40    | Platten aus Polymethylmethacrylat gemäß der Norm EN 4366 (MIL-PRF-25690)                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7418          | ex 3920 62 19<br>ex 3920 62 90 | 05<br>10 | Folie aus Poly(ethylterephthalat), in Rollen<br>– mit einer Dicke von 0,335 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,365 mm und<br>– mit einer Goldschicht mit einer Dicke von 0,03 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,06 µm                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3234          | ex 3920 62 19                  | 08       | Folien aus Poly(ethylterephthalat), nicht mit Klebstoff überzogen, mit einer Dicke von nicht mehr als 25 µm:<br>– entweder nur in der Masse gefärbt,<br>– oder in der Masse gefärbt und einseitig metallbedampft                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3017          | ex 3920 62 19                  | 12       | Folien nur aus Poly(ethylterephthalat), mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 120 µm, bestehend aus einer oder zwei Lagen, die jeweils in der Masse gefärbt sind und/oder UV-absorbierendes Material enthalten, nicht mit Klebstoff oder einem anderen Material beschichtet | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3022          | ex 3920 62 19 | 18    | Verbundfolien nur aus Poly(ethylenterephthalat), mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 120 µm, bestehend aus einer nur metallbedampften Schicht und einer oder zwei Lagen, die jeweils in der Masse gefärbt sind und/oder UV-absorbierendes Material enthalten, nicht mit Klebstoff oder einem anderen Material beschichtet | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3034          | ex 3920 62 19 | 20    | Reflektierende Polyesterfolien, mit pyramidenartigen Einprägungen versehen, zum Herstellen von sogenannten Sicherheitsstickern und -abzeichen, Sicherheitskleidung und Zubehör oder von Schulranzen, Taschen oder ähnlichen Behältnissen <sup>(2)</sup>                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3356          | ex 3920 62 19 | 38    | Folien aus Poly(ethylenterephthalat), mit einer Dicke von nicht mehr als 12 µm, einseitig beschichtet mit einer Aluminiumoxidschicht mit einer Dicke von nicht mehr als 35 nm                                                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3357          | ex 3920 62 19 | 48    | Folien auch in Rollen aus Poly(ethylenterephthalat):<br>– beidseitig beschichtet mit einer Schicht aus Epoxidacrylharz,<br>– mit einer Gesamtdicke von 37 µm (± 3 µm)                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2589          | ex 3920 62 19 | 52    | Folien aus Poly(ethylenterephthalat), Poly(ethylennaphtalat) oder einem ähnlichen Polyester, auf einer Seite mit Metallen und/oder Metalloxiden bedampft, mit einem Gehalt an Aluminium von weniger als 0,1 GHT, mit einer Dicke von nicht mehr als 300 µm und mit einem spezifischen Oberflächenwiderstand von nicht mehr als 10 000 Ohm (pro Viereck) (nach Methode ASTM D 257-99) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4344          | ex 3920 62 19 | 60    | Folie aus Poly(ethylenterephthalat) <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Dicke von nicht mehr als 20 µm,</li> <li>– auf mindestens einer Seite überzogen mit einer Gasbarriereschicht aus einer Polymermatrix mit eingebettetem Siliciumdioxid oder Aluminiumoxid und einer Dicke von nicht mehr als 2 µm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4520          | ex 3920 62 19 | 76    | <p>Durchsichtige Poly(ethylenterephthalat)folie,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– beidseitig mit Schichten organischer Stoffe auf Acrylbasis mit einer Dicke 7 nm oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 nm beschichtet,</li> <li>– mit einer Oberflächenspannung von 36 dyn/cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 39 dyn/cm,</li> <li>– mit einer Lichtdurchlässigkeit von mehr als 93 %,</li> <li>– mit einem Trübungswert von nicht mehr als 1,3 %,</li> <li>– mit einer Gesamtdicke von 10 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 350 µm,</li> <li>– mit einer Breite von 800 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 600 mm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3328          | ex 3920 69 00  | 20    | Folien aus Poly(ethylenaphthalin-2,6-dicarboxylat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6483          | *ex 3920 69 00 | 50    | Einlagige, biaxial orientierte Folie <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestehend aus mehr als 85 GHT Polymilchsäure (PLA) und nicht mehr als 10,5 GHT modifiziertem PLA-basiertem Polymer, Polyglykolester und Talk,</li> <li>– mit einer Dicke von 20 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 120 µm,</li> <li>– biologisch abbaubar und kompostierbar (nach EN 13432)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6484          | *ex 3920 69 00 | 60    | <p>Einlagige in Querrichtung orientierte Schrumpffolie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestehend aus mehr als 80 GHT Polymilchsäure (PLA) und aus nicht mehr als 15,75 GHT aus modifizierter PLA gewonnenen Additiven,</li> <li>– mit einer Dicke von 45 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 µm,</li> <li>– biologisch abbaubar und kompostierbar (nach EN 13432)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6515          | *ex 3920 79 10 | 10    | Angestrichene Vulkanfiberplatten mit einer Dicke von nicht mehr als 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4766          | *ex 3920 91 00 | 52    | Poly(vinylbutyral)folie<br>– mit einem Gehalt an Triethylenglykol-bis(2-ethylhexanoat) als Weichmacher von 26 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT<br>– sowie mit einer Dicke von 0,73 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,50 mm | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3329          | ex 3920 91 00  | 91    | Poly(vinylbutyral)-Folien mit Farbkeilband                                                                                                                                                                                                | 3 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3136          | *ex 3920 91 00 | 93    | <p>Folie aus Poly(ethylterephthalat), auch ein- oder beidseitig metallbedampft, oder Verbundfolie aus Poly(ethylterephthalat)-Folien, nur an den Außenseiten metallbedampft, mit folgenden Merkmalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Durchlässigkeit des sichtbaren Lichts von 50 % oder mehr,</li> <li>– ein- oder beidseitig mit einer Lage aus Poly(vinylbutyral) versehen, jedoch nicht mit Klebstoff oder anderen Stoffen als Poly(vinylbutyral) beschichtet,</li> <li>– mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 0,2 mm, ohne Berücksichtigung der Lagen aus Poly(vinylbutyral), und einer Dicke des Poly(vinylbutyral) von mehr als 0,2 mm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4508          | ex 3920 91 00 | 95    | Coextrudierte dreischichtige Poly(vinylbutyral)-Folie mit Farbkeilband, mit einem Gehalt an 2,2'-Ethyldioxydiethyl-bis(2-ethylhexanoat) als Weichmacher von 29 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 31 GHT                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3917          | ex 3920 99 28 | 40    | Polymerfolie, welche die folgendenen Monomere enthält: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Poly(tetramethylenetherglycol),</li> <li>– Bis(4-isocyanotocyclohexyl)methan,</li> <li>– 1,4-Butandiol oder 1,3-Butandiol,</li> <li>– mit einer Dicke von 0,25 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,0 mm,</li> <li>– auf einer Seite mit regelmäßigen Mustern versehen,</li> <li>– und mit einer Schutzschicht versehen</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5938          | *ex 3920 99 28 | 45    | <p>Transparente Polyurethanfolie, auf einer Seite metallisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Glanzgrad von mehr als 90 nach ASTM D2457,</li> <li>– mit einer Heißklebeschicht aus Polyethylen/Polypropylen-Copolymer auf der metallisierten Seite,</li> <li>– mit einer Schutzfolie aus Poly(ethylenterephthalat) auf der anderen Seite,</li> <li>– mit einer Gesamtdicke von mehr als 204 µm, jedoch nicht mehr als 244 µm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4192          | ex 3920 99 28  | 50    | Thermoplastische Folie aus Polyurethan mit einer Dicke von 250 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 350 µm, auf einer Seite mit einer abziehbaren Schutzfolie bezogen                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6579          | *ex 3920 99 28 | 65    | <p>Matte thermoplastische Polyurethanfolie, in Rollen, mit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Breite von 1640 mm (<math>\pm</math> 10 mm),</li> <li>– einem Glanz von 3,3° oder mehr, jedoch nicht mehr als 3,8° (nach ASTM D2457),</li> <li>– einer Oberflächenrauheit von 1,9 Ra oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,8 Ra (nach ISO 4287),</li> <li>– einer Dicke von mehr als 365 <math>\mu</math>m, jedoch nicht mehr als 760 <math>\mu</math>m</li> <li>– einer Härte von 90 (<math>\pm</math> 4) (nach dem Shore-A-Verfahren (ASTM D2240)),</li> <li>– einer Bruchreißdehnung von 470 % (nach EN ISO 527)</li> </ul> | 0 %                | m²                   | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5315          | ex 3920 99 28 | 70    | Folien auf Rollen, bestehend aus Epoxidharz, mit leitenden Eigenschaften und mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mikrokugeln mit einer Metallbeschichtung, auch mit Goldlegierung,</li> <li>– einer Klebeschicht,</li> <li>– einer Schutzschicht aus Silikon oder Poly(ethylenterephthalat) auf der einen Seite,</li> <li>– einer Schutzschicht aus Poly(ethylenterephthalat) auf der anderen Seite,</li> <li>– mit einer Breite von 5 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 100 cm und</li> <li>– mit einer Länge von nicht mehr als 2 000 m</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.3326          | ex 3920 99 59 | 25    | Poly(1-chlortrifluorethylen)-Folien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7603          | ex 3920 99 59 | 30    | Folie aus Poly(tetrafluorethylen) mit einem Grafitgehalt von 10 GHT oder mehr                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2873          | ex 3920 99 59 | 55    | Ionenaustauschermembranen aus fluorierten Kunststoffen                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3135          | ex 3920 99 59 | 65    | Folien aus einem Vinylalkohol-Copolymer, in kaltem Wasser löslich, mit einer Dicke von 34 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 µm, einer Bruchfestigkeit von 20 MPa oder mehr, jedoch nicht mehr als 55 Mpa und einer Bruchreißdehnung von 250 % oder mehr, jedoch nicht mehr als 900 %                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7127          | ex 3920 99 59 | 70    | Folie aus Tetrafluorethylen, in Rollen, mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Dicke von 50 µm,</li> <li>– einem Schmelzpunkt von 260°C und</li> <li>– einer spezifischen Dichte von 1,75 (nach ASTM D792)</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7529          | ex 3920 99 59 | 75    | Folie aus fluoriertem Ethylenpropylenharz (CAS RN 25067-11-2) mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Dicke von 0,010 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,80 mm,</li> <li>– einer Breite von 1219 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1575 mm,</li> <li>– einem Schmelzpunkt von 252 °C (gemessen nach ASTM D-3418)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4095          | ex 3920 99 90 | 20    | Anisotrope leitfähige Folie, in Rollen, mit einer Breite von 1,2 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 3,15 mm und einer Länge von nicht mehr als 300 m, zum Verbinden elektronischer Komponenten bei der Herstellung von LCD-Anzeigen oder Plasmaanzeigen                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3318          | *ex 3921 13 10 | 10    | Folie aus Polyurethan-Schaum mit einer Dicke von 3 mm ( $\pm 15$ %) und einer Dichte von 0,09435 oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,10092                                                                                                                                                                               | 0 %                | m <sup>3</sup>       | 31.12.2024                                           |
| 0.5815          | ex 3921 13 10  | 20    | Rollen aus offenzelligem Polyurethanschaum: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Dicke von 2,29 mm (<math>\pm 0,25</math> mm),</li> <li>– oberflächenbehandelt mit einem punktierten Haftvermittler und</li> <li>– auf eine Polyesterfolie und eine Schicht aus textilem Material auflaminiert</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6066          | ex 3921 19 00  | 30    | Blöcke mit Zellstruktur, enthaltend: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Polyamid-6 oder Poly(epoxyanhydrid),</li> <li>– falls vorhanden 7 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 9 GHT Polytetrafluorethylen,</li> <li>– 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 GHT anorganische Füllstoffe</li> </ul>                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6911          | *ex 3921 19 00 | 40    | Transparente, mikroporöse, mit Acrylsäure veredelte Polyethylenfolie auf Rollen, mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Breite von 98 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 170 mm</li> <li>– einer Dicke von 15 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 36 µm</li> </ul> von der bei der Herstellung von Separatoren in Alkalibatterien verwendeten Art | 3.2 %              | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7132          | ex 3921 19 00 | 50    | <p>Poröse Membran aus Polytetrafluorethylen (PTFE), laminiert auf einen nach dem Spinnvliesverfahren hergestellten (spunbonded) Vliesstoff aus Polyester mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Gesamtdicke von mehr als 0,05 mm, jedoch nicht mehr als 0,20 mm,</li> <li>– einem Wassereintrittsdruck zwischen 5 und 200 kPa, gemäß ISO 811, und</li> <li>– einer Luftdurchlässigkeit von 0,08 cm<sup>3</sup>/cm<sup>2</sup>/s oder mehr, gemäß ISO 5636-5</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7280          | ex 3921 19 00 | 60    | <p>Mehrschichtige, multiporöse Trennfolie mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer mikroporösen Polyethylenschicht zwischen zwei mikroporösen Polypropylenschichten, auch mit beidseitiger Aluminiumoxidbeschichtung,</li> <li>– einer Breite von 65 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 170 mm,</li> <li>– einer Gesamtdicke von 0,01 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,03 mm,</li> <li>– einer Porosität von 0,25 oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,65</li> </ul> | 0 %                | m²                   | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7309          | ex 3921 19 00 | 70    | Mikroporöse Membranen aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) in Rollen mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Breite von 1600 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1730 mm, und</li> <li>– einer Membrandicke von 15 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 µm,</li> </ul> zur Herstellung einer Bikomponenten-ePTFE-Membran <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7263          | ex 3921 19 00 | 80    | <p>Mikroporöse, einlagige Polypropylenfolie oder mikroporöse dreilagige Folie aus Polypropylen, Polyethylen und Polypropylen, jeweils mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Null Schrumpf quer zur Produktionsrichtung,</li> <li>– einer Gesamtdicke von 10 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 µm,</li> <li>– einer Breite von 15 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 900 mm,</li> <li>– einer Länge von mehr als 200 m, jedoch nicht mehr als 3000 m und</li> <li>– einer mittleren Porengröße zwischen 0,02 µm und 0,1 µm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3314          | ex 3921 19 00 | 93    | Streifen aus mikroporösem Polytetrafluorethylen, auf einem Träger aus Vliesstoff, zur Verwendung beim Herstellen von Filtern für Nierendialysegeräte <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3002          | ex 3921 19 00 | 95    | Folien aus Polyethersulfon, mit einer Dicke von nicht mehr als 200 µm                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3003          | ex 3921 90 10 | 10    | Glasfaserverstärkte Platten aus Poly(ethylenterephthalat) oder aus Poly(butylenterephthalat)                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4379          | ex 3921 90 10 | 20    | Folie aus Poly(ethylenterephthalat), ein- oder beidseitig mit einer Lage aus unidirektionalem Vlies aus Poly(ethylenterephthalat) laminiert und mit Polyurethan oder Epoxidharz imprägniert | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                          | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6156          | ex 3921 90 10                                    | 30             | Mehrschichtfolie bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Folie aus Poly(ethylenterephthalat) mit einer Dicke von mehr als 100 µm, jedoch nicht mehr als 150 µm</li> <li>– einer Grundierung aus phenolhaltigem Material mit einer Dicke von mehr als 8 µm, jedoch nicht mehr als 15 µm</li> <li>– einer Klebeschicht aus synthetischem Kautschuk mit einer Dicke von mehr als 20 µm, jedoch nicht mehr als 30 µm und</li> <li>– einer transparenten Schutzfolie aus Poly(ethylenterephthalat) mit einer Dicke von mehr als 35 µm, jedoch nicht mehr als 40 µm</li> </ul> | 0 %                | m²                   | 31.12.2023                                           |
| 0.4844          | *ex 3921 90 55<br>ex 7019 40 00<br>ex 7019 40 00 | 25<br>21<br>29 | Prepregplatten oder -rollen, Polyimidharz enthaltend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7510          | ex 3921 90 55  | 35    | Glasfaser, mit Epoxidharz getränkt, zur Verwendung bei der Herstellung von Chipkarten <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2023                                           |
| 0.6742          | *ex 3921 90 55 | 40    | Dreilagige Gewebbahn, auf Rollen,<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer inneren Lage aus 100 % Nylon Taffeta oder mit Nylon/Polyester gemischtem Taffeta,</li> <li>– beidseitig mit Polyamid beschichtet,</li> <li>– mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 135 µm,</li> <li>– mit einem Gesamtgewicht von nicht mehr als 80 g/m<sup>2</sup></li> </ul> | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2020                                           |
| 0.6807          | ex 3921 90 55  | 50    | Glasfaserverstärkte Platten aus reaktionsfähigem, halogenfreiem Epoxidharz mit Härtemittel, Additiven und anorganischen Füllstoffen zur Verwendung beim Verkapseln von Halbleitersystemen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                  | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                         | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3312          | ex 3921 90 60<br>ex 5407 71 00<br>ex 5903 90 99 | 35<br>30<br>30 | Ionenaustauschermembranen auf der Grundlage eines Gewebes, das beidseitig mit fluorierten Kunststoffen beschichtet ist, zur Verwendung in Chloralkali-Elektrolytzellen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5396          | ex 3923 10 90                                   | 10             | <p>Fotomasken- oder Siliciumscheibenbehälter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestehend aus antistatischen Materialien oder Thermoplastmischungen mit speziellen antistatischen und Ausgasung verhindernden Eigenschaften,</li> <li>– mit nichtporöser, abrieb- oder schlagfester Oberfläche,</li> <li>– mit einer speziellen Haltevorrichtung zum Schutz der Fotomaske oder Siliciumscheibe vor Oberflächenbeschädigungen und kosmetischen Schäden,</li> <li>– mit oder ohne Dichtung,</li> </ul> <p>von der bei der Fotolithografie oder anderer Halbleitertechnik zur Aufbewahrung von Fotomasken oder Siliciumscheiben verwendeten Art</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7040          | ex 3926 30 00                  | 20       | Logo des Automobilherstellers aus Kunststoff mit Montagehalterungen auf der Rückseite, auch chromiert, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7335          | ex 3926 30 00<br>ex 3926 90 97 | 30<br>34 | Galvanisierte Interieur- und Exterieurteile zur Dekoration, bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymer (ABS), auch mit Polycarbonat gemischt,</li> <li>– Kupfer-, Nickel- und Chromschichten,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Teilen für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |
| 0.7630          | ex 3926 30 00                  | 40       | Innerer Türgriff aus Kunststoff zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2764          | ex 3926 90 97                  | 10       | Mikrokügelchen aus einem Divinylbenzol-Polymer, mit einem Durchmesser von 4,5 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 µm                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3756          | ex 3926 90 97  | 15    | Querblattfeder aus glasfaserverstärktem Kunststoff, zur Verwendung beim Herstellen von Stoßdämpfersystemen für Kraftfahrzeuge <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2978          | *ex 3926 90 97 | 20    | Reflektierende Bänder oder Streifen, bestehend aus einem oberen mit gleichmäßigen pyramidenförmigen Einprägungen versehenen Streifen aus Poly(vinylchlorid), der mit parallelen oder gitterartigen Schweißnähten auf einen die Rückseite bildenden anderen Streifen aufgebracht ist, welcher entweder aus Kunststoff oder aus mit Kunststoff beschichtetem Gewebe oder Gewirke besteht | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6717          | ex 3926 90 97  | 23    | Kunststoffabdeckung mit Halterungen für Außenrückspiegel von Kraftfahrzeugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.3850          | ex 3926 90 97  | 25    | Nicht expandierbare Mikrokügelchen aus einem Copolymer aus Acrylonitril, Methacrylonitril und Isobornylmethacrylat, mit einem Durchmesser von 3 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 4,6 µm                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7445          | ex 3926 90 97  | 27    | Dichtung aus Polyethylenschaum zum Füllen der Lücke zwischen der Karosserie eines Kraftfahrzeugs und dem Fuß eines Rückspiegels                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5474          | ex 3926 90 97  | 30    | Teile von Frontabdeckungen für Autoradios und Pkw-Klimaanlagen,<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– aus Acrylnitril-Butadien-Styrol mit oder ohne Polycarbonat,</li> <li>– beschichtet mit einer Kupfer-, einer Nickel- und einer Chromschicht,</li> <li>– mit einer Gesamtdicke der Beschichtung von 5,54 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 49,6 µm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6301          | *ex 3926 90 97 | 33    | Gehäuse, Gehäuseteile, Walzen, Stellräder, Rahmen, Deckel und andere Teile aus Acrylnitril-Butadien-Styrol oder Polycarbonat, von der zur Herstellung von Fernbedienungen verwendeten Art                                                                                                                                                                                 | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7061          | *ex 3926 90 97 | 40    | Silikonhüllen für Brustimplantate                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6166          | ex 3926 90 97  | 50    | Bedienknopf für Frontplatte von Autoradios, aus Polycarbonat auf Basis von Bisphenol A, in unmittelbaren Umschließungen von mindestens 300 Stück                                                                                                                                                                         | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.7196          | ex 3926 90 97  | 77    | Silicon-Entkopplungsring mit einem Innendurchmesser von 14,7 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 16,0 mm, in unmittelbaren Umschließungen von 2 500 Stück oder mehr, von der in Einparkhilfen-Sensorsystemen für Kraftfahrzeuge verwendeten Art                                                                          | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.3046          | ex 4007 00 00  | 10    | Fäden und Schnüre, aus vulkanisiertem Kautschuk, siliconbeschichtet                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6708          | ex 4009 42 00  | 20    | <p>Bremsschlauch aus Gummi mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Textilfäden,</li> <li>– Wandstärke 3,2 mm,</li> <li>– hohlem verpresstem Metallendstück an beiden Enden und</li> <li>– mindestens einer Montagehalterung</li> </ul> <p>von der zur Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7042          | ex 4010 31 00 | 10    | Endlose Treibriemen aus vulkanisiertem Kautschuk mit trapezförmigem Querschnitt, an der Innenseite V-artig gerippt, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
|                 | ex 4010 33 00 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 4010 39 00 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |                                                      |
| 0.6844          | ex 4016 93 00 | 20    | Dichtung aus vulkanisiertem Kautschuk (Ethylen-Propylen-Dien-Monomere), mit zulässigem Materialüberstand an der Trennlinie von nicht mehr als 0,25 mm, in Form eines Rechtecks: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Länge von 72 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 825 mm,</li> <li>– mit einer Breite von 18 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 155 mm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7170          | ex 4016 99 57 | 10    | Luftansaugschlauch für die Zuluft zum Brennraum des Motors, mindestens bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem biegsamen Gummischlauch,</li> <li>– einem Kunststoffschlauch und</li> <li>– Metallklammern,</li> <li>– auch mit einem Resonator,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.7169          | ex 4016 99 57 | 20    | Silikonbeschichtete Gummistoßdämpferstreifen mit einer Länge von nicht mehr als 1 200 mm und mit mindestens fünf Kunststoffklammern zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                             | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                  | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7357          | ex 4016 99 57            | 30    | Schutzmanschette für Bremssattel, aus vulkanisiertem Kautschuk <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Innendurchmesser von nicht weniger als 5 mm und einem Außendurchmesser von nicht mehr als 35 mm</li> <li>– mit einer Höhe von 15 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 mm</li> <li>– gerippt</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5148          | ex 4016 99 97            | 30    | Heizbalg für die Vulkanisation von Reifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5842          | ex 4104 41 19            | 10    | Büffelleder, gespalten, chromgegerbt, künstlich nachgegerbt („crust“), in getrocknetem Zustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2555          | 4105 10 00<br>4105 30 90 |       | Schaf- oder Lammleder, enthaart, geegerbt oder nachgegerbt, jedoch nicht zugerichtet, auch gespalten, ausgenommen Leder der Position 4114                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                              | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2553          | 4106 21 00<br>4106 22 90                             |       | Ziegen- oder Zickelleder, enthaart, gegerbt oder nachgegerbt, jedoch nicht zugerichtet, auch gespalten, ausgenommen Leder der Position 4114 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2554          | 4106 31 00<br>4106 32 00<br>4106 40 90<br>4106 92 00 |       | Leder von anderen Tieren, enthaart, und Leder von haarlosen Tieren, nur gegerbt, ausgenommen Leder der Position 4114                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6223          | ex 4408 39 30 | 10    | Furnierblätter aus Okoumé,<br>– mit einer Länge von 1 270 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 200 mm,<br>– mit einer Breite von 150 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 000 mm,<br>– mit einer Dicke von 0,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 4 mm,<br>– nicht geschliffen und<br>– nicht gehobelt | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                         | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7065          | ex 4412 99 40<br>ex 4412 99 50<br>ex 4412 99 85 | 10<br>10<br>20 | Sperrholz aus zwei Schichten Furnierblättern mit<br>– einer Breite von 210 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 320 mm,<br>– einer Länge von 297 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 450 mm,<br>– einer Dicke von 0,45 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,8 mm<br><br>zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Unterpositionen 4420, 4421, 4820, 4909 oder 4911 <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4217          | ex 5004 00 10                                   | 10             | Seidengarne (andere als Schappeseidengarne oder Bouretteseidengarne), nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf, roh, abgekocht oder gebleicht, ganz aus Seide                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2551          | ex 5005 00 10<br>ex 5005 00 90                  | 10<br>10       | Garne, ganz aus Schappeseide, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2544          | 5208 11 10                                      |                | Verbandmull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2 %              | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7372          | ex 5311 00 90 | 10    | Gewebe aus Papiergarnen in Leinwandbindung, auf eine Unterlage aus Seidenpapier geklebt <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Gewicht von 230 g/m<sup>2</sup> oder mehr, jedoch nicht mehr als 280 g/m<sup>2</sup> und</li> <li>– in Rechtecken mit einer Seitenlänge von 40 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 140 cm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7515          | ex 5311 00 90 | 20    | Sisaltuch in Rollen mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 20 m oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 m und</li> <li>– einer Breite von höchstens 2,5 m</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Küchenartikeln aus nichtrostendem Stahl <sup>(2)</sup>                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7608          | ex 5402 44 00 | 10    | <p>Garn aus synthetischen Filamenten aus Elastomeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ungedreht oder mit nicht mehr als 50 Drehungen je Meter, mit einem Titer von 300 dtex oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 000 dtex,</li> <li>– bestehend aus Polyurethanharnstoffen auf der Grundlage eines Copolyetherglycols aus Tetrahydrofuran und 3-Methyltetrahydrofuran,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Einweghygieneartikeln der Position 9619<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4902          | ex 5402 47 00 | 20    | Bikomponenten-Monofilamentgarn von nicht mehr als 30 dtex, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Innenteil aus Poly(ethylterephthalat) und</li> <li>– einer äußeren Umhüllung aus copolymerisiertem Poly(ethylterephthalat) und Poly(ethylenisophthalat), zur Verwendung zum Herstellen von Filtergewebe<sup>(2)</sup></li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2975          | ex 5402 49 00 | 30    | Garne aus einem Copolymer aus Glykol- und Milchsäure, zum Herstellen von chirurgischen Nähmitteln <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3098          | ex 5402 49 00 | 50    | Garne aus Poly(vinylalkohol), nicht texturiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3096          | ex 5402 49 00 | 70    | Garne aus synthetischen Filamenten, ungezwirnt, mit einem Gehalt an Acrylnitril von 85 GHT oder mehr, in Form von Endlosfasertauen (Dochten) bestehend aus 1 000 Filamenten oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 000 Filamenten, mit einem Gewicht von 0,12 g oder mehr, jedoch nicht mehr als 3,75 g je Meter und einer Länge von 100 m oder mehr, zum Herstellen von Kohlenstofffasern <sup>(2)</sup> | 0 %                | m                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6884          | ex 5403 39 00 | 10    | Biologisch abbaubares (Norm EN 14995) Monofilament von nicht mehr als 33 dtex, mit einem Gehalt an Polylactid (PLA) von 98 GHT oder mehr, zur Verwendung bei der Herstellung von Filtergewebe für die Lebensmittelindustrie <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2481          | ex 5404 19 00 | 50    | Monofile aus Polyester oder Poly(ethylenterephthalat), mit einem Durchmesser von 0,5mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 mm, zur Verwendung beim Herstellen von Reißverschlüssen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3311          | ex 5404 90 90 | 20    | Streifen aus Polyimid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                         | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4258          | ex 5407 10 00                                   | 10             | Gewebe mit Kettfäden aus Filamenten aus Polyamid-6,6 und Schussfäden aus Filamenten aus Polyamid-6,6, Polyurethan und einem Copolymer aus Terephthalsäure, <i>p</i> -Phenylendiamin und 3,4'-Oxybis(phenylenamin) | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.3090          | ex 5503 11 00<br>ex 5601 30 00                  | 10<br>40       | Synthetische Spinnfasern aus einem Copolymer aus Terephthalsäure, <i>p</i> -Phenylendiamin und 3,4'-Oxybis(phenylenamin), mit einer Länge von nicht mehr als 7 mm                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3214          | ex 5503 90 00<br>ex 5506 90 00<br>ex 5601 30 00 | 20<br>10<br>10 | Fasern aus Poly(vinylalkohol), auch acetalisiert                                                                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3212          | ex 5603 11 10  | 10    | Vliesstoffe aus Poly(vinylalkohol), als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, mit:<br>– einer Dicke von 200 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 280 µm und<br>– einem Gewicht von 20 g/m <sup>2</sup> oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 g/m <sup>2</sup> | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2023                                           |
|                 | ex 5603 11 90  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 5603 12 10  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 5603 12 90  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 5603 91 10  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 5603 91 90  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 5603 92 10  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 5603 92 90  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                                                      |
| 0.2552          | *ex 5603 12 90 | 30    | Vliesstoffe aus aromatischen Polyamiden, hergestellt durch Polykondensation von <i>m</i> -Phenylendiamin und Isophthalsäure, als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten                                                                                      | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2023                                           |
|                 | ex 5603 13 90  | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 5603 14 90  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 5603 92 90  | 60    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 5603 93 90  | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 5603 94 90  | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                                                      |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2548          | ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90 | 60<br>60 | Vliesstoffe aus nach dem Spinnvliesverfahren hergestelltem (spunbonded) Polyethylen, mit einem Gewicht von mehr als 60g/m <sup>2</sup> , jedoch nicht mehr als 80g/m <sup>2</sup> und einem Luftwiderstand (Gurley) von 8s oder mehr, jedoch nicht mehr als 36s (nach ISO5636/5)                                                                              | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2023                                           |
| 0.5059          | ex 5603 13 10                  | 20       | Vliesstoff aus nach dem Spinnvliesverfahren hergestelltem (spunbonded) Polyethylen, bestrichen <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Gewicht von mehr als 80 g/m<sup>2</sup> , jedoch nicht mehr als 105 g/m<sup>2</sup> und</li> <li>– einem Luftwiderstand (Gurley) von 8 s oder mehr, jedoch nicht mehr als 75 s (nach ISO 5636/5)</li> </ul> | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5987          | ex 5603 14 90                   | 40       | Vliesstoffe, bestehend aus Spinnvliesmedien aus Poly(ethylterephthalat):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Gewicht von 160 g/m<sup>2</sup> oder mehr, jedoch nicht mehr als 300 g/m<sup>2</sup></li> <li>– auch auf einer Seite mit einer Membran oder einer Membran und Aluminium beschichtet</li> </ul> von der zur Herstellung von Industriefiltern verwendeten Art | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2023                                           |
| 0.3041          | *ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90 | 20<br>20 | Vliesstoffe, bestehend aus einer mittleren Lage aus heißluftgezogenem (meltblown) thermoplastischen Elastomer, beidseitig beschichtet mit nach dem Spinnvliesverfahren hergestellten (spunbonded) Polypropylenfilamenten                                                                                                                                                                   | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2023                                           |
| 0.3042          | *ex 5603 92 90<br>ex 5603 94 90 | 70<br>40 | Vliesstoffe, bestehend aus einer mehrschichtigen Lage aus einer Mischung aus heißluftgezogenen (meltblown) Fasern und Spinnfasern aus Polypropylen und Polyester, auch ein- oder beidseitig beschichtet mit nach dem Spinnvliesverfahren hergestellten (spunbonded) Filamenten aus Polypropylen                                                                                            | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5197          | ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90 | 80<br>50 | <p>Vliesstoff aus Polyolefin, bestehend aus einer Elastomerschicht, auf beiden Seiten mit einer Lage aus Polyolefin-Filamenten versehen und</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Gewicht von 25 g/m<sup>2</sup> oder mehr, jedoch nicht mehr als 150 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten,</li> <li>– nicht getränkt,</li> <li>– mit Dehnbarkeit in Quer- und in Maschinenrichtung,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Produkten für Säuglinge und Kleinkinder<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6135          | ex 5603 93 90  | 60    | Vlies aus synthetischen Polyesterfasern mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Gewicht von 85 g/m<sup>2</sup></li> <li>– einer konstanten Dicke des Materials von 95 µm (± 5 µm)</li> <li>– weder bestrichen, noch überzogen</li> <li>– auf Rollen von 1 m Breite und 2 000 m bis 5 000 m Länge</li> </ul> zur Beschichtung von Membranen für die Herstellung von Osmose- und Umkehrosmosefiltern <sup>(2)</sup> | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2023                                           |
| 0.3210          | *ex 5603 94 90 | 20    | Acrylfaserstränge, mit einer Länge von nicht mehr als 50 cm, zum Herstellen von Markierstiftspitzen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3406          | *ex 5607 50 90 | 10    | Bindfäden, unsteril, aus Poly(glykolsäure) oder aus Poly(glykolsäure) und ihren Copolymeren mit Milchsäure, geflochten, mit Innenseele, zum Herstellen von chirurgischen Nähmitteln <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2415          | ex 5803 00 10  | 91    | Drehergewebe aus Baumwolle, mit einer Breite von weniger als 1 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7081          | ex 5903 20 90  | 20    | Zweilagiges kunststofflaminiertes Gewebe mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Lage aus Gewirken oder Gestricken aus Polyester,</li> <li>– einer Lage aus Polyurethan-Schaum,</li> <li>– einem Gewicht von 150 g/m<sup>2</sup> oder mehr, jedoch nicht mehr als 500 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– einer Dicke von 1 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 mm</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von faltverdecks für Kraftfahrzeuge <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2417          | ex 5906 99 90                  | 10       | Kautschutierte Gewebe, bestehend aus Kettfäden aus Polyamid-6,6 und Schussfäden aus Polyamid-6,6, Polyurethan und einem Copolymer aus Terephthalsäure, <i>p</i> -Phenylendiamin und 3,4'-Oxybis(phenylenamin)                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2453          | ex 5907 00 00                  | 10       | Gewebe, beschichtet mit in Klebstoff eingebetteten Kügelchen mit einem Durchmesser von nicht mehr als 150 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.3207          | ex 5911 90 99<br>ex 8421 99 90 | 30<br>92 | Teile von Apparaten zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser durch Umkehr-Osmose (Reverse-Osmosis), bestehend im Wesentlichen aus Kunststoffmembranen mit einem Träger aus textilem Gewebe oder Vliesstoff, gewickelt um ein perforiertes Rohr und umschlossen von einer zylindrischen Kunststoffumhüllung mit einer Wanddicke von nicht mehr als 4 mm, auch in einem äußeren Zylinder mit einer Wanddicke von 5 mm oder mehr | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4638          | *ex 5911 90 99                 | 40       | Polierscheiben aus einem Vliesstoff aus Polyester, nicht gewebt, mehrlagig, imprägniert mit Polyurethan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7340          | ex 5911 90 99 | 50    | Vibrationsdämpfer für Lautsprecher, aus rundem, geripptem, flexiblem und zugeschnittenem Gewebe aus textilen Polyester-, Baumwoll- oder Aramidfasern oder einer Kombination davon, von der in Kfz-Lautsprechern verwendeten Art | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6469          | *ex 6804 21 00 | 20    | <p>Scheiben,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aus mit einer Metalllegierung, Keramiklegierung oder Kunststoffmischung agglomerierten synthetischen Diamanten,</li> <li>– welche einen Selbstschärfe-Effekt durch konstante Freigabe der Diamanten aufweisen,</li> <li>– zum Trennschleifen von Halbleiterscheiben (Wafers) geeignet,</li> <li>– auch in der Mitte gelocht,</li> <li>– auch auf einem Träger</li> <li>– mit einem Gewicht von nicht mehr als 377 g pro Stück und</li> <li>– mit einem Außendurchmesser von nicht mehr als 206 mm</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7126          | ex 6805 30 00 | 10    | Reinigungsmaterial für Messnadeln, bestehend aus einer Polymermatrix mit eingearbeiteten Schleifpartikeln auf einem Substrat, zur Verwendung bei der Herstellung von Halbleitern <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.2755          | ex 6813 89 00 | 20    | Reibungsbeläge, mit einer Dicke von weniger als 20 mm, nicht montiert, zur Verwendung bei der Herstellung von Reibungskomponenten <sup>(2)</sup>                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5931          | ex 6814 10 00 | 10    | Agglomerierter Glimmer mit einer Dicke von nicht mehr als 0,15 mm, auf Rollen, auch calciniert, auch mit Aramidfasern verstärkt                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2546          | ex 6903 90 90 | 20    | Reagenzröhren und Halterungen aus Siliciumcarbid, von der für Diffusions- und Oxidationsöfen bei der Herstellung von Halbleitermaterialien verwendeten Art                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4978          | ex 6909 19 00 | 20    | Rollen oder Kugeln aus Siliciumnitrid (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6071          | ex 6909 19 00 | 25    | Keramisches Stützmittel, Aluminiumoxid, Siliziumoxid und Eisenoxid enthaltend                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3403          | ex 6909 19 00                  | 30       | Träger für Katalysatoren, aus porösen Cordierit- oder Mullit-keramischen Stoffen, mit einem Gesamtvolumen von nicht mehr als 65 l, die mindestens einen durchgehenden oder einseitig verschlossenen Kanal je Quadratzentimeter im Querschnitt aufweisen                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2538          | ex 6909 19 00<br>ex 6914 90 00 | 50<br>20 | Keramische Waren aus Endlosfäden aus keramischen Oxiden, mit einem Gehalt an: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dibortrioxid von 2GHT oder mehr,</li> <li>– Siliciumdioxid von 28GHT oder weniger und</li> <li>– Dialuminiumtrioxid von 60GHT oder mehr</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3766          | ex 6909 19 00  | 60    | Träger von Katalysatoren, bestehend aus poröser Keramik aus einer Mischung von Siliciumcarbid und Silicium mit einer Mohschen Härte von weniger als 9, mit einem Gesamtvolumen von nicht mehr als 65 Liter und mit einem oder mehreren geschlossenen Kanälen pro cm <sup>2</sup> des Querschnitts am Endstück | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4582          | ex 6909 19 00  | 70    | Träger für Katalysatoren oder Filter, bestehend aus poröser Keramik im Wesentlichen aus Oxyden des Aluminiums und des Titans, einem Gesamtvolumen von nicht mehr als 65 Liter und mindestens einem (durchgehenden oder einseitig verschlossenem) Kanal je cm <sup>2</sup> des Querschnitts                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3404          | *ex 6914 90 00 | 30    | Keramische Mikrokügelchen, durchsichtig, erhalten aus Siliciumdioxid und Zirkoniumdioxid, mit einem Durchmesser von mehr als 125 µm                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6651          | ex 7004 90 80  | 10    | <p>Alkali-Alumosilikat-Flachglasscheibe mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer kratzfesten Beschichtung mit einer Dicke von 45 µm (+/- 5 µm),</li> <li>– einer Gesamtdicke von 0,45 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,1 mm,</li> <li>– einer Breite von 300 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 210 mm,</li> <li>– einer Länge von 300 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2000 mm,</li> <li>– einer Durchlässigkeit des sichtbaren Lichts von 90 % oder mehr,</li> <li>– einer optischen Verzerrung von 55° oder mehr</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6286          | *ex 7006 00 90 | 25    | <p>Glas-wafer aus feuerpoliertem Borosilikatglas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Dickenabweichung von 1 µm oder weniger und</li> <li>– mit Lasergravur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7619          | ex 7006 00 90 | 40    | Platten aus Kalk-Natron-Glas von STN-Qualität (Super Twisted Nematic) mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 300 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 600 mm,</li> <li>– einer Breite von 300 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 600 mm,</li> <li>– einer Dicke von 0,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,1 mm,</li> <li>– einer Indiumzinnoxidschicht mit einem Widerstand von 80 Ohm oder mehr, jedoch nicht mehr als 160 Ohm, auf der einen Seite und</li> <li>– einer mehrlagigen Antireflexbeschichtung auf der anderen Seite, und</li> <li>– bearbeiteten (abgeschrägten) Kanten,</li> </ul> von der bei der Herstellung von LCD-Modulen (Flüssigkristallanzeige) verwendeten Art | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6380          | *ex 7009 10 00 | 30    | Schichtglas, durch Verstellen des Lichteinfallswinkels mechanisch abblendbar,<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– auch mit einer Chromschicht,</li> <li>– mit einem bruchfesten Klebestreifen oder Heißkleber und</li> <li>– mit einer abziehbaren Schutzfolie auf der Vorderseite und Schutzpapier auf der Rückseite,</li> </ul> von der für Innenrückspiegel für Fahrzeuge verwendeten Art | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.6870          | ex 7009 10 00  | 40    | Elektrochromer selbstabblendender Innenrückspiegel, bestehend aus:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Spiegelhalterung</li> <li>– einem Kunststoffgehäuse</li> <li>– einem integrierten Schaltkreis</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5789          | ex 7009 10 00 | 50    | Unfertiger elektrochromer selbstabblendender Glasspiegel für Kfz-Rückspiegel<br>– auch mit Kunststoffrückplatte,<br>– auch mit Heizelement,<br>– auch mit Blind-Spot-Module (BSM)-Display | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5022          | ex 7009 91 00 | 10    | Ungerahmter Spiegel aus Glas, mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 1 516 mm (<math>\pm 1</math>) mm;</li> <li>– einer Breite von 553 mm (<math>\pm 1</math>) mm;</li> <li>– einer Dicke von 3 mm (<math>\pm 0,1</math>) mm;</li> <li>– einer Schutzschicht aus Polyethylen mit einer Dicke von 0,11 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,13 mm auf der Rückseite;</li> <li>– einem Bleigehalt von nicht mehr als 90 mg/kg;</li> <li>– einer Korrosionsbeständigkeit von 72 h oder mehr (nach Salzprühtest ISO 9227)</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.3400          | ex 7014 00 00 | 10    | Optische Elemente, aus Glas (ausgenommen Waren der Position 7015), jedoch nicht optisch bearbeitet, ausgenommen Glaswaren für Signalvorrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3161          | ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 02<br>22 | Glasseidenstränge (Rovings), mit einem Titer von 650 tex oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 500 tex, umhüllt mit einer Schicht aus Polyurethan, auch gemischt mit anderen Stoffen                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5750          | ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 05<br>25 | Glasseidenstränge mit einem Titer von 1980 bis 2033 tex, bestehend aus Endlosglasfilamenten mit einem Durchmesser von 9µm (±0,5µm)                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2532          | ex 7019 19 10                  | 10       | Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten von 33 tex oder einem Vielfachen davon (± 7,5 %), mit einem Nenndurchmesser von 3,5 µm oder von 4,5 µm, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 3 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,2 µm überwiegen, nicht gummifreundlich ausgerüstet | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5749          | ex 7019 19 10                  | 15       | S-Glas-Garne mit 33 tex oder einem Vielfachen davon (± 13 %), aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten mit einem Durchmesser von 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)                                                                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5021          | ex 7019 19 10  | 20    | Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten von 10,3 tex oder mehr, jedoch nicht mehr als 11,9 tex, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 4,83 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,83 µm überwiegen                       | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5020          | ex 7019 19 10  | 25    | Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten von 5,1 tex oder mehr, jedoch nicht mehr als 6,0 tex, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 4,83 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,83 µm überwiegen                         | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2535          | *ex 7019 19 10 | 30    | E-Glas-Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten von 22 tex ( $\pm 1,6$ tex), mit einem Nenndurchmesser von 7 µm, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 6,35 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 7,61 µm überwiegen       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4848          | ex 7019 19 10  | 50    | Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten mit einem Titer von 11 tex oder einem Vielfachen hiervon ( $\pm 7,5$ %), mit einem Siliciumdioxidgehalt von 93 GHT oder mehr und einem Nenndurchmesser von 6 µm oder 9 µm, unbehandelt | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2872          | *ex 7019 19 10                 | 55       | <p>Glascord mit Kautschuk oder Kunststoff imprägniert, hergestellt aus K- oder U-Glasfaserfilamenten, mit einem Gehalt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 9 % oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 % Magnesiumoxid,</li> <li>– 19 % oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 % Aluminiumoxid,</li> <li>– 0 % oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 % Boroxid,</li> <li>– ohne Calciumoxid,</li> </ul> <p>überzogen mit einem Latex, welcher mindestens ein Resorcin-Formaldehyd-Harz und chlorsulfoniertes Polyethylen enthält</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.4024          | ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 60<br>30 | Glascord mit hohem Elastizitätsmodul (Type K), mit Kautschuk imprägniert, hergestellt aus Garnen aus gedrehten Glasfilamenten mit hohem Elastizitätsmodul, überzogen mit einem ein Resorcin-Formaldehyd-Harz enthaltenden Latex, der auch Vinylpyridin und/oder hydrierten Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (HNBR) enthalten kann                                                                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3153          | ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 70<br>20 | Glascord mit Kautschuk oder Kunststoff imprägniert, hergestellt aus Garnen aus gedrehten Glasfaserfilamenten, überzogen mit einem Latex, bestehend aus mindestens einem Resorcin-Formaldehyd-Vinylpyridin-Harz und einem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4059          | ex 7019 39 00                  | 50       | Platte und ähnliches nichtgewebtes Erzeugnis aus nichttextilen Glasfasern, zum Herstellen von Luftfiltern oder Katalysatoren <sup>(2)</sup>                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4476          | ex 7019 40 00<br>ex 7019 40 00 | 11<br>19 | Gewebe aus Glasseidensträngen, mit Epoxidharz getränkt, mit einem Wärmeausdehnungskoeffizient zwischen 30° C und 120° C (gemessen nach IPC-TM-650) von: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 ppm pro °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 12 ppm pro °C in der Länge und Breite und</li> <li>– 20 ppm pro °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 ppm pro °C in der Dicke, mit einer Glasübergangstemperatur von 152°C oder mehr, jedoch nicht mehr als 153°C (gemessen nach IPC-TM-650)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7056          | *ex 7019 40 00<br>ex 7019 52 00 | 70<br>30 | Gewebe aus E-Glasfilamenten,<br>– mit einem Gewicht von 20 g/ m <sup>2</sup> oder mehr, jedoch nicht mehr als 214 g/ m <sup>2</sup> ,<br>– mit einem Silan getränkt,<br>– in Rollen,<br>– mit einem Feuchtigkeitsgehalt von nicht mehr als 0,13 GHT und<br>– mit nicht mehr als 3 hollow fibres auf 100 000 Fäden,<br>zur ausschließlichen Verwendung bei der Herstellung von Prepregs und kupferkaschierten Laminaten <sup>(2)</sup> | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2021                                           |
| 0.7647          | ex 7019 52 00                   | 40       | Mit Epoxidharz beschichtetes Glasgewebe mit einem Gehalt von:<br>– 91 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 93 GHT Glasfasern<br>– 7 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 9 GHT Epoxidharz                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3940          | ex 7019 90 00                  | 10       | Nichttextile Glasfasern, bei denen der Anteil an Fasern mit einem Durchmesser von weniger als 4,6µm überwiegt                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5348          | ex 7020 00 10<br>ex 7616 99 90 | 10<br>77 | TV-Standfüße mit oder ohne Halterung zur Befestigung und Stabilisierung eines Fernsehgeräts                                                                                                  | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.7266          | ex 7020 00 10                  | 20       | Rohmaterial für optische Elemente aus geschmolzenem Siliciumdioxid mit<br>– einer Dicke von 10 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 cm, und<br>– einem Gewicht von 100 kg oder mehr        | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |
| 0.4127          | ex 7201 10 11                  | 10       | Roheisenbarren mit einer Länge von nicht mehr als 350 mm , einer Breite von nicht mehr als 150 mm und einer Höhe von nicht mehr als 150 mm                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4128          | ex 7201 10 30                  | 10       | Roheisenbarren mit einer Länge von nicht mehr als 350 mm, einer Breite von nicht mehr als 150 mm und einer Höhe von nicht mehr als 150 mm, mit einem Siliziumgehalt von nicht mehr als 1 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3353          | 7202 50 00    |       | Ferrosiliciumchrom                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4853          | ex 7202 99 80 | 10    | Ferrodysprosium, mit einem Gehalt an:<br>– 78 GHT oder mehr Dysprosium und<br>– 18 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 22 GHT Eisen                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7235          | ex 7315 11 90 | 10    | Als Steuerkette eingesetzte Rollenkette aus Stahl mit einer Ermüdungsgrenze von 2 kN bei 7000 U/min oder mehr, zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrzeugmotoren <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7166          | ex 7318 19 00 | 30    | Kolbenstange des Hauptbremszylinders, an beiden Enden mit Schraubgewinden versehen, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                      | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7502          | ex 7318 24 00 | 30    | Zugsicherungselemente <ul style="list-style-type: none"> <li>– aus martensitischem Edelstahl der Spezifikation 17-4PH,</li> <li>– im Spritzgussverfahren hergestellt,</li> <li>– mit einer Rockwell-Härte von 38 (±1) oder 53 (+2/-1),</li> <li>– mit Abmessungen von 9 mm x 5,5 mm x 6,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 mm x 17 mm x 8 mm,</li> </ul> von der für Rohrleitungs-Zugsicherungen verwendeten Art | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4548          | ex 7320 90 10 | 91    | <p>Spiralflachfeder aus gehärtetem Stahl mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Dicke von 2,67 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 4,11 mm,</li> <li>– einer Breite von 12,57 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 16,01 mm,</li> <li>– einem Drehmoment von 18,05 Nm oder mehr, jedoch nicht mehr als 73,5 Nm,</li> <li>– einem Winkel zwischen unbelastetem Zustand und Sollposition unter Spannung von 76° oder mehr, jedoch nicht mehr als 218°</li> </ul> <p>zur Verwendung für die Herstellung von Spannvorrichtungen für Antriebsriemen für Verbrennungsmotoren<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.4126          | ex 7326 20 00 | 20    | Metallvlies, bestehend aus einem Gewirr feiner Drähte mit einem Durchmesser von 0,001 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,070 mm, aus nicht rostendem Stahl, die durch Sintern und Walzen verdichtet wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7414          | ex 7326 90 92 | 40    | <p>Klemmring für Stahldüsen mit integriertem Flansch, freiformgeschmiedet aus einem Werkstück aus vierfachem Guss, geformt und bearbeitet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Durchmesser von 5 752 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 758 mm</li> <li>– mit einer Höhe von 3452 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 454 mm</li> <li>– mit einem Gesamtgewicht von 167 875 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 168 125 kg</li> </ul> <p>von der zur Herstellung von Behältern für Kernreaktoren verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6680          | ex 7326 90 98 | 40    | Gewichte aus Eisen und Stahl,<br>– auch mit Teilen aus anderen Materialien,<br>– auch mit Teilen aus anderen Metallen,<br>– auch mit Oberflächenbehandlung,<br>– auch bedruckt<br>von der zur Herstellung von Fernbedienungen verwendeten Art | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7365          | ex 7326 90 98 | 50    | <p>Oberflächengehärtete Dämpferkolbenstange aus Stahl für hydraulische oder hydropneumatische Kfz-Aufhängesysteme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit Chrombeschichtung</li> <li>– mit einem Durchmesser von 11 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 28 mm</li> <li>– mit einer Länge von 80 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 600 mm</li> </ul> <p>mit einem Gewindezapfen oder einem Dorn zum Widerstandsschweißen</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7401          | ex 7409 19 00<br>ex 7410 21 00 | 10<br>70 | <p>Tafeln oder Platten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aus mindestens einer Lage Glasfasergewebe, imprägniert mit Kunstharz mit flammhemmenden Eigenschaften und mit einer Glasübergangstemperatur (Tg) von mehr als 130 °C (gemäß IPC-TM-650, Methode 2.4.25)</li> <li>– auf einer oder auf beiden Seiten mit einer Kupferfolie mit einer Dicke von nicht mehr als 3,2 mm versehen</li> </ul> <p>und eines oder mehrere der folgenden Materialien enthaltend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Poly(tetrafluorethylen) (CAS RN 9002-84-0)</li> <li>– Poly(oxy-(2,6-dimethyl)-1,4-phenylen) (CAS RN 25134-01-4)</li> <li>– Epoxidharz mit einem Wärmeausdehnungskoeffizienten von nicht mehr als 10 ppm in Länge und Breite und nicht mehr als 25 ppm in der Höhe</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Leiterplatten<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                          | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5311          | *ex 7410 11 00<br>ex 8507 90 80<br>ex 8545 90 90 | 10<br>60<br>30 | Laminatfolie aus Grafit und Kupfer in Rollen, mit<br>– einer Breite von 610 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 620 mm, und<br>– einem Durchmesser von 690 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 710 mm,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Akkumulatoren <sup>(2)</sup> | 1.3 %              | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.3352          | ex 7410 21 00                                    | 10             | Tafeln oder Platten aus Polytetrafluorethylen, Aluminiumoxid oder Titandioxid als Füllstoff enthaltend oder mit Glasfasergewebe verstärkt, auf beiden Seiten mit einer Kupferfolie versehen                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7509          | ex 7410 21 00                                    | 20             | Folien, Rollen bestehend aus einer 100 µm starken Schicht aus Glasepoxid, die auf einer oder beiden Seiten mit einer 35 µm starken Schicht aus raffiniertem Kupfer mit einer Toleranz von 10 % laminiert ist, zur Verwendung bei der Herstellung von Chipkarten <sup>(2)</sup>              | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3005          | ex 7410 21 00 | 30    | Polyimidfolie, auch Epoxidharz und/oder Glasfasern enthaltend, auf einer oder beiden Seiten mit einer Kupferfolie versehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3926          | ex 7410 21 00 | 40    | <p>Tafeln oder Platten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aus mindestens einer mittleren Lage aus Papier oder einer mittleren Lage aus Vliesstoffen, beidseitig mit einer Lage aus Glasfasergewebe beschichtet und mit Epoxidharz imprägniert, oder</li> <li>– aus mehreren Lagen aus Papier, mit Phenolharz imprägniert, auf einer oder auf beiden Seiten mit einer Kupferfolie mit einer Dicke von nicht mehr als 0,15 mm versehen</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4479          | *ex 7410 21 00 | 50    | <p>Tafeln oder Platten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aus mindestens einer Lage aus Glasgewebe imprägniert mit wärmehärtendem Harz,</li> <li>– auf einer oder auf beiden Seiten mit einer Kupferfolie mit einer Dicke von nicht mehr als 0,15 mm versehen und</li> <li>– mit einer Dielektrizitätskonstante (Dk) kleiner als 3,9 und einem dielektrischen Verlustfaktor (Df) kleiner als 0,015 bei einer Messfrequenz von 10 GHz, gemessen nach IPC-TM-650</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7341          | *ex 7413 00 00 | 20    | Zentrierring für Lautsprecher, bestehend aus einem oder mehreren Vibrationsdämpfern und mindestens zwei darin verwobenen oder eingepressten, nicht isolierten Kupferkabeln, von der in Kfz-Lautsprechern verwendeten Art                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2447          | ex 7419 99 90<br>ex 7616 99 90 | 91<br>60 | Platten (sogenannte Targets), bestehend aus Molybdänsilicid:<br>– mit einem Gehalt an Natrium von 1mg/kg oder weniger und<br>– auf einer Unterlage aus Kupfer oder Aluminium | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5890          | 7601 20 20                     |          | Barren und Bolzen aus Aluminiumlegierungen in Rohform                                                                                                                        | 4 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4259          | ex 7601 20 20                  | 10       | Barren und Bolzen aus Aluminiumlegierung, Lithium enthaltend                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7752          | *ex 7604 21 00                 | 10       | Hohlprofile mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer geschlossenen Kammer aus den Aluminiumlegierungen 6063-T5 oder 6060-T5,</li> <li>– einer Wandstärke von nicht mehr als 0,7 mm, und</li> <li>– einer Eloxierschicht von 10 µm,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Rahmen von Whiteboards, Korktafeln, Standtafeln, Schultafeln und Schaukästen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5029          | ex 7604 29 10<br>ex 7606 12 99 | 10<br>20 | Bleche und Stangen aus Aluminium-Lithium-Legierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6417          | *ex 7604 29 10 | 40    | <p>Stangen (Stäbe) aus Aluminiumlegierungen mit einem Gehalt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zink von 0,25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 7 GHT</li> <li>– Magnesium von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 GHT</li> <li>– Kupfer von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 GHT und</li> <li>– Mangan von nicht mehr als 1 GHT</li> </ul> <p>gemäß Werkstoffnorm AMS QQ-A-225 von der in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendeten Art (unter anderem im Einklang mit NADCAP und AS9100), in einem Walzverfahren hergestellt</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2410          | ex 7605 19 00  | 10    | Draht aus nichtlegiertem Aluminium, mit einem Durchmesser von 2 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 6 mm, mit einer Schicht aus Kupfer mit einer Dicke von 0,032 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,117 mm überzogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6418          | *ex 7605 29 00 | 10    | <p>Draht aus Aluminiumlegierungen mit einem Gehalt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kupfer von 0,10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 GHT</li> <li>– Magnesium von 0,2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 6 GHT</li> <li>– Zink von 0,10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 7 GHT und</li> <li>– Mangan von nicht mehr als 1 GHT</li> </ul> <p>gemäß Werkstoffnorm AMS QQ-A-430 von der in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendeten Art (unter anderem im Einklang mit NADCAP und AS9100), in einem Walzverfahren hergestellt</p> | 0 %                | m                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5487          | ex 7607 11 90 | 47    | Aluminiumfolie in Rollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
|                 | ex 7607 11 90 | 57    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Reinheit von 99,99 GHT,</li> <li>– mit einer Dicke von 0,021 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,2 mm,</li> <li>– mit einer Breite von 500 mm,</li> <li>– mit einer 3 bis 4 nm dicken Oberflächenoxidschicht</li> <li>– und mit einer kubischen Textur von mehr als 95 %</li> </ul> |                    |                      |                                                      |
| 0.4050          | ex 7607 11 90 | 60    | <p>Glatte Aluminiumfolie mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Aluminiumgehalt von 99,98 GHT oder mehr,</li> <li>– einer Stärke von 0,070 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,125 mm,</li> <li>– einer Würfelftextur,</li> </ul> <p>für Hochspannungsgravuren</p>                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5312          | ex 7607 19 90<br>ex 8507 90 80 | 10<br>80 | <p>Blech in Rollen, bestehend aus einem mit Aluminium verbundenen Lithium-Mangan-Laminat mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Breite von 595 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 605 mm, und</li> <li>– einem Durchmesser von 690 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 710 mm,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Kathoden für Lithium-Ionen-Akkumulatoren<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7698          | *ex 7607 20 90 | 10    | <p>Folien und dünne Bänder aus Aluminium, in Rollen,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– auf einer Seite mit Polypropylen, auf der anderen Seite mit Polyimid beschichtet, mit Klebstoffschichten Schichten dazwischen</li> <li>– mit einer Breite von 200 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 400 mm,</li> <li>– mit einer Dicke von 0,138 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,168 mm</li> </ul> <p>zu Herstellung von Beuteln für Lithium-Ionen-Batteriezellen<sup>(2)</sup></p> | 3.7 %              | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7746          | *ex 7608 20 81 | 20    | <p>Nahtlose stranggepresste Rohre aus Aluminiumlegierungen (Aluminium 6061F gemäß ASTM B241) mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem äußeren Durchmesser von 320 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 400 mm, und</li> <li>– einer Wandstärke von 8 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 mm</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Hochdruckbehältern<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6138          | ex 7608 20 89  | 30    | <p>Nahtlose stranggepresste Rohre aus Aluminiumlegierungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem äußeren Durchmesser von 60 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 420 mm, und</li> <li>– einer Wandstärke von 10 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 mm</li> </ul>                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7747          | *ex 7608 20 89 | 40    | <p>Nahtlose Rohre aus Aluminiumlegierungen nach/mit Fließdruckverfahren (Aluminium 6061A gemäß der ISO-Norm 7866) mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem äußeren Durchmesser von 378 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 385 mm, und</li> <li>– einer Wandstärke von 4 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 7 mm</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Hochdruckbehältern<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.2445          | ex 7613 00 00  | 20    | Behälter aus Aluminium, nahtlose, für verdichtetes Erdgas oder verdichteten Wasserstoff, vollständig mit einem Epoxy-Kohlenstoff-Faserverbund umhüllt, mit einem Fassungsvermögen von 172 l ( $\pm 10\%$ ) und einem Leergewicht von nicht mehr als 64 kg                                                                                                                                                                  | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                          | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6583          | *ex 7616 99 10<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 30<br>60<br>50 | <p>Aluminium-Motorhalterung mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Höhe von mehr als 10 mm, jedoch nicht mehr als 200 mm,</li> <li>– einer Breite von mehr als 10 mm, jedoch nicht mehr als 200 mm,</li> <li>– einer Länge von mehr als 10 mm, jedoch nicht mehr als 200 mm,</li> </ul> <p>mindestens zwei Befestigungsbohrungen, aus den Aluminiumlegierungen ENAC-46100 oder ENAC-42100 (nach EN:1706), mit folgenden Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Porosität innen nicht mehr als 1 mm,</li> <li>– Porosität außen nicht mehr als 2 mm,</li> <li>– Rockwellhärte HRB 10 oder mehr,</li> </ul> <p>von der bei der Herstellung von Aufhängungssystemen für Kraftfahrzeugmotoren verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                         | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3928          | ex 7616 99 90                                   | 15             | Aluminiumwabenblock, wie er beim Herstellen von Flugzeugteilen verwendet wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.6534          | *ex 7616 99 90                                  | 25             | Metallisierte Folie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestehend aus mindestens acht Aluminiumschichten (CAS RN 7429-90-5) mit einer Reinheit von 99,8 % oder mehr,</li> <li>– mit einer optischen Dichte von nicht mehr als 3,0 pro Aluminiumschicht ,</li> <li>– jede Aluminiumschicht ist jeweils durch eine Harzschicht getrennt,</li> <li>– auf einer Trägerfolie aus PET und</li> <li>– in Rollen mit einer Länge von nicht mehr als 50 000 m</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5357          | ex 7616 99 90<br>ex 8482 80 00<br>ex 8803 30 00 | 70<br>10<br>40 | Verbindungsteile zum Herstellen von Hubschrauberheckrotorwellen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6730          | ex 8101 96 00 | 10    | <p>Draht aus Wolfram mit einem Gehalt an Wolfram von 99 GHT oder mehr mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem maximalen Querschnitt von nicht mehr als 50 µm,</li> <li>– einem Widerstand von 40 Ohm/m oder mehr, jedoch nicht mehr als 300 Ohm/m bei einer Länge von 1 Meter</li> </ul> <p>von der zur Herstellung von beheizbaren Windschutzscheiben für Kraftwagen verwendeten Art</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7245          | ex 8101 96 00 | 20    | <p>Draht aus Wolfram</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Gehalt an Wolfram von 99,95 GHT oder mehr und</li> <li>– mit einem maximalen Querschnitt von nicht mehr als 1,02 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5694          | ex 8102 10 00  | 10    | Molybdän in Form von Pulver, mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Reinheit von 99 GHT oder mehr und</li> <li>– einer Partikelgröße von 1,0 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,0 µm</li> </ul>                          | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6450          | *ex 8103 90 90 | 10    | Tantal-Target zur Verwendung in einer Sputter-Kammer <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Rückplatte aus CuCr-Legierung,</li> <li>– mit einem Durchmesser von 312 mm und</li> <li>– mit einer Dicke von 6,3 mm</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.5097          | ex 8104 30 00  | 35    | Magnesiumpulver mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Reinheit von mehr als 99,5 GHT einer Partikelgröße von 0,2 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,8 mm</li> </ul>                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3417          | ex 8104 90 00 | 10    | Magnesiumplatten, geschliffen und poliert, auf einer Seite mit nicht lichtempfindlichem Epoxidharz überzogen, mit den Abmessungen von nicht mehr als 1 500 mm × 2 000 mm                                                                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5838          | ex 8105 90 00 | 10    | Stangen oder Draht aus Cobaltlegierung mit einem Gehalt an <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cobalt von 35 GHT (± 2 GHT)</li> <li>– Nickel von 25 GHT (± 1 GHT)</li> <li>– Chrom von 19 GHT (± 1 GHT)</li> <li>– Eisen von 7 GHT (± 2 GHT)</li> </ul> gemäß Werkstoffnorm AMS 5842, von der in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendeten Art | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3416          | ex 8108 20 00 | 10    | Titanschwamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4553          | ex 8108 20 00 | 30    | Titan in Form von Pulver mit einem Siebdurchgang bei einer Maschenweite von 0,224 mm von 90 GHT oder mehr                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6942          | ex 8108 20 00 | 40    | Rohblock (Ingot) aus Titanlegierung, <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Höhe von 17,8 cm oder mehr, einer Länge von 180 cm oder mehr und einer Breite von 48,3 cm oder mehr,</li> <li>– einem Gewicht von 680 kg oder mehr,</li> </ul> mit einem Gehalt an Legierungselementen von: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 6 GHT Aluminium,</li> <li>– 2,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 GHT Zinn,</li> <li>– 2,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 4,5 GHT Zirkonium,</li> <li>– 0,2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,0 GHT Niob,</li> <li>– 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 GHT Molybdän,</li> <li>– 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,5 GHT Silicium</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6943          | ex 8108 20 00 | 55    | Rohblock (Ingot) aus Titanlegierung <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Höhe von 17,8 cm oder mehr, einer Länge von 180 cm oder mehr und einer Breite von 48,3 cm oder mehr</li> <li>– einem Gewicht von 680 kg oder mehr</li> </ul> mit einem Gehalt an Legierungselementen von: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 7 GHT Aluminium,</li> <li>– 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 GHT Zinn,</li> <li>– 3 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 GHT Zirkonium,</li> <li>– 4 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 8 GHT Molybdän,</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6944          | ex 8108 20 00 | 60    | Rohblock (Ingot) aus Titanlegierung, <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Durchmesser von 63,5 cm oder mehr und einer Länge von 450 cm oder mehr,</li> <li>– mit einem Gewicht von 6 350 kg oder mehr,</li> </ul> mit einem Gehalt an Legierungselementen von: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 6,7 GHT Aluminium</li> <li>– 3,7 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 4,9 GHT Vanadium</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7310          | ex 8108 20 00 | 70    | Platte aus Titanlegierung mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Höhe von 20,3 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 23,3 cm,</li> <li>– einer Länge von 246,1 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 289,6 cm,</li> <li>– einer Breite von 40,6 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 46,7 cm,</li> <li>– einem Gewicht von 820 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 965 kg,</li> </ul> mit einem Gehalt an Legierungselementen von: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5,2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 6,2 GHT Aluminium,</li> <li>– 2,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 4,8 GHT Vanadium</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |
| 0.3211          | ex 8108 30 00 | 10    | Abfälle und Schrott von Titan und Titanlegierungen, ausgenommen solche mit einem Gehalt an Aluminium von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 GHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4363          | *ex 8108 90 30 | 10    | Stangen aus einer Titanlegierung der Norm EN 2002-1, EN 4267 oder DIN 65040 entsprechend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7330          | ex 8108 90 30  | 15    | Stangen und Drähte aus Titanlegierungen mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– gleichbleibendem Querschnitt in Form eines Kreises</li> <li>– einem Durchmesser von 0,8 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,0 mm,</li> <li>– einem Aluminiumgehalt von 0,3 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,7 GHT,</li> <li>– einem Siliciumgehalt von 0,3 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,6 GHT,</li> <li>– einem Niobgehalt von 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,3 GHT, und</li> <li>– einem Eisengehalt von nicht mehr als 0,2 GHT</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4904          | ex 8108 90 30  | 25    | Stangen (Stäbe) und Draht aus einer Titan-Aluminium-Vanadium-Legierung(TiAl6V4), den Normen AMS 4928, 4965 oder 4967 entsprechend                                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7077          | *ex 8108 90 30 | 60    | <p>Geschmiedete Stangen (Stäbe) aus Titan mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Reinheit von 99,995 GHT oder mehr</li> <li>– einem Durchmesser von 140 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 200 mm,</li> <li>– einem Gewicht von 5 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 300 kg</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5351          | ex 8108 90 30 | 70    | <p>Draht aus einer Titanlegierung mit einem Gehalt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vanadium von 22 GHT (<math>\pm 1</math> GHT) und</li> <li>– Aluminium von 4 GHT (<math>\pm 0,5</math> GHT)</li> </ul> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vanadium von 15 GHT (<math>\pm 1</math> GHT),</li> <li>– Chrom von 3 GHT (<math>\pm 0,5</math> GHT),</li> <li>– Zinn von 3 GHT (<math>\pm 0,5</math> GHT) und</li> <li>– Aluminium von 3 GHT (<math>\pm 0,5</math> GHT)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7285          | ex 8108 90 50 | 45    | <p>Warm oder kalt gewalzte Bleche und Bänder aus unlegiertem Titan mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Dicke von 0,4 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 100 mm,</li> <li>– einer Länge von nicht mehr als 14 m und</li> <li>– einer Breite von nicht mehr als 4 m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5352          | ex 8108 90 50  | 55    | Bleche, Bänder und Folien aus einer Titanlegierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6524          | *ex 8108 90 50 | 80    | Bleche, Bänder und Folien aus unlegiertem Titan<br>– mit einer Breite von mehr als 750 mm,<br>– mit einer Dicke von nicht mehr als 3 mm                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6500          | *ex 8108 90 50 | 85    | Band oder Folie aus unlegiertem Titan<br>– mit einem Gehalt an Sauerstoff (O <sub>2</sub> ) von mehr als 0,07 GHT,<br>– mit einer Dicke von 0,4 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,5 mm,<br>– mit einer normgerechten Vickershärte HV1 von nicht mehr als 170,<br>von der bei der Herstellung von geschweißten Rohren für Kondensatoren in Kernkraftwerken verwendeten Art | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7293          | ex 8108 90 60                  | 30       | Nahtlose Rohre aus Titan oder einer Titanlegierung mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Durchmesser von 19,0 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 159 mm,</li> <li>– einer Wandstärke von 0,4 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 8,0 mm, und</li> <li>– einer Länge von nicht mehr als 18 m</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5353          | ex 8108 90 90<br>ex 9003 90 00 | 30<br>20 | Teile von Brillenfassungen einschließlich <ul style="list-style-type: none"> <li>– Brillenbügeln,</li> <li>– Rohlingen von der für die Herstellung von Brillenteilen verwendeten Art und</li> <li>– Stiften von der für Brillenfassungen verwendeten Art,</li> </ul> aus einer Titanlegierung                        | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2515          | ex 8109 20 00  | 10    | Nichtlegiertes Zirkonium in Form von Schwämmen oder Barren, mit einem Gehalt an Hafnium von mehr als 0,01 GHT zur Verwendung beim Herstellen von durch Wiedereinschmelzen vergrößerten Rohren, Stangen oder Barren für die chemische Industrie <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3415          | ex 8110 10 00  | 10    | Antimon in Rohblöcken                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3413          | ex 8112 99 30  | 10    | Legierung aus Niob (Columbium) und Titan, in Form von Stangen (Stäben)                                                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5354          | ex 8113 00 20  | 10    | Cermets in Form von Blöcken, mit einem Gehalt an Aluminium von 60 GHT oder mehr und an Borcarbid von 5 GHT oder mehr                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4316          | ex 8113 00 90  | 10    | Trägerplatte aus Aluminiumsiliziumcarbid (AlSiC-9) für elektronische Schaltungen                                                                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6805          | ex 8113 00 90  | 20    | Quaderförmiges Element aus dem Verbundwerkstoff Aluminium-Siliziumcarbid (AlSiC) zum Verbau in IGBT-Modulen                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6416          | *ex 8207 19 10 | 10    | Einsätze für Bohrwerkzeuge mit arbeitendem Teil aus agglomerierten Diamanten                                                                                                                                                                                  | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5570          | ex 8207 30 10 | 10    | Zusammenstellung von Transfer- und/oder Tandempressen für das Kaltformen, Pressen, Ziehen, Schneiden, Lochstanzen, Biegen, Kalibrieren, Abkanten und Umformen von Metallblechen zur Verwendung bei der Herstellung von Rahmenteilern für Kraftfahrzeuge <sup>(2)</sup>                                                                                                                  | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |
| 0.7693          | ex 8301 20 00 | 10    | Mechanische oder elektromechanische Lenksäulenverriegelung: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Höhe von 10,5 cm (<math>\pm</math> 3 cm),</li> <li>– mit einer Breite von 6,5 cm (<math>\pm</math> 3 cm),</li> <li>– in einem Metallgehäuse,</li> <li>– auch mit einer Halterung,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5024          | *ex 8301 60 00 | 20    | Tastatur aus Silikonkautschuk oder Kunststoff,                 | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
|                 | ex 8413 91 00  | 40    | – auch mit Teilen aus Metall, Kunststoff, glasfaserverstärktem |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8419 90 85  | 30    | Epoxidharz oder Holz,                                          |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8438 90 00  | 20    | – auch bedruckt oder oberflächenbehandelt,                     |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8468 90 00  | 20    | – auch mit elektrisch leitenden Kontaktelementen,              |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8476 90 90  | 20    | – auch mit aufgeklebter Tastaturfolie,                         |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8479 90 70  | 83    | – auch mit Schutzfolie,                                        |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8481 90 00  | 30    | – ein- oder mehrlagig                                          |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8503 00 99  | 70    |                                                                |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8515 90 80  | 30    |                                                                |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8537 10 98  | 70    |                                                                |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8708 91 20  | 10    |                                                                |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8708 91 99  | 20    |                                                                |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8708 99 10  | 50    |                                                                |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8708 99 97  | 40    |                                                                |                    |                      |                                                      |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6954          | ex 8302 20 00 | 20    | <p>Laufrädchen oder -rollen mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem äußeren Durchmesser von 21 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 23 mm</li> <li>– einer Breite mit Schraube von 19 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 23 mm</li> <li>– einem U-förmigem äußerem Ring aus Kunststoff</li> <li>– einer auf den Innendurchmesser montierten Montageschraube, die als Innenring dient</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7666          | ex 8302 30 00 | 10    | Halterung zur Befestigung der Auspuffanlage <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Dicke von 0,7 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,3 mm,</li> <li>– aus nicht rostendem Stahl der Werkstoffnummern 1.4310 und 1.4301 gemäß EN 10088,</li> <li>– auch mit Montagelöchern,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Auspuffanlagen für Fahrzeuge <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2602          | ex 8309 90 90 | 10    | Dosenverschlüsse aus Aluminium mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Durchmesser von 99 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 136,5 mm (±1 mm)</li> <li>– auch mit einem Zugring (sogenannter „ring pull“)</li> </ul>                                                                                                                                                       | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.3947          | ex 8401 30 00 | 20    | Nicht bestrahlte, sechseckige Brennstoffelemente, zur Verwendung in Kernreaktoren <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                                           | TARIC                | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6319          | *ex 8401 40 00                                                    | 10                   | Steuerstäbe aus Edelstahl, mit Neutronen absorbierenden chemischen Elementen gefüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.3830          | *ex 8407 33 20<br>ex 8407 33 80<br>ex 8407 90 80<br>ex 8407 90 90 | 10<br>10<br>10<br>10 | Hub- und Rotationskolbenmotoren mit Fremdzündung, mit einem Hubraum von nicht weniger als 300 cm <sup>3</sup> und einer Leistung von 6 kW oder mehr, jedoch nicht mehr als 20,0 kW, zum Herstellen von:<br><br>– Rasenmähern der Positionen 8433 11, 8433 19 und 8433 20,<br><br>– Traktoren der Position 8701 91 90 und 8701 92 90 deren Hauptfunktion die eines Rasenmähers ist,<br><br>– 4-Takt-Motormähern mit einem Hubraum von 300 cm <sup>3</sup> oder mehr der Unterposition 8433 20 10 oder<br><br>– Schneeräumern der Unterposition 8430 20 <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3828          | ex 8407 90 10 | 10    | Viertakt-Benzinmotoren mit einem Hubraum von nicht mehr als 250 cm <sup>3</sup> , zum Herstellen von Geräten für den Gartenbau der Positionen 8432, 8433, 8436 oder 8508 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4996          | ex 8407 90 90 | 20    | Kompakt-Flüssiggasmotoranlage mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 Zylindern</li> <li>– einer Leistung von 75 kW oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 kW</li> <li>– für Dauerbetrieb unter erschwerten Einsatzbedingungen modifizierten Einlass- und Auslassventilen</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrzeugen der Position 8427 <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2598          | ex 8408 90 41 | 20    | Dieselmotoren mit einer Leistung von nicht mehr als 15 kW, mit zwei oder drei Zylindern, zur Verwendung beim Herstellen von in Fahrzeugen eingebauten Temperaturkontrollsystemen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                         | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2595          | ex 8408 90 43                                   | 20             | Dieselmotoren mit einer Leistung von nicht mehr als 30 kW, mit vier Zylindern, zur Verwendung beim Herstellen von in Fahrzeugen eingebauten Temperaturkontrollsystemen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5544          | ex 8408 90 43<br>ex 8408 90 45<br>ex 8408 90 47 | 40<br>30<br>50 | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Motor mit Kompressionszündung mit vier Zylindern mit:<br>– einem Hubraum von nicht mehr als 3 850 cm <sup>3</sup> und<br>– einer Nennleistung von 15 kW oder mehr, jedoch nicht mehr als bis zu 85 kW<br><br>zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrzeugen der Position 8427 <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7027          | ex 8409 91 00                                   | 40             | Einspritzdüse mit Magnetventil zur optimierten Vernebelung im Verbrennungsraum, zur Verwendung bei der Herstellung von Kolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung für Kraftfahrzeuge <sup>(2)</sup>                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6752          | ex 8409 91 00<br>ex 8409 99 00 | 50<br>55 | Auspuffkrümmer mit Turbinengehäuse von Abgasturboladern mit<br>– einer Hitzebeständigkeit von nicht mehr als 1 050° C und<br>– einer Aussparung zur Aufnahme eines Turbinenrades, die einen Durchmesser von 28 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 181 mm, aufweist | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.7670          | ex 8409 91 00                  | 60       | Luftansaugmodul für Motorzylinder, bestehend aus:<br>– einem Saugrohr,<br>– einem Drucksensor,<br>– einer elektrischen Drosselklappe,<br>– Schläuchen,<br>– Klammern,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7661          | ex 8409 91 00                  | 70       | <p>Ansaugbrücke, ausschließlich zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Durchmesser von 40 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 mm,</li> <li>– Ventilen mit einer Länge von 250 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 350 mm,</li> <li>– einem Luftvolumen von 5,2 Litern und</li> <li>– einer elektrischen Luftmassenregelung mit maximaler Leistungsabgabe bei über 3 200 U/min<sup>(2)</sup></li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5199          | ex 8409 99 00<br>ex 8479 90 70 | 10<br>85 | Düsen mit Magnetventil für eine optimale Zerstäubung in der Brennkammer des Motors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7160          | ex 8409 99 00 | 40    | Zylinderkopfabdeckung aus Kunststoff oder Aluminium mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Nockenwellenstellungssensor (CMPS),</li> <li>– Metallklammern zur Befestigung am Motor und</li> <li>– zwei oder mehr Dichtungen,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugmotoren <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.7236          | ex 8409 99 00 | 60    | Ansaugkrümmer zur Luftversorgung der Motorzylinder, mit zumindest <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Drossel,</li> <li>– einem Ladedrucksensor,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Verbrennungsmotoren mit Selbstzündung für Kraftfahrzeuge <sup>(2)</sup>                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7667          | ex 8409 99 00 | 65    | <p>Abgasrückführungssystem, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Steuergerät,</li> <li>– einer Drosselklappe,</li> <li>– einem Einlassrohr,</li> <li>– einem Auslassschlauch,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Dieselmotoren für Kraftfahrzeuge<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7234          | ex 8409 99 00 | 70    | <p>Einlass- und Auslassventil aus Metalllegierung mit einer Rockwell-Härte von 20 HRC oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 HRC, zur Verwendung bei der Herstellung von Verbrennungsmotoren mit Selbstzündung für Kraftfahrzeuge<sup>(2)</sup></p>                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7718          | *ex 8409 99 00<br>ex 8479 89 97 | 75<br>45 | <p>Hochdruck-Kraftstoffverteiler aus verzinktem perlitisch-ferritischer Stahl mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mindestens einem Drucksensor und einem Ventil,</li> <li>– einer Länge von 314 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 322 mm,</li> <li>– einem Betriebsdruck von nicht mehr als 225 MPa,</li> <li>– einer Eintrittstemperatur von nicht mehr als 95 °C,</li> <li>– einer Umgebungstemperatur von -45 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 145 °C,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Verbrennungsmotoren mit Selbstzündung für Kraftfahrzeuge<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7233          | ex 8409 99 00 | 80    | <p>Hochdruck-Öleinspritzdüse zum Kühlen und Schmieren des Motorkolbens mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Öffnungsdruck von 1 bar oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 bar,</li> <li>– einem Schließdruck von mehr als 0,7 bar,</li> <li>– einem Rückschlagventil,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Verbrennungsmotoren mit Selbstzündung für Kraftfahrzeuge<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7716          | *ex 8409 99 00 | 85    | Rohr für Auslass und Luftkühlung von Turboladern, mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Rohr aus Aluminiumlegierung mit mindestens einer Metallhalterung und mindestens zwei Montagelöchern,</li> <li>– einem Kautschukschlauch mit Klammern,</li> <li>– einem Flansch aus sehr korrosionsbeständigem, nicht rostendem Stahl [SUS430JIL],</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Verbrennungsmotoren mit Selbstzündung für Kraftfahrzeuge <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6751          | ex 8411 99 00 | 20    | <p>Radförmiger Bestandteil einer Gasturbine mit Schaufelblättern von der in Turboladern verwendeten Art</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hergestellt im Präzisionsgussverfahren aus einer Legierung auf Nickelbasis gemäß Norm DIN G- NiCr13Al6MoNb oder DIN G- NiCr13Al16MoNb oder DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi oder DIN G- NiCr12Al6MoNb oder AMS AISI:686,</li> <li>– mit einer Hitzeresistenz von nicht mehr als 1 100 °C,</li> <li>– mit einem Durchmesser von 28 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 180 mm,</li> <li>– mit einer Höhe von 20 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 150 mm</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7225          | ex 8411 99 00  | 30    | <p>Turbinengehäuse von Abgasturboladern mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Hitzebeständigkeit von nicht mehr als 1 050°C und</li> <li>– einer Aussparung zur Aufnahme eines Turbinenrades, die einen Durchmesser von 28 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 181 mm, aufweist</li> </ul>                                                                                      | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.5975          | *ex 8412 39 00 | 20    | <p>Ladedruckdose für einen einstufigen Turbolader,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– auch mit Leitungsbogen und Verbindungshülsen für einen Abstand von 20 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 mm,</li> <li>– mit einer Länge von nicht mehr als 350 mm,</li> <li>– mit einem Durchmesser von nicht mehr als 75 mm,</li> <li>– mit einer Höhe von nicht mehr als 110 mm</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7161          | ex 8413 30 20 | 30    | <p>Einzylinder-Radialkolben-Hochdruckpumpe für die Benzindirekteinspritzung mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Betriebsdruck von 200 bar oder mehr, jedoch nicht mehr als 350 bar,</li> <li>– einem Durchflussregler und</li> <li>– einem Überdruckventil,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Motoren für Kraftfahrzeuge<sup>(2)</sup></p>               | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.4903          | ex 8413 70 35 | 20    | <p>Einphasige Kreiselpumpe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Leistung von mindestens 400 cm<sup>3</sup> Flüssigkeit pro Minute,</li> <li>– mit einem Geräuschpegel von nicht mehr als 6 dBA,</li> <li>– mit einer Ansaugöffnung und einem Austrittsstutzen von nicht mehr als 15 mm Innendurchmesser und</li> <li>– für Umgebungstemperaturen von bis zu -10°C</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6346          | *ex 8413 91 00 | 30    | Kraftstoffpumpenabdeckung: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestehend aus Aluminiumlegierungen,</li> <li>– mit einem Durchmesser von 38 mm oder 50 mm,</li> <li>– mit zwei konzentrischen Ringnuten auf ihrer Oberfläche,</li> <li>– eloxiert,</li> </ul> von der in Kraftfahrzeugen mit Benzinmotoren verwendeten Art | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7669          | ex 8414 10 25 | 30    | <p>Tandempumpe bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Ölpumpe mit einer Verdrängung von 21,6 cm<sup>3</sup>/U (± 2 cm<sup>3</sup>/U) und mit einem Arbeitsdruck von 1,5 bar bei 1 000 U/min,</li> <li>– einer Vakuumpumpe mit einer Verdrängung von 120 cm<sup>3</sup>/U (± 12 cm<sup>3</sup>/U) und mit einer Leistung von -666 mbar in 6 Sekunden bei 750 U/min,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugmotoren<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7691          | ex 8414 10 89  | 30    | Elektrische Vakuumpumpe mit:<br>– CAN-Bus,<br>– auch mit Gummischlauch,<br>– Verbindungskabel mit Stecker,<br>– Befestigungsklammer,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4727          | *ex 8414 30 81 | 50    | Hermetische oder halbhermetische elektrische Scrollkompressoren mit variabler Geschwindigkeit, mit einer Nominalleistung von 0,5 kW oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 kW, mit einem Hubvolumen von nicht mehr als 35 cm <sup>3</sup> , von der in Kühlgeräten verwendeten Art | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6160          | ex 8414 30 81<br>ex 8414 80 73 | 60<br>30 | Hermetischer Rotationskompressor für Fluorkohlenwasserstoff-Kältemittel (FKW) <ul style="list-style-type: none"> <li>– angetrieben von einem An-Aus-Einphasenwechselstrommotor (AC) oder einem bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC), jeweils mit veränderlicher Drehzahl</li> <li>– mit einer Nennleistung von nicht mehr als 1,5 kW</li> </ul> von der zur Herstellung von Wärmepumpen-Wäschetrocknern für Privathaushalte verwendeten Art | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2593          | ex 8414 30 89                  | 20       | Bauteil einer Klimaanlage für ein Fahrzeug, bestehend aus einem Kolbenkompressor mit freiliegender Welle, mit einer Leistung von mehr als 0,4 kW, jedoch nicht mehr als 10 kW                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7694          | ex 8414 30 89                  | 30       | Kompressor mit freiliegender Welle und mit Kupplung (Scroll-Bauart) mit einer Leistung von mehr als 0,4 kW für Fahrzeug-Klimaanlagen zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4891          | ex 8414 59 25 | 40    | Axialventilator mit Elektromotor, mit einer Leistung von nicht mehr als 2 W, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Positionen 8521 oder 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.7595          | ex 8414 59 35 | 20    | Radiallüfter mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– Abmessungen von 25 mm (Höhe) x 85 mm (Breite) x 85 mm (Tiefe),</li> <li>– einem Gewicht von 120 g,</li> <li>– einer Nennspannung von 13,6 VDC (Gleichstrom),</li> <li>– einer Betriebsspannung von 9 VDC oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 VDC (Gleichstrom),</li> <li>– einem Nennstrom von 1,1 A (TYP),</li> <li>– einer Nennleistung von 15 W,</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|                 |         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Drehzahl von 500 U/min oder mehr, jedoch nicht mehr als 4 800 U/min (Freilauf),</li> <li>– einem Luftstrom von nicht mehr als 17,5 Liter/s</li> <li>– einem Luftdruck von nicht mehr als 16 mm H<sub>2</sub>O <math>\approx</math> 157 Pa,</li> <li>– einem Gesamtschalldruck von nicht mehr als 58 dB (A) bei 4 800 U/min,</li> </ul> <p>einem FIN-Interface (Fan Interconnect Network) für die Kommunikation mit dem Steuergerät des Heizungs-/Kühlungssystems in Autositzbelüftungen</p> |                    |                      |                                                      |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7317          | ex 8414 80 22<br>ex 8414 80 80 | 20<br>20 | Membranluftkompressor mit<br>– einem Durchfluss von 4,5 l/min oder mehr, jedoch nicht mehr als 7 l/min,<br>– einer Eingangsleistung von nicht mehr als 8,1 W und<br>– einer Überdruckfähigkeit von nicht mehr als 400 hPa (0,4 bar)<br>von der bei der Herstellung von Kraftfahrzeugsitzen verwendeten Art | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2507          | *ex 8414 90 00                 | 20       | Kolben aus Aluminium, zum Einbau in Kompressoren für Klimageräte von Kraftfahrzeugen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                        | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.3386          | ex 8414 90 00                  | 30       | Druckregulierungssystem, zum Einbau in Kompressoren für Klimageräte von Kraftfahrzeugen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.4027          | ex 8414 90 00                  | 40       | Antriebsteil zum Einbau in Kompressoren für Kraftfahrzeugklimaanlagen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6841          | ex 8415 90 00 | 30    | <p>Abnehmbarer Sammler-Trockner mit Verbindungsblock, bestehend aus Aluminium mit Polyamid- und Keramikelementen, hergestellt im Lichtbogenschweißverfahren mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 166 mm (<math>\pm 1</math> mm)</li> <li>– einem Durchmesser von 70 mm (<math>\pm 1</math> mm)</li> <li>– einem Fassungsvermögen von 280 cm<sup>3</sup> oder mehr</li> <li>– einer Wasserabsorption von 17 g oder mehr und</li> <li>– einer internen Reinheit, ausgedrückt durch die zulässige Menge an Verunreinigungen von nicht mehr als 0,9 mg/dm<sup>2</sup></li> </ul> <p>von der in Kfz-Klimaanlagen verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.6842          | ex 8415 90 00 | 40    | Aluminiumblock mit extrudierten, gebogenen Verbindungslinien, hergestellt mittels Flammweichlöten, von der in Klimaanlagen für Kraftfahrzeuge verwendeten Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6860          | ex 8415 90 00 | 55    | <p>Abnehmbarer Sammler-Trockner, bestehend aus Aluminium mit Polyamid- und Keramikelementen, hergestellt im Lichtbogenschweißverfahren mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 143 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 292 mm,</li> <li>– einem Durchmesser von 31 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 99 mm,</li> <li>– Zinkblumen von einer Länge von nicht mehr als 0,2 mm und einer Dicke von nicht mehr als 0,06 mm</li> <li>– einem Durchmesser fester Partikel von nicht mehr als 0,06 mm</li> </ul> <p>von der in Kfz-Klimaanlagen verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.4133          | ex 8418 99 10 | 70    | Verdampfer aus Aluminium zum Herstellen von Klimageräten für Kraftfahrzeuge <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6231          | *ex 8421 21 00 | 20    | <p>Wasseraufbereitungssystem mit einem oder mehreren der folgenden Elemente, auch mit Modulen für die Sterilisierung und Desinfizierung dieser Elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ultrafiltrationssystem,</li> <li>– Aktivkohlefiltersystem,</li> <li>– Wasserenthärtungssystem,</li> </ul> <p>zur Verwendung in einem biopharmazeutischen Labor</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.3375          | ex 8421 99 90  | 91    | Teile von Apparaten zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser durch Umkehr-Osmose (Reverse-Osmosis), bestehend aus einem durchlässigen Hohlfaserbündel aus Kunststoff, das an einem Ende in einem Kunststoffblock eingebettet ist und am anderen Ende einen Kunststoffblock durchquert. Das Ganze kann sich auch in einem zylindrischen Gehäuse befinden                   | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7039          | ex 8424 89 70 | 20    | Mechanische Scheinwerferwaschanlage für Personenkraftwagen, mit Teleskopschlauch, Hochdruckdüsen und Montageklammern zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                                                             | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5831          | ex 8431 20 00 | 30    | Antriebsachskörper mit Differential, Untersetzungsgetriebe, Kegelrad, Antriebswellen, Radnaben, Bremsen und Montageträgern zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrzeugen der Position 8427 <sup>(2)</sup>                                                | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |
| 0.6193          | ex 8431 20 00 | 40    | Kühler mit Aluminiumkern und Kunststofftank sowie einer integrierten Trägerstruktur aus Stahl in offener Ausführung mit Rechteckwellendesign von neun Rippen pro 2,54 cm, zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrzeugen der Position 8427 <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6821          | ex 8436 99 00 | 10    | Bauteil mit :<br>– einem Einphasen-Wechselstrommotor,<br>– einem Umlaufrädergetriebe<br>– einem Schneidemesser<br>auch mit:<br>– einem Kondensator,<br>– einem Bauteil mit Gewindebolzen,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Gartenhäckslern <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.3374          | ex 8439 99 00 | 10    | Saugwalzenmäntel, im Schleudergussverfahren hergestellt, nicht gebohrt, in Form von Rohren aus legiertem Stahl, mit einer Länge von 3 000 mm oder mehr und einem Außendurchmesser von 550 mm oder mehr                                                             | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.2599          | ex 8477 80 99 | 10    | Maschinen zum Gießen oder zur Oberflächenbearbeitung von Kunststoffmembranen der Position 3921                                                                                                                                                                     | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7517          | ex 8479 89 97  | 35    | Mechanische Einheit zur Sicherstellung der Bewegung der Nockenwelle mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– 8 Ölkammern,</li> <li>– einem Phasengang von mindestens 38 °, jedoch nicht mehr als 62 °,</li> <li>– einem Kettenzahnrad aus Stahl und/oder einer Stahllegierung,</li> <li>– einem Rotor aus Stahl und/oder einer Stahllegierung</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6230          | ex 8479 89 97  | 60    | Bioreaktor für biopharmazeutische Zellkulturen <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit Innenflächen aus austenitischem Edelstahl</li> <li>– mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 15 000 Litern</li> <li>– auch kombiniert mit einem „Clean-in-process“-System und/oder einem speziellen Kulturgefäß</li> </ul>                                   | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.6573          | *ex 8479 89 97 | 70    | Maschinen zum präzisen Einsetzen von Linsen in eine Kamerabaugruppe, wobei die Linsen an fünf Achsen ausgerichtet und mit einem Zweikomponenten-Epoxidkleber befestigt werden                                                                                                                                                                                | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6735          | ex 8479 89 97 | 85    | Hartmetall-Hochdruckpresse („Kompaktierpresse“) <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Presskraft von 16 000 Tonnen,</li> <li>– mit einem Pressentisch mit einem Durchmesser von 1 100 mm (<math>\pm</math> 1 mm),</li> <li>– mit einem Hauptzylinder von 1 400 mm (<math>\pm</math> 1 mm),</li> <li>– mit ortsfestem und beweglichem Rahmen, Mehrfachpumpe mit Hochdruck-Hydraulikspeicher und Drucksystem,</li> <li>– mit einer doppelarmigen Bedienvorrichtung und Anschlüssen für Strom- und Flüssigkeitssysteme,</li> <li>– mit einem Gesamtgewicht von 310 Tonnen (<math>\pm</math> 10 Tonnen), und</li> <li>– zur Erzeugung von 30 000 atm bei 1 500° Celsius durch Niedrigfrequenz-Wechselstrom (16 000 Ampere)</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7158          | ex 8479 90 70 | 87    | Kraftstoffschlauch für Kolbenverbrennungsmotoren mit Temperaturfühler, mit mindestens zwei Eingangsschläuchen und drei Ausgangsschläuchen, zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugmotoren <sup>(2)</sup>                              | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.7375          | ex 8481 10 99 | 20    | Elektromagnetisches Druckminderventil mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Kolben</li> <li>– einer internen Dichtigkeit von mindestens 275 MPa</li> <li>– einem Kunststoffverbinder mit zwei Stiften aus Silber oder Zinn</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7424          | *ex 8481 10 99 | 40    | Druckminderventile in einem Messinggehäuse mit<br>– einer Länge von nicht mehr als 30 mm ( $\pm 1$ mm)<br>– einer Breite von nicht mehr als 18 mm ( $\pm 1$ mm)<br>von der zum Einbau in Kraftstofffördermodule von Kraftfahrzeugen verwendeten Art | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.4668          | *ex 8481 30 91 | 91    | Rückschlagklappen und –ventile, aus Stahl, mit<br>– einem Öffnungsdruck von nicht mehr als 800 kPa<br>– einem Außendurchmesser von nicht mehr als 37 mm                                                                                             | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.3363          | ex 8481 80 59  | 10    | Luftregelventil, bestehend aus einem Schrittmotor und einem sogenannten Ventilzapfen, für die Leerlauf-Luftsteuerung von Einspritzmotoren                                                                                                           | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7155          | ex 8481 80 59 | 20    | Druckregelventil zum Einbau in Kompressoren für Klimageräte von Kraftfahrzeugen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.7380          | ex 8481 80 59 | 30    | Zweiweg-Durchflussregelventil mit Gehäuse mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 Auslassöffnungen mit einem Durchmesser von mindestens 0,09 mm, jedoch nicht mehr als 0,2 mm</li> <li>– einer Durchflussrate von mindestens 550 cm<sup>3</sup>/Minute, jedoch nicht mehr als 2 000 cm<sup>3</sup>/Minute</li> <li>– einem Betriebsdruck von mindestens 19 MPa, jedoch nicht mehr als 300 MPa</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7377          | ex 8481 80 59 | 40    | Durchflussregelventil <ul style="list-style-type: none"> <li>– aus Stahl,</li> <li>– mit einer Auslassöffnung mit einem Durchmesser von 0,1 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,3 mm,</li> <li>– mit einer Einlassöffnung mit einem Durchmesser von 0,4 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,3 mm,</li> <li>– mit einer Beschichtung aus Chromnitrid,</li> <li>– mit einer Oberflächenrauheit von Rp 0,4</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7381          | ex 8481 80 59 | 50    | Elektromagnetisches Ventil zur Mengenregelung mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Kolben</li> <li>– einer Magnetspule mit einem Spulenwiderstand von mindestens 2,6 Ohm, jedoch nicht mehr als 3 Ohm</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7382          | ex 8481 80 59 | 60    | Elektromagnetisches Ventil zur Mengenregelung<br>– mit einer Magnetspule mit einem Spulenwiderstand von mindestens 0,19 Ohm , jedoch nicht mehr als 0,66 Ohm und mit einer Induktivität von nicht mehr als 1 mH  | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.5575          | ex 8481 80 69 | 60    | Vier-Wege-Umschaltventil für Kältemittel, bestehend aus:<br>– einem Vorsteuer-Magnetventil<br>– einem Messingventilkörper mit Ventilschieber und Kupferanschlüssen<br>mit einem Betriebsdruck von bis zu 4,5 MPa | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7519          | ex 8481 80 73<br>ex 8481 80 99 | 20<br>70 | <p>Von einem externen Elektromagneten gesteuertes Druck- und Stromregelventil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aus Stahl und/oder Stahllegierung(en),</li> <li>– ohne integrierte Schaltung,</li> <li>– mit einem Betriebsdruck von nicht mehr als 1000 kPa,</li> <li>– mit einer Durchflussmenge von nicht mehr als 5 l/min.,</li> <li>– ohne Elektromagnet</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7637          | ex 8481 80 79<br>ex 8481 80 99 | 30<br>30 | <p>Versorgungsventil, geeignet für die Gase R410A und R32, zur Verbindung von Innen- und Außeneinheiten, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Druckbeständigkeit des Ventilkörpers von 6,3 MPa</li> <li>– einer Leckrate von weniger als 1,6 g/Jahr</li> <li>– einer Verunreinigungsrate von weniger als 1,2 mg/PCS</li> <li>– einem Druck bei hermetischem Verschluss des Ventilkörpers von 4,2 MPa</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Klimaanlage<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                          | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7518          | ex 8481 90 00                                    | 40             | Ventilanker: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zum Öffnen und Schließen der Kraftstoffzufuhr,</li> <li>– bestehend aus einer Welle und einer Schaufel,</li> <li>– mit 8 Löchern in der Schaufel,</li> <li>– aus Metall und/oder Metalllegierung(en)</li> </ul>                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6391          | *ex 8482 10 10<br>ex 8482 10 90<br>ex 8482 50 00 | 10<br>10<br>10 | Kugel- und Zylinderlager <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Außendurchmesser von 28 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 140 mm,</li> <li>– geeignet für eine Wärmebeanspruchung im Betrieb von mehr als 150 °C bei einem Betriebsdruck von nicht mehr als 14 MPa,</li> </ul> zur Herstellung von Maschinen für den Schutz und die Regelung von Kernreaktoren in Kernkraftwerken <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7735          | *ex 8482 10 10 | 15    | <p>Kugellager mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Innendurchmesser von 4 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 9 mm,</li> <li>– einem Außendurchmesser von nicht mehr als 26 mm</li> <li>– einer Breite von nicht mehr als 8 mm</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Elektromotoren mit einem Drehzahlbereich von 40 000 UpM oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 000 UpM <sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7707          | *ex 8482 10 10<br>ex 8482 10 90 | 25<br>40 | <p>Zweireihige Kugellager / Kugellagerkartusche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Innendurchmesser von 3 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 9 mm,</li> <li>– mit einem Außendurchmesser von 17 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 36 mm,</li> <li>– mit einer Breite von 6 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 69 mm,</li> <li>– hergestellt gemäß ISO-Norm 492 – Klasse 5 oder DIN 620 – P5 oder ANSI-Standard 20 – ABEC 5,</li> <li>– mit Keramikugeln</li> </ul> <p>zur Verwendung in Turbokompressoren (Turboladern)<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5744          | ex 8483 30 32 | 30    | Lagergehäuse von der in Turboladern verwendeten Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |
|                 | ex 8483 30 38 | 60    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– hergestellt im Präzisionsgussverfahren aus grauem Gusseisen gemäß DIN EN 1561 oder aus duktilem Gusseisen DIN EN 1560</li> <li>– mit Ölkammern</li> <li>– ohne Lager</li> <li>– mit einem Durchmesser von 50 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 250 mm</li> <li>– mit einer Höhe von 40 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 150 mm</li> <li>– auch mit Wasserkammern und Verbindungsstücken</li> </ul> |                    |                      |                                                      |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5202          | ex 8483 40 29 | 50    | <p>Zykloidgetriebe mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Nenndrehmoment von 50 Nm oder mehr, jedoch nicht mehr als 9 000 Nm,</li> <li>– einer Übersetzung von 1:50 oder mehr, jedoch nicht mehr als 1:475,</li> <li>– einem Totgang von nicht mehr als einer Bogenminute,</li> <li>– einem Wirkungsgrad von über 80 %</li> </ul> <p>von der in Roboterarmen verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.5977          | ex 8483 40 29 | 60    | <p>Umlaufrädergetriebe der in Hand-Elektrowerkzeugen verwendeten Art, mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Nenndrehmoment von 25 Nm oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 Nm;</li> <li>– Standardübersetzungen von 1:12,7 oder mehr, jedoch nicht mehr als 1:64,3.</li> </ul>                                                                                                    | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2503          | ex 8483 40 51                   | 20       | Zahnrad Schaltgetriebe mit Differentialachs Antrieb, zur Verwendung beim Herstellen von selbstfahrenden Sitzrasenmähern der Unterposition 8433 11 51 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.2706          | *ex 8483 40 59<br>ex 8708 99 97 | 20<br>12 | Hydrostatisches Schaltgetriebe,<br>– mit Hydropumpe und Differentialachs Antrieb<br>– auch mit einem Lüfterrad und/oder Riemen- und Seilscheibe zur Verwendung beim Herstellen von Rasenmähern der Unterpositionen 8433 11 und 8433 19, anderen Mähmaschinen der Unterposition 8433 20 oder Traktoren der Unterpositionen 8701 91 90 und 8701 92 90, deren Hauptfunktion die eines Rasenmähers ist <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7249          | ex 8483 40 90 | 20    | <p>Hydrostatisches Getriebe mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Abmessungen (ohne Wellen) von nicht mehr als 154 mm x 115 mm x 108 mm,</li> <li>– einem Gewicht von nicht mehr als 3,3 kg,</li> <li>– einer maximalen Rotationsgeschwindigkeit der Antriebswelle von 2700 U/min oder mehr, jedoch nicht mehr als 3200 U/min,</li> <li>– einem Drehmoment der Abtriebswelle von nicht mehr als 10,4 Nm,</li> <li>– einer Rotationsgeschwindigkeit der Abtriebswelle von nicht mehr als 930 U/min bei einer Antriebsdrehzahl von 2800 U/min und</li> <li>– einem Betriebstemperaturbereich von -5 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als +40 °C</li> </ul> <p>zur Verwendung beim Herstellen von handgeführten Rasenmähern der Position 8433 11 90<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7248          | ex 8483 40 90 | 30    | <p>Hydrostatisches Getriebe mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Untersetzung von 20,63:1 oder mehr, jedoch nicht mehr als 22,68:1,</li> <li>– einer Antriebsdrehzahl von 1800 U/min oder mehr in belastetem Zustand und von nicht mehr als 3000 U/min in unbelastetem Zustand,</li> <li>– einem Dauer-Ausgangsdrehmoment von 142 Nm oder mehr, jedoch nicht mehr als 156 Nm,</li> <li>– einem intermittierenden Ausgangsdrehmoment von 264 Nm oder mehr, jedoch nicht mehr als 291 Nm, und</li> <li>– einem Durchmesser der Achswelle von 19,02 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 19,06 mm,</li> <li>– auch mit einem Lüfterrad oder mit einer Riemenscheibe mit integriertem Lüfterrad ausgestattet</li> </ul> <p>zur Verwendung beim Herstellen von selbstfahrenden Sitzrasenmähern (Rasentraktoren) der Unterposition 8433 11 51 und Traktoren der Unterposition 8701 91 90, deren Hauptfunktion die eines Rasenmähers ist<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4997          | ex 8483 40 90 | 80    | Getriebe mit<br>– nicht mehr als drei Gängen<br>– einem automatischem Schiebebetriebssystem und<br>– einem Leistungsumkehrsystem<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Position 8427 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                     | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.7156          | ex 8484 20 00 | 10    | Wellendichtring zum Einbau in Rotationskompressoren, zur Verwendung bei der Herstellung von Klimageräten für Kraftfahrzeuge <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.7604          | ex 8484 20 00 | 20    | Gleitringdichtungsvorrichtung aus zwei beweglichen Ringen (einem keramischen Gegenring mit einer Wärmeleitfähigkeit von weniger als 80 W/mK und einem Gleitring aus Kohlenstoff), einer Feder und einem Dichtmittel aus Nitril auf der äußeren Seite von der bei der Herstellung von Umwälzpumpen von Kühlsystemen in Kraftfahrzeugen verwendeten Art | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6854          | ex 8501 10 10 | 20    | <p>Synchronmotor für Geschirrspülmaschinen mit Wasserfluss-Steuerungsmechanismus mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge ohne Achse von 24 mm (<math>\pm 0,3</math>)</li> <li>– einem Durchmesser von 49,3 mm (<math>\pm 0,3</math>)</li> <li>– einer Nennspannung von 220 V Wechselstrom oder mehr, jedoch nicht mehr als 240 V Wechselstrom</li> <li>– einer Nennfrequenz von 50 Hz oder mehr, jedoch nicht mehr als 60 Hz</li> <li>– einer Eingangsleistung von nicht mehr als 4 W</li> <li>– einer Drehzahl von 4 U/min oder mehr, jedoch nicht mehr als 4,8 U/min</li> <li>– einem Ausgangsdrehmoment von nicht weniger als 10 kgf/cm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7601          | ex 8501 10 10 | 30    | Motoren für Luftpumpen mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Betriebsspannung von 9 VDC oder mehr, jedoch nicht mehr als 24 VDC,</li> <li>– einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 °C,</li> <li>– einer Leistung von nicht mehr als 18 W,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung pneumatischer Stütz- und Ventilationssysteme für Kraftfahrzeugsitze <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7197          | ex 8501 10 99 | 56    | <p>Gleichstrommotor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Drehzahl von nicht mehr als 7 000 U/min (ohne Last),</li> <li>– mit einer Nennspannung von 12 V (<math>\pm 4</math> V),</li> <li>– mit einer Höchstleistung von 13,78 W (bei 3,09 A),</li> <li>– für einen spezifischen Temperaturbereich von 40 °C bis 160 °C,</li> <li>– mit einem Getriebeanschluss,</li> <li>– mit einer mechanischen Schnittstelle,</li> <li>– mit zwei elektrischen Anschlüssen,</li> <li>– mit einem maximalen Drehmoment von 100 Nm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6858          | ex 8501 10 99 | 57    | <p>Gleichstrommotor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Drehzahl von nicht mehr als 6 500 U/min in unbelastetem Zustand;</li> <li>– mit einer Nennspannung von 12,0 V (<math>\pm 0,1</math>);</li> <li>– für einen spezifischen Temperaturbereich von -40 C oder mehr, jedoch nicht mehr als + 165 C;</li> <li>– auch mit einem Anschlussritzel;</li> <li>– auch mit einem Motorsteckkontakt</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7198          | ex 8501 10 99 | 58    | <p>Gleichstrommotor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Drehzahl von nicht mehr als 6 500 U/min (ohne Last),</li> <li>– mit einer Nennspannung von 12 V (<math>\pm</math> 4 V),</li> <li>– mit einer Höchstleistung unter 20 W,</li> <li>– für einen spezifischen Temperaturbereich von -40 °C bis 160 °C,</li> <li>– mit einem Schneckengetriebe,</li> <li>– mit einer mechanischen Schnittstelle,</li> <li>– mit zwei elektrischen Anschlüssen,</li> <li>– mit einem maximalen Drehmoment von 75 Nm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5846          | ex 8501 10 99 | 60    | <p>Gleichstrommotor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Drehzahl von 3 500 U/min oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 000 U/min in beladenem Zustand und nicht mehr als 6 500 U/min in unbeladenem Zustand</li> <li>– mit einer Versorgungsspannung von 100 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 240 V</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von elektrischen Fritteusen<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6880          | ex 8501 10 99 | 65    | <p>Elektrischer Aktuator von Turboladern mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Gleichstrommotor,</li> <li>– einem integrierten Getriebe,</li> <li>– einer (Zug-)Kraft von 200 N oder mehr bei einer erhöhten Umgebungstemperatur von zumindest 140 °C,</li> <li>– einer (Zug-)Kraft von 250 N oder mehr in jeder Position des Kolbens,</li> <li>– einem nutzbaren Kolbenhub von 15 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 mm,</li> <li>– auch mit einer Schnittstelle für das fahrzeugseitige Diagnosesystem</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6115          | ex 8501 10 99 | 70    | <p>Gleichstromschrittmotor mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Schrittwinkel von 7,5 Grad (<math>\pm 0,5^\circ</math>),</li> <li>– Zwei-Phasen-Wicklung</li> <li>– einer Nennspannung von 9 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16,0 V</li> <li>– für einen spezifischen Temperaturbereich von mindestens <math>-40^\circ\text{C}</math> bis <math>+105^\circ\text{C}</math></li> <li>– auch mit Anschlussritzel</li> <li>– auch ohne Motorsteckkontakt</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6627          | ex 8501 10 99 | 75    | Permanent erregter Gleichstrommotor mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Mehrphasenwicklung,</li> <li>– einem Außendurchmesser von 28 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 mm,</li> <li>– einer Nenndrehzahl von nicht mehr als 12 000 Umdrehungen pro Minute,</li> <li>– einer Versorgungsspannung von 8 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 27 V</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2838          | ex 8501 10 99 | 79    | Gleichstrommotor mit Bürsten und einem Innenrotor mit Drei-Phasen-Wicklung, auch mit Schnecke, für einen spezifischen Temperaturbereich von mindestens -20 °C bis +70 °C                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4555          | ex 8501 10 99 | 80    | <p>Gleichstromschrittmotor mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Schrittwinkel von 7,5 Grad (<math>\pm 0,5^\circ</math>),</li> <li>– einem Kippmoment bei 25°C von 25 mNm oder mehr,</li> <li>– einer Ansteuerfrequenz von 1 500 pps oder mehr,</li> <li>– Zwei-Phasen-Wicklung und</li> <li>– einer Nennspannung von 10,5 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16,0 V</li> </ul>                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7250          | ex 8501 20 00 | 30    | <p>Allstrom-(Universal-)motor mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Nennleistung von 1,2 kW,</li> <li>– einer Versorgungsspannung von 230 V und</li> <li>– Motorbremse,</li> <li>– zusammengebaut mit einem in einem Kunststoffgehäuse befindlichen Untersetzungsgetriebe mit Abtriebswelle</li> </ul> <p>zur Verwendung als elektrischer Antrieb der Messer von Rasenmähern<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4201          | ex 8501 31 00 | 30    | Bürstenloser Gleichstrommotor, mit einer Drei-Phasen-Wicklung, einem äußeren Durchmesser von 85 mm oder mehr, jedoch ,nicht mehr als 115 mm, einem nominalen Drehmoment von 2,23 Nm ( $\pm 1,0$ Nm), mit einer Leistung von mehr als 120 W, jedoch nicht mehr als 520 W, berechnet bei einer Drehzahl von 1 550 rpm( $\pm 350$ rpm) und einer Versorgungsspannung von 12 V, mit einer elektronischen Sensorschaltung unter Nutzung des Halleffekts, zur Verwendung mit einem elektrischen Servolenkungssteuerungsmodul (Antrieb für elektrische Servolenkung, so genannter EPS-Motor) <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4731          | *ex 8501 31 00 | 37    | Permanenterregter Gleichstrommotor mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Mehr-Phasen-Wicklung,</li> <li>– einem Außendurchmesser von 30 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 mm,</li> <li>– einer Drehzahl von nicht mehr als 15 000 Umdrehungen pro Minute,</li> <li>– einer Leistung von 45 W oder mehr, jedoch nicht mehr als 300 W und</li> <li>– einer Versorgungsspannung von 9 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 V,</li> <li>– auch mit Kurbelscheibe</li> <li>– auch mit Kurbelgehäuse</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende<br>Nummer | KN-Code | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für<br>eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|--------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                    |         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– auch mit Lüfterrad</li> <li>– auch mit Abdeckung</li> <li>– auch mit einem Zahnrad</li> <li>– auch mit einem Drehzahl- und Drehrichtungsgeber</li> <li>– auch mit Drehzahl- und Drehrichtungssensor (Typ Resolver oder Hall-Effekt)</li> </ul> |                       |                         |                                                                  |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5954          | ex 8501 31 00 | 45    | <p>Bürstenloser Gleichstrommotor, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Außendurchmesser von 90 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 110 mm,</li> <li>– einer Drehzahl von nicht mehr als 3 680 Umdrehungen pro Minute,</li> <li>– einer Leistung von 600 W oder mehr, jedoch nicht mehr als 740 W bei 2 300 Umdrehungen pro Minute bei 80°C,</li> <li>– einer Versorgungsspannung von 12 V,</li> <li>– einem Drehmoment von nicht mehr als 5,67 Nm,</li> <li>– einem Rotationspositionssensor,</li> <li>– einem elektronischen Sternpunktrelais</li> <li>– zur Verwendung mit einem elektronischen Servolenkungssteuerungsmodul</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5577          | ex 8501 31 00 | 50    | <p>Bürstenlose Gleichstrommotoren mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Außendurchmesser von 80 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 200 mm</li> <li>– einer Versorgungsspannung von 9 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 V</li> <li>– einer Leistung bei 20 °C von 300 W oder mehr, jedoch nicht mehr als 750 W</li> <li>– einem Drehmoment bei 20 °C von 2,00 Nm oder mehr, jedoch nicht mehr als 7,00 Nm</li> <li>– einer Nenndrehzahl bei 20 °C von 600 rpm oder mehr, jedoch nicht mehr als 3100 rpm</li> <li>– auch mit Rotorwinkelsensor (Typ Resolver oder Hall-Effekt),</li> </ul> <p>von der für Servolenkungssysteme für Pkw verwendeten Art</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5978          | ex 8501 31 00<br>ex 8501 32 00 | 55<br>40 | <p>Gleichstrommotor mit oder ohne Kommutator mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Außendurchmesser von 24,2 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 140 mm,</li> <li>– einer Drehzahl von 3300 U/min oder mehr, jedoch nicht mehr als 26 200 U/min,</li> <li>– einer Nennversorgungsspannung von 3,6 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 230 V,</li> <li>– einer Ausgangsleistung von mehr als 37,5 W, jedoch nicht mehr als 2400 W,</li> <li>– einer verfügbaren Stromstärke von nicht mehr als 20,1 A,</li> <li>– einem maximalen Wirkungsgrad von 50 % oder mehr</li> </ul> <p>zum Antrieb elektrischer Handwerkzeuge oder Rasenmäher</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6809          | ex 8501 31 00<br>ex 8501 32 00 | 71<br>77 | <p>Für den Einsatz in Kraftfahrzeugen geeigneter, bürstenloser, permanenterregter Gleichstrommotor mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer spezifizierten Drehzahl von nicht mehr als 4 100 U/min</li> <li>– einer Leistung von mindestens 400 W, jedoch nicht mehr als 1,3 kW (bei 12 V)</li> <li>– einem Flanschdurchmesser von 90 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 150 mm</li> <li>– einer Länge von nicht mehr als 210 mm, gemessen vom Beginn der Welle bis zu deren äußerem Ende</li> <li>– einer Gehäuselänge von nicht mehr als 160 mm, gemessen vom Flansch bis zum äußeren Ende</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|                 |         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem aus höchstens zwei Teilen (Grundgehäuse einschließlich elektrischer Komponenten und Flansch mit mindestens zwei jedoch maximal 11 Bohrungen) bestehenden Stahlblech- oder Aluminiumdruckgussgehäuse, auch mit Dichtverbindung (Nut mit O-Ring und Schutzfett)</li> <li>– einem Stator mit Einzel-T-Zahn-Design und Einzelspulenwicklung mit 9/6 oder 12/8-Topologie und</li> <li>– Oberflächenmagneten</li> </ul> |                    |                      |                                                      |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7005          | ex 8501 31 00 | 75    | <p>Baugruppe mit bürstenlosem Gleichstrommotor, mit Motor und Getriebe, mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer mit Halleffekt-Positionssensoren arbeitenden elektronischen Steuerung,</li> <li>– einer Eingangsspannung von 9 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 V,</li> <li>– einem Außendurchmesser des Motors von 70 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 mm,</li> <li>– einer Motorleistung von 350 W oder mehr, jedoch nicht mehr als 550 W,</li> <li>– einem maximalen Ausgangsdrehmoment von 50 Nm oder mehr, jedoch nicht mehr als 52 Nm,</li> <li>– einer maximalen Ausgangsdrehzahl von 280 U/min oder mehr, jedoch nicht mehr als 300 U/min,</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                         | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                 |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– koaxialen Außenverzahnungsabtrieben mit einem Außendurchmesser von 20 mm (<math>\pm 1</math> mm), 17 Zähnen mit einer Mindestlänge von 25 mm (<math>\pm 1</math> mm) und</li> <li>– einem Abstand zwischen dem Fuß der Verzahnungen von 119 mm (<math>\pm 1</math> mm)</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Geländefahrzeugen und Nutzfahrzeugen<sup>(2)</sup></p> |                    |                      |                                                      |
| 0.4855          | ex 8501 33 00<br>ex 8501 40 80<br>ex 8501 53 50 | 30<br>50<br>10 | <p>Elektroantrieb für Kraftfahrzeuge, mit einer Leistung von nicht mehr als 315 kW, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Wechselstrom- oder Gleichstrommotor, auch mit Getriebe,</li> <li>– einer Leistungselektronik</li> </ul>                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5329          | ex 8501 51 00<br>ex 8501 52 20 | 30<br>50 | <p>Synchroner Wechselstrom-Servomotor mit Drehmelder und Bremse mit einer Höchstdrehzahl von nicht mehr als 6 000 rpm mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Leistung von 340 W oder mehr, jedoch nicht mehr als 7,4 kW,</li> <li>– Flanschabmessungen von nicht mehr als 180 mm × 180 mm und</li> <li>– einer Länge von nicht mehr als 271 mm, gemessen vom Flansch bis zum äußeren Ende des Drehmelders</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6511          | *ex 8501 53 50 | 20    | Wechselstrom-Fahrmotor vom Typ Permanentmagnet-Synchronmotor mit eingebetteten Magneten (IPMSM) mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Drehmoment von 200 Nm oder mehr, jedoch nicht mehr als 400 Nm,</li> <li>– einer Leistung von 50 kW oder mehr, jedoch nicht mehr als 200 kW,</li> <li>– einer Drehzahl von nicht mehr als 15 000 U/min,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von E-Bikes <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6676          | ex 8501 61 20  | 35    | Brennstoffzellenmodul, Wechselstromgenerator mit einer Leistung von 7,5 kVA oder weniger, bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Wasserstoffherzeuger (Entschwefler, Reformer und Reiniger),</li> <li>– einem PEM-Brennstoffzellenstack und</li> <li>– einem Wechselrichter (Inverter)</li> </ul> zur Verwendung als Bestandteil eines Heizgerätes                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5633          | ex 8501 62 00                  | 30       | Brennstoffzellen-System<br>– mindestens bestehend aus Phosphorsäure-Brennstoffzellen<br>– in einem Gehäuse mit integriertem Wassermanagement und Gasaufbereitung<br>– zur permanenten, stationären Energieversorgung | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2837          | ex 8503 00 91<br>ex 8503 00 99 | 31<br>32 | Rotor, innen mit einem oder zwei magnetischen Ringen (ein- oder mehrteilig) versehen, auch in einem Stahlring                                                                                                        | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.2836          | ex 8503 00 99                  | 31       | Kollektor für Elektromotoren, gestanzt, mit einem Außendurchmesser von nicht mehr als 16 mm                                                                                                                          | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.4599          | ex 8503 00 99                  | 33       | Stator für bürstenlosen Motor für elektrische Servolenkung mit Rundheitstoleranz von 50 µm                                                                                                                           | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4601          | *ex 8503 00 99 | 34    | Rotor für bürstenlosen Motor für elektrische Servolenkung mit Rundheitstoleranz von 50 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.7496          | ex 8503 00 99  | 37    | <p>Rotor für einen Elektromotor mit zylindrischem Rotorkörper aus agglomeriertem Ferrit und Kunststoff und einer Welle aus Metall mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Durchmesser des Rotorkörpers von 17 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 37 mm,</li> <li>– einer Länge des Rotorkörpers von 12 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 36 mm,</li> <li>– einer Länge der Welle von 52 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 82 mm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5783          | ex 8503 00 99  | 40    | Brennstoffzellenmembran, in Rollen oder Folien, mit einer Breite von nicht mehr als 150 cm , von der für Brennstoffzellen der Position 8501 verwendeten Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6161          | ex 8503 00 99  | 55    | <p>Stator für bürstenlosen Motor mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Innendurchmesser von 206,6 mm (<math>\pm 0,5</math> mm),</li> <li>– einem Außendurchmesser von 265,0 mm (<math>\pm 0,2</math> mm),, und</li> <li>– einer Breite von 37,2 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 47,8 mm,</li> </ul> <p>von der bei der Herstellung von Waschmaschinen, Wasch- und Trockenmaschinen oder mit Trommeln mit Direktantrieb ausgestatteten Trocknern verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.6379          | *ex 8503 00 99 | 60    | Motorabdeckung aus verzinktem Stahl mit einer Dicke von nicht mehr als 2,5 mm ( $\pm 0,25$ mm) für ein elektronisches riemengetriebenes Lenksystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7760          | *ex 8503 00 99 | 65    | Rotorkörper aus gestapeltem Elektroblech mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Außendurchmesser von 18 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 mm und</li> <li>– einer Länge von 20 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 mm</li> </ul>                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7761          | *ex 8503 00 99 | 75    | Statorkörper aus gestapeltem Elektroblech mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Innendurchmesser von 18 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 mm,</li> <li>– einem Außendurchmesser von 35 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 mm und</li> <li>– einer Länge von 20 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 mm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7758          | *ex 8503 00 99 | 80    | <p>Motorgehäuse aus Stahl mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Innendurchmesser von 35 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 mm,</li> <li>– einem Außendurchmesser von 35 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 mm und</li> <li>– einer Länge von 35 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 150 mm</li> </ul>                                                                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.7549          | ex 8504 31 80  | 15    | <p>Elektrischer Transformator mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Leistung von 192 W oder 216 W</li> <li>– Abmessungen von nicht mehr als 27,1 x 26,6 x 18 mm</li> <li>– einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als +125 °C</li> <li>– drei oder vier induktiv gekoppelten Kupferdrahtwicklungen und</li> <li>– 9 Anschlussstiften an der Unterseite</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7548          | ex 8504 31 80 | 25    | Elektrischer Transformator mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Leistung von 432 W</li> <li>– Abmessungen von nicht mehr als 24 mm x 21 mm x 19 mm</li> <li>– einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als +85 °C</li> <li>– zwei Wicklungen und</li> <li>– 5 Anschlussstiften an der Unterseite</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4450          | ex 8504 31 80 | 30    | Schalttransformatoren mit einer Leistung von nicht mehr als 1 kVA zur Verwendung bei der Herstellung von Stromrichtern <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7547          | ex 8504 31 80 | 35    | <p>Elektrischer Transformator mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Leistung von 433 W</li> <li>– Abmessungen von nicht mehr als 37,3 x 38,2 x 28,5 mm</li> <li>– einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als +125 °C</li> <li>– vier induktiv gekoppelten Kupferdrahtwicklungen und</li> <li>– 13 Anschlussstiften an der Unterseite</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5598          | ex 8504 31 80 | 40    | <p>Elektrische Transformatoren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Leistung von 1 kVA oder weniger</li> <li>– ohne Anschlüsse oder Kabel,</li> </ul> <p>zur internen Verwendung bei der Herstellung von Set-Top-Boxen und Fernsehgeräten<sup>(2)</sup></p>                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7551          | *ex 8504 31 80 | 45    | <p>Elektrischer Transformator mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Leistung von 0,2 W</li> <li>– Abmessungen von nicht mehr als 15 x 15,5 x 14 mm</li> <li>– einem Betriebstemperaturbereich von - 10 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als +125 °C</li> <li>– zwei induktiv gekoppelten Kupferdrahtwicklungen</li> <li>– 5 Anschlussstiften an der Unterseite und</li> <li>– einer Kupferabschirmung</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7000          | ex 8504 31 80  | 50    | Transformatoren zur Verwendung bei der Herstellung elektronischer Betriebsgeräte, Steuergeräte und LED-Lichtquellen für die Leuchtenindustrie <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7764          | *ex 8504 31 80 | 55    | <p>Elektrischer Transformator mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Leistung von 0,24 kVA,</li> <li>– einem Betriebstemperaturbereich von +10° C oder mehr, jedoch nicht mehr als +125° C</li> <li>– fünf induktiv gekoppelten Kupferdrahtwicklungen,</li> <li>– 11 Anschlussstiften an der Unterseite und</li> <li>– Abmessungen von nicht mehr als 31,3 mm x 37,8 mm x 25,8 mm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7029          | ex 8505 11 00 | 47    | <p>Waren in Form von Dreiecken, Quadraten oder Rechtecken, auch gebogen oder mit abgerundeten Ecken, die dazu bestimmt sind, nach Magnetisierung Dauermagnete zu werden, und Neodym, Eisen und Bor enthalten, mit den folgenden Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 9 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 105 mm,</li> <li>– einer Breite von 5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 105 mm,</li> <li>– einer Höhe von 2 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 55 mm</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5584          | ex 8505 11 00 | 50    | <p>Speziell geformte Stangen, die dazu bestimmt sind, nach Magnetisierung Dauermagnete zu werden, und die Neodym, Eisen und Bor enthalten, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 15 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 52 mm,</li> <li>– einer Breite von 5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 42 mm,</li> </ul> <p>von der zur Herstellung von elektrischen Servomotoren für die industrielle Automatisierung verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |
| 0.7567          | ex 8505 11 00 | 53    | <p>Zylindrische Dauermagnete aus einer Neodymlegierung mit Kerbe und Gewindebohrung auf einer Seite, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 97,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 225 mm,</li> <li>– einem Durchmesser von 19 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 mm</li> </ul>                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6857          | ex 8505 11 00<br>ex 8505 19 90 | 55<br>40 | <p>Waren aus einer Samarium-Kobalt-Legierung in Form von Flachstäben mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 30,4 mm (<math>\pm 0,05</math> mm),</li> <li>– einer Breite von 12,5 mm (<math>\pm 0,15</math> mm),</li> <li>– einer Dicke von 6,9 mm (<math>\pm 0,05</math> mm), oder</li> </ul> <p>bestehend aus Ferriten in Form einer Viertelmanschette mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 46 mm (<math>\pm 0,75</math> mm),</li> <li>– einer Breite von 29,7 mm (<math>\pm 0,2</math> mm),</li> </ul> <p>die dazu bestimmt sind, nach Magnetisierung Dauermagnete zu werden, von der in Anlassern von Kraftfahrzeugen und Vorrichtungen zur Verlängerung der Reichweite von Elektrofahrzeugen verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5585          | ex 8505 11 00 | 63    | Ringe, Rohre, Hülsen oder Manschetten aus einer Legierung von Neodym, Eisen und Bor, mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Außendurchmesser von nicht mehr als 45 mm</li> <li>– einer Höhe von nicht mehr als 45 mm</li> </ul> die dazu bestimmt sind, nach Magnetisierung Dauermagnete zu werden | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3740          | ex 8505 11 00 | 65    | <p>Dauermagnete aus einer Legierung von Neodym, Eisen und Bor, entweder in Form eines Rechtecks, auch abgerundet, mit einem rechteckigen oder trapezförmigen Teil mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von nicht mehr als 140 mm,</li> <li>– einer Breite von nicht mehr als 90 mm und</li> <li>– einer Dicke von nicht mehr als 55 mm,</li> </ul> <p>oder in Form eines gekrümmten Rechtecks (Kacheltyp) mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von nicht mehr als 75 mm,</li> <li>– einer Breite von nicht mehr als 40 mm,</li> <li>– einer Dicke von nicht mehr als 7 mm und</li> <li>– einem Krümmungsradius von mehr als 86 mm, jedoch nicht mehr als 241 mm,</li> </ul> <p>oder in Form einer Scheibe mit einem Durchmesser von nicht mehr als 90 mm, auch in der Mitte gelocht</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7788          | *ex 8505 11 00 | 68    | <p>Blöcke aus Neodym, Eisen und Bor, auch mit einer Beschichtung aus Zink oder einer Samarium-Kobalt-Legierung, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 13,8 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als bis 45,2 mm,</li> <li>– einer Breite von 7,8 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 25,2 mm,</li> <li>– einer Dicke von 1,3 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 4,7 mm,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Dauermagneten<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5948          | ex 8505 11 00  | 70    | <p>Scheibe bestehend aus einer Legierung von Neodym, Eisen und Bor, beschichtet mit Nickel oder Zink, die dazu bestimmt ist, nach Magnetisierung ein Dauermagnet zu werden,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– auch in der Mitte gelocht,</li> <li>– mit einem Durchmesser von nicht mehr als 90 mm,</li> </ul> <p>der in Fahrzeuglautsprechern verwendeten Art</p>                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6347          | *ex 8505 11 00 | 75    | <p>Eine Viertelmanschette, die dazu bestimmt ist, nach der Magnetisierung ein Dauermagnet zu werden,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mindestens bestehend aus Neodym, Eisen und Bor,</li> <li>– mit einer Breite von 9,1 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 10,5 mm,</li> <li>– mit einer Länge von 20 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 30,1 mm,</li> </ul> <p>von der für Rotoren zur Herstellung von Kraftstoffpumpen verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7789          | *ex 8505 19 10 | 20    | <p>Dauermagnete aus agglomeriertem Ferrit, in Form von Bogensegmenten mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 16,8 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 110,2 mm,</li> <li>– einer Breite von 14,8 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 75,2 mm,</li> <li>– einer Dicke von 4,8 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 13,2 mm,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Rotoren von Elektromotoren für Belüftungs- und Klimaanlage<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.5937          | ex 8505 19 90  | 30    | Waren aus agglomeriertem Ferrit in Form von Scheiben mit einem Durchmesser von nicht mehr als 120 mm, in der Mitte gelocht, dazu bestimmt, nach Magnetisierung Dauermagnete zu werden, mit einer Remanenz zwischen 245 mT und 470 mT                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7299          | ex 8505 19 90 | 50    | Ware aus agglomeriertem Ferrit in Form eines rechteckigen Prismas, die dazu bestimmt ist, nach Magnetisierung ein Dauermagnet zu werden, <ul style="list-style-type: none"> <li>– auch mit abgeschrägten Kanten,</li> <li>– mit einer Länge von 27 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 32 mm (<math>\pm 0,15</math> mm),</li> <li>– mit einer Breite von 8,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 9,5 mm (+0,05 mm/-0,09 mm),</li> <li>– mit einer Dicke von 5,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,8 mm (+0/-0,2 mm), und</li> <li>– mit einem Gewicht von 6,1 g oder mehr, jedoch nicht mehr als 8,3 g</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7511          | ex 8505 19 90 | 60    | Ware aus agglomeriertem Ferrit in Form einer Halb- oder Viertelmanschette, die dazu bestimmt ist, nach Magnetisierung ein Dauermagnet zu werden, mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 30 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– einer Breite von 33 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 55 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– mit einer Höhe von 12,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 21,5 mm (<math>\pm 1</math> mm)</li> <li>– mit einer Dicke von 3,85 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 6,8 mm (<math>\pm 0,15</math> mm), und einem Außenradius von 19 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 29,4 mm (<math>\pm 0,2</math> mm)</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4029          | ex 8505 20 00 | 30    | Elektromagnetische Kupplung, zur Verwendung beim Herstellen von Kompressoren von Kraftfahrzeugklimaanlagen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6855          | ex 8506 50 10 | 10    | <p>Zylindrische Lithium-Primärzellen mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Durchmesser von 14 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 26 mm,</li> <li>– einer Länge von 2,2 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 51 mm,</li> <li>– einer Spannung von 1,5 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 3,6 V,</li> <li>– einer Kapazität von 0,15 Ah oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,00 Ah</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von telemetrischen und medizinischen Vorrichtungen, elektronischen Messgeräten oder Fernbedienungen<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7416          | ex 8506 50 30 | 10    | Lithium-Mangandioxid-Zelle mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Durchmesser von 20 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 mm</li> <li>– einer Länge von 3 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 6 mm</li> <li>– einer Spannung von 3 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 3,4 V</li> <li>– einer Kapazität von 200 mAh oder mehr, jedoch nicht mehr als 600 mAh</li> <li>– einem Kfz-Prüftemperaturbereich zwischen -40°C und +125°C</li> </ul> zur Verwendung als Komponente bei der Herstellung von Messsystemen zur Reifendruckmessung (TPMS) <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.2490          | ex 8506 50 90 | 10    | Lithium-Iod-Batterie mit den Abmessungen von nicht mehr als 9 mm × 23 mm × 45 mm und einer Spannung von nicht mehr als 2,8 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2488          | ex 8506 50 90 | 30    | Lithium-Iod- oder Lithium-Silber-Vanadiumoxid-Batterie mit den Abmessungen von nicht mehr als 28 mm × 45 mm × 15 mm und einer Kapazität von nicht weniger als 1,05 Ah | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5180          | ex 8506 90 00 | 10    | Kathode, in Rollen, für Zink-Luft-Knopfzellen (Hörgerätebatterien) <sup>(2)</sup>                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7641          | *ex 8507 60 00 | 13    | Prismatische elektrische Lithium-Ionen-Akkumulatoren mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Breite von 173,0 mm (<math>\pm 0,3</math> mm),</li> <li>– einer Dicke von 45,0 mm (<math>\pm 0,3</math> mm),</li> <li>– einer Höhe von 125,0 mm (<math>\pm 0,3</math> mm),</li> <li>– einer Nennspannung von 3,67 V (<math>\pm 0,01</math> V), und</li> <li>– einer Nennkapazität von 94 Ah und/oder 120 Ah,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von wiederaufladbaren Elektrofahrzeugbatterien <sup>(2)</sup> | 1.3 %              | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6685          | *ex 8507 60 00 | 15    | <p>Zylindrische Lithium-Ionen-Akkumulatoren oder Module mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Nennkapazität von 8,8 Ah oder mehr, jedoch nicht mehr als 18 Ah,</li> <li>– einer Nennspannung von 36 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 48 V,</li> <li>– einer Leistung von 300 Wh oder mehr, jedoch nicht mehr als 648 Wh,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Elektrofahrrädern<sup>(2)</sup></p> | 1.3 %              | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6625          | ex 8507 60 00 | 17    | Lithium-Ionen-Starterakkumulator, bestehend aus vier wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Sekundärzellen, mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Nennspannung von 12 V,</li> <li>– einer Länge von 350 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 355 mm,</li> <li>– einer Breite von 170 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 180 mm,</li> <li>– einer Höhe von 180 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 195 mm,</li> <li>– einem Gewicht von 10 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 kg,</li> <li>– einer Nennladung von 60 Ah oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 Ah</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7663          | *ex 8507 60 00 | 18    | <p>Lithium-Ionen-Polymer-Akkumulator mit Batteriemanagementsystem und CAN-Bus-Schnittstelle mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von nicht mehr als 1 600 mm,</li> <li>– einer Breite von nicht mehr als 448 mm,</li> <li>– einer Höhe von nicht mehr als 395 mm,</li> <li>– einem Gewicht von 125 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 135 kg,</li> <li>– einer Nennspannung von 280 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 400 V,</li> <li>– einer Nennkapazität von 9,7 Ah oder mehr, jedoch nicht mehr als 10,35 Ah,</li> <li>– einer Ladespannung von 110 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 230 V, und</li> <li>– mit 6 Modulen mit 90 Zellen oder mehr, jedoch nicht mehr als 96 Zellen in einem Stahlgehäuse,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrzeugen der Position 8703, die durch Anstecken an externe elektrische Energiequellen aufgeladen werden können<sup>(2)</sup></p> | 1.3 %              | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7717          | *ex 8507 60 00 | 22    | <p>Integriertes Batteriesystem in einem Metallgehäuse mit Halterungen, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Lithium-Ion-Batterie mit einer Spannung von 48 V (+/- 5 V) und einer Kapazität von 0,44 kWh (+/- 0,05 kWh),</li> <li>– einem Batteriemanagementsystem</li> <li>– einem Relais</li> <li>– einem DC/DC-Niederspannungswandler</li> <li>– mindestens einem Anschluss</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Hybrid-Kraftfahrzeugen<sup>(2)</sup></p> | 1.3 %              | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6697          | ex 8507 60 00  | 27    | <p>Zylindrischer Lithium-Ionen-Akkumulator mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Nennkapazität von 10 Ah oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 Ah,</li> <li>– einer Nennspannung von 12,8 V (<math>\pm 0,05</math>) oder mehr, jedoch nicht mehr als 15,2 V (<math>\pm 0,05</math>),</li> <li>– einer Leistung von 128 Wh oder mehr, jedoch nicht mehr als 256 Wh</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von elektrischen Antrieben für Fahrräder<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2907          | *ex 8507 60 00 | 30    | Lithium-Ionen-Akkumulator oder -Modul, in zylindrischer Form, mit einer Länge von 63 mm oder mehr und einem Durchmesser von 17,2 mm oder mehr, mit einer Nennkapazität von 1 200 mAh oder mehr, zum Herstellen von wiederaufladbaren Batterien <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                | 1.3 %              | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6703          | *ex 8507 60 00 | 33    | Lithium-Ionen-Akkumulator mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 150 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 000 mm,</li> <li>– einer Breite von 100 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 000 mm,</li> <li>– einer Höhe von 200 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 500 mm,</li> <li>– einem Gewicht von 75 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 200 kg,</li> <li>– einer Nennkapazität von nicht weniger als 150 Ah und nicht mehr als 500 Ah</li> </ul> | 1.3 %              | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6702          | ex 8507 60 00 | 37    | Lithium-Ionen-Akkumulator mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 1 200 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 000 mm,</li> <li>– einer Breite von 800 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 300 mm,</li> <li>– einer Höhe von 2 000 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 800 mm,</li> <li>– einem Gewicht von 1 800 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 000 kg,</li> <li>– einer Nennkapazität von 2800 Ah oder mehr, jedoch nicht mehr als 7 200 Ah</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5548          | *ex 8507 60 00 | 50    | <p>Module für die Montage von Lithium-Ionen-Akkumulatoren mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 298 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 500 mm,</li> <li>– einer Breite von 33,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 209 mm,</li> <li>– einer Höhe von 75 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 228 mm,</li> <li>– einem Gewicht von 3,6 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 17 kg und</li> <li>– einer Nennleistung von 458 Wh oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 158 Wh</li> </ul> | 1.3 %              | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5342          | ex 8507 60 00  | 65    | <p>Zylindrische Lithium-Ionen-Zelle mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3,5 VDC oder mehr, jedoch nicht mehr als 3,8 VDC,</li> <li>– 300 mAh oder mehr, jedoch nicht mehr als 900 mAh, und</li> <li>– einem Durchmesser von 10,0 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 14,5 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6753          | *ex 8507 60 00 | 71    | <p>Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkumulatoren mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 700 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 820 mm,</li> <li>– einer Breite von 935 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 660 mm,</li> <li>– einer Höhe von 85 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 700 mm,</li> <li>– einem Gewicht von 250 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 700 kg,</li> <li>– einer Leistung von nicht mehr als 175 kWh</li> </ul> | 1.3 %              | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5356          | ex 8507 60 00 | 75    | Lithium-Ionen-Akkumulator in rechteckiger Form, mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Metallgehäuse,</li> <li>– einer Länge von 173 mm (<math>\pm 0,15</math> mm ),</li> <li>– einer Breite von 21 mm (<math>\pm 0,1</math> mm ),</li> <li>– einer Höhe von 91 mm (<math>\pm 0,15</math> mm ),</li> <li>– einer Nennspannung von 3,3 V und</li> <li>– einer Nennkapazität von 21 Ah oder mehr</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4973          | *ex 8507 60 00 | 85    | Lithium-Ionen-Bauelemente für wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkumulatoren mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 300 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 350 mm</li> <li>– einer Breite von 79,8 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 225 mm</li> <li>– einer Höhe von 35 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 168 mm</li> <li>– einem Gewicht von 3,95 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 8,85 kg</li> <li>– einer Nennkapazität von 66,6 Ah oder mehr, jedoch nicht mehr als 129 Ah</li> </ul> | 1.3 %              | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7697          | *ex 8507 90 30 | 20    | Sicherheitsverstärkter Separator (Safety Reinforced Separator) für die Trennung von Kathode und Anode in elektrische Lithium-Ionen-Akkumulatoren für Kraftfahrzeugbatterien zur Verwendung bei der Herstellung von elektrischen Lithium-Ionen-Akkumulatoren für Kraftfahrzeugbatterien <sup>(2)</sup>                                                                    | 1.3 %              | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5313          | ex 8507 90 80  | 70    | Zugeschnittene Platte aus vernickelter Kupferfolie mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Breite von 70 mm (<math>\pm</math> 5 mm),</li> <li>– einer Dicke von 0,4 mm (<math>\pm</math> 0,2 mm),</li> <li>– einer Länge von nicht mehr als 55 mm,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5012          | ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 98 | 10<br>96 | Elektronische Schaltung, nicht in einem Gehäuse, zum Betätigen und Steuern der Bürsten von Staubsaugern mit einer Leistung von nicht mehr als 300 W                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.5014          | ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 98 | 20<br>98 | Elektronische Schaltungen <ul style="list-style-type: none"> <li>– die über Kabel oder Funkfrequenz miteinander und mit der Motorkontrollschaltung verbunden sind, und</li> <li>– die den Betrieb von Staubsaugern (An- und Abschalten und Saugkraft) gemäß einem gespeicherten Programm steuern</li> <li>– auch mit Anzeigen zum Betriebszustand des Staubsaugers (Saugkraft und/oder Staubbehälterwechsel und/oder Filterwechsel)</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6304          | *ex 8511 30 00 | 30    | <p>In die Zündeinheit integrierter Spulenbausatz mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Zündeinheit</li> <li>– einer Coil-on-Plug-Baugruppe mit integrierter Montagehalterung</li> <li>– einem Gehäuse</li> <li>– einer Länge von 90 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 200 mm (<math>\pm 5</math> mm)</li> <li>– einer Betriebstemperatur von -40 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 130 °C</li> <li>– einer Spannung von 10,5 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 V</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7024          | ex 8511 30 00 | 55    | Zündspule: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Länge von 50 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 200 mm,</li> <li>– mit einer Betriebstemperatur von -40 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 140 °C und</li> <li>– mit einer Spannung von 9 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 V,</li> <li>– mit oder ohne Verbindungskabel,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Verbrennungsmotoren für Kraftfahrzeuge <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7025          | ex 8511 80 00  | 20    | <p>Glühkerze zum Vorheizen von Dieselmotoren mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Betriebstemperatur von mehr als 800 °C,</li> <li>– einer Spannung von 5 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 V,</li> <li>– einem Siliziumnitrid (Si3N4) und Molybdändisilizid (MoSi2) enthaltenden Heizstab und</li> <li>– einem Metallgehäuse</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Dieselmotoren für Kraftfahrzeuge<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6562          | *ex 8512 20 00 | 20    | <p>Informationsanzeige mit mindestens Datum, Uhrzeit und Status der Sicherheitseinrichtungen eines Fahrzeugs, mit einer Betriebsspannung von 12 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 14,4 V, von der bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art</p>                                                                                                                                                                                        | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6856          | ex 8512 20 00 | 30    | <p>Beleuchtungsmodul, mindestens enthaltend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zwei Leuchtdioden (LED)</li> <li>– Linsen aus Glas oder Kunststoff, die das Licht der LED bündeln bzw. streuen</li> <li>– Reflektoren, die das Licht der LED umlenken</li> </ul> <p>in einem Aluminiumgehäuse mit Kühlkörper, das an einer Halterung mit Stellmotor befestigt ist</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6503          | *ex 8512 20 00 | 40    | <p>Nebelleuchten mit innenseitig verzinktem Gehäuse, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Kunststoffhalterung mit drei oder mehr Klammern,</li> <li>– einer oder mehreren 12-V-Lampen,</li> <li>– einer Steckverbindung,</li> <li>– einer Kunststoffabdeckung,</li> <li>– auch mit Verbindungskabel</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6504          | *ex 8512 30 90 | 10    | <p>Hörsignalbaugruppe, beruhend auf dem piezomechanischen Funktionsprinzip, zur Erzeugung eines speziellen Schallsignals, mit einer Spannung von 12 V,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Spule,</li> <li>– Magnet,</li> <li>– Metallmembran,</li> <li>– Steckverbinder,</li> <li>– Halterung enthaltend,</li> </ul> <p>von der bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.6863          | ex 8512 30 90  | 20    | <p>Auf dem piezomechanischen Funktionsprinzip beruhender Warntongebner für Parksensorsysteme in einem Gehäuse aus Kunststoff, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer gedruckten Schaltung,</li> <li>– einem Steckverbinder,</li> <li>– auch in einer Metallhalterung</li> </ul> <p>von der zur Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art</p>                                    | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7361          | ex 8512 30 90 | 30    | Hörsignalvorrichtung zum Schutz vor Kfz-Einbrüchen <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Betriebstemperatur von -45 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als +95 °C</li> <li>– mit einer Spannung von 9 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 V</li> <li>– in einem Kunststoffgehäuse</li> <li>– auch mit Metallhalterung</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5983          | ex 8512 40 00<br>ex 8516 80 20 | 10<br>20 | Heizfolie für die Beheizung von Kfz-Außenspiegeln:<br>– mit zwei elektrischen Kontakten,<br>– mit doppelseitiger Klebeschicht (auf der Seite der Kunststoffhalterung des Spiegels und auf der Seite des Spiegelglases),<br>– mit Schutzpapierstreifen auf beiden Seiten | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                          | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6522          | *ex 8514 20 80<br>ex 8516 50 00<br>ex 8516 60 80 | 10<br>10<br>10 | <p>Garraum-Einbaugruppe, mindestens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einen Transformator mit einer Eingangsspannung von nicht mehr als 240 V und einer Ausgangsleistung von nicht mehr als 3 000 W,</li> <li>– einen Wechsel- oder Gleichstromgebläsemotor mit einer Ausgangsleistung von nicht mehr als 42 W,</li> <li>– ein Gehäuse aus Edelstahl enthaltend,</li> <li>– auch mit Magnetron mit einer Mikrowellenausgangsleistung von nicht mehr als 900 W,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Einbaugeräten der Unterpositionen 8514 20 80, 8516 50 00 und 8516 60 80 <sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4732          | *ex 8516 90 00 | 60    | Ventilatorbaugruppe für elektrische Fritteusen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Motor mit einer Leistung von 8 W bei 4 600 rpm,</li> <li>– gesteuert durch eine elektronische Schaltung</li> <li>– für eine Verwendung bei Umgebungstemperaturen von mehr als 110 °C,</li> <li>– mit einem Thermostat</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.5845          | ex 8516 90 00  | 70    | Innenbehälter <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit Öffnungen an den Seiten und in der Mitte,</li> <li>– aus geglühtem Aluminium,</li> <li>– mit einer keramischen Beschichtung mit einer Hitzebeständigkeit bis mehr als 200 °C</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von elektrischen Fritteusen <sup>(2)</sup>    | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6521          | *ex 8516 90 00 | 80    | Türkonstruktion mit kapazitiver Dichtung und Wellenlängendrossel zur Verwendung bei der Herstellung von Einbaugeräten der Unterpositionen 8514 20 80, 8516 50 00 und 8516 60 80 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                     | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.4733          | *ex 8521 90 00 | 20    | Digitaler Videorekorder <ul style="list-style-type: none"> <li>– ohne Festplatte,</li> <li>– mit oder ohne DVD-RW-Laufwerk,</li> <li>– mit Bewegungsmelder oder Bewegungsmeldungsfunktion durch IP-Connectivity über LAN-Connector</li> <li>– mit oder ohne serielle USB-Schnittstelle,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von CCTV-Überwachungssystemen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3108          | ex 8525 80 19<br>ex 8525 80 91 | 31<br>10 | Kamera<br>– mit einem Gewicht von nicht mehr als 5,9 kg<br>– ohne Gehäuse<br>– mit Abmessungen von nicht mehr als 405 mm × 315 mm<br>– mit einem ladungsgekoppelten (CCD) Einzelsensorelement oder einem CMOS-Sensor<br>– mit nicht mehr als 5 effektiven Megapixeln<br>zur Verwendung in CCTV-Überwachungssystemen ("closed circuit TV", "geschlossene Fernsehsysteme") oder in Geräten zur Augenkontrolle <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4735          | *ex 8525 80 19 | 60    | Bildabtast-Kamera, mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dynamischem oder statischem Linien-Überlagerungssystem,</li> <li>– NTSC-Ausgangsvideosignal,</li> <li>– einer Spannung von 6,5 V oder mehr,</li> <li>– einer Beleuchtungsstärke von 0,5 Lux oder mehr</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6694          | ex 8525 80 19 | 65    | <p>Kameras, die eine elektrische Schnittstelle MIPI nutzen,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Bildsensor,</li> <li>– mit einem Objektiv (Linse),</li> <li>– mit einem Farbprozessor,</li> <li>– mit einer flexiblen gedruckten Schaltung oder einer gedruckten Schaltung,</li> <li>– auch fähig zum Empfang von Audiosignalen,</li> <li>– mit Abmessungen von nicht mehr als 15 mm x 15 mm x 15 mm,</li> <li>– mit einer Auflösung von 2 Megapixel oder mehr (1616*1232 Pixel und höher),</li> <li>– auch verdrahtet und</li> <li>– mit einem Gehäuse</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Unterposition 8517 12 00 oder der Unterposition 8471 30 00<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4734          | *ex 8525 80 19 | 70    | <p>Kamera für langwellige Infrarotstrahlung (LWIR-Kamera) (nach ISO/TS 16949), mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Sensitivität im Wellenlängenbereich von 7,5 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 17 µm,</li> <li>– einer Auflösung von bis zu 640 × 512 Pixel,</li> <li>– einem Gewicht von nicht mehr als 400 g,</li> <li>– Abmessungen von nicht mehr als 70 mm × 86 mm × 82 mm,</li> <li>– auch in einem Gehäuse,</li> <li>– mit automotive-qualifiziertem Stecker und</li> <li>– einer Abweichung des Ausgangssignals über den gesamten Arbeitstemperaturbereich von nicht mehr als 20 %</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6316          | *ex 8528 59 00 | 20    | <p>Farb-Videomonitorbaugruppe mit Flüssigkristallanzeige, auf einem Rahmen montiert</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ausgenommen mit anderen Geräten kombinierte Monitore</li> <li>– mit Touch-Screen-Vorrichtungen, einer Leiterplatte mit Steuerkreis und Stromversorgung</li> </ul> <p>für den dauerhaften Einbau oder die dauerhafte Befestigung in Unterhaltungssystemen für Kraftfahrzeuge<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7715          | *ex 8528 59 00 | 30    | <p>Elektronisches Gerät mit Flüssigkristall-Touchscreen-Anzeige, mit einer Versorgungsspannung von 12 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 14,4 V, mit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– LCD-Steuerprozessor</li> <li>– GPS-Modul</li> <li>– Bluetooth-Modul</li> <li>– USB-Anschluss</li> <li>– Radio-Tuner</li> <li>– auch mit DAB-Modul</li> <li>– auch mit Funktionen für die Nutzung von eCall</li> <li>– auch mit integriertem Bedienfeld</li> <li>– auch mit Anschlüssen</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6689          | ex 8529 90 65 | 28    | <p>Elektronische Baugruppe mit zumindest</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer gedruckten Schaltung mit</li> <li>– Prozessoren für Multimediaanwendungen und Videosignalverarbeitung,</li> <li>– FPGA („Field Programmable Gate Array“),</li> <li>– einem Flash-Speicher,</li> <li>– einem Arbeitsspeicher,</li> <li>– einer USB-Schnittstelle,</li> <li>– auch mit HDMI-, VGA- und RJ-45-Schnittstellen,</li> <li>– Steckvorrichtungen zum Anschluss eines LCD-Monitors, einer LED-Beleuchtung und eines Steuerpanels</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2434          | ex 8529 90 65<br>ex 8548 90 90 | 30<br>44 | Teile von Fernsehgeräten, mit Mikroprozessor- und Videoprozessorfunktionen, mit mindestens einem Mikrocontroller und einem Videoprozessor, auf einen "Leadframe" in einem Kunststoffgehäuse montiert                           | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.4140          | ex 8529 90 65                  | 50       | Tuner zur Umwandlung von Hoch- in Mittelfrequenzsignale, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Position 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                         | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.4893          | ex 8529 90 65<br>ex 8529 90 92 | 65<br>53 | Leiterplatte zum Weiterleiten der Versorgungsspannung und von Steuerungssignalen direkt an einen Steuerschaltkreis auf einer TFT-Glasplatte eines LCD-Moduls                                                                   | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.4305          | ex 8529 90 65                  | 75       | Module, die mindestens Halbleiterchips enthalten, für <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Erzeugung von Steuerungssignalen für die Pixel-Adressierung oder</li> <li>– die Steuerung der Pixel-Adressierung</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3966          | ex 8529 90 92<br>ex 8548 90 90 | 15<br>60 | LCD-Module<br>– ausschließlich bestehend aus einer oder mehreren TFT-Glas- oder Kunststoff-Zellen,<br>– nicht in Kombination mit einer Touch-Screen-Möglichkeit,<br>– mit einer oder mehreren Leiterplatten mit Kontrollelektronik nur für die Pixel-Adressierung,<br>– mit oder ohne Rückbeleuchtungseinheit und<br>– mit oder ohne Inverter | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4890          | ex 8529 90 92 | 25    | <p>LCD-Module, nicht in Kombination mit einer Touch-Screen-Möglichkeit, ausschließlich bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer oder mehreren TFT-Glas- oder Kunststoffzellen,</li> <li>– einem im Druckgussverfahren hergestellten Wärmeableiter,</li> <li>– einer Rückbeleuchtungseinheit,</li> <li>– einer Leiterplatte mit Mikrokontroller und</li> <li>– LVDS-Schnittstelle (Low Voltage Differential Signaling)</li> </ul> <p>zur Verwendung beim Herstellen von Radios für Kraftfahrzeuge<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7369          | ex 8529 90 92 | 33    | <p>LCD-Module mit Touch-Screen-Vorrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ausschließlich aus einer oder mehreren TFT-Zellen bestehend</li> <li>– mit einer Bildschirmdiagonalen von 10,7 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 36 cm</li> <li>– auch mit LED-Hintergrundbeleuchtung</li> <li>– mit Kontrollelektronik nur für die Pixeladressierung</li> <li>– ohne EPROM-Speicher (Erasable Programmable Read-only Memory)</li> <li>– mit digitaler RGB-Schnittstelle (Red, Green, Blue Interface), Touch-Screen-Schnittstelle</li> </ul> <p>ausschließlich zum Einbau in Kraftfahrzeuge des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6654          | ex 8529 90 92 | 37    | Befestigungs- und Abdeckleisten aus einer Aluminiumlegierung<br>– Silizium und Magnesium enthaltend,<br>– mit einer Länge von 300 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 200 mm<br><br>speziell geformt zur Verwendung bei der Herstellung von Fernsehgeräten <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.2425          | ex 8529 90 92 | 42    | Wärmeableiter und Kühlrippen aus Aluminium, zur Einhaltung der Betriebstemperatur von Transistoren und integrierten Schaltungen, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Positionen 8527 oder 8528 <sup>(2)</sup>                                                  | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.3198          | ex 8529 90 92 | 43    | Plasmadisplay-Modul, nur mit Adressier- und Anzeigeelektroden ausgestattet, mit oder ohne Treiber- und/oder Steuerungselektronik zur Pixelansteuerung, und mit oder ohne Stromversorgung                                                                                    | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4030          | ex 8529 90 92  | 45    | Baugruppe aus integrierten Schaltungen zum TV-Empfang, mit Kanaldecoderschaltseinheit, Tunerschaltseinheit, Schalteinheit zur Energiesteuerung, GSM-Filtern und diskreten sowie eingebetteten passiven Bauelementen für den Empfang von digital ausgestrahlten Videosignalen des DVB-T- und DVB-H-Formats                                                                                                                                | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.4609          | *ex 8529 90 92 | 47    | Flächen-Bildsensor („progressive scan“ Interline CCD-Sensor oder CMOS-Sensor) für digitale Videokameras in Form einer analogen oder digitalen, monolithischen integrierten Schaltung mit Pixeln, die jeweils eine Fläche von nicht mehr als 12 µm × 12 µm aufweisen, monochrom mit Mikrolinsen an jedem einzelnen Pixel (Mikrolinsen-Array) oder polychrom mit einem Farbfilter, auch mit einer auf jedem Pixel aufgetragenen Mikrolinse | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4616          | *ex 8529 90 92<br>ex 8536 69 90 | 49<br>83 | <p>Wechselstrombuchse mit Störschutzfilter, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wechselstrombuchse (für Netzkabelanschluss) von 230 V,</li> <li>– integriertem Störschutzfilter, bestehend aus Kondensatoren und Induktoren,</li> <li>– Kabelanschluss für die Verbindung der Wechselstrombuchse mit der Stromversorgungseinheit des Plasmabildschirm-Geräts,</li> </ul> <p>auch mit einem Metallträger zur Montage der Wechselstrombuchse an das Plasmabildschirm-Fernsehgerät</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7489          | ex 8529 90 92 | 51    | <p>OLED-Module, bestehend aus einer oder mehreren TFT-Glas- oder Kunststoffzellen,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Bildschirmdiagonalen von 121 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 224 cm,</li> <li>– mit einer Dicke von nicht mehr als 55 mm,</li> <li>– organisches Material enthaltend,</li> <li>– mit Kontrollelektronik nur für die Pixel-Adressierung,</li> <li>– mit V-by-One-Schnittstelle, auch mit Stecker für die Stromversorgung,</li> <li>– auch mit rückseitiger Abdeckung,</li> <li>– von der für die Herstellung von Fernsehgeräten und Monitoren verwendeten Art</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6343          | *ex 8529 90 92 | 55    | <p>OLED-Module, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer oder mehreren TFT-Glas- oder -Kunststoffzellen, organisches Material enthaltend</li> <li>– auch in Kombination mit einer Touch-Screen-Möglichkeit und</li> <li>– einer oder mehreren gedruckten Schaltungen mit Steuerelektronik für die Pixeladressierung</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Fernsehgeräten und Monitoren oder zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrzeugen des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.5187          | ex 8529 90 92  | 57    | <p>Metallhalter, Metallbefestigung oder Metallinnenverstärker zur Verwendung bei der Herstellung von Fernsehgeräten, Monitoren und Videogeräten<sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6629          | ex 8529 90 92 | 63    | <p>LCD-Modul</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Bildschirmdiagonalen von 14,5 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 38,5 cm,</li> <li>– auch mit Touchscreen,</li> <li>– mit LED-Hintergrundbeleuchtung,</li> <li>– mit einer mit EEPROM, Microcontroller, LVDS-Receiver sowie mit weiteren aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung,</li> <li>– mit einem Stecker für die Stromversorgung sowie CAN- und LVDS-Schnittstellen,</li> <li>– auch mit elektronischen Bauteilen zur dynamischen Farbanpassung,</li> <li>– in einem Gehäuse, auch mit mechanischen, berührungsempfindlichen oder berührungslosen Bedienelementen und auch mit aktiver Kühlung,</li> </ul> <p>geeignet für den Einbau in Kraftfahrzeuge des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5018          | ex 8529 90 92 | 67    | <p>Farb-LCD-Display-Panel für LCD-Monitore der Position 8528</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Bildschirmdiagonalen von 14,48 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 31,24 cm,</li> <li>– auch mit Touchscreen,</li> <li>– mit Hintergrundbeleuchtung, Microcontroller,</li> <li>– mit CAN- (Controller Area Network) Controller mit einer oder mehreren LVDS- (Low-Voltage Differential Signalling) Schnittstellen und einem oder mehreren CAN-/Stromversorgungssteckern oder mit einem APIX- (Automotive Pixel Link) Controller mit APIX-Schnittstelle,</li> <li>– in einem Gehäuse mit oder ohne rückseitigem Kühlkörper,</li> <li>– ohne Signalverarbeitungsbaugruppe,</li> <li>– auch mit haptischer und akustischer Rückmeldung,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrzeugen des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5788          | ex 8529 90 92 | 70    | Rechteckiger Einbaurahmen <ul style="list-style-type: none"> <li>– aus einer silikon- und magnesiumhaltigen Aluminiumlegierung,</li> <li>– mit einer Länge von 500 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 200 mm, und</li> <li>– mit einer Breite von 300 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 500 mm,</li> </ul> von der zur Herstellung von Fernsehgeräten verwendeten Art | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6781          | ex 8529 90 92 | 85    | <p>Farb-LCD-Modul in einem Gehäuse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Bildschirmdiagonalen von 14,48 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 26 cm,</li> <li>– ohne Touchscreen,</li> <li>– mit Hintergrundbeleuchtung und Microcontroller,</li> <li>– mit einem CAN (Controller area network)-Controller, einer LVDS (Low-voltage differential signalling)-Schnittstelle und einem CAN/Stromversorgungs-Stecker,</li> <li>– ohne Signalverarbeitungsbaugruppe,</li> <li>– mit Kontrollelektronik nur für die Pixeladressierung,</li> <li>– mit Mechanik zum motorbetriebenen Herausfahren oder Versenken des Displays,</li> </ul> <p>zum dauerhaften Einbau in Kraftfahrzeuge des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4856          | ex 8535 90 00 | 30    | Halbleitermodulschalter in Gehäuse<br>– bestehend aus einem IGBT-Transistor-Chip und einem Diodenchip auf einem oder mehreren Leadframes<br>– für eine Spannung von 600 V oder 1 200 V                                                                                                                                                                        | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.7048          | ex 8536 41 10 | 20    | Photoelektrisches Relais (sog. Photovoltaik Relais) bestehend aus einer GaAIAs-Leuchtdiode, einem galvanisch getrennten Empfängerschaltkreis mit photovoltaischem Generator und einem Leistungs-MOSFET (als Ausgangsschalter) in einem Gehäuse mit Anschlüssen, für eine Spannung von 60 Volt oder weniger und für eine Stromstärke von 2 Ampere oder weniger | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6180          | *ex 8536 41 90 | 40    | Leistungsrelais mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer elektromechanischen und/oder elektromagnetischen Schaltfunktion,</li> <li>– einem Laststrom von 3 A oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 A,</li> <li>– einer Spulenspannung von 5 Volt oder mehr, jedoch nicht mehr als 24 Volt,</li> <li>– einem Abstand zwischen den Anschlusspins des Lastkreises von nicht mehr als 15,6 mm</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.7049          | ex 8536 41 90  | 50    | Photoelektrisches Relais (sog. Photovoltaik Relais) aus einer GaAIAs-Leuchtdiode, einem galvanisch getrennten Empfängerschaltkreis mit einem oder zwei photovoltaischen Generator(en) und zwei Leistungs-MOSFETs (als Ausgangsschalter), in einem Gehäuse mit Anschlüssen, für eine Spannung von 60 Volt oder weniger und für eine Stromstärke von mehr als 2 Ampere                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7052          | ex 8536 49 00  | 40    | Photoelektrisches Relais (sog. Photovoltaik Relais) bestehend aus zwei GaAIAs-Leuchtdioden, zwei galvanisch getrennten Empfängerschaltkreisen mit photovoltaischen Generator(en) und vier Leistungs-MOSFETs (als Ausgangsschalter), in einem Gehäuse mit Anschlüssen, für eine Spannung von mehr als 60 Volt                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7796          | *ex 8536 49 00 | 50    | Relais mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Kontaktstrombelastbarkeit von 5 A oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 A</li> <li>– einer Nennspannung von 80 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 270 VAC, und</li> <li>– den äußeren Abmessungen 19 x 15,2 x 15,5 mm</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Schalttafeln für Haushaltsgeräte <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5795          | ex 8536 69 90  | 51    | SCART-Anschlüsse, in Kunststoff- oder Metallgehäuse eingebaut, 21-polig in zwei Reihen, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Positionen 8521 und 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |
| 0.6849          | ex 8536 69 90  | 60    | Elektrische Buchsen und Stecker mit einer Länge von nicht mehr als 12,7 mm oder einem Durchmesser von nicht mehr als 10,8 mm, zur Verwendung bei der Herstellung von Hörhilfen und Sprachprozessoren <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.4614          | *ex 8536 69 90 | 82    | Modulare Steckvorrichtungen für lokale Netzwerke (LAN), auch in Verbindung mit anderen Steckvorrichtungen, mit mindestens: <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Impulstransformator mit Breitband-Ferritkern,</li> <li>– einer Gleichtaktspule,</li> <li>– einen Widerstand,</li> <li>– einen Kondensator,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Positionen 8521 oder 8528 <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5028          | ex 8536 69 90 | 84    | USB-Steckvorrichtungen in einfacher oder mehrfacher Ausführung, zum Anschließen anderer USB-Geräte, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Positionen 8521 oder 8528 <sup>(2)</sup>                                             | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.5318          | ex 8536 69 90 | 85    | Steckvorrichtungen in einem Kunststoff- oder Metallgehäuse, mit nicht mehr als 96 Polen, zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Positionen 8521 oder 8528 <sup>(2)</sup>                                                 | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.5316          | ex 8536 69 90 | 86    | HDMI-Steckvorrichtung (High-Definition Multimedia Interface) mit 19 oder 20 Polen in zwei Reihen in einem Kunststoff- oder Metallgehäuse zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Positionen 8521 oder 8528 <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.5181          | ex 8536 70 00 | 10    | Optische Steckvorrichtungen oder Verbinder zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Position 8521 oder 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                 | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6864          | ex 8537 10 91 | 50    | <p>Sicherungs-Steuerungsmodul in einem Gehäuse aus Kunststoff mit Befestigungsbügeln, mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Steckplätzen auch mit Sicherungen,</li> <li>– Anschlüssen,</li> <li>– einer gedruckten Schaltung mit Mikroprozessor, Mikroschalter und Relais</li> </ul> <p>von der zur Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7627          | ex 8537 10 91 | 57    | <p>Gedruckte Schaltung einer speicherprogrammierbarer Steuerung, mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 oder mehr Schrittmotortreibern,</li> <li>– 4 oder mehr Ausgängen mit MOSFET-Transistoren,</li> <li>– einem Hauptprozessor,</li> <li>– 3 oder mehr Eingängen für Temperaturfühler,</li> <li>– für eine Spannung von 10 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 V,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von 3D-Druckern<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7609          | ex 8537 10 91 | 59    | Elektronische Steuereinheiten zur Steuerung der Drehmomentübertragung in Allradfahrzeugen mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer gedruckten Schaltung mit speicherprogrammierbarer Steuerung,</li> <li>– einem einzigen Steckverbinder und</li> <li>– 12-V-Betrieb</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6163          | ex 8537 10 91<br>ex 8537 10 98 | 60<br>45 | Elektronische Steuereinheiten, hergestellt nach Klasse 2 der IPC-A-610E-Norm, mindestens ausgestattet mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Spannungseingang von 208 V Wechselstrom oder mehr, jedoch nicht mehr als 400 V Wechselstrom</li> <li>– einem Logik-Spannungseingang von 24 V Gleichstrom</li> <li>– einem Sicherungsautomaten</li> <li>– einem Hauptschalter</li> <li>– internen und externen elektrischen Anschlüssen und Kabeln</li> <li>– in einem Gehäuse mit Abmessungen von 281 x 180 x 75 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 630 x 420 x 230 mm</li> </ul> von der für Recycling- oder Sortieranlagen verwendeten Art | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7610          | ex 8537 10 91 | 63    | Elektronische Steuereinheiten zur Steuerung stufenloser Automatikgetriebe für Pkw mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer gedruckten Schaltung mit speicherprogrammierbarer Steuerung,</li> <li>– einem Metallgehäuse,</li> <li>– einem einzigen Steckverbinder und</li> <li>– 12-V-Betrieb</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7360          | ex 8537 10 91 | 65    | <p>Elektronische Steuereinheit für optimale Motorleistung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem programmierbaren Speicher</li> <li>– mit einer Spannung von 8 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 V</li> <li>– mit mindestens einem Mehrfach-Anschluss</li> <li>– in einem Metallgehäuse</li> <li>– auch mit Metallhalterungen</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7660          | ex 8537 10 91 | 67    | <p>Elektronisches Motorsteuergerät (ECU)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer gedruckten Schaltung (PCB),</li> <li>– mit einer Spannung von 12 Volt,</li> <li>– umprogrammierbar,</li> <li>– mit einem Mikroprozessor zum Steuern, Auswerten und Verwalten der Dienstfunktionen von Kraftfahrzeugen (Einspritzung und Vorzündungswerte des Kraftstoffs, Kraftstoff- und Luftdurchsatz),</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7251          | ex 8537 10 91 | 70    | <p>Speicherprogrammierbare Steuerung für eine Spannung von 1000 V oder weniger, von der zur Steuerung eines Verbrennungsmotors und/oder verschiedener mit einem Verbrennungsmotor zusammenarbeitender Aktoren verwendeten Art, mit mindestens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Leiterplatte mit aktiven und passiven Bauelementen,</li> <li>– einem Gehäuse aus Aluminium und</li> <li>– Mehrfach-Verbindungssteckern</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |
| 0.6140          | ex 8537 10 98 | 30    | <p>Nicht speicherprogrammierbare Motorbrücken ICs, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer oder mehreren nicht miteinander verbundenen integrierten Schaltungen auf getrennten Lead Frames,</li> <li>– auch mit diskreten MOSFET-Transistoren kombiniert zum Steuern von Gleichstrommotoren in Automobilen,</li> <li>– verbaut in einem Kunststoff-Gehäuse</li> </ul>                                                      | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6889          | ex 8537 10 98 | 35    | Elektronische Steuereinheit ohne Speicher, für eine Spannung von 12 V, für Informationsaustauschsysteme in Fahrzeugen (zum Anschluss von Audio-, Telefonie-, Navigations-, Kamera- und drahtlosen Fahrzeugservicesystemen) mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zwei Drehknöpfen</li> <li>– mindestens 27 Drucktasten</li> <li>– LED-Beleuchtung</li> <li>– zwei integrierten Schaltkreisen für das Empfangen und Senden von Steuersignalen über den LIN-Bus</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6508          | *ex 8537 10 98 | 40    | <p>Elektronische Steuereinheit zur Überwachung des Reifendrucks von Fahrzeugen, bestehend aus einem Kunststoffgehäuse, in dem sich eine gedruckte Schaltung befindet, auch mit einer Metallhalterung, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 50 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 120 mm,</li> <li>– einer Breite von 20 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 mm,</li> <li>– einer Höhe von 30 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 120 mm,</li> </ul> <p>von der zur Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6507          | *ex 8537 10 98 | 50    | <p>Elektronische BCM-Steuereinheit (Body Control Module)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Kunststoffgehäuse mit einer gedruckten Schaltung und Metallhalterung,</li> <li>– mit einer Spannung von 9 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 V,</li> <li>– zum Steuern, Auswerten und Verwalten der Funktionen der Assistenzsysteme in einem Kraftfahrzeug, mindestens jedoch Scheibenwischerintervall, Scheibenheizung, Innenbeleuchtung, Gurtkontrolle,</li> </ul> <p>von der zur Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6520          | *ex 8537 10 98 | 60    | <p>Elektronische Baugruppe bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Mikroprozessor,</li> <li>– LED- oder Flüssigkristallanzeigen(LCD),</li> <li>– auf einer gedruckten Schaltung montierten elektronischen Bauteilen</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Einbaugeräten der Unterpositionen 8514 20 80, 8516 50 00 und 8516 60 80 <sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7194          | ex 8537 10 98 | 65    | <p>Schalthebelmodul unter dem Lenkrad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem oder mehreren ein- oder mehrpositionalen elektrischen Schaltern (Drucktaste, Drehknopf oder Anderes),</li> <li>– auch mit Leiterplatten und Stromkabeln ausgestattet,</li> <li>– für eine Spannung von 9 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 V,</li> </ul> <p>von der bei der Herstellung von Fahrzeugen des Kapitels 87 verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7171          | ex 8537 10 98 | 75    | <p>Steuereinheit für das schlüssellose Öffnen und Anlassen des Fahrzeugs, mit elektrischen Geräten zum Schalten, in einem Kunststoffgehäuse, für eine Spannung von 12 V, auch mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Antenne,</li> <li>– einem Anschlussstück,</li> <li>– einer Metallhalterung,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.3663          | ex 8537 10 98 | 93    | Elektronische Steuerungseinheit für eine Spannung von 12 V, zur Verwendung beim Herstellen von in Fahrzeugen eingebauten Temperaturkontrollsystemen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6866          | ex 8538 90 91<br>ex 8538 90 99  | 20<br>50 | Innenantenne für Autotürverriegelungssystem<br>– mit einem Antennenmodul in einem Kunststoffgehäuse<br>– mit einem Anschlusskabel mit Stecker<br>– mit mindestens zwei Montagehalterungen<br>– auch mit Leiterplatte mit integrierten Schaltungen, Dioden und Transistoren<br><br>von der zur Herstellung von Waren der KN-Position 8703 verwendeten Art | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.6397          | *ex 8538 90 99<br>ex 8547 20 00 | 30<br>10 | Gehäuse und Abdeckungen aus Polycarbonat- oder Acrylnitril-Butadien-Styrol für Lenkradschalter, auch auf der Außenseite mit kratzfestem Lack beschichtet                                                                                                                                                                                                 | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.6399          | *ex 8538 90 99                  | 40       | Steuerschaltknöpfe für Lenkradschalter aus Polycarbonat, auf der Außenseite mit kratzfestem Lack beschichtet, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 500 Stück oder mehr                                                                                                                                                                   | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7195          | ex 8538 90 99 | 60    | Frontbedientafel, in Form einer Kunststoffblende, mit Lichtleitern, Drehschaltern, Druckschaltern und Drucktasten oder anderen Schaltertypen, ohne elektrische Bauelemente, von der in Instrumententafeln von Fahrzeugen des Kapitels 87 verwendeten Art | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.5953          | ex 8538 90 99 | 95    | Grundplatte aus Kupfer, zur Verwendung als Kühlkörper in IGBT-Modulen, die mit weiteren Bauelementen außer IGBT-Chips und Dioden für eine Spannung von 650 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 200 V, ausgelegt sind <sup>(2)</sup>                     | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.2580          | ex 8540 20 80 | 91    | Photovervielfacher                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.3959          | ex 8540 71 00 | 20    | Magnetron mit kontinuierlicher Welle mit einer Festfrequenz von 2 460 MHz, angebautem Magnet und Prüfsondenausgabe, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Unterposition 8516 50 00 <sup>(2)</sup>                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3445          | ex 8540 89 00 | 91    | Anzeigen in Form einer Röhre, bestehend aus einem Glasgehäuse, aufgebracht auf einer Platte mit einer Größe - ohne Berücksichtigung der Leitungen - von nicht mehr als 300 mm × 350 mm. Die Röhre enthält eine oder mehrere Reihen von Zeichen oder Strichen. Jedes Zeichen oder jeder Strich enthält fluoreszierende oder phosphoreszierende Elemente, die auf einer von fluoreszierenden Substanzen oder von Phosphorsalzen überzogenen metallisierten Unterlage aufgebracht sind und leuchten, wenn sie von Elektronen getroffen werden | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3443          | ex 8540 89 00 | 92    | Vakuumfluoreszenz-Anzeigeröhren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7409          | ex 8540 91 00 | 20    | <p>Thermoionische Elektronenquelle (Emitterspitze) aus Lanthanhexaborid (CAS RN 12008-21-8) oder Cerhexaborid (CAS RN 12008-02-5), in einem Metallgehäuse mit elektrischen Anschlüssen mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem auf einem Mini-Vogel-System montierten Grafit-Kohlenstoffschild</li> <li>– Heizelementen aus separaten pyrolytischen Kohlenstoffblöcken und</li> <li>– einer Kathodentemperatur von weniger als 1800 K bei einem Heizstrom von 1,26 A</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7130          | ex 8543 70 90 | 15    | <p>Laminierte elektrochrome Folie, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zwei äußeren Schichten aus Polyester,</li> <li>– einer Zwischenschicht aus Acrylpolymer und Silikon und</li> <li>– zwei elektrischen Anschlussklemmen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2826          | ex 8543 70 90 | 30    | Verstärker, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse                                                                                                                                 | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.7055          | ex 8543 70 90 | 33    | Hochfrequenzverstärker, bestehend aus einer oder mehreren integrierten Schaltungen und einem oder mehreren diskreten Kondensatorchips, auch mit sog. IPD (integrated passive devices) auf einem Metallflansch in einem Gehäuse                          | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7053          | ex 8543 70 90 | 34    | Galliumnitrid (GaN) Hochfrequenzverstärker, bestehend aus einem oder mehreren diskreten Transistoren, einem oder mehreren diskreten Kondensatorchips, auch mit sog. IPD (integrated passive devices), auf einem Metallflansch in einem Gehäuse montiert | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2822          | ex 8543 70 90 | 35    | Radiofrequenz (RF)-Modulator, mit einem Frequenzbereich von 43 MHz oder mehr, jedoch nicht mehr als 870 MHz, zum Schalten von VHF- und UHF-Signalen, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse                                                                                                                                       | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.2590          | ex 8543 70 90 | 45    | Piezoelektrischer Kristalloszillator mit einer festen Frequenz in einem Frequenzbereich von 1,8 MHz oder mehr, jedoch nicht mehr als 67 MHz, in einem Gehäuse                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.3131          | ex 8543 70 90 | 55    | Optoelektronische Schaltung, bestehend aus einer oder mehreren Leuchtdioden, auch mit integrierter Ansteuerungsschaltung, und einer Photodiode mit Verstärkerschaltung, auch mit integrierter Logikgatterschaltung oder aus einer oder mehreren Leuchtdioden und mehreren Photodioden mit Verstärkerschaltkreis, auch mit Logikgatterschaltung oder anderen integrierten Schaltungen, in einem Gehäuse | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2820          | ex 8543 70 90 | 80    | Temperaturkompensierte Oszillatoren, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, bestückt mit mindestens einem piezoelektrischen Quarzkristall und einem regelbaren Kondensator, in einem Gehäuse | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.2816          | ex 8543 70 90 | 85    | Spannungsgeregelte Oszillatoren, ausgenommen temperaturkompensierte Oszillatoren, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse   | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4995          | ex 8543 70 90 | 95    | Anzeige- und Steuerungsmodul für Mobiltelefone mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Netzstromanschluss/CAN-Ausgangsanschluss</li> <li>– einem USB-Port, Audio-IN/OUT-Ports und</li> <li>– einer Videoumschaltung für die Schnittstelle von Smartphone-Betriebssystemen zum MOST-Netzwerk (Media Orientated Systems Transport),</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrzeugen des Kapitels 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4464          | ex 8544 20 00 | 10    | Mit PET/PVC isoliertes, flexibles Kabel mit:                                                                                     | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
|                 | ex 8544 42 90 | 20    | – einer Spannung von nicht mehr als 60 V,                                                                                        |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8544 49 93 | 20    | – einer Stromstärke von nicht mehr als 1 A,                                                                                      |                    |                      |                                                      |
|                 |               |       | – einer Wärmebeständigkeit von nicht mehr als 105 °C,                                                                            |                    |                      |                                                      |
|                 |               |       | – einzelnen Drähten mit einer Dicke von nicht mehr als 0,1 mm (± 0,01 mm) und einer Breite von nicht mehr als 0,8 mm (± 0,03 mm) |                    |                      |                                                      |
|                 |               |       | – einem Abstand zwischen den Leitern von nicht mehr als 0,5 mm und                                                               |                    |                      |                                                      |
|                 |               |       | – einem Pitch (Mitte-Mitte-Abstand der Leiter) von nicht mehr als 1,25 mm                                                        |                    |                      |                                                      |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6709          | ex 8544 20 00 | 30    | <p>Antennenanschlusskabel zur Übertragung von Rundfunk-Signalen (AM/FM) , auch zur Übertragung von GPS-Signalen mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Koaxialkabel,</li> <li>– zwei oder mehr Verbindungsstücken und</li> <li>– drei oder mehr Kunststoffklammern zur Befestigung am Armaturenbrett</li> </ul> <p>von der zur Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6194          | ex 8544 30 00 | 30    | <p>Kabelbaum für die Multifunktionsmessung mit einer Spannung von 5 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 V, geeignet für die Messung von allen oder einigen der folgenden Größen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Fahrgeschwindigkeit von nicht mehr als 24 km/h</li> <li>– einer Motordrehzahl von nicht mehr als 4 500 rpm</li> <li>– einem hydraulischen Druck von nicht mehr als 25 MPa</li> <li>– einer Masse von nicht mehr als 50 Tonnen,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrzeugen der Position 8427<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7006          | ex 8544 30 00                   | 35       | Kabelbaum mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Betriebsspannung von 12 V,</li> <li>– bandagierten oder mit Kunststoff ummantelten Kabelbündeln,</li> <li>– 16 oder mehr Strängen, wobei alle Anschlüsse verzinnt oder mit Steckern ausgestattet sind,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Geländefahrzeugen und Nutzfahrzeugen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6377          | *ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 40<br>40 | Kabelbaum für Lenksystem mit einer Betriebsspannung von 12 V, an beiden Seiten mit Anschlussstücken versehen, die mindestens 3 Abspannklemmen aus Kunststoff zur Befestigung am Lenkgetriebegehäuse des Kraftfahrzeuges besitzen                                                                                                                                          | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.671           | ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90  | 60<br>50 | Vieradriges Anschlusskabel zur Übertragung digitaler Signale vom Navigations- und Audio-System an einen USB-Verteiler mit zwei Steckverbindern (Buchsen) von der zur Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6323          | *ex 8544 30 00                 | 70       | Kabelbaum für die Multifunktionsmessung,<br>– mit einer Spannung von 5 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 V,<br>– geeignet für die Übertragung von Informationen, zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrzeugen der Position 8711 <sup>(2)</sup>        | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.6867          | ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 85<br>65 | Zweiadriges Verlängerungskabel mit zwei Anschlüssen,, mit mindestens:<br>– einer Gummitülle,<br>– einer Metallhalterung zur Befestigung<br>zur Übertragung von Daten des Raddrehzahlsensors, von der zur Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4980          | ex 8544 42 90 | 10    | <p>Datenübertragungskabel mit einer Übertragungsrate von 600 Mbit/s oder mehr, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Spannung von 1,25 V (<math>\pm 0,25V</math>),</li> <li>– Anschlussstücken an einem oder beiden Enden, von denen zumindest eines Anschlussstifte mit einem Abstand (pitch) von 1 mm enthält,</li> <li>– einer äußeren Abschirmung,</li> </ul> <p>ausschließlich zur Verwendung für Kommunikationsleitungen zwischen LCD, PDP oder OLED-Panels und Schaltkreisen zur Verarbeitung von Videosignalen</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7545          | ex 8544 42 90 | 15    | <p>Mit PVC isoliertes flexibles achtadriges Kabel mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von nicht mehr als 2100 mm</li> <li>– einer Betriebsspannung von 5 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 V</li> <li>– einer Wärmebeständigkeit von nicht mehr als 80°C</li> <li>– entweder einem umspritzten 7-poligen runden 270°-DIN-Stecker, einem 6-poligen A1001-Stecker oder einem 8-poligen A1001-Stecker an einem Ende und</li> <li>– zumindest zwei abisolierten und verzinnnten Adern am anderen Ende</li> <li>– auch mit montierter Gummiauflage mit integrierter Zugentlastung</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7538          | ex 8544 42 90 | 25    | <p>Mit PVC isoliertes flexibles Kabel mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von nicht mehr als 1800 mm</li> <li>– einer Betriebsspannung von 5 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 V</li> <li>– einer Wärmebeständigkeit von nicht mehr als 80°C</li> <li>– einem umspritzten 8-poligen MiniFit-Stecker an einem Ende</li> <li>– entweder einer 6-poligen MiniFit-Buchse oder zwei umspritzten AMP-Steckern am anderen Ende</li> <li>– einem im Stecker eingebauten umspritzten Widerstand und</li> <li>– einer am Kabel umspritzten Zugentlastung</li> <li>– auch mit einer im Stecker umspritzten eingebauten Diode</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7544          | ex 8544 42 90 | 35    | <p>Mit PVC isoliertes flexibles sechs- oder achtadriges Kabel mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von nicht mehr als 1300 mm</li> <li>– einer Betriebsspannung von 5 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 V</li> <li>– einer Wärmebeständigkeit von nicht mehr als 80°C</li> <li>– entweder einem umspritzten 8-poligen MiniFit-Stecker oder einem umspritzten 6-poligen runden DIN-Stecker an einem Ende und</li> <li>– entweder einer umspritzten 8-poligen MiniFit-Buchse oder einem 8-poligen MicroFit-Stecker am anderen Ende</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6853          | ex 8544 42 90  | 70    | Elektrische Leiter:<br>– für eine Spannung von nicht mehr als 80 V,<br>– mit einer Länge von nicht mehr als 120 cm,<br>– mit Anschlussstücken,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Hörhilfen, Zubehörkits und Sprachprozessoren <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.7173          | ex 8544 42 90  | 80    | 12-adriges Anschlusskabel mit zwei Anschlüssen<br>– für eine Spannung von 5 V,<br>– mit einer Länge von nicht mehr als 300 mm,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                                        | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.2424          | *ex 8544 49 93 | 10    | Elastomer-Kontaktelemente, aus Kautschuk oder Silikon, mit einer oder mehreren Leiterbahnen                                                                                                                                                          | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6861          | ex 8544 49 93 | 30    | Elektrische Leiter:<br>– für eine Spannung von nicht mehr als 80 V,<br>– aus einer Platin-Iridium-Legierung<br>– mit Poly(tetrafluorethylen) überzogen,<br>– ohne Anschlussstücke,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Hörhilfen, Implantaten und Sprachprozessoren <sup>(2)</sup> | 0 %                | m                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5002          | ex 8545 90 90 | 20    | Kohlenstofffaserpapier von der als Gasdiffusionsschicht in Brennstoffzellenelektroden verwendeten Art                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.5183          | ex 8548 10 29 | 10    | Ausgebrauchte elektrische Lithium-Ionen- oder Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren                                                                                                                                                                                                          | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3144          | ex 8548 90 90 | 41    | Einheit, bestehend aus einem Resonator für Frequenzen von 1,8 MHz oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 MHz und einem Kondensator, in einem Gehäuse                                                                                                                                        | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3193          | ex 8548 90 90 | 43    | Kontakt-Bildsensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.3763          | ex 8548 90 90 | 48    | <p>Optische Einheit, mindestens enthaltend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– eine Laserdiode und eine Photodiode mit einer typischen Wellenlänge von 635 nm oder mehr, jedoch nicht mehr als 815 nm</li> <li>– eine optische Linse</li> <li>– eine Photodetektorschaltung (PDIC)</li> <li>– einen Stellmotor für Fokussierung und Tracking</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3965          | ex 8548 90 90                  | 65       | <p>LCD-Module</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ausschließlich bestehend aus einer oder mehreren TFT-Glas- oder Kunststoff-Zellen,</li> <li>– in Kombination mit einer Touch-Screen-Möglichkeit,</li> <li>– mit einer oder mehreren Leiterplatten mit Kontrollelektronik nur für die Pixel-Adressierung,</li> <li>– mit oder ohne Rückbeleuchtungseinheit und,</li> <li>– mit oder ohne Inverter</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.7165          | ex 8708 10 10<br>ex 8708 10 90 | 10<br>10 | Kunststoffabdeckung zum Füllen des Zwischenraums zwischen den Nebelscheinwerfern und dem Stoßfänger, auch mit einer Chromleiste, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                          | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6513          | *ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91<br>ex 8708 30 99 | 20<br>60<br>10 | Motorbetriebene Bremsbetätigungseinheit<br>– mit einer Nennspannung von 13,5 V ( $\pm 0,5$ V)<br>– mit einem Kugelgewindemechanismus zur Steuerung des Bremsflüssigkeitsdrucks im Hauptzylinder<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen <sup>(2)</sup>                                 | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.6590          | *ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91                  | 40<br>30       | Bremssattelformteil für Scheibenbremse in BIR- (Ball in Ramp) Ausführung oder EPB- (Electronic Parking Brake) Ausführung oder in Ausführung mit nur hydraulischer Betätigung, mit Funktions- und Montageöffnungen und Führungsnuten, von der bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4999          | ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91  | 50<br>10 | Feststellbremse (für Scheibenbremsen)<br>– integriert in die Bremsscheibe der Betriebsbremse,<br>– mit einem Durchmesser von 170 mm oder mehr,<br>jedoch nicht mehr als 195 mm<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.6502          | *ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91 | 60<br>20 | NAO-Bremsbeläge (Non-Asbestos Organic) mit auf der Trägerplatte aus Bandstahl aufgebrachtem Reibmittel, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                                                                     | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.6707          | ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91  | 70<br>40 | Bremssattelstützteil aus duktilem Gusseisen von der zur Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art                                                                                                                                           | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6869          | ex 8708 40 20 | 20    | Automatisches hydrodynamisches Wechselgetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
|                 | ex 8708 40 50 | 10    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem hydraulischen Drehmomentwandler,</li> <li>– ohne Verteilergetriebe und Kardanwelle,</li> <li>– auch mit vorderem Differential,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                                                   |                    |                      |                                                      |
| 0.7253          | ex 8708 40 20 | 30    | Automatisches Getriebe mit hydraulischem Drehmomentwandler, mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mindestens acht Gängen,</li> <li>– einem Motordrehmoment von 300 Nm oder mehr und</li> <li>– zum Quer- oder Längseinbau</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen der Position 8703 <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7011          | ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 40<br>30 | <p>Getriebe mit einem oder zwei Eingängen und mindestens drei Ausgängen in einem Aluminiumgussgehäuse mit Gesamtabmessungen (ohne die Wellen) von nicht mehr als 455 mm (Breite) x 462 mm (Höhe) x 680 mm (Länge), mindestens ausgestattet mit mindestens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer außenverzahnten Abtriebswelle,</li> <li>– einem Drehschalter zur Anzeige der Gangposition,</li> <li>– der Möglichkeit, ein Differenzialgetriebe einzubauen,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Geländefahrzeugen oder Nutzfahrzeugen<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7383          | *ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 50<br>40 | <p>Getriebebaugruppe, welche innen 3 weitere Wellen enthält und einen Drehschalter für die Schaltstellung aufweist, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gehäuse aus Aluminiumguss</li> <li>– Differenzialgetriebe</li> <li>– zwei Elektromotoren und Zahnrädern</li> </ul> <p>mit folgenden Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Breite von 280 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 470 mm</li> <li>– einer Höhe von 350 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 595 mm</li> <li>– einer Länge von 410 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 690 mm</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7655          | ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 60<br>50 | <p>Automatikgetriebebaugruppe mit Drehschalter für die Schaltstellung, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Gehäuse aus Aluminiumguss,</li> <li>– einem Differenzialgetriebe,</li> <li>– 9-Gang-Automatik,</li> <li>– elektronischer Bereichswahl (Electronic Range Select, ERS),</li> </ul> <p>mit folgenden Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Breite von 330 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 420 mm,</li> <li>– einer Höhe von 380 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 450 mm,</li> <li>– einer Länge von 580 mm oder mehr, jedoch nicht länger als 690 mm</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrzeugen des Kapitels 87 <sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6648          | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 20<br>10 | Einteilige mittलगelenklose Antriebswelle aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Länge von 1 m oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 m,</li> <li>– einem Gewicht von 6 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 9 kg</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7014          | ex 8708 50 20 | 40    | <p>Getriebe mit einem Eingang und zwei Ausgängen in einem Aluminiumgussgehäuse mit Gesamtabmessungen von nicht mehr als 148 mm (±1 mm) x 213 mm (±1 mm) x 273 mm (±1 mm) mit mindestens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zwei elektromagnetischen Einwegkupplungen in einem Gehäuse, die in entgegengesetzten Richtungen arbeiten,</li> <li>– einer Antriebswelle mit einem Außendurchmesser von 24 mm (±1 mm), auslaufend in einer verzahnten Welle mit 22 Zähnen und</li> <li>– einem coaxialen Abtriebslager mit einem Innendurchmesser von 22 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 mm, auslaufend in einer verzahnten Welle mit 22 Zähnen oder mehr, jedoch nicht mehr als 28 Zähnen</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Geländefahrzeugen oder Nutzfahrzeugen<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
|                 | ex 8708 50 99 | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8708 99 10 | 70    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |                                                      |
|                 | ex 8708 99 97 | 80    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |                                                      |

| Laufende Nummer | KN-Code                                                           | TARIC                | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7359          | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 55<br>ex 8708 50 91<br>ex 8708 50 99  | 50<br>20<br>10<br>40 | Doppelflanschlager der dritten Generation für Kraftfahrzeuge,<br>– mit zweireihigem Kugellager,<br>– auch mit Impuls- oder Encoderring,<br>– auch mit ABS-Sensor,<br>– auch mit Befestigungsschrauben<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7581          | *ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 60<br>15<br>45<br>65 | Transferbox von Fahrzeugen, mit einem Eingang und einem Dual-Ausgang zur Verteilung des Drehmoments auf Vorder- und Hinterachse, in einem Aluminiumgehäuse mit Abmessungen von nicht mehr als 565 x 570 x 510 mm, mindestens ausgestattet mit<br>– einem Stellantrieb, und<br>– einer internen Verteilung mittels Kette | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7692          | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 65<br>20 | <p>Zwischenwelle aus Stahl zur Verbindung des Getriebes mit der Halbachse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Länge von 300 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 650 mm,</li> <li>– mit einer Zahnwelle an beiden Enden,</li> <li>– auch mit einem in das Gehäuse eingepressten Lager,</li> <li>– auch mit einer Halterung,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7593          | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 70<br>25 | <p>Gehäuse für Innengelenk von Gelenkwellen (Tripoden-Gelenkgehäuse) zur Übertragung eines Drehmoments von Motor und Getriebe auf die Räder eines Kraftfahrzeugs, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Außendurchmesser von 67,0 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 84,5 mm,</li> <li>– 3 kalt kalibrierten Laufrillen mit einem Durchmesser von 29,90 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 36,60 mm,</li> <li>– einem Dichtungsdurchmesser von 34,0 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 41,0 mm, ohne Steigungswinkel,</li> <li>– einer Zahnwelle mit 21 Zähnen oder mehr, jedoch nicht mehr als 35,</li> <li>– einem Durchmesser des Lagersitzes von 25,0 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 30,0 mm, auch mit Ölnuten</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7640          | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 75<br>35 | <p>Außengelenksatz zur Übertragung eines Drehmoments von Motor und Getriebe auf die Räder eines Kraftfahrzeugs, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Innenring mit 6 Rillen für den Lauf der Kugeln des Kugellagers mit einem Durchmesser von 15,0 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 20,0 mm,</li> <li>– einem Außenring mit 6 Rillen für den Lauf von 6 Kugeln, aus Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,45 % oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,58 %, mit einem Gewinde und einer Zahnwelle mit 26 Zähnen oder mehr, jedoch nicht mehr als 38,</li> <li>– einem kugelförmigen Käfig, der die Kugeln in den Rillen des Innen- und des Außenrings in der korrekten Winkellage hält, aus einem zum Aufkohlen geeigneten Material mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,14 % oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,25 %,</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                |          | – mit einer Fettkammer,<br>geeignet zur Verwendung bei konstanter Geschwindigkeit und variierenden Beugungswinkeln von höchstens 50 Grad                                                                 |                    |                      |                                                      |
| 0.6711          | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 35 | 10<br>10 | Oberes Federbeinlager mit<br>– einer Metallhalterung mit drei Befestigungsschrauben und<br>– einem Gummipuffer<br>von der zur Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art                      | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.6705          | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91 | 20<br>10 | Querlenker des hinteren Teils des Fahrgestells mit Kunststoffschutz sowie mit zwei Metallgehäusen mit eingepressten Gummi-Silentlagern von der zur Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.6704          | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91 | 30<br>20 | Querlenker des hinteren Teils des Fahrgestells mit Kugelzapfen sowie mit einem Metallgehäuse mit einem eingepressten Gummi-Silentlager von der zur Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.7164          | ex 8708 80 99                  | 10       | Pendelstütze für die Vorderachse, an beiden Enden mit Kugelzapfen ausgestattet, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                                              | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7607          | *ex 8708 80 99 | 20    | <p>Koppelstange aus Aluminium, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Höhe von 50 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 150 mm,</li> <li>– einer Breite von 10 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 100 mm,</li> <li>– einer Länge von 100 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 600 mm,</li> <li>– einer Masse von 1000 g oder mehr, jedoch nicht mehr als 3000 g</li> </ul> <p>ausgestattet mit mindestens zwei Lagerbuchsen aus Aluminiumlegierung mit folgenden Merkmalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zugfestigkeit von 200 mPa oder mehr,</li> <li>– Festigkeit von 19 kN oder mehr,</li> <li>– Steifigkeit von 5 kN/mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 9 kN/mm,</li> <li>– Frequenz von 400 Hz oder mehr, jedoch nicht mehr als 600 Hz</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6509          | *ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 35 | 20<br>10 | Aluminiumkühler für Druckluftkühlung mit Kühlrippen von der bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.6859          | ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 99  | 30<br>30 | Einlass- oder Auslass-Luftbehälter aus einer Aluminiumlegierung, nach EN AC 42100 Standard hergestellt, <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer isolierenden Flächenebenheit von nicht mehr als 0,1 mm,</li> <li>– mit einer zulässigen Partikelmenge von 0,3 mg je Behälter,</li> <li>– mit einem Abstand zwischen den Poren von 2 mm oder mehr,</li> <li>– mit Porengrößen von nicht mehr als 0,4 mm und</li> <li>– mit nicht mehr als drei Poren, die größer sind als 0,2 mm,</li> </ul> von der in Wärmetauschern für Autokühlsysteme verwendeten Art | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7231          | ex 8708 91 99<br>ex 8708 99 97 | 40<br>55 | <p>Baugruppe zur Druckluftversorgung, auch mit Resonator, mit mindestens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem festen Aluminiumrohr, auch mit Befestigungshalterung,</li> <li>– einem flexiblen Kunststoffschlauch,</li> <li>– einem Metallclip</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p>                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7665          | ex 8708 92 99                  | 10       | <p>Innerliner (Innenverkleidung) von Auspuffanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Wandstärke von 0,7 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,3 mm,</li> <li>– aus Blechen oder Spiralen aus nicht rostendem Stahl der Werkstoffnummern 1.4310 und 1.4301 gemäß EN 10088,</li> <li>– auch mit Montagelöchern,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Auspuffanlagen für Kraftfahrzeuge<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7664          | ex 8708 92 99 | 20    | Rohr zur Ableitung der Abgase von Verbrennungsmotoren <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einem Durchmesser von 40 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 100 mm,</li> <li>– mit einer Länge von 90 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 410 mm,</li> <li>– mit einer Wandstärke von 0,7 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,3 mm,</li> <li>– aus nicht rostendem Stahl,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Auspuffanlagen für Kraftfahrzeuge <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7696          | ex 8708 92 99 | 30    | Auspuffblende <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Wandstärke von 0,7 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,3 mm,</li> <li>– aus nicht rostendem Stahl der Werkstoffnummern 1.4310 und 1.4301 gemäß EN 10088,</li> <li>– auch mit Innerliner,</li> <li>– auch oberflächenbehandelt,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Auspuffanlagen für Kraftfahrzeuge <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7008          | ex 8708 93 10<br>ex 8708 93 90 | 10<br>10 | <p>Mechanisch betätigte Kupplung zur Verwendung mit einem Elastomerriemen in trockener Umgebung in einem stufenlosen Getriebe (Continuously Variable Transmission – CVT),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zum Anschrauben an eine Zahnwelle mit einem Außendurchmesser von 23 mm gebaut,</li> <li>– mit einem Gesamtdurchmesser von nicht mehr als 266 mm (+/- 1 mm),</li> <li>– mit zwei Scheiben mit konischen Seitenflächen,</li> <li>– mit Scheiben mit einem Konuswinkel von jeweils 13 Grad,</li> <li>– mit einer Hauptdruckfeder, die einer Verschiebung zwischen den Scheiben entgegenwirken soll, und</li> <li>– mit einer Nocke oder Feder zur Aufrechterhaltung der richtigen Riemen Spannung</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Geländefahrzeugen oder Nutzfahrzeugen<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7007          | ex 8708 93 10<br>ex 8708 93 90  | 30<br>30 | Mechanisch betätigte Fliehkraftkupplung zur Verwendung mit einem Elastomerriemen in trockener Umgebung in einem stufenlosen Getriebe (Continuously Variable Transmission – CVT), ausgestattet mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Elementen, die die Kupplung bei einer bestimmten Drehzahl betätigen und (auf diese Weise) die Fliehkraft erzeugen,</li> <li>– einer Welle, auslaufend in einem Konus von 5 Grad oder mehr, jedoch nicht mehr als 6 Grad,</li> <li>– drei Gewichten und</li> <li>– einer Druckfeder,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Geländefahrzeugen oder Nutzfahrzeugen <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.6526          | *ex 8708 94 20<br>ex 8708 94 35 | 10<br>20 | Zahnstangenlenkgetriebe in Aluminiumgehäuse mit homokinetischen Gelenken von der bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6687          | ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 10<br>20 | Aufblasbare Sicherheits-Luftsäcke aus hochfestem Polyamidgewebe<br>– genäht,<br>– in dreidimensionale Paketform gefaltet, thermisch fixiert                                                                                                                  | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.6688          | ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 20<br>30 | Aufblasbare Sicherheits-Luftsäcke aus hochfestem Polyamidgewebe<br>– genäht,<br>– gefaltet,<br>– mit dreidimensional applizierter Silikonverklebung zur Luftsackkammerausbildung und lastabhängigen Luftsackabdichtung,<br>– für Kaltgastechnologie geeignet | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7009          | ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 10<br>60 | Baugruppe mit Kraftstofftank aus sechsschichtigem Verbundwerkstoff mit<br>– Kraftstoffeinlass,<br>– Pumpenflanschbaugruppe,<br>– Entlüftung mit einem an der Tankoberseite angebrachten Überschlagventil und<br>– Gewindebohrungen für die Pumpenflanschbaugruppe,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Geländefahrzeugen oder Nutzfahrzeugen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7444          | ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 25<br>45 | Luftführung aus Kunststoff zur Leitung des Luftstroms an die Oberfläche des Zwischenkühlers, zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7168          | ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 35<br>35 | Halterung für Stirnkühler oder Ladeluftkühler, auch mit Gummidämpfer, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7174          | ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 40<br>25 | Halterung aus Eisen oder Stahl, mit Montagelöchern, auch mit Befestigungsmuttern, zur Befestigung des Getriebes an der Karosserie, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                  | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| 0.7282          | ex 8708 99 97                  | 85       | Galvanisierte Interieur- und Exterieurteile, bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymer (ABS), auch mit Polycarbonat gemischt,</li> <li>– Kupfer-, Nickel- und Chromschichten,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von Teilen für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 <sup>(2)</sup> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6686          | ex 8714 10 90 | 10    | <p>Innenrohre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aus Kohlenstoffstahl der Qualität SAE1541,</li> <li>– mit einer Hartchromschicht von 20 µm (+15 µm/-5 µm),</li> <li>– mit einer Wandstärke von 1,45 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,5 mm,</li> <li>– mit einer Bruchdehnung von 15 %,</li> <li>– gelocht</li> </ul> <p>von der zur Herstellung von Motorrad-Gabelholmen verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.6848          | ex 8714 10 90 | 20    | Kühler von der für Motorräder verwendeten Art zum Ausstatten mit Anbauteilen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                                          | TARIC          | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7003          | ex 8714 10 90                                    | 50             | Dämpferrohre für Stoßdämpfer <ul style="list-style-type: none"> <li>– aus Aluminiumlegierung der Qualität 7050-t73,</li> <li>– auf der Innenseite eloxiert,</li> <li>– mit einer Mittenrauheit (Ra) der Innenseite von nicht mehr als 0,4 und</li> <li>– einer Rautiefe (Rt) der Innenseite von nicht mehr als 4,0</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6172          | *ex 8714 91 30<br>ex 8714 91 30<br>ex 8714 91 30 | 25<br>35<br>72 | Vorderradgabeln, ausgenommen starre (nicht gefederte)<br>Vorderradgabeln vollständig aus Stahl, zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrrädern (einschließlich Elektrofahrrädern) <sup>(2)</sup>                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.6879          | *ex 8714 96 10                                   | 10             | Pedale zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrrädern (einschließlich Elektrofahrrädern) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7421          | *ex 8714 99 10<br>ex 8714 99 10 | 20<br>89 | Fahrradlenker,<br>– auch mit integriertem Vorbau,<br>– entweder aus Kohlenstofffasern und Kunstharz oder aus Aluminium,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrrädern (einschließlich Elektrofahrrädern) <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7710          | *ex 8714 99 50<br>ex 8714 99 50 | 11<br>91 | Kettenschaltung, bestehend aus<br>– hinterem Schaltwerk und Montagematerial,<br>– auch mit vorderem Umwerfer,<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrrädern (einschließlich Elektrofahrrädern) <sup>(2)</sup>           | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.6878          | *ex 8714 99 90                  | 30       | Sattelstangen zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrrädern (einschließlich Elektrofahrrädern) <sup>(2)</sup>                                                                                                              | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7708          | *ex 8714 99 90 | 40    | Vorbau für Fahrradlenker zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrrädern (einschließlich Elektrofahrrädern) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3191          | ex 9001 10 90  | 10    | Lichtwellenumkehrleiter aus optischen Fasern                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.5358          | ex 9001 10 90  | 30    | Polymere optische Fasern mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem Kern aus Polymethylmethacrylat,</li> <li>– einem Mantel aus Fluorpolymeren,</li> <li>– einem Durchmesser von nicht mehr als 3,0 mm und</li> <li>– einer Länge von mehr als 150m</li> </ul> von der zum Herstellen von Polymerfaserkabeln verwendeten Art | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7101          | ex 9001 10 90<br>ex 9001 90 00 | 40<br>18 | Faseroptische Platten:<br>– weder beschichtet noch gestrichen<br>– mit einer Länge von 30 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 234,5 mm<br>– mit einer Breite von 7 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 28 mm und<br>– mit einer Höhe von 0,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 mm<br>von der in Dentalröntgensystemen verwendeten Art | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.6402          | ex 9001 50 41<br>ex 9001 50 49 | 40<br>40 | Organisches rohkantiges Brillenglas mit Korrektionswirkung, beide Flächen fertig bearbeitet zur Beschichtung, Färbung, Randbearbeitung, Befestigung oder jedem anderen wesentlichen Verfahren zur Herstellung von Korrektionsbrillen <sup>(2)</sup>                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.6401          | ex 9001 50 80                  | 30       | Organisches rohkantiges, halbfertiges Brillenglas mit Korrektionswirkung, rund, eine Fläche fertig bearbeitet, von der zur Herstellung von fertigen Brillengläsern verwendeten Art                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3139          | ex 9001 90 00 | 35    | Retro-Projektionsbildschirm mit einer Linsenraster-Kunststoffplatte                                                                                                                                       | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.3141          | ex 9001 90 00 | 45    | Stangen (Stäbe) aus neodym-dotiertem Yttrium-Aluminium-Granat (YAG), an beiden Enden poliert                                                                                                              | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.4197          | ex 9001 90 00 | 55    | Optische Folien, Diffusionsfolien, Reflektionsfolien und Prismenfolien sowie unbedruckte Diffusionsplatten, auch mit polarisierenden Eigenschaften, zugeschnitten                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.4179          | ex 9001 90 00 | 70    | Folie aus Poly(ethylen-terephthalat) mit einer Dicke von weniger als 300 µm nach ASTM D2103, auf einer Seite mit Prismen aus Acrylharz mit einem Prismenwinkel von 90° und einer Prismenabstand von 50 µm | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.4883          | ex 9001 90 00 | 85    | Light Guide Panel aus Poly(methylmethacrylat),<br>– auch zugeschnitten,<br>– auch bedruckt,<br>zum Herstellen von Rückbeleuchtungseinheiten für Flachbildschirme <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6909          | ex 9002 11 00 | 15    | <p>Infrarot-Objektiv mit motorgesteuertem Fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– für den Wellenlängenbereich von 3 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 µm,</li> <li>– erzeugt zwischen 50 m und unendlich ein scharfes Bild,</li> <li>– mit zwei Sichtfeldern (Feldgrößen 3°x 2,25° und 9°x 6,75°),</li> <li>– mit einem Gewicht von nicht mehr als 230 g,</li> <li>– mit einer Länge von nicht mehr als 88 mm,</li> <li>– mit einem Durchmesser von nicht mehr als 46 mm,</li> <li>– athermalisiert,</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Wärmebildkameras, Infrarot-Ferngläsern und Waffenvisieren<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7590          | ex 9002 11 00 | 18    | <p>Objektiv bestehend aus einer zylinderförmigen Hülle aus Metall oder Kunststoff und optischen Elementen mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem horizontalen Bildfeldwinkel von höchstens 120 °,</li> <li>– einem diagonalen Bildfeldwinkel von höchstens 92 °,</li> <li>– einer Brennweite von höchstens 7,50 mm,</li> <li>– einer relativen Blende von höchstens F/2,90,</li> <li>– einem Durchmesser von höchstens 22 mm,</li> </ul> <p>von der bei der Herstellung von CMOS-Fahrzeugkameras (CMOS – komplementäre Metalloxid-Halbleiter) verwendeten Art</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5692          | *ex 9002 11 00 | 20    | <p>Objektive</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit Abmessungen von nicht mehr als 95 mm × 55 mm × 50 mm,</li> <li>– mit einer Auflösung von 160 Linien/mm oder mehr und</li> <li>– mit einem Zoomfaktor von 18</li> </ul> <p>von der bei der Herstellung von Visualizern oder Livebild Kameras verwendeten Art</p>                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| 0.7102          | ex 9002 11 00  | 25    | <p>Infrarotoptikeinheit, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Linse aus monokristallinem Silicium mit einem Durchmesser von 84 mm (± 0,1 mm) und</li> <li>– einer Linse aus monokristallinem Germanium mit einem Durchmesser von 62 mm (± 0,05 mm),</li> </ul> <p>montiert auf einem mechanisch bearbeiteten Unterbau aus einer Aluminiumlegierung, von der für Wärmebildkameras verwendeten Art</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7107          | ex 9002 11 00 | 35    | <p>Infrarotoptikeinheit, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Silicium-Linse mit einem Durchmesser von 29 mm (<math>\pm 0,05</math> mm) und</li> <li>– einer Linse aus monokristallinem Calciumfluorid mit einem Durchmesser von 26 mm (<math>\pm 0,05</math> mm),</li> </ul> <p>montiert auf einem mechanisch bearbeiteten Unterbau aus einer Aluminiumlegierung, von der für Wärmebildkameras verwendeten Art</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7103          | ex 9002 11 00 | 45    | <p>Infrarotoptikeinheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Siliciumlinse mit nicht mehr als 62 mm (<math>\pm 0,05</math> mm) Durchmesser,</li> <li>– montiert auf einem mechanisch bearbeiteten Unterbau aus einer Aluminiumlegierung,</li> </ul> <p>von der für Wärmebildkameras verwendeten Art</p>                                                                                                                       | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3177          | ex 9002 11 00 | 50    | Objektiv <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Brennweite von 25 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 150 mm,</li> <li>– bestehend aus Linsen aus Glas oder Kunststoff mit einem Durchmesser von 60 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 190 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.7104          | ex 9002 11 00 | 55    | Optische Infrarot-Einheit, bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Germanium-Linse mit einem Durchmesser von 11 mm (<math>\pm 0,05</math> mm),</li> <li>– einer Linse aus monokristallinem Calciumfluorid mit einem Durchmesser von 14 mm (<math>\pm 0,05</math> mm) und</li> <li>– einer Silicium-Linse mit einem Durchmesser von 17 mm (<math>\pm 0,05</math> mm),</li> </ul> montiert auf einem mechanisch bearbeiteten Unterbau aus einer Aluminiumlegierung, von der für Wärmebildkameras verwendeten Art | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7105          | ex 9002 11 00 | 65    | <p>Infrarotoptikeinheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit einer Silicium-Linse mit einem Durchmesser von 26 mm (<math>\pm 0,01</math> mm),</li> <li>– montiert auf einem mechanisch bearbeiteten Unterbau aus einer Aluminiumlegierung,</li> </ul> <p>von der für Wärmebildkameras verwendeten Art</p>                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.7106          | ex 9002 11 00 | 75    | <p>Infrarotoptikeinheit, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Germanium-Linse mit einem Durchmesser von 19 mm (<math>\pm 0,05</math> mm),</li> <li>– einer Linse aus monokristallinem Calciumfluorid mit einem Durchmesser von 18 mm (<math>\pm 0,05</math> mm) und</li> <li>– einer Germanium-Linse mit einem Durchmesser von 20,6 mm (<math>\pm 0,05</math> mm),</li> </ul> <p>montiert auf einem mechanisch bearbeiteten Unterbau aus einer Aluminiumlegierung, von der für Wärmebildkameras verwendeten Art</p> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6572          | *ex 9002 11 00 | 85    | Objektiv mit <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem horizontalen Bildfeldwinkel von 20° oder mehr, jedoch nicht mehr als 200 °,</li> <li>– einer Brennweite von 1,16 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 mm,</li> <li>– einer relativen Öffnung von F/1,2 oder mehr, jedoch nicht mehr als F/4 und</li> <li>– einem Durchmesser von 5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 mm,</li> </ul> zur Verwendung bei der Herstellung von CMOS-Fahrzeugkameras <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                                           |
| 0.3140          | ex 9002 90 00  | 30    | Optische Einheit, mit einer oder zwei Reihen aus optischen Glasfasern in Form von Linsen und mit einem Durchmesser von 0,85 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,15 mm, angebracht zwischen zwei Kunststoffplatten                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5807          | ex 9002 90 00 | 40    | Gefasste Linsen aus infrarotdurchlässigem Chalkogenidglas oder einer Kombination aus infrarotdurchlässigem Chalkogenidglas und einem anderen Linsenmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |
| 0.5955          | ex 9025 80 40 | 30    | Elektronischer barometrischer Halbleiter-Drucksensor in einem Gehäuse, im Wesentlichen bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <li>– der Kombination einer oder mehrerer anwendungsspezifischen monolithisch integrierten Schaltung (ASIC) und</li> <li>– mindestens einem oder mehreren mikromechanischen Sensorelement(en) (MEMS) mit mechanischen Elementen in dreidimensionalen Strukturen auf dem Halbleitermaterial in Halbleitertechnik gefertigt</li> </ul> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code        | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6288          | *ex 9025 80 40 | 50    | <p>Elektronischer Halbleitersensor zur Messung von mindestens zwei der folgenden Größen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– atmosphärischer Druck, Temperatur (auch zur Temperaturkompensation), Luftfeuchtigkeit oder flüchtige organische Verbindungen</li> </ul> <p>in einem für die vollautomatisierte Leiterplattenbestückung oder die Bare-Die-Technologie geeigneten Gehäuse mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer oder mehreren anwendungsspezifischen monolithisch integrierten Schaltungen (ASIC)</li> <li>– einem oder mehreren mikromechanischen Sensorelementen (MEMS) mit mechanischen Elementen in dreidimensionalen Strukturen auf dem Halbleitermaterial in Halbleitertechnik gefertigt</li> </ul> <p>von der zum Einbau in Waren der Kapitel 84 bis 90 und 95 verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                         | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6527          | *ex 9029 20 31<br>ex 9029 90 00 | 20<br>30 | Kombiinstrument mit Mikroprozessorsteuerung, auch mit Schrittmotor, und LED-Anzeigen oder LCD-Anzeigen zur Darstellung von zumindest: <ul style="list-style-type: none"> <li>– der Geschwindigkeit,</li> <li>– der Motordrehzahl,</li> <li>– der Motortemperatur,</li> <li>– des Kraftstoffstands,</li> </ul> das über CAN-BUS- und K-LINE-Protokolle kommuniziert, von der bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 verwendeten Art | 0 %                | p/st                 | 31.12.2024                                           |
| 0.3292          | ex 9032 89 00                   | 30       | Elektronisches Steuergerät zur elektromechanischen Servolenkung (sogen. electric power steering controller / EPS-Steuergerät)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                | p/st                 | 31.12.2023                                           |
| 0.4253          | ex 9032 89 00                   | 40       | Digitaler Ventilregler zur Regelung von Flüssigkeiten und Gasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.7004          | ex 9032 89 00 | 50    | <p>Gaspaneel zum Regeln und Messen des Durchflusses von Gasen, mit Plasmatechnologie arbeitend, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einem elektronischen Massendurchflussregler, geeignet zum Empfangen und Senden analoger und digitaler Signale,</li> <li>– vier Druckmessumformern,</li> <li>– zwei oder mehr Druckventilen,</li> <li>– elektrischen Schnittstellen und</li> <li>– mehreren Anschlüssen für Gasleitungen</li> <li>– für In-Situ-Plasma-Bonding-Prozesse oder Multi-Frequenz-Bondaktivierungsprozesse geeignet</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| 0.5025          | ex 9401 90 80 | 10    | Sperrscheibe von der bei der Herstellung von Rücklehnvorrichtungen für Kraftfahrzeugsitze verwendeten Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.6715          | ex 9401 90 80                  | 60       | Äußerer Teil einer Kopfstütze aus perforiertem Leder von Rindern mit einem mit Gaze verstärkten Laminiervlies und ohne Schaumstoffpolsterung, nach Bearbeitung (Vernähen des Leders und Anbringen von Stickerei), zur Verwendung bei der Herstellung von Sitzen für Kraftfahrzeuge | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.4846          | ex 9503 00 75<br>ex 9503 00 95 | 10<br>10 | Maßstabgetreue Modellseilbahnen aus Kunststoff, auch mit Motor, zum Bedrucken <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                       | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |
| 0.6950          | ex 9607 20 10                  | 10       | Schieber, schmale Bänder mit Zähnen (Krampen), Steckteile/Kastenteile und andere Reißverschlussteile aus unedlen Metallen, zur Verwendung bei der Herstellung von Reißverschlüssen <sup>(2)</sup>                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |
| 0.6949          | ex 9607 20 90                  | 10       | Schmale Streifen mit Zähnen (Krampen) aus Kunststoff zur Verwendung bei der Herstellung von Reißverschlüssen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2020                                           |

| Laufende Nummer | KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                            | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 0.3286          | ex 9608 91 00 | 10    | Schreibfederspitzen aus Kunststoff, keine Fasern enthaltend, mit einem Innenkanal                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.3289          | ex 9608 91 00 | 20    | Schreibfederspitzen oder andere poröse Spitzen für Markierstifte, ohne Innenkanal                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |
| 0.2737          | ex 9612 10 10 | 10    | Farbbänder aus Kunststoff mit Segmenten unterschiedlicher Farbe, bei denen die Farbstoffe durch Hitze in einen Träger eingebracht werden (sogenannte Farbstoff-Sublimation) | 0 %                | -                    | 31.12.2023                                           |

- (1) Die Zollsätze werden jedoch nicht ausgesetzt, wenn die Behandlung vom Einzelhandel oder von Restaurationsbetrieben vorgenommen wird.
- (2) Die Aussetzung der Zölle unterliegt der zollamtlichen Überwachung der Endverwendung gemäß des Artikels 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex in der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1).
- (3) Nur der Wertzoll wird ausgesetzt. Der spezifische Zollsatz ist weiterhin anwendbar.

- (4) Die Einfuhr von Waren, die von dieser Zollaussetzung betroffen sind, ist gemäß dem in den Artikeln 55 und 56 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558) festgelegten Verfahren zu überwachen.
- (5) Jedem ECICS-Eintrag (Erzeugnis) wird eine CUS-Nummer (Customs Union and Statistics – Zollunion- und Statistiknummer) zugeordnet. Das ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances – Europäisches Zollinventar chemischer Substanzen) ist ein von der Generaldirektion Steuern und Zollunion der Europäischen Kommission verwaltetes Informationsinstrument. Weitere Informationen hierzu sind abrufbar unter: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/databases/ecics/index\\_de.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_de.htm)
- \* Eine neu eingeführte Maßnahme oder eine Maßnahme mit geänderten Bedingungen. Ist mehr als ein in den Geltungsbereich der Maßnahme fallender KN-Code aufgeführt, bezieht sich das Sternchen auf die gesamte Maßnahme.“
-