



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 17 december 2019
(OR. en)

14529/19

Interinstitutioneel dossier:
2019/0265 (NLE)

UD 309

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

VERORDENING (EU) 2019/... VAN DE RAAD

van ...

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013

**houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief
voor bepaalde landbouw- en industrieproducten**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 31,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Om een toereikende en ononderbroken aanvoer te waarborgen van bepaalde landbouw- en industrieproducten die in de Unie niet beschikbaar zijn, en zo verstoringen van de markt voor die producten te voorkomen, zijn de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor die producten bij Verordening (EU) nr. 1387/2013¹ geschorst. De betrokken producten kunnen tegen een verlaagd recht of een nulrecht in de Unie worden ingevoerd.
- (2) Bepaalde producten die niet in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, worden in de Unie niet of in ontoereikende mate vervaardigd. Daarom is het in het belang van de Unie om de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor deze producten volledig te schorsen.

¹ Verordening (EU) nr. 1387/2013 van de Raad van 17 december 2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1344/2011 (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 201).

- (3) Ter bevordering van een geïntegreerde productie van batterijen in de Unie en in overeenstemming met de mededeling van de Commissie van 17 mei 2018 *Europa in beweging - Duurzame mobiliteit voor Europa: veilig, geconnecteerd en schoon* dient een gedeeltelijke schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief te worden toegestaan voor bepaalde producten die niet in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld. Bovendien moet voor een aantal producten waarvoor de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief momenteel volledig zijn geschorst, slechts een gedeeltelijke schorsing worden toegestaan. De datum voor de verplichte evaluatie van de in deze overweging bedoelde schorsingen moet worden vastgelegd op 31 december 2020, zodat zij snel kunnen worden geëvalueerd in het licht van de ontwikkeling van de batterijsector in de Unie.
- (4) Voor bepaalde schorsingen van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, moet de productomschrijving worden gewijzigd om rekening te houden met de technische ontwikkeling van producten en de economische ontwikkelingen op de markt.
- (5) Voor 334 producten die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, zijn de schorsingen van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief geëvalueerd en er moeten dus nieuwe datums voor de volgende verplichte evaluatie worden vastgesteld.
- (6) Voor bepaalde schorsingen van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, is de indeling van de producten in de gecombineerde nomenclatuur (GN) gewijzigd. Daarom moeten de vermeldingen van de toepasselijke GN-codes en Taric-onderverdelingen in de schorsingen van deze producten worden aangepast.

- (7) Het is niet langer in het belang van de Unie om de schorsingen van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, te handhaven. De schorsingen van deze producten moeten daarom worden geschrapt. Voorts kunnen verzoeken om tariefschorsingen of -contingenten waarbij het bedrag van de niet in te vorderen invoerrechten op minder dan 15 000 EUR per jaar wordt geraamd, overeenkomstig de mededeling van de Commissie van 13 december 2011 inzake autonome tariefschorsingen en -contingenten om praktische redenen niet in aanmerking worden genomen. Bij de verplichte evaluatie van de bestaande schorsingen is gebleken dat voor 70 producten die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, de invoer onder deze drempel ligt. Deze schorsingen moeten daarom worden geschrapt. Tot slot moeten nog eens drie andere schorsingen worden geschrapt naar aanleiding van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst in de vorm van een verklaring betreffende de uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten¹, waarbij het recht voor de betrokken producten tot nul is verlaagd.
- (8) Het is passend om voor elke schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief een uniek volgnummer te creëren, zodat de afzonderlijke schorsingen in de lijst in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 beter kunnen worden onderscheiden.

¹ PB L 161 van 18.6.2016, blz. 4.

- (9) Gelet op het aantal aan te brengen wijzigingen en omwille van de duidelijkheid moet de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 worden vervangen.
- (10) Verordening (EU) nr. 1387/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (11) Om te vermijden dat de toepassing van de regeling van autonome schorsingen wordt onderbroken en om te voldoen aan de richtsnoeren die zijn vastgesteld in de mededeling van de Commissie van 13 december 2011 inzake autonome tariefschorsingen en -contingenten, moeten de wijzigingen met betrekking tot de tariefschorsingen voor de betrokken producten waarin deze verordening voorziet, toepassing vinden vanaf 1 januari 2020. Deze verordening dient derhalve met spoed in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te ...

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6748	ex 0709 59 10	10	Cantharellen, vers of gekoeld, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.3348	ex 0710 21 00	10	Erwten in de peul, van de soort <i>Pisum sativum</i> van de variëteit <i>Hortense axiphium</i> , bevroren, met een totale dikte van niet meer dan 6 mm, bestemd om in hun geheel te worden gebruikt voor de vervaardiging van "kant-en-klaar-maaltijden" ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3349	ex 0710 80 95	50	Bamboescheuten, bevroren, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0 %	-	31.12.2023
0.2829	ex 0711 59 00	11	Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van de geslachten <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> en <i>Tricholoma</i> , voorlopig verduurzaamd in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, bestemd voor de vervaardiging van conserven door de levensmiddelenindustrie ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2463	ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van het geslacht <i>Agaricus</i> , gedroogd, in gehele staat of in herkenbare stukken of schijven, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3347	ex 0804 10 00	30	Dadels, vers of gedroogd, bestemd voor de vervaardiging (met uitzondering van het verpakken) van producten van de dranken- of levensmiddelenindustrie ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2411	0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	70	Vruchten van het geslacht <i>Vaccinium</i> , ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen	0 %	-	31.12.2023
0.3228	ex 0811 90 95	20	Boysenbessen, bevroren, zonder toegevoegde suiker, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0 %	-	31.12.2023
0.2409	ex 0811 90 95	30	Ananas (<i>Ananas comosus</i>), in stukken, bevroren	0 %	-	31.12.2023
0.2408	ex 0811 90 95	40	Rozenbottels, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2864	*ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, voor de vervaardiging van: – industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij onderverdeling 3823 19 10, – methylesters van vetzuren bedoeld bij post 2915 of 2916, – vetalcoholen bedoeld bij de onderverdelingen 2905 17, 2905 19 en 3823 70, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten, – vetalcoholen bedoeld bij onderverdeling 2905 16, zuiver of gemengd, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten, – stearinezuur bedoeld bij onderverdeling 3823 11 00, – producten bedoeld bij post 3401 of – vetzuren van grote zuiverheid bedoeld bij post 2915⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6789	ex 1512 19 10	10	Geraffineerde saffloerolie (CAS RN 8001-23-8) bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van – geconjugeerd linolzuur bedoeld bij post 3823, of – ethyl- of methylesters van linolzuur bedoeld bij post 2916 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.3341	ex 1515 90 99	92	Plantaardige olie, geraffineerd, bevattende 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten arachidonzuur of 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten docosahexaeenzuur	0 %	-	31.12.2023
0.7686	1516 20 10		Gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde "opal wax"	0 %	-	31.12.2023
0.4708	*ex 1516 20 96	20	Jjobaolie, gehydrogeneerd en intermoleculair veresterd, zonder enige verdere chemische wijziging en niet onderworpen aan enig texturizeringsproces	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4080	ex 1517 90 99	10	Geraffineerde plantaardige olie, bevattende 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten arachidonzuur of 12 of meer doch niet meer dan 65 gewichtspercenten docosahexaeenzuur en gestandaardiseerd met zonnebloemolie met een hoog oliezuurgehalte (HOSO)	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6182	ex 1901 90 99	39	Bereiding in poedervorm, bevattende:	0 %	-	31.12.2023
	ex 2106 90 98	45	– 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercenten uit tarwe gewonnen maltodextrine, – 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercenten wei (melkwei), – 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten geraffineerde, gebleekte, ontgeurde en niet-gehydrogeneerde zonnebloemolie, – 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten gemengde, gerijpte, gesproeidroogde kaas, – 5 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten karnemelk en – 0,1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten natriumcaseïnaat, dinatriumfosfaat, melkzuur			

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2423	ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Doorzichtige noedels, in stukken gesneden, op basis van bonen van de soort <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0 %	-	31.12.2023
0.2866	ex 2005 91 00	10	Bamboescheuten, bereid of verduurzaamd, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 5 kg	0 %	-	31.12.2023
0.5884	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Geconcentreerde mangopuree, door koken verkregen: – van het geslacht <i>Mangifera</i> spp., – met een suikergehalte van niet meer dan 30 gewichtspercenten betsemdvoor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie ⁽²⁾	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5875	ex 2007 99 50	84	Geconcentreerde papajapuree, door koken verkregen:	7.8 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
	ex 2007 99 50	94	– van het geslacht <i>Carica spp.</i> , – met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten bestemdvoor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie ⁽²⁾			
0.5867	ex 2007 99 50	85	Geconcentreerde guavepuree, door koken verkregen:	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
	ex 2007 99 50	95	– van het geslacht <i>Psidium spp.</i> , – met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten bestemdvoor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie ⁽²⁾			

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4716	ex 2008 93 91	20	Gezoete gedroogde veenbessen, bestemd voor de vervaardiging (met uitzondering van het alleen verpakken als verwerking) van producten van de voedingsmiddelenindustrie ⁽⁴⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5004	ex 2008 99 48	94	Mangopuree: – niet gemaakt op basis van geconcentreerd sap, – van het geslacht <i>Mangifera</i>, – met een brixwaarde van 14 of meer, maar niet meer dan 20, bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de drankenindustrie ⁽²⁾	6 %	-	31.12.2020
0.4709	*ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Pitloze boysenbessenpuree zonder toegevoegde alcohol, al dan niet toegevoegde suiker bevattend	0 %	-	31.12.2020

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Geblancheerde wijnstokbladeren van het geslacht Karakishmish in pekkel bevattende: – meer dan 6 gewichtspercenten zout, – 0,1 of meer, maar niet meer dan 1,4 gewichtspercenten zuur, uitgedrukt als citroenzuurmonohydraat en – al dan niet, maar niet meer dan 2 000 mg/kg natriumbenzoaat overeenkomstig de CODEX STAN 192-1995 bestemd voor de vervaardiging van met rijst gevulde wijnstokbladeren⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6723	ex 2008 99 91	20	Chinese waterkastanjes (<i>Eleocharis dulcis</i> of <i>Eleocharis tuberosa</i>) gepeld, gewassen, geblancheerd, gekoeld en individueel snel ingevroren, bestemd voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelenindustrie, om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken⁽¹⁾⁽²⁾	0 % ⁽³⁾	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7767	*ex 2008 99 99	35	Bevroren pulp van açai-bessen: – gehydrateerd en gepasteuriseerd, – gescheiden van de pitten door toevoeging van water, – met een Brix-waarde van minder dan 6, en – met een restsuikergehalte van minder dan 5,6 %	0 %	-	31.12.2024
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananassap: – niet vervaardigd op basis van geconcentreerd sap, – van het geslacht <i>Ananas</i> , – met een brixwaarde van 11 of meer, doch niet meer dan 16, bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de drankenindustrie ⁽²⁾	8 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4664	*ex 2009 49 30	91	Ananassap, anders dan in poedervorm: – met een brixwaarde van meer dan 20, doch niet meer dan 67, – een waarde van meer dan 30 euro per 100 kg nettogewicht, – met toegevoegde suiker, bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of de drankenindustrie ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.4623	*ex 2009 81 31	10	Geconcentreerd veenbessensap: – met een brixwaarde van 40 of meer, maar niet meer dan 66, – in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer	0 %	1	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6356	*ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Passievruchtensap en passievruchtensapconcentraat, al dan niet bevroren: – met een brixwaarde van meer dan 13,7, doch niet meer dan 55, – met een waarde van meer dan 30 euro per 100kg nettogewicht, – in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer en – met toegevoegde suiker bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of drankenindustrie⁽²⁾	0 %	1	31.12.2024
0.4159	*ex 2009 89 79	20	Ingevroren geconcentreerd boysenbessensap met een brixwaarde van 61 of meer, doch niet meer dan 67, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer	0 %	1	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6050	*ex 2009 89 79	30	Bevroren acerolasapconcentraat: – met een brixwaarde van meer dan 48, maar niet meer dan 67, – in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer	0 %	1	31.12.2023
0.5206	ex 2009 89 79	85	Geconcentreerd acaibessensap: – van de soort <i>Euterpe oleracea</i> , – bevroren, – niet gezoet, – niet in poedervorm, – met een brixwaarde van 23 of meer doch niet meer dan 32, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 10 kg of meer	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6365	*ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Passievruchtensap en passievruchtensapconcentraat, al dan niet bevroren: – met een brixwaarde van meer dan 10, doch niet meer dan 13,7, – met een waarde van meer dan 30 euro per 100 kg nettogewicht, – in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer en – zonder toegevoegde suiker bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of drankenindustrie⁽²⁾	0 %	1	31.12.2024
0.4157	*ex 2009 89 99	96	Kokoswater, – ongefermenteerd, – zonder toegevoegde alcohol of suiker, en – in een onmiddellijke verpakking met een inhoud van 20 liter of meer⁽¹⁾	0 %	1	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6152	ex 2106 10 20	20	Soja-eiwitconcentraat met een op basis van het gewicht van de droge stof berekend eiwitgehalte van 65 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercenten, in poeder- of getextureerde vorm	0 %	-	31.12.2023
0.3340	ex 2106 10 20	30	Preparaat op basis van sojaeiwitisolaat, bevattende 6,6 of meer doch niet meer dan 8,6 gewichtspercenten calciumfosfaat	0 %	-	31.12.2023
0.5208	ex 2106 90 92	45	Bereiding bevattende: – meer dan 30 doch niet meer dan 35 gewichtspercenten zoethoutextract, – meer dan 65 doch niet meer dan 70 gewichtspercenten tricaprylin, gestandaardiseerd tot 3 of meer maar niet meer dan 4 gewichtspercenten glabridine	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7284	ex 2106 90 92	50	Caseïneproteïnehydrolysaat bestaande uit: – meer dan 20, maar niet meer dan 70 gewichtspersenenten vrije aminozuren, en – peptonen waarvan meer dan 90 gewichtspersenenten met een molecuulgewicht van niet meer dan 2 000 Da	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7435	ex 2106 90 98	47	Bereiding met een vochtgehalte van 1 % of meer maar niet meer dan 4 % en bevattende: – 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspersenten karnemelk, – 20 (±10 %) gewichtspersenten lactose, – 20 (±10 %) gewichtspersenten weiproteïneconcentraat, – 15 (±10 %) gewichtspersenten cheddar, – 3 (±2 %) gewichtspersenten zout, – 0,1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspersenten melkzuur E270, – 0,1 of meer maar niet meer dan 10 Arabische gom E414 gebruikt voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5246	ex 2519 90 10	10	Gesmolten magnesia met een zuiverheid van 94 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2021
0.6330	*ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Mengsel van xylénol-isomeren en ethylfenol-isomeren, met een totaal gehalte aan xylénol van 62 gewichtspercenten of meer, maar minder dan 95 gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2024
0.6168	ex 2707 99 99	10	Zware en halfzware oliën waarvan het gehalte aan aromatische bestanddelen het gehalte aan niet-aromatische bestanddelen overtreft, bestemd om als raffinagegrondstof een van de in aanvullende aantekening 5 (GN) bij hoofdstuk 27 beschreven aangewezen behandelingen te ondergaan ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7823	*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Katalytisch gehydro-isomeriseerde, van was ontdane basisolie bestaande uit gehydrogeneerde, hoogisoparaffinische koolwaterstoffen, bevattende: – 90 of meer gewichtspersenenten verzadigde koolwaterstoffen, en – niet meer dan 0,03 gewichtspersenenten zwavel, en met: – een viscositeitsindex van 80 of meer, maar minder dan 120, en een kinematische viscositeit van minder dan 5,0 cSt bij 100°C of meer dan 13,0 cSt bij 100°C	0 %	-	31.12.2023
0.7822	*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Katalytisch gehydro-isomeriseerde, van was ontdane basisolie bestaande uit gehydrogeneerde, hoogisoparaffinische koolwaterstoffen, bevattende: – 90 of meer gewichtspersenenten verzadigde koolwaterstoffen, en – niet meer dan 0,03 gewichtspersenenten zwavel, met een viscositeitsindex van 120 of meer	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6495	*ex 2710 19 99	20	Katalytisch van was ontdane basisolie, gesynthetiseerd uit gasvormige koolwaterstoffen, gevolgd door een conversieproces van zware paraffine (HPC), bevattende: – niet meer dan 1 mg/kg zwavel – meer dan 99 gewichtspersent verzadigde koolwaterstoffen – meer dan 75 gewichtspersent n- en iso-paraffinische koolwaterstoffen met een koolstofketenlengte van 18 of meer maar niet meer dan 50, en – een kinematische viscositeit bij 40°C van meer dan 6,5mm²/s, of – een kinematische viscositeit bij 40°C van meer dan 11mm²/s met een viscositeitsindex van ten minste 120	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7393	ex 2712 90 99	10	Mengsel van 1-alkenen (alfa-olefinen) (CAS RN 131459-42-2) met 80 of meer gewichtsprocent aan 1-alkenen met een ketenlengte van 24 koolstofatomen of meer, maar niet meer dan 64 koolstofatomen met meer dan 72 gewichtspercenten aan 1-alkenen met meer dan 28 koolstofatomen	0 %	-	31.12.2022
0.4531	ex 2804 50 90	40	Telluur (CAS RN 13494-80-9) met een zuiverheid van 99,99 of meer, maar niet meer dan 99,999 gewichtspercenten, gebaseerd op metaalonzuiverheden gemeten via ICP-analyse	0 %	-	31.12.2023
0.6036	2804 70 00		Fosfor	0 %	-	31.12.2023
0.6658	ex 2805 12 00	10	Calcium met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten, in poedervorm of in draadvorm (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2020
0.5609	ex 2805 19 90	20	Lithiummetaal (CAS RN 7439-93-2) met een zuiverheid van 98,8 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2022
0.2559	ex 2805 30 10	10	Legeringen van cerium met andere zeldzame aardmetalen, bevattende 47 of meer gewichtspercenten cerium	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4979	2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2020
0.7769	*ex 2809 20 00	10	Waterige fosforzuuroplossing (CAS RN 7664-38-2) die 85 gewichtspersenten fosforzuur of meer bevat	0 %	-	31.12.2024
0.3338	ex 2811 19 80	10	Sulfamidezuur (CAS RN 5329-14-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5418	ex 2811 19 80	20	Waterstofjodide (CAS RN 10034-85-2)	0 %	-	31.12.2021
0.2407	ex 2811 22 00	10	Siliciumdioxide (CAS RN 7631-86-9) in de vorm van poeder, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie, zogenaamde "hoge prestatie vloeistofchromatografie" (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6836	ex 2811 22 00	15	Amorf siliciumdioxide (CAS RN 60676-86-0) – in poedervorm – met een zuiverheid van 99,0 of meer gewichtspersenten – met een mediane korrelgrootte van 0,7 µm of meer doch niet meer dan 2,1 µm – waarbij 70 % van de deeltjes een diameter heeft van ten hoogste 3 µm	0 %	-	31.12.2020
0.7292	ex 2811 29 90	10	Telluurdioxide (CAS RN 7446-07-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3308	ex 2812 90 00	10	Stikstoftrifluoride (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5747	ex 2816 40 00	10	Bariumhydroxide (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7594	ex 2818 10 11	10	Solgel-korund (CAS RN 1302-74-5) met een aluminiumoxidegehalte van 99,6 gewichtspersent of meer, met een microkristallijne structuur in de vorm van staven met een breedte-hoogteverhouding van 1,3 of meer, maar niet meer dan 6,0	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5110	ex 2818 10 91	20	Gesinterd korund, met een microkristallijne structuur, met als belangrijkste bestanddeel α-aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1) met een gehalte aan magnesiumaluminaat (CAS RN 12068-51-8) en de zeldzame aardaluminaten van yttrium, lanthaan en neodymium in de volgende verhouding (berekend als oxiden): – 94 of meer maar niet meer dan 98,5 GHT aluminiumoxide, – 2 ($\pm$ 1,5 %) gewichtspersent magnesiumoxide, – 1 ($\pm$ 0,6 %) gewichtspersent yttriumoxide, en – hetzij 2 ($\pm$ 1,2 %) gewichtspersent lanthaanoxide, hetzij – 2 ($\pm$ 1,2 %) lanthaanoxide en neodymiumoxide, waarbij minder dan 50 % van het totale gewicht een deeltjesgrootte van meer dan 10 mm heeft	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4640	*ex 2818 20 00	10	Geactiveerde aluminiumoxide met een specifiek oppervlak van ten minste 350 m ² /g	0 %	-	31.12.2024
0.6837	ex 2818 30 00	20	Aluminiumhydroxide (CAS RN 21645-51-2) – in poedervorm – met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspersenten – met een ontledingspunt van 263 °C of meer – met een deeltjesgrootte van 4 µm (± 1 µm), – met een totaal Na₂O-gehalte van niet meer dan 0,06 gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2020
0.3306	ex 2818 30 00	30	Aluminiumhydroxideoxide in de vorm van boehmiet of pseudoboehmiet (CAS RN 1318-23-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5369	ex 2819 90 90	10	Dichroomtrioxide (CAS RN 1308-38-9) bestemd voor gebruik in de metallurgie ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5752	ex 2823 00 00	10	Titaandioxide (CAS RN 13463-67-7): – met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspersenenten, – met een gemiddelde korrelgrootte van 0,7 µm of meer doch niet meer dan 2,1 µm	0 %	-	31.12.2022
0.5576	ex 2825 10 00	10	Hydroxylammoniumchloride (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	31.12.2022
0.3800	2825 30 00		Vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden	0 %	-	31.12.2021
0.3303	ex 2825 50 00	20	Koper(I of II)oxide bevattende 78 of meer gewichtspersenenten koper en niet meer dan 0,03 gewichtspersenent chloride	0 %	-	31.12.2023
0.6819	ex 2825 50 00	30	Koper(II)oxide (CAS RN 1317-38-0), met een deeltjesgrootte van niet meer dan 100 nm	0 %	-	31.12.2020
0.5555	ex 2825 60 00	10	Zirkoniumdioxide (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6980	ex 2825 70 00	10	Molybdeentrioxide (CAS RN 1313-27-5)	0 %	-	31.12.2021
0.7193	ex 2825 70 00	20	Molybdeenzuur (CAS RN 7782-91-4)	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5055	ex 2826 19 90	10	Wolframhexafluoride (CAS RN 7783-82-6) met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2020
0.5498	*ex 2826 90 80	10	Lithiumhexafluorfosfaat (1-) (CAS RN 21324-40-3)	2.7 %	-	31.12.2020
0.2865	ex 2827 39 85	10	Kopermonochloride (CAS RN 7758-89-6), met een zuiverheid van 96 of meer doch niet meer dan 99 gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2023
0.4180	ex 2827 39 85	20	Antimoonpentachloride (CAS RN 7647-18-9) met een zuiverheid van 99 gewichtspercenten of meer	0 %	-	31.12.2021
0.6143	ex 2827 39 85	40	Bariumchloride-dihydraat (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4423	ex 2827 49 90	10	Zirkoniumdichlorideoxide (CAS RN 7699-43-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6463	*ex 2827 60 00	10	Natriumjodide (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7596	ex 2828 10 00	10	Calciumhypochloriet (CAS RN 7778-54-3) met een actief chloridegehalte van 65 % of meer	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3302	ex 2830 10 00	10	Dinatriumtetrasulfide (CAS RN 12034-39-8), bevattende niet meer dan 38 gewichtspercenten natrium, berekend op de droge stof	0 %	-	31.12.2023
0.3859	ex 2833 29 80	20	Mangaansulfaat monohydraat (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5090	ex 2833 29 80	30	Zirkoniumsulfaat (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2020
0.4338	ex 2835 10 00	10	Natriumhypofosfietmonohydraat (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	31.12.2022
0.6144	ex 2835 10 00	20	Natriumhypofosfiet (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7452	ex 2835 10 00	30	Aluminiumfosfinaat (CAS RN 7784-22-7)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2524	ex 2836 91 00	20	Lithiumcarbonaat, bevattende één of meer van de volgende onzuiverheden in de aangegeven concentraties: – 2 mg/kg of meer arseen, – 200 mg/kg of meer calcium, – 200 mg/kg of meer chloriden, – 20 mg/kg of meer ijzer, – 150 mg/kg of meer magnesium, – 20 mg/kg of meer zware metalen, – 300 mg/kg of meer kalium, – 300 mg/kg of meer natrium, – 200 mg/kg of meer sulfaten, bepaald volgens de methoden vermeld in de Europese Farmacopee	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2863	ex 2836 99 17	30	Basisch zirkonium(IV)carbonaat (CAS RN 57219-64-4 of 37356-18-6) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2023
0.3300	ex 2837 19 00	20	Kopercyanide (CAS RN 544-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4078	ex 2837 20 00	10	Tetranatriumhexacyanoferraat(II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	31.12.2021
0.4339	ex 2839 19 00	10	Dinatriumdisilicaat (CAS RN 13870-28-5)	0 %	-	31.12.2022
0.2861	ex 2839 90 00	20	Calciumsilicaat (CAS RN 1344-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6632	ex 2840 20 90	10	Zinkboraat (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2020
0.7288	*ex 2841 50 00	10	Kaliumdichromaat (CAS RN 7778-50-9)	0 %	-	30.06.2020
0.6142	ex 2841 70 00	10	Diammoniumtetraoxymolybdaat(2-) (CAS RN 13106-76-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6482	*ex 2841 70 00	30	Hexaammonium heptamolybdaat, als anhydraat (CAS RN 12027-67-7) of tetrahydraat (CAS RN 12054-85-2)	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6981	ex 2841 70 00	40	Diammoniumdimolybdaat (CAS RN 27546-07-2)	0 %	-	31.12.2021
0.4323	ex 2841 80 00	10	Diammoniumwolframaat (ammoniumparawolframaat) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7301	ex 2841 90 30	10	Kaliummetavanadaat (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4222	*ex 2841 90 85	10	Lithiumkobalt(III)oxide (CAS RN 12190-79-3) met een kobaltgehalte van ten minste 59 gewichtspercenten	2.7 %	-	31.12.2020
0.5936	ex 2841 90 85	20	Kaliumtitaanoxide (CAS RN 12056-51-8) in poedervorm met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2023
0.4416	ex 2842 10 00	10	Synthetisch beta-zeolietpoeder	0 %	-	31.12.2023
0.4588	*ex 2842 10 00	20	Synthetisch chabasietzeolietpoeder	0 %	-	31.12.2024

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7097	ex 2842 10 00	40	Aluminiumsilicaat (CAS RN 1318-02-1) met een zeolietstructuur van aluminiumfosfaat-achtien (AEI) bestemd voor de vervaardiging van katalytische preparaten ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluorflogopiet (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4642	*ex 2842 90 10	10	Natriumselenaat (CAS RN 13410-01-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7400	ex 2842 90 80	30	Aluminium trititanium dodecachloride (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3295	2845 10 00		Zwaar water (deuteriumoxide) (<i>Euratom</i>) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3297	2845 90 10		Deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en verbindingen daarvan, verrijkt met deuterium; mengsels en oplossingen die deze producten bevatten (<i>Euratom</i>)	0 %	-	31.12.2023
0.4189	ex 2845 90 90	10	Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4191	ex 2845 90 90	20	Water dat tot 95 gewichtspercenten of meer verrijkt is met zuurstof-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4190	ex 2845 90 90	30	(¹³ C)Koolstofmonoxide (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	31.12.2021
0.2859	ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Concentraten van zeldzame aardmetalen, bevattende 60 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercenten zeldzame aardmetaaloxiden en niet meer dan 1 gewichtspercent zirkoniumoxide, aluminiumoxide of ijzeroxide, en met een gloeiverlies van 5 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2023
0.3296	ex 2846 10 00	20	Diceriumtricarbonaat (CAS RN 537-01-9) , al dan niet gehydrateerd	0 %	-	31.12.2023
0.3420	ex 2846 10 00	30	Ceriumlanthaancarbonaat, al dan niet gehydrateerd	0 %	-	31.12.2023
0.3227	2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels van die metalen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2846 10 00	0 %	-	31.12.2023
0.3418	ex 2850 00 20	10	Silaan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3419	*ex 2850 00 20	20	Arsine (CAS RN 7784-42-1)	0 %	-	30.06.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4332	ex 2850 00 20	30	Titaannitride (CAS RN 25583-20-4) met een deeltjesgrootte van niet meer dan 250 nm	0 %	-	31.12.2022
0.5497	ex 2850 00 20	40	Germaniumtetrahydride (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7302	ex 2850 00 20	60	Disilaan (CAS RN 1590-87-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7555	ex 2850 00 20	70	Kubisch boornitride (CAS RN 10043-11-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4492	ex 2850 00 60	10	Natriumazide (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3421	ex 2853 90 90	20	Fosfine (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7289	ex 2903 39 19	20	5-Bromopent-1-een (CAS RN 1119-51-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6633	2903 39 21		Difluormethaan (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6007	*ex 2903 39 24	10	Pentafluorethaan (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3674	*ex 2903 39 26	10	Grondstof 1,1,1,2-tetrafluorethaan: voor de vervaardiging van stoffen van farmaceutische kwaliteit overeenkomstig de volgende specificaties: – niet meer dan 600 ppm in gewicht van R134 (1,1,2,2-tetrafluorethaan); – niet meer dan 5 ppm in gewicht van R143a (1,1,1-trifluorethaan); – niet meer dan 2 ppm in gewicht van R125 (pentafluorethaan); – niet meer dan 100 ppm in gewicht van R124 (1-chloor- 1,2,2,2-tetrafluorethaan); – niet meer dan 30 ppm in gewicht van R114 (1,2-dichloortetrafluorethaan); – niet meer dan 50 ppm in gewicht van R114a (1,1-dichloortetrafluorethaan);	0 %	-	31.12.2024

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
			– niet meer dan 250 ppm in gewicht van R133a (1-chloor- 2,2,2-trifluorethaan); – niet meer dan 2 ppm in gewicht van R22 (chloordifluormethaan); – niet meer dan 2 ppm in gewicht van R115 (chloorpentafluorethaan); – niet meer dan 2 ppm in gewicht van R12 (dichloordifluormethaan); – niet meer dan 20 ppm in gewicht van R40 (methylchloride); – niet meer dan 20 ppm in gewicht van R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropaan); – niet meer dan 20 ppm in gewicht van R12B1 (chloordifluorbroommethaan);			

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
			– niet meer dan 20 ppm in gewicht van R32 (difluormethaan); – niet meer dan 15 ppm in gewicht van R31 (chloorfluormethaan); – niet meer dan 10 ppm in gewicht van R152a (1,1-difluorethaan); – niet meer dan 20 ppm in gewicht van 1131 (1-chloor-2 fluorethyleen); – niet meer dan 20 ppm in gewicht van 1122 (1-chloor-2,2-difluorethyleen); – niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropeen); – niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1234zf (3,3,3-trifluorpropeen);			

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
			– niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1122a (1-chloor-1,2-difluorethyleen); – niet meer dan 4,5 ppm in gewicht van 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropeen + 1-chloor-1,2-difluorethyleen+3,3,3-trifluorpropeen); – niet meer dan 3 ppm in gewicht van elke individuele niet nader gespecificeerde / onbekende chemische stof; – niet meer dan 10 ppm in gewicht van alle niet nader gespecificeerde / onbekende chemische stoffen gecombineerd; – niet meer dan 10 ppm in gewicht van water; – met een zuurgehalte van niet meer dan 0,1 ppm in gewicht; – zonder halogeniden;			

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
			– niet meer dan 0,01 volumepercent hoogkokende bestanddelen; – zonder geur (geen onaangename geur) Voor verdere zuivering tot een kwaliteit die inhalatie van HFC 134a overeenkomstig de goede praktijken bij het vervaardigen (Good Manufacturing Practice – GMP) mogelijk maakt, voor de vervaardiging van een drijfgas voor medische aërosolen waarvan de inhoud in de mond- of neusholten en/of de luchtwegen wordt toegepast (CAS RN 811-97-2)⁽²⁾			
0.2542	ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3-Pentafluorpropaan (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2854	ex 2903 39 28	10	Tetrafluorkoolstof (tetrafluormethaan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2852	ex 2903 39 28	20	Perfluorethaan (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6077	ex 2903 39 29	10	1H-Perfluorhexaan (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5803	2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-een (2,3,3,3-tetrafluorpropeen) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4517	ex 2903 39 35	20	<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-een (<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorpropeen) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5472	ex 2903 39 39	10	Perfluor (4-methyl-2-penteen) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6076	ex 2903 39 39	20	(Perfluorbutyl)ethyleen (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4066	ex 2903 39 39	30	Hexafluorpropeen (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7324	ex 2903 39 39	40	1,1,2,3,4,4-Hexafluorbuta-1,3-dieen (CAS RN 685-63-2)	0 %	-	31.12.2022
0.6610	ex 2903 74 00	10	2-Chloor-1,1-difluorethaan (CAS RN 338-65-8)	0 %	-	31.12.2020
0.3675	ex 2903 77 60	10	1,1,1-Trichloortrifluorethaan (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5212	ex 2903 77 90	10	Chloortrifluorethyleen (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7513	ex 2903 78 00	10	Octafluor-1,4-dijoodbutaan (CAS RN 375-50-8)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7755	*ex 2903 78 00	20	Trifluorjoodmethaan (CAS RN 2314-97-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6485	*ex 2903 79 30	10	Trans -1-chloro-3,3,3-trifluoropropen (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2583	*ex 2903 89 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloorpentacyclo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]octadeca-7,15-dien (CAS RN 13560-89- 9)	0 %	-	30.06.2020
0.5504	*ex 2903 89 80	40	Hexabroomcyclododecaan	0 %	-	30.06.2020
0.5765	ex 2903 89 80	50	Chloorcyclopentaan (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7304	ex 2903 89 80	60	Octafluorcyclobutaan (CAS RN 115-25-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Broom-2-chloor-1-fluorbenzeen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2020
0.3410	ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabroomfenyl)ethaan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3411	ex 2903 99 80	40	2,6-Dichloortolueen (CAS RN 118-69-4), met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten en bevattende: – niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzodioxinen, – niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzofuranen, – niet meer dan 0,2 mg/kg tetrachloorbifenylen	0 %	-	31.12.2023
0.4529	ex 2903 99 80	50	Fluorbenzeen (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7351	ex 2903 99 80	60	1,1'-Methaandiylbis(4-fluorbenzeen) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022
0.6235	*ex 2903 99 80	75	3-Chloor-alfa,alfa,alfa-trifluortolueen (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5917	ex 2903 99 80	80	1-Broom-3,4,5-trifluorobenzeen (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3407	*ex 2904 10 00	30	Natrium- <i>p</i> -styreensulfonaat (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4686	*ex 2904 10 00	50	Natrium-2-methylprop-2-een-1-sulfonaat (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitromethaan (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroëthaan (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2020
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropaan (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2020
0.3390	*ex 2904 20 00	40	2-Nitropropaan (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	31.12.2024
0.2972	*ex 2904 91 00	10	Trichloornitromethaan (CAS RN 76-06-2) , bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3808 92 ⁽²⁾	0 %	-	30.06.2020
0.2526	*ex 2904 99 00	20	1-Chloor-2,4-dinitrobenzeen (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6612	ex 2904 99 00	25	Difluormethaansulfonylchloride (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2020
0.3388	*ex 2904 99 00	30	Tosylchloride (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluor-4-nitrobenzeen (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5745	ex 2904 99 00	40	4-Chloorbenzeensulfonylchloride (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7507	ex 2904 99 00	45	2-Nitrobenzeensulfonylchloride (CAS RN 1694-92-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6001	ex 2904 99 00	50	Ethaansulfonylchloride (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6407	*ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitrostilbeen-2,2'-disulfonzuur (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6270	*ex 2904 99 00	70	1-Chloor-4-nitrobenzeen (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6560	*ex 2904 99 00	80	1-Chloor-2-nitrobenzeen (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6186	ex 2905 11 00	10	Methanol (CAS RN 67-56-1) met een zuiverheid van 99,85 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2023
0.7069	ex 2905 11 00 ex 2905 19 00	20 35	Methylmethaansulfonaat (CAS RN 66-27-3)	0 %	-	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2967	ex 2905 19 00	11	Kalium- tert- butanolaat (CAS- nr.865-47-4), al dan niet in de vorm van een oplossing in tetrahydrofuraan overeenkomstig aantekening 1e), op hoofdstuk 29 van de GN	0 %	-	31.12.2023
0.6118	ex 2905 19 00	20	Butyltitanaat monohydraat, homopolymeer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6119	ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-ethylhexyl)titanaat (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3384	ex 2905 19 00	30	2,6-Dimethylheptaan-4-ol (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4793	*ex 2905 19 00	40	2,6-Dimethylheptaan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5534	ex 2905 19 00	70	Titaantetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	31.12.2022
0.5533	ex 2905 19 00	80	Titaantetraisopropoxide (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6002	ex 2905 19 00	85	Titaan-tetra-ethanolat (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6464	*ex 2905 22 00	10	Linalool (CAS RN 78-70-6) bevattende ten minste 90,7 gewichtspercent (3R)-(-)-linalool (CAS RN 126-91-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7114	ex 2905 22 00	20	3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7674	ex 2905 32 00	10	(2S)-Propaan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4934	ex 2905 39 95	10	Propaan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2020
0.5249	ex 2905 39 95	20	Butaan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)	0 %	-	31.12.2022
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-decaandiol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	31.12.2021
0.5847	ex 2905 39 95	40	Decaan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5908	ex 2905 39 95	50	2-Methyl-2-propylpropaan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7701	*ex 2905 39 95	60	Dodecaan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6724	ex 2905 49 00	10	Ethylidyntrimethanol (CAS RN 77-85-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4624	*ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3378	ex 2906 19 00	10	Cyclohex-1,4-yleendimethanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3380	ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropylideendicyclohexanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6257	*ex 2906 19 00	50	4- <i>tert</i> -Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3681	ex 2906 29 00	20	1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzeen (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5855	ex 2906 29 00	30	2-Fenylethanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6757	ex 2906 29 00	40	2-Broom-5-jood-benzeenmethanol (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(<i>m</i> -fenyleen)dipropaan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7806	*ex 2906 29 00	60	3-[3-(Trifluormethyl)fenyl]propaan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6329	*ex 2907 12 00	20	Mengsel van metacresol (CAS RN 108-39-4) en paracresol (CAS RN 106-44-5) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2024
0.6559	*ex 2907 12 00	30	p-Kresol (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6256	*ex 2907 19 10	10	2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4480	ex 2907 19 90	20	Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7753	*ex 2907 19 90	30	2-Methyl-5-(propaan-2-yl)fenol (CAS RN 499-75-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3372	ex 2907 21 00	10	Resorcinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6026	ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-butylideendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3369	ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimethylcyclohexylideen)difenol (CAS RN 129188-99-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6454	*ex 2907 29 00	25	4-Hydroxybenzylalcohol (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3367	ex 2907 29 00	30	4,4',4''-Ethylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3368	ex 2907 29 00	50	6,6',6''-Tricyclohexyl-4,4',4''-butaan-1,1,3-triyltri(<i>m</i> -kresol) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6558	*ex 2907 29 00	65	2,2'-Methyleenbis(6-cyclohexyl- <i>p</i> -kresol) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2584	ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6''-Hexa- <i>tert</i> -butyl- α,α',α'' -(mesityleen-2,4,6-triyl)tri- <i>p</i> -kresol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7402	ex 2907 29 00	75	Bifenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3848	ex 2907 29 00	85	Floroglucinol, al dan niet gehydrateerd	0 %	-	31.12.2023
0.5903	ex 2908 19 00	10	Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5914	ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluorisopropylideen)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6260	*ex 2908 19 00	30	4-Chloorfenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7720	*ex 2908 19 00	60	2,2',6,6'-tetrabroom-4,4'-isopropylideendifenol (CAS RN 79-94-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3361	ex 2909 19 90	20	Bis(2-chloorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3359	ex 2909 19 90	30	Mengsels van isomeren van (nonafluorbutyl)methylether of (nonafluorbutyl)ethylether, met een zuiverheid van 99 gewichtspercenten of meer	0 %	-	31.12.2023
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Ethoxy-perfluor-2-methylhexaan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5407	ex 2909 20 00	10	8-Methoxycedrane (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	31.12.2021
0.5503	ex 2909 30 38	20	1,1'-Propaan-2,2-diylbis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroompropoxy)benzeen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Methylethylideen)bis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)]-benzeen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2020
0.7454	ex 2909 30 38	40	4-Benzyloxybroombenzeen (CAS RN 6793-92-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4710	*ex 2909 30 90	10	2-(Fenylmethoxy)naftaleen (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzeen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4711	*ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-methylfenoxo)ethaan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7115	*ex 2909 30 90	25	1,2-Difenoxoethaan (CAS RN 104-66-5) in de vorm van een poeder of als een waterige dispersie bevattende 30 of meer, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten 1,2-difenoxoethaan	0 %	-	31.12.2021
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimethoxytolueen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7580	ex 2909 30 90	35	1-Chloor-2-(4-ethoxybenzyl)-4-joodbenzeen (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Chloor-2,5-dimethoxybenzeen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Ethoxy-2,3-difluorbenzeen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Butoxy-2,3-difluorbenzeen (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6994	ex 2909 30 90	70	<i>O,O,O</i> -1,3,5-trimethylresorcinol (CAS RN 621-23-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7079	ex 2909 30 90	80	Oxyfluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2021
0.7706	*ex 2909 44 00	10	2-Propoxyethanol (CAS RN 2807-30-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoxypropaan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2020
0.3484	ex 2909 50 00	10	4-(2-Methoxyethyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4911	ex 2909 50 00	20	Ubiquinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	-	31.12.2020
0.3682	ex 2909 60 00	10	Bis(α,α -dimethylbenzyl)peroxide (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6489	*ex 2909 60 00	30	3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonaan (CAS RN 24748-23-0), opgelost in isoparaffine koolwaterstoffen	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7744	*ex 2910 90 00	10	2-[(2-Methoxyfenoxy)methyl]oxiraan (CAS RN 2210-74-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5940	ex 2910 90 00	15	1,2-Epoxycyclohexaan (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7672	ex 2910 90 00	25	Fenyloxiraan (CAS RN 96-09-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2649	ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxypropaan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6660	ex 2910 90 00	50	2,3-Epoxypropylfenylether (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2020
0.4361	ex 2910 90 00	80	Allylglycidylether (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6785	ex 2911 00 00	10	Ethoxy-2,2-difluorethanol (CAS RN 148992-43-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undecanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimethylcyclohexeencarbaldehyde (alfa-beta-mengsel van isomeren) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6967	ex 2912 29 00	25	Mengsels van isomeren bestaande uit: – 85 (± 10) gewichtspercenten 4-isobutyl-2-methylbenzaldehyde (CAS RN 73206-60-7) – 15 (± 10) gewichtspercenten 2-isobutyl-4-methylbenzaldehyde (CAS RN 68102-28-3)	0 %	-	31.12.2021
0.7314	ex 2912 29 00	35	Cinnamaldehyde (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7405	ex 2912 29 00	45	p-Fenylbenzaldehyde (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5755	ex 2912 29 00	50	4-Isobutylbenzaldehyde (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7612	ex 2912 29 00	55	Cyclohex-3-een-1-carbaldehyde (CAS RN 100-50-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6072	ex 2912 29 00	70	4-tert-Butylbenzaldehyde (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6073	ex 2912 29 00	80	4-Isopropylbenzaldehyde (CAS RN 122-03-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3479	ex 2912 49 00	10	3-Fenoxybenzaldehyde (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5732	ex 2912 49 00	20	4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5135	ex 2912 49 00	30	Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Hydroxy-p-anijsaldehyd (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-Dihydroxybenzaldehyde (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7712	*ex 2913 00 00	10	2-Nitrobenzaldehyde (CAS RN 552-89-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heptaan-2-on (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4275	ex 2914 19 90	40	Pentaaan-2-on (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7554	ex 2914 19 90	60	Zinkacetylacetaat (CAS RN 14024-63-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7568	ex 2914 29 00	15	oestr-5(10)-een-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3475	ex 2914 29 00	20	Cyclohexadec-8-enon (CAS RN 3100-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7450	ex 2914 29 00	25	Cyclohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)- <i>p</i> -Mentha-1(6),8-dieen-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2020
0.3480	ex 2914 29 00	40	Kamfer	0 %	-	31.12.2023
0.5389	ex 2914 29 00	50	<i>trans</i> - β -Damascone (CAS RN 23726-91-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7422	ex 2914 29 00	70	2-sec-Butylcyclohexanon (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7389	ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6265	*ex 2914 39 00	15	2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6447	*ex 2914 39 00	25	1,3-Difenylpropaan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4227	ex 2914 39 00	30	Benzofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4429	ex 2914 39 00	50	4-Fenylbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4428	ex 2914 39 00	60	4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5739	ex 2914 39 00	70	Benzil (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5943	ex 2914 50 00	25	4'-Methoxyacetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7797	*ex 2914 50 00	35	2-Hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)fenoxy]fenyl]-2-methylpropaan-1-on (CAS RN 71868-15-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5904	ex 2914 50 00	36	2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hydroxyfenyl)butaan-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4235	ex 2914 50 00	60	2-Fenyl-2,2-dimethoxyacetofenon (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6591	ex 2914 50 00	65	3-Methoxyacetofenon (CAS RN 586-37-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6762	ex 2914 50 00	75	7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4385	ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihydroxyacetofenon (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7075	ex 2914 50 00	85	4,4'-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 611-99-4)	0 %	-	31.12.2021
0.2647	ex 2914 69 80	10	2-Ethylantrachinon (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2643	ex 2914 69 80	30	1,4-Dihydroxyantrachinon (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5430	ex 2914 69 80	40	<i>p</i> -Benzochinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	-	31.12.2021
0.6481	*ex 2914 69 80	50	Reactiemassa van 2-(1,2-dimethylpropyl)anthraquinone (CAS RN 68892-28-4) en 2-(1,1-dimethylpropyl)anthraquinone (CAS RN 32588-54-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6592	ex 2914 79 00	15	1-(4-Methylfenyl)-4,4,4-trifluorbutaan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7736	*ex 2914 79 00	18	2-Chloor-1-cyclopropylethanon (CAS RN 7379-14-8)	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7732	*ex 2914 79 00	23	5-Chloor-2-hydroxybenzofenon (CAS RN 85-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6596	ex 2914 79 00	25	1-(7-Broom-9,9-difluor-9H-fluoreen-2-yl)-2-chloorethanon (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7751	*ex 2914 79 00	27	(2-Chloor-5-joodfenyl)(4-fluorfenyl)methanon (CAS RN 915095-86-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7467	ex 2914 79 00	30	5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)fenyl]pentaan-1-on (CAS RN 61718-80-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7442	ex 2914 79 00	35	1-[4-(benzyloxy)fenyl]-2-broompropaan-1-on (CAS RN 35081-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3474	ex 2914 79 00	40	Perfluor(2-methylpentaan-3-on) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	31.12.2023
0.2640	ex 2914 79 00	50	3'-Chloorpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'- <i>tert</i> -Butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7072	ex 2914 79 00	65	1,4-bis(4-fluorbenzoyl)benzeen (CAS RN 68418-51-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Chloor-4'-hydroxybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	31.12.2021
0.7082	ex 2914 79 00	75	4,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 345-92-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6120	ex 2914 79 00	80	Tetrachloor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7214	ex 2915 12 00	10	Waterige oplossing bevattende 60 of meer, maar niet meer dan 84 gewichtspercenten cesiumformiaat (CAS RN 3495-36-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7433	ex 2915 39 00	10	Cis-3-hexenylacetaat (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6155	ex 2915 39 00	25	2-Methylcyclohexyl-acetaat (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7423	ex 2915 39 00	30	4-tert-Butylcyclohexylacetaat (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2957	ex 2915 39 00	40	<i>tert</i> -Butylacetaat (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5119	ex 2915 39 00	60	Dodec-8-enylacetaat (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2020
0.5121	ex 2915 39 00	65	Dodeca-7,9-dienylacetaat (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2020
0.5120	ex 2915 39 00	70	Dodec-9-enylacetaat (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2020
0.5289	ex 2915 39 00	75	Isobornylacetaat (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5301	ex 2915 39 00	80	1-Fenylethylacetaat (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	31.12.2021
0.5909	ex 2915 39 00	85	2- <i>tert</i> -Butylcyclohexylacetaat (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5858	ex 2915 60 19	10	Ethylbutyraat (CAS RN 105-54-4)	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7540	ex 2915 70 40	10	Methylpalmitaat (CAS RN 112-39-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7541	ex 2915 90 30	10	Methylauraat (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7407	ex 2915 90 70	20	Methyl (R)-2-fluorpropionaat (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7542	ex 2915 90 70	25	Methyloctanoaat (CAS RN 111-11-5), methyldecanoaat (CAS RN 110-42-9) of methylmyristaat (CAS RN 124-10-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5767	ex 2915 90 70	30	3,3-Dimethylbutyrylchloride (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	31.12.2022
0.5536	ex 2915 90 70	35	2,2-Dimethylbutyrylchloride (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6255	*ex 2915 90 70	45	Trimethylorthoformiaat (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4791	*ex 2915 90 70	50	Allylheptanoaat (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6003	ex 2915 90 70	55	Triethylorthoformiaat (CAS RN 122-51-0)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4954	ex 2915 90 70	60	Ethyl-6,8-dichlooroctanoaat (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2020
0.6914	ex 2915 90 70	65	2-Ethyl-2-methylbutaanzuur (CAS RN 19889-37-3)	0 %	-	31.12.2020
0.5217	ex 2915 90 70	80	Ethyl-difluoracetaat (CAS RN 454-31-9)	0 %	-	31.12.2021
0.2585	ex 2916 12 00	10	2- <i>tert</i> -Butyl-6-(3- <i>tert</i> -butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenylacrylaat (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3977	ex 2916 12 00	40	2,4-Di- <i>tert</i> -pentyl-6-[1-(3,5-di- <i>tert</i> -pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylacrylaat (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5808	ex 2916 12 00	70	2-(2-Vinyloxyethoxy)ethylacrylaat (CAS RN 86273-46-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3468	ex 2916 13 00	20	Zinkdimethacrylaat, in de vorm van poeder (CAS RN 13189-00-9)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3466	ex 2916 13 00	30	Hydroxyzinkmethacrylaat in poedervorm (CAS RN 63451-47-8) al dan niet bevattende niet meer dan 17 gewichtspercenten bij de vervaardiging gevormde onzuiverheden	0 %	-	31.12.2020
0.2638	ex 2916 14 00	10	2,3-Epoxypropylmethacrylaat (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6190	ex 2916 14 00	20	Ethylmethacrylaat (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2951	ex 2916 19 95	20	Methyl-3,3-dimethylpent-4-enoaat (CAS RN 63721-05-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5991	ex 2916 19 95	40	Sorbinezuur (CAS RN 110-44-1) bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van voedsel voor dieren ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6238	*ex 2916 19 95	50	Methyl-2-fluoracrylaat (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7437	ex 2916 20 00	20	Mengsel van de (1S,2R,6R,7R)- en (1R,2R,6R,7S)-isomeren van ethyl tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decaan-2-carboxylaat (CAS RN 80657-64-3 en 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3463	ex 2916 20 00	50	Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropaancarboxylaat (CAS RN 97-41-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4931	ex 2916 20 00	60	3-Cyclohexylpropionzuur (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2020
0.7531	ex 2916 20 00	70	Cyclopropaancarbonylchloride (CAS RN 4023-34-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5421	ex 2916 31 00	10	Benzylbenzoaat (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	31.12.2021
0.6248	*ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobenzoëzuur (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5214	ex 2916 39 90	15	2-Chloor-5-nitrobenzoëzuur (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2636	ex 2916 39 90	20	3,5-Dichloorbenzoylchloride (CAS RN 2905-62-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6557	*ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimethylfenyl)acetylchloride (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4951	ex 2916 39 90	25	2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchloride (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	31.12.2021
0.4930	ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimethylbenzoylchloride (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7187	ex 2916 39 90	33	Methyl 4'-(broommethyl)bifenyl-2-carboxylaat (CAS RN 114772-38-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5944	ex 2916 39 90	35	Methyl-4- <i>tert</i> -butylbenzooat (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6794	ex 2916 39 90	41	4-Broom-2,6-difluorbenzoylchloride (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7734	*ex 2916 39 90	43	2-(3,5-Bis(trifluormethyl)fenyl)-2-methylpropaanzuur (CAS RN 289686-70-0)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6121	ex 2916 39 90	48	3-Fluorbenzoylchloride (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2634	ex 2916 39 90	50	3,5-Dimethylbenzoylchloride (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6755	ex 2916 39 90	51	3-Chloor-2-fluorbenzoëzuur (CAS RN 161957-55-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6661	ex 2916 39 90	53	5-Iood-2-methylbenzoaat (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4238	ex 2916 39 90	55	4- <i>tert</i> -Butylbenzoëzuur (CAS RN 98-73-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7678	ex 2916 39 90	57	2-Fenylprop-2-eenzuur (CAS RN 492-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6803	ex 2916 39 90	61	2-Fenylboterzuur (CAS RN 90-27-7)	0 %	-	31.12.2020
0.3462	ex 2916 39 90	70	Ibuprofeen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7117	ex 2916 39 90	73	(2,4-Dichloorfenyl)acetylchloride (CAS RN 53056-20-5)	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5541	ex 2916 39 90	75	<i>m</i> -Toluyazuur (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5543	ex 2916 39 90	85	(2,4,5-Trifluorofenyl)azijnzuur (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3457	ex 2917 11 00	20	Bis(<i>p</i> -methylbenzyl)oxalaat (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4746	*ex 2917 11 00	30	Kobaltoxalaat (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7563	ex 2917 12 00	20	Bis(3,4-epoxycyclohexylmethyl)adipaat (CAS RN 3130-19-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4684	*ex 2917 19 10	10	Dimethylmalonaat (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5602	ex 2917 19 10	20	Diethylmalonaat (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6089	ex 2917 19 80	15	Dimethyl-but-2-yndioaat (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4790	*ex 2917 19 80	30	Ethyleenbrassylaat (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7451	ex 2917 19 80	35	Diëthylmethylnalonaat (CAS RN 609-08-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4918	ex 2917 19 80	50	Tetradecaandizuur (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3454	ex 2917 19 80	70	Itaconzuur (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2631	ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Hexachloor-8,9,10-trinorborn-5-een-2,3-dicarbonzuuranhydride (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2627	ex 2917 20 00	40	3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydroftaalzuuranhydride (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2954	ex 2917 34 00	10	Diallylftalaat (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4945	ex 2917 39 95	20	Dibutyl-1,4-benzeendicarboxylaar (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2020
0.6796	ex 2917 39 95	25	Naftaleen-1,8-dicarbonzuuranhydride (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3640	ex 2917 39 95	30	Benzeen-1,2:4,5-tetracarbonzuurdianhydride (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6800	ex 2917 39 95	35	1-Methyl-2-nitrotereftalaat (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6123	ex 2917 39 95	40	Dimethyl-2-nitrotereftalaat (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6553	*ex 2917 39 95	50	1,4,5,8-Naftaleentetracarbonzuur-1,8-monoanhydride (CAS RN 52671-72-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6554	*ex 2917 39 95	60	Peryleen-3,4:9,10-tetracarbondianhydride (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6366	*ex 2918 19 30	10	Cholzuur (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6367	*ex 2918 19 30	20	3 α ,12 α -Dihydroxy-5 β -cholaan-24-zuur (desoxycholzuur) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.2950	ex 2918 19 98	20	L-Appelzuur (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7702	*ex 2918 19 98	30	Ethyl-1-hydroxycyclopentaancarboxylaate (CAS RN 41248-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7703	*ex 2918 19 98	40	Ethyl-1-hydroxycyclohexaancarboxylaate (CAS RN 1127-01-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3637	ex 2918 29 00	10	Monohydroxynaftoëzuren	0 %	-	31.12.2023
0.5781	ex 2918 29 00	35	Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3638	ex 2918 29 00	50	Hexamethyleenbis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5220	ex 2918 29 00	60	Methyl-, ethyl-, propyl- of butylesters van 4-hydroxybenzoëzuur of hun natriumzouten (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6456	*ex 2918 29 00	70	3,5-Dijoodsalicylzuur (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7344	ex 2918 30 00	15	2-Fluor-5-formyl-benzoëzuur (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7605	ex 2918 30 00	25	(E)-1-Ethoxy-3-oxobut-1-en-1-olaat; 2-methylpropaan-1-olaat; titaan(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4427	ex 2918 30 00	30	Methyl-2-benzoylbenzoaat (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5857	ex 2918 30 00	50	Ethylacetoacetaat (CAS RN 141-97-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6250	*ex 2918 30 00	60	4-Oxovaleriaanzuur (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6455	*ex 2918 30 00	70	2-[4-Chloor-3-(chloorsulfonyl)benzoyl]benzoëzuur (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7062	ex 2918 30 00	80	Methylbenzoylformiaat (CAS RN 15206-55-0)	0 %	-	31.12.2021
0.2946	ex 2918 99 90	10	3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexaancarboxylaate (CAS RN 2386-87-0)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6814	ex 2918 99 90	13	3-Methoxy-2-methylbenzoylchloride (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2020
0.5856	ex 2918 99 90	15	Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyraat (CAS RN 77-83-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6901	ex 2918 99 90	18	Ethyl 2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenil)propanoaat (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2020
0.2949	*ex 2918 99 90	20	Methyl-3-methoxyacrylaat (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6983	ex 2918 99 90	23	1,8-Dihydroxyantrachinon-3-carbonzuur (CAS RN 478-43-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6147	ex 2918 99 90	25	Methyl-(E)-3-methoxy-2-(2-chloormethylfenyl)prop-2-enoaat (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7256	ex 2918 99 90	27	Ethyl 3-ethoxypropionaat (CAS RN 763-69-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2948	ex 2918 99 90	30	Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionaat (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7597	ex 2918 99 90	33	Vanillinezuur (CAS RN 121-34-6) bevattende – niet meer dan 10 ppm palladium (CAS RN 7440-05-3), – niet meer dan 10 ppm bismut 5 (CAS RN 7440-69-9) – niet meer dan 14 ppm formaldehyde (CAS RN 50-00-0) – niet meer dan 1,3 gewichtspercent 3,4-dihydroxybenzoëzuur (CAS RN 99-50-3) – niet meer dan 0,5 gewichtspercent vanilline (CAS RN 121-33-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6342	*ex 2918 99 90	35	p-Anijszuur (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diclofop-methyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2945	ex 2918 99 90	40	<i>trans</i> -4-Hydroxy-3-methoxykaneelzuur (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6224	*ex 2918 99 90	45	4-Methylcatechol-dimethylacetaat (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2947	ex 2918 99 90	50	Methyl-3,4,5-trimethoxybenzooat (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6552	*ex 2918 99 90	55	Stearyl glycyrrhetinaat (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2943	ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimethoxybenzoëzuur (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6523	*ex 2918 99 90	65	Azijnzuur, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy]-, ammoniumzout (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4742	*ex 2918 99 90	70	Allyl-(3-methylbutoxy)acetaat (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5496	ex 2918 99 90	80	Natrium-5-[2-chloor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzooat (CAS RN 62476-59-9)	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trinexapac-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspersent	0 %	-	31.12.2020
0.2942	ex 2919 90 00	10	2,2'-Methyleenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylfenyl)fosfaat, mononatriumzout (CAS RN 85209-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7462	ex 2919 90 00	15	Benzeen-1,3-diyltetrafenyl bis(fosfaat)(CAS RN 57583-54-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7723	*ex 2919 90 00	25	Trifenylfosfaat (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2940	ex 2919 90 00	30	Aluminiumhydroxybis[2,2'-methyleenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylfenyl)fosfaat] (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3867	ex 2919 90 00	40	Tri-n-hexylfosfaat (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5495	ex 2919 90 00	50	Triethylfosfaat (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6188	ex 2919 90 00	60	Bisfenol A-bis(difenylfosfaat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6413	*ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoxyethyl)fosfaat (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	31.12.2024
0.2938	ex 2920 19 00	10	Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2941	ex 2920 19 00	20	Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6253	*ex 2920 19 00	30	2,2'-Oxybis(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxafosforinaan)-2,2'-disulfide (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3634	2920 23 00		Trimethylfosfiet (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4158	2920 24 00		Triethylfosfiet (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	31.12.2021
0.2626	ex 2920 29 00	10	<i>O,O'</i> -Dioctadecylpentaërytritolbis(fosfiet) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7227	ex 2920 29 00	15	Fosforzuur 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6,6'-dimethyl[1,1'-bifeny]-2,2'-diyl tetra-1-naftalenylester (CAS RN 198979-98-5)	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5038	ex 2920 29 00	20	Tris(methylfenyl)fosfiet (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2020
0.5123	ex 2920 29 00	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)[1,1'-bifenyl]-2,2'-diyl]bis(oxy)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepine] (CAS RN 138776-88-2)	0 %	-	31.12.2020
0.5045	ex 2920 29 00	40	Bis (2,4-dicumylfenyl) pentaerythritol difosfiet (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6004	ex 2920 29 00	50	Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7031	ex 2920 29 00	60	Fosetyl-natrium (CAS RN 39148-16-8) in de vorm van een waterige oplossing met een gehalte aan fosetyl-natrium van 35 of meer maar niet meer dan 45 gewichtspercenten, bestemd voor de vervaardiging van pesticiden ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.3635	ex 2920 90 10	10	Diëthylsulfaat (CAS RN 64-67-5)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7559	*ex 2920 90 10	15	Ethylmethylcarbonaat (CAS RN 623-53-0)	3.2 %	-	31.12.2020
0.2605	ex 2920 90 10	20	Diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonaat (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7560	*ex 2920 90 10	25	Diëthylcarbonaat (CAS RN 105-58-8)	3.2 %	-	31.12.2020
0.7558	*ex 2920 90 10	35	Vinyleencarbonaat (CAS RN 872-36-6)	3.2 %	-	31.12.2020
0.3685	ex 2920 90 10	40	Dimethylcarbonaat (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3868	ex 2920 90 10	50	Di- <i>tert</i> -butyldicarbonaat (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5756	ex 2920 90 10	60	2,4-Di- <i>tert</i> -butyl-5-nitrofenyl methylcarbonaat (CAS RN 873055-55-1)	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7068	ex 2920 90 10	80	Natrium 2-[2-(2-tridecoxyethoxy)ethoxy]ethylsulfaat (CAS RN 25446-78-0) in de vorm van een vloeibare pasta met een gehalte van 62 of meer maar niet meer dan 65 gewichtspercenten water	0 %	-	31.12.2021
0.7588	ex 2920 90 70	20	Diethylfosforochloridaat (CAS RN 814-49-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7465	ex 2920 90 70	30	2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolaan (CAS RN 61676-62-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5947	ex 2920 90 70	60	Bis(neopentylglycolaat)diboor (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis(pinacolato)diboron (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2020
0.5668	2921 13 00		2-(<i>N,N</i> -Diethylamino)ethylchloridehydrochloride (CAS RN 869-24-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3629	ex 2921 19 99	20	Ethyl(2-methylallyl)amine (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3631	ex 2921 19 99	30	Allylamine (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7073	ex 2921 19 99	45	2-Chloor- <i>N</i> -(2-chloorethyl)ethaanaminehydrochloride (CAS RN 821-48-7)	0 %	-	31.12.2021
0.5650	ex 2921 19 99	70	<i>N,N</i> -Dimethyloctylamine – boortrichloride (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6269	*ex 2921 19 99	80	Taurine (CAS RN 107-35-7), met toevoeging van 0,5 % antiklontermiddel siliciumdioxide (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3630	ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimethylamino)propyl]amine (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3625	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimethylamino)propyl]methyleenamine (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4917	ex 2921 29 00	40	Decamethyleendiamine (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5256	ex 2921 29 00	50	<i>N</i> '-[3-(Dimethylamino)propyl]- <i>N,N</i> -dimethylpropaan-1,3-diamine (CAS RN 6711-48-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7488	ex 2921 30 10	10	2-(4-(cyclopropaancarbonyl)fenyl)-2-methylpropaanzuurbicyclohexylaminezout (CAS RN 1690344-90-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4862	ex 2921 30 99	30	1,3-Cyclohexaandimethaanamine (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	31.12.2020
0.5768	ex 2921 30 99	40	Cyclopropylamine (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7750	*ex 2921 30 99	50	Bicyclo[1.1.1]pentaan-1-aminehydrochloride (CAS RN 22287-35-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3909	ex 2921 42 00	25	Natriumwaterstof-2-aminobenzeen-1,4-disulfonaat (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6615	ex 2921 42 00	33	2-Fluoraniline (CAS RN 348-54-9)	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3978	ex 2921 42 00	35	2-Nitroaniline (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6550	*ex 2921 42 00	40	Natriumsulfanilaat (CAS RN 515-74-2), ook in de vorm van mono- of dihydraten daarvan (CAS RN 12333-70-0 of 6106-22-5)	0 %	-	31.12.2024
0.3979	ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trichlooraniline (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2620	ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzeensulfonzuur (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7739	*ex 2921 42 00	55	4-Chlooraniline (CAS RN 106-47-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3623	*ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzeen-1,4-disulfonzuur (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3622	ex 2921 42 00	80	4-Chloor-2-nitroaniline (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3687	ex 2921 42 00	85	3,5-Dichlooraniline (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Dichlooraniline (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5603	ex 2921 42 00	87	<i>N</i> -Methylaniline (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5617	ex 2921 42 00	88	3,4-Dichlooraniline-6-sulfonzuur (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	31.12.2022
0.2617	ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-chloortolueen-3-sulfonzuur (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2615	ex 2921 43 00	30	3-Nitro- <i>p</i> -toluïdine (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3980	*ex 2921 43 00	40	4-Aminotolueen-3-sulfonzuur (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5125	ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluoride (CAS RN 455-14-1)	0 %	-	31.12.2020
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluoride (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7583	ex 2921 43 00	70	5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline (CAS RN 627871-16-3)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3621	ex 2921 44 00	20	Difenylamine (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2618	*ex 2921 45 00	20	2- Aminonafaleen-1,5-disulfonzuur (CAS RN117-62-4) of een van de natriumzouten (CAS RN19532-03-7) of (CAS RN62203-79-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7628	ex 2921 45 00	30	(5 of 8)-aminonafaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 51548-48-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5994	*ex 2921 45 00	50	7-Aminonafaleen-1,3,6-trisulfonzuur (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-Naftylamine (CAS RN 134-32-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7315	ex 2921 45 00	70	8-Aminonafaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 119-28-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7629	ex 2921 45 00	80	2-Aminonafaleen-1-sulfonzuur (CAS RN 81-16-3)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3618	ex 2921 49 00	20	Pendimethaline (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5 %	-	31.12.2023
0.7705	*ex 2921 49 00	30	4-Isopropylaniline (CAS RN 99-88-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7592	ex 2921 49 00	35	2-Ethylaniline (CAS RN 578-54-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2609	ex 2921 49 00	40	<i>N</i> -1-Naftylaniline (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Diisopropylaniline (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2020
0.5126	ex 2921 49 00	80	4-Heptafluorisopropyl-2-methylaniline (CAS RN 238098-26-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3981	ex 2921 51 19	30	2-Methyl- <i>p</i> -fenyleendiaminesulfaat (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4184	ex 2921 51 19	40	<i>p</i> -Fenyleendiamine (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4498	*ex 2921 51 19	50	Mono- en dichloorderivaten van <i>p</i> -fenyleendiamine en <i>p</i> -diaminotolueen	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5995	*ex 2921 51 19	60	2,4-Diaminobenzeensulfonzuur (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6595	ex 2921 51 19	70	4-Broom- 1,2-diaminobenzeen (CAS RN 1575-37-7)	0 %	-	31.12.2020
0.2612	ex 2921 59 90	10	Mengsels van isomeren van 3,5-diethyltolueendiamine (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3785	ex 2921 59 90	30	3,3'-Dichloorbenzidinedihydrochloride (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3870	ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilbeen-2,2'-disulfonzuur (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5509	ex 2921 59 90	60	(2R,5R)-1,6-Difenylhexaan-2,5-diaminedihydrochloride (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6616	ex 2921 59 90	70	Tris(4-aminofenyl)methaan (CAS RN 548-61-8)	0 %	-	31.12.2020
0.5757	ex 2922 19 00	20	2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamine hydrochloride (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3617	ex 2922 19 00	30	<i>N,N,N',N'</i> -Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6947	ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2020
0.7179	ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-amino-2-broom-5-fluorfenyl)amino)-3-(benzyloxy)propaan-2-ol 4-methylbenzeensulfonaat (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	-	31.12.2021
0.7480	ex 2922 19 00	45	2-Methoxymethyl-p-fenyleendiamine (CAS RN 337906-36-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3616	*ex 2922 19 00	50	2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamine (CAS RN 1836-62-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7587	ex 2922 19 00	55	3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3871	ex 2922 19 00	60	<i>N,N,N'</i> -Trimethyl- <i>N'</i> -(2-hydroxy-ethyl) 2,2'-oxybis(ethylamine) (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5905	ex 2922 19 00	65	<i>trans</i> -4-Aminocyclohexanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5986	ex 2922 19 00	75	2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4665	*ex 2922 19 00	80	<i>N</i> -[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl]- <i>N</i> -methyl-1,3-propaandiamine (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5911	ex 2922 19 00	85	(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-cis-4-Amino-2-cyclopenteen-1-methanol- <i>D</i> -tartraat (CAS- nr. 229177-52-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5996	*ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hydroxynaftaleen-1,7-disulfonzuur (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	31.12.2024
0.2703	*ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2704	ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3873	*ex 2922 21 00	50	Natriumhydrogeen-4-amino-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5997	ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur met een zuiverheid van 80 of meer gewichtspersenten (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2702	ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3982	ex 2922 29 00	25	5-Amino- <i>o</i> -kresol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoxy)ethaan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2020
0.7642	ex 2922 29 00	33	<i>o</i> -Fenetidine (CAS RN 94-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6653	ex 2922 29 00	40	4-Hydroxy-6-[(3-sulfofenyl)amino]naftaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 25251-42-7)	0 %	-	31.12.2020
0.2936	ex 2922 29 00	45	Anisidinen	0 %	-	31.12.2023
0.6634	ex 2922 29 00	63	Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4627	*ex 2922 29 00	65	4-Trifluormethoxyaniline (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7481	ex 2922 29 00	67	4-Chloor-2,5-dimethoxyaniline (CAS RN 6358-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2692	ex 2922 29 00	70	4-Nitro- <i>o</i> -anisidine (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tris(4-aminofenyl)thiofosfaat (CAS RN 52664-35-4)	0 %	-	31.12.2021
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2020
0.2696	ex 2922 29 00	80	3-Diethylaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5898	ex 2922 29 00	85	4-Benzyloxyanilinehydrochloride (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2690	ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-broom-9,10-dioxoantraceen-2-sulfonzuur en zouten daarvan	0 %	-	31.12.2023
0.7371	ex 2922 39 00	15	2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-chloorbenzofenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6838	ex 2922 39 00	25	3-(Dimethylamino)-1-(1-naftalenyl)-1-propanon)hydrochloride (CAS RN 5409-58-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7713	*ex 2922 39 00	30	(2-Fluorfenyl)2-(methylamino)-5-nitrofenyl]methanon (CAS RN 735-06-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Chloor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7800	*ex 2922 39 00	40	4,4'-Bis(diethylamino)benzofenon (CAS RN 90-93-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3546	ex 2922 43 00	10	Antranilzuur (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3547	ex 2922 49 85	10	Ornithineaspartaat (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5619	ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-chloorbenzoëzuur (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6340	*ex 2922 49 85	25	Dimethyl-2-aminobenzene-1,4-dicarboxylaat (CAS RN 5372-81-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6948	ex 2922 49 85	30	Waterige oplossing, bevattende 40 of meer gewichtspercenten natriummethylaminoacetaat (CAS RN 4316-73-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6969	ex 2922 49 85	35	2-(3-Amino-4-chloor-benzoyl)benzoëzuur (CAS RN 118-04-7)	0 %	-	31.12.2021
0.3544	ex 2922 49 85	40	Norvaline	0 %	-	31.12.2023
0.5037	ex 2922 49 85	45	Glycine (CAS RN 56-40-6)	0 %	-	31.12.2020
0.3983	*ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrofenylglycine (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.4239	ex 2922 49 85	60	Ethyl-4-dimethylaminobenzoaat (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6650	ex 2922 49 85	65	Diethyl aminomalonaat hydrochloride (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4426	ex 2922 49 85	70	2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoaat (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7254	ex 2922 49 85	75	L-alanine-isopropylester hydrochloride(CAS RN 62062-65-1)	0 %	-	31.12.2022
0.6100	ex 2922 49 85	80	12-Aminododecaanuur (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7784	*ex 2922 49 85	85	Ethyl 4-[[[(methylfenylamino)methyleen]amino]benzoaat (CAS RN 57834-33-0)	0 %	-	30.06.2020
0.7020	ex 2922 50 00	10	2-[2-(2-Aminoëthoxy)ethoxy)azijnzuurhydrochloride.(CAS RN 13497 9-01-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-Dijoodthyronine (CAS RN 1041-01-6)	0 %	-	31.12.2022
0.4702	*ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochloride (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7523	ex 2922 50 00	35	(2S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-methylpropaanuurhydrochloride (CAS RN 5486-79-3)	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2681	ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylammoniumacetaat	0 %	-	31.12.2023
0.6226	*ex 2923 10 00	10	Calciumfosforylcholinechloride-tetra-hydraat (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3543	ex 2923 90 00	10	Tetramethylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende 25 ($\pm$ 0,5) gewichtspercenten tetramethylammoniumhydroxide	0 %	-	31.12.2023
0.4499	ex 2923 90 00	25	Tetrakis(dimethylditetradecylammonium)molybdaat (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7089	ex 2923 90 00	55	Tetrabutylammoniumbromide (CAS RN 1643-19-2)	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7615	ex 2923 90 00	65	N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]decaan-1-aminiumhydroxide (CAS RN 53075-09-5) in de vorm van een waterige oplossing met een gehalte aan N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]decaan-1-aminiumhydroxide van 17,5 of meer, maar niet meer dan 27,5 gewichtspercent	0 %	-	31.12.2023
0.3538	ex 2923 90 00	70	Tetrapropylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende: – 40 (± 2) gewichtspercenten tetrapropylammoniumhydroxide, – niet meer dan 0,3 gewichtspercent carbonaat, – niet meer dan 0,1 gewichtspercent tripropylamine, – niet meer dan 500 mg/kg bromide en – niet meer dan 25 mg/kg kalium en natrium, beide elementen tezamen genomen	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5063	ex 2923 90 00	75	Tetraethylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende: – 35 (± 0,5) gewichtspercenten tetraethylammoniumhydroxide, – niet meer dan 1 000 mg/kg chloride, – niet meer dan 2 mg/kg ijzer en – niet meer dan 10 mg/kg kalium	0 %	-	31.12.2020
0.3536	ex 2923 90 00	80	Diallyldimethylammoniumchloride (CAS RN 7398-69-8), in de vorm van een waterige oplossing bevattende 63 of meer doch niet meer dan 67 gewichtspercenten diallyldimethylammoniumchloride	0 %	-	31.12.2023
0.6410	*ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimethylaniliniumchloride (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2678	ex 2924 19 00	10	2- acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur (CAS- nr.15214-89-8) of natriumzout daarvan (CAS- nr.5165-97-9), of ammoniumzout daarvan (CAS- RN58374-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6227	*ex 2924 19 00	15	N-Ethyl-N-methylcarbamoylechloride (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6597	ex 2924 19 00	20	(R)-(-)-3-(carbamoylemethyl)-5-methylhexaanzuur (CAS RN 181289-33-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7258	ex 2924 19 00	25	Isobutylideendiureum (CAS RN 6104-30-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3535	ex 2924 19 00	30	Methyl-2-aceetamido-3-chloorpropionaat (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6549	*ex 2924 19 00	35	Aceetamide (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6996	ex 2924 19 00	45	3-Chloor-N-methoxy-N-methylpropaanamide (CAS RN 1062512-53-1)	0 %	-	31.12.2021
0.3689	*ex 2924 19 00	50	Acrylamide (CAS RN 79-06-1)	0 %	-	30.06.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7060	ex 2924 19 00	55	2-Propynylbutylcarbamaat (CAS RN 76114-73-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4160	ex 2924 19 00	60	<i>N,N</i> -Dimethylacrylamide (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7482	ex 2924 19 00	65	2,2,2-trifluoracetamide (CAS RN 354-38-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4380	ex 2924 19 00	70	Methylcarbamaat (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7575	ex 2924 19 00	75	(S)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxybutaan-2-ol (CAS RN 207305-60-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutylureum (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2939	ex 2924 21 00	10	4,4'-Dihydroxy-7,7'-ureyleendi(naftaleen-2-sulfonzuur) en natriumzouten daarvan	0 %	-	31.12.2023
0.5998	*ex 2924 21 00	20	(3- Aminofenyl)ureumhydrochloride (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3533	2924 25 00		Alachloor (ISO) (CAS RN 15972-60-8)	0 %	-	31.12.2023

Volgnummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6047	*ex 2924 29 70	12	4- (Acetylamino)-2-aminobenzeensulfonzuur (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3534	ex 2924 29 70	15	Acetochloor (ISO) (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6266	*ex 2924 29 70	17	2-(Trifluormethyl)benzamide (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6363	*ex 2924 29 70	19	2-[[2-(Benzyloxycarbonylamino)acetyl]amino]propionzuur (CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4685	*ex 2924 29 70	20	2-Chloor- <i>N</i> -(2-ethyl-6-methylfenyl)- <i>N</i> -(propaan-2-yloxymethyl)aceetamide (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6568	*ex 2924 29 70	23	Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5226	ex 2924 29 70	27	2-Broom-4-fluoraceetanilide (CAS RN 1009-22-9)	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7118	ex 2924 29 70	30	Natrium 4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzeensulfonaat (CAS RN 84029-45-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6110	ex 2924 29 70	37	Beflubutamide (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenyleenbis[3-oxobutyramide] (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2020
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7113	ex 2924 29 70	50	N-Benzoyloxycarbonyl-L-tert-leucine isopropylaminezout (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	-	31.12.2021
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)fenyl]benzamide (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimethyl-1,4-fenyleen)bis[3-oxobutyramide] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5067	ex 2924 29 70	60	N,N'-(2-Chloor-5-methyl-1,4-fenyleen)bis[3-oxobutyramide] (CAS RN 41131-65-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6832	ex 2924 29 70	61	(S)-1-fenylethanamine (S)-2-(((1R,2R)-2-allylcyclopropoxy)carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoaat (CUS 0143288-8) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Chloorbenzamide (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2020
0.5388	ex 2924 29 70	63	N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexaancarboxamide (CAS RN 39711-79-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dichloor-5-fluor[1,1'-bifenyl]-2-yl)-acetamide (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7632	ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Dichloor-1,4-fenyleen)bis[3-oxobutyramide] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7582	ex 2924 29 70	70	N-[(Benzyloxy)carbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoxycarbonyl)oxy]fenyl}-3-hydroxypropaan-2-yl]-L-alaninamide	0 %	-	31.12.2023
0.6480	*ex 2924 29 70	73	Napropamide (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2672	ex 2924 29 70	75	3-Amino- <i>p</i> -anisanilide (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2673	ex 2924 29 70	85	<i>p</i> -Aminobenzamide (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4257	ex 2924 29 70	86	Antranilamide (CAS RN 88-68-6) met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2022
0.4495	ex 2924 29 70	88	5'-Chloor-3-hydroxy-2'-methyl-2-naftanilide (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4493	ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3690	ex 2924 29 70	91	3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naftanilide (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3691	*ex 2924 29 70	92	3-Hydroxy-2-naftanilide (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3692	ex 2924 29 70	93	3-Hydroxy-2'-methyl-2-naftanilide (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3693	ex 2924 29 70	94	2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilide (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3863	ex 2924 29 70	97	1,1-Cyclohexaandiazijnzuur monoamide (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3526	ex 2925 11 00	20	Saccharine en het natriumzout daarvan	0 %	-	31.12.2023
0.2674	ex 2925 19 95	10	N-Fenylmaleïmide (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahydroisindool-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5740	ex 2925 19 95	30	N,N'-(m-Fenyleen)dimaleïmide (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	31.12.2022
0.2934	ex 2925 29 00	10	Dicyclohexylcarbodiïmide (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5891	ex 2925 29 00	20	N-[3- (dimethylamino)propyl]-N'-ethylcarbodiimidehydrochloride (CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6636	ex 2925 29 00	30	Guanidinesulfamaat (CAS RN 50979-18-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7749	*ex 2925 29 00	40	Creatine (CAS RN 57-00-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6786	ex 2926 90 70	14	Cyaanazijnzuur (CAS RN 372-09-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7430	ex 2926 90 70	15	2-Cyclohexylideen-2-fenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6258	*ex 2926 90 70	16	4-Cyaan-2-nitrobenzoëzuurmethylester (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6934	ex 2926 90 70	17	Cypermethrine (ISO) met de stereo-isomeren daarvan (CAS RN 52315-07-8) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2020
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumethrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7466	ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-chloor-5-methylfenyl)-2-(4-chloorfenyl)acetonitril (CAS RN 61437-85-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2668	*ex 2926 90 70	20	2-(<i>m</i> -Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7458	ex 2926 90 70	21	4-Broom-2-chloorbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7514	ex 2926 90 70	22	Acetonitril (CAS RN 75-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6109	ex 2926 90 70	23	Acrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7805	*ex 2926 90 70	24	2-Hydroxy-2-methylpropiononitril (CAS RN 75-86-5) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2024
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Dibroom-3-nitrilpropionamide (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6149	ex 2926 90 70	27	Cyhalofop-butyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-Dichloor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Cyaan-2-methoxybenzaldehyde (CAS RN 21962-45-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6970	ex 2926 90 70	40	2-(4-Cyaanfenylamino)azijnzuur (CAS RN 42288-26-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3522	ex 2926 90 70	50	Alkyl- of alkoxyalkylesters van cyaanazijnzuur	0 %	-	31.12.2023
0.6259	*ex 2926 90 70	60	Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) of beta-cyfluthrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspersent	0 %	-	30.06.2020
0.4182	ex 2926 90 70	61	<i>m</i> -(1-Cyaanethyl)benzoëzuur (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4644	*ex 2926 90 70	64	Esfenvaleraat (CAS RN 66230-04-4) met een zuiverheid van ten minste 83 gewichtspercenten, gemengd met zijn isomeren	0 %	-	31.12.2024
0.4802	*ex 2926 90 70	70	Methacrylonitril (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2543	*ex 2926 90 70	74	Chloorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3521	*ex 2926 90 70	75	Ethyl-2-cyaan-2-ethyl-3-methylhexanoaat (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3516	ex 2926 90 70	80	Ethyl-2-cyaan-2-fenylbutyraat (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3514	ex 2926 90 70	86	Ethyleendiaminetetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3515	ex 2926 90 70	89	Butyronitril (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2667	ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidinedihydrochloride	0 %	-	31.12.2023

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2665	ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-methoxybenzeendiazoniumhydrogeensulfaat (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-Azobis(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2810	ex 2927 00 00	30	4'-Aminoazobenzeen-4-sulfonzuur (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6306	*ex 2927 00 00	35	C,C'-Azodi (formamide) (CAS RN 123-77-3) in de vorm van geel poeder met een ontledingstemperatuur van 180°C of meer, maar niet meer dan 220°C, gebruikt als een schuimmiddel bij de vervaardiging van thermoplastische harsen, elastomeren en vernet polyethyleenschuim	0 %	-	31.12.2024
0.3984	ex 2927 00 00	60	4,4'-Dicyaan-4,4'-azodivaleriaanzuur (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5626	ex 2927 00 00	80	4-[(2,5-Dichloorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoëzuur (CAS RN 51867-77-7)	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2661	ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)- <i>N,N'</i> -bipropionamide (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6479	*ex 2928 00 90	13	Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6548	*ex 2928 00 90	18	Acetonoxim (CAS RN 127-06-0) met een zuiverheid van ten minste 99 gewichtspercent	0 %	-	31.12.2024
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2020
0.4929	ex 2928 00 90	25	Acetaldehydeoxime (CAS RN 107-29-9) in waterige oplossing	0 %	-	31.12.2020
0.6985	ex 2928 00 90	28	Pentaaan-2-onoxim (CAS RN 623-40-5)	0 %	-	31.12.2021
0.5438	ex 2928 00 90	30	<i>N</i> -Isopropylhydroxylamine (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7448	ex 2928 00 90	33	4-Chloorfenylhydrazinehydrochloride (CAS RN 1073-70-7)	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2659	ex 2928 00 90	40	<i>O</i> -Ethylhydroxylamine, in de vorm van een waterige oplossing (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5919	ex 2928 00 90	45	Tebufenozide (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6635	ex 2928 00 90	50	Waterige oplossing van meer dan 33,5 maar niet meer dan 36,5 gewichtsprocent 2,2'-(hydroxyimino) bisethaansulfonzuur dinatriumzout (CAS RN 133986-51-3)	0 %	-	31.12.2020
0.5918	ex 2928 00 90	55	Aminoguanidiniumwaterstofcarbonaat (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6364	*ex 2928 00 90	65	2-Amino-3-(4-hydroxyfenyl) propanal semicarbazon hydrochloride	0 %	-	31.12.2024
0.4544	ex 2928 00 90	70	Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3510	ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5266	ex 2928 00 90	85	Daminozide (ISO) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspersen (CAS RN 1596-84-5)	0 %	-	31.12.2021
0.4714	*ex 2929 10 00	15	3,3'-Dimethylbifenyl-4,4'-diyl-diisocyanat (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5827	ex 2929 10 00	20	Butylisocyanat (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2660	ex 2929 10 00	40	<i>m</i> -Isopropenyl- α,α -dimethylbenzylisocyanat (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2657	ex 2929 10 00	50	<i>m</i> -Fenyleendiisopropylideendiisocyanat (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5033	ex 2929 10 00	55	2,5 (en 2,6)-Bis(isocyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptaan (CAS RN 74091-64-8)	0 %	-	31.12.2022
0.3509	ex 2929 10 00	60	Mengsels van isomeren van trimethylhexamethyleendiisocyanat	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4188	ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzeen (CAS RN 3634-83-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4298	ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5278	ex 2930 20 00	20	2-Isopropylethylthiocarbamaat (CAS RN 141-98-0)	0 %	-	31.12.2021
0.5035	ex 2930 90 98	10	2,3-Bis[(2-mercaptoethyl)thio]-1-propaanthiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2020
0.7483	ex 2930 90 98	12	4,4'-Sulfonyldifenol (CAS RN 80-09-1) gebruikt bij de vervaardiging van polyarylsulfonen of polyarylethersulfonen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5390	ex 2930 90 98	13	Mercaptaminehydrochloride (CAS RN 156-57-0)	0 %	-	31.12.2021
0.2932	ex 2930 90 98	15	Ethoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6551	*ex 2930 90 98	16	3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propaanthiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5999	*ex 2930 90 98	17	4-(Methylthio)benzaldehyde (CAS RN 3446-89-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7748	*ex 2930 90 98	18	Dimethylsulfon (CAS RN 67-71-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6768	ex 2930 90 98	19	N-(2-Methylsulfinyl-1,1-dimethyl-ethyl)-N'-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormethyl)ethyl]fenyl} ftalamide (CAS RN 371771-07-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7799	*ex 2930 90 98	20	4-(4-Methylfenylthio)benzofenon (CAS RN 83846-85-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6750	ex 2930 90 98	21	[2,2'-Thiobis(4- <i>tert</i> -octylfenolato)]-n-butylamine-nikkel (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6769	ex 2930 90 98	22	Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) met een zuiverheid van 94,5 of meergewichtspercenten	0 %	-	31.12.2020
0.5899	ex 2930 90 98	23	Dimethyl [(methylsulfanyl)methylylideen]biscarbamaat (CAS RN 34840-23-8)	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7714	*ex 2930 90 98	24	Fenylvinylsulfon (CAS RN 5535-48-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2930	ex 2930 90 98	25	Thiofanaat-methyl (ISO) (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6873	ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) met een zuiverheid van 97,5 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2020
0.6585	*ex 2930 90 98	27	2-[(4-Amino-3-methoxyfenyl)sulfonyl]ethylhydrogeensulfaat (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2933	ex 2930 90 98	30	4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6584	*ex 2930 90 98	33	2-Amino-5-{[2-(sulfoxy)ethyl]sulfonyl}benzeensulfonzuur (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3811	ex 2930 90 98	35	Glutathion (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7682	ex 2930 90 98	38	Allyl isothiocyanaat (CAS RN 57-06-7)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2928	ex 2930 90 98	40	3,3'-Thiodipropionzuur (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6167	ex 2930 90 98	43	Trimethylsulfoxoniumjodide (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2931	*ex 2930 90 98	45	2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogeensulfaat (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7689	ex 2930 90 98	50	3-mercaptopropionzuur (CAS RN 107-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6617	ex 2930 90 98	53	Bis(4-chloorfenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2020
0.5114	ex 2930 90 98	55	Thioureum (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6619	ex 2930 90 98	57	Methyl(methylthio)acetaat (CAS RN 16630-66-3)	0 %	-	31.12.2020
0.2929	ex 2930 90 98	60	Fenylmethylsulfide (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4629	*ex 2930 90 98	64	3-Chloor-2-methylfenyl-methyl-sulfide (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5034	ex 2930 90 98	65	Pentaerytritoltetrakis(3-mercaptopropionaat) (CAS RN 7575-23-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4296	ex 2930 90 98	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	31.12.2022
0.3986	ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4187	ex 2930 90 98	78	4-Mercaptomethyl-3,6-dithia-1,8-octaandithiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2021
0.2999	ex 2930 90 98	80	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4694	*ex 2930 90 98	81	Dinatriumhexamethyleen-1,6-bisthiosulfaat, dihydraat (CAS RN 5719-73-3)	3 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7037	ex 2930 90 98	85	2-Methyl-1-(methylthio)-2-propaanamine (CAS RN 36567-04-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4094	ex 2930 90 98	89	Kalium- of natriumzout van O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- of O-pentyldithiocarbonaat	0 %	-	31.12.2021
0.7070	ex 2930 90 98	93	1-Hydrazino-3-(methylthio)propaan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7078	ex 2930 90 98	95	N-(cyclohexylthio)ftaalimide (CAS RN 17796-82-6)	0 %	-	31.12.2021
0.7086	ex 2930 90 98	97	Difenylsulfon (CAS RN 127-63-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5741	ex 2931 39 90	08	Natriumdiisobutyldithiofosfinaat (CAS RN 13360-78-6) in een waterige oplossing	0 %	-	31.12.2022
0.5492	ex 2931 39 90	13	Trioctylfosfineoxide (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6088	ex 2931 39 90	23	Di-tert-butylfosfaan (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5758	ex 2931 39 90	25	(Z)-Prop-1-en-1-yl fosfonzuur (CAS RN 25383-06-6)	0 %	-	31.12.2022
0.2656	*ex 2931 39 90	28	N-(Fosfonomethyl)iminodiazijnzuur (CAS RN 5994-61-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3497	ex 2931 39 90	30	Bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinezuur (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7533	ex 2931 39 90	35	Ethylfenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinaat (CAS RN 84434-11-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5229	ex 2931 39 90	40	Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchloride (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4433	ex 2931 39 90	45	Difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide (CAS RN 75980-60-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3492	*ex 2931 39 90	48	Tetrabutylfosfoniumacetaat, in de vorm van een waterige oplossing (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7709	*ex 2931 39 90	50	2-Chloorethylfosfonzuur (CAS RN 16672-87-0) vast of in waterige oplossing, met 65 gewichtspercenten of meer 2-chloorethylfosfonzuur	0 %	-	31.12.2024
0.3987	ex 2931 39 90	55	3-(Hydroxyfenylfosfinoyl)propionzuur (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6608	ex 2931 39 90	57	Trimethylfosfonoacetaat (CAS RN 5927-18-4)	0 %	-	31.12.2020
0.3504	ex 2931 90 00	03	Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), opgelost in heptaan	0 %	-	31.12.2023
0.4905	ex 2931 90 00	05	Diethylmethoxyboraan (CAS- nr.7397-46-8), al dan niet in de vorm van een oplossing in tetrahydrofuraan overeenkomstig aantekening 1e), op hoofdstuk29 van de GN	0 %	-	31.12.2020
0.7354	ex 2931 90 00	10	(3-Fluor-5-isobutoxyfenyl)boorzuur (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4515	*ex 2931 90 00	15	Methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl (CAS RN 12108-13-3) met ten hoogste 4,9 gewichtspercenten cyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl	0 %	-	31.12.2024
0.7320	ex 2931 90 00	20	Ferroceen (CAS RN 102-54-5)	0 %	-	31.12.2022
0.3499	*ex 2931 90 00	33	Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2654	*ex 2931 90 00	35	<i>N,N</i> -Dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl)boraat (CAS RN 118612-00-3)	0 %	-	31.12.2024
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimethylsilaan (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6916	ex 2931 90 00	60	4-Chloor-2-fluor-3-methoxyfenylboronzuur (CAS RN 944129-07-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6917	ex 2931 90 00	63	Chloorethenyldimethylsilaan (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6946	ex 2931 90 00	65	Bis(4-tert-butylfenyl)jodonium hexafluorfosfaat (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6928	ex 2931 90 00	67	Dimethyltin dioleaat (CAS RN 3865-34-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6795	ex 2931 90 00	70	(4-Propylfenyl)boronzuur (CAS RN 134150-01-9)	0 %	-	31.12.2020
0.3486	ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalcohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4590	*ex 2932 14 00	10	1,6-Dichloor-1,6-dideoxy- β -D-fructofuranosyl-4-chloor-4-deoxy- α -D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6787	ex 2932 19 00	20	Tetrahydrofuraan-boraan (CAS RN 14044-65-6)	0 %	-	31.12.2020
0.3488	*ex 2932 19 00	40	Furaan (CAS RN 110-00-9) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2024
0.4514	*ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahydrofuryl)propaan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7614	ex 2932 19 00	65	Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3487	*ex 2932 19 00	70	Furfurylamine (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3611	ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5240	ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfurilideendi(acetaat) (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	31.12.2021
0.2775	ex 2932 20 90	10	2'-Anilino-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuraan-1(3 <i>H</i>),9'-xantheen]-3-on (CAS RN 70516-41-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5257	ex 2932 20 90	15	Cumarine (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	31.12.2021
0.5611	ex 2932 20 90	40	(<i>S</i>)-(-)- α -Amino- γ -butyrolactonhydrobromide (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6094	ex 2932 20 90	45	2,2-Dimethyl-1,3-dioxaan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-lactide (CAS RN 4511-42-6) of D-lactide (CAS RN 13076-17-0) of dilactide (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022
0.2765	ex 2932 20 90	55	6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalide (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Diethylamino)-3'-methyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobenzofuraan-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]xantheen]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	-	31.12.2021
0.7812	*ex 2932 20 90	63	Selamectine (INN) 5 <i>Z</i> -isomeer (CAS RN 220119-17-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6620	ex 2932 20 90	65	Natrium 4-(methoxycarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olaat (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutylamino)-3'-methyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobenzofuraan-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]xantheen]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7599	ex 2932 20 90	75	3-Acetyl-6-methyl-2 <i>H</i> -pyraan-2,4(3 <i>H</i>)-dion (CAS RN 520-45-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3990	ex 2932 20 90	80	Gibberellinezuur met een zuiverheid van ten minste 88 gewichtspercenten (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4403	ex 2932 20 90	84	Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaft[2,1-b]furan-2(1 <i>H</i>)-on (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3610	ex 2932 99 00	10	Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-Chloor-3-(4-ethoxybenzyl)fenyl)((3a <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,6a <i>S</i>)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-5-yl)methanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6- <i>c</i>]pyran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-Broom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl)fenoxy)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5387	ex 2932 99 00	20	Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolaan-2-acetaat (CAS RN 6413-10-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5759	ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluorobenzo [d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropaan carbonzuur (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodofenyl)methanon (CAS RN 1951-26-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7535	ex 2932 99 00	33	3-hydroxy-2-methyl-4-pyron (CAS RN 118-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6243	*ex 2932 99 00	43	Ethofumesaat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspersent	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5915	*ex 2932 99 00	45	2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7766	*ex 2932 99 00	47	12H-[1]Benzofuro[3,2-c][1]benzoxepin-6-on (CAS RN 28763-77-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Methyl-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,5-benzodioxepine-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6113	ex 2932 99 00	53	1,3-Dihydro-1,3-dimethoxyisobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0]octaan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2020
0.4105	ex 2932 99 00	70	1,3:2,4- <i>bis-O</i> -Benzylideen- <i>D</i> -glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	-	31.12.2021
0.4063	ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Methyleendioxyfenyl)-2-methylpropanal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	-	31.12.2021
0.4106	ex 2932 99 00	80	1,3:2,4- <i>bis-O</i> -(4-Methylbenzylideen)- <i>D</i> -glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3697	ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethylbenzylideen)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6262	*ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotool (ISO) (CAS RN 365400-11-9) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspersent	0 %	-	31.12.2024
0.6261	*ex 2933 19 90	25	3-Difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazool-4-carbonzuur (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3699	ex 2933 19 90	30	3-Methyl-1- <i>p</i> -tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6626	ex 2933 19 90	35	1,3-Dimethyl-5-fluor-1H-pyrazool-4-carbonylfluoride (CAS RN 191614-02-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3877	ex 2933 19 90	40	Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-dichloor-4-(trifluormethyl)fenyl]-1H- pyrazool-3-carbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3992	*ex 2933 19 90	50	Fenpyroximaat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7182	ex 2933 19 90	55	5-Methyl-1-(naftaleen-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	-	31.12.2021
0.4494	*ex 2933 19 90	60	Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7576	ex 2933 19 90	65	4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazool (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4404	ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazoolsulfaat (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7811	*ex 2933 19 90	75	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3)	0 %	-	30.06.2020
0.5615	ex 2933 19 90	80	3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)benzeensulfonzuur (CAS RN 119-17-5)	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6745	*ex 2933 21 00	35	Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercent	0 %	-	30.06.2020
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoïne (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6835	ex 2933 21 00	55	1-Aminohydantoïne hydrochloride (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2020
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL- <i>p</i> -Hydroxyfenylhydantoïne (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimethylhydantoïne (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2020
0.5972	ex 2933 29 90	15	Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazool-5-carboxylaate (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7527	ex 2933 29 90	18	2-(2-chloorfenyl)-1-[2-(2-chloorfenyl)-4,5-difenyl-2H-imidazool-2-yl]-4,5-difenyl-1H-imidazool (CAS RN 7189-82-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5920	ex 2933 29 90	25	Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5921	ex 2933 29 90	45	Prochloraz koperchloride (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2752	ex 2933 29 90	50	1,3-Dimethylimidazolidine-2-on (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6263	*ex 2933 29 90	55	Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspersent	0 %	-	31.12.2024
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Cyaan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazool-4-ylmethylthio)ethyl]isothioureum (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6758	ex 2933 29 90	65	(S)-tert-Butyl 2-(5-broom-1H-imidazool-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylaat (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	-	31.12.2020
0.5470	ex 2933 29 90	70	Cyazofamide (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	-	31.12.2021
0.7120	ex 2933 29 90	75	2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propaan] dihydrochloride (CAS RN 27776-21-2)	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6415	*2933 39 50		Methylester van fluroxypyr (ISO) (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7186	ex 2933 39 99	10	2-Aminopyridin-4-ol hydrochloride (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6462	*ex 2933 39 99	11	2-(Chloormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridinehydrochloride(CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Dichloorpyridine (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6756	ex 2933 39 99	13	Methyl (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenylethyl]-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-een-3-carboxylaate (CAS RN 130194-96-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6812	ex 2933 39 99	14	N,4-Dimethyl-1-(fenylmethyl)- 3-piperidinamine hydrochloride (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6788	ex 2933 39 99	16	Methyl (2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidine-2-carboxylaat dihydrochloride (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6941	ex 2933 39 99	17	3,5-Dimethylpyridine (CAS RN 591-22-0)	0 %	-	31.12.2020
0.6902	ex 2933 39 99	19	Methylnicotinaat (INNM) (CAS RN 93-60-7)	0 %	-	31.12.2020
0.4842	ex 2933 39 99	20	Koperpyrithionpoeder (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6545	*ex 2933 39 99	21	Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6900	ex 2933 39 99	23	2-Chloor-3-cyanopyridine (CAS RN 6602-54-6)	0 %	-	31.12.2020
0.4594	*ex 2933 39 99	24	2-(Chloormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine-hydrochloride (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3604	ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6813	ex 2933 39 99	26	2-[4-(Hydrazinylmethyl)fenyl]-pyridine dihydrochloride (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2020
0.7091	ex 2933 39 99	27	Pyridine-2,3-dicarbonzuur (CAS RN 499-83-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6368	*ex 2933 39 99	28	Ethyl-3-[(3-amino-4-methylaminobenzoyl)-pyridine-2-yl-amino]-propionaat (CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6966	ex 2933 39 99	29	3,5-Dichloor-2-cyaanpyridine (CAS RN 85331-33-5)	0 %	-	31.12.2021
0.6458	*ex 2933 39 99	31	2-(Chloormethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridinehydrochloride(CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5241	ex 2933 39 99	32	2-Chloormethyl-3,4-dimethoxypyridine-hydrochloride (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-chloorfenyl)-3-methoxypyridine-2-carbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3878	ex 2933 39 99	35	Aminopyralide (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -pyrazool-1-yl]acetyl]piperidine-4-carbothioamide (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5230	ex 2933 39 99	37	Waterige oplossing van pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2-Chloropyridine-3-yl)methanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7349	ex 2933 39 99	39	2,6-Dichloorpyridine-3-carboxamide (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7184	ex 2933 39 99	41	2-chloor-6-(3-fluor-5-isobutoxyfenyl)nicotinezuur (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7121	ex 2933 39 99	46	Fluopicolide (ISO) (CAS RN 239110-15-7) bevattende 97 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)- <i>trans</i> -4-(4'-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl- <i>N</i> -methylnpiperidine (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	31.12.2021
0.4749	*ex 2933 39 99	48	Flonicamide (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7352	ex 2933 39 99	51	2,5-Dichloor-4,6-dimethylnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5610	ex 2933 39 99	52	6-chloor-3-nitropyridine-2-ylamine (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7456	ex 2933 39 99	54	4-methyl-2-pyridylamine (CAS RN 695-34-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4646	*ex 2933 39 99	55	Pyriproxyfeen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) met een zuiverheid van ten minste 97 gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2024
0.5760	ex 2933 39 99	57	<i>Tert</i> -butyl 3-(6-amino-3-methylpyridine-2-yl) benzoaat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7598	ex 2933 39 99	59	Chloorpyrifos-methyl (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2750	ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridine (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7584	ex 2933 39 99	61	6-Bromopyridine-2-amine (CAS RN 19798-81-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7577	ex 2933 39 99	62	Ethyl 2,6-dichloornicotinaat (CAS RN 58584-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7617	ex 2933 39 99	64	Methyl 1-(3-chloropyridine-2-yl)-3-hydroxymethyl-1H-pyrazool-5-carboxylaat (CAS RN 960316-73-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3602	ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5946	ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-tert-butyl 3-(6-broom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptaan-2-carboxylaat (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7616	ex 2933 39 99	68	1-(3-Chloropyridine-2-yl)-3-[[5-(trifluoromethyl)-2H-tetrazool-2-yl]methyl]-1H-pyrazool-5-carbonzuur (CAS RN 1352319-02-8) met een zuiverheid van 85 gewichtspercent of meer	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Dichloor-5-trifluormethylpyridine (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7704	*ex 2933 39 99	71	Diflufenican (ISO) (CAS RN 83164-33-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5462	ex 2933 39 99	72	5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidiny)methyl]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7737	*ex 2933 39 99	73	6-Chloor-4-(4-fluor-2-methylfenyl)pyridin-3-aminehydrochloride	0 %	-	31.12.2024
0.7813	*ex 2933 39 99	76	Apalutamide (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5922	ex 2933 39 99	77	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7818	*ex 2933 39 99	78	Niraparibtosylaatomonohydraat (INN) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7754	*ex 2933 39 99	79	Avibactam (INN) – natrium (CAS RN 1192491-61-4)	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Chloor-5-chloormethylpyridine (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2020
0.3603	ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4525	ex 2933 49 10	20	3-Hydroxy-2-methylchinoline-4-carbonzuur (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5761	ex 2933 49 10	30	Ethyl 4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-carboxylaat (CAS RN 52980-28-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6339	*ex 2933 49 10	40	4,7-Dichloorchinoline (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6773	ex 2933 49 10	50	1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinecarbonzuur (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7500	ex 2933 49 10 ex 2933 49 90	60 65	Roxadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7098	ex 2933 49 90	25	Cloquintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4927	ex 2933 49 90	30	Chinoline (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6601	ex 2933 49 90	35	[1-(4-Benzoyloxy-benzyl)-2-cyclobutylmethyl-octahydro-isoquinoline-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
0.4926	ex 2933 49 90	40	Isochinoline (CAS RN 119-65-3)	0 %	-	31.12.2020
0.7524	ex 2933 49 90	45	6,7-Dimethoxy-3,4- dihydroisochinolinehydrochloride (CAS RN 20232-39-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3880	ex 2933 49 90	70	Chinoline-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6087	ex 2933 49 90	80	Ethyl 6,7,8-trifluor-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-carboxylaat (CAS RN 100276-65-1)	0 %	-	31.12.2020
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonylureum (barbituurzuur) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7631	ex 2933 54 00	10	5,5'-(1,2-diazenediyl)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pyrimidinetrión] (CAS RN 25157-64-6)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6468	*ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6151	ex 2933 59 95	13	2-Diëthylamino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	31.12.2023
0.2578	ex 2933 59 95	15	Sitagliptinefosfaatmonohydraat (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6895	ex 2933 59 95	18	1-Methyl-3-fenylpiperazine (CAS RN 5271-27-2)	0 %	-	31.12.2020
0.2745	ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chloorpyrimidine (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-4-yl)benzamide (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7370	ex 2933 59 95	22	6-Chloor-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7345	ex 2933 59 95	24	1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7392	ex 2933 59 95	26	5-Fluor-4-hydrazino-2-methoxypyrimidine (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5912	ex 2933 59 95	27	2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropylacetaat (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7810	*ex 2933 59 95	28	6,8-Difluor-1-(methylamino)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-carbonzuur (CAS RN 100276-37-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3600	ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6240	*ex 2933 59 95	33	4,6-Dichloor-5-fluorpyrimidine (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6419	*ex 2933 59 95	37	6-Jood-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydrochinazoline-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4704	*ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazine (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidine-4-ylureum (CAS RN 1129-42-6) met een zuiverheid van 94 % of meer	0 %	-	31.12.2020
0.4699	*ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6607	ex 2933 59 95	53	5-Fluor-2-methoxypyrimidine-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6606	ex 2933 59 95	57	5,7-Dimethoxy(1,2,4)triazool(1,5-a)pyrimidine-2-amine (CAS RN 13223-43-3)	0 %	-	31.12.2020
0.2744	ex 2933 59 95	60	2,6-Dichloor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4- <i>d</i>]pyrimidine (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7578	ex 2933 59 95	63	1-(3-chlorofenyl)piperazine (CAS RN 6640-24-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4772	*ex 2933 59 95	65	1-Chloormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octaanbis(tetrafluorboraat) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2735	ex 2933 59 95	70	<i>N</i> -(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-ylcarbonyl)-D-2-fenylglycine (CAS RN 63422-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5542	ex 2933 59 95	77	3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazinehydrochloride (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Broom-2,4-dichloorpyrimidine (CAS RN 36082-50-5)	0 %	-	31.12.2021
0.6987	ex 2933 59 95	89	6-benzyladenine (CAS RN 1214-39-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6774	ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) met een zuiverheid van 93 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2020
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Chloor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzoguanamine (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2020
0.7721	*ex 2933 69 80	23	1,3,5-Tris(2,3-dibroompropyl)-1,3,5-triazinaan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7600	ex 2933 69 80	27	Trocloseen natriumdihydraat (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5272	ex 2933 69 80	40	Trocloseennatrium (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7464	ex 2933 69 80	45	2-[4,6-Bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazine-2-yl]-5-(octyloxy)fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutryne (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4957	ex 2933 69 80	60	Cyanuurzuur (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6127	ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion, trinatriumzout (CAS RN 17766-26-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6477	*ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3882	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetriëon (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6960	ex 2933 79 00	15	Ethyl <i>N</i> -(<i>tert</i> -Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamaat (CAS RN 144978-12-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7346	ex 2933 79 00	25	Methyl 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indool-6-carboxylaar (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	31.12.2022
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7453	ex 2933 79 00	35	1- <i>tert</i> -butyl-2-methyl(2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylaar (CAS RN 108963-96-8)	0 %	-	31.12.2023
0.4524	ex 2933 79 00	50	6-Broom-3-methyl-3H-dibenz(f,ij)isochinoline-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4985	ex 2933 79 00	70	(<i>S</i>)- <i>N</i> -[(Diethylamino)methyl]- α -ethyl-2-oxo-1- pyrrolidineaceetamide-L-(+)-tartraar (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6563	*ex 2933 99 80	11	Fenbuconazool (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6564	*ex 2933 99 80	12	Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Difluormethoxy-2-mercapto-1-H-benzimidazool (CAS RN 97963-62-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6146	ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-een-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2731	ex 2933 99 80	15	2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di- <i>tert</i> -pentylfenol (CAS RN 25973-55-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6872	ex 2933 99 80	16	Pyridaat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2020
0.6933	ex 2933 99 80	17	Carfentrazone-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) met een zuiverheid van 93 of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2020
0.6567	*ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dichloorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)propaan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	31.12.2024

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2732	ex 2933 99 80	20	2-(2 <i>H</i> -Benzotriazool-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6829	ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimethylamino)methyleen)-1 <i>H</i> -[1,2,3]triazool[4,5- <i>b</i>]pyridinium 3-oxide hexafluorofosfaat(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6244	*ex 2933 99 80	23	Tebuconazool (ISO) (CAS RN 107534-96-3) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent	0 %	-	31.12.2024
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Dihydro-5,6-diamino-2 <i>H</i> -benzimidazool-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6833	ex 2933 99 80	26	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-Methyl 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enyl)-7-methoxyquinoxalin-2-yloxy)-3-ethylpyrrolidine-2-carboxylaat 4-methylbenzeensulfonaat (CUS 0143289-9) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6409	*ex 2933 99 80	27	5,6-Dimethylbenzimidazool (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6760	ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorfenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indool-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)	0 %	-	31.12.2020
0.3593	ex 2933 99 80	30	Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6775	ex 2933 99 80	31	Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2020
0.6249	*ex 2933 99 80	33	Penconazool (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Dihydro-5-methoxy-4-methyl-3 <i>H</i> -1,2,4-triazool-3-on (CAS RN 135302-13-5)	0 %	-	31.12.2021
0.6958	ex 2933 99 80	36	3-Chloor-2-(1,1-difluor-3-buteen-1-yl)-6-methoxyquinoxaline (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	-	31.12.2021
0.4695	*ex 2933 99 80	37	8-Chloor-5,10-dihydro-11 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,e</i>][1,4]diazepine-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-Octahydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyridine (CAS RN 151213-40-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6961	ex 2933 99 80	39	<i>O</i> (benzotriazool-1-yl)- <i>N,N,N',N'</i> -tetramethyluronium tetrafluorboraat (CAS RN 125700-67-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3591	ex 2933 99 80	40	<i>trans</i> -4-Hydroxy-L-proline (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(broommethyl)bifenyl-2-yl]-1-trityl-1 <i>H</i> -tetrazool (CAS RN 124750-51-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7185	ex 2933 99 80	42	(<i>S</i>)-2,2,4-Trimethylpyrrolidinehydrochloride (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7177	ex 2933 99 80	44	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-Methyl 3-ethyl-4-hydroxypyrrolidine-2- carboxylaat 4-methylbenzeensulfonaat (CAS RN 1799733-43- 9)	0 %	-	31.12.2021
0.3582	ex 2933 99 80	45	Maleïnehydrazide (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7269	ex 2933 99 80	46	(S)-indoline-2-carbonzuur (CAS RN 79815-20-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5818	ex 2933 99 80	47	Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-Amino-6-methyl-2-benzimidazolon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022
0.3580	ex 2933 99 80	50	Metconazool (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3.2 %	-	31.12.2023
0.6986	ex 2933 99 80	51	Diquatdibromide (ISO) (CAS RN 85-00-7) in een waterige oplossing bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van herbiciden ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.6665	ex 2933 99 80	52	N-boc-trans-4-hydroxy-L-proline-methyl-ester (CAS RN 74844-91-0)	0 %	-	31.12.2020
0.5945	ex 2933 99 80	53	Kalium (S)-5-(<i>tert</i> -butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptaan-6-carboxylaate (CAS RN 1441673-92-2) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazool (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4585	*ex 2933 99 80	55	Pyridabeen (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7457	ex 2933 99 80	56	Methyl-3,5-diamino-6-chloorpyrazine-2-carboxylaate (CAS RN 1458-01-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5901	ex 2933 99 80	57	2-(5-Methoxyindool-3-yl)ethylamine (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7649	ex 2933 99 80	58	Ipconazool (ISO) (CAS RN 125225-28-7) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspersent	0 %	-	31.12.2023
0.7673	ex 2933 99 80	59	Hydraten van hydroxybenzotriazool (CAS RN 80029-43-2 en CAS RN 123333-53-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7624	ex 2933 99 80	61	(1R,5S)-8-Benzyl-8-azabicyclo(3.2.1)octan-3-on hydrochloride (CAS RN 83393-23-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7680	ex 2933 99 80	63	L-Prolinamide (CAS RN 7531-52-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5468	ex 2933 99 80	67	Candesartanethylester (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7679	ex 2933 99 80	68	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-Amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxy-3-oxopropyl)-2,11,12,15-tetrahydroxy-6-((R)-1-hydroxyethyl)-16-methyl-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetracosahydro-1H-dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyclohenicosine-23-yl)-1,2-dihydroxyethyl)-2-hydroxyfenyl diwaterstofsulfaat (CAS RN 168110-44-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4384	ex 2933 99 80	71	10-Methoxyiminostilbeen (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4503	ex 2933 99 80	72	1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononaan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7759	*ex 2933 99 80	75	1-[Bis(dimethylamino)methyleen]-1H-benzotriazoliumhexafluorfosfaat(1-) 3-oxide (CAS RN 94790-37-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4382	ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octaanhydrochloride (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoorecht	Bijzonderemaatstaf	Geplannedatum voorverplichteevaluatie
0.7814	*ex 2933 99 80	79	Upadacitinib (INN) (CAS RN 1310726-60-3)	0 %	-	31.12.2024
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazool (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	31.12.2021
0.4165	ex 2933 99 80	82	Tolyltriazool (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7803	*ex 2933 99 80	83	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-fenethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol (CAR RN 73936-91-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3886	*ex 2933 99 80	89	Carbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	-	30.06.2020
0.3579	ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5531	ex 2934 10 00	15	4-Nitrofenylthiazol-5-ylmethylcarbonaat (CAS RN 144163-97-3)	0 %	-	31.12.2022
0.2725	ex 2934 10 00	20	2-(4-Methylthiazool-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5530	ex 2934 10 00	25	(S)-Ethyl-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-4-morfolinobutanoaatoxalaat (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	-	31.12.2022
0.5538	ex 2934 10 00	35	(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamedihydrochloride (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6264	*ex 2934 10 00	45	2-Cyaanimino-1,3-thiazolidine (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4750	*ex 2934 10 00	60	Fosthiazaat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5232	ex 2934 10 00	80	3,4-Dichloor-5-carboxyisothiazool (CAS RN 18480-53-0)	0 %	-	31.12.2021
0.7312	ex 2934 20 80	15	Benthiavalicarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5252	ex 2934 20 80	30	2-[[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethylideen]amino]oxy]azijnzuur, methylester (CAS RN 246035-38-1)	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4346	ex 2934 20 80	40	1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4955	ex 2934 20 80	60	Benzothiazool-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazool-4-yl)-thioacetaat (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2020
0.4910	ex 2934 20 80	70	<i>N,N</i> -Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropaan-2-amine (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2020
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Methylthiofenothiazine (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	31.12.2022
0.6492	*ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5924	ex 2934 99 90	12	Dimethomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3577	ex 2934 99 90	15	Carboxine (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6476	*ex 2934 99 90	16	Difenoconazole (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4715	*ex 2934 99 90	20	Thiofeen (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5263	ex 2934 99 90	23	Bromuconazool (ISO) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspersen (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6241	*ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2024
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Diethyl-9 <i>H</i> -thioxantheen-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6252	*ex 2934 99 90	26	4-Methylmorpholine-4-oxide in een waterige oplossing (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6362	*ex 2934 99 90	27	2-(4-Hydroxyfenyl)-1-benzothiofeen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5242	ex 2934 99 90	28	11-(Piperazine-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepinedihydrochloride (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	31.12.2021
0.4700	*ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine-11(10 <i>H</i>)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6744	ex 2934 99 90	31	Uridine 5'-difosfo-N-acetylgalactosamine-dinatriumzout (CAS RN 91183-98-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6743	ex 2934 99 90	32	Uridine 5'-difosfor-glucuronzuur-trinatriumzout (CAS RN 63700-19-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6733	ex 2934 99 90	34	7-[4-(Diethylamino)-2-ethoxyfenyl]-7-(1-ethyl-2-methyl-1H-indol-3-yl)furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-one (CAS RN 69898-40-4)	0 %	-	31.12.2020
0.6776	ex 2934 99 90	36	Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2020
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Propaan-2-yl morfoline (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Oxiraan-2-ylmethoxy)-9H-carbazool (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2020
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Chloorethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepine (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6922	*ex 2934 99 90	42	1-(Morfoline-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6893	ex 2934 99 90	44	Propiconazool (ISO) (CAS RN 60207-90-1) met een zuiverheid van 92 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2020
0.7144	ex 2934 99 90	46	4-Methoxy-5-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitril (CAS RN 675126-26-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7123	ex 2934 99 90	47	Thidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) bevattende 98 of meer gewichtspersent	0 %	-	31.12.2021
0.5453	ex 2934 99 90	48	Propaan-2-ol -- 2-methyl-4-(4-methylpiperazine-1-yl)-10 <i>H</i> -thieno[2,3- <i>b</i>][1,5]benzodiazepine (1:2) dihydraat (CAS RN 864743-41-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7188	ex 2934 99 90	49	Cytidine 5'-(dinatriumfosfaat) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4943	ex 2934 99 90	50	10-[1,1'-Bifenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9 <i>H</i> -thioxanthenium hexafluorofosfaat (CAS RN 591773-92-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7259	ex 2934 99 90	52	Epoxiconazool (ISO) (CAS RN 133855-98-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7146	ex 2934 99 90	53	4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)	0 %	-	31.12.2021
0.7311	ex 2934 99 90	54	2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morfolinobutyrofenon (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-difluorfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazool-3-yl]ethanon (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7229	ex 2934 99 90	57	((6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-amino-8-oxo-3-(1-propenyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur (CAS RN 120709-09-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3575	ex 2934 99 90	58	Dimethenamide-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) of dolutegravir natrium (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2718	ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteïne-thiolactonhydrochloride (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7459	ex 2934 99 90	61	5-(1,2-dithiolaan-3-yl)valeriaanzuur (CAS RN 1077-28-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7536	ex 2934 99 90	62	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfoline-4-yl)-16-(pyrrolidine-1-yl)androstaan-3,17-diol 17-acetaat (CAS RN 119302-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7537	ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfoline-4-yl)-16-(pyrrolidine-1-yl)androstaan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7449	ex 2934 99 90	64	2-Broom-5-benzoylthiofeen (CAS RN 31161-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4512	ex 2934 99 90	66	Tetrahydrothiofeen-1,1-dioxide (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7809	*ex 2934 99 90	68	Afatinibdimaleaat (INNM) (CAS RN 850140-73-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7731	*ex 2934 99 90	73	Tetrahydro-uridine (CAS RN 18771-50-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4 <i>R-cis</i>)-1,1-Dimethylethyl-6-[2[2-(4-fluorfenyl)-5-(1-isopropyl)-3-fenyl-4-[(fenylamino)carbonyl]-1 <i>H</i> -pyrrool-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxaan-4-acetaat (CAS RN 125971-95-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4058	ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Thiofeendiylbis(5- <i>tert</i> -butyl-1,3-benzoxazool) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	-	31.12.2021
0.7579	ex 2934 99 90	78	[(3 <i>aS</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,6 <i>aS</i>)-6-Hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-5-yl] (morfolino)methanon (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4388	ex 2934 99 90	79	Thiofeen-2-ethanol (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7657	ex 2934 99 90	80	2-(Dimethylamino)-2-[(4-methylfenyl)methyl]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenyl]butaan-1-on (CAS RN 119344-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4643	*ex 2934 99 90	83	Flumioxazine (ISO) (CAS RN 103361-09-7) met een zuiverheid van ten minste 96 gewichtspersen	0 %	-	31.12.2024
0.4645	*ex 2934 99 90	84	Ettoxazool (ISO) (CAS RN 153233-91-1) met een zuiverheid van ten minste 94,8 gewichtspersen	0 %	-	31.12.2024
0.5133	ex 2934 99 90	86	Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2020
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenyleen) bis(4H-3,1-benzoxazine-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2020
0.7738	*ex 2934 99 90	88	(7S,9aS)-7-((benzyloxy)methyl)octahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazinedioxalaat (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7815	*ex 2934 99 90	89	Rel-(3a <i>R</i> ,12b <i>R</i>)-11-Chloor-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1 <i>H</i> -dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5- <i>c</i>]pyrrool-1-on (CAS RN 129385-59-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6486	*ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3566	ex 2935 90 90	15	Flupyrsulfuron-methyl-natrium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3565	ex 2935 90 90	20	Tolueensulfonamide	0 %	-	31.12.2023
0.5239	ex 2935 90 90	23	<i>N</i> -[4-(2-Chlooracetyl)fenyl]methaansulfonamide (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	31.12.2021
0.3563	ex 2935 90 90	25	Triflusulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5261	ex 2935 90 90	27	Methyl-(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-{4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoaat (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5894	ex 2935 90 90	28	N-fluorbenzeensulfonimide (CAS RN 133745-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-Aminopyridine-2-sulfonamide (CAS RN 75903-58-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7677	ex 2935 90 90	33	4-Chloor-3-pyridinesulfonamide (CAS RN 33263-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3564	ex 2935 90 90	35	Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7572	ex 2935 90 90	37	1,3-Dimethyl-1H-pyrazool-4-sulfonamide (CAS RN 88398-53-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7438	ex 2935 90 90	40	Venetoclax (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6370	*ex 2935 90 90	43	Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3562	ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6242	*ex 2935 90 90	47	Halosulfuronmethyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspersent	0 %	-	31.12.2024
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-(propaan-2-yl)pyrimidine-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-eenzuur -- 1-[(R)-(4-chloorfenyl)(fenyl)methyl]piperazine (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	31.12.2021
0.2843	ex 2935 90 90	50	4,4'-Oxydi(benzeensulfonohydrazide) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6834	ex 2935 90 90	52	(1R,2R)-1-Amino-2-(difluoromethyl)-N-(1-methylcyclopropylsulfonyl) cyclopropaancarboxamide hydrochloride (CUS 0143290-2) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
0.4636	*ex 2935 90 90	53	2,4-Dichloor-5-sulfamoylbenzoëzuur (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propoxycarbazonnatrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3560	ex 2935 90 90	55	Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Tolueensulfonyl)-N'-(3-(p-tolueensulfonyloxy)fenyl)ureum (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenylcarbamoyl)amino]fenyl}benzeensulfonamide (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2020
0.6811	ex 2935 90 90	58	1-Methylcyclopropaan-1-sulfonamide (CAS RN 669008-26-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO)(CAS RN 104040-78-0) met een zuiverheid van 94 of meer gewichtspersent	0 %	-	31.12.2020
0.7676	ex 2935 90 90	60	4-[(3-Methylfenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide (CAS RN 72811-73-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4586	*ex 2935 90 90	63	Nicosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) met een zuiverheid van ten minste 91 gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2024
0.3561	ex 2935 90 90	65	Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6959	ex 2935 90 90	67	<i>N</i> -(2-fenoxyfenyl)methanesulfonamide (CAS RN 51765-51-6)	0 %	-	31.12.2021
0.5539	ex 2935 90 90	73	(2S)-2-Benzyl- <i>N,N</i> -dimethylaziridine-1-sulfonamide (CAS RN 902146-43-4)	0 %	-	31.12.2022
0.3559	ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2844	*ex 2935 90 90	85	<i>N</i> -[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]methaansulfonamidehydrochloride	0 %	-	31.12.2024
0.3704	ex 2935 90 90	88	<i>N</i> -(2-(4-Amino- <i>N</i> -ethyl- <i>m</i> -toluïdino)ethyl)methaansulfonamidesesquisulfaatmonohydraat(CAS RN25646-71-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Broom-6-fluor-2-methylindool-1-ylsulfonyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-1,2,4-triazool-1-sulfonamide (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	31.12.2021
0.4944	ex 2938 90 30	10	Ammoniumglycyrrhizaat (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3554	ex 2938 90 90	10	Hesperidine (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5927	ex 2938 90 90	20	Ethylvanilline beta-D-glucopyranoside (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebaudioside A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7327	ex 2938 90 90	40	Gezuiverde steviolglycoside met een gehalte aan rebaudioside M (CAS RN 1220616-44-3) van 80 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten, bestemd voor de vervaardiging van alcoholvrije dranken. ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7047	ex 2940 00 00	30	D(+)- Trehalose dihydraat (CAS RN 6138-23-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7757	*ex 2940 00 00	50	2,3,4,6-Tetrakis-O-(fenylmethyl)-D-galactopyranose (CAS RN 6386-24-9)	0 %	-	31.12.2024
0.5233	ex 2941 20 30	10	Dihydrostreptomycinesulfaat (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6984	ex 2942 00 00	10	Natriumtriacetoxyboorhydride (CAS RN 56553-60-7)	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3555	3201 20 00		Looiextract van mimosabast	0 %	-	31.12.2023
0.3553	ex 3201 90 90	20	Looiextracten van gambir en myrobalanen	0 %	-	31.12.2023
0.6600	ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Reactieproduct van extract van Acacia mearnsii, ammoniumchloride en formaldehyde (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2020
0.6183	ex 3204 11 00	15	Kleurstof C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Blue 360 van 99 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2023
0.5091	ex 3204 11 00	20	Kleurstof C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Yellow 241 van 97 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2020
0.6277	*ex 3204 11 00	25	N-(2-chloorethyl)-4-[(2,6-dichloor-4-nitrofenyl)azo]-N-ethyl- m-toluidine (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7307	ex 3204 11 00	35	Kleurstof C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Disperse Yellow 232 van 50 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2022
0.5235	ex 3204 11 00	40	Kleurstof C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Red 60 van 50 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2021
0.5134	ex 3204 11 00	45	Preparaat van gedispergeerde kleurstoffen, bevattende: – C.I. Disperse Orange 61 of Disperse Orange 288, – C.I. Disperse Blue 291:1, – C.I. Disperse Violet 93:1, – al dan niet bevattende C.I. Disperse Red 54	0 %	-	31.12.2020
0.5264	ex 3204 11 00	50	Kleurstof C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Blue 72 van 95 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5236	ex 3204 11 00	60	Kleurstof C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Blue 359 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2021
0.5440	ex 3204 12 00	10	Kleurstof C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Blue 9 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2021
0.6972	ex 3204 12 00	15	Kleurstof C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Brown 75 van 75 of meer gewichtsprocenten	0 %	-	31.12.2021
0.6975	ex 3204 12 00	17	Kleurstof C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 of 60181-77-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Brown 355 van 75 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2021
0.7021	ex 3204 12 00	25	Kleurstof C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 of 99576-15-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Black 210 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6976	ex 3204 12 00	27	Kleurstof C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 of 119509-49-8)) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Brown 425 van 75 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2021
0.6963	ex 3204 12 00	35	Kleurstof C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Black 234 van 75 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2021
0.6964	ex 3204 12 00	37	Kleurstof C.I. Acid Black 210 natriumzout (CAS RN 201792-73-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Black 210 natriumzout van 50 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2021
0.5925	ex 3204 12 00	40	Vloeibaar kleurstofpreparaat dat de anionische zure kleurstof C.I. Acid Blue 182 bevat (CAS-nr. 12219-26-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6965	ex 3204 12 00	45	Kleurstof C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Blue 193 van 75 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6971	ex 3204 12 00	47	Kleurstof C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 of 12269-87-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Brown 58 van 75 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2021
0.6973	ex 3204 12 00	55	Kleurstof C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Brown 165 van 75 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2021
0.6974	ex 3204 12 00	57	Kleurstof C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 of 12219-65-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Brown 282 van 75 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2021
0.6535	*ex 3204 12 00	60	Kleurstof C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Red 52 van 97 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2024
0.6977	ex 3204 12 00	65	Kleurstof C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Brown 432 van 75 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6652	ex 3204 12 00	70	Kleurstof C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Blue 25 van 80 % of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2020
0.4065	ex 3204 13 00	10	Kleurstof C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Red 1 van 50 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2021
0.7394	ex 3204 13 00	15	Kleurstof C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Blue 41-kleurstof van 50 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2022
0.7395	ex 3204 13 00	25	Kleurstof C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Red 46-kleurstof van 20 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2022
0.5804	ex 3204 13 00	30	Kleurstof C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Blue 7 van 50 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2023

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7396	*ex 3204 13 00	35	Kleurstof C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Yellow 28-kleurstof van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2022
0.5805	ex 3204 13 00	40	Kleurstof C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 of CAS RN 8004-87-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Violet 1 van 90 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2022
0.7398	*ex 3204 13 00	45	Mengsel van kleurstof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) en kleurstof C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) met een gehalte aan kleurstof Basic Blue van 40 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2022
0.6474	*ex 3204 13 00	50	Kleurstof C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Violet 11 van 90 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2024
0.7775	*ex 3204 13 00	55	Kleurstof C.I. Basic Violet 16 (CAS RN 6359-45-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Violet 16 van 60 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6475	*ex 3204 13 00	60	Kleurstof C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Red 1:1 van 90 % of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2024
0.7776	*ex 3204 13 00	65	Kleurstof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) van 50 of meer, maar niet meer dan 80 gewichtspersen	0 %	-	31.12.2024
0.7777	*ex 3204 13 00	70	Mengsel van de kleurstoffen C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3), C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) en C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Yellow 28-kleurstof, C.I. Basic Red 46-kleurstof en C.I. Basic Blue 159-kleurstof samen van 60 of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2024
0.7778	*ex 3204 13 00	75	Kleurstof C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) en preparaten op basis daarvan van 40 of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7779	*ex 3204 13 00	80	Kleurstof C.I. Basic Yellow (CAS RN 83949-75-1) en preparaten op basis daarvan van 40 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2024
0.6569	*ex 3204 14 00	10	Kleurstof C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Black 80 van 90 % of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2024
0.6570	*ex 3204 14 00	20	Kleurstof C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Blue 80 van 90 % of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2024
0.6571	*ex 3204 14 00	30	Kleurstof C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Red 23 van 90 % of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2024
0.6978	ex 3204 14 00	40	Kleurstof C.I. Direct Black 168, in poedervorm voor het verven van leder (CAS RN 85631-88-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Black 168 van 75 of meer gewichtspercenten, in poedervorm voor het verven van leder ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3997	ex 3204 15 00	60	Kleurstof C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Vat Blue 4 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2023
0.6129	ex 3204 15 00	70	Kleurstof C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6325	*ex 3204 16 00	30	Preparaten op basis van kleurstof Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) met een gehalte daarvan van 60 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten, en inclusief een of meer van de volgende bestanddelen: – kleurstof Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), – 1-Naftaleensulfonzuur,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, dinatriumzout (CAS RN 250688-43-8), of – 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-benzoëzuur natriumzout (CAS RN 906532-68-1)	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7367	ex 3204 16 00	40	Waterige oplossing van kleurstof C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) – met een gehalte aan kleurstof C.I. Reactive Red 141 van 13 of meer gewichtspersen, en – bevattende een conserveermiddel	0 %	-	31.12.2022
0.2517	ex 3204 17 00	10	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 81 van 50 of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2023
0.5433	ex 3204 17 00	15	Kleurstof C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Green 7 van 40 of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2021
0.6918	ex 3204 17 00	16	Kleurstof C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 49:2 van 60 of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7092	ex 3204 17 00	18	Kleurstof C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Orange 16 van 90 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2021
0.6130	ex 3204 17 00	19	Kleurstof C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Red 48:2 van 85 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2023
0.5505	ex 3204 17 00	20	Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Blue 15:3 van 35 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2021
0.6279	*ex 3204 17 00	21	Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Blue 15:4 van 35 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2024
0.5259	ex 3204 17 00	22	Kleurstof C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 169 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6246	*ex 3204 17 00	23	Kleurstof C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 of CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6453	ex 3204 17 00	24	Kleurstof C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 57:1 van 20 of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2023
0.5427	ex 3204 17 00	25	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 14 van 25 of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2021
0.7261	ex 3204 17 00	26	Kleurstof C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Orange 13 van 80 of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2022
0.7391	ex 3204 17 00	29	Kleurstof C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Red 268 van 80 of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7659	ex 3204 17 00	31	Kleurstof C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Red 63:1 van 70 of meer gewichtsperscent	0 %	-	31.12.2023
0.6603	ex 3204 17 00	33	Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Blue 15:1 van 35 of meer gewichtsperscenten	0 %	-	31.12.2020
0.5426	ex 3204 17 00	35	Kleurstof C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 202 van 70 of meer gewichtsperscenten	0 %	-	31.12.2021
0.7565	ex 3204 17 00	37	Kleurstof C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 81:2 van 30 of meer gewichtsperscenten	0 %	-	31.12.2023
0.4630	*ex 3204 17 00	40	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 120 van 50 of meer gewichtsperscenten	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6452	ex 3204 17 00	45	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, sterk met hars vermengd pigment (circa 35 % hars buiten verhouding), met een zuiverheid van 98 gewichtspercenten of meer, in de vorm van geëxtrudeerde korrels met een vochtgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent	0 %	-	31.12.2023
0.5299	ex 3204 17 00	65	Kleurstof C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 53 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2021
0.5832	ex 3204 17 00	75	Kleurstof C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Orange 5 van 80 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2022
0.5645	ex 3204 17 00	80	Kleurstof C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 207 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2022

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5700	ex 3204 17 00	85	Kleurstof C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Blue 61 van 35 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2022
0.5680	ex 3204 17 00	88	Kleurstof C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 of CAS RN 101357-19-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Violet 3 van 90 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2022
0.6979	ex 3204 19 00	13	Kleurstof C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Sulphur Black 1 van 75 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6406	*ex 3204 19 00	14	Preparaat voor rode kleurstof, in de vorm van een natte pasta, bevattende: – 35 of meer maar niet meer dan 40 gewichtspercenten 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftaleen-2-ol-methylderivaten (CAS RN 70879-65-1) – niet meer dan 3 gewichtspercenten 1-(fenylazo)naftaleen-2-ol (CAS RN 842-07-9) – niet meer dan 3 gewichtspercenten 1-[(2-methylfenyl)azo]naftaleen-2-ol (CAS RN 2646-17-5) – 55 of meer maar niet meer dan 65 gewichtspercenten water	0 %	-	31.12.2024
0.7262	ex 3204 19 00	16	Kleurstof C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Solvent Yellow 133 van 97 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2022

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5103	ex 3204 19 00	71	Kleurstof C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Brown 53 van 95 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2020
0.5100	ex 3204 19 00	73	Kleurstof C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Blue 104 van 97 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2020
0.5282	ex 3204 19 00	77	Kleurstof C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 of CAS RN 12671-74-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Yellow 98 van 95 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2021
0.5671	ex 3204 19 00	84	Kleurstof C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Blue 67 van 98 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2022
0.5395	ex 3204 20 00	30	Kleurstof C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Fluorescent Brightener 351 van 90 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6473	*ex 3204 90 00	10	Kleurstof C.I Solvent Yellow 172 (ook bekend als C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I Solvent Yellow 172 (ook bekend als C.I. Solvent Yellow 135) van 90 of meer gewichtspercent	0 %	-	31.12.2024
0.7326	ex 3204 90 00	20	Preparaten van kleurstof C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) in met waterstof behandelde lichte nafteenhoudende aardoliedestillaten (CAS RN 64742-53-6), bevattende 40 of meer maar niet meer dan 60 gewichtspercenten C.I. Solvent Red 175	0 %	-	31.12.2022
0.3707	ex 3205 00 00	10	Uit kleurstoffen bereide aluminiumlakken, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van pigmenten voor de farmaceutische industrie ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7658	ex 3205 00 00	20	Kleurstof C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) preparaat, in de vorm van droog poeder, bevat: – 16 of meer, maar niet meer dan 25 gewichtspercenten van kleurstof C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) – 65 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten aluminiumhydroxide (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7699	ex 3205 00 00	30	Kleurstof C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) preparaat, in de vorm van droog poeder, bevat: – 16 of meer, maar niet meer dan 21 gewichtspercenten van kleurstof C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) – 65 of meer, maar niet meer dan 69 gewichtspercenten aluminiumhydroxide (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3550	ex 3206 11 00	10	Titaandioxide, bedekt met isopropoxytitaantriisostearaat, bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 2,5 gewichtspersenenten isopropoxytitaantriisostearaat	0 %	-	31.12.2023
0.5378	ex 3206 19 00	10	Preparaat, bestaande uit: – 72 (±2) gewichtspersenenten mica (CAS RN 12001-26-2) en – 28 (±2) gewichtspersenenten titaandioxide (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	31.12.2021
0.3551	ex 3206 42 00	10	Lithopoon (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6245	*ex 3206 49 70	20	Kleurstof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7305	ex 3206 49 70	30	Kleurstof C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Black 12 van 50 of meer gewichtspersenenten	0 %	-	31.12.2022

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7390	ex 3206 49 70	40	Kleurstof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Blue 27 van 85 of meer gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2022
0.3673	3206 50 00		Anorganische producten van de soort gebruikt als "lichtgevende stoffen" (luminoforen)	0 %	-	31.12.2023
0.6233	*ex 3207 30 00	20	Drukpasta met een inhoud van – 30 of meer maar niet meer dan 50 gewichtspersenten zilver en – 8 of meer maar niet meer dan 17 gewichtspersenten palladium	0 %	-	31.12.2024
0.5830	ex 3207 40 85	40	Schilfers van glas (CAS RN 65997-17-3): – met een dikte van 0,3 µm of meer doch niet meer dan 10 µm en – voorzien van een deklaag van titaandioxide (CAS RN 13463-67-7) of ijzeroxide (CAS RN 18282-10-5)	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6727	ex 3208 10 10	10	Thermoplastische copolymeer van polyesterhars, met een drogestofgehalte van ten minste 30 %, doch niet meer dan 50 % aan organische oplosmiddelen	0 %	-	31.12.2020
0.2511	ex 3208 20 10	10	Copolymeren van <i>N</i> -vinylcaprolactam, <i>N</i> -vinyl-2-pyrrolidon en dimethylaminoëthylmethacrylaat, opgelost in ethanol bevattende 34 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten copolymeren	0 %	-	31.12.2023
0.4511	ex 3208 20 10	20	Immersie topcoatoplossingen bevattende 0,5 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten van acrylaat-methacrylaat-alkeensulfonaat-copolymeren met gefluoreerde zijketens, in een oplossing van n-butanol en/of 4-methyl-2-pentanol en/of diisoamylether	0 %	-	31.12.2023
0.3967	ex 3208 90 19	15	Gechloreerde polyolefinen, in oplossing	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5564	ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Copolymeren van polytetrafluorethyleen in een oplossing van butylacetaat met een gehalte aan oplosmiddelen van 50 ($\pm$ 2) gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2022
0.2504	ex 3208 90 19	40	Polymeren van methylsiloxaan, opgelost in een mengsel van aceton, butanol, ethanol en isopropanol, bevattende 5 of meer doch niet meer dan 11 gewichtspercenten polymeren van methylsiloxaan	0 %	-	31.12.2023
0.6154	ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polymeer bestaande uit een polycondensaat van formaldehyde en naftaleendiol, chemisch gewijzigd door een reactie met een alkynhalide, opgelost in propyleenglycolmethyletheracetaat	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6989	ex 3208 90 19	47	Oplossing bevattende: – 0,1 of meer maar niet meer dan 20 gewichtspercenten alkoxygroepen die siloxaanpolymeer met alkyl- of arylsubstituten bevatten, – 75 of meer gewichtspercenten van een organisch oplosmiddel dat minstens propyleenglycolethylether (CAS RN 1569-02-4) en/of propyleenglycolmonomethyletheracetaat (CAS RN 108-65-6) en/of propyleenglycolpropylether (CAS RN 1569-01-3) bevat	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2502	ex 3208 90 19	50	Oplossingen bevattende: – 65 ($\pm$ 10) gewichtspercenten γ -butyrolacton, – 30 ($\pm$ 10) gewichtspercenten polyamidehars, – 3,5 ($\pm$ 1,5) gewichtspercenten naftochinonesterderivaat en – 1,5 ($\pm$ 0,5) gewichtspercenten arylkieselzuur	0 %	-	31.12.2023
0.6726	ex 3208 90 19	55	Een preparaat van 5, maar niet meer dan 20 gewichtspercent van een copolymeer van propyleen en maleïnezuuranhydride, of een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van propyleen en maleïnezuuranhydride, of een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van propyleen, isobuteen en maleïnezuuranhydride in een organisch oplosmiddel	0 %	-	31.12.2020

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4037	ex 3208 90 19	60	Copolymeer van hydroxystyreen met een of meer van de volgende stoffen: – styreen, – alkoxystyreen, – alkylacrylaten, opgelost in ethyllactaat	0 %	-	31.12.2021
0.6005	*ex 3208 90 19	65	Siliconen bevattende 50 of meer gewichtspercenten xyleen en niet meer dan 25 gewichtspercenten silica, van een soort gebruikt voor de vervaardiging van duurzame chirurgische implantaten	0 %	-	31.12.2024
0.4301	ex 3208 90 19	75	Copolymeer van acenaftaleen, opgelost in ethyllactaat	0 %	-	31.12.2022
0.3662	ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Drukinkt, vloeibaar, bestaande uit een dispersie van een vinylacrylaatcopolymeer en kleurpigmenten in isoparaffines, bevattende niet meer dan 13 gewichtspercenten vinylacrylaatcopolymeer en kleurpigmenten	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5777	ex 3215 19 00	20	Inkt: – bestaande uit een polyesterpolymeer en een dispersie van zilver (CAS RN 7440-22-4) en zilverchloride (CAS RN 7783-90-6) in methylpropylketon (CAS RN 107-87-9), – met een totaal gehalte aan vaste stof van 55 of meer, maar niet meer dan 57 gewichtspercenten, en – met een relatieve dichtheid van 1,40 g/cm³ of meer, maar niet meer dan 1,60 g/cm³, bestemd voor de vervaardiging van elektroden (2)	0 %	1	31.12.2022
0.2506	ex 3215 90 70	10	Inktpreparaten, bestemd voor de vervaardiging van patronen voor inktstraal-afdrukkers ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2501	ex 3215 90 70	20	Warmtegevoelige inkt aangebracht op een folie van kunststof	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4533	ex 3215 90 70	30	Inkt voor wegwerppatronen, bevattende: – 1 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspereenten amorf siliciumdioxide of – 3,8 of meer gewichtspereenten kleurstof C.I. Solvent Black 7 in organische oplosmiddelen, – bestemd om te worden gebruikt bij de markering van geïntegreerde schakelingen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5031	ex 3215 90 70	40	Droog inktpoeder op basis van hybride hars (gemaakt van polystyreenacrylhars en polyesterhars) gemengd met: – was; – een polymeer op vinylbasis en – een kleurstof bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van tonerflessen voor fotokopieertoestellen, faxapparaten, printers en multifunctionele apparaten⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3661	3301 12 10		Etherische sinaasappelolie, waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst	0 %	-	31.12.2023
0.4863	ex 3402 11 90	10	Natriumlauroylmethylishethionaat	0 %	-	31.12.2020
0.4002	ex 3402 13 00	10	Tensioactief product op basis van een vinylcopolymeer en polypropyleenglycol	0 %	-	31.12.2023
0.4277	ex 3402 13 00	20	Tensioactieve stof bevattende 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butyn-1,4-diylether, gepolymeriseerd met oxiraan, met een methyleindgroep	0 %	-	31.12.2022
0.6285	*ex 3402 90 10	10	Tensioactief mengsel van methyltri-C8-C10-alkylammoniumchloriden	0 %	-	31.12.2024
0.3660	ex 3402 90 10	20	Mengsels van natriumdocusaat (INN) en natriumbenzoaat	0 %	-	31.12.2023
0.4935	ex 3402 90 10	30	Tensioactieve bereiding, bestaande uit een mengsel van natriumdocusaat en geëthoxyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4939	ex 3402 90 10	50	Tensioactieve bereiding, bestaande uit een mengsel van polysiloxaan en poly(ethyleenglycol)	0 %	-	31.12.2020
0.4675	ex 3402 90 10	60	Tensioactieve bereiding, bevattende 2-ethylhexyloxymethyloxiraan	0 %	-	31.12.2020
0.4676	*ex 3402 90 10	70	Tensioactieve bereiding, bevattende geëthoxyleerde 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7508	ex 3501 90 90	10	Niet-eetbaar natriumcaseïnaat (CAS RN 9005-46-3) in de vorm van poeder met een proteïnegehalte van meer dan 88 gewichtspercenten, bestemd voor gebruik bij de productie van thermoplastische korrels	0 %	-	31.12.2023
0.2498	ex 3506 91 90	10	Kleefmiddel op basis van een waterige dispersie van een mengsel van gedimeriseerd colofonium en copolymeren van ethyleen en vinylacetaat (EVA)	0 %	-	31.12.2023
0.4003	*ex 3506 91 90	30	Twee componenten micro-ingekapseld epoxy kleefstof gedispergeerd in een solvent	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4313	*ex 3506 91 90	40	Drukgevoelige zelfklevende acryllijm laag met een dikte van ten minste 0,076 mm, maar ten hoogste 0,127 mm, opgemaakt in rollen met een breedte van ten minste 45,7 cm, maar ten hoogste 132 cm, geleverd op een verwijderbare onderlaag ("release liner") met een aanvankelijke aftrekkraft ("peel adhesion release"-waarde) van niet minder dan 15N/25 mm (gemeten volgens ASTM D3330)	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6725	ex 3506 91 90	50	Preparaat bevattende: – 15 % of meer, maar niet meer dan 60 % styreenbutadieencopolymeer of styreenisopreen copolymeer en – 10 % of meer, maar niet meer dan 30 % pineen polymeren of pentadiene copolymeren opgelost in : – methylethylketon (CAS RN 78-93-3) – heptaan (CAS RN 142-82-5), en – toluen (CAS RN 108-88-3) of licht alifatisch solventnafta (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7268	ex 3506 91 90	60	Zelfklevend materiaal ten behoeve van het tijdelijk binden van wafers in de vorm van een suspensie van een vaste polymeer in D-limoneen (CAS RN 5989-27-5) met een polymeergehalte van 25 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspersent	0 %	1	31.12.2022
0.7267	ex 3506 91 90	70	Materiaal ten behoeve van het opheffen van een tijdelijke wafer binding, in de vorm van een suspensie van een vaste polymeer in cyclopentanon (CAS RN 120-92-3) met een gehalte aan polymeer van niet meer dan 10 gewichtspersenten	0 %	1	31.12.2022
0.6293	*ex 3507 90 90	10	Bereiding van <i>achromobacter lyticus</i> protease (CAS RN 123175-82-6) bestemd voor de vervaardiging van preparaten van menselijke en analoge insuline ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6798	ex 3507 90 90	20	Kreatine-amidinohydrolase (CAS RN 37340-58-2)	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7050	ex 3507 90 90	30	Salicylaat 1-mono-oxygenase (CAS RN 9059-28-3) in een waterige oplossing met – een enzymeconcentratie van 6,0 U/ml of meer maar niet meer dan 7,4 U/ml, – een concentratie van natriumazide (CAS RN 26628-22-8) van niet meer dan 0,09 gewichtspersent en – een pH-waarde van 6,5 of meer maar niet meer dan 8,5	0 %	-	31.12.2021
0.4922	ex 3601 00 00	10	Pyrotechnisch poeder in de vorm van cilindrische korrels, bestaande uit strontiumnitraat of kopernitraat in een oplossing van nitroguanidine, bindmiddel en additieven, bestemd om te worden gebruikt als een bestanddeel van een opblaassysteem voor airbags (“airbag inflator”) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7318	ex 3603 00 60	10	Ontstekers voor gasgeneratoren met een totale maximumlengte van 20,34 mm of meer maar niet meer dan 25,25 mm en een penlengte van 6,68 mm ($\pm 0,3$ mm) of meer maar niet meer dan 6,9 mm ($\pm 0,3$ mm)	0 %	-	31.12.2022
0.3650	ex 3707 10 00	10	Lichtgevoelige emulsies, bestemd voor het lichtgevoelig maken van schijfjes (wafers) van silicium ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3894	ex 3707 10 00	15	Lichtgevoelig makende emulsie, bestaande uit: – niet meer dan 12 gewichtspercenten diazooxonaftaleensulfonzuurester – fenolharsen in een oplossing die ten minste 2-methoxy-1-methylethylacetaat of ethyllactaat of methyl-3-methoxypropionaat of 2-heptanon bevat	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3895	ex 3707 10 00	25	Lichtgevoelig makende emulsie, bestaande uit: – fenol- of acrylharsen – ten hoogste 2 gewichtspercenten lichtgevoelige zuur-precursor, in een oplossing die 2-methoxy-1-methylethylacetaat of ethyllactaat bevat	0 %	-	31.12.2023
0.4004	ex 3707 10 00	30	Preparaat op basis van een lichtgevoelige acrylhoudende polymeer dat kleurpigmenten, 2-methoxy-1-methylethylacetaat en cyclohexanon bevat en al dan niet ethyl-3-ethoxypropionaat bevat	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4039	ex 3707 10 00	35	Lichtgevoelig makende emulsie of bereiding, bevattende één of meer: – acrylaatpolymeren, – methacrylaatpolymeren, – derivaten van styreenpolymeren, die ten hoogste 7 gewichtspercenten lichtgevoelige zuurprecursors bevat, opgelost in een organisch oplosmiddel dat ten minste 2-methoxy-1-methylethylacetaat bevat	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4177	ex 3707 10 00	40	Emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken, bevattende – niet meer dan 10 gewichtspercenten esters van diazooxonaftaleensulfonzuur, – 2 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten hydroxystyreen copolymeren en – niet meer dan 7 gewichtspercenten verbindingen die epoxygroepen dragen opgelost in 1-ethoxy-2-propylacetaat en/of ethyllactaat	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4647	*ex 3707 10 00	45	Fotogevoelige emulsie bestaande uit cyclisch polyisopreen bevattend: – 55 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtspersenten xyleen, en – 12 of meer, maar niet meer dan 18 gewichtspersenten ethylbenzeen	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4648	*ex 3707 10 00	50	Fotogevoelige emulsie bevattende: – 20 of meer, maar niet meer dan 45 gewichtspercenten copolymeren van acrylaten en/of methacrylaten en hydroxystyreenderivaten, – 25 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten organisch oplosmiddel bevattende ten minste ethyllactaat en/of propyleenglycolmethyletheracetaat, – 5 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten acrylaten, – niet meer dan 12 gewichtspercenten fotoinitiator	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5929	ex 3707 10 00	55	Diëlektrische laag die mechanische spanning absorbeert, bestaande uit een radicaal fotostructureerbare precursor van polyamide met onverzadigde koolstof in de zijketens die kan worden omgezet in een polyimide, in de vorm van een oplossing van <i>N</i> -methyl-2-pyrrolidon of <i>N</i> -ethyl-2-pyrrolidon met een polymeergehalte van 10 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2023
0.7338	ex 3707 10 00	60	Lichtgevoelig makende emulsie, bevattende: – niet meer dan 5 % fotozuurgenerator, – 2 of meer maar niet meer dan 50 % fenolharsen, en – niet meer dan 7 % epoxy-bevattende derivaten opgelost in 2-heptanon en/of ethyllactaat	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5465	ex 3801 90 00	10	Expandeerbaar grafiet (CAS RN 90387-90-9 en CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6759	ex 3802 10 00	10	Mengsel van actieve kool en polyethyleen, in poedervorm	0 %	-	31.12.2020
0.7368	ex 3802 10 00	20	Chemisch geactiveerde koolstof in de vorm van korrels met een Butane Working Capacity van 11 gram butaan/100 ml of meer (zoals bepaald volgens de ASTM D 5228-methode) gebruikt voor de absorptie en desorptie van dampen in emissiebeheersingsfilterbussen van motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7441	ex 3802 10 00	30	Chemisch geactiveerde koolstof in pelletvorm (cilindrisch) met: – een diameter van 2 mm of meer, maar niet meer dan 3 mm, en – een Butane Working Capacity van 5 gram butaan/100 ml of meer (zoals bepaald volgens de ASTM D 5228-methode) gebruikt voor de absorptie en desorptie van dampen in emissiebeheersingsfilterbussen van motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.2987	3805 90 10		Pijnolie	1.7 %	-	31.12.2023
0.2990	ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) en zijn (<i>R</i>)-isomeer, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2988	*ex 3808 91 90	30	Preparaten bevattende endosporen of sporen en eiwitkristallen verkregen uit: — <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> en <i>kurstaki</i> , of — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , of — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> , of — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> , of — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	0 %	-	31.12.2024
0.2983	ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	-	31.12.2023
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), voorbereiding van twee spinosyn bestanddelen (3'-ethoxy-5,6-dihydro spinosyn J) en (3'-ethoxy-spinosyn L)	0 %	-	31.12.2022

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6874	ex 3808 92 30	10	Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), ingevoerd in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 500 kg of meer ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2986	ex 3808 92 90	10	Schimmelwerende middelen, in de vorm van poeder, bevattende 65 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspersenenten hymexazool (ISO), niet opgesteld voor de verkoop in het klein	0 %	-	31.12.2023
0.2984	ex 3808 92 90	30	Preparaat dat bestaat uit een suspensie van pyriethionzink (INN) in water, bevattende: – 24 of meer maar niet meer dan 26 gewichtspersenenten pyriethionzink (INN), of – 39 of meer maar niet meer dan 41 gewichtspersenenten pyriethionzink (INN)	0 %	-	31.12.2023
0.4843	*ex 3808 92 90	50	Preparaten op basis van koperpyriethion (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4751	*ex 3808 93 23	10	Herbiciden dat flazasulfuron (ISO) als werkzaam bestanddeel bevat	0 %	-	31.12.2024

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5137	ex 3808 93 27	40	Preparaat, bestaande uit een suspensie van tepraloxymid (ISO), bevattende: – 30 of meer gewichtspercenten tepraloxymid (ISO), – niet meer dan 70 gewichtspercenten van een aardoliefractie bestaande uit aromatische koolwaterstoffen	0 %	-	31.12.2021
0.4753	*ex 3808 93 90	10	Preparaat, in de vorm van korrels, bevattende: – 38,8 of meer maar niet meer dan 41,2 gewichtspercenten Gibberelline A3, of – 9,5 of meer maar niet meer dan 10,5 gewichtspercenten Gibberelline A4 en A7	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5048	ex 3808 93 90	20	Preparaat bestaande uit benzyl(purin-6-yl)amine in een glycoloplossing, bevattende: — 1,88 of meer doch niet meer dan 2,00 gewichtspersenten benzyl(purin-6-yl)amine van de soort gebruikt in middelen om de plantengroei te regelen	0 %	-	31.12.2020
0.5030	ex 3808 93 90	30	Waterige oplossingen bevattende: — 1,8 gewichtspersenten natrium-para-nitrofenolaat, — 1,2 gewichtspersenten natrium-ortho-nitrofenolaat, — 0,6 gewichtspersenten natrium-5-nitroguaiacolaat, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van een middel om de plantengroei te regelen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5039	ex 3808 93 90	40	Gemengd wit poeder bevattende: – 3 of meer doch niet meer dan 3,6 gewichtspercenten 1-methylcyclopropeen met een zuiverheid van 96 % en – minder dan 0,05 % onzuiverheid van 1-chloor-2-methylpropeen en evenveel onzuiverheid van 3-chloor-2-methylpropeen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van een middel om de plantengroei na de oogst te regelen met een specifieke generator voor vruchten, groenten en siergewassen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5088	ex 3808 93 90	50	Preparaat in de vorm van een poeder, bevattende: – 55 of meer gewichtspersenten gibberelline A4, – 1 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspersenten gibberelline A7, – 90 of meer gewichtspersenten gibberelline A4 en gibberelline A7 gecombineerd, – niet meer dan 10 gewichtspersenten water en andere in de natuur voorkomende gibberellines van de soort gebruikt in middelen om de plantengroei te regelen	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7413	ex 3808 93 90	60	Preparaat, in de vorm van tabletten, bevattende: – 0,55 of meer, maar niet meer dan 2,50 gewichtspercenten 1-methylcyclopropeen (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) met een minimale zuiverheid van 96 % of meer, en – minder dan 0,05 % van elk van de twee verontreinigingen, 1-chloor-2-methylpropeen) (CAS RN 513-37-1) en 3-chloor-2-methylpropeen (CAS RN 563-47-3). voor coating⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6532	*ex 3808 94 20	30	Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) bevattende: – 1,3-dichloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), – 1,3-dibroom-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), – 1-broom-3-chloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), en – 1-chloor-3-broom-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4920	ex 3808 99 90	10	Oxamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) in een oplossing van cyclohexanon en water	0 %	-	31.12.2020
0.6000	ex 3808 99 90	20	Abamectine (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2557	ex 3809 91 00	10	Mengsels van (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ ⁵ -dioxafosforan-5-yl-methyl)methylmethylfosfonaat en bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ ⁵ -dioxafosforan-5-yl-methyl)methylfosfonaat	0 %	-	31.12.2023
0.4406	ex 3810 10 00	10	Soldeer- of laspasta, bestaande uit een mengsel van metalen en hars, bevattende: – 70 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten tin, – niet meer dan 10 gewichtspercenten van een of meer van de metalen zilver, koper, bismut, zink of indium, bestemd voor gebruik in de elektrotechnische industrie ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4510	*ex 3811 19 00	10	Oplossing van 61 of meer doch niet meer dan 63 gewichtspercenten methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl in een aromatisch koolwaterstof-oplosmiddel, die ten hoogste bevat: – 4,9 gewichtspercenten 1,2,4-trimethylbenzeen, – 4,9 gewichtspercenten naftaleen, en – 0,5 gewichtspercent 1,3,5-trimethylbenzeen	0 %	-	31.12.2024
0.3448	ex 3811 21 00	10	Zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, opgelost in minerale olie	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7223	ex 3811 21 00	11	Dispergeermiddel en oxidatievertrager bevattende: – o-amino-polyisobutyleenfenol (CAS RN 78330-13-9), – meer dan 30, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale oliën, – gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6904	ex 3811 21 00	12	Dispergeermiddel bevattende: – esters van polyisobutenylbarnsteen­zuur en pentaerytritol (CAS RN 103650-95-9), – meer dan 35 doch niet meer dan 55 gewichtspercenten minerale oliën, en – met een choorgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent, gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6018	*ex 3811 21 00	13	Additieven bevattende: – magnesium-(C16-C24)alkylbenzeensulfonaten, geborateerd, en – minerale oliën, met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 250, maar niet meer dan 350, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6906	ex 3811 21 00	14	Dispergeermiddel: – bevattende polyisobutyleenbarnsteenzuurimide afgeleid van reactieproducten van polyethyleenpolyaminen met polyisobutenylbarnsteenzuuranhydride (CAS RN 147880-09-9), – bevattende meer dan 35 doch niet meer dan 55 gewichtspercenten minerale oliën, – met een chloorgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent, – met een totaal basegetal van minder dan 15, gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroïën⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6907	ex 3811 21 00	16	Detergent bevattende: – calciumzout van beta-aminocarbonyl alkylfenol (product van Mannich-reactie op basis van alkylfenol) – meer dan 40 doch niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale oliën, en – met een totaal basegetal van meer dan 120 gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6905	ex 3811 21 00	18	Detergent bevattende: – langketenige alkyltolueen calciumsulfonaten, – meer dan 30 doch niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale oliën, en – met een totaal basegetal van meer dan 310 doch minder dan 340 gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6430	*ex 3811 21 00	19	Additieven bevattende: – een mengsel op basis van polyisobutyleensuccinimide, en – meer dan 30, maar niet meer dan 50 gewichtspersen mineralen oliën, met een totaal basegetal van meer dan 40, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroilen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3449	ex 3811 21 00	20	Additieven voor smeeroil, op basis van complexe organische verbindingen van molybdeen, in de vorm van een oplossing in mineralen olie	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6012	*ex 3811 21 00	25	Additieven bevattende: – een copolymeer van (C8-18) alkylpolymethacrylaat met N-[3-(dimethylamino)propyl]methacrylamide, met een gemiddeld molecuulgewicht van meer dan 10 000 maar niet meer dan 20 000, en – meer dan 15, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten minerale oliën, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6022	*ex 3811 21 00	27	Additieven bevattende: – 10 of meer gewichtspercenten van een copolymeer van ethyleen en propyleen, chemisch gewijzigd door barnsteenzuuranhydridegroepen in reactie met 3-nitroaniline, en – minerale oliën, bestemd voor de vervaardiging van smeeroliën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5717	ex 3811 21 00	30	Additieven voor smeeroïlen, bevattende minerale oliën, bestaande uit calciumzouten van reactieproducten van polyisobutyleen gesubstitueerd fenol met salicylzuur en formaldehyde, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces	0 %	-	31.12.2022
0.6013	*ex 3811 21 00	33	Additieven bevattende: – calciumzouten van reactieproducten van heptylphenol met formaldehyde (CAS RN 84605-23-2), en – minerale oliën, met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 40, maar niet meer dan 100, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïlen of van superbasische detergentia voor gebruik in smeeroïlen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6016	*ex 3811 21 00	37	Additieven bevattende: – een copolymeer van styreen en maleïnezuuranhydride, veresterd met C4-C20 alcoholen, gewijzigd door aminopropylmorfoline, en – meer dan 50, maar niet meer dan 75 gewichtspersenenten minerale oliën, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroiën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6435	*ex 3811 21 00	48	Additieven bevattende: – superbasische magnesium- (C20-C24)alkylbenzeensulfonaten (CAS RN 231297-75-9) en – meer dan 25 maar niet meer dan 50 gewichtspersenenten minerale oliën, met een totaal basegetal van meer dan 350 maar niet meer dan 450, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroiën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5727	ex 3811 21 00	50	Additieven voor smeeroïën, – gebaseerd op calcium C16-24 alkylbenzeensulfonaten (CAS RN 70024-69-0), – bevattende minerale oliën, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6437	*ex 3811 21 00	53	Additieven bevattende: – superbasisch calcium-petroleumsulfonaat (CAS 68783-96-0) met een sulfonaatgehalte van 15 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten en – meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale olie, met een totaal basegetal van 280 of meer maar niet meer dan 420, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïlen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6434	*ex 3811 21 00	55	Additieven bevattende: – calcium-polypropylbenzeensulfonaat met een laag basegetal (CAS RN 75975-85-8) en – meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale oliën, met een totaal basegetal van meer dan 10 maar niet meer dan 25, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïlen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5724	ex 3811 21 00	60	Additieven voor smeeroliën, bevattende minerale oliën, – gebaseerd op calcium polypropylenyl gesubstitueerd benzeensulfonaat (CAS RN 75975-85-8) met een gehalte van 25 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten, – met een totaal basegetal (TBN) van 280 of meer doch niet meer dan 320, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6431	*ex 3811 21 00	63	Additieven bevattende: – een superbasisch mengsel van calcium-petroleumsulfonaten (CAS RN 61789-86-4) en synthetische calcium-alkylbenzeensulfonaten (CAS RN 68584-23-6 en CAS RN 70024-69-0), met een totaal sulfonaatgehalte van 15 of meer maar niet meer dan 25 gewichtspercenten en – meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale oliën, met een totaal basegetal van 280 of meer maar niet meer dan 320, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïlen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6429	*ex 3811 21 00	65	Additieven bevattende: – een mengsel op basis van polyisobutyleensuccinimide (CAS RN 160610-76-4), en – meer dan 35, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale oliën, met een zwavelgehalte van meer dan 0,7 maar niet meer dan 1,3 gewichtspercenten, met een totaal basegetal van meer dan 8, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïlen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5711	ex 3811 21 00	70	Additieven voor smeeroïlen, – bevattende polyisobutyleenbarnsteenzuurimide afgeleid van reactieproducten van polyethyleenpolyaminen met polyisobutenylbarnsteenzuuranhydride (CAS RN 84605-20-9), – bevattende minerale oliën, – met een chloorgehalte van 0,05 of meer doch niet meer dan 0,25 gewichtspercenten, – met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 20, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6017	ex 3811 21 00	73	Additieven bevattende: – verbindingen van geborateerd succinimide (CAS RN 134758-95-5), – minerale oliën, en – met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 40, voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6671	ex 3811 21 00	75	Additieven bevattende: – calcium (C10-C14) dialkylbenzeensulfonaten; – meer dan 40, maar niet meer dan 60 gewichtspersent minerale oliën; met een totaal basegetal van meer dan 10, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën. ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6669	ex 3811 21 00	77	Schuimwerende additieven, bestaande uit: – een copolymeer van 2-ethylhexylacrylaat en ethylacrylaat; – meer dan 50, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten minerale oliën; voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroïlen. ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6666	ex 3811 21 00	80	Additieven bevattende: – polyisobutyleen aromatische polyaminesuccinimide; – meer dan 40, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale oliën; met een totaal stikstofgehalte van meer dan 0,6 maar niet meer dan 0,9 gewichtspercenten, voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroïlen. ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6498	*ex 3811 21 00	83	Additieven: – bevattende polyisobuteenbarnsteenzuurimide afgeleid van reactieproducten van polyethyleenpolyaminen met polyisobutenylbarnsteenzuuranhydride (CAS RN 84605-20-9), – bevattende minerale oliën met meer dan 31,9 maar niet meer dan 43,3 gewichtspersent, – met een chloorgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspersent, en – met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 20, voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5718	ex 3811 21 00	85	Additieven, – bevattende meer dan 20 maar niet meer dan 45 gewichtspersenenten minerale oliën, – op basis van een mengsel van vertakte dodecylfenol sulfide calciumzouten, al dan niet met koolzuur behandeld, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroiën	0 %	-	31.12.2022
0.6438	*ex 3811 29 00	15	Additief bevattende: – — producten uit de reactie van vertakt heptylphenol met formaldehyde, koolstofdissulfide en hydrazine (CAS RN 93925-00-9) en – meer dan 15 maar niet meer dan 28 gewichtspersenenten licht aromatisch oplosmiddel van aardolienafte, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroiën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7512	ex 3811 29 00	18	Toevoegingsmiddel, bestaande uit dihydroxide-butaandizuur (gemengde C12-16-alkyldiëster en C11-14-isoalkyldiëster, rijk aan C13) van de soort gebruikt bij de vervaardiging van motoroliën voor motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5721	ex 3811 29 00	20	Additieven voor smeeroiën, bestaande uit reactieproducten van bis(2-methylpentan-2-yl) dithiofosforzuur met propyleenoxide, fosforoxide en aminen met C12-14 alkylketens, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van smeeroiën	0 %	-	31.12.2022
0.6432	*ex 3811 29 00	25	Additieven bevattende ten minste zouten van primaire aminen en mono- en dialkylfosforzuren, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroiën of vetten ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5723	ex 3811 29 00	30	Additieven voor smeeroiën, bestaande uit reactieproducten van butyl-cyclohex-3-eencarboxylaat, zwavel en trifenylfosfiet (CAS RN 93925-37-2), gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6433	*ex 3811 29 00	35	Additieven bestaande uit een mengsel op basis van imidazoline (CAS RN 68784-17-8), voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5728	ex 3811 29 00	40	Additieven voor smeeroïën, bestaande uit reactieproducten van 2-methyl-prop-1-een met zwavelmonochloride en natriumsulfide (CAS RN 68511-50-2), met een chloorgehalte van 0,01 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspersent, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van smeeroïën	0 %	-	31.12.2022
0.6436	*ex 3811 29 00	45	Toevoegingsmiddelen, bestaande uit een mengsel van (C 7-C 9) dialkyladipaten, waarin diisooctyladipaat (CAS RN 1330-86-5) meer dan 85 gewichtspersent van het mengsel uitmaakt, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5719	ex 3811 29 00	50	Additieven voor smeeroliën, bestaande uit een mengsel van <i>N,N</i> -dialkyl-2-hydroxyacetamiden met alkylketenlengten tussen 12 en 18 koolstofatomen (CAS RN 866259-61-2), gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces	0 %	-	31.12.2022
0.6668	ex 3811 29 00	65	Additieven, bestaande uit een gezwaveld mengsel van plantaardige olie, langketenige α -alkenen en tallolievetzuren, met een zwavelgehalte van 8 of meer, doch niet meer dan 12 gewichtspersenenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeerolie. ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6020	*ex 3811 29 00	70	Additieven bestaande uit dialkylfosfieten (waarin de alkylgroepen meer dan 80 gewichtspersenenten oleyl-, palmityl- en stearylgroepen bevatten), voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7205	ex 3811 29 00	75	Oxidatievertrager, voornamelijk bevattende een mengsel van isomeren van 1-(tert-dodecylthio)propaan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), bestemd voor de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën ⁽²⁾	0 % ⁽²⁾	-	31.12.2021
0.6021	*ex 3811 29 00	80	Additieven bevattende: – meer dan 70 gewichtspersenten 2,5-bis(tert-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazool (CAS RN 89347-09-1), en – meer dan 15 gewichtspersenten 5-(tert-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazool-2(3H)-thion (CAS RN 97503-12-3), voor gebruik bij de fabricage van smeeroliën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6023	*ex 3811 29 00	85	Additieven bestaande uit een mengsel van 3-((C9-11)-isoalkyloxy)tetrahydrothiofeen 1,1-dioxide, rijk aan C10 (CAS RN 398141-87-2), voor gebruik bij de fabricage van smeeroliën ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3730	ex 3811 90 00	10	Dinonylnaftyulsulfonzuurzout, in de vorm van een oplossing in minerale olie	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5565	ex 3811 90 00	40	Oplossing van een quaternair ammoniumzout op basis van polyisobutyleensuccinimide, bevattende 10 gewichtspercenten of meer doch niet meer dan 29,9 gewichtspercenten 2-ethylhexanol	0 %	-	31.12.2022
0.7204	ex 3811 90 00	50	Oxidatievertrager bevattende : – polyisobutenylbarnsteenzuur en – meer dan 5, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten minerale oliën bestemd voor de vervaardiging van mengsels van additieven voor brandstoffen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.5147	ex 3812 10 00	10	Rubbervulcanisatieversneller gebaseerd op difenylguanidinekorrels (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6045	ex 3812 20 90	10	Weekmaker, bevattende: – bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzeendicarboxylaat (CAS RN 6422-86-2) – meer dan 10 doch niet meer dan 60 gewichtspercenten dibutyltereftalaat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3444	ex 3812 39 90	20	Mengsels hoofdzakelijk bevattende bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl)sebacaat	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6055	ex 3812 39 90	25	UV-lichtstabilisator, bevattende: – α-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN104810-48-2); – α-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN104810-47-1); – polyethyleenglycol met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 300 (CAS RN25322-68-3); – bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacaat (CAS RN41556-26-7), en – methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacaat (CAS RN82919-37-7)	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3446	*ex 3812 39 90	30	Stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling bevattende 15 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten natriumperchloraat en niet meer dan 70 gewichtspercenten 2-(2-methoxyethoxy)ethanol	0 %	-	31.12.2024
0.6054	ex 3812 39 90	35	Mengsel bevattende: – 25 of meer, maar niet meer dan 55 gewichtspercent van een mengsel van C15-18 - tetramethylpiperidinylesters (CAS RN 86403-32-9) – niet meer dan 20 gewichtspercent aan andere organische verbindingen – op een drager of polypropyleen (CAS RN 9003-07-0) of amorf kiezelzuur (CAS RN 7631-86-9 of 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4861	ex 3812 39 90	40	Mengsel van: – 80 gewichtspersenten ($\pm 10\%$) 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat, en (CAS RN 57583-35-4) – 20 gewichtspersenten ($\pm 10\%$) 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat (CAS RN 57583-34-3)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5477	ex 3812 39 90	55	Uv-stabilisator, bevattende: – 2-[4,6-bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazine-2-yl]-5-(octyloxy)fenol (CAS RN 2725-22-6) en – N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-1,6-hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) of – N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)-1,6-hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazine (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5483	ex 3812 39 90	65	Stabilisator voor kunststoffen, bevattende: – 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat (CASRN57583-35-4), – 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat (CASRN57583-34-3) en – 2-ethylhexylmercaptoacetaat (CAS RN 7659-86-1)	0 %	-	31.12.2021
0.5372	ex 3812 39 90	70	Lichtstabilisator bevattende: – vertakte en niet-vertakte alkylesters van 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzeenpropaanzuur (CAS RN 127519-17-9), en – 1-methoxy-2-propylacetaat (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5822	ex 3812 39 90	80	UV-stabilisator, bestaande uit: – een gehinderde amine: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-1,6-hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) en – hetzij een o-hydroxyfenyltriazine UV-lichtabsorbens of – een chemisch gemodificeerde fenolverbinding	0 %	-	31.12.2022
0.3441	ex 3814 00 90	20	Mengsels bevattende: – 69 of meer doch niet meer dan 71 gewichtspercenten 1-methoxypropaan-2-ol (CAS RN 107-98-2) – 29 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten 2-methoxy-1-methylethylacetaat (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3731	ex 3814 00 90	40	Azeotropische mengsels die isomeren van nonafluorbutylmethylether en/of nonafluorbutylethylether bevatten	0 %	-	31.12.2023
0.2800	ex 3815 12 00	10	Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van 3 mm of meer doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide, bevattende 8 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten zilver	0 %	-	31.12.2023
0.7574	ex 3815 12 00	20	Bolvormige katalysator bestaande uit een drager van aluminiumoxide met een deklaag van platina, met – een diameter van 1,4 mm of meer, maar niet meer dan 2,0 mm, en – met een platinagehalte van 0,2 of meer, maar niet meer dan 0,5 gewichtspercent	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7585	ex 3815 12 00	30	Katalysator – bevattende 0,3 gram per liter of meer, maar niet meer dan 7 gram per liter aan edelmetalen, – afgezet op een keramische honingraatstructuur bedekt met aluminiumoxide of cerium/zirkoniumoxide, waarbij de honingraatstructuur wordt gekenmerkt door: – een nikkelgehalte van 1,26 of meer, maar niet meer dan 1,29 gewichtspercent, – 62 cellen per cm² of meer, maar niet meer dan 140 cellen per cm², – een diameter van 100 mm of meer, maar niet meer dan 120 mm, en – een lengte van 60 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm, bestemd voor de vervaardiging van motorvoertuigen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5508	ex 3815 19 90	10	Katalysatoren, bestaande uit chroomtrioxide, dichroomtrioxide of organometaalverbindingen van chroom, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide met een poriënvolume, bepaald volgens de stikstofabsorptiemethode, van 2 cm ³ /g of meer	0 %	-	31.12.2021
0.7064	ex 3815 19 90	13	Katalysator bestaande uit: – chroomtrioxide (CAS RN 1333-82-0) – dichroomtrioxide (CAS RN 1308-38-9) op een drager van aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1)	0 %	-	31.12.2021
0.2799	ex 3815 19 90	15	Katalysatoren, in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, met een gehalte aan molybdeen, bismut en ijzer van totaal 20 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylonitril ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2798	ex 3815 19 90	20	Katalysator, – in de vorm van vaste bolletjes, – met een diameter van 4 of meer maar niet meer dan 12 mm, en – bestaande uit een mengsel van molybdeenoxide en andere metaaloxiden, op een drager van siliciumdioxide en/of aluminiumoxide, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6049	ex 3815 19 90	25	Katalysatoren, in de vorm van bolletjes met een diameter van 4,2 mm of meer doch niet meer dan 9 mm, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden, hoofdzakelijk bevattende oxiden van molybdeen, nikkel, kobalt en ijzer, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylaldehyde ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3435	ex 3815 19 90	30	Katalysatoren, bevattende titaantetrachloride gefixeerd op een drager van magnesiumdichloride, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polypropyleen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7566	ex 3815 19 90	35	Katalysatoren, bestaande uit wolfraamkieselzuur-hydraat (CAS RN 12027-43-9), geïmpregneerd op een drager van siliciumdioxide in de vorm van een poeder	0 %	-	31.12.2023
0.2792	ex 3815 19 90	65	Katalysatoren, bestaande uit fosforzuur chemisch gebonden op een drager van siliciumdioxide	0 %	-	31.12.2023
0.2791	ex 3815 19 90	70	Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium en zirkonium, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide	0 %	-	31.12.2023
0.2790	ex 3815 19 90	75	Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium en chroom, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide	0 %	-	31.12.2023
0.2793	ex 3815 19 90	80	Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van een suspensie in minerale olie	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2788	ex 3815 19 90	85	Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium, magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van poeder	0 %	-	31.12.2023
0.3899	ex 3815 19 90	86	Katalysator met titaantetrachloride op een drager van magnesiumdichloride, bestemd om te worden gebruikt bij de fabricage van polyolefinen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.4005	ex 3815 90 90	16	Initiator op basis van dimethylaminopropyl ureum	0 %	-	31.12.2022
0.5704	ex 3815 90 90	18	Oxidatiekatalysator met als actieve component di[mangaan (1+)], 1,2-bis(octahydro-4,7-dimethyl-1 <i>H</i> -1,4,7-triazonine-1-yl- <i>kN</i> ¹ , <i>kN</i> ⁴ , <i>kN</i> ⁷)ethaan-di-μ-oxo-μ-(ethanoato- <i>kO</i> , <i>kO'</i>)-, di[chloride(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), gebruikt voor het versnellen van chemische oxidatie of bleken	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7528	ex 3815 90 90	25	Katalysator, bestaande uit: – 30 of meer, maar niet meer dan 33 gewichtspercenten bis(4-(difenylsulfonium)fenyl)sulfide bis(hexafluorfosfaat) (CAS RN 74227-35-3), en – 24 of meer, maar niet meer dan 27 gewichtspercenten difenyl(4-fenylthio)fenylsufonium hexafluorfosfaat (CAS RN 68156-13-8) in propyleencarbonaat (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5062	ex 3815 90 90	30	Katalysator, bestaande uit een suspensie in minerale olie van: – tetrahydrofuran complexen van magnesiumchloride en titaan(III)chloride; en – siliciumdioxide – met een magnesiumgehalte van $6,6 \pm 0,6$ gewichtspersenten en – met een titaangehalte van $2,3 \pm 0,2$ gewichtspersenten	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7526	ex 3815 90 90	35	Katalysator, bevattende: – 25 of meer, maar niet meer dan 27,5 gewichtspercenten bis[4-(difenylsulfonium)fenyl]sulfide bis(hexafluorantimonaat) (CAS RN 89452-37-9), en – 20 of meer, maar niet meer dan 22,5 gewichtspercenten difenyl(4-fenylthio)fenylsufonium hexafluorantimonaat (CAS RN 71449-78-0) in propyleencarbonaat (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6006	ex 3815 90 90	40	Katalysator: – bevattende molybdeenoxide en andere metaaloxiden in een matrix van siliciumdioxide, – in de vorm van holle cilindervormige vaste deeltjes met een lengte van 4 mm of meer maar niet meer dan 12 mm – bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7243	ex 3815 90 90	43	Katalysator in poedervorm, bevattende: – 92,50 (± 2) gewichtspersent titaandioxide (CAS RN 13463-67-7), – 5 (± 1) gewichtspersent siliciumdioxide (CAS RN 112926-00-8), en – 2,5 (± 1,5) gewichtspersent zwaveltrioxide (CAS RN 7446-11-9)	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3433	ex 3815 90 90	50	Katalysatoren, bevattende titaantrichloride, gesuspendeerd in hexaan of heptaan, met een gehalte aan titaan van 9 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten, berekend op de hexaan- of heptaanvrije massa	0 %	-	31.12.2023
0.2783	ex 3815 90 90	80	Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit dinonylnaftaleendisulfonzuur opgelost in isobutanol	0 %	-	31.12.2020
0.3430	ex 3815 90 90	81	Katalysatoren, bevattende 69 of meer doch niet meer dan 79 gewichtspercenten (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium-2-ethylhexanoaat	0 %	-	31.12.2023
0.2782	ex 3815 90 90	85	Katalysatoren op basis van aluminosilicaat (zeoliet), bestemd voor de alkylering van aromatische koolwaterstoffen, de transalkylering van alkylaromatische koolwaterstoffen of de oligomerisatie van olefinen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.2909	ex 3815 90 90	86	Katalysatoren, in de vorm van ronde staafjes, bestaande uit een aluminosilicaat (zeoliet), bevattende 2 of meer doch niet meer dan 3 gewichtspercenten oxiden van zeldzame aardmetalen en minder dan 1 gewichtspercent dinatriumoxide	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3732	ex 3815 90 90	88	Katalysatoren bestaande uit titaantetrachloride en magnesiumchloride, met een gehalte, berekend op het product zonder olie of hexaan, aan: – titaan van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten en – magnesium van 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2023
0.3733	ex 3815 90 90	89	<i>Rhodococcus rhodochrous</i> J1 bacteriën, die enzymen bevatten, gesuspendeerd in een polyacrylamidegel of in water, bestemd om te worden gebruikt als katalysator bij de productie van acrylamide door hydratatie van acrylonitril ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4408	ex 3817 00 50	10	Mengsel van alkylbenzenen (C14-26), bevattende: – 35 of meer doch niet meer dan 60 gewichtspercenten eicosylbenzeen, – 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten docosylbenzeen, – 5 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten tetracosylbenzeen	0 %	-	31.12.2023
0.3427	ex 3817 00 80	10	Mengsel van alkylnaftalenen bevattende: – 88 of meer doch niet meer dan 98 gewichtspercenten hexadecylnaftaleen – 2 of meer doch niet meer dan 12 gewichtspercenten dihexadecylnaftaleen	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4581	ex 3817 00 80	20	Mengsel van vertakte alkylbenzenen dat voornamelijk dodecylbenzenen bevat	0 %	-	31.12.2023
0.5479	ex 3817 00 80	30	Mengsel van alkylnaftalenen, gemodificeerd met alifatische ketens, met een ketenlengte van 12 tot 56 koolstofatomen	0 %	-	31.12.2021
0.4006	ex 3819 00 00	20	Vuurbestendige hydraulische vloeistof op basis van fosfaatester	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6038	ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Palmolievetzuurdestillaat, al dan niet gehydrogeneerd, met een gehalte aan vrije vetzuren van 80 % of meer, bestemd voor de vervaardiging van: – industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij post 3823, – stearinezuur bedoeld bij post 3823, – stearinezuur bedoeld bij post 2915, – palmitinezuur bedoeld bij post 2915, of – diervoederbereidingen van post 2309⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6037	ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Bij raffinage verkregen palm-acid-oils bestemd voor de vervaardiging van: – industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij post 3823, – stearinezuur bedoeld bij post 3823, – stearinezuur bedoeld bij post 2915, – palmitinezuur bedoeld bij post 2915, of – diervoederbereidingen van post 2309⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7756	*ex 3824 78 90	05	Mengsel van halogeenderivaten, bevattende: – 30 of meer, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten difluormethaan (CAS RN 75-10-5), – 30 of meer, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten trifluorjoodmethaan (CAS RN 2314-97-8), – 10 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten pentafluorethaan (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2908	ex 3824 99 15	10	Zuur aluminosilicaat (kunstmatig zeoliet van het type Y) in de natriumvorm, met een gehalte aan natrium, berekend als natriumoxide, van niet meer dan 11 gewichtspercenten, in de vorm van ronde staafjes	0 %	-	31.12.2023
0.6810	ex 3824 99 92	23	Butylfosfaatcomplexen van titaan(IV) (CAS RN 109037-78-7), opgelost in ethanol en propaan-2-ol	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7222	*ex 3824 99 92	25	Bereiding bevattende: – 25 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten di-ethylcarbonaat (CAS RN 105-58-8) – 25 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten ethyleencarbonaat (CAS RN 96-49-1) – 10 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten lithiumhexafluorfosfaat (CAS RN 21324-40-3) – 5 of meer, maar niet meer dan 10 gewichtspercenten ethylmethylcarbonaat (CAS RN 623-53-0) – 1 of meer, maar niet meer dan 2 gewichtspercenten vinyleencarbonaat (CAS RN 872-36-6) – 1 of meer, maar niet meer dan 2 gewichtspercenten 4-fluor-1,3-dioxolaan-2-on (CAS RN 114435-02-8) – niet meer dan 1 gewichtspercent 1,5,2,4-Dioxadithiaan 2,2,4,4-tetraoxide (CAS RN 99591-74-9)	3.2 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7321	ex 3824 99 92	26	Preparaat bevattende: – 60 gewichtspersenten of meer maar niet meer dan 75 gewichtspersenten zwaar aromatische solventnafta (aardolie), (CAS RN 64742-94-5) – 15 of meer maar niet meer dan 25 gewichtspersenten 4-(4-nitrofenylazo)-2,6-di-sec-butylfenol (CAS RN 111850-24-9), en – 10 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspersenten 2-sec-butylfenol (CAS RN 89-72-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7224	ex 3824 99 92	27	4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) in een organisch oplosmiddel	0 %	-	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6778	ex 3824 99 92	28	Waterige oplossing bevattende: – 10 of meer doch niet meer dan 42 gewichtspercenten 2-(3-chloor-5-(trifluormethyl)pyridine-2-yl)ethanamine (CAS RN 658066-44-5), – 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten zwavelzuur (CAS RN 7664-93-9), en – 0,5 of meer doch niet meer dan 2,9 gewichtspercenten methanol (CAS RN 67-56-1)	0 %	-	31.12.2020
0.4909	ex 3824 99 92	29	Preparaat bevattende: – 85 of meer maar niet meer dan 99 gewichtspercenten polyethyleenglycolether van butyl-2-cyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)acrylaat, en – 1 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten polyoxyethyleen (20) sorbitantrioleaat	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7215	ex 3824 99 92	30	Waterige dispersie van cesiumformiaat en kaliumformiaat bevattende: – 1 of meer, maar niet meer dan 84 gewichtspercenten cesiumformiaat (CAS RN 3495-36-1), – 1 of meer, maar niet meer dan 76 gewichtspercenten kaliumformiaat (CAS RN 590-24-1), en – al dan niet bevattende niet meer dan 9 gewichtspercenten aan additieven	0 %	-	31.12.2021
0.7618	ex 3824 99 92	31	Vloeibaarkristalmengsels voor de vervaardiging van lcd-modules (liquid crystal display) ⁽²⁾	0 %	-	
0.4707	*ex 3824 99 92	32	Mengsel van divinylnbenzeen-isomeren en ethylvinylbenzeen-isomeren, bevattende 56 of meer doch niet meer dan 85 gewichtsprocent divinylnbenzeen (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	31.12.2024

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3083	ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Roestwerende preparaten, bestaande uit zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, hetzij: – gefixeerd op een drager van minerale was of chemisch gewijzigde minerale was, hetzij – opgelost in organische oplosmiddelen	0 %	-	31.12.2023
0.4153	ex 3824 99 92	35	Preparaten die ten minste 92 maar ten hoogste 96,5 gewichtspersenten 1,3:2,4- <i>bis-O</i> -(4-methylbenzylideen)- <i>D</i> - glucitol bevatten en tevens carbonzuurderivaten en een alkylsulfaat bevatten	0 %	-	31.12.2023
0.4083	ex 3824 99 92	36	Calciumfosfonaatfenaat, opgelost in minerale olie	0 %	-	31.12.2021
0.4523	ex 3824 99 92	37	Een mengsel van acetaten van 3-buteen-1,2-diol bevattende 65 gewichtspersent of meer 3-buteen-1,2-diol diacetaat (CAS RN 18085-02-4)	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7722	*ex 3824 99 92	38	Reactieproducten van fosforylchloride en 2-methyloxiraan (CAS RN 1244733-77-4)	0 %	-	31.12.2024
0.4152	ex 3824 99 92	39	Preparaten die ten minste 47 gewichtspersenten 1,3:2,4- <i>bis-O</i> -benzylideen- <i>D</i> -glucitol bevatten	0 %	-	31.12.2023
0.6779	ex 3824 99 92	40	Oplossing van 2-chloor-5-(chloormethyl)-pyridine (CAS RN 70258-18-3) in een organisch oplosmiddel	0 %	-	31.12.2020
0.6091	ex 3824 99 92	42	Preparaat van tetrahydro- α -(1-naftylmethyl)furan-2-propionzuur (CAS RN 25379-26-4) in toluen	0 %	-	31.12.2023
0.7724	*ex 3824 99 92	43	Bereiding bevattende: – 65 of meer, maar niet meer dan 95 gewichtspersenten geisopropyleerd triarylfosfaat (CAS RN 68937-41-7), en – 5 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspersenten trifenyolfosfaat(CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3067	ex 3824 99 92	45	Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit γ -butyrolacton en quaternaire ammoniumzouten, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6068	ex 3824 99 92	46	Diethylmethoxyboraan (CAS RN 7397-46-8) opgelost in tetrahydrofuraan	0 %	-	31.12.2020
0.5475	ex 3824 99 92	47	Preparaat, bevattende: – trioctylfosfineoxide (CAS RN 78-50-2), – hexyldioctylfosfineoxide (CAS RN 31160-66-4), – dihexyloctylfosfineoxide (CAS RN 31160-64-2) en – trihexylfosfineoxide (CAS RN 3084-48-8)	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4279	ex 3824 99 92	49	Preparaat op basis van 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diolethoxylaar (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4292	ex 3824 99 92	50	Preparaat op basis van alkylcarbonaten dat ook een UV-absorberend middel bevat, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van brillenglas ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.3065	ex 3824 99 92	51	Mengsels bevattende 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten 2-hydroxyethylmethacrylaar en 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten glycerolester van boorzuur	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7742	*ex 3824 99 92	52	Elektrolyt bevattende: – 5 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten lithiumhexafluorofosfaat (CAS RN 21324-40-3) of lithiumtetrafluorboraat (CAS RN 14283-07-9), – 60 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten van een mengsel van ethyleencarbonaat (CAS RN 96-49-1), dimethylcarbonaat (CAS RN 616-38-6) en/of ethylmethylcarbonaat (CAS RN 623-53-0), – 0,5 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten 1,3,2-dioxathiolaan-2,2-dioxide (CAS RN 1072-53-3) bestemd voor de vervaardiging van batterijen voor motorvoertuigen⁽²⁾	3.2 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3061	ex 3824 99 92	53	Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit ethyleenglycol en: – hetzij diëthyleenglycol, dodecaandizuur en ammoniak, – hetzij N,N-dimethylformamide, – hetzij γ-butyrolacton, – hetzij siliciumoxide, – hetzij ammoniumhydrogeenazelaat, – hetzij ammoniumhydrogeenazelaat en siliciumoxide, – hetzij dodecaandizuur, ammoniak en siliciumoxide, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4434	ex 3824 99 92	54	Poly(tetramethyleenglycol)bis[(9-oxo-9H-thioxantheen-1-yloxy)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden (CAS RN 813452-37-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6025	ex 3824 99 92	55	Additieven voor verven en coatings, bevattende: – een mengsel van esters van fosforzuur verkregen uit de reactie van fosforzuuranhydride met 4-(1,1-dimethylpropyl)fenol en copolymeren van styreen-allylalcohol (CAS RN 84605-27-6), en – 30 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspercenten isobutylalcohol	0 %	-	31.12.2023
0.4431	*ex 3824 99 92	56	Poly(tetramethyleenglycol)bis[(2-benzoylfenoxy)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4425	*ex 3824 99 92	57	Poly(ethyleenglycol)bis(<i>p</i> -dimethyl)aminobenzoaat met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden	0 %	-	31.12.2024
0.6067	ex 3824 99 92	59	Kalium- tert-butanolaat (CAS RN865-47-4) opgelost in tetrahydrofuraan	0 %	-	31.12.2023
0.5043	ex 3824 99 92	60	N2-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-fhenylpropyl]-N6-trifluoroacetyl-L-lysyl-N2-carboxyanhydride in een dichloormethaanoplossing van 37 %	0 %	-	31.12.2020
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorbifenyl-2-amine, in de vorm van een oplossing in toluen bevattende 80 of meer doch niet meer dan 90 gewichtspercenten 3',4',5'-trifluorbifenyl-2-amine	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5169	ex 3824 99 92	64	Preparaat bevattende: – 89 of meer maar niet meer dan 98,9 gewichtspersenten 1,2,3-trideoxy-4,6: 5,7-bis-O- [(4-propylfenyl)methyleen]-nonitol – 0,1 of meer maar niet meer dan 1 gewichtspersent kleurstoffen – 1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspersenten fluorhoudende polymeren	0 %	-	31.12.2021
0.3122	*ex 3824 99 92	65	Mengsels van primaire <i>tert</i> -alkylaminen	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6720	ex 3824 99 92	68	Preparaat bevattende: – 20 gewichtspersenten ($\pm 1\%$) ((3-(sec-butyl)-4-(decyloxy)fenyl)methaantriyl) tribenzeen (CAS RN 1404190-37-9), opgelost in: – 10 % ($\pm 5\%$) 2-sec-butylfenol (CAS RN 89-72-5); – 64 % ($\pm 7\%$) solventnafta (aardolie), zware aromatische fractie (CAS RN 64742-94-5); – 6 % ($\pm 1,0\%$) naftaleen (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6719	ex 3824 99 92	69	Preparaat bevattende: – 80 of meer, maar niet meer dan 92 gewichtspercenten bisfenol-A bis(difenylfosfaat) (CAS RN 5945-33-5) – 7 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten oligomeren van bisfenol-A bis(difenylfosfaat, en – niet meer dan 1 gewichtspercent trifenylfosfaat (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2020
0.4409	*ex 3824 99 92	70	Mengsel van 80 ($\pm$ 10) gewichtspercenten 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine en 20 ($\pm$ 10) gewichtspercenten 1-([2-(2-aminobutoxy)ethoxy)methyl]propoxy)but-2-ylamine	0 %	-	31.12.2024
0.6198	ex 3824 99 92	72	Derivaten van N-(2-fenylethyl)-1,3-benzeendimethaanamine (CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6114	ex 3824 99 92	76	Bereiding, bevattende: – 74 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercenten (S)- α -hydroxy-3-fenoxybenzeenacetonitril (CAS RN 61826-76-4) en – 10 of meer maar niet meer dan 26 gewichtspercenten toluen (CAS RN 108-88-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5834	ex 3824 99 92	80	Diethyleenglycol propyleenglycol triethanolamine titanaat complexen (CAS RN 68784-48-5) opgelost in diethyleenglycol (CAS RN 111-46-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6546	*ex 3824 99 92	82	Oplossing van t-butylchloridedimethylsilaan (CAS RN 18162-48-6) in toluen	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3074	ex 3824 99 92	84	Preparaten bestaande uit 83 of meer gewichtspercenten 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindeen (dicyclopentadien), een synthetische rubber, al dan niet bevattende 7 of meer gewichtspercenten tricyclopentadien, en: – hetzij een aluminium-alkylverbinding, – hetzij een organisch complex van wolfraam – hetzij een organisch complex van molybdeen	0 %	-	31.12.2023
0.3069	ex 3824 99 92	88	Gehydroxyethyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol	0 %	-	31.12.2020

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5961	*ex 3824 99 93	30	Poedermengsel bevattende: – 85 of meer gewichtspersenten zinkdiacrylaat (CAS RN 14643-87-9) – niet meer dan 5 gewichtspersenten 2,6-di-tert-butyl- alfa-dimethylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7), en – niet meer dan 10 gewichtspersenten zinkstearaat (CAS RN 557-05-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4719	*ex 3824 99 93	35	Paraffine met een chloreringsgehalte van 70 % of meer (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	30.06.2020
0.7379	ex 3824 99 93	38	Mengsel van 4,4'-(perfluorisopropylideen)difenol (CAS RN 1478-61-1) en 4,4'-(perfluorisopropylideen) difenol benzyl trifenyl fosfonium-zout (CAS RN 75768-65-9)	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4527	ex 3824 99 93	42	Mengsel van bis{4-(3-(3-fenoxycarbonylamino)tolyl)ureido} fenylsulfon, difenyltolueen-2,4-dicarbamaat en 1-[4-(4-aminobenzeensulfonyl)fenyl]-3-(3-fenoxycarbonylamino)tolyl)ureum	0 %	-	31.12.2023
0.7153	ex 3824 99 93	45	Natriumhydrogeen-3-aminonafaleen-1,5-disulfonaat (CAS RN 4681-22-5) met: – niet meer dan 20 gewichtspercenten dinatriumsulfaat, en – niet meer dan 10 gewichtspercenten natriumchloride	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7786	*ex 3824 99 93	48	Niet gehalogeneerde brandvertrager, bevattende: – 50 of meer, maar niet meer dan 65 gewichtspercenten piperazinepyrofosfaat (CAS RN 66034-17-1), – 35 of meer, maar niet meer dan 45 gewichtspercenten fosforzuurderivaat en – niet meer dan 6 gewichtspercenten zinkoxide (CAS RN 1314-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7063	ex 3824 99 93	50	Preparaat, bestaande uit acesulfaamkalium (CAS RN 55589-62-3) en kaliumhydroxide (CAS RN 1310-58-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6215	ex 3824 99 93	53	Zinkdimethacrylaat (CAS RN 13189-00-9), bevattende niet meer dan 2,5 gewichtspercenten 2,6-di-tert-butyl- α -dimethylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7), in poedervorm	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6997	ex 3824 99 93	55	Mengsels bevattende: – 70 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercenten (S)-indoline-2-carbonzuur (CAS RN 79815-20-6) en – 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten 0-chloorkaneelzuur (CAS RN 3752-25-8)	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7497	ex 3824 99 93	60	Mengsel van fytoosterolen (CAS RN 949109-75-5), in poedervorm, bevattende: – 40 of meer, maar niet meer dan 88 gewichtspercenten sitosterolen, – 20 of meer, maar niet meer dan 63 gewichtspercenten campesterolen, – 14 of meer, maar niet meer dan 38 gewichtspercenten stigmasterolen, – niet meer dan 13 gewichtspercenten brassicasterolen, en – niet meer dan 5 gewichtspercenten sitosterolen	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4290	ex 3824 99 93	63	Mengsel van fytoosterolen, niet in poedervorm, bevattende: – 75 of meer gewichtspercenten sterolen en – niet meer dan 25 gewichtspercenten stanolen, bestemd voor de vervaardiging van stanolen/sterolen of stanol/sterolesters ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7460	ex 3824 99 93	65	Reactiemassa van 1,1'-(isopropylideen)bis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen] (CAS RN 97416-84-7) en 1,3-dibroom-2-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibroom-4-(2,3,3-tribroom-2-methylpropoxy)fenyl]propaan-2-yl}benzeen	0 %	-	31.12.2023
0.3117	*ex 3824 99 93	70	Oligomeer reactieproduct, bestaande uit bis(4-hydroxyfenyl)sulfon en 1,1'-oxybis(2-chloorethaan)	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3112	*ex 3824 99 93	75	Mengsel van fytoosterolen, in de vorm van vlokken en bolletjes, bevattende 80 of meer gewichtspersenten sterolen en niet meer dan 4 gewichtspersenten stanolen	0 %	-	31.12.2024
0.5817	ex 3824 99 93	83	Preparaat, bevattende:	0 %	-	31.12.2023
	ex 3824 99 96	85	– C,C'-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3), – magnesiumoxide (CAS RN 1309-48-4) en – zinc bis(p-tolueensulfinaat) (CAS RN 24345-02-6) waarin de gasvorming van C,C'-azodi(formamide) plaatsvindt bij 135°C			
0.3049	ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	85 57	Deeltjes van siliciumdioxide waarop organische verbindingen covalent zijn gebonden, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie zogenaamde "hoge prestatie vloeistofchromatografie" (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4336	ex 3824 99 93	88	Mengsel van fytosterolen bevattende: – 60 of meer, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten sitosterolen, – minder dan 15 gewichtspercenten campesterolen, – minder dan 5 gewichtspercenten, stigmasterolen, en – minder dan 15 gewichtspercenten betasitostanolen	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7420	ex 3824 99 96	30	Concentraten van zeldzame aardmetalen, bevattende: – 20 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten ceriumoxide (CAS RN 1306-38-3), – 2 of meer, maar niet meer dan 10 gewichtspercenten lanthaanoxide (CAS RN 1312-81-8), – 10 of meer, maar niet meer dan 15 gewichtspercenten yttriumoxide (CAS RN 1314-36-9), – zirconiumoxide (CAS RN 1314-23-4), met inbegrip van het natuurlijk voorkomend hafniumoxide van niet meer dan 65 gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7611	ex 3824 99 96	33	Bufferpatroon van maximaal 8 000 ml, bevattende: – 0,05 of meer, maar niet meer dan 0,1 gewichtspercent 5-chloro-2-methyl-2,3-dihydroxybenzoëzuur-3-on (CAS RN 55965-84-9), en – 0,05 of meer, maar niet meer dan 0,1 gewichtspercent 2-methyl-2,3-dihydroxybenzoëzuur-3-on (CAS RN 2682-20-4) als biostaticum	0 %	-	31.12.2023
0.3078	ex 3824 99 96	35	Gecalcineerd bauxiet (vuurvast)	0 %	-	31.12.2023
0.4542	*ex 3824 99 96	37	Gestructureerd silicoaluminiumfosfaat	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7313	*ex 3824 99 96	45	Poeder van lithiumnikkelkobaltaluminiumoxide (CAS RN 177997-13-6) met: – een deeltjesgrootte van minder dan 10 µm, – een zuiverheid van meer dan 98 gewichtspercenten	3.2 %	-	31.12.2020
0.6628	ex 3824 99 96	46	Mangaanzinkferrietgranulaat, bevattende: – 52 of meer, doch niet meer dan 76 gewichtspercenten ijzer(III)oxide; – 13 of meer, doch niet meer dan 42 gewichtspercenten mangaan(II)oxide; – 2 of meer, doch niet meer dan 22 gewichtspercenten zinkoxide	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3064	ex 3824 99 96	47	Mengsels van metaaloxiden, in de vorm van poeder, bevattende: – hetzij 5 of meer gewichtspersen barium, neodymium of magnesium en 15 of meer gewichtspersen titaan, – hetzij 30 of meer gewichtspersen lood en 5 of meer gewichtspersen niobium, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van di-elektrische films of bestemd om te worden gebruikt als di-elektrisch materiaal bij de vervaardiging van gelaagde keramische condensatoren⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6749	ex 3824 99 96	48	Zirkoniumoxide (ZrO ₂), gestabiliseerd met calciumoxide (CAS 68937-53-1) met een zirkoniumoxidegehalte van 92 of meer maar niet meer dan 97 gewichtspersen	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5607	ex 3824 99 96	50	Nikkelhydroxide, met toegevoegd 12 of meer doch niet meer dan 18 gewichtspercenten zinkhydroxide en kobalhydroxide, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van positieve elektroden voor batterijen	0 %	-	31.12.2022
0.6145	ex 3824 99 96	55	Drager in poedervorm, bevattende: – ferriet (ijzeroxide) (CAS RN 1309-37-1) – mangaanoxide (CAS RN 1344-43-0) – magnesiumoxide (CAS RN 1309-48-4) – styreenacrylaat copolymeer bestemd om bij de vervaardiging van met inkt of toner gevulde flessen of patronen voor telekopieertoestellen, computerafdrukeenheden en kopieerapparatenproductie te worden gemengd met tonerpoeder ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5141	ex 3824 99 96	60	Gesmolten magnesia bevattende 15 of meer gewichtspercenten dichroomtrioxide	0 %	-	31.12.2021
0.3050	ex 3824 99 96	65	Aluminiumnatriumsilicaat, in de vorm van bolletjes met een diameter van: – hetzij 1,6 of meer doch niet meer dan 3,4mm, – hetzij 4 of meer doch niet meer dan 6mm	0 %	-	31.12.2023
0.7212	ex 3824 99 96	70	Poeder bevattende: – 28 of meer, maar niet meer dan 51 gewichtspercenten talk (CAS RN 14807-96-6) – 30,5 of meer, maar niet meer dan 48 gewichtspercenten siliciumdioxide (kwarts) (CAS RN 14808-60-7) – 17 of meer, maar niet meer dan 26 gewichtspercenten aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1)	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3119	*ex 3824 99 96	73	Reactieproducten, bevattende: – 1 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten molybdeenoxide, – 10 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten nikkeloxide, – 30 of meer doch niet meer dan 70 gewichtspercenten wolfraamoxide	0 %	-	31.12.2024
0.7010	ex 3824 99 96	74	Mengsel met een niet-stoichiometrische samenstelling: – met een kristallijne structuur, – met een gehalte aan gesmolten magnesia-aluminiumoxide-spinel en met hulpstoffen van silicaatfasen en aluminaten, waarvan ten minste 75 gewichtspercenten ervan uit fracties bestaan met een korrelgrootte van 1-3 mm en waarvan ten hoogste 25 gewichtspercenten bestaan uit fracties met een korrelgrootte van 0-1 mm	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7147	ex 3824 99 96	80	Mengsel, bestaande uit: – 64 of meer, maar niet meer dan 74 gewichtspercenten amorfe silica (CAS RN 7631-86-9) – 25 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspercenten butanon (CAS RN 78-93-3) en – niet meer dan 1 gewichtspercent 3-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimethoxysilaan (CAS RN 2530-83-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7553	ex 3824 99 96	83	Kubisch boornitride (CAS RN 10043-11-5), vernikkeld en/of bedekt met nikkelfosfide (CAS RN 12035-64-2)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5820	ex 3824 99 96	87	Platinaoxide (CAS RN 12035-82-4) gefixeerd op een poreuze drager van aluminiumoxide, (CAS RN 1344-28-1) bevattende – 0,1 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspersent platina, en – 0,5 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspersenten ethylaluminiumdichloride (CAS RN 563-43-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5939	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Mengsel van methylesters van vetzuren (FAME) met ten minste: – 65 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtspersenten C12- FAME, – 21 of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspersenten C14- FAME, – 4 of meer, maar niet meer dan 8 gewichtspersenten C16- FAME, bestemd voor de vervaardiging van detergents en schoonmaak- en lichaamsverzorgingsmiddelen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5941	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Mengsel van methylesters van vetzuren (FAME) met ten minste: – 50 of meer, maar niet meer dan 58 gewichtspersenten C8-FAME – 35 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspersenten C10-FAME voor de vervaardiging van C8- of C10-vetzuren of mengsels van die vetzuren met een hoge zuiverheidsgraad of van methylester met een hoge zuiverheidsgraad van C8- of C10-vetzuren⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6132	*ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Lineair lagedichtheidpolyethyleen-1-buteen / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) met hoge smeltindex, in de vorm van poeder, met – een smeltindex(Melt Flow Rate - MFR 190 °C / 2,16 kg) van 16 g / 10 min of meer, maar niet meer dan 24 g / 10 min, – een dichtheid (ASTM D 1505) van 0,922 g/cm³ of meer, maar niet meer dan 0,926 g/cm³ en – een Vicat-verwekingstemperatuur van ten minste 94 °C	0 %	m ³	31.12.2024
0.5142	ex 3901 10 90	30	Polyethyleen in de vorm van korrels, bevattende 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten koper	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6953	ex 3901 40 00	20	Octeen lineair lagedichtheidpolyethyleen (LLDPE) in de vorm van pellets van een soort bestemd voor co-extrusie van foliën voor flexibele levensmiddelenverpakkingen met: – 10 of meer maar niet meer dan 20 gewichtspercenten octeen, – een smeltindex (melt flow rate) van 9,0 of meer, maar niet meer dan 10,0 (volgens ASTM D1238 10.0/2.16), – een smeltindex (melt flow rate) (190 °C/2,16 kg) van 0,4 g/10 min. of meer, maar niet meer dan 0,6 g/10 min., – een dichtheid van 0,909 g/cm³ of meer, maar niet meer dan 0,913 g/cm³ met gebruikmaking van ASTM D4703, – een geloppervlakte per 24,6 cm³ van niet meer dan 20 mm², en – een antioxidantniveau van niet meer dan 240 ppm	0 %	m ³	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6897	ex 3901 40 00	30	Via een Ziegler-Natta-katalysatormethode geproduceerd octeen lineair lagedichtheidpolyethyleen(LLDPE) in de vorm van pellets met: – meer dan 10 maar niet meer dan 20 gewichtspercenten copolymeer, – een smeltindex (MFR 190°C/2,16 kg) van 0,7 g/10 min maar niet meer dan 0,9 g/10 min, en – een dichtheid (ASTM D4703) van 0,911 g/cm³ of meer, maar niet meer dan 0,913 g/cm³ bestemd voor co-extrusie van foliën voor flexibele levensmiddelenverpakkingen⁽²⁾	0 %	m ³	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5092	ex 3901 40 00	40	Blokcopolymeer van ethyleen met octeen in pellets: – met een soortelijk gewicht van 0,862 of meer doch niet meer dan 0,865, – dat kan worden uitgerekte tot ten minste 200 % van zijn oorspronkelijke lengte, – met een hysteresis van 50 % (±10 %), – met een blijvende vervorming van niet meer dan 20 %, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inlegluiers voor baby's⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6920	ex 3901 90 80	53	Copolymeer van uitsluitend ethyleen en acrylzuur (CAS RN 9010-77-9) met – een gehalte van 18,5 of meer doch niet meer dan 49,5 gewichtspercenten acrylzuur, en – een smeltindex (Melt Flow Rate - MFR) van 14g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) of meer	0 %	m³	31.12.2020
0.6734	ex 3901 90 80	55	Zink- of natriumzout van een copolymeer van ethyleen en acrylzuur, met: – een gehalte van 6 of meer, doch niet meer dan 50 gewichtspercenten acrylzuur; – een smeltindex (melt flow rate) van 1 g/10 min of meer bij 190 °C/2,16 kg (gemeten volgens ASTM D 1238)	0 %	-	31.12.2020
0.5049	ex 3901 90 80	67	Copolymeer van uitsluitend ethyleen en methacrylzuurmonomeren waarin het methacrylzuurgehalte 11 gewichtspercenten of meer is	0 %	-	31.12.2020

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6731	ex 3901 90 80	70	Ethyleen maleïnezuuranhydridecopolymeer, al dan niet een andere olefine comonomeer bevattende, met een smeltindex (melt flow rate) van 1,3 g/10 min of meer bij 190 °C/2,16 kg (gemeten volgens ASTM D 1238)	0 %	-	31.12.2020
0.6998	ex 3901 90 80	73	Mengsel bevattende: – 80 % of meer, maar niet meer dan 94 % gechloreerd polyethyleen (CAS RN 64754-90-1) en – 6 % of meer, maar niet meer dan 20 % styreen-acrylaat-copolymeer (CAS RN 27136-15-8)	0 %	-	31.12.2021
0.2902	ex 3901 90 80	91	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van ethyleen en methacrylzuur	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3906	ex 3901 90 80	92	Gechloorsulfoneerd polyethyleen	0 %	-	31.12.2023
0.2899	ex 3901 90 80	93	Copolymeren van ethyleen, vinylacetaat en koolstofmonoxide, bestemd om te worden gebruikt als weekmaker bij de vervaardiging van vellen voor dakbedekking ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3186	ex 3901 90 80	94	Mengsels van A-B blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen-butyleen en A-B-A blockcopolymeren van polystyreen, een copolymeer van ethyleen-butyleen en polystyreen, bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen	0 %	-	31.12.2023
0.2898	ex 3901 90 80	97	Gechloreerd polyethyleen, in de vorm van poeder	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2895	ex 3902 10 00	20	Polypropyleen, geen weekmaker bevattende, – met een smeltpunt van meer dan 150 °C (volgens de methode ASTM D 3417), – met een smeltwarmte van 15 J/g of meer doch niet meer dan 70 J/g, – met een breukrek van 1 000 % of meer (volgens de methode ASTM D 638), – met een treksterkte-modulus (tensile modulus) van 69 MPa of meer doch niet meer dan 379 MPa (volgens de methode ASTM D 638)	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4591	*ex 3902 10 00	40	Polypropyleen, geen weekmaker bevattend: – met een treksterkte van 32-77 MPa (bepaald volgens methode ASTM D638); – met een buigsterkte van 50-105 MPa (bepaald volgens methode ASTM D790); – met een smeltindex (Melt Flow Rate – MFR) bij 230 °C/2,16 kg belasting van 5-15 g/10 min (bepaald volgens methode ASTM D1238); – bevattende: 40 of meer, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten polypropyleen, – 10 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten glasvezel, – 10 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten mica	0 %	-	31.12.2024

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3180	ex 3902 20 00	10	Polyisobutyleen, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (M_n) van 700 of meer doch niet meer dan 800	0 %	-	31.12.2023
0.3179	ex 3902 20 00	20	Gehydrogeneerd polyisobuteen, in vloeibare vorm	0 %	-	31.12.2023
0.3181	ex 3902 30 00	91	A-B Blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen en propyleen, bevattende niet meer dan 40 gewichtspercenten styreen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0 %	-	31.12.2023
0.5143	ex 3902 30 00	95	A-B-A blokcopolymeer, bestaande uit: – een copolymeer van ethyleen en propyleen en – 21 (± 3) gewichtspercenten polystyreen	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5138	ex 3902 30 00	97	Vloeibaar ethyleen-propyleen-copolymeer met: – een vlampunt van 250 °C of meer, – een viscositeitsindex van 150 of meer, – met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 650 of meer	0 %	-	31.12.2021
0.4424	ex 3902 90 90	52	Amorf poly-alfa-olefine-copolymeermengsel van poly(propyleen-co-1-buteen) en koolwaterstofhars uit aardolie	0 %	-	31.12.2023
0.4509	ex 3902 90 90	55	Thermoplastisch elastomeer met een A-B-A-blokcopolymeerstructuur van polystyreen, polyisobutyleen en polystyreen met ten minste 10 maar ten hoogste 35 gewichtpercenten polystyreen	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4768	*ex 3902 90 90	60	Niet-gehydrogeneerde 100 % alifatische hars (polymeer), met de volgende kenmerken: – vloeibaar bij kamertemperatuur – verkregen door polymerisatie van C5-alkeenmonomeren – met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 370 ($\pm$ 50) – met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 500 ($\pm$ 100)	0 %	-	31.12.2024
0.2900	ex 3902 90 90	92	Polymeren van 4-methylpent-1-een	0 %	-	31.12.2023
0.6214	ex 3902 90 90	94	Gechloreerde polyolefinen, al dan niet in oplossing of dispersie	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4040	ex 3902 90 90	98	Synthetische poly-alfa-olefine met een viscositeit bij 100°C (gemeten volgens methode ASTM D 445) tussen 3 en 9 centistoke, verkregen door polymerisatie van een mengsel van dodeceen en tetradecen dat ten hoogste 40 % tetradecen bevat	0 %	-	31.12.2021
0.4166	ex 3903 19 00	40	Kristallijn polystyreen met: – een smeltpunt van 268 °C of meer maar niet meer dan 272 °C – een stolpunt van 232 °C of meer maar niet meer dan 247 °C, – al dan niet met additieven en vulstoffen	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5175	ex 3903 90 90	15	Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: – 78 gewichtspersenten(± 4 %) styreen, – 9 gewichtspersenten (± 2 %) n-butylacrylaat, – 11 gewichtspersenten (± 3 %) n-butylmethacrylaat, – 1,5 gewichtspersent (± 0,7 %) methylacrylzuur en – 0,01 of meer maar niet meer dan 2,5 gewichtspersenten polyolefinewas	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5176	ex 3903 90 90	20	Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: – 83 gewichtspersenten(±3 %) styreen, – 7 gewichtspersenten (±2 %) n-butylacrylaat, – 9 gewichtspersenten(±2 %) n-butylmethacrylaat en – 0,01 of meer maar niet meer dan 1 gewichtspersent polyolefinewas	0 %	-	31.12.2021
0.5168	ex 3903 90 90	25	Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: – 82 gewichtspersenten(±6 %) styreen, – 13,5 gewichtspersenten (±3 %) n-butylacrylaat, – 1 gewichtspersent (±0,5 %) methylacrylzuur en – 0,01 of meer maar niet meer dan 8,5 gewichtspersenten polyolefinewas	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2891	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Copolymeren van α -methylstyreen en styreen, met een verwekingspunt van meer dan 113 °C	0 %	-	31.12.2023
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Polytetrafluorethyleen (CAS RN 9002-84-0) ingekapseld met een acrylonitril-styreencopolymeer (CAS RN 9003-54-7), met een gehalte van elk polymeer van niet meer dan 50 gewichtspercenten (± 1)	0 %	-	31.12.2022
0.6565	*ex 3903 90 90	45	Preparaat in de vorm van een poeder, bevattende: – 86 of meer gewichtspercent, maar niet meer dan 90 gewichtspercent styreen-acrylaat-copolymeer en – 9 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 11 gewichtspercent vetzuurethoxylaate (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m ³	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6780	ex 3903 90 90	46	Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: – 74 gewichtspersenten (± 4 %) styreen, – 24 % (± 2 %) N-butylacrylaat en – 0,01 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspersenten methacrylzuur	0 %	m ³	31.12.2020
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Copolymeer van styreen met maleïnezuuranhydride, gedeeltelijk veresterd of volledig chemisch gewijzigd, met een gemiddeld molecuulgewicht (M _n) van maximaal 4 500, in de vorm van vlokken of poeder	0 %	-	31.12.2021
0.6736	ex 3903 90 90	65	Copolymeer van styreen met 2,5-furandion en (1-methylethyl)benzeen in de vorm van vlokken of poeder (CAS RN 26762-29-8).	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6804	ex 3903 90 90	70	Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: – 75 gewichtspersenten (± 7 %) styreen en – 25 gewichtspersenten (± 7 %) methylmethacrylaat	0 %	m³	31.12.2020
0.3910	ex 3903 90 90	80	Korrels van copolymeren van styreen en divinylnbenzeen met een diameter van ten minste 150 en ten hoogste 800 µm met – ten minste 65 gewichtspersenten styreen en – ten hoogste 25 gewichtspersenten divinylnbenzeen, bestemd om te worden gebruikt bij de fabricage van ionenwisselaarsharsen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4410	ex 3903 90 90	86	Mengsel dat bevat – 45 of meer doch niet meer dan 65 gewichtspercenten styreenpolymeren – 35 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercenten poly(fenyleenether) – niet meer dan 10 gewichtspercenten andere additieven en met één of meer van de volgende speciale kleureffecten: – metaal of parelglans met een visueel angulair metamerisme veroorzaakt door ten minste 0,3 gewichtspercent op vlokken gebaseerd pigment – fluorescentie, als gekenmerkt door de uitzending van licht bij de absorptie van ultraviolette straling – helderwit, als gekenmerkt door L*niet minder dan 92 en b* niet meer dan 2 en a* tussen -5 en 7 op de CIELab-kleurschaal	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2887	ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, bevattende: – 87 of meer doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride, – 2 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten vinylacetaat, en – 1 of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3215 of 8523 of om te worden gebruikt bij de vervaardiging van bekleding voor bergingsmiddelen en sluitingen van het soort gebruikt bij het conserveren van voedsel en dranken⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2885	ex 3904 61 00	20	Copolymeren van tetrafluorethyleen en trifluor(heptafluorpropoxy)ethyleen, bevattende 3,2 of meer doch niet meer dan 4,6 gewichtspercenten trifluor(heptafluorpropoxy)ethyleen en minder dan 1 mg/kg extraheerbare fluoride-ionen	0 %	-	31.12.2023
0.7675	ex 3904 69 80	20	Copolymeer van tetrafluorethyleen, heptafluor-1-penteen en etheen (CAS RN 94228-79-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7626	ex 3904 69 80	30	Copolymeer van tetrafluorethyleen, hexafluorpropeen en etheen	0 %	-	31.12.2023
0.4981	ex 3904 69 80	81	Poly(vinylideenfluoride) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2020
0.5560	ex 3904 69 80	85	Copolymeren van ethyleen en chloortrifluorethyleen, al dan niet gewijzigd met hexafluoroisobutileen, in poedervorm, al dan niet met toevoeging van vulstoffen	0 %	-	31.12.2022
0.3285	ex 3904 69 80	94	Copolymeren van ethyleen en tetrafluorethyleen	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2883	ex 3904 69 80	96	Polychloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39	0 %	-	31.12.2023
0.3745	*ex 3904 69 80	97	Copolymeer van chloortrifluorethyleen en vinylideendifluoride	0 %	-	31.12.2024
0.5786	ex 3905 30 00	10	Viskeuze bereiding, hoofdzakelijk bestaande uit poly(vinylalcohol) (CAS RN 9002-89-5), een organisch oplosmiddel en water, bestemd om te worden gebruikt als beschermende coating van wafers tijdens de fabricage van halfgeleiders ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5774	ex 3905 91 00	40	In water oplosbaar copolymeer van ethyleen en vinylalcohol (CAS RN 26221-27-2), bevattende niet meer dan 38 gewichtspercenten ethyleenmonomeer	0 %	-	31.12.2022
0.3283	ex 3905 99 90	95	Gehexadecyleerd of geëicosyleerd polyvinylpyrrolidon	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2880	ex 3905 99 90	96	Polymeren van vinylformal, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (M_w) van 25 000 of meer doch niet meer dan 150 000, en met een gehalte aan: – acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van 9,5 of meer doch niet meer dan 13 gewichtspercenten en – hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van 5 of meer doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2023
0.3282	ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-jood (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3278	ex 3905 99 90	98	Poly(vinylpyrrolidon), gedeeltelijk gesubstitueerd met triacontylgroepen, bevattende 78 of meer doch niet meer dan 82 gewichtspercenten triacontylgroepen	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3276	3906 90 60		Copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, bevattende 50 of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet vermengd met siliciumdioxide	0 %	-	31.12.2023
0.3279	ex 3906 90 90	10	Polymerisatieproducten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3003 of 3004 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7347	ex 3906 90 90	23	Copolymeer van methylnmethacrylaat, butylacrylaat, glycidylmethacrylaat en styreen (CAS RN 37953-21-2), met een epoxy equivalent weight van niet meer dan 500, in de vorm van gemalen vlokken met een deeltjesgrootte van niet meer dan 1 cm	0 %	-	31.12.2022
0.5814	ex 3906 90 90	27	Copolymeren van stearylmethacrylaat, isooctylacrylaat en acrylzuur, opgelost in isopropylpalmitaat	0 %	-	31.12.2022
0.6672	ex 3906 90 90	33	Schaalkerncopolymeren van butylacrylaat en alkylmethylnmethacrylaat, met een korrelgrootte van 5 µm of meer, doch niet meer dan 10 µm	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6663	ex 3906 90 90	37	Copolymeer van trimethylolpropan trimethacrylaat en methylmethacrylaat (CAS RN 28931-67-1), in microbolvorm met een gemiddelde diameter van 3 µm	0 %	-	31.12.2020
0.4908	ex 3906 90 90	40	Transparant acrylpolymeer in pakketten van niet meer dan 1 kg, niet bestemd voor kleinhandelsverkoop, met: – een viscositeit van niet meer dan 50000 Pa·s bij 120 °C als bepaald aan de hand van testmethode ASTM D 3835 – een gewichtsgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van meer dan 500 000 doch niet meer dan 1 200 000 overeenkomstig de gelpermeatiechromatografietest (GPC), – een residueel monomeergehalte van minder dan 1 %	0 %	-	31.12.2020
0.4667	*ex 3906 90 90	41	Polyalkylacrylaat met een ester alkylketen van C10 tot en met C30	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7125	ex 3906 90 90	43	Copolymeer van methacrylesters, butylacrylaat en cyclische dimethylsiloxanen (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2021
0.2886	*ex 3906 90 90	50	Polymeren van esters van acrylzuur met een of meer van de volgende monomeren in de keten: – chloormethylvinylether, – chloorethylvinylether, – chloormethylstyreen, – vinylchlooracetaat, – methacrylzuur, – buteendizuurmonobutylester, – buteendizuurmonocyclohexylester, bevattende niet meer dan 5 gewichtspercenten van elke monomeereenheid	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7131	ex 3906 90 90	53	Polyacrylamidepoeder met een gemiddelde deeltjesgrootte van minder dan 2 micron en een smeltpunt van meer dan 260°C, bevattende: – 75 of meer, maar niet meer dan 85 gewichtspercenten polyacrylamide en – 15 of meer, maar niet meer dan 25 gewichtspercenten polyethyleenglycol	0 %	-	31.12.2021
0.7499	ex 3906 90 90	60	Waterige dispersie, bevattende: – meer dan 10, maar niet meer dan 15 gewichtspercenten ethanol, en – meer dan 7, maar niet meer dan 11 gewichtspercenten van een reactieproduct van poly(epoxyalkylmethacrylaat-co-divinylbenzeen) met een afgeleide van glycerol	0 %	-	31.12.2023

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6425	*ex 3906 90 90	73	Bereiding bevattend: – 33 of meer, maar niet meer dan 37 gewichtspercenten butyl-methacrylaat - methacrylzuurcopolymeer – 24 of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspercenten propyleenglycol, en – 37 of meer, maar niet meer dan 41 gewichtspercenten water	0 %	-	31.12.2024
0.6890	ex 3907 10 00	10	Mengsel van een copolymeer van trioxaan en oxiraan en polytetrafluorethyleen	0 %	-	31.12.2020
0.6891	ex 3907 10 00	20	Polyoxymethyleen met acetyl-eindgroepen, bevattende polydimethylsiloxaan en vezels van een copolymeer van tereftaalzuur en 1,4-fenyldiamine	0 %	-	31.12.2020
0.3272	ex 3907 20 11	10	Poly(ethyleenoxide) met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (M_n) van 100 000 of meer	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4378	ex 3907 20 11	20	bis[Methoxypoly(ethyleenglycol)]maleïmidopropionamide, chemisch gemodificeerd met lysine, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (M_n) van 40 000	0 %	-	31.12.2023
0.5379	ex 3907 20 11	60	Preparaat, bevattende: — α -[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN 104810-48-2) en — α -[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- ω -[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	-	31.12.2021
0.5862	ex 3907 20 20	20	Polytetramethyleenetherglycol met een gemiddeld moleculair gewicht (M_w) van 2 700 of meer, doch niet meer dan 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7099	ex 3907 20 20	25	Copolymeer van propyleenoxide en butyleenoxide, monododecylether, bevattende: – 48 of meer doch niet meer dan 52 gewichtsprocenten propyleenoxide en – 48 of meer doch niet meer dan 52 gewichtsprocenten butyleenoxide	0 %	-	31.12.2021
0.2876	ex 3907 20 20	30	Mengsel, bevattende 70 of meer doch niet meer dan 80 gewichtsprocenten van een polymeer van glycerol en 1,2-epoxypropaan en 20 of meer doch niet meer dan 30 gewichtsprocenten van een copolymeer van dibutylmaleaat en N-vinyl-2-pyrrolidon	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7532	ex 3907 20 20	35	Mengsel dat bevat: – 5 of meer, maar niet meer dan 15 gewichtspercenten van een copolymeer van glycerol, propyleenoxide en ethyleenoxide (CAS RN 9082-00-2), en – 85 of meer, maar niet meer dan 95 gewichtspercenten van een copolymeer van sacharose, propyleenoxide en ethyleenoxide (CAS RN 26301-10-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4013	ex 3907 20 20	40	Copolymeer van tetrahydrofuraan en tetrahydro-3-methylfuraan met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 900 of meer, maar niet meer dan 3 600	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6351	*ex 3907 20 20 ex 3907 20 99	50 75	Poly(<i>p</i> -fenyleenoxide) in de vorm van poeder – met een glasovergangstemperatuur van 210 °C – met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 35 000 of meer doch niet meer dan 80 000 – met een inherente viscositeit van 0,2 of meer doch niet meer dan 0,6 dl/gram	0 %	-	31.12.2024
0.7308	ex 3907 20 20	60	Polypropyleenglycolmonobutylether (CAS RN 9003-13-8) met een alkaliniteit van niet meer dan 1 ppm natrium	0 %	-	31.12.2022
0.3271	ex 3907 20 99	15	Poly(oxypropyleen) met eindstandige alkoxysilylgroepen	0 %	-	31.12.2023
0.7478	ex 3907 20 99	20	2,3-Bis(methylpolyoxyethyleen-oxy)-1-[(3-maleimido-1-oxopropyl)amino]propyloxypropaan (CAS RN 697278-30-1) met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van ten minste 20 kDa, al dan niet gewijzigd met een chemische stof die de PEG koppelt aan een eiwit of een peptide	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2920	ex 3907 20 99	30	Homopolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine)	0 %	-	31.12.2023
0.7484	ex 3907 20 99	40	N-(methoxypoly (ethyleenglycol) -N-(1-acetyl- (2-methoxypoly (ethyleenglycol)) -glycine (CAS RN 600169-00-4) met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van polyethyleenglycol van 40 kDa	0 %	-	31.12.2023
0.3269	ex 3907 20 99	45	Copolymeren van ethyleenoxide en propyleenoxide, met eindstandige aminopropyl- en methoxygroepen	0 %	-	31.12.2023
0.4536	ex 3907 20 99	50	Perfluoropolyether met eindstandige vinyl-silyl groepen of een assortiment van twee componenten, bestaande uit hetzelfde type polymeer met eindstandige vinyl-silylgroepen als hoofdbestanddeel	0 %	-	31.12.2023
0.4546	ex 3907 20 99	55	Succinimidylester van methoxypoly(ethyleenglycol)propionzuur, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 5 000	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5144	ex 3907 20 99	60	Polytetramethyleenoxide di-p-aminobenzoaat	0 %	-	31.12.2021
0.6839	ex 3907 30 00	15	Epoxyhars, halogeenvrij, – met meer dan 2 gewichtspercenten fosforhoudende stoffen als berekend op de vaste stof, chemisch gebonden in de epoxyhars, – zonder hydrolyseerbaar chloor of met minder dan 300 ppm hydrolyseerbaar chloor, en – bevattende een oplosmiddel bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van prepregvellen of -rollen van de soort die wordt gebruikt voor de productie van printplaten⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6840	ex 3907 30 00	25	Epoxyhars – bevattende 21 of meer gewichtspercenten broom, – zonder hydrolyseerbaar chloor of met minder dan 500 ppm hydrolyseerbaar chloor, en – bevattende een oplosmiddel	0 %	-	31.12.2020
0.2759	ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Epoxyhars, bevattende 70 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide, bestemd voor het inkapselen van producten bedoeld bij post 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 of 8548 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5578	ex 3907 30 00	60	Polyglycerolpolyglycidylether-hars (CAS RN 118549-88-5)	0 %	-	31.12.2022

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7427	ex 3907 30 00	70	Preparaat van epoxyhars(CAS RN 29690-82-2) en fenolharsen (CAS RN 9003-35-4) bevattende – 65 of meer maar niet meer dan 75 gewichtspercenten siliciumdioxide (CAS RN 60676-86-0), en – Geen of niet meer dan 0,5 gewichtspercenten roetzwart (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2541	ex 3907 40 00	35	α -Fenoxycarbonyl- ω -fenoxypoly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen) isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl](CAS RN 94334-64-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2564	ex 3907 40 00	45	α -(2,4,6-tribroomfenyl)- ω -(2,4,6-tribroomfenoxy)poly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6352	*ex 3907 40 00	70	Polycarbonaat van fosgeen en bisfenol A: – bevattende 12 of meer doch niet meer dan 26 gewichtpercenten van een copolymeer van isofthaloylchloride, tereftaloylchloride en resorcinol, – voorzien van p-cumylfenol eindgroepen, en – met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 29 900 of meer doch niet meer dan 31 900	0 %	-	31.12.2024
0.6355	*ex 3907 40 00	80	Polycarbonaat van koolzuurdichloride, 4,4'-(1- methylethylideen)bis[2,6-dibroomfenol] en 4,4'-(1- methylethylideen)bis[fenol], voorzien van 4-(1-methyl-1- fenylethyl)fenol eindgroepen	0 %	-	31.12.2024
0.3263	ex 3907 69 00	10	Copolymeren van tereftaalzuur en isoftaalzuur met ethyleenglycol, butaan-1,4-diol en hexaan-1,6-diol	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5160	ex 3907 69 00	40	Poly(ethyleentereftalaat)pellets of -korrels: – met een relatieve dichtheid van 1,23 of meer maar niet meer dan 1,27 bij 23°C en – bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten andere modificatoren of additieven	0 %	m³	31.12.2021
0.2980	3907 70 00		Poly(melkzuur)	0 %	-	31.12.2023
0.2918	*ex 3907 91 90	10	Prepolymeer van diallylftalaat, in de vorm van poeder	0 %	-	31.12.2024
0.2977	ex 3907 99 80	10	Poly(oxy-1,4-fenyleencarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), in de vorm van poeder	0 %	-	31.12.2023
0.5639	ex 3907 99 80	25	Copolymeer, bestaande uit 72 of meer gewichtspercenten tereftaalzuur en/of isomeren daarvan en cyclohexaandimethanol	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poly(hydroxyalkanoaat), voornamelijk bestaande uit poly(3-hydroxybutyraat)	0 %	-	31.12.2020
0.7491	ex 3907 99 80	35	Copolymeer in de vorm van een heldere, lichtgele vloeistof, bestaande uit – ftaalzuurisomeren en/of alifatische dicarbonsuren, – alifatische diolen, en – vetzuren als eindgroepen met: – een hydroxylindicatie van 120 mg KOH of meer, maar niet meer dan 350 mg KOH, – een viscositeit bij 25 °C van 2000 cPs of meer, maar niet meer dan 8000 cPs, en – een zuurgetal minder dan 10 mg KOH/g	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4795	*ex 3907 99 80	70	Copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en cyclohexaandimethanol, bevattende meer dan 10 gewichtspercenten cyclohexaandimethanol	3.5 %	-	31.12.2024
0.5057	ex 3907 99 80	80	Copolymeer, bestaande uit 72 of meer gewichtspercenten tereftaalzuur en/of derivaten daarvan en cyclohexaandimethanol, aangevuld met lineaire en/of cyclische diolen	0 %	-	31.12.2020
0.2923	ex 3908 90 00	10	Poly(iminomethyleen-1,3-fenyleenmethyleeniminoadipoyl), in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0 %	-	31.12.2023
0.3261	ex 3908 90 00	30	Reactieproduct van mengsels van octadecaancarbonzuren, gepolymeriseerd met een alifatisch polyetherdiamine	0 %	-	31.12.2023
0.6639	ex 3908 90 00	55	1,4-Benzeendicarbonzuur polymeer met 2-methyl-1,8-octaandiamine en 1,9-nonanediamine (CAS RN 169284-22-4)	0 %	-	31.12.2020

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7428	ex 3909 20 00	10	Polymeermengsel bevattende: – 60 maar niet meer dan 75 gewichtspercenten melaminehars (CAS RN 9003-08-1), – 15 maar niet meer dan 25 gewichtspercenten siliciumdioxide (CAS RN 14808-60-7 of 60676-86-0), – 5 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten cellulose (CAS RN 9004-34-6), en – 1 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten fenolhars (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5032	ex 3909 40 00	20	Poeder van warmhardende harsdeeltjes waarin magnetische deeltjes gelijkmatig zijn verdeeld, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inkt voor fotokopieerapparaten, faxtoestellen, printers en multifunctionele apparaten ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4595	*ex 3909 50 90	10	Uv-uithardende wateroplosbare vloeibare fotopolymeer, bestaande uit een mengsel met: – ten minste 60 gewichtspercenten bifunctionele geacryleerde polyurethaanligomeren,, – 30 gewichtspercenten ($\pm$ 8 gewichtspercenten) monofunctionele, en trifunctionele (meth)acrylaten, en – 10 gewichtspercenten ($\pm$ 3 gewichtspercenten) hydroxy-functionele monofunctionele (meth)acrylaten	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6423	*ex 3909 50 90	20	Een bereiding bevattende: – 14 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan 18 gewichtspersent geëthoxyleerde polyurethaan, gemodificeerd met hydrofobe groepen, – 3 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan 5 gewichtspersent enzymatisch gemodificeerd zetmeel en – 77 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan 83 gewichtspersent water	0 %	-	31.12.2024
0.6420	*ex 3909 50 90	30	Een bereiding bevattende: – 16 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspersent geëthoxyleerde polyurethaan, gemodificeerd met hydrofobe groepen, – 19 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan 23 gewichtspersent diethyleenglycol-buthylether, en – 60 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan 64 gewichtspersent water	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6424	*ex 3909 50 90	40	Een bereiding bevattende: – 34 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan 36 gewichtspersent geëthoxyleerde polyurethaan, gemodificeerd met hydrofobe groepen, – 37 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan 39 gewichtspersent propyleenglycol, en – 26 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspersent water	0 %	-	31.12.2024
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimethyl, methyl(propyl(polypropyleenoxide)) siloxaan (CAS RN 68957-00-6), trimethylsiloxo-geïmeriseerd	0 %	-	31.12.2020
0.3260	ex 3910 00 00	20	Blokcopolymeren van poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxaan) en poly[methyl(vinyl)siloxaan]	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7057	ex 3910 00 00	25	Preparaten bevattende: – 10 of meer gewichtspersenten 2-hydroxy-3-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl] propoxy] propyl-2-methyl-2-propenoaat (CAS RN 69861-02-5) en – 10 of meer gewichtspersenten α-butyldimethylsilyl-ω-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propeen-1-yl)oxy]propyl-getermineerd siliconenpolymeer (CAS RN 146632-07-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7058	ex 3910 00 00	35	Preparaten bevattende: – 30 of meer gewichtspersenten α-butyldimethylsilyl-ω-(3-methacryloxy-2-hydroxypropyloxy)propyldimethylsilyl-polydimethylsiloxaan (CAS RN 662148-59-6) en – 10 of meer gewichtspersenten N,N – dimethylacrylamide (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4049	ex 3910 00 00	40	Siliconen van het soort gebruikt voor de vervaardiging van duurzame chirurgische implantaten	0 %	-	31.12.2021
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimethylsiloxaan, hydroxylgetermineerd polymeer met een viscositeit van 38-45 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2021
0.4300	ex 3910 00 00	50	Drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van siliconen in een oplosmiddel dat copoly(dimethylsiloxaan/difenylosiloxaan-)gom bevat	0 %	-	31.12.2022

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7218	ex 3910 00 00	55	Bereiding bevattende: – 55 of meer, maar niet meer dan 65 gewichtspercenten vinylgetermineerd polydimethylsiloxaan (CAS RN 68083-19-2), – 30 of meer, maar niet meer dan 40 gewichtspercenten dimethylgevinyleerde en getrimethyleerde silica (CAS RN 68988-89-6), en – 1 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 5 gewichtspercenten kiezelzuur, natriumzout, reactieproducten met chloortrimethylsilaan and isopropylalcohol (CAS RN 68988-56-7)	0 %	-	31.12.2021
0.4845	*ex 3910 00 00	60	Polydimethylsiloxaan, al dan niet gesubstitueerd met polyethyleenglycol en trifluorpropyl, met methacrylaat-eindgroepen	0 %	-	31.12.2024

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5926	ex 3910 00 00	70	Passiverende siliconenlaag in primaire vorm ter bescherming van randen en ter voorkoming van kortsluiting in halfgeleidercomponenten	0 %	-	31.12.2023
0.6324	*ex 3910 00 00	80	Monomethacryloxypropyl-getermineerd poly(dimethylsiloxaan)	0 %	-	31.12.2024
0.4413	ex 3911 10 00	81	Niet-gehydrogeneerde koolwaterstofhars, verkregen door polymerisatie van meer dan 75 gewichtspercenten C-5 tot C-10 cycloalifatische alkenen en meer dan 10 doch niet meer dan 25 gewichtspercenten aromatische alkenen hetgeen resulteert in een koolwaterstofhars met: – een joodgetal van meer dan 120 en – met een kleur op de kleurschaal van Gardner van meer dan 10 voor het zuivere product of – met een kleur op de kleurschaal van Gardner van meer dan 8 voor een 50 %-oplossing naar gewichtspercenten in tolueen (bepaald overeenkomstig ASTM-methode D6166)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7163	ex 3911 90 19	20	Set van twee componenten, in een 1:1 gewichtsverhouding, met de bedoeling om na vermenging een thermohardend polydicyclopentadiene tot stand te brengen, beide componenten bevattende: – 83 of meer gewichtsprocenten van 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene (dicyclopentadiene), – een synthetische rubber, – al dan niet 7 of meer gewichtsprocenten van tricyclopentadiene. en elke afzonderlijke component bevattende: – hetzij een aluminium-alkylverbinding, – hetzij een organisch complex van wolfraam – hetzij een organisch complex van molybdeen	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4280	ex 3911 90 19	30	Copolymeer van ethyleenimine en ethyleeniminedithiocarbamaat, in een waterige oplossing met natriumhydroxide	0 %	-	31.12.2022
0.5145	ex 3911 90 19	40	m-Xyleenformaldehydchars	0 %	-	31.12.2021
0.6422	*ex 3911 90 19	50	Polycarboxylaat-natriumzout van 2,5-furandion en 2,4,4-trimethylpenteen in poedervorm	0 %	-	31.12.2024
0.6519	*ex 3911 90 19	70	Preparaat, bevattende: – Cyaanzuur, C,C'-((1-methylethylideen)di-4,1-fenyleen) ester, homopolymeer (CAS RN 25722-66-1), – 1,3-Bis(4-cyaanfenyl)propaan (CAS RN 1156-51-0), – in een oplossing van butanon (CAS RN 78-93-3) met een gehalte van minder dan 50 gewichtspercent	0 %	-	31.12.2024
0.3257	ex 3911 90 99	25	Copolymeren van vinyltolueen en α -methylstyreen	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5053	ex 3911 90 99	30	1,4:5,8-dimethanonafthaleen, 2-ethylideen-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-, polymeer met 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indeen,gehydrogeneerd	0 %	-	31.12.2020
0.5109	ex 3911 90 99	35	Gealterneerd copolymeer van ethyleen en maleïnezuuranhydride (EMA)	0 %	-	31.12.2020
0.3221	ex 3911 90 99	40	Mengsels bestaande uit calcium- en natriumzout van copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether, met een gehalte aan calcium van 9 of meer doch niet meer dan 16 gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2023
0.3256	ex 3911 90 99	45	Copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether	0 %	-	31.12.2023
0.5729	ex 3911 90 99	53	Gehydrogeneerd polymeer van 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonafthaleen met 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indeen en 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-fluoreen (CAS RN 503442-46-4)	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5730	ex 3911 90 99	57	Gehydrogeneerd polymeer van 1,2,3,4,4a, 5,8,8a-octahydro-1,4: 5,8-dimethanonafaleen met 4,4a, 9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-fluoreen (CAS RN 503298-02-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3255	ex 3911 90 99	65	Calciumzinkzout van een copolymeer van maleïnezuur en methylvinylether	0 %	-	31.12.2023
0.4091	ex 3911 90 99	86	Copolymeer van methylvinylether en maleïnezuuranhydride (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	31.12.2021
0.4912	ex 3912 11 00	30	Celluloseetriacetaat (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4953	ex 3912 11 00	40	Cellulosediacetaatpoeder	0 %	-	31.12.2020
0.3251	ex 3912 39 85	10	Ethylcellulose, geen weekmakers bevattend	0 %	-	31.12.2023
0.3253	ex 3912 39 85	20	Ethylcellulose, in de vorm van waterige dispersie bevattende hexadecaan-1-ol en natriumdodecylsulfaat, bevattende 27 (± 3) gewichtspercenten ethylcellulose	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3252	ex 3912 39 85	30	Gehydroxyethyleerde, gealkyleerde cellulose met alkylgroepen met een ketenlengte van 3 of meer koolstofatomen	0 %	-	31.12.2023
0.5172	ex 3912 39 85	40	Hypromellose (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polyquaternium-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2020
0.4017	ex 3912 90 10	20	Hydroxypropylmethylcelluloseftalaat	0 %	-	31.12.2023
0.3898	ex 3913 90 00	30	Proteïne, chemisch of enzymatisch gemodificeerd door carboxylering en/of ftaalzuur-additie, al dan niet gehydrolyseerd, met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van minder dan 350 000	0 %	-	31.12.2023
0.3749	ex 3913 90 00	85	Steriel natriumhyaluronaat (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3249	ex 3913 90 00	95	Chondroïtinezwavelzuur, natriumzout (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	31.12.2023

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4797	*ex 3916 20 00	91	Profielen van poly(vinylchloride) van het soort dat wordt gebruikt bij de fabricage van damwandplanken en bekledingen, die de volgende additieven bevatten: – titaandioxide – poly(methylmethacrylaat) – calciumcarbonaat – bindmiddelen	0 %	-	31.12.2024
0.5988	ex 3916 90 10	10	Staven met celstructuur, bevattende: – polyamide-6 of poly(epoxy anhydride) – 7 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspersenten polytetrafluorethyleen indien aanwezig, – 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspersenten anorganische vulstoffen	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4641	*ex 3917 40 00	91	Verbindingsstukken van kunststof bevattende O-ringen, een klem en een ontgrendelingssysteem om te worden aangebracht in slangen voor autobrandstoffen	0 %	-	31.12.2024
0.2421	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Reflecterende folien, bestaande uit een laag polyurethaan, aan één zijde voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik, en ingebedde glazen bolletjes, en aan de andere zijde voorzien van een kleeflaag en aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4800	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Polyesterfolie: – aan één kant voorzien van een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm, en – aan de andere kant al dan niet voorzien van een drukgevoelige acryl kleeflaag of een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2910	ex 3919 10 80	35	Reflecterende foliën, bestaande uit een laag van poly(vinylchloride), een laag van alkydpolyester, aan één zijde voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik, die alleen zichtbaar zijn met behulp van retroreflecterende belichting, en ingebedde glazen bolletjes, en aan de andere zijde voorzien van een kleeflaag, aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie	0 %	-	31.12.2023
0.4757	ex 3919 10 80	37	Polytetrafluorethyleenfolie: – met een dikte van 100µm of meer, – een breukrek van niet meer dan 100 percent, – aan één zijde voorzien van een drukgevoelige siliconen-kleeflaag	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4093	ex 3919 10 80	40	Zwarte poly(vinylchloride)folie:	0 %	-	31.12.2022
	ex 3919 90 80	43	– met een glans van meer dan 30 graden, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D2457, – al dan niet aan één zijde voorzien van een beschermende poly(ethyleentereftalaat)folie, en aan de andere zijde van een drukgevoelige kleeflaag met profiel en een verwijderbare beschermfolie			
0.4761	ex 3919 10 80	43	Ethyleen-vinylacetaatfolie:	0 %	-	31.12.2020
	ex 3919 90 80	26	– met een dikte van 100 µm of meer, – aan één zijde bekleed met een druk- of UV-gevoelige acryl kleefstof en een polyester of polypropyleen beschermfilm			

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Versterkte polyethyleen schuimtape met aan beide zijden een acryl drukgevoelige zelfklevende lijmlaag voorzien van microgroeven en aan één zijde een schutblad, met een toepassingsdikte van 0,38 mm of meer doch niet meer dan 1,53 mm	0 %	-	31.12.2022
0.3035	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Kleeffoliën bestaande uit een basislaag van een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat (EVA) met een dikte van 70 µm of meer, voorzien van een kleeflaag van acryl met een dikte van 5 µm of meer, bestemd om te worden gebruikt bij het polijsten en/of versnijden van siliciumschijven ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3036	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Band van acrylschuim, aan een zijde bedekt met een door warmte activeerbare kleefstof of een drukgevoelige kleefstof van acryl, en aan de andere zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl en een verwijderbare beschermfolie, met een aftrekkkracht (peel adhesion) onder een hoek van 90 ° van meer dan 25 N/cm (volgens de methode ASTM D 3330)	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2416	ex 3919 10 80	57	Reflecterend vel:	0 %	-	31.12.2023
	ex 3919 90 80	30	– met een folie van polycarbonaat of acrylpolymeer, aan één zijde voorzien van in regelmatig patroon aangebrachte inpersingen (“embossed”)			
	ex 3920 61 00	30	– aan één of beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof of metallisatie en			
			– al dan niet aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie			

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6886	ex 3919 10 80	63	Reflecterende folie bestaande uit – een laag van acrylhars voorzien van merktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik, – een laag van acrylhars met ingebedde glazen bolletjes, – een laag van acrylhars gehard met een op melamine gebaseerd vernettingsagens, – een metaallaag, – een acrylkleeflaag, en – een verwijderbare beschermfolie	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5161	ex 3919 10 80	70	Rollen polyethyleenfolie:	0 %	-	31.12.2021
	ex 3919 90 80	75	– zelfklevend aan één zijde, – met een totale dikte van 0,025 mm of meer maar niet meer dan 0,09 mm, – met een totale breedte van 60 mm of meer maar niet meer dan 1110 mm, van de soort gebruikt ter bescherming van het oppervlak van producten bedoeld bij post 8521 of 8528			

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4545	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Zelfklevende reflecterende folie, al dan niet ingesegmenteerde delen, – al dan niet met een watermerk, – al dan niet aan één zijde voorzien van een met een kleefstof aangebrachte toepassingstape; de reflecterende folie bestaat uit: – een laag acryl- of vinylpolymeer, – een laag poly(methylmethacrylaat) of polycarbonaat met microprisma's, – een metaallaag, – een kleeftlaag, en – een verwijderbare beschermfolie – al dan niet met nog een laag polyester	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Zelfklevende reflecterende folie, bestaande uit verschillende lagen waaronder: – een copolymeer van acrylaathars, – polyurethaan, – een gemetalliseerde laag met aan één zijde stempels tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een beoogd doel, – glazen microbolletjes en – een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie aan één of beide zijden	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4799	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Folie van poly(vinylchloride), poly(ethyleentereftalaat), polyethyleen of van een ander polyolefine: – aan één zijde voorzien van een UV-gevoelige acryl kleeflaag en een beschermfilm – met een totale dikte van 65 µm of meer zonder verwijderbare beschermfolie	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4414	ex 3919 90 80	19	Transparante zelfklevende folie van poly(ethyleentereftalaat): – vrij van onzuiverheden of gebreken, – aan één zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl en een beschermfolie en aan de andere zijde van een antistatische laag van een ionische organische cholineverbinding, – al dan niet met een bedrukbare stofwerende laag van een gemodificeerde organische lange keten alkylverbinding, – met een totale dikte zonder de beschermfolie van 54 µm of meer doch niet meer dan 64 µm, en – een breedte van meer dan 1 295 mm doch niet meer dan 1 305 mm	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7415	ex 3919 90 80	21	Polytetrafluorethyleenfolie, – met een dikte van 50 µm of meer, maar niet meer dan 155 µm, – met een breedte van 6,30 mm of meer, maar niet meer dan 585 mm, – met een rek bij breuk van niet meer dan 200 percent, en – aan één zijde voorzien van een drukgevoelige siliconen-kleeflaag met een dikte van niet meer dan 40 µm	0 %	-	31.12.2022
0.4314	*ex 3919 90 80	22	Folie van polyester, polyethyleen of polypropyleen bedekt met een drukgevoelige zelfklevende acryl en/of rubber lijmlaag, al dan niet voorzien van een verwijderbare beschermfolie, opgemaakt in rollen met een breedte van 45,7 cm om meer maar niet meer dan 160 cm	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3243	ex 3919 90 80	23	Vellen, bestaande uit 1 tot 3 gelamineerde lagen poly(ethyleentereftalaat) en een copolymeer van tereftaalzuur, sebacinezuur en ethyleenglycol, aan een zijde voorzien van een laag slijtvast acryl en aan de andere zijde van een drukgevoelige kleefstof van acryl, een in water oplosbare laag methylcellulose en een beschermingsfolie van poly(ethyleentereftalaat)	0 %	-	31.12.2023
0.4760	*ex 3919 90 80	24	Reflecterende gelaagde folie: – bestaande uit een epoxyacrylaatlaag die aan één zijde is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen, – aan beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof en – aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4415	ex 3919 90 80	33	Transparante zelfklevende folie van polyethyleen, vrij van onzuiverheden of gebreken, aan één zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl, met een dikte van 60 µm of meer, maar niet meer dan 70 µm, en met een breedte van meer dan 1 245 mm maar niet meer dan 1 255 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4398	ex 3919 90 80	35	Reflecterende gelaagde folie op rollen, met een breedte van meer dan 20 cm, waarin door middel van de zogenaamde "embossed" techniek een regelmatig patroon is aangebracht, bestaande uit: – een laag polyurethaan bevattende glazen microbolletjes, – een laag poly(ethyleenvinylacetaat), – een kleeflaag, en – een verwijderbare beschermfolie	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7503	ex 3919 90 80	37	Folie van polyethyleen of polycarbonaat, in gebruiksklare vormen gesneden, – één zijde gedeeltelijk bedrukt, waarbij een deel van het afgedrukte hetzij informatie verstrekt over de betekenis van LED's die zichtbaar zijn op de niet-bedrukte gebieden, hetzij de punten markeert die moeten worden aangeraakt om het systeem te bedienen, – de andere zijde gedeeltelijk bedekt met een kleeflaag, – beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermfolie, en – met afmetingen van niet meer dan 14 cm x 2,5 cm, bestemd voor de vervaardiging van drukknopschakelaars voor mechatronische systemen voor verstelbare meubelen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4445	ex 3919 90 80	49	Reflecterende gelaagde vellen, bestaande uit een folie van poly(methylmethacrylaat), aan één zijde voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen, een folie van een polymeer met daarin glazen microbolletjes, een kleeftlaag en een verwijderbare beschermingsfolie	0 %	-	31.12.2023
0.5507	ex 3919 90 80	51	Biaxiaal georiënteerde foliën van poly(methylmethacrylaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 90 µm, aan één zijde bedekt met een kleeftlaag en een verwijderbare beschermfolie	0 %	-	31.12.2023
0.6883	ex 3919 90 80	52	Witte tape van polyolefine, bestaande uit, achtereenvolgens: – een zelfklevende laag op basis van synthetische rubber met een dikte van 8 µm of meer doch niet meer dan 17 µm, – een polyolefinelaag met een dikte van 28 µm of meer doch niet meer dan 40 µm, en – een beschermlaag zonder silicone met een dikte van minder dan 1 µm	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4532	*ex 3919 90 80	54	Poly(vinylchloride)folie, aan één zijde bedekt met – een polymeerlaag – een kleeflaag – een verwijderbare beschermfolie, aan één zijde gegaufreerd, voorzien van sferoiden; al dan niet aan de andere zijde bedekt met een kleeflaag en een gemetalliseerde polymeerlaag	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5052	ex 3919 90 80	63	Gecoëxtrudeerde drielagige folie, – waarvan elke laag een mengsel bevat van polypropyleen en polyethyleen, – bevattende minder dan 3 gewichtspercenten andere polymeren, – al dan niet titaandioxide in de kernlaag bevattende, – bekleed met een drukgevoelige kleefstof van acryl en – met een verwijderbare beschermfolie (release liner) – met een totale dikte van niet meer dan 110 µm	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4947	ex 3919 90 80	65	Zelfklevende folie met een dikte van 40 µm of meer, doch niet meer dan 400 µm, bestaande uit een of meer lagen transparant, gemetalliseerd of gekleurd poly(ethyleentereftalaat), aan een zijde bedekt met een krasbestendige laag, en aan de andere zijde met een drukgevoelige kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie	0 %	-	31.12.2020
0.4925	ex 3919 90 80	70	Zelfklevende polijstschijven van microporeus polyurethaan, al dan niet bekleed met een pad	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4964	ex 3919 90 80	82	Reflecterende foliën, bevattende: – een laag polyurethaan, – een laag glazen microbolletjes, – een laag gemetalliseerd aluminium, en – een kleeflaag, aan één of beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermfolie – al dan niet een laag poly(vinylchloride), – een laag, al dan niet voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4459	ex 3919 90 80	83	Reflectorvellen of verstrooiervellen, op rollen,	0 %	-	31.12.2022
	ex 9001 90 00	33	– ter bescherming tegen ultraviolette of infrarode warmtestraling, voor bevestiging op ramen of – voor de gelijkwaardige transmissie en verdeling van licht, bedoeld voor lcd-modules			
0.3241	ex 3920 10 25	20	Foliën van polyethyleen, van de soort gebruikt voor linten voor schrijfmachines	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4419	ex 3920 10 28	91	Folie van polyethyleen, bedrukt met een grafisch ontwerp met gebruik van vier basisinktkleuren plus speciale kleuren, zodat aan één zijde van de folie meerdere inktkleuren worden verkregen en aan de andere zijde één kleur, waarbij het grafisch ontwerp de volgende kenmerken heeft: – het herhaalt zich met gelijke afstanden over de gehele lengte van de folie – de patronen aan elk van beide zijden vallen precies over elkaar	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6640	ex 3920 10 40	40	Gelaagde buisfolie, voornamelijk van polyethyleen: – bestaande uit een drielagige barrière met een kernlaag van ethyleenvinylalcohol, aan beide zijden bedekt met een laag polyamide, aan weerszijden bedekt met ten minste één laag polyethyleen; – met een totale dikte van 55 µm of meer; – met een diameter van 500 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm	0 %	-	31.12.2020
0.5139	ex 3920 10 89	30	Ethyleenvinylacetaat(EVA)folie met: – een reliëfoppervlak met ingeperste golvingen en – een dikte van meer dan 0,125 mm	0 %	-	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3754	ex 3920 10 89	40	Composietplaat bevattende een acryllaag en gelamineerd aan een laag van polyethyleen met hoge dichtheid, met een totale dikte van 0,8 mm of meer doch niet meer dan 1,2 mm	0 %	-	31.12.2021
0.5482	ex 3920 20 21	40	Biaxiaal georiënteerde folie van polypropyleen: – met een dikte van niet meer dan 0,1 mm, – aan beide zijden voorzien van speciale bedekkingsmiddelen voor de vervaardiging van beveiligde bankbiljetten	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4394	ex 3920 20 29	60	Monoaxiaal georiënteerde folie, met een totale dikte van niet meer dan 75 µm, bestaande uit drie of vier lagen, waarbij elke laag een mengsel van polypropyleen en polyethyleen bevat, met een kernlaag die al dan niet titaandioxide bevat, en met: – een treksterkte in de lengterichting van 120 MPa of meer doch niet meer dan 270 MPa, en – een treksterkte in de dwarsrichting van 10 MPa of meer doch niet meer dan 40 MPa, bepaald volgens testmethode ASTM D882/ISO 527-3	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3028	*ex 3920 20 29	70	Monoaxiaal georiënteerde folie, bestaande uit drie lagen, waarbij elke laag bestaat uit een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat, met een kernlaag die al dan niet titaandioxide bevat en – een dikte van 55 of meer doch niet meer dan 97 µm, – een elasticiteitsmodule in de lengterichting van 0,30 of meer doch niet meer dan 1,45 GPa, en – een elasticiteitsmodule in de dwarsrichting van 0,20 of meer doch niet meer dan 0,70 GPa	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5167	ex 3920 20 29	94	Gecoëxtrudeerde drielagige folie, – waarvan elke laag een mengsel bevat van polypropyleen en polyethyleen, – bevattende minder dan 3 gewichtspercenten andere polymeren, – al dan niet titaandioxide in de kernlaag bevattende, – met een totale dikte van niet meer dan 70 µm	0 %	-	31.12.2022
0.3024	ex 3920 43 10	92	Foliën van poly(vinylchloride), bevattende stabilisatoren tegen ultraviolette stralen, zonder microscopisch gaatje, met een dikte van 60 of meer doch niet meer dan 80 µm en bevattende 30 of meer doch niet meer dan 40 delen weekmaker op 100 delen poly(vinylchloride)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3235	ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Foliën met een spiegelglansgraad van 70 of meer, gemeten onder een hoek van 60° met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000), bestaande uit een of meer lagen poly(vinylchloride) aan beide zijden bekleed met een laag kunststof, met een dikte van 0,26 mm of meer doch niet meer dan 1,0 mm, aan de glanzende zijde bedekt met een beschermende laag polyethyleen, in rollen met een breedte van 1 000 mm of meer doch niet meer dan 1 450 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 9403 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3026	ex 3920 43 10	95	Reflecterende gelaagde foliën, bestaande uit een folie van poly(vinylchloride) en een folie van een andere kunststof, geheel voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen, aan een zijde bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5930	ex 3920 49 10	30	Folie van een copolymeer van (polyvinyl)chloride: – bevattende 45 of meer gewichtspercenten vulstoffen – op een drager	0 %	-	31.12.2023
0.3021	ex 3920 51 00	20	Platen van poly(methylmethacrylaat) bevattende aluminiumtrihydroxide, met een dikte van 3,5 mm of meer doch niet meer dan 19 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5506	ex 3920 51 00	30	Biaxiaal georiënteerde foliën van poly(methylmethacrylaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 90 µm	0 %	-	31.12.2023
0.5753	ex 3920 51 00	40	Platen van polymethylmethacrylaat die voldoen aan de norm EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Folie van poly(ethyleentereftalaat) in rollen: – met een dikte van 0,335 mm of meer maar niet meer dan 0,365 mm, en – bedekt met een goudlaag met een dikte van 0,03 µm of meer, maar niet meer dan 0,06 µm	0 %	-	31.12.2022
0.3234	ex 3920 62 19	08	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), niet voorzien van een kleeflaag, met een dikte van niet meer dan 25 µm,: – hetzij alleen gekleurd in de massa, – hetzij gekleurd in de massa en aan een zijde gemetalliseerd	0 %	-	31.12.2023
0.3017	ex 3920 62 19	12	Foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 µm, bestaande uit een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3022	ex 3920 62 19	18	Gelaagde foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 µm, bestaande uit een laag die enkel gemetalliseerd is en een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal	0 %	-	31.12.2023
0.3034	ex 3920 62 19	20	Reflecterende foliën van polyester, voorzien van piramidevormige inpersingen, bestemd voor de vervaardiging van veiligheidsetiketten of -insignes (stickers, badges), veiligheidskleding en toebehoren daarvan, schooltassen en andere tassen en dergelijke bergingsmiddelen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3356	ex 3920 62 19	38	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van niet meer dan 12 µm, aan een zijde bekleed met een laag aluminiumoxide met een dikte van niet meer dan 35 nm	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3357	ex 3920 62 19	48	Foliën, ook op rollen, van poly(ethyleentereftalaat): – aan beide zijden voorzien van een laag epoxyacrylhars, – met een totale dikte van 37 µm (± 3 µm)	0 %	-	31.12.2020
0.2589	ex 3920 62 19	52	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), poly(ethyleennaftalaat) of soortgelijke polyester, aan één zijde voorzien van metalen en/of metaaloxiden, bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent aluminium, met een dikte van niet meer dan 300 µm en met een oppervlakteweerstand van niet meer dan 10 000 ohm (per vierkant) (volgens de methode ASTM D 257-99)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4344	ex 3920 62 19	60	Folie van poly(ethyleentereftalaat): – met een dikte van niet meer dan 20 µm, – aan ten minste één zijde bedekt met een gasbarrièrelaag bestaande uit een polymere matrix waarin silica of aluminiumoxide is gedispergeerd en met een dikte van niet meer dan 2 µm	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4520	ex 3920 62 19	76	Transparante poly(ethyleentereftalaat)folie: – aan beide zijden bekleed met lagen organische stoffen op acrylbasis met een dikte van 7 nm of meer doch niet meer dan 80 nm, – met een oppervlaktespanning van 36 Dyne/cm of meer doch niet meer dan 39 Dyne/cm, – met een lichtdoorlatendheid van meer dan 93 %, – met een troebeling van niet meer dan 1,3 %, – met een totale dikte van 10 µm of meer doch niet meer dan 350 µm, – met een breedte van 800 mm of meer doch niet meer dan 1 600 mm	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3328	ex 3920 69 00	20	Foliën van poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaet)	0 %	-	31.12.2023
0.6483	*ex 3920 69 00	50	Enkellagig, biaxiaal georiënteerde folie: – voor meer dan 85 gewichtspersent samengesteld uit poly(melkzuur) en uit niet meer dan 10,50 gewichtspersent polymeer op basis van gemodificeerd poly(melkzuur), uit polyglycolester en talk, – met een dikte van 20 µm of meer, maar niet meer dan 120 µm – biologisch afbreekbaar en composteerbaar (bepaald volgens methode EN 13432)	0 %	-	31.12.2024

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6484	*ex 3920 69 00	60	Enkellagige, transversaal georiënteerde krimpfolie: – voor meer dan 80 gewichtspersent samengesteld uit poly(melkzuur) en voor niet meer dan 15,75 gewichtspersent uit toevoegingen van gemodificeerd poly(melkzuur), – met een dikte van 45 µm of meer, maar niet meer dan 50 µm, – biologisch afbreekbaar en composteerbaar (bepaald volgens methode EN 13432)	0 %	-	31.12.2024
0.6515	*ex 3920 79 10	10	Beschildeerde gevulkaniseerde vezelplaten met een dikte van niet meer dan 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4766	*ex 3920 91 00	52	Foliën van poly(vinylbutyral): – bevattende 26 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspersenten triethyleenglycol bis(2- ethylhexanoaat) als weekmaker – met een dikte van 0,73 mm of meer doch niet meer dan 1,50 mm	0 %	-	31.12.2024
0.3329	ex 3920 91 00	91	Foliën van poly(vinylbutyral), bevattende een gekleurde band welke van donker naar licht verloopt	3 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3136	*ex 3920 91 00	93	Folie van poly(ethyleentereftalaat), al dan niet aan één of beide zijden gemetalliseerd, of gelaagde folie van poly(ethyleentereftalaat), alleen aan de buitenzijden gemetalliseerd, en met de volgende kenmerken: – een doorlaatbaarheid van het zichtbare licht van 50 % of meer, – aan één of beide zijden voorzien van een laag poly(vinylbutyral) doch niet voorzien van kleefstof of andere materialen dan poly(vinylbutyral), – een totale dikte van niet meer dan 0,2 mm, zonder rekening te houden met lagen van poly(vinylbutyral), en een dikte van poly(vinylbutyral) van meer dan 0,2 mm	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4508	ex 3920 91 00	95	Gecoëxtrudeerde drielagige foliën van poly(vinylbutyral) met kleurenband die van donker naar licht verloopt, bevattende als weekmaker 29 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten 2,2'-ethyleendioxydiethyl bis(2-ethylhexanoaat)	0 %	-	31.12.2023
0.3917	ex 3920 99 28	40	Polymeerfolie met de volgende monomeren: – poly(tetramethyleenetherglycol), – bis(4-isocyanatocyclohexyl)methaan, – butaan-1,4-diol of butaan-1,3-diol, – met een dikte van ten minste 0,25 mm maar ten hoogste 5,0 mm, – met op één oppervlak een regelmatig reliëfpatroon, – en bedekt met een verwijderbare laag	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5938	*ex 3920 99 28	45	Transparante folie van polyurethaan, aan één zijde gemetalliseerd: – met een glans van meer dan 90 graden, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D2457, – aan de gemetalliseerde zijde bedekt met een warmte-uithardende lijmlaag bestaande uit een copolymeer van polyethyleen/polypropyleen, – aan de andere zijde bedekt met een beschermende poly(ethyleentereftalaat)folie, – met een totale dikte van meer dan 204 µm doch niet meer dan 244 µm	0 %	-	31.12.2024
0.4192	ex 3920 99 28	50	Thermoplastische polyurethaanfolie met een dikte van 250 µm of meer doch niet meer dan 350 µm aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie	0 %	-	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6579	*ex 3920 99 28	65	Mat, thermoplastisch polyurethaanfolie op rollen, met: – een dikte van 1640 mm ($\pm$ 10 mm), – een glans van 3,3 graden of meer, maar niet meer dan 3,8 (bepaald Volgens de methode ASTM D2457), – een oppervlakteruwheid van 1,9 Ra of meer, maar niet meer dan 2,8 Ra (bepaald volgens de methode ISO 4287), – een dikte van meer dan 365 μm, maar niet meer dan 760 μm, – een hardheid van 90 ($\pm$ 4) (bepaald volgend de methode Shore A (ASTM D2240)), – een breukrek van 470 % (bepaald volgens de methode EN ISO 527)	0 %	m ²	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5315	ex 3920 99 28	70	Vellen op rollen, bestaande uit epoxyhars, met geleidende eigenschappen, bevattende: – microbolletjes met een bekleding van metaal, al dan niet gelegeerd met goud, – een kleeflaag, – met een beschermende laag siliconen of poly(ethyleentereftalaat) aan één zijde, – met een beschermende laag poly(ethyleentereftalaat) aan de andere zijde, – met een breedte van 5 cm of meer maar niet meer dan 100 cm en – met een lengte van niet meer dan 2 000 m	0 %	-	31.12.2021
0.3326	ex 3920 99 59	25	Foliën van poly(1-chloortrifluorethyleen)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7603	ex 3920 99 59	30	Poly(tetrafluoroethyleen)film met 10 gewichtspersent of meer grafiet	0 %	-	31.12.2023
0.2873	ex 3920 99 59	55	Ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof	0 %	-	31.12.2023
0.3135	ex 3920 99 59	65	Folie van een copolymeer van vinylalcohol, oplosbaar in koud water, met een dikte van 34 µm of meer doch niet meer dan 90 µm, een treksterkte bij breuk van 20 MPa of meer doch niet meer dan 55 MPa en een breukrek van 250 % of meer doch niet meer dan 900 %	0 %	-	31.12.2023
0.7127	ex 3920 99 59	70	Tetrafluorethyleenfolie, opgemaakt in rollen, met: – een dikte van 50 µm, – een smeltpunt van 260°C, en – een relatieve dichtheid van 1,75 (ASTM D792) bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermodules ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7529	ex 3920 99 59	75	Folie van fluorethyleenpropyleenhars CAS RN 25067-11-2) met: – een dikte van 0,010 mm of meer, maar niet meer dan 0,80 mm, – een breedte van 1 219 mm of meer, maar niet meer dan 1 575 mm, en – een smeltpunt van 252 °C (gemeten volgens ASTM D-3418)	0 %	-	31.12.2023
0.4095	ex 3920 99 90	20	Anisotrope geleidende folie, op rollen, met een breedte van ten minste 1,2 mm maar ten hoogste 3,15 mm en een lengte van ten hoogste 300 m, gebruikt voor de koppeling van elektronische componenten bij de productie van LCD- of plasmaschermen	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3318	*ex 3921 13 10	10	Vel van polyurethaanschuim, met een dikte van 3 mm ($\pm$ 15 %) en een dichtheid van 0,09435 of meer doch niet meer dan 0,10092	0 %	m ³	31.12.2024
0.5815	ex 3921 13 10	20	Rollen van open-cel polyurethaan schuim: – met een dikte van 2,29 mm ($\pm$ 0,25 mm), – aan de oppervlakte behandeld met een foraminous hechting promotor en – gelamineerd aan een polyesterfolie en een laag van textiel	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6066	ex 3921 19 00	30	Blokken met celstructuur, bevattende: – polyamide-6 of poly(epoxy anhydride) – 7 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten polytetrafluorethyleen indien aanwezig, – 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten anorganische vulstoffen	0 %	-	31.12.2023
0.6911	*ex 3921 19 00	40	Transparante, microporeuze folie van met acrylzuur geënt polyethyleen, op rollen, met: – een breedte van 98 mm of meer, maar niet meer dan 170 mm, – een dikte van 15 µm of meer, maar niet meer dan 36 µm, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van separators voor alkalinebatterijen	3.2 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7132	ex 3921 19 00	50	Poreus membraan van polytetrafluorethyleen (PTFE) gelamineerd aan een gebonden textielvlies ("spunbonded") van polyester met: – een totale dikte van meer dan 0,05 mm, maar niet meer dan 0,20 mm, – een penetratiedruk tussen 5 en 200 kPa overeenkomstig ISO 811, en – een luchtdoorlatendheid van 0,08 cm³/cm²/s of meer overeenkomstig ISO 5636-5	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7280	ex 3921 19 00	60	Multiporeus meerlagige separatorfolie met: – één microporeuze laag van polyethyleen tussen twee microporeuze lagen van polypropyleen en al dan niet met een coating van aluminiumoxide op beide zijden, – een breedte van 65 mm of meer, maar niet meer dan 170 mm, – een totale dikte van 0,01 mm of meer, maar niet meer dan 0,03 mm, – een poreusheid van 0,25 of meer, maar niet meer dan 0,65	0 %	m²	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7309	ex 3921 19 00	70	Microporeuze membranen van geëxpandeerde polytetrafluorethyleen (ePTFE) in rollen, met: – een breedte van 600 mm of meer maar niet meer dan 1 730 mm, en – een membraandikte van 15 µm of meer maar niet meer dan 50 µm bestemd voor de vervaardiging van een uit twee componenten bestaand ePTFE-membraan⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7263	ex 3921 19 00	80	Microporeuze enkellagige folie van polypropyleen of microporeuze drielagige folie van polypropyleen, polyethyleen en polypropyleen, elke folie met – nul krimp in de transversale productierichting, – een totale dikte van 10 µm of meer maar niet meer dan 50 µm, – een breedte van 15 mm of meer maar niet meer dan 900 mm, – een lengte van meer dan 200 m, naar niet meer dan 3000 m, en – een gemiddelde poriëngrootte tussen 0,02 µm en 0,1 µm	0 %	-	31.12.2022
0.3314	ex 3921 19 00	93	Microporeuze stroken van polytetrafluorethyleen op een drager van gebonden textielvlies, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filters voor apparaten voor nierdialyse ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3002	ex 3921 19 00	95	Foliën van polyethersulfon, met een dikte van niet meer dan 200 µm	0 %	-	31.12.2023
0.3003	ex 3921 90 10	10	Composietplaten van poly(ethyleentereftalaat) of van poly(butyleentereftalaat), versterkt met glasvezels	0 %	-	31.12.2023
0.4379	ex 3921 90 10	20	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), aan één zijde of aan beide zijden gelamineerd met een laag non-woven van naast elkaar liggende draden van poly(ethyleentereftalaat) en geïmpregneerd met polyurethaan- of epoxyhars	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6156	ex 3921 90 10	30	Meerlaagse folie, bestaande uit: – een poly(ethyleentereftalaat)folie met een dikte van meer dan 100 µm, maar niet meer dan 150 µm, – een primer van fenolmateriaal met een dikte van meer dan 8 µm, maar niet meer dan 15 µm, – een zelfklevende laag van synthetische rubber met een dikte van 20 µm, maar niet meer dan 30 µm, – en een transparante poly(ethyleentereftalaat)beschermlaag met een dikte van meer dan 35 µm, maar niet meer dan 40 µm	0 %	m²	31.12.2023
0.4844	*ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	25 21 29	Prepregvellen of -rollen, bevattende polyimidehars	0 %	-	31.12.2024

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7510	ex 3921 90 55	35	Glasvezel geïmpregneerd met epoxyhars bestemd voor de vervaardiging van smartcards ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023
0.6742	*ex 3921 90 55	40	Drielagig textiel, in rollen, – met een centrale laag van 100 % nylon tafzijde of tafzijde van een mengsel van nylon en polyester; – aan beide zijden gecoat met polyamide; – met een totale dikte van niet meer dan 135 µm; – met een gewicht van niet meer dan 80 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2020
0.6807	ex 3921 90 55	50	Met glasvezel versterkte foliën van reactief, halogreenvrij epoxyhars met verharders, additieven en anorganische vulstoffen, bestemd voor het inkapselen van halfgeleidersystemen ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3312	ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	35 30 30	Ionenwisselaarmembranen op basis van een weefsel dat aan beide zijden is bekleed met gefluoreerde kunststof, voor gebruik in elektrolytische cellen voor de elektrolyse van chlooralkalische oplossingen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5396	ex 3923 10 90	10	Bergingsmiddelen voor fotomaskers of wafers: – bestaande uit antistatisch materiaal of mengsels van thermoplastische kunststoffen met speciale eigenschappen wat betreft elektrische ontladingen en uitgassing, – met niet-poreuze, slijt- of slagvaste oppervlakte-eigenschappen, – voorzien van een speciaal bevestigingssysteem om het fotomasker of de wafers tegen beschadiging van het oppervlak en cosmetische beschadiging te beschermen, en – al dan niet voorzien van een afdichting, van de soort gebruikt bij de fotolithografische of andere halfgeleiderproductie voor het omsluiten van fotomaskers of wafers	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7040	ex 3926 30 00	20	Plastic logo van de autofabrikant met montagesteunen aan de achterzijde, al dan niet behandeld met chroom, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	30 34	Gegalvaniseerde decoratieve interieur of exterieur onderdelen, bestaande uit: – een copolymeer van acrylonitril-butadien-styreen (ABS), al dan niet vermengd met polycarbonaat, – lagen van koper, nikkel en chroom voor gebruik bij de vervaardiging van onderdelen voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.7630	ex 3926 30 00	40	Kunststof binnendeurhendel gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2764	ex 3926 90 97	10	Microbolletjes van polymeren van divinylbenzeen, met een diameter van 4,5 µm of meer doch niet meer dan 80 µm	0 %	-	31.12.2023

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3756	ex 3926 90 97	15	Met glasvezel versterkte dwarse bladveren van kunststof, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ophangsystemen voor motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2978	*ex 3926 90 97	20	Reflecterende vellen en stroken, waarvan de bovenzijde bestaat uit een laag poly(vinylchloride), die is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen en die - door middel van parallel lopende of in roosterpatroon aangebrachte thermische lassen - is bevestigd op de onderzijde die bestaat uit een laag kunststof of uit breiwerk of weefsel dat aan één zijde is voorzien van een deklaag van kunststof	0 %	-	31.12.2023
0.6717	ex 3926 90 97	23	Afdekking van kunststof met klemmen voor de achteruitkijkspiegel buiten van motorvoertuigen	0 %	p/st	31.12.2020
0.3850	ex 3926 90 97	25	Niet-expandeerbare microbolletjes van een copolymeer van acrylonitril, methacrylonitril en isobornylmethacrylaat, met een diameter van 3 µm of meer doch niet meer dan 4,6 µm	0 %	-	31.12.2023

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7445	ex 3926 90 97	27	Pakking van polyethyleenschuim bedoeld ter opvulling van de ruimte tussen de carrosserie van een motorvoertuig en de onderkant van een achteruitkijkspiegel	0 %	-	31.12.2023
0.5474	ex 3926 90 97	30	Delen van frontjes van autoradio's en auto-airconditioningsystemen: – van acrylonitril-butadien-styreen met of zonder polycarbonaat, – met een koper-, een nikkel- en een chroomdeklaag, – met een totale deklaagdikte van 5,54 µm of meer maar niet meer dan 49,6 µm	0 %	-	31.12.2021
0.6301	*ex 3926 90 97	33	Behuizingen, delen van behuizingen, cilinders, regelknoppen, frames, afdekplaatjes en andere delen van acrylonitril-butadien-styreen of polycarbonaat, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van afstandsbedieningen	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7061	*ex 3926 90 97	40	Siliconen omhulsel voor een borstimplantaat	0 %	-	31.12.2021
0.6166	ex 3926 90 97	50	Knop van een front van een autoradio, gemaakt van polycarbonaat op basis van bisfenol A, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet minder dan 300 stuks	0 %	p/st	31.12.2023
0.7196	ex 3926 90 97	77	Siliconen ontkoppelingsring met een binnendiameter van 14,7 mm of meer, maar niet meer dan 16,0 mm, in verpakkingen met een inhoud per onmiddellijke verpakking van 2 500 stuks of meer, van de soort gebruikt in parkeerhulpsensorsystemen	0 %	p/st	31.12.2021
0.3046	ex 4007 00 00	10	Draad en koord, van ge vulkaniseerde en gesiliconeerde rubber	0 %	-	31.12.2023
0.6708	ex 4009 42 00	20	Rubberen remslang met: – textieldraden; – een wanddikte van 3,2 mm; – een hol, metalen, aan beide zijden samengeperst uiteinde; – een of meer montagesteunen; van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7042	ex 4010 31 00	10	Eindloze drijfriem van ge vulcaniseerd rubber met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren) en overlans gegroefd patroon aan de binnenzijde, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
	ex 4010 33 00	10				
	ex 4010 39 00	10				
0.6844	ex 4016 93 00	20	Pakking van ge vulkaniseerde rubber (ethyleenpropyleendieen monomeren) met een toelaatbare uitstroom van materiaal bij vormnaden van niet meer dan 0,25 mm, in de vorm van een rechthoek: – met een lengte van 72 mm of meer doch niet meer dan 825 mm; – met een breedte van 18 mm of meer doch niet meer dan 155 mm	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7170	ex 4016 99 57	10	Luchtinlaatslang voor luchttoevoer naar het verbrandingsdeel van de motor, bestaande uit ten minste: – één flexibele rubberslang, – één slang van kunststof en – klemmen van metaal, – al dan niet een resonator bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7169	ex 4016 99 57	20	Rubberen bumperstrip met een siliconenlaag met een lengte van niet meer dan 1200 mm en met ten minste vijf plastic klemmen van kunststof bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7357	ex 4016 99 57	30	Pen huls van een remklauw van ge vulkaniseerde rubber met: – een binnendiameter van niet meer dan 5 mm en een buitendiameter van niet meer dan 35 mm, – een hoogte of 15 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm, en – een geribbeld ontwerp bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5148	ex 4016 99 97	30	Balgen voor gebruik bij het vormen en de vulkanisatie van banden	0 %	-	31.12.2021
0.5842	ex 4104 41 19	10	Buffelleder, gesplit, chroomgeloid met een synthetische nalooiing (niet afgewerkt leder ("crust")), in droge staat	0 %	-	31.12.2022
0.2555	4105 10 00 4105 30 90		Schape nleder, alsmede onthaa rde hui den en vellen, van schape n, voorge looid of ge looid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de producte n bedoeld bij post 4114	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2553	4106 21 00 4106 22 90		Geitenleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van geiten, voorgelooïd of gelooïd, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114	0 %	-	31.12.2023
0.2554	4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Leder en voorgelooïde onthaarde huiden en vellen, van andere dieren, alsmede leder en voorgelooïde huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, voorgelooïd of enkel gelooïd, andere dan de producten bedoeld bij post 4114	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6223	ex 4408 39 30	10	Okoumé fineerplaten – met een lengte van 1 270 mm of meer, maar niet meer dan 3 200 mm, – met een breedte van 150 mm of meer, maar niet meer dan 2 000 mm, – met een dikte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 4 mm, – niet-geschuurd en – niet-geschaafd	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7065	ex 4412 99 40 ex 4412 99 50 ex 4412 99 85	10 10 20	Gelaagd hout bestaande uit twee lagen fineerplaten met: – een breedte van 210 mm of meer maar niet meer dan 320 mm, – een lengte van 297 mm of meer maar niet meer dan 450 mm, – een dikte van 0,45 mm of meer maar niet meer dan 0,8 mm, gebruikt voor de vervaardiging van producten bedoeld bij de posten 4420, 4421, 4820, 4909 of 4911 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.4217	ex 5004 00 10	10	Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, ongebleekt, ontgomd of gebleekt, geheel van zijde	0 %	-	31.12.2021
0.2551	ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Garens, geheel van vlokzijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0 %	-	31.12.2023
0.2544	5208 11 10		Verbandgaas	5.2 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7372	ex 5311 00 90	10	Weefsel met effenbinding van papiergarens gelijmd op een laag van tissuepapier: – met een gewicht van 230 g/m² of meer, maar niet meer dan 280 g/m², en – gesneden in rechthoeken met een zijlengte van 40 cm of meer maar niet meer dan 140 cm	0 %	-	31.12.2022
0.7515	ex 5311 00 90	20	Sisalstof in rollen met: – een lengte van 20 meter of meer, maar niet meer dan 30 meter en – een breedte van maximaal 2,5 meter bestemd om te worden gebruikt bij de productie van keukengerei van roestvrij staal ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7608	ex 5402 44 00	10	Synthetisch elastomeergaren: – ongedraaid, of met niet meer dan 50 draaiingen per meter, met een garenummer van 300 dtex of meer, maar niet meer dan 1 000 dtex, – samengesteld uit polyurethaan-urea op basis van een copolyetherglycol van tetrahydrofuraan en 3-methyltetrahydrofuraan, bestemd voor de vervaardiging van wegwerphygiëneproducten bedoeld bij post 9619⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4902	ex 5402 47 00	20	Bicomponentmonofilamentgaren van niet meer dan 30 decitex, bestaande uit: – een kern van poly(ethyleentereftalaat), en – een buitenlaag van een copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en poly(ethyleenisoftalaat), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filtreerstoffen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2975	ex 5402 49 00	30	Garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3098	ex 5402 49 00	50	Garens van poly(vinylalcohol), niet getextureerd	0 %	-	31.12.2023

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3096	ex 5402 49 00	70	Synthetische filamentgarens, niet getwijd, bevattende 85 of meer gewichtspersenenten acrylonitril, in de vorm van een koord van 1 000 of meer doch niet meer dan 25 000 filamenten, met een gewicht van 0,12 g/m of meer doch niet meer dan 3,75 g/m en met een lengte van 100 m of meer, bestemd voor de vervaardiging van draad van koolstofvezels ⁽²⁾	0 %	m	31.12.2023
0.6884	ex 5403 39 00	10	Biologisch afbreekbaar (norm EN 14995) monofilament van niet meer dan 33 dtex, met ten minste 98 gewichtspersenenten polylactide (PLA), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filtreerweefsels voor de voedingsindustrie ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2481	ex 5404 19 00	50	Monofilamenten van polyester of poly(butyleentereftalaat), met een afmeting van de dwarsdoorsnede van 0,5mm of meer doch niet meer dan 1 mm, bestemd voor de vervaardiging van ritssluitingen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3311	ex 5404 90 90	20	Strippen van polyimide	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4258	ex 5407 10 00	10	Weefsels, bestaande uit kettingfilamentgaren van polyamide-6,6 en inslagfilamentgaren van polyamide-6,6, polyurethaan en een copolymeer van tereftaalzuur, <i>p</i> -fenyleendiamine en 3,4'-oxybis(fenyleenamine)	0 %	-	31.12.2022
0.3090	ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Synthetische stapelvezels van een copolymeer van tereftaalzuur, <i>p</i> -fenyleendiamine en 3,4'-oxybis(fenyleenamine), met een lengte van niet meer dan 7 mm	0 %	-	31.12.2023
0.3214	ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Vezels van poly(vinylalcohol), ook indien geacetaliseerd	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3212	ex 5603 11 10	10	Gebonden textielvlies van poly(vinylalcohol), aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden met: – een dikte van 200 of meer doch niet meer dan 280 µm en – een gewicht van 20 of meer doch niet meer dan 50 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2023
	ex 5603 11 90	10				
	ex 5603 12 10	10				
	ex 5603 12 90	10				
	ex 5603 91 10	10				
	ex 5603 91 90	10				
	ex 5603 92 10	10				
	ex 5603 92 90	10				
0.2552	*ex 5603 12 90	30	Gebonden textielvlies van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van <i>m</i> -fenyleendiamine en isoftaalzuur, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden	0 %	m ²	31.12.2023
	ex 5603 13 90	30				
	ex 5603 14 90	10				
	ex 5603 92 90	60				
	ex 5603 93 90	40				
	ex 5603 94 90	30				

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2548	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Gebonden textielvlies van door samensmelting van de vezels verkregen ("spunbonded") vlies van polyethyleen, met een gewicht van meer dan 60 doch niet meer dan 80g/m ² en een luchtweerstand (Gurley) van 8 of meer doch niet meer dan 36seconden (volgens de methode ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2023
0.5059	ex 5603 13 10	20	Gebonden textielvlies van door samensmelting van de vezels verkregen ("spunbonded") vlies van polyethyleen, met een bekledingslaag, – met een gewicht van meer dan 80 doch niet meer dan 105 g/m² en – een luchtweerstand (Gurley) van 8 of meer doch niet meer dan 75 seconden (volgens de methode ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5987	ex 5603 14 90	40	Gebonden textielvlies, bestaande uit poly(ethyleentereftalaat) "spunbonded" dragers: – met een massa van 160 g/m² of meer maar niet meer dan 300 g/m², – al dan niet aan één zijde bedekt met een membraan of een membraan en aluminium van de soort gebruikt voor de vervaardiging van industriële filters	0 %	m ²	31.12.2023
0.3041	*ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Gebonden textielvlies, bestaande uit een door verstuviging van het gesmolten polymeer verkregen ("meltblown") vlies van een thermoplastisch elastomeer dat aan beide zijden is bedekt met door samensmelting van filamenten verkregen ("spunbonded") vlies van polypropyleen	0 %	m ²	31.12.2023
0.3042	*ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Gebonden textielvlies, bestaande uit meerdere lagen van een mengsel van door verstuviging van het gesmolten polymeer verkregen vezels ("meltblown") en van stapelvezels van polypropyleen en polyester, al dan niet aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een door samensmelting van filamenten verkregen ("spunbonded") vlies van polypropyleen	0 %	m ²	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Gebonden textielvlies van polyolefine, bestaande uit een elastomerenlaag, aan beide zijden bekleed met polyolefinefilamenten: – een gewicht van 25 g/m2 of meer doch niet meer dan 150 g/m2, – aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden, – niet geïmpregneerd, – met rekeigenschappen in dwars- of in machinerichting bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van baby/kinderverzorgingsproducten⁽²⁾	0 %	m²	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6135	ex 5603 93 90	60	Textielvlies vervaardigd van polyestervezels, – met een gewicht van 85 g/m², – met een constante dikte van 95 µm (± 5 µm), – niet bekleed of bedekt, – in rollen met een breedte van 1 m en een lengte van 2 000m tot 5 000 m, voor het bekleden van membranen bij de vervaardiging van osmose- en omgekeerde-osmosefilters⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023
0.3210	*ex 5603 94 90	20	Staafjes van acrylvezel, met een lengte van niet meer dan 50 cm, bestemd voor de vervaardiging van viltstiftpunten⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3406	*ex 5607 50 90	10	Niet gesteriliseerd bindgaren van poly(glycolzuur) of van poly(glycolzuur) en de copolymeren daarvan met melkzuur, gevlochten, met een kerndraad, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.2415	ex 5803 00 10	91	Weefsel met gaasbinding van katoen, met een breedte van minder dan 1 500 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7081	ex 5903 20 90	20	Twee lagen weefsels met plastic inlagen met: – één laag bestaande uit gebreide of gehaakte weefsels van polyester, – een andere laag bestaande uit polyurethaanschuim, – een gewicht van 150 g/m² of meer maar niet meer dan 500 g/m², – een dikte van 1 mm of meer maar niet meer dan 5 mm gebruikt voor de vervaardiging van het opvouwbaar dak van motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2417	ex 5906 99 90	10	Gegummeerde weefsels, bestaande uit kettinggaren van polyamide-6,6 en inslaggaren van polyamide-6,6, polyurethaan en een copolymeer van tereftaalzuur, <i>p</i> -fenyleendiamine en 3,4'-oxybis(fenyleenamine)	0 %	-	31.12.2023
0.2453	ex 5907 00 00	10	Weefsels voorzien van een laag bolletjes met een diameter van niet meer dan 150 µm die in lijm zijn ingebed	0 %	-	31.12.2021
0.3207	ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Delen van toestellen, voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, hoofdzakelijk bestaande uit membranen van kunststof die zijn aangebracht op een drager van weefsel of van gebonden textielvlies en die zijn gewikkeld om een geperforeerde buis, geborgen in een cilindervormige omhulling van kunststof met een wanddikte van niet meer dan 4 mm, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder met een wanddikte van 5 mm of meer	0 %	-	31.12.2023
0.4638	*ex 5911 90 99	40	Polijstlappen ("polishing pads") bestaande uit meerdere lagen gebonden textielvlies van polyester, geïmpregneerd met polyurethaan	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7340	ex 5911 90 99	50	Trillingsdemper voor luidsprekers, gemaakt van rond, gegolfd, flexibel en op maat gesneden weefsel van vezels van polyester, katoen of aramide of een combinatie daarvan, van de soort gebruikt in autoluidsprekers	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6469	*ex 6804 21 00	20	Schijven – van synthetische diamanten gebonden met een legering van metaal, een legering van keramiek of een legering van kunststof, – met zelfscherp effect door constante afslijting van de diamanten, – geschikt voor het slijpen van wafers, – al dan niet voorzien van een gat in het midden, – al dan niet op een drager – met een gewicht van niet meer dan 377 g per stuk en – met een uitwendige diameter van niet meer dan 206 mm	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7126	ex 6805 30 00	10	Reinigingsmateriaal voor de tip van een probe, bestaande uit een polymere matrix met schuurdeeltjes op een substraat bestemd voor de vervaardiging van halfgeleiders ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.2755	ex 6813 89 00	20	Wrijvingsmateriaal, met een dikte van minder dan 20 mm, niet gemonteerd, bestemd voor de vervaardiging van wrijvingsonderdelen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5931	ex 6814 10 00	10	Geagglomereerd mica met een dikte van niet meer dan 0,15 mm, op rollen, ook indien gebrand, al dan niet versterkt met aramidevezels	0 %	-	31.12.2023
0.2546	ex 6903 90 90	20	Reactorbuizen en -houders van siliciumcarbide, van de soort gebruikt in diffusie- en oxidatieovens voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen	0 %	-	31.12.2023
0.4978	ex 6909 19 00	20	Rollen of kogels van siliciumnitride (Si ₃ N ₄)	0 %	-	31.12.2020
0.6071	ex 6909 19 00	25	Keramische korrels, bevattende aluminiumoxide, siliciumoxide en ijzeroxide	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3403	ex 6909 19 00	30	Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van cordieriet of van mulliet, met een totaal volume van niet meer dan 65 l, met één of meer aan beide uiteinden open of aan één uiteinde afgesloten kanaaltjes per cm ² van de oppervlakte van de dwarsdoorsnede	0 %	-	31.12.2023
0.2538	ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Werken van keramische stoffen gemaakt met continuevezels van keramische oxiden, bevattende: – 2 of meer gewichtspercenten diboortrioxide, – niet meer dan 28 gewichtspercenten siliciumdioxide en – 60 of meer gewichtspercenten dialuminiumtrioxide	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3766	ex 6909 19 00	60	Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van een mengsel van siliciumcarbide en silicium, met een hardheid van minder dan 9 op de schaal van Mohs, met een totaal volume van niet meer dan 65 liter en met per cm ² van het oppervlak van de doorsnede één of meer gesloten kanalen aan het uiteinde	0 %	-	31.12.2023
0.4582	ex 6909 19 00	70	Steunen voor katalysatoren of filters, bestaande uit poreus keramiek en hoofdzakelijk vervaardigd uit aluminium- en titaanoxiden; met een totaalvolume van ten hoogste 65 liter en ten minste één porie (open aan één of beide uiteinden) per cm ² dwarsdoorsnede	0 %	-	31.12.2023
0.3404	*ex 6914 90 00	30	Microbolletjes van keramische stoffen, doorzichtig, verkregen uit siliciumdioxide en zirkoniumdioxide, met een diameter van meer dan 125 µm	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6651	ex 7004 90 80	10	Vlakke glasplaat getrokken van alkali-aluminiumsilicaat met: – een krasvrije laag met een dikte van 45 micrometer (± 5 micrometer); – een totale dikte van 0,45 mm of meer, doch niet meer dan 1,1 mm; – een breedte van 300 mm of meer, doch niet meer dan 3210 mm; – een lengte van 300 mm of meer, doch niet meer dan 2 000 mm; – een doorlaatbaarheid van zichtbaar licht van 90 % of meer; – een optische vervorming van 55° of meer	0 %	-	31.12.2020
0.6286	*ex 7006 00 90	25	Glazen schijfje van vuurgepolijst ("float") borosilicaatglas – — met een diktevariatie van 1 μm of minder, en – lasergegraveerd	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7619	ex 7006 00 90	40	Platen natronkalkglas van STN-kwaliteit (Super Twisted Nematic) met: – een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm, – een breedte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm, – een dikte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 1,1 mm, – een deklaag van indiumtinoxide met een weerstand van 80 ohm of meer, maar niet meer dan 160 ohm aan één zijde, – een meerlaagse antireflectiedeklaag aan de andere zijde, en – afgeschuinde randen, van een soort die wordt gebruikt voor de vervaardiging van lcd-modules (liquid crystal display)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6380	*ex 7009 10 00	30	Gelaagd glas dat het licht mechanisch kan dimmen door de verschillende hoeken van het invallende licht: – al dan niet met een chroomlaag, – met scheurvast plakband of smeltlijm, en – met een verwijderbaar schutvel aan de voorkant en een beschermende papierlaag aan de achterkant, van de soort gebruikt voor achteruitkijkspiegels van voertuigen	0 %	p/st	31.12.2024
0.6870	ex 7009 10 00	40	Elektrochrome, zelfdimmende binnenachteruitkijkspiegel bestaande uit: – een spiegelhouder – een behuizing van kunststof – een geïntegreerd circuit voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5789	ex 7009 10 00	50	Onafgewerkt elektrochrom zelfdimmend glas voor achteruitkijkspiegels voor motorvoertuigen: – al dan niet voorzien van een kunststof achterplaat, – al dan niet voorzien van een verwarmingselement, – al dan niet voorzien van een Blind Spot Module (BSM) display	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5022	ex 7009 91 00	10	Niet omlijste spiegels van glas met: – een lengte van 1516 mm (± 1 mm); – een breedte van 553 mm (± 1 mm); – een dikte van 3 mm ($\pm 0,1$ mm); – de achterzijde van de spiegel bekleed met een beschermfolie van polyethyleen (PE) met een dikte van 0,11 mm of meer doch niet meer dan 0,13 mm; – een loodgehalte van niet meer dan 90 mg/kg en – een corrosiebestendigheid van 72 uur of meer volgens de zoutsproeitest ISO 9227	0 %	p/st	31.12.2020
0.3400	ex 7014 00 00	10	Optische elementen van glas (andere dan bedoeld bij post 7015), niet optisch bewerkt, andere dan signaal- en waarschuwingsartikelen	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3161	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Rovings, van 650 tex of meer doch niet meer dan 2 500 tex, bekleed met een laag van polyurethaan, al dan niet gemengd met andere stoffen	0 %	-	31.12.2023
0.5750	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Rovings variërend van 1980 tot 2033 tex, bestaande uit continuglasvezels van 9µm (±0,5µm)	0 %	-	31.12.2022
0.2532	ex 7019 19 10	10	Garens van 33 tex of een veelvoud daarvan (± 7,5 %), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 3,5 of 4,5 µm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 3 of meer doch niet meer dan 5,2 µm, niet behandeld voor hechting aan elastomeren	0 %	-	31.12.2023
0.5749	ex 7019 19 10	15	S-glasgarens van 33 tex of een veelvoud van 33 tex (± 13 %), gemaakt van verspinbare continuglasvezels met vezels met een diameter van 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5021	ex 7019 19 10	20	Garens van 10,3 tex of meer doch niet meer dan 11,9 tex, vervaardigd van continu gesponnen glasfilamenten, waarin de meeste filamenten een diameter van 4,83 µm of meer doch niet meer dan 5,83 µm hebben	0 %	-	31.12.2020
0.5020	ex 7019 19 10	25	Garens van 5,1 tex of meer doch niet meer dan 6.0 tex, vervaardigd van continu gesponnen glasfilamenten, waarin de meeste filamenten een diameter van 4,83 µm of meer doch niet meer dan 5,83 µm hebben	0 %	-	31.12.2020
0.2535	*ex 7019 19 10	30	Garens van E-glas van 22 tex (± 1,6 tex), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 7 µm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 6,35 of meer doch niet meer dan 7,61 µm	0 %	-	31.12.2024
0.4848	ex 7019 19 10	50	Garens van 11 tex of een veelvoud daarvan (± 7,5 %), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels, bevattende 93 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide, met een nominale diameter van 6 µm of 9 µm, andere dan behandelde	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2872	*ex 7019 19 10	55	Glaskoord, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen uit filamenten van glas van het type-K of het type-U, bestaande uit: – 9 % of meer doch niet meer dan 16 % magnesiumoxide, – 19 % of meer doch niet meer dan 25 % aluminiumoxide, – 0 % of meer doch niet meer dan 2 % booroxide, – zonder calciumoxide, bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinolformaldehydehars en gechloorsulfoneerd polyethyleen	0 %	-	31.12.2024
0.4024	ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Glaskoord met een hoge elasticiteitsmodulus (type K), geïmpregneerd met rubber, verkregen uit gedraaid glasvezelgaren met een hoge elasticiteitsmodulus, bekleed met een latex die bestaat uit een resorcinol-formaldehydehars met of zonder vinylpyridine en/of gehydrogeneerde acrylnitril-butadiëenrubber (HNBR)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3153	ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Strengen van glas, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen op basis van draad van gedraaide filamenten van glas, bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinol-formaldehyde-vinylpyridinehars en een acrylnitril-butadieenrubber (NBR)	0 %	-	31.12.2023
0.4059	ex 7019 39 00	50	Niet-geweven producten van niet-verspinbare glasvezels, bestemd voor de vervaardiging van luchtfilters of katalysatoren ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4476	ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	Weefsels van rovings, geïmpregneerd met epoxyhars, met een thermische uitzettingscoëfficiënt tussen 30°C en 120°C (bepaald met de IPC-TM-650-methode) van: – 10ppm per°C of meer, doch niet meer dan 12ppm per°C in de lengte en de breedte en – 20ppm per°C of meer, doch niet meer dan 30ppm per°C in de dikte, met een glasovergangstemperatuur van 152°C of meer, doch niet meer dan 153°C (bepaald met de IPC-TM-650-methode)	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7056	*ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	Weefsels van E-glasvezels: – met een gewicht van 20 g/m² of meer maar niet meer dan 214 g/m², – geïmpregneerd met silaan, – op rollen, – met een vochtgehalte van 0,13 of minder gewichtspercenten, en – met niet meer dan 3 holle vezels per 100 000 vezels, uitsluitend voor gebruik bij de vervaardiging van prepregs en met koper beklede laminaten⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2021
0.7647	ex 7019 52 00	40	Glasvezelweefsel met een deklaag van epoxyhars bevattende: – 91 of meer, maar niet meer dan 93 gewichtspercenten glasvezel – 7 of meer, maar niet meer dan 9 gewichtspercenten epoxyhars	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3940	ex 7019 90 00	10	Niet verspinbare glasvezels, in hoofdzaak bestaande uit vezels met een diameter van minder dan 4,6µm	0 %	-	31.12.2023
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Sokkel voor televisietoestellen, ook indien met een steun voor bevestiging en stabilisatie van het televisietoestel	0 %	p/st	31.12.2021
0.7266	ex 7020 00 10	20	Grondstoffen voor optische elementen van gesmolten siliciumdioxide met: – een dikte van 10 cm of meer, maar niet meer dan 40 cm, en – een gewicht van 100 kg of meer	0 %	p/st	31.12.2022
0.4127	ex 7201 10 11	10	Gietijzeren ingots met een lengte van niet meer dan 350 mm, een breedte van niet meer dan 150 mm, een hoogte van niet meer dan 150 mm	0 %	-	31.12.2021
0.4128	ex 7201 10 30	10	Gietijzeren ingots met een lengte van niet meer dan 350 mm, een breedte van niet meer dan 150 mm, een hoogte van niet meer dan 150 mm, bevattende niet meer dan 1 gewichtspercent silicium	0 %	-	31.12.2021

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3353	7202 50 00		Ferrosilicochroom	0 %	-	31.12.2023
0.4853	ex 7202 99 80	10	IJzer-dysprosiumlegering met: – 78 of meer gewichtspercenten dysprosium en – 18 of meer – doch niet meer dan 22 – gewichtspercenten ijzer	0 %	-	31.12.2020
0.7235	ex 7315 11 90	10	Stalen distributieketting van het roltype met een vermoeidheidsgrens van 2 kN bij 7 000 rpm of meer, bestemd voor de vervaardiging van motoren van motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7166	ex 7318 19 00	30	Verbindingsstang voor de hoofdremcilinder met schroefdraad aan beide einden bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7502	ex 7318 24 00	30	Pijpkoppelingselementen – vervaardigd van martensitisch roestvrij staal volgens specificatie 17-4PH, – spuitgegoten, – met een Rockwellhardheid van 38 (± 1) of 53 (+2/-1), – met afmetingen 9 mm x 5,5 mm x 6,5 mm of meer, maar niet meer dan 35 mm x 17 mm x 8 mm van de soort gebruikt voor koppelingen voor buizen en pijpen	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4548	ex 7320 90 10	91	Platte spiraalveren van gehard staal, met: – een dikte van 2,67mm of meer, maar niet meer dan 4,11mm, – een breedte van 12,57mm of meer, maar niet meer dan 16,01mm, – een koppel van 18,05Nm of meer, maar niet meer dan 73,5Nm, – een hoek tussen de vrije stand en de nominale werkstand van 76° of meer, maar niet meer dan 218° bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van spanners voor drijfriemen voor explosie- en verbrandingsmotoren ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.4126	ex 7326 20 00	20	Metaalvlies, bestaande uit een massa roestvrijstalen draden met een diameter van 0,001 mm tot 0,070 mm, samengeperst door sinteren en walsen	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7414	ex 7326 90 92	40	Behuizing van stalen inspuitstuk met geïntegreerde flens uit één stuk open-mal gesmeed uit 4 gietstukken, machinaal bewerkt, met: – een diameter van 5 752 mm of meer, maar niet meer dan 5 758 mm, – een hoogte van 3 452 mm of meer, maar niet meer dan 3 454 mm, – een totaal gewicht van 167 875 kg of meer, maar niet meer dan 168 125 kg van een soort gebruikt voor de vervaardiging van vaten voor kernreactoren	0 %	p/st	31.12.2022

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6680	ex 7326 90 98	40	Ijzeren en stalen gewichten: – al dan niet met onderdelen van andere stoffen; – al dan niet met onderdelen van andere metalen; – al dan niet met een behandeld oppervlak; – al dan niet bedrukt; van een soort gebruikt voor de vervaardiging van afstandsbedieningen	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7365	ex 7326 90 98	50	Oppervlakte-gehard stalen zuigerstang voor een hydraulisch of hydropneumatische schokdemper van motorvoertuigen: – met een chroomlaag, – met een diameter van 11 mm of meer, maar niet meer dan 28 mm, – met een lengte van 80 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm, met een draadeind of een spil voor elektrisch weerstandslussen	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7401	ex 7409 19 00	10	Platen of bladen:	0 %	-	31.12.2022
	ex 7410 21 00	70	– met ten minste één laag geweven glasvezel, geïmpregneerd met brandvertragend kunsthars met een glasovergangstemperatuur (T_g) van meer dan 130 °C (zoals gemeten volgens IPC-TM-650, methode 2.4.25), – aan één of beide zijden bekleed met een koperfolie met een dikte van niet meer dan 3,2 mm, en ten minste één van de volgende stoffen bevattende: – poly(tetrafluorethyleen) (CAS RN 9002-84-0) – poly(oxy-(2,6-dimethyl)-1,4-fenyleen) (CAS RN 25134-01-4) – epoxyhars met een thermische expansie van niet meer dan 10 ppm in lengte en breedte en niet meer dan 25 ppm in hoogte bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van printplaten⁽²⁾			

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5311	*ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Rol van laminaatfolie van grafiet en koper, met: – een breedte van 610 mm of meer, maar niet meer dan 620 mm, en – een diameter van 690 mm of meer, maar niet meer dan 710 mm, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van elektrisch oplaadbare lithium-ionbatterijen ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020
0.3352	ex 7410 21 00	10	Bladen of platen bestaande uit poly(tetrafluorethyleen), bevattende aluminiumoxide of titaandioxide als vulstof of versterkt met een weefsel van glasvezels, aan beide zijden voorzien van bladkoper	0 %	-	31.12.2023
0.7509	ex 7410 21 00	20	Foliën, rollen samengesteld uit één laag glas/epoxy van 100 µm gelamineerd met een folie van geraffineerd koper aan één of twee zijden van 35 µm met een tolerantie van 10 %, bestemd voor de vervaardiging van smartcards ⁽²⁾	0 %	m²	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3005	ex 7410 21 00	30	Foliën van polyimide, ook indien epoxyhars en/of glasvezels bevattende, aan een of beide zijden voorzien van bladkoper	0 %	-	31.12.2023
0.3926	ex 7410 21 00	40	Bladen of platen: – bestaande uit in het midden een laag papier of een laag van een of andere soort nonwoven vezel, aan beide zijden gelamineerd met een weefsel van glasvezel en geïmpregneerd met epoxyhars, of – bestaande uit verschillende lagen papier, geïmpregneerd met fenolhars, aan één of beide zijden bekleed met bladkoper met een dikte van ten hoogste 0,15 mm	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4479	*ex 7410 21 00	50	Platen: – bestaande uit minstens één laag weefsel van glasvezels geïmpregneerd met warmhardende hars, – aan één of beide zijden bekleed met koperfolie met een dikte van niet meer dan 0,15 mm en – met een diëlektrische constante (DK) van minder dan 3,9 en een verliesfactor (Df) van minder dan 0,015 bij een meetfrequentie van 10 GHz, gemeten volgens IPC-TM-650	0 %	-	31.12.2023
0.7341	*ex 7413 00 00	20	Centreerring voor luidsprekers, bestaande uit één of meer trillingsdempers en daarin geweven of gedrukt minimaal 2 niet-geïsoleerde koperen kabels, van de soort gebruikt in autoluidsprekers	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2447	ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Trefplaten ("targets") met depositiemateriaal, van molybdeensilicide: – bevattende niet meer dan 1mg/kg natrium en – aangebracht op een drager van koper of aluminium	0 %	-	31.12.2023
0.5890	7601 20 20		Plakken en billets van ruwe aluminiumlegeringen	4 %	-	31.12.2023
0.4259	ex 7601 20 20	10	Plakken en billets van een aluminiumlegering die lithium bevat	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7752	*ex 7604 21 00	10	Hol profiel met: – één gesloten kamer van aluminiumlegering 6063-T5 of 6060-T5, – een wanddikte van niet meer dan 0,7 mm, en – een geanodiseerde laag van 10 µm op het oppervlak, bestemd voor de vervaardiging van frames voor whiteboards, kurkborden, ezelborden, schoolborden en vitrines ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Bladen en staven van aluminium-lithiumlegeringen	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6417	*ex 7604 29 10	40	Staven van aluminiumlegeringen, bevattende: – 0,25 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercenten zink, en – 1 of meer maar niet meer dan 3 gewichtspercenten magnesium, en – 1 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten koper, en – niet meer dan 1 gewichtspercent mangaan, overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS QQ-A-225, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie (onder meer conform NADCAP en AS9100) en verkregen door middel van een walsproces	0 %	-	31.12.2024
0.2410	ex 7605 19 00	10	Draad van niet-gelegeerd aluminium, met een diameter van 2 of meer doch niet meer dan 6 mm, bedekt met een laag van koper met een dikte van 0,032 of meer doch niet meer dan 0,117 mm	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6418	*ex 7605 29 00	10	Draad van aluminiumlegeringen, bevattende: – 0,10 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten koper, en – 0,2 of meer maar niet meer dan 6 gewichtspercenten magnesium, en – 0,10 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercenten zink, en – niet meer dan 1 gewichtspercent mangaan, overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS QQ-A-430, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie (onder meer conform NADCAP en AS9100) en verkregen door middel van een walsproces	0 %	m	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5487	ex 7607 11 90	47	Bladaluminium op rollen:	0 %	-	31.12.2021
	ex 7607 11 90	57	– met een zuiverheid van 99,99 gewichtspercenten, – met een dikte van 0,021 mm of meer doch niet meer dan 0,2 mm, – met een breedte van 500 mm, – met een oppervlakteoxidelaag van 3 tot 4 nm dik, – en met een kubische textuur van meer dan 95 %			
0.4050	ex 7607 11 90	60	Bladaluminium met de volgende parameters: – een aluminiumgehalte van 99,98 % of meer, – een dikte van 0,070 mm of meer maar niet meer dan 0,125 mm, – met een kubieke textuur, bestemd voor hoogspanningsetsen	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5312	ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Blad in de vorm van een rol bestaande uit een laminaat van lithium en mangaan bevestigd op aluminium, met: – een breedte van 595 mm of meer, maar niet meer dan 605 mm, en – een diameter van 690 mm of meer, maar niet meer dan 710 mm, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van kathoden voor elektrisch oplaadbare lithium-ionbatterijen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7698	*ex 7607 20 90	10	Bladaluminium op rollen: – aan één zijde bedekt met polypropyleen en aan de andere zijde met polyamide, met daartussen hechtlagen – met een breedte van 200 mm of meer, maar niet meer dan 400 mm, – met een dikte van 0,138 mm of meer, maar niet meer dan 0,168 mm bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van houders voor lithium-ionbatterijcellen⁽²⁾	3.7 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7746	*ex 7608 20 81	20	Naadloze geëxtrudeerde buizen van aluminiumlegeringen (aluminum 6061F volgens norm ASTM B241) met: – een uitwendige diameter van 320 mm of meer, maar niet meer dan 400 mm, en – een wanddikte van 8 mm of meer, maar niet meer dan 10 mm, bestemd voor de vervaardiging van hogedrukvaten ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6138	ex 7608 20 89	30	Naadloze geëxtrudeerde buizen van aluminiumlegeringen met: – een buitenste diameter van 60 mm of meer maar niet minder dan 420 mm, en – een wanddikte van 10 mm of meer maar niet meer dan 80 mm	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7747	*ex 7608 20 89	40	Naadloze gevloedraaide buizen van aluminiumlegeringen (aluminum 6061A volgens norm ISO 7866) met: – een uitwendige diameter van 378 mm of meer, maar niet meer dan 385 mm, en – een wanddikte van 4 mm of meer, maar niet meer dan 7 mm bestemd voor de vervaardiging van hogedrukvaten ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.2445	ex 7613 00 00	20	Bergingsmiddelen van aluminium, naadloos, voor gecomprimeerd aardgas of gecomprimeerd waterstof, geheel en al omhuld met een composiet van epoxy-koolstofvezel, met een inhoudsruimte van 172 l (± 10 %) en een leeggewicht van niet meer dan 64 kg	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6583	*ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 60 50	Motorhouder van aluminium, met de volgende afmetingen: – een hoogte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm – een breedte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm – een lengte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm uitgerust met ten minste twee bevestigingsgaten, gemaakt van aluminiumlegeringen ENAC-46100 of ENAC-42100 (overeenkomstig de norm EN:1706) met de volgende kenmerken: – een interne porositeit van niet meer dan 1 mm; – een externe porositeit van niet meer dan 2 mm; – een Rockwellhardheid HRB 10 of meer van de soort gebruikt voor de vervaardiging van ophangsystemen voor motoren in motorvoertuigen	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3928	ex 7616 99 90	15	Honingraatvormige aluminiumblokken van het type dat bij de fabricage van onderdelen voor vliegtuigen wordt gebruikt	0 %	p/st	31.12.2023
0.6534	*ex 7616 99 90	25	Gemetalliseerde folie: – bestaande uit ten minste acht lagen aluminium met een zuiverheid van 99,8 of meer percent (CAS RN 7429-90-5), – met een optische dichtheid van niet meer dan 3,0 per laag aluminium, – met elke laag aluminium gescheiden door een laag hars, – op een pet-onderfolie en – op rollen tot 50 000 meter lengte	0 %	-	31.12.2024
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8803 30 00	70 10 40	Verbindingsonderdelen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van staartrotorassen van helikopters ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6730	ex 8101 96 00	10	Wolfraamdraad bevattende 99 of meer gewichtspercenten wolfraam met: – een maximale doorsnede van niet meer dan 50 µm; – een weerstand van 40 Ohm of meer, doch niet meer dan 300 Ohm bij een lengte van 1 meter; van de soort gebruikt bij de vervaardiging van verwarmde autovoorruit	0 %	-	31.12.2020
0.7245	ex 8101 96 00	20	Wolfraam draad – bevattende 99,95 of meer gewichtspercenten wolfraam, – met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van niet meer dan 1,02 mm	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5694	ex 8102 10 00	10	Molybdeen in de vorm van poeder, met – een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten en – een deeltjesgrootte van 1,0 µm of meer, doch niet meer dan 5,0 µm	0 %	-	31.12.2022
0.6450	*ex 8103 90 90	10	Sputtertrefplaat van tantaal, met: – een montageplaat vervaardigd uit een legering van koper en chroom, – een doorsnede van 312 mm en – een dikte van 6,3 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnesiumpoeder: – met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercent – met een deeltjesgrootte van 0,2 mm of meer, maar niet meer dan 0,8 mm	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3417	ex 8104 90 00	10	Geslepen en gepolijste platen van magnesium, waarvan de afmetingen niet meer dan 1500 mm × 2000 mm bedragen, aan één zijde voorzien van een niet-lichtgevoelige laag epoxyhars	0 %	-	31.12.2023
0.5838	ex 8105 90 00	10	Staven of draad van een kobaltlegering bevattende: – 35 gewichtspersenten (± 2 gewichts-persenten) kobalt, – 25 gewichtspersenten (± 1 gewichts-percent) nikkel, – 19 gewichtspersenten (± 1 gewichts-percent) chroom en – 7 gewichtspersenten (± 2 gewichts-persenten) ijzer overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS 5842, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie	0 %	-	31.12.2023
0.3416	ex 8108 20 00	10	Sponstitaan	0 %	-	31.12.2023
0.4553	ex 8108 20 00	30	Titaanpoeder met een zeefdoorlaat bij een maaswijdte van 0,224 mm van 90 gewichtspersenten of meer	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6942	ex 8108 20 00	40	Ingot van een titaanlegering – met een hoogte van 17,8 cm of meer, een lengte van 180 cm of meer en een breedte van 48,3 cm of meer, – een gewicht van 680 kg of meer, bevattende de volgende legeringselementen: – 3 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten aluminium – 2,5 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercenten tin – 2,5 of meer doch niet meer dan 4,5 gewichtspercenten zirkonium – 0,2 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent niobium – 0,1 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent molybdeen – 0,1 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent silicium	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6943	ex 8108 20 00	55	Titaanlegering ingot, – met een hoogte van 17,8 cm of meer, een lengte van 180 cm of meer, een breedte van 48,3 cm of meer – een gewicht van 680 kg of meer, bevattende de volgende legeringselementen: – 3 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercenten aluminium, – 1 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten tin, – 3 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten zirkonium, – 4 of meer maar niet meer dan 8 gewichtspercenten molybdeen	0 %	p/st	31.12.2020

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6944	ex 8108 20 00	60	Ingot bestaande uit een titaanlegering – met een diameter van 63,5 cm of meer en een lengte van 450 cm of meer, – een gewicht van 6 350 kg of meer, – bevattende de volgende legeringselementen: – 5,5 of meer doch niet meer dan 6,7 gewichtspercenten aluminium, – 3,7 of meer doch niet meer dan 4,9 gewichtspercenten vanadium	0 %	p/st	31.12.2020

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7310	ex 8108 20 00	70	Plak van titaanlegering, met – een hoogte van 20,3 cm of meer maar niet meer dan 23,3 cm, – een lengte van 246,1 cm of meer maar niet meer dan 289,6 cm, – een breedte van 40,6 cm of meer maar niet meer dan 46,7 cm, – een gewicht van 820 kg of meer maar niet meer dan 965 kg, bevattende de volgende legeringselementen: – 5,2 of meer maar niet meer dan 6,2 gewichtspercenten aluminium, – 2,5 of meer maar niet meer dan 4,8 gewichtspercenten vanadium	0 %	p/st	31.12.2022
0.3211	ex 8108 30 00	10	Resten en afval van titaan en van titaanlegeringen, met uitzondering van die bevattende 1 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten aluminium	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4363	*ex 8108 90 30	10	Staven van titaanlegering die voldoen aan de normen EN 2002-1, EN 4267 of DIN 65040	0 %	-	31.12.2024
0.7330	ex 8108 90 30	15	Staven en draad van een titaanlegering met: – een uniforme massieve cylinder vormige dwarsdoorsnede , – met een diameter van 0,8 mm of meer maar niet meer dan 5 mm, – met een aluminiumgehalte van 0,3 of meer maar niet meer dan 0,7 gewichtspercenten, – met een siliciumgehalte van 0,3 of meer maar niet meer dan 0,6 gewichtspercenten, – met een niobiumgehalte van 0,1 of meer maar niet meer dan 0,3 gewichtspercenten en – een ijzergehalte van niet meer dan 0,2 gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2022

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4904	ex 8108 90 30	25	Staven, profielen en draad van titaan-aluminium- vanadiumlegering (TiAl6V4), die voldoet aan AMS-normen 4928, 4965 en 4967	0 %	-	31.12.2020
0.7077	*ex 8108 90 30	60	Gesmede cilindrische staven van titaan met: – een zuiverheid van 99,995 % of meer, – een diameter van 140 mm of meer maar niet meer dan 200 mm, – een gewicht van 5 kg of meer, maar niet meer dan 300 kg	0 %	p/st	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5351	ex 8108 90 30	70	Draad van een titaanlegering bevattende: – 22 gewichtspersen (± 1 %) vanadium en – 4 gewichtspersen (± 0,5 %) aluminium of – 15 gewichtspersen (± 1 %) vanadium, – 3 gewichtspersen (± 0,5 %) chroom, – 3 gewichtspersen (± 0,5 %) tin en – 3 gewichtspersen (± 0,5 %) aluminium	0 %	-	31.12.2021
0.7285	ex 8108 90 50	45	Warm- of koudgewalste platen, bladen en stroken van niet-gelegeerd titanium met: – een dikte van 0,4 mm of meer, maar niet meer 100 mm, – een lengte van niet meer dan 14 m, en – een breedte van niet meer dan 4 m	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5352	ex 8108 90 50	55	Platen, bladen, stroken en folie van een titaniumlegering	0 %	-	31.12.2021
0.6524	*ex 8108 90 50	80	Platen, bladen, stroken en folie van niet-gelegeerd titanium – met een breedte van meer dan 750 mm; – met een dikte van minder dan 3 mm	0 %	-	31.12.2024
0.6500	*ex 8108 90 50	85	Stroken of folie van niet-gelegeerd titanium: – met meer dan 0,07 gewichtspersent zuurstof (O ₂), – met een dikte van 0,4 mm of meer, maar niet meer dan 2,5 mm – overeenkomstig de Vickers-hardheidnorm HV1 van niet meer dan 170 van de soort gebruikt voor de vervaardiging van gelaste buizen voor condensoren van kerncentrales	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7293	ex 8108 90 60	30	Naadloze buizen en pijpen van titanium of een titaniumlegering, met: – een diameter van 19 mm of meer, maar niet meer dan 159 mm, – een wanddikte van 0,4 mm of meer, maar niet meer dan 8 mm, en – een maximale lengte van 18 m	0 %	-	31.12.2022
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Delen van monturen en montageonderdelen voor brillen, met inbegrip van: – pootjes, – onafgewerkt materiaal van de soort gebruikt voor de vervaardiging van onderdelen van brillen en – bouten van de soort gebruikt voor monturen en montageonderdelen voor brillen, van een titaanlegering	0 %	p/st	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2515	ex 8109 20 00	10	Ingots of sponzen van niet-gelegeerd zirkonium, bevattende meer dan 0,01 gewichtspercent hafnium, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van buizen, staven of ingots, geëxpandeerd door hersmelting, voor de chemische industrie ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3415	ex 8110 10 00	10	Antimoon in de vorm van ingots	0 %	-	31.12.2023
0.3413	ex 8112 99 30	10	Legeringen van niobium (columbium) en titaan, in de vorm van staven	0 %	-	31.12.2023
0.5354	ex 8113 00 20	10	Cermetblokken bevattende 60 of meer gewichtspercenten aluminium en 5 of meer gewichtspercenten boorcarbide	0 %	-	31.12.2023
0.4316	ex 8113 00 90	10	Dragerplaat van aluminiumsiliciumcarbide (AlSiC-9) voor elektronische schakelingen	0 %	-	31.12.2022
0.6805	ex 8113 00 90	20	Een kubusvormig afstandsstuk van aluminiumsiliciumcarbide(AlSiC-9)composiet, gebruikt voor de verpakking in IGBT-modules	0 %	-	31.12.2020
0.6416	*ex 8207 19 10	10	Inzetstukken voor boorgereedschap met werkzaam deel van geagglomereerd diamant	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5570	ex 8207 30 10	10	Een reeks van transfer en/of tandem persinstrumenten voor koudbewerking, stampen, trekken, snijden, draadtappen, buigen, ijken, omranden en groeven van metalen platen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van onderdelen van het frame van motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.7693	ex 8301 20 00	10	Mechanische of elektromechanische stuurkolomvergrendeling: – met een hoogte van 10,5 cm ($\pm$ 3 cm), – met een breedte van 6,5 cm ($\pm$ 3 cm), – in een behuizing van metaal, – al dan niet voorzien van een houder, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5024	*ex 8301 60 00	20	Toetsenborden van siliconen of kunststof	0 %	p/st	31.12.2020
	ex 8413 91 00	40	– al dan niet met onderdelen van metaal, kunststof, met glasvezel versterkt epoxyhars of hout,			
	ex 8419 90 85	30				
	ex 8438 90 00	20	– al dan niet bedrukt of met een behandeld oppervlak,			
	ex 8468 90 00	20	– al dan niet met elektrische contactelementen,			
	ex 8476 90 90	20	– al dan niet met op het toetsenbord geplakte toetsenbordfolie,			
	ex 8479 90 70	83				
	ex 8481 90 00	30	– al dan niet met beschermfolie,			
	ex 8503 00 99	70	– enkel- of meerlagig			
	ex 8515 90 80	30				
	ex 8537 10 98	70				
	ex 8708 91 20	10				
	ex 8708 91 99	20				
	ex 8708 99 10	50				
	ex 8708 99 97	40				

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6954	ex 8302 20 00	20	Zwenkwielen met – een uitwendige diameter van 21 mm of meer, maar niet meer dan 23 mm, – een breedte met schroef van 19 mm of meer, maar niet meer dan 23 mm, – een U-vormige buitenring van kunststof, – een aan de inwendige diameter bevestigde montageschroef die wordt gebruikt als binnenring	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7666	ex 8302 30 00	10	Steunbeugel voor een uitlaatsysteem: – met een dikte van 0,7 mm of meer, maar niet meer dan 1,3 mm, – van roestvrij staal van klasse 1.4310 en 1.4301 overeenkomstig norm EN 10088, – al dan niet met bevestigingsgaten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van uitlaatsystemen voor automobielen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2602	ex 8309 90 90	10	Deksels van aluminium blikken: – met een diameter van ten minste 99,00mm maar ten hoogste 136,5mm (± 1 mm), – al dan niet met een trekking	0 %	p/st	31.12.2023
0.3947	ex 8401 30 00	20	Niet-bestraalde hexagonale brandstofpatronen bestemd om te worden gebruikt in kernreactoren ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6319	*ex 8401 40 00	10	Absorberende regelstaven van roestvrij staal, gevuld met chemische elementen die neutronen absorberen	0 %	p/st	31.12.2024
0.3830	*ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, met een cilinderinhoud van 300 cm ³ of meer en een vermogen van 6 kW of meer, maar niet meer dan 20,0 kW, bestemd voor de vervaardiging van: – gazonmaaiers bedoeld bij de onderverdelingen 8433 11, 8433 19 en 8433 20, – tractors die hoofdzakelijk gebruikt worden als gazonmaaiers, bedoeld bij de onderverdelingen 8701 91 90 en 8701 92 90, – 4-takt motormaaaimachines met een cilinderinhoud van 300 cm ³ of meer bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10, of – sneeuwruimers bedoeld bij onderverdeling 8430 20 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3828	ex 8407 90 10	10	Viertakt-benzinemotoren met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm ³ , bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines voor tuinonderhoud bedoeld bij de posten 8432, 8433, 8436 of 8508 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.4996	ex 8407 90 90	20	Compact motorsysteem voor vloeibaar petroleumgas (LPG), met: – 6 cilinders, – een vermogen van 75 kW of meer doch niet meer dan 80 kW, – in- en uitlaatkleppen die aangepast zijn aan continubedrijf in zware toepassingen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij post 8427 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2598	ex 8408 90 41	20	Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 15 kW, met twee of drie cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2595	ex 8408 90 43	20	Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 30 kW, met vier cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5544	ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Vloeistofgekoelde viercilinderviertaktmotoren met zelfontsteking, met – een cilinderinhoud van niet meer dan 3 850 cm ³ en – een nominaal vermogen van 15 kW of meer, doch niet meer dan 85 kW, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen van post 8427 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7027	ex 8409 91 00	40	Brandstofinjector met elektromagnetische klep voor geoptimaliseerde verstuiving in de verbrandingskamer voor gebruik bij de vervaardiging van zuigermotoren met vonkontsteking van motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6752	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Uitlaatspruitstuk met turbinebehuizing van turbocompressoren met: – een hittebestendigheid van niet meer dan 1 050 °C, en – een gat om een turbinewiel aan te brengen, waarbij het gat een diameter heeft van 28 mm of meer, maar niet meer dan 181 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.7670	ex 8409 91 00	60	De luchtinlaatmodule voor motorcilinders bestaande uit: – een zuigleiding, – een druksensor, – een elektrische klep, – slangen, – beugels, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7661	ex 8409 91 00	70	Inlaatspruitstuk, uitsluitend voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen, met: – een breedte van 40 mm of meer, maar niet meer dan 70 mm, – een kleplengte van 250 mm of meer, maar niet meer dan 350 mm, – een luchtvolume van 5,2 liter, en – een elektrisch debietcontrolesysteem dat maximale prestaties levert bij meer dan 3 200 omwentelingen per minuut⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Injectoren met elektromagnetische klep voor geoptimaliseerde verstuuving in de verbrandingskamer van motoren	0 %	p/st	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7160	ex 8409 99 00	40	Cilinderkopdeksel van kunststof of aluminium met: – een sensor voor de positionering van de nokkenas (CMPS), – beugels van metaal voor montage op een motor, en – twee of meer pakkingen, bestemd voor de vervaardiging van motoren in motorvoertuigen⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7236	ex 8409 99 00	60	Inlaatspruitstuk voor de luchttoevoer naar de cylinders van een motor, bestaande uit ten minste: – een gasklep, – een compressordruksensor bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7667	ex 8409 99 00	65	Een systeem voor de recirculatie van uitlaatgassen, bestaande uit: – een regeleenheid, – een luchtklep, – een aanzuigbuis, – een uitlaatslang, bestemd voor de vervaardiging van dieselmotoren van motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7234	ex 8409 99 00	70	Inlaat- en uitlaatklep van metaallegering met een Rockwellhardheid HRC 20 of meer maar niet meer dan HRC 50, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7718	*ex 8409 99 00 ex 8479 89 97	75 45	Hogedrukbrandstofrail van gegalvaniseerd ferriet-perlietstaal met: – ten minste een druksensor en een klep, – een lengte van 314 mm of meer, maar niet meer dan 322 mm, – een werkdruk van niet meer dan 225 kPa, – een inlaattemperatuur van niet meer dan 95 °C, – een omgevingstemperatuur van – 45 °C of meer, maar niet meer dan 145 °C, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7233	ex 8409 99 00	80	Hogedrukoliesproeier voor koeling en smering van zuigers met: – een openingsdruk van 1 bar of meer maar niet meer dan 3 bar, – een sluitingsdruk van niet meer dan 0,7 bar, – een terugslagklep bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7716	*ex 8409 99 00	85	Koelleiding voor turbocompressor, bevattende: – een leiding van aluminiumlegering met ten minste een metalen houder en ten minste twee bevestigingsgaten, – een rubberen slang met clips, – een roestvrijstalen, zeer corrosiebestendige flens [SUS430JIL], bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6751	ex 8411 99 00	20	Wielvormig gasturbineonderdeel met bladen, van de soort gebruikt in turbocompressoren: – van een precisiegegoten legering op nikkelbasis die voldoet aan de norm DIN G-NiCr13Al6MoNb of DIN G-NiCr13Al16MoNb of DIN G-NiCo10W10Cr9AlTi of DIN G-NiCr12Al6MoNb of AMS AISI:686, – met een hittebestendigheid van niet meer dan 1 100 °C, – met een diameter van 28 mm of meer, maar niet meer dan 180 mm, – met een hoogte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm	0 %	p/st	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7225	ex 8411 99 00	30	Turbinebehuizing van turbocompressoren met: – een hittebestendigheid van niet meer dan 1 050 °C, en – een gat om een turbinewiel aan te brengen, waarbij het gat een diameter heeft van 28 mm of meer, maar niet meer dan 181 mm	0 %	p/st	31.12.2021
0.5975	*ex 8412 39 00	20	Actuator voor een eentraps-turbocompressor: – al dan niet met overbrengingsarmen en verbindingsmoffen, met een werkafstand van 20 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm, – met een lengte van niet meer dan 350 mm – met een diameter van niet meer dan 75 mm, – met een hoogte van niet meer dan 110 mm	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7161	ex 8413 30 20	30	Hogedrukradiaalpomp met één cilinder voor directe inspuiting van benzine met: – een werkdruk van 200 bar of meer, maar niet meer dan 350 bar, – een debietregeling, en – een overdrukklep, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motoren van motorvoertuigen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.4903	ex 8413 70 35	20	Eenfasecentrifugaalpomp – die ten minste 400 cm³ vloeistof per minuut verpompt; – met een geluidsniveau dat beperkt is tot 6 dBA; – waarvan de aanzuigopening en de uitlaatopening een binnendiameter hebben van maximaal 15 mm; en – die functioneert bij omgevingstemperaturen tot -10°C	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6346	*ex 8413 91 00	30	Brandstofpompdeksel: – bestaande uit aluminiumlegeringen, – met een diameter van 38 mm of 50 mm, – met twee concentrische, ringvormige groeven op het oppervlak, – geanodiseerd, van de soort gebruikt in motorvoertuigen met een benzinemotor	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7669	ex 8414 10 25	30	Tandempomp bestaande uit een olie- en een vacuümpomp met: – een oliepompverplaatsing van 21,6 cc/rev (± 2 cc/rev), en een oliepompwerkdruk van 1,5 bar bij 1 000 omwentelingen per minuut, – een vacuümpompverplaatsing van 120 cc/rev (± 12 cc/rev) en een vacuümpompprestatie van -666 mbar in 6 seconden bij 750 omwentelingen per minuut, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motoren van motorvoertuigen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7691	ex 8414 10 89	30	Elektrische vacuümpomp met: – Controller Area Network (CAN-bus), – al dan niet voorzien van een rubberslang, – aansluitkabel met connector, – ophangbeugel, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.4727	*ex 8414 30 81	50	Hermetische of halfhermetische elektrische scrollcompressoren met variabele snelheid, met een nominaal vermogen van 0,5 kW of meer doch niet meer dan 10 kW, met een verplaatsingsvolume van niet meer dan 35 cm ³ , van de soort gebruikt in koelinstallaties	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetische roterende compressoren voor koelmiddelen met fluorkoolwaterstof (HFK): – aangedreven door "aan-uit" eenfasewisselstroommotoren (AC) of 'borstelloze gelijkstroommotoren' (BLDC) met variabele snelheid – met een nominaal vermogen kleiner of gelijk aan 1,5 kW van een soort gebruikt bij de productie van huishoudelijke warmtepomp-droogtrommels	0 %	-	31.12.2023
0.2593	ex 8414 30 89	20	Onderdelen van airconditioningsysteem voor voertuigen bestaande uit een zuigercompressor met vrijliggende as, met een vermogen hoger dan 0,4 kW maar lager dan 10 kW	0 %	-	31.12.2023
0.7694	ex 8414 30 89	30	Scroll-compressor met vrijliggende as met koppeling, met een vermogen van meer dan 0,4 kW, voor klimaatregeling in voertuigen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld in hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4891	ex 8414 59 25	40	Axiale ventilatoren met elektromotor, met een uitgangsvermogen van niet meer dan 2 W, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.7595	ex 8414 59 35	20	Radiaalventilator met: – een afmeting van 25 mm (hoogte) x 85 mm (breedte) x 85 mm (diepte), – een gewicht van 120 g, – een nominale spanning van 13,6 V DC (gelijkstroom), – een bedrijfsspanning van 9 V DC of meer, maar niet meer dan 16 V DC (gelijkstroom), – een nominale stroom van 1,1 A (TYP), – een nominaal vermogen van 15 W,	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
			– een omwentelingssnelheid van 500 rpm of meer (omwentelingen per minuut), maar niet meer dan 4 800 rpm (omwentelingen per minuut) (vrije stroming), – een luchtstroom van niet meer dan 17,5 liter/s, – een luchtdruk van niet meer dan 16 mm H₂O $\approx$ 157 Pa, – een algeheel geluidsdrukniveau van niet meer dan 58 dB(A) bij 4 800 rpm (omwentelingen per minuut), en – met een FIN-interface (Fan Interconnect Network) voor de communicatie met de bedieningseenheid van de verwarming en klimaatregeling die wordt gebruikt in ventilatiesystemen voor autostoelen			

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7317	ex 8414 80 22 ex 8414 80 80	20 20	Luchtmembraamcompressor met: – een debiet van 4,5 l/min of meer, maar niet meer dan 7 l/min, – een ingangsvermogen van niet meer dan 8,1 W, en – een maximale overdruk van 400 hPa (0,4 bar) van de soort gebruikt bij de productie van motorvoertuigzitplaatsen	0 %	-	31.12.2022
0.2507	*ex 8414 90 00	20	Zuigers van aluminium, bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.3386	ex 8414 90 00	30	Drukregelsystemen, bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.4027	ex 8414 90 00	40	Aandrijvingen, bestemd voor compressoren voor airconditioninginstallaties voor motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6841	ex 8415 90 00	30	Een verwijderbare ontvanger/droger met boogglasverbindingen van aluminium met een verbindingblok met polyamide and keramische elementen, met: – een lengte van 166 mm (+/- 1 mm), – een diameter van 70 mm (+/- 1 mm), – een volume van 280 cm³ of meer, – een wateropnamepercentage van 17 g of meer en – een interne zuiverheid uitgedrukt in de toegestane hoeveelheid onzuiverheden van niet meer dan 0,9 mg/dm² van de soort die wordt gebruikt in airconditioningsystemen in auto's	0 %	p/st	31.12.2020
0.6842	ex 8415 90 00	40	Bij open vlam gesoldeerd aluminium blok met geëxtrudeerde, gebogen aansluitstukken, van de soort die wordt gebruikt in airconditioningsystemen voor personenauto's	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6860	ex 8415 90 00	55	Een gebooglaste aluminium verwijderbare ontvanger-droger met polyamide en keramische elementen, met: – een lengte van 143 mm of meer maar niet meer dan 292 mm, – een diameter van 31 mm of meer maar niet meer dan 99 mm, – vlammen met een lengte van niet meer dan 0,2 mm en een dikte van niet meer dan 0,06 mm, en – vaste deeltjes met een diameter van niet meer dan 0,06 mm van de soort die wordt gebruikt in airconditioningsystemen in auto's	0 %	p/st	31.12.2020
0.4133	ex 8418 99 10	70	Verdampers van aluminium, bestemd voor gebruik bij de fabricage van klimaatregelingsmachines voor auto's ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6231	*ex 8421 21 00	20	Installatie voor de voorbehandeling van water, bevattende een of meer van de volgende elementen, ook indien met systemen voor het steriliseren en zuiveren van deze elementen: – ultrafiltratiesysteem – koolstoffiltratiesysteem – systeem voor waterverzachting voor gebruik in een biofarmaceutisch laboratorium	0 %	p/st	31.12.2024
0.3375	ex 8421 99 90	91	Delen van toestellen voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, bestaande uit een bundel holle vezels van kunststof met doorlaatbare wanden, die aan het ene uiteinde zijn ingebed in een blok van kunststof en die aan het andere uiteinde door een blok van kunststof heengaan, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7039	ex 8424 89 70	20	Mechanische reinigingsspuut met telescopische slang voor de koplampen van personenauto's, hogedruk mondstukken en montageklemmen voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.5831	ex 8431 20 00	30	Assemblages van drijfassen met differentieel, reductietandwielen, kroonwiel, aandrijfassen, wielnaven, remmen en bevestigingsarmen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij post 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.6193	ex 8431 20 00	40	Radiator met een kern van aluminium en een reservoir van kunststof, met geïntegreerde draagstructuur van staal in open uitvoering met vierkant gegolfd ontwerp van 9 ribben per 2,54 cm kernlengte (fpi) voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen van post 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6821	ex 8436 99 00	10	Onderdeel bevattende: — een enkelfasige wisselstroommotor, — een planetaire overbrenging, — een snijblad en met of zonder: — een condensator, — een onderdeel voorzien van een schroefbout bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van tuinversnipperaars ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.3374	ex 8439 99 00	10	Centrifugaal gegoten, niet geboorde zuigwalsmantels in de vorm van buizen van gelegeerd staal, met een lengte van 3 000 mm of meer en een buitendiameter van 550 mm of meer	0 %	p/st	31.12.2023
0.2599	ex 8477 80 99	10	Machines voor het gieten of voor het wijzigen van het oppervlak van membranen van kunststof bedoeld bij post 3921	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7517	ex 8479 89 97	35	Mechanische eenheid die de beweging van de nokkenas waarborgt: – 8 oliekamers, – een fasehoekbereik van ten minste 38°, maar niet meer dan 62°, – een kettingblad van staal en/of staallegering – een rotor van staal en/of staallegering	0 %	-	31.12.2023
0.6230	ex 8479 89 97	60	Bioreactor voor biofarmaceutische celkweek, – waarvan de binnenkant bestaat uit austenitisch roestvast staal en – met een verwerkingscapaciteit tot 15 000 liter, – al dan niet in combinatie met een "clean-in-process"-systeem en/of een speciaal aangekoppeld vat voor media	0 %	p/st	31.12.2021
0.6573	*ex 8479 89 97	70	Machine om lenzen met een vijffassige uitlijnmogelijkheid nauwkeurig in een camera te plaatsen en deze te bevestigen met tweecomponentenepoxyhars	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6735	ex 8479 89 97	85	Compressiepers voor het persen van harde materialen ("link press"): – met een nominale druk van 16 000 ton; – met een perstafel met een diameter van 1 100 mm (± 1 mm); – met een hoofdcilinder met een diameter van 1 400 mm (± 1 mm); – met een vast en een bewegend frame, meervoudige pomp met hydraulisch hogedrukbuffervat en druksysteem; – met een dubbele bedieningsvoorziening en aansluitingen voor pijpleidingen en elektrische systemen; – met een totaal gewicht van 310 ton (± 10 ton); – waardoor een druk van 30 000 atmosfeer bij 1 500 graden Celsius wordt gecreëerd door middel van laagfrequente wisselstroom (16 000 ampère)	0 %	p/st	31.12.2020

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7158	ex 8479 90 70	87	Brandstofslang voor verbrandingsmotoren met zuigers met een brandstoftemperatuursensor, en ten minste twee inlaatslangen en drie uitlaatslangen bestemd voor de vervaardiging van motoren in motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7375	ex 8481 10 99	20	Elektromagnetische reduceerklep – met een zuiger, – met een interne dichtheid van minstens 275 mPa, – met een kunststof connector met 2 pennen van zilver of tin	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7424	*ex 8481 10 99	40	Reduceerkeleppen in een messing behuizing met: – een lengte van niet meer dan 30 mm (± 1 mm), – een breedte van niet meer dan 18 mm (± 1 mm), van een soort dat gebruikt wordt voor verwerking in brandstoftoevoermodules van motorvoertuigen	0 %	-	31.12.2022
0.4668	*ex 8481 30 91	91	Stalen terugslagkleppen met: – een openingsdruk van niet meer dan 800 kPa, – een buitendiameter van niet meer dan 37 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.3363	ex 8481 80 59	10	Lucht-regelafsluiters, bestaande uit een stappenmotor en een ventielklep, voor het regelen van het stationair draaien van brandstofinjectiemotoren	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7155	ex 8481 80 59	20	Drukregelklep bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7380	ex 8481 80 59	30	Tweewegstromingsregelklep met behuizing, met: – ten minste 5, maar niet meer dan 10 uitgangsoeningen met een diameter van ten minste 0,09 mm, maar niet meer dan 0,2 mm, – een debiet van ten minste 550 cm³/min., maar niet meer dan 2 000 cm³/min., – een werkdruk van ten minste 19 MPa, maar niet meer dan 300 MPa	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7377	ex 8481 80 59	40	Stroomregelklep – vervaardigd van staal, – met een uitgangsopening met een diameter van ten minste 0,1 mm, maar niet meer dan 0,3 mm, – met een ingangsoening met een diameter van ten minste 0,4 mm, maar niet meer dan 1,3 mm, – met een chroomnitridelaag, – met een oppervlakteruwheid van Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022
0.7381	ex 8481 80 59	50	Elektromagnetische klep voor doseringcontrole met: – een plunjer, – een elektroklep met een spoelweerstand van ten minste 2,6 ohm, maar niet meer dan 3 ohm	0 %	-	31.12.2022

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7382	ex 8481 80 59	60	Elektromagnetische klep voor doseringscontrole – met een elektroklep met een spoelweerstand van ten minste 0,19 ohm, maar niet meer dan 0,66 ohm, en met een zelfinductie van niet meer dan 1 mH	0 %	-	31.12.2022
0.5575	ex 8481 80 69	60	Vier-weg omkeerventielen voor koelmiddelen, bestaande uit – een magneetventiel, – een messing kraanbehuizing met klep en koperen aansluitingen met een maximale werkdruk van 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7519	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Kleppen voor druk- en stromingsregeling aangestuurd door een externe elektromagneet: – gemaakt van staal en/of staallegering(en), – zonder geïntegreerde schakeling, – van niet meer dan 1000 kPa werkdruk, – met een doorstroming van niet meer dan 5 l/min, – zonder een elektromagneet	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7637	ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	Serviceklep geschikt voor R410A- en R32-gas die de binnen- en buiteneenheden verbindt, met: – een drukbestendigheid van het kleplichaam van 6,3 MPa, – een lekkage van minder dan 1,6 g/jaar, – een onzuiverheid van minder dan 1,2 mg/stuk, – een luchtdichte druk van het kleplichaam van 4,2 MPa, bestemd voor de vervaardiging van airconditioners ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7518	ex 8481 90 00	40	Klepbehuizing: – voor het openen en afsluiten van het brandstofdebiet, – bestaande uit een schacht en een blad, – met 8 gaten in het blad, – gemaakt van metaal en/of metaallegering(en)	0 %	-	31.12.2023
0.6391	*ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Kogel- en cilinderlagers: – met een uitwendige diameter van 28 mm of meer, maar niet meer dan 140 mm, – geschikt voor een thermische belasting onder bedrijfsomstandigheden van meer dan 150 °C bij een werkdruk van niet meer dan 14 MPa, voor de vervaardiging van machines voor de beveiliging en de bediening van kernreactoren in kerncentrales ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7735	*ex 8482 10 10	15	Kogellagers met: – een inwendige diameter van 4 mm of meer, maar niet meer dan 9 mm, – een uitwendige diameter van niet meer dan 26 mm, – een breedte van niet meer dan 8 mm, bestemd voor de vervaardiging van elektromotoren met een bereik van 40 000 tpm of meer, maar niet meer dan 80 000 tpm⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7707	*ex 8482 10 10 ex 8482 10 90	25 40	Tweerijige kogellagers/kogellagerpatronen: – met een inwendige diameter van 3 mm of meer, maar niet meer dan 9 mm, – met een buitendiameter van 17 mm of meer, maar niet meer dan 36 mm, – met een breedte van 6 mm of meer, maar niet meer dan 69 mm, – vervaardigd volgens ISO-norm 492 – klasse 5 of DIN 620 – P5 of ANSI-norm 20 – ABEC 5, – met keramische kogels, bestemd voor gebruik in turbocompressoren⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5744	ex 8483 30 32	30	Lagerhuis van de soort gebruikt in turbocompressoren:	0 %	p/st	31.12.2022
	ex 8483 30 38	60	– van een precisiegegoten grijs gietijzer dat voldoet aan de norm DIN EN 1561 of precisiegegoten nodulair gietijzer conform DIN EN 1560 – met oliekamers, – zonder lagers, – met een diameter van 50 mm of meer, maar niet meer dan 250 mm, – met een hoogte van 40 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm, – al dan niet met waterkamers en verbindingstukken			

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5202	ex 8483 40 29	50	Tandwielstellen van het cycloïde type met: – een nominaal koppel van 50 Nm of meer maar niet meer dan 9 000 Nm, – standaard koppelverhoudingen van 1:50 of meer maar niet meer dan 1:475, – bewegingsabsorptie van niet meer dan één boogminuut, – een efficiëntie van meer dan 80 % van de soort gebruikt in robotarmen	0 %	p/st	31.12.2021
0.5977	ex 8483 40 29	60	Planetaire overbrengingen, van de soort gebruikt voor de aandrijving van elektrisch handgereedschap, met: – een nominaal koppel van 25 Nm of meer doch niet meer dan 70 Nm, – standaard overbrengingsverhoudingen van 1:12,7 of meer doch niet meer dan 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2503	ex 8483 40 51	20	Versnellingsbakken, voorzien van een differentieel met wielassen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats, bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.2706	*ex 8483 40 59 ex 8708 99 97	20 12	Hydrostatische versnellingen: – met een hydropomp en een differentieel met wielassen, – al dan niet met een werpblazer en/of een katrol, bestemd voor de vervaardiging van gazonmaaiers bedoeld bij de onderverdelingen 8433 11 en 8433 19, andere maaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 20, of tractors die hoofdzakelijk gebruikt worden als gazonmaaiers, bedoeld bij de onderverdelingen 8701 91 90 en 8701 92 90 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7249	ex 8483 40 90	20	Hydrostatische transmissie met: – afmetingen (zonder assen) van niet meer dan 154 mm × 115 mm × 108 mm, – een gewicht van niet meer dan 3,3 kg, – een maximale rotatiesnelheid van de ingaande as van 2700 tpm of meer maar niet meer dan 3200 tpm, – een koppel van de uitgaande as van niet meer dan 10,4 Nm, – een rotatiesnelheid van de uitgaande as van niet meer dan 930 tpm bij een ingangssnelheid van 2800 tpm, en – een bedrijfstemperatuurbereik van -5 °C of meer maar niet meer dan +40 °C, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van met de hand bediende gazonmaaimachines bedoeld bij post 8433 11 90⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7248	ex 8483 40 90	30	Hydrostatische transmissie met – een reductieverhouding van 20,63:1 of meer maar niet meer dan 22,68:1, – een ingangssnelheid van 1800 tpm of meer in belaste toestand en van niet meer dan 3 000 tpm in onbelaste toestand, – een permanent uitgangskoppel van 142 Nm of meer maar niet meer dan 156 Nm, – een periodiek uitgangskoppel van 264 Nm of meer maar niet meer dan 291 Nm, en – een diameter van de aandrijfas van 19,02 mm of meer maar niet meer dan 19,06 mm, – al dan niet uitgerust met een ventilatorwaaier of met een oprolas met geïntegreerde ventilatorwaaier bestemd om te worden gebruikt bij de productie van zelf aangedreven gazonmaaimachines en uitgerust met een zitplaats bedoeld bij post 8433 11 51, en tractors bedoeld bij post 8701 91 90, waarvan de voornaamste functie die van gazonmaaimachine is⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4997	ex 8483 40 90	80	Tandwielkasten met – niet meer dan 3 versnellingen, – een automatisch vertragingssysteem en – een 'power reversal'-systeem voor verandering van rijrichting bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij post 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.7156	ex 8484 20 00	10	Mechanische asafdichting bestemd om te worden ingebouwd in roterende compressoren gebruikt bij de vervaardiging van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7604	ex 8484 20 00	20	Mechanische afdichting bestaande uit twee beweegbare ringen (één keramische tegenring met een thermische geleiding van minder dan 80 W/Mk en een glijdende ring van koolstof), één veer en een afdichtingsmiddel van nitril aan de buitenkant, van een soort die wordt gebruikt voor de vervaardiging van circulatiepompen voor koelsystemen in motorvoertuigen	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6854	ex 8501 10 10	20	Synchroonmotor voor vaatwasmachines voorzien van een mechanisme voor het beheer van de waterstroom, met – een lengte zonder as van 24 mm (+/- 0,3), – een diameter van 49,3 mm (+/- 0,3) – een nominale spanning van 220 V wisselspanning of meer, maar niet meer dan 240 V wisselspanning, – een nominale frequentie van 50 Hz of meer, maar niet meer dan 60 Hz, – een ingangsvermogen van niet meer dan 4 W, – een toerental van 4 tpm of meer, maar niet meer dan 4,8 tpm, – een uitgangskoppel van niet minder dan 10 kgf/cm	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7601	ex 8501 10 10	30	Motoren voor luchtpompen, met: – een bedrijfsspanning van 9 V DC of meer, maar niet meer dan 24 V DC, – een bedrijfstemperatuurbereik van -40°C of meer, maar niet meer dan + 80°C, – een vermogen van niet meer dan 18 W, bestemd voor de vervaardiging van pneumatische ondersteunings- en ventilatiesystemen voor autostoelen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7197	ex 8501 10 99	56	Gelijkstroommotor: – met een rotatiesnelheid van niet meer dan 7000 rpm (onbelast), – met een nominale spanning van 12 V (± 4 V), – met een maximaal vermogen van 13,78 W (bij 3,09 A), – met een gespecificeerd temperatuurbereik tussen de -40 °C en 160 °C, – met een versnellingsverbinding, – met een mechanische bevestigingsaansluiting, – met 2 elektroverbindingen, – met een maximumkoppel van 100 Nm	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6858	ex 8501 10 99	57	Gelijkstroommotor: – met een toerental van niet meer dan 6 500 tpm in onbeladen staat, – met een nominale spanning van 12,0 V ($\pm 0,1$), – met een gespecificeerd temperatuurbereik van $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ of meer doch niet meer dan $+165\text{ }^{\circ}\text{C}$, – al dan niet met een verbindend rondsel, – al dan niet met een motorconnector	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7198	ex 8501 10 99	58	Gelijkstroommotor: – met een rotatiesnelheid van niet meer dan 6500 rpm (onbelast), – met een nominale spanning van 12 V (± 4 V), – met een maximaal vermogen lager dan 20 W, – met een gespecificeerd temperatuurbereik tussen de -40°C en 160°C, – met een wormwieloverbrenging, – met een mechanische bevestigingsaansluiting, – met 2 elektroverbindingen, – met een maximumkoppel van 75 Nm	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5846	ex 8501 10 99	60	Gelijkstroombmotoren: – met een rotorsnelheid van 3 500 omwentelingen per minuut of meer doch niet meer dan 5 000 omwentelingen per minuut indien belast en niet meer dan 6 500 omwentelingen per minuut indien niet belast – met een voedingspanning van 100 V of meer, doch niet meer dan 240 V, bestemd voor de vervaardiging van elektrische frituurpannen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6880	ex 8501 10 99	65	Elektrische actuator voor turbocompressor, met: – een gelijkstroommotor – een geïntegreerde tandwieloverbrenging, – een (trek)kracht leverend van 200 N of meer bij een minimale verhoogde omgevingstemperatuur van 140°C, – een (trek)kracht leverend van 250 N of meer in elke stand van de slag, – een effectieve slag van 15 mm of meer, maar niet meer dan 25 mm, – al dan niet met ingebouwde diagnostische interface	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6115	ex 8501 10 99	70	Gelijkstroom-stappenmotoren met – een staphoek van 7,5° (± 0,5°) – een tweefasenwikkeling – een nominale spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16,0 V – met een gespecificeerd temperatuurbereik van ten minste – 40 °C , maar niet meer dan + 105 °C – al dan niet met verbindend rondsel – al dan niet met motorconnector	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6627	ex 8501 10 99	75	Gelijkstroommotoren met permanente bekrachtiging, met: – een meerfasenwikkeling; – een uitwendige diameter van 28 mm of meer, doch niet meer dan 35 mm; – een nominaal toerental van niet meer dan 12 000 tpm; – een voedingsspanning van 8 V of meer, doch niet meer dan 27 V	0 %	-	31.12.2020
0.2838	ex 8501 10 99	79	Gelijkstroommotoren met contactborstels, een interne rotor en een driefasenwikkeling, al dan niet uitgerust met een worm, met een gespecificeerd temperatuurbereik van ten minste – 20 °C tot + 70 °C	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4555	ex 8501 10 99	80	Gelijkstroom-stappenmotoren met: – een staphoek van 7,5° (± 0,5°), – een omkeerkoppel bij 25°C van 25mNm of meer, – een bekrachtigingsfrequentie van 1 500pps of meer, – een tweefasenwikkeling en – een nominale spanning van 10,5V of meer, maar niet meer dan 16,0V	0 %	-	31.12.2023
0.7250	ex 8501 20 00	30	Universele motor met — een nominaal vermogen van 1,2 kW, — een voedingsspanning van 230 V, en — een motorrem — geassembleerd op een reductietandwiel met uitgaande as, die in een behuizing van kunststof is ondergebracht bestemd om te worden gebruikt als elektrische aandrijving voor messen van gazonmaaimachines ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4201	ex 8501 31 00	30	Borstelloze gelijkstroommotoren met een driefasenwikkeling, een buitendiameter van minimaal 85 mm en maximaal 115 mm, een nominaal koppel van 2,23 Nm ($\pm 1,0$ Nm), een vermogen van minimaal 120 W en maximaal 520 W, berekend bij 1 550 omw/min (± 350 omw/min) en een voedingsspanning van 12 V, uitgerust met een elektronische schakeling met sensoren met Hall-effect, bestemd voor gebruik met een elektrische stuurbekrachtigingsmodule (stuurbekrachtigingsmotor) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4731	*ex 8501 31 00	37	Gelijkstroommotoren met permanente bekrachtiging, met: – een meerfasenwikkeling, – een uitwendige diameter van 30 mm of meer, maar niet meer dan 80 mm, – een rotatiesnelheid van niet meer dan 15 000 tpm, – een vermogen van 45 W of meer, maar niet meer dan 300 W, en – een voedingsspanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 50 V – ook indien met een magneetschijfeenheid – ook indien met een carter – ook indien met een ventilator	0 %	-	31.12.2024

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
			– ook indien met een kapassemblage – ook indien met een zonnewiel – ook indien met een codeerapparaat voor snelheid en draairichting – ook indien met een sensor voor snelheid of draairichting van het resolvertype of het hall-effecttype			

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5954	ex 8501 31 00	45	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met: – een uitwendige diameter van 90 mm of meer doch niet meer dan 110 mm, – een rotatiesnelheid van niet meer dan 3 680 tpm, – een vermogen van 600 W of meer doch niet meer dan 740 W bij 2 300 tpm en 80 °C, – een voedingsspanning van 12 V, – een koppel van niet meer dan 5,67 Nm, – een rotorpositiesensor, – een elektronisch sterpunt-relais, en – voor gebruik met een elektrische stuurbekrachtigingsmodule	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5577	ex 8501 31 00	50	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met: – een buitendiameter van 80 mm of meer, maar niet meer dan 200 mm, – een voedingsspanning van 9 V of meer maar niet meer dan 16 V – een vermogen bij 20 °C van 300 W of meer, maar niet meer dan 750 W, – een koppel bij 20 °C van 2,00 Nm of meer maar niet meer dan 7,00 Nm, – een nominaal toerental bij 20 °C van 600 tpm of meer, maar niet meer dan 3 100 tpm, – met of zonder rotorhoekpositiesensor van het resolvertype of het Halleffecttype, van de soort gebruikt in stuurbevestigingsinrichtingen voor auto's	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Gelijkstroommotor met of zonder commutator, met – een uitwendige diameter van 24,2 mm of meer, maar niet meer dan 140 mm, – een nominaal toerental van 3 300 rpm of meer, maar niet meer dan 26 200 rpm, – een nominale voedingsspanning van 3,6 V of meer, maar niet meer dan 230 V, – een uitgangsvermogen van 37,5 W of meer, maar niet meer dan 2 400 W, – een nullaststroom van niet meer dan 20,1 A, – een maximale efficiëntie van 50 % of meer, voor de aandrijving van draagbaar elektrisch gereedschap en grasmaaiers	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	71 77	Voor automotive-gebruik voorbereide, borstelloze, permanent bekrachtigde gelijkstroommotor met: – een gespecificeerde snelheid van niet meer dan 4 100 tpm, – een vermogen van ten minste 400 W maar niet meer dan 1,3 kW (bij 12 V), – een flensdiameter van 90 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm, – een maximale lengte van 210 mm, gemeten vanaf het begin van de schacht tot het uiteinde ervan, – een lengte van de behuizing van maximaal 160 mm, gemeten vanaf de flens tot het uiteinde,	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
			– een maximaal tweedelige behuizing van aluminium of staalplaat (basisbehuizing inclusief elektronische componenten en een flens met minimaal 2 en maximaal 11 boorgaten), al dan niet met een afdichting (groef met een O-ring en vet), – een stator met enkelvoudig T-tandontwerp en enkelvoudige spoelwikkeling in 9/6 of 12/8 topologie, en – oppervlaktemagneten			

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7005	ex 8501 31 00	75	Borstelloze gelijkstroommotormodule bestaande uit een motor en een transmissie, met: – een elektronische besturing die functioneert via Hall-effectpositiesensoren, – een ingangsspanning van 9V of meer maar niet meer dan 16V, – een buitendiameter van de motor van 70 mm of meer maar niet meer dan 80 mm, – een uitgangsvermogen van de motor van 350 W of meer maar niet meer dan 550 W, – een maximaal uitgangskoppel van 50 Nm of meer maar niet meer dan 52 Nm, – een maximale uitgangsrotatiesnelheid van 280 tpm of meer maar niet meer dan 300 tpm,	0 %	-	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
			– een coaxiale spieas met een buitendiameter van 20 mm (+/- 1 mm) en 17 tanden met een minimumlengte van 25 mm (+/- 1 mm), en – een afstand tussen de basis van de spieën van 119 mm (+/- 1 mm) bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen⁽²⁾			
0.4855	ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Elektrische aandrijvingen voor motorvoertuigen, met een uitgangsvermogen van ten hoogste 315 kW, met: – een wissel- of gelijkstroommotor, ook indien met transmissie, – vermogenselektronica	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Synchrone wisselstroom-servomotor met resolver en rem voor een maximumsnelheid van niet meer dan 6 000 toeren per minuut, met: – een vermogen van 340 W of meer maar niet meer dan 7,4 kW, – een flens met afmetingen van niet meer dan 180 mm × 180 mm en – een lengte van de flens tot het uiteinde van de resolver van niet meer dan 271 mm	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6511	*ex 8501 53 50	20	Wisselstroom-tractiemotor van het type synchrone motor met ingebouwde permanente magneet (IPMSM) met: – een koppel van 200 Nm of meer, maar niet meer dan 400 Nm, – een vermogensoutput van 50 kW of meer, maar niet meer dan 200 kW, – een rotatiesnelheid van niet meer dan 15 000 tpm, bestemd voor de vervaardiging van elektrische voertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6676	ex 8501 61 20	35	Brandstofcelmodules, AC generatoren met een vermogen van 7,5 kVA of minder, bestaande uit: – een waterstofgenerator (ontzwavelaar, reformator en wasser); – een PEM-brandstofcelpakket; – een omzetter; voor gebruik als onderdeel van een verwarmingstoestel	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5633	ex 8501 62 00	30	Brandstofcellensysteem: – bestaande uit ten minste fosforzuurbrandstofcellen, – in een behuizing met geïntegreerd waterbeheer en gasbehandeling, – voor permanente, stationaire energievoorziening	0 %	-	31.12.2022
0.2837	ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotor, aan de binnenzijde voorzien van 1 of 2 (uniforme of demonteerbare) magnetische ringen die al dan niet zijn aangebracht in een ring van staal	0 %	p/st	31.12.2023
0.2836	ex 8503 00 99	31	Gestampde collectors voor elektrische motoren, met een uitwendige diameter van niet meer dan 16 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.4599	ex 8503 00 99	33	Stator voor borstelloze motor van elektrische stuurbekrachtiging met een rondheidstolerantie van 50 µm	0 %	p/st	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4601	*ex 8503 00 99	34	Rotor voor borstelloze motor van elektrische stuurbekrachtiging met een rondheidstolerantie van 50 µm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7496	ex 8503 00 99	37	Rotor voor een elektrische motor, waarbij de cilindrische rotor is vervaardigd van geagglomereerd ferriet en kunststof en de as van metaal, met een: – diameter van de rotor van 17 mm of meer, maar niet meer dan 37 mm, – lengte van de rotor van 12 mm of meer, maar niet meer dan 36 mm, – aslengte van 52 mm of meer, maar niet meer dan 82 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5783	ex 8503 00 99	40	Membraan voor brandstofcellen, op rollen of in de vorm van foliën, met een breedte van niet meer dan 150 cm, van de soort uitsluitend gebruikt voor de vervaardiging van brandstofcellen bedoeld bij post 8501	0 %	p/st	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6161	ex 8503 00 99	55	Stator voor borstelloze motor met: – een binnendiameter van 206,6 mm ($\pm 0,5$), – een buitendiameter van 265,0 mm ($\pm 0,2$), en – een breedte van 37,2 mm of meer, maar niet meer dan 47,8 mm, van het soort gebruikt bij de vervaardiging van wasmachines, was-droogcombinaties of wasdrogers met een direct aangedreven trommel	0 %	p/st	31.12.2020
0.6379	*ex 8503 00 99	60	Motorafdekking voor een elektronische riemaangedreven stuurinrichting, vervaardigd van gegalvaniseerd staal met een dikte van niet meer dan 2,5 mm ($\pm 0,25$ mm)	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7760	*ex 8503 00 99	65	Rotor van gestapelde elektroplaten met: – een diameter van 18 mm of meer, maar niet meer dan 35 mm, en – een lengte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 65 mm	0 %	-	31.12.2024
0.7761	*ex 8503 00 99	75	Stator van gestapelde elektroplaten met: – een inwendige diameter van 18 mm of meer, maar niet meer dan 35 mm, – een uitwendige diameter van 35 mm of meer, maar niet meer dan 65 mm, en – een lengte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 65 mm	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7758	*ex 8503 00 99	80	Stalen motorbehuizing met: – een inwendige diameter van 35 mm of meer, maar niet meer dan 65 mm, – een uitwendige diameter van 35 mm of meer, maar niet meer dan 70 mm, en – een lengte van 35 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm	0 %	-	31.12.2024
0.7549	ex 8504 31 80	15	Elektrische transformator met – een vermogen van 192 Watt of 216 Watt – afmetingen van niet meer dan 27,1 x 26,6 x 18 mm – een bedrijfstemperatuurbereik van - 40 °C of meer, maar niet meer dan + 125 °C – drie of vier inductief gekoppelde wikkeldraden van koper en – 9 verbindingspennen aan de onderkant	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7548	ex 8504 31 80	25	Elektrische transformator met – een vermogen van 432 Watt – afmetingen van niet meer dan 24 mm x 21 mm x 19 mm – een bedrijfstemperatuurbereik van - 20°C of meer, maar niet meer dan + 85°C – twee wikkelingen en – 5 verbindingspennen aan de onderkant	0 %	-	31.12.2023
0.4450	ex 8504 31 80	30	Schakeltransformatoren met een vermogen van niet meer dan 1 kVA, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van statische omvormers ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7547	ex 8504 31 80	35	Elektrische transformator met – een vermogen van 433 Watt – afmetingen van niet meer dan 37,3 x 38,2 x 28,5 mm – een bedrijfstemperatuurbereik van - 40 °C of meer, maar niet meer dan + 125 °C – vier inductief gekoppelde wikkeldraden van koper en – 13 verbindingspennen aan de onderkant	0 %	-	31.12.2023
0.5598	ex 8504 31 80	40	Elektrische transformatoren: – met een vermogen van 1 kVA of minder – zonder stekkers of kabels, voor intern gebruik bij de vervaardiging van decoderkastjes en televisietoestellen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7551	*ex 8504 31 80	45	Elektrische transformator met: – een vermogen van 0,2 Watt, – afmetingen van niet meer dan 15 x 15,5 x 14 mm, – een bedrijfstemperatuurbereik van - 10 °C of meer, maar niet meer dan + 125 °C, – twee inductief gekoppelde wikkeldraden van koper, – 5 verbindingspennen aan de onderkant, en – een koperen afscherming	0 %	-	31.12.2023
0.7000	ex 8504 31 80	50	Transformatoren, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektronische sturingssystemen, bedieningsorganen en ledlichtbronnen voor de verlichtingsindustrie ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7764	*ex 8504 31 80	55	Elektrische transformator met: – een vermogen van 0,24 kVA, – een bedrijfstemperatuurbereik van + 10 °C of meer, maar niet meer dan + 125 °C, – vijf inductief gekoppelde wikkeldraden van koper, – elf verbindingspennen aan de onderkant, en – afmetingen van niet meer dan 31,3 mm × 37,8 mm × 25,8 mm	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7029	ex 8505 11 00	47	Artikelen in de vorm van een driehoek, vierkant of rechthoek, al dan niet passend gemaakt of met afgeronde hoeken, bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt, die neodymium, ijzer en boor bevatten, met de volgende afmetingen: – een lengte van 9 mm of meer maar niet meer dan 105 mm, – een breedte van 5 mm of meer maar niet meer dan 105 mm, en – een hoogte van 2 mm of meer, maar niet meer dan 55 mm	0 %	-	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5584	ex 8505 11 00	50	Specifiek gevormde staven, bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt, die neodymium, ijzer en boor bevatten, met de volgende afmetingen: – een lengte van 15 mm of meer doch niet meer dan 52 mm, – een breedte van 5 mm of meer doch niet meer dan 42 mm, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van elektrische servomotoren voor industriële automatisering	0 %	p/st	31.12.2022
0.7567	ex 8505 11 00	53	Permanente magneten van een cilindrisch gevormde legering van neodymium met uitsparing met inwendig schroefdraad aan één kant, met – een lengte van 97,5 mm of meer, maar niet meer dan 225 mm – een diameter van 19 mm of meer, maar niet meer dan 25 mm	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6857	ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	Platte staven van een legering van samarium en kobalt met – een lengte van 30,4 mm ($\pm 0,05$ mm); – een breedte van 12,5 mm ($\pm 0,15$ mm); – een dikte van 6,9 mm ($\pm 0,05$ mm), of gemaakt van ferriet in de vorm van kwartflensen met: – een lengte van 46 mm ($\pm 0,75$ mm); – een breedte van 29,7 mm ($\pm 0,2$ mm), bestemd om na magnetisering te fungeren als permanente magneten van de soort die wordt gebruikt in startmotoren voor personenauto's en apparaten ter vergroting van de actieradius van elektrische auto's	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5585	ex 8505 11 00	63	Ringen, buizen, hulzen of kragen gemaakt van een legering van neodymium, ijzer en boor, met – een buitendiameter van niet meer dan 45 mm, – een hoogte van niet meer dan 45 mm, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van permanente magneten na magnetisering	0 %	p/st	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3740	ex 8505 11 00	65	Permanente magneten bestaande uit een legering van neodymium, ijzer en boor, in de vorm van een rechthoek, al dan niet afgerond, met een rechthoekig of een trapeziumvormig deel met – een lengte van niet meer dan 140 mm, – een breedte van niet meer dan 90 mm, en – een dikte van niet meer dan 55 mm, dan wel in de vorm van een gebogen rechthoek (dakpanvormig) met – een lengte van niet meer dan 75 mm, – een breedte van niet meer dan 40 mm, – een dikte van niet meer dan 7 mm en – een kromtestraal van meer dan 86 mm, maar niet meer dan 241 mm of in de vorm van een schijf met een diameter van niet meer dan 90 mm, al dan niet voorzien van een gat in het midden	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7788	*ex 8505 11 00	68	Blokken vervaardigd van neodymium, ijzer en boor, al dan niet bekleed met zink of een legering van samarium en kobalt, met: – een lengte van 13,8 mm of meer, maar niet meer dan 45,2 mm, – een breedte van 7,8 mm of meer maar niet meer dan 25,2 mm, – een hoogte van 1,3 mm of meer, maar niet meer dan 4,7 mm, bestemd voor de vervaardiging van permanente magneten⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5948	ex 8505 11 00	70	Een schijf bestaande uit een legering van neodymium, ijzer en boor, bedekt met nikkel of zink, bestemd om na magnetisering als permanente magneet te worden gebruikt – al dan niet voorzien van een gat in het midden, – met een diameter van niet meer dan 90 mm, van de soort gebruikt voor autoluidsprekers	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6347	*ex 8505 11 00	75	Een kwartflens, bestemd om na magnetisering een permanente magneet te worden, – bestaande uit ten minste neodymium, ijzer en boor, – met een breedte van 9,1 mm of meer, maar niet meer dan 10,5 mm, – met een lengte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 30,1 mm van de soort gebruikt voor rotoren voor de vervaardiging van brandstofpompen	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7789	*ex 8505 19 10	20	Boogsegmenten van permanente magneten van geagglomereerd ferriet met: – een lengte van 16,8 mm of meer, maar niet meer dan 110,2 mm, – een breedte van 14,8 mm of meer maar niet meer dan 75,2 mm, – een dikte van 4,8 mm of meer, maar niet meer dan 13,2 mm, bestemd voor de vervaardiging van elektromotorrotors voor ventilatie- en klimaatregelingssystemen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5937	ex 8505 19 90	30	Artikelen van geagglomereerd ferriet in de vorm van een schijf met een diameter van niet meer dan 120 mm, voorzien van een gat in het midden, bestemd om na magnetisering als permanente magneet te worden gebruikt, met een remanentie tussen 245 mT en 470 mT	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7299	ex 8505 19 90	50	Artikel van geagglomereerd ferriet in de vorm van een rechthoekig prisma, bestemd om na magnetisering als permanente magneet te worden gebruikt – al dan niet met afgeronde randen – met een lengte van 27 mm of meer maar niet meer dan 32 mm ($\pm 0,15$ mm), – met een breedte van 8,5 mm of meer maar niet meer dan 9,5 mm (+ 0,05 mm / - 0,09 mm), – met een dikte van 5,5 mm of meer maar niet meer dan 5,8 mm (+0/- 0,2 mm), en – met een gewicht van 6,1 g of meer maar niet meer dan 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7511	ex 8505 19 90	60	Artikel van geagglomereerd ferriet in de vorm van een halve of kwartflens bestemd om na magnetisering een permanente magneet te worden – met een lengte van 30 mm of meer, maar niet meer dan 50 mm (± 1 mm) – met een breedte van 33 mm of meer, maar niet meer dan 55 mm (± 1 mm) – met een hoogte van 12,5 mm of meer, maar niet meer dan 21,5 mm (± 1 mm) – met een dikte van 3,85 mm of meer, maar niet meer dan 6,8 mm ($\pm 0,15$ mm) en met een buitenstraal van 19 mm of meer, maar niet meer dan 29,4 mm ($\pm 0,2$ mm)	0 %	-	31.12.2023
0.4029	ex 8505 20 00	30	Elektromagnetische koppelingen, bestemd voor de vervaardiging van compressoren van airconditioninginstallaties voor motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6855	ex 8506 50 10	10	Cilindervormige primaire lithiumcellen met: – een diameter van 14,0 mm of meer, maar niet meer dan 26,0 mm, – een lengte van 2,2 mm of meer, maar niet meer dan 51 mm, – een spanning van 1,5 V of meer, maar niet meer dan 3,6 V, – een capaciteit van 0,15 Ah of meer, maar niet meer dan 5,00 Ah bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van telemetrische en medische apparaten, elektronische tellers en afstandsbedieningen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7416	ex 8506 50 30	10	Lithium-mangaandioxide cellen, met: – een diameter van 20 mm of meer maar niet meer dan 25 mm – een lengte van 3 mm of meer, maar niet meer dan 6 mm – een spanning van 3 V of meer, maar niet meer dan 3,4 V – een capaciteit van 200 mAh of meer maar niet meer dan 600 mAh – met een autotest temperatuurbereik van -40 °C tot +125 °C voor gebruik als een component bij de vervaardiging van meetsystemen voor bandenspanning (TPMS)⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.2490	ex 8506 50 90	10	Lithium-jodiumelementen, waarvan de afmetingen niet meer dan 9 mm × 23 mm × 45 mm bedragen, met een spanning van niet meer dan 2,8 V	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2488	ex 8506 50 90	30	Lithium-jodiumelementen of lithium-zilver-vanadiumoxideelementen, waarvan de afmetingen niet meer dan 28 mm × 45 mm × 15 mm bedragen, met een capaciteit van 1,05 Ah of meer	0 %	-	31.12.2023
0.5180	ex 8506 90 00	10	Kathode, in rollen, bestemd voor de vervaardiging van lucht-zink-knoopcelbatterijen (batterijen voor hoorapparaten) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7641	*ex 8507 60 00	13	Prismatische elektrische lithium-ionaccu's met: – een breedte van 173,0 mm ($\pm 0,3$ mm), – een dikte van 45,0 mm ($\pm 0,3$ mm), – een hoogte van 125,0 mm ($\pm 0,3$ mm), – een nominale spanning van 3,67 V ($\pm 0,01$ V), en – een nominale capaciteit van 94 Ah en/of 120 Ah, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van herlaadbare batterijen voor elektrische voertuigen⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6685	*ex 8507 60 00	15	Cilindrische herlaadbare lithium-ion-accu's of -modules met: – een nominale capaciteit van 8,8 Ah of meer, doch niet meer dan 18 Ah; – een nominale spanning van 36 V of meer, doch niet meer dan 48 V; – een vermogen van 300 Wh of meer, doch niet meer dan 648 Wh; bestemd voor de vervaardiging van elektrische fietsen⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6625	ex 8507 60 00	17	Herlaadbare lithium-ion-starteraccu, bestaande uit vier herlaadbare secundaire lithium-ioncellen, met: – een nominale spanning van 12 V; – een lengte van 350 mm of meer, doch niet meer dan 355 mm; – een breedte van 170 mm of meer, doch niet meer dan 180 mm; – een hoogte van 180 mm of meer, doch niet meer dan 195 mm; – met een gewicht van 10 kg of meer, doch niet meer dan 15 kg; – een nominale lading van 60 Ah of meer, doch niet meer dan 80 Ah	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7663	*ex 8507 60 00	18	Lithium-ionpolymeeraccu uitgerust met een accubeheersysteem en CAN-businterface met: – een lengte van niet meer dan 1600 mm, – een breedte van niet meer dan 448 mm, – een hoogte van niet meer dan 395 mm, – een gewicht van 125 kg of meer, maar niet meer dan 135 kg, – een nominale spanning van 280 V of meer, maar niet meer dan 400 V, – een nominale capaciteit van 9,7 Ah of meer, maar niet meer dan 10,35 Ah, – een laadspanning van 110 V of meer, maar niet meer dan 230 V, en – bevattende 6 modules met 90 cellen of meer, maar niet meer dan 96 cellen in een stalen behuizing, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van voertuigen die kunnen worden opgeladen door te worden aangesloten op een externe elektriciteitsbron bedoeld bij post 8703⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7717	*ex 8507 60 00	22	Geïntegreerd accusysteem in een metalen behuizing met houders, bestaande uit: – een lithium-ionaccu met een spanning van 48 V (± 5 V) en een capaciteit van 0,44 kWh ($\pm 0,05$ kWh), – accubeheersysteem, – een relais, – een laagspanningsomvormer (DC/DC), – ten minste een connector bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van hybride motorvoertuigen⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6697	ex 8507 60 00	27	Cilindrische herlaadbare lithium-ionaccu met: – een nominale capaciteit van 10 Ah of meer, doch niet meer dan 20 Ah; – een nominale spanning van 12,8 V ($\pm 0,05$ V) of meer, doch niet meer dan 15,2 V ($\pm 0,05$ V); – een vermogen van 128 Wh of meer, doch niet meer dan 256 Wh; bestemd voor de vervaardiging van de elektrische aandrijving van fietsen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2907	*ex 8507 60 00	30	Lithiumionaccumulatoren of modules, in cilindrische vorm, met een lengte van 63 mm of meer en een diameter van 17,2 mm of meer, met een nominale capaciteit van 1 200 mAh of meer, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6703	*ex 8507 60 00	33	Herlaadbare lithium-ionaccu met: – een lengte van 150 mm of meer, maar niet meer dan 1 000 mm, – een breedte van 100 mm of meer, maar niet meer dan 1 000 mm, – een hoogte van 200 mm of meer, maar niet meer dan 1 500 mm, – een gewicht van 75 kg of meer, maar niet meer dan 200 kg, – een nominale capaciteit van 150 Ah of meer, maar niet meer dan 500 Ah	1.3 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6702	ex 8507 60 00	37	Herlaadbare lithium-ionaccu met: – een lengte van 1 200 mm of meer, maar niet meer dan 2 000 mm; – een breedte van 800 mm of meer, doch niet meer dan 1 300 mm; – een hoogte van 2 000 mm of meer, maar niet meer dan 2 800 mm; – een gewicht van 1 800 kg of meer, doch niet meer dan 3 000 kg, – een nominale capaciteit van 2 800 Ah of meer, doch niet meer dan 7 200 Ah	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5548	*ex 8507 60 00	50	Modules voor de assemblage van batterijen van elektrische lithiumionaccumulatoren met: – een lengte van 298 mm of meer doch niet meer dan 500 mm, – een breedte van 33,5 mm of meer doch niet meer dan 209 mm, – een hoogte van 75 mm of meer doch niet meer dan 228 mm, – een massa van 3,6 kg of meer doch niet meer dan 17 kg, en – een vermogen van 458 Wh of meer doch niet meer dan 2 158 Wh	1.3 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5342	ex 8507 60 00	65	Cilindrische lithiumioncellen met – 3,5 tot 3,8 V gelijkstroom, – 300 tot 900 mAh en – een diameter van 10 tot 14,5 mm	0 %	-	31.12.2021
0.6753	*ex 8507 60 00	71	Herlaadbare lithiumionbatterijen met: – een lengte van 700 mm of meer doch niet meer dan 2 820 mm, – een breedte van 935 mm of meer doch niet meer dan 1 660 mm, – een hoogte van 85 mm of meer doch niet meer dan 700 mm, – een gewicht van 250 kg of meer doch niet meer dan 700 kg, – een vermogen van niet meer dan 175 kWh	1.3 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5356	ex 8507 60 00	75	Rechthoekige lithiumionaccumulatoren met – een metalen behuizing, – een lengte van 173 mm ($\pm 0,15$ mm), – een breedte van 21 mm ($\pm 0,1$ mm), – een hoogte van 91 mm ($\pm 0,15$ mm), – een nominale spanning van 3,3 V en – een nominale capaciteit van 21 Ah of meer	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4973	*ex 8507 60 00	85	Lithium-ionmodules voor verwerking in herlaadbare lithium-ionaccu's: – met een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 350 mm, – met een breedte van 79,8 mm of meer, maar niet meer dan 225 mm, – met een hoogte van 35 mm of meer, maar niet meer dan 168 mm, – met een gewicht van 3,95 kg of meer, maar niet meer dan 8,85 kg, – met een nominale capaciteit van 66,6 Ah of meer, maar niet meer dan 129 Ah	1.3 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7697	*ex 8507 90 30	20	Safety Reinforced Separator ontworpen voor de afscheiding van de kathode en de anode in elektrische lithium-ionaccu's voor accu's in motorvoertuigen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van elektrische lithium-ionaccu's voor accu's in motorvoertuigen ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020
0.5313	ex 8507 90 80	70	Gesneden plaat van vernikkeld bladkoper, met: – een breedte van 70 mm ($\pm$ 5 mm), – een dikte van 0,4 mm ($\pm$ 0,2 mm), – een lengte van niet meer dan 55 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektrisch oplaadbare lithium-ionbatterijen ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5012	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	10 96	Printplaat zonder behuizing voor het bedienen en besturen van de borstels van stofzuigers die worden aangedreven door een motor met een vermogen van niet meer dan 300 W	0 %	p/st	31.12.2020
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Elektronische schakelingen die: – via draad of radiofrequentie met elkaar en met de motorbesturingskaart zijn verbonden, en – de werking (in- en uitschakelen en zuigvermogen) van stofzuigers regelen overeenkomstig een opgeslagen programma, – al dan niet uitgerust met verklikkerlampjes die de werking van de stofzuiger weergeven (zuigvermogen en/of stofzak vol en/of filter vol)	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6304	*ex 8511 30 00	30	Schachtbobine met geïntegreerde ontsteking, met: – een ontsteker, – een bobine op een bougie met een geïntegreerde klamp, – een behuizing, – een lengte van 90 mm of meer maar niet meer dan 200 mm (± 5 mm), – een bedrijfstemperatuur van - 40 °C of meer maar niet meer dan +130 °C, – een spanning van 10,5 V of meer, maar niet meer dan 16 V	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7024	ex 8511 30 00	55	Bobine: – met een lengte van 50 mm of meer maar niet meer dan 200 mm, – met een bedrijfstemperatuur van - 40 °C of meer maar niet meer dan 140 °C, en – met een spanning van 9 V of meer maar niet meer dan 16 V, – met of zonder verbindingkabel, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motoren van motorvoertuigen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7025	ex 8511 80 00	20	Gloeibougies om dieselmotoren voor te verwarmen met: – een bedrijfstemperatuur van meer dan 800 °C, – een spanning van 5 V of meer maar niet meer dan 16 V, – een verwarmingsstang met siliciumnitride (Si3N4) en molybdeendisilicide (MoSi2), en – een metalen behuizing bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van dieselmotoren van motorvoertuigen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.6562	*ex 8512 20 00	20	Informatiescherm dat ten minste de tijd, datum en status toont van veiligheidsvoorzieningen in een voertuig, met een bedrijfsspanning van 12 V of meer, maar niet meer dan 14,4 V, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6856	ex 8512 20 00	30	Verlichtingsmodule met ten minste: – twee leds, – lenzen van glas of kunststof die het door de leds uitgestraalde licht convergeren/verspreiden, – reflectoren die het door de leds uitgestraalde licht doorsturen, in een behuizing van aluminium met een radiator, geïnstalleerd op een houder met een actuator	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6503	*ex 8512 20 00	40	Mistlampen met een gegalvaniseerde binnenkant, bevattende: – een kunststof houder met drie of meer klemmen, – een of meer lampen van 12 V, – een aansluitklem, – een kunststof bedekking, – al dan niet met aansluitkabel bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6504	*ex 8512 30 90	10	Claxonmodule, werkend volgens het piëzomechanische beginsel, om een specifiek geluidssignaal voor te brengen, met een spanning van 12 V, bestaande uit: – een spoel, – een magneet, – een membraan van metaal, – een stekker, – een houder voor de installatie in motorvoertuigen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6863	ex 8512 30 90	20	Waarschuwingszoemer voor parkeersensorsysteem in kunststof behuizing, werkend volgens het piëzo-mechanische beginsel, bevattende: – een printplaat, – een stekker, – al dan niet in een metalen houder, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7361	ex 8512 30 90	30	Geluidsalarmsysteem voor bescherming tegen inbraak in de auto: – met een bedrijfstemperatuur van - 45 °C of meer, maar niet meer dan + 95 °C, – met een spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16 V, – in een behuizing van kunststof, – al dan niet met een metalen houder bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5983	ex 8512 40 00	10	Verwarmingsfolie voor een buitenspiegel van een auto:	0 %	-	31.12.2023
	ex 8516 80 20	20	– met twee elektrische contacten,			
			– met een kleeftlaag aan beide zijden (aan de zijde van de kunststof houder van het glas en aan de zijde van het spiegelglas),			
			– met een beschermende papierlaag aan beide zijden			

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6522	*ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Een holle constructie bestaande uit ten minste : – een transformator met een ingangsvermogen van niet meer dan 240 V en een uitgangsvermogen van niet meer dan 3 000 W – een gelijkstroom- of wisselstroomventilatormotor met een vermogen van niet meer dan 42 watt – een behuizing van roestvrij staal – met of zonder een magnetron met microgolffuitgangsvermogen van niet meer dan 900 bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inbouwproducten bedoeld bij de <u>onderverdelingen</u> ~~posten~~ 8514 2080, 8516 5000 en 8516 6080 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4732	*ex 8516 90 00	60	Ventilatie-inrichting van een elektrische frituurpan: – met een motor met een vermogen van 8 W bij 4 600 rpm, – elektronisch gestuurd, – functioneert bij omgevingstemperaturen van meer dan 110 °C – voorzien van een regelthermostaat	0 %	p/st	31.12.2024
0.5845	ex 8516 90 00	70	Binnenpannen: – met zij- en centrale openingen, – van gegloeid aluminium, – met een keramische coating, hittebestendig tot meer dan 200 °C bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van elektrische frituurpannen ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6521	*ex 8516 90 00	80	Deurelement met een capaciteef afdichtingselement en een golflengtedemper, om te worden gebruikt voor de vervaardiging van inbouwproducten bedoeld bij de ~~onderverdelingen posten~~ 8514 2080, 8516 5000 en 8516 6080 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.4733	*ex 8521 90 00	20	Digitale videorecorders: – zonder harddiskdrive, – met of zonder dvd-rw, – met ofwel bewegingsdetectie of mogelijkheid tot bewegingsdetectie door IP-connectiviteit via een LAN-connector, – met of zonder usb/seriepoort, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van CCTV-bewakingsystemen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3108	ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	Camera: – met een gewicht van niet meer dan 5,9 kg, – zonder behuizing, – met afmetingen van niet meer dan 405 mm × 315 mm, – met één CCD-sensor (Charge-Coupled Device) of een CMOS-sensor (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), – met niet meer dan 5 megapixel nuttige pixels, voor gebruik in CCTV-bewakingsystemen ("closed circuit TV", "gesloten televisiecircuit") of in apparaten voor oogcontrole ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4735	*ex 8525 80 19	60	Camera's met beeldscanfunctie, met: – een “Dynamic”- of “Static overlay lines”-systeem, – een NTSC-video-uitgangssignaal, – een spanning van 6,5 V of meer, – een lichtsterkte van 0,5 lux of meer	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6694	ex 8525 80 19	65	Camera's die gebruikmaken van MIPI elektrische interface met: – een beeldsensor; – een objectief (lens); – een kleurenprocessor; – een flexibele printplaat of een printplaat; – al dan niet in staat audiosignalen te ontvangen; – met moduleafmetingen van niet meer dan 15 mm × 15 mm × 15mm; – een resolutie van 2 megapixels of meer (1616*1232 pixels en meer); – al dan niet met bedrading; – een behuizing; bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8417 12 00 8471 30 00⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4734	*ex 8525 80 19	70	Lange golf-infraroodcamera (LWIE-camera) (overeenkomstig ISO/TS 16949) met: – een gevoeligheid in het golflengtegebied van 7,5 µm of meer doch niet meer dan 17 µm, – een resolutie van max. 640 × 512 pixels, – een gewicht van niet meer dan 400 g, – maximale afmetingen van 70 mm × 86 mm × 82 mm, al dan niet in een behuizing, – een voor voertuigen gekwalificeerde stekker en – een afwijking van het uitgangssignaal over het volledige bedrijfstemperatuurbereik van niet meer dan 20 %	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6316	*ex 8528 59 00	20	Lcd-kleurenvideomonitor, bevestigd in een frame, – met uitzondering van monitoren die worden gecombineerd met andere apparaten, – met aanraakscherm-functies, een printplaat met aansturings-componenten en stroomvoorziening, gebruikt om vast te worden ingebouwd of vast te worden gemonteerd in entertainment-systemen voor voertuigen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7715	*ex 8528 59 00	30	Elektronisch hulpmiddel met aanraakgevoelig lcd-scherm, werkend op een spanning van 12 V of meer, maar niet meer dan 14,4 V, bevattende: – een lcd-besturingsprocessor, – een gps-module, – een Bluetooth-module, – een USB-poort, – een radiotuner, – met of zonder DAB-module, – met of zonder eCall-functies, – met of zonder geïntegreerd bedieningspaneel, – met of zonder connectoren, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6689	ex 8529 90 65	28	Een elektronische constructie bevattende ten minste: – een printplaat met: – processoren voor multimediatoepassingen en de verwerking van videosignalen, – FPGA (Field Programmable Gate Array), – flashgeheugen, – werkgeheugen, – USB-interface, – met of zonder HDMI-, VGA- en RJ-45-interfaces, – stekkers en stopcontacten voor het verbinden van een lcd-scherm, een led-licht en bedieningspaneel	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2434	ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Delen van televisietoestellen, voorzien van microprocessor- en videoprocessorfuncties, bevattende ten minste een microcontroller en een videoprocessor, gemonteerd op een geleidingsframe en geborgen in een omhulling van kunststof	0 %	p/st	31.12.2023
0.4140	ex 8529 90 65	50	Tuners die hoogfrequente signalen omzetten in middenfrequente signalen, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.4893	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Printkaarten voor de rechtstreekse distributie van voedingsspanning en besturingssignalen naar een bestuurscircuit op een TFT-glasplaat van een LCD-module	0 %	p/st	31.12.2020
0.4305	ex 8529 90 65	75	Modules met minstens halfgeleiderchips voor: – de opwekking van aandrijfsignalen voor pixelaansturing, of – de aandrijving van aanstuurbare pixels	0 %	p/st	31.12.2022

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3966	ex 8529 90 92 ex 8548 90 90	15 60	LCD-modules, – bestaande uit één of meer plastic of glazen tft-cellen, – zonder touchscreenondersteuning, – met één of meer printplaten met regelelektronica uitsluitend bedoeld voor pixelaansturing, – met of zonder achtergrondverlichting en – met of zonder inverters	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4890	ex 8529 90 92	25	LCD-modules, zonder touchscreenondersteuning, uitsluitend bestaande uit: – een of meer glazen of plastic TFT-cellen – een gegoten koellichaam, – een backlight-unit, – een printplaat met microcontroller, en – LVDS-interface (Low Voltage Differential Signaling), bestemd voor gebruik bij de vervaardiging radio's voor motorvoertuigen⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7369	ex 8529 90 92	33	LDC-modules met touchscreenondersteuning, – bestaande uit één of meer TFT-cellen, – met een beeldscherm diagonaal van 10,7 cm of meer, maar niet meer dan 36 cm, – met of zonder LED-achtergrondverlichting, – met regelelektronica voor uitsluitend pixelaansturing, – zonder een EPROM geheugen (Erasable Programmable Read-only Memory), – met digitale RGB-interface (Rood, Groen, Blauw interface), touchscreen-interface uitsluitend bestemd om te worden geïnstalleerd in motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6654	ex 8529 90 92	37	Sluit- en afdeklijsten van aluminiumlegeringen bevattende: – silicium en magnesium; – met een lengte van 300 mm of meer, doch niet meer dan 2 200 mm; speciaal gevormd voor gebruik bij de fabricage van tv-toestellen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2425	ex 8529 90 92	42	Aluminium koellichamen en koelvinnen voor het handhaven van de bedrijfstemperatuur van transistors en geïntegreerde schakelingen, bestemd voor de vervaardiging van producten van post 8527 of 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.3198	ex 8529 90 92	43	Plasmaschermmmodules, enkel voorzien van adresseer-elektroden en displayelektroden, met of zonder „driver” — en/of besturingselektronica uitsluitend voor pixeladresseringen en al dan niet voorzien van een elektrische voeding	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4030	ex 8529 90 92	45	Samenstellingen van geïntegreerde schakelingen met tv ontvangst functionaliteit bevattende kanaaldecodeer-, ontvangtoestel-, voedingbeheer geïntegreerde circuits, GSM-filers en discrete zowel als ingesloten passieve schakelingselementen ten behoeve van het ontvangen van digitale videosignalen in DVB-T -en DVB-H opmaak	0 %	p/st	31.12.2023
0.4609	*ex 8529 90 92	47	Vlakbeeldsensoren ("progressieve scan" Interline CCD-Sensor of CMOS-Sensor) voor digitale videocamera's in de vorm van een analoge of digitale, monolithische geïntegreerde schakeling met pixels van niet meer dan 12 µm × 12 µm in monochrome versie met microlenzen op elke afzonderlijke pixel (microlens array) of in polychrome versie met een kleurenfilter, ook met een microlenzenarray met één microlens op elke afzonderlijke pixel	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4616	*ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	Wisselstroom-contactdozen met geluidsfilter, bestaande uit: – wisselstroom-contactdoos (voor aansluiting van een stroomsnoer) van 230 V, – geïntegreerd geluidsfilter bestaande uit condensatoren en inductoren, – kabelconnector voor het aansluiten van een wisselstroom-contactdoos op de PDP-voedingseenheid, al dan niet uitgerust met een metalen steun waarmee de wisselstroom-contactdoos wordt vastgezet op het PDP-televisietoestel	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7489	ex 8529 90 92	51	Oled-modules, bestaande uit één of meer plastic of glazen tft-cellen, – een beeldscherm diagonaal van 121 cm of meer, maar niet meer dan 224 cm, – met een dikte van niet meer dan 55 mm – bevattende organisch materiaal – met regelelektronica voor uitsluitend pixelaansturing, – met V-by-One-aansluiting en met of zonder stekker voor voeding, – met of zonder achterkant van een soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen en beeldschermen	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6343	*ex 8529 90 92	55	OLED-modules bestaande uit: – één of meer glazen of plastic TFT-cellen, bevattende organisch materiaal, – met of zonder touchscreenondersteuning en – één of meer printplaten met regelelektronica bedoeld voor pixelaansturing, voor gebruik bij de vervaardiging van tv-toestellen en monitoren of voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.5187	ex 8529 90 92	57	Metalen houder, metalen bevestiging of metalen interne versteviger, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van televisietoestellen, monitors en videospelers⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6629	ex 8529 90 92	63	LCD-module – met een beeldscherm diagonaal van 14,5 cm of meer, maar niet meer dan 38,5 cm, – al dan niet met een touchscreen, – met een led-backlight, – met een printplaat met EEPROM, microcontroller, LVDS-ontvanger en andere actieve en passieve componenten, – met een stekker voor voeding en CAN- en LVDS-aansluitingen, – al dan niet met elektronische componenten voor dynamische kleuraanpassingen, – in een behuizing, al dan niet met mechanische, drukgevoelige of contactloze besturingsfuncties en al dan niet met een actief koelsysteem, geschikt om te worden geïnstalleerd in motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5018	ex 8529 90 92	67	Lcd-kleurenbeeldscherm voor lcd-monitors bedoeld bij post 8528: – met een beeldscherm diagonaal van 14,48 cm of meer, maar niet meer dan 31,24 cm, – al dan niet met een touchscreen, – met achtergrondverlichting, microcontroller, – met een CAN (Controller Area Network)-controller met een of meer LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)-interfaces en een of meer CAN/voedingscontactdozen of met een APIX (Automotive Pixel Link)-controller met APIX-interface, – in een behuizing met of zonder koellichaam achteraan de behuizing, – zonder een signaalverwerkingsmodule, – al dan niet met haptische of akoestische waarneming, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5788	ex 8529 90 92	70	Rechthoekige bevestigings- en afdekframes: – van een aluminiumlegering bevattende silicium en magnesium, – met een lengte van 500 mm of meer doch niet meer dan 2 200 mm, – met een breedte van 300 mm of meer doch niet meer dan 1 500 mm, van een soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen	0 %	p/st	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6781	ex 8529 90 92	85	Lcd-module met kleurenweergave in een behuizing: – met een beeldscherm diagonaal van 14,48 cm of meer doch niet meer dan 26 cm, – zonder touchscreen, – met achtergrondverlichting en microcontroller, – met een CAN (Controller Area Network)-controller, een LVDS (Low-Voltage Differential Signalling)-interface en een CAN/voedingsconnector, – zonder een signaalverwerkingsmodule, – met regelelektronica voor uitsluitend pixelaansturing, – met een aandrijfmechanisme voor het bewegen van het beeldscherm om vast te worden geïnstalleerd in voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4856	ex 8535 90 00	30	Halfgeleiderschakelmodules in een behuizing: – bestaande uit een IGBT-schakeling en een diodeschakeling op een of meer bedradingsframes, – voor een spanning van 600V of 1 200 V	0 %	p/st	31.12.2020
0.7048	ex 8536 41 10	20	Foto-elektrisch relais (een zogenoemd fotovoltaiisch relais) bestaande uit een GaAIAs-lichtdiode, een galvanisch geïsoleerde ontvangtschakeling met fotovoltaiische generator en een power MOSFET (als outputschakelaar) in een behuizing met aansluitingen voor een voltage van 60 V of minder en een stroomsterkte van 2 A of minder	0 %	-	31.12.2021

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6180	*ex 8536 41 90	40	Een vermogensrelais met: – een elektromechanische en/of elektromagnetische schakelfunctie, – een laadstroom van 3 A of meer, maar niet meer dan 16 A, – een spoelspanning van 5 V of meer, maar niet meer dan 24 V, en – een afstand tussen de schakelpinnen van het stroomcircuit van niet meer dan 15,6 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7049	ex 8536 41 90	50	Foto-elektrisch relais (een zogenoemd fotovoltaiisch relais) bestaande uit een GaAIAs-lichtdiode, een galvanisch geïsoleerde ontvangtschakeling met een of twee fotovoltaiische generatoren en twee power MOSFET's (als outputschakelaar) in een behuizing met aansluitingen voor een voltage van 60 V of minder en een stroomsterkte van meer dan 2 A	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7052	ex 8536 49 00	40	Foto-elektrisch relais (een zogenoemd fotovoltaïsch relais) bestaande uit twee GaAIAs-lichtdioden, twee galvanisch geïsoleerde ontvangtschakelingen met fotovoltaïsche generator(en) en vier power MOSFET's (als outputschakelaar) in een behuizing met aansluitingen voor een voltage van meer dan 60 V	0 %	-	31.12.2021
0.7796	*ex 8536 49 00	50	Relais met: – een contactstroomvoercapaciteit van 5 A of meer, maar niet meer dan 15 A, – een nominale spanning van 80 V of meer, maar niet meer dan 270 V, en – uitwendige afmetingen van 19 mm × 15,2 mm × 15,5 mm, bestemd voor de vervaardiging van schakelborden voor huishoudelijke apparaten ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5795	ex 8536 69 90	51	Connectors van het scart-type, geborgen in een behuizing van kunststof of metaal met 21 pennen in 2 rijen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij de posten 8521 en 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.6849	ex 8536 69 90	60	Stekkers en contactdozen met een lengte van niet meer dan 12,7 mm of een diameter van niet meer dan 10,8 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de productie van hoorapparaten en spraakprocessoren ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.4614	*ex 8536 69 90	82	Modulaire contactstop (stekker) of contactdoos voor lokale netwerken, al dan niet gecombineerd met andere contactdozen, met ten minste: – een impulstransformator met een breedbandferrietkern, – een "common mode"-spoel, – een weerstand, – een condensator, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5028	ex 8536 69 90	84	Universal serial bus (USB)-contactstop (stekker) of -contactdoos in enkel - of meervoudige vorm voor aansluiting met andere USB-apparaten, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij de posten 8521 of 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.5318	ex 8536 69 90	85	Contactstop (stekker) of contactdoos, geborgen in een behuizing van kunststof of metaal met niet meer dan 96 pennen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.5316	ex 8536 69 90	86	Contactdozen en contactstoppen (stekkers) van het High-Definition Multimedia Interface (HDMI) type, geborgen in een behuizing van kunststof of metaal, met 19 of 20 pennen in twee rijen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.5181	ex 8536 70 00	10	Optische contactstop (stekker), contactdoos of optisch verbindingsstuk, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6864	ex 8537 10 91	50	Zekeringsregelmodule in een kunststof behuizing met bevestigingsbeugels, bestaande uit: – contactdozen met of zonder zekeringen, – aansluitpoorten, – een printplaat met ingebouwde microprocessor, microschakelaar en relais van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7627	ex 8537 10 91	57	Een programmeerbaar schakelbord voor het geheugen, met: – 4 of meer stappenmotoraandrijvingen, – 4 of meer uitgangen met MOSFET-transistors, – hoofdprocessor, – 3 of meer ingangen voor temperatuursensoren, – voor een spanning van 10 V of meer, maar niet meer dan 30 V, bestemd voor de vervaardiging van 3D-printers⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7609	ex 8537 10 91	59	Elektronische regeleenheden voor de koppeloverbrenging tussen de assen in voertuigen met aandrijving op alle wielen, met inbegrip van: – een printplaat met programmeerbare eenheid voor geheugenbeheer, – één enkele connector, en – werkend bij 12 V	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6163	ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektronische besturingseenheden, vervaardigd volgens klasse 2 van de IPC-A-610E-norm, met ten minste: – een wisselstroomspanning van 208 V of meer, maar niet meer dan 400 V, – een logische voedingsingang van 24 V gelijkstroom, – een automatische stroomonderbreker, – een hoofdstroomschakelaar, – interne of externe elektrische connectors en kabels, – in een behuizing van 281 x 180 x 75 mm of meer, maar niet meer dan 630 x 420 x 230 mm, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van recycling- en sorteermachines	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7610	ex 8537 10 91	63	Elektronische regeleenheden voor de regeling van automatische continue variabele transmissie voor personenauto's, met inbegrip van: – een printplaat met programmeerbare eenheid voor geheugenbeheer, – metalen behuizing, – één enkele connector, en – werkend bij 12 V	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7360	ex 8537 10 91	65	Elektronische regeleenheid voor optimale werking van de motor: – met een programmeerbaar geheugen, – met een spanning van 8 V of meer, maar niet meer dan 16 V, – met ten minste één composietstekker, – in een behuizing van metaal, – al dan niet met metalen houders bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7660	ex 8537 10 91	67	Een elektronische motorregeleenheid, met – een printplaat, – een spanning van 12 V, – herprogrammeerbaar, – een microprocessor die ondersteunende servicefuncties in auto's (brandstofwaarden van de injectie en voorontsteking, brandstof- en luchtverbruik) kan regelen, evalueren en beheren, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7251	ex 8537 10 91	70	Besturingstoestel met een programmeerbaar geheugen voor een spanning van niet meer dan 1000 V, van de soort gebruikt voor het bedrijf van een verbrandingsmotor en/of verschillende actuatoren die met een verbrandingsmotor werken, bestaande uit ten minste – een printplaat met actieve en passieve componenten, – een behuizing van aluminium, en – meerdere connectoren	0 %	p/st	31.12.2022
0.6140	ex 8537 10 98	30	Motorbrug IC's zonder programmeerbaar geheugen, bestaande uit – een of meer niet met elkaar verbonden geïntegreerde schakelingen op afzonderlijke bedradingsframes, – al dan niet met discrete metaaloxide-halfgeleider-veldeffecttransistoren (MOSFET) voor het besturen van gelijkstroommotoren in auto's – geïnstalleerd in een behuizing van kunststof	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6889	ex 8537 10 98	35	Elektronische besturingseenheid zonder geheugen, voor een spanning van 12 V, voor informatie-uitwisselingssystemen in voertuigen (voor de aansturing van audio, telefonie, navigatie, camera en wireless car service) bevattende: – 2 draaiknoppen – ten minste 27 drukknoppen – ledverlichting – 2 geïntegreerde schakelingen voor het ontvangen en verzenden van controlesignalen via de LIN-bus	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6508	*ex 8537 10 98	40	Elektronische regeleenheid om de bandendruk van auto's te controleren, bestaande uit een kunststof doos met binnenin gedrukte schakelingen en met of zonder metalen houder, met: – een lengte van 50 mm of meer, maar niet meer dan 120 mm, – een breedte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm, – een hoogte van 30 mm of meer, maar niet meer dan 120 mm, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6507	*ex 8537 10 98	50	Elektronische BCM-regeleenheid (Body Control Module) bestaande uit: – een kunststof doos met gedrukte schakelingen en een metalen houder, – een spanning van 9V of meer, maar niet meer dan 16V, – waarmee functies van ondersteunende diensten in een auto kunnen worden gecontroleerd, beoordeeld en beheerd, in ieder geval de timing van de ruitenwissers, raamverwarming, binnenverlichting en de waarschuwing een gordel te dragen van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6520	*ex 8537 10 98	60	Elektronische module bestaande uit : – een microprocessor, – led- of lcd-indicatoren, – elektronische componenten die op een gedrukte schakeling zijn gemonteerd, om te worden gebruikt voor de vervaardiging van inbouwproducten bedoeld bij de <u>onderverdelingen</u> ~~posten~~ 8514 20 80, 8516 50 00 en 8516 60 80 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7194	ex 8537 10 98	65	Hendel voor controlemodule onder het stuurwiel: – met een of meer enkelvoudige of meervoudige elektrische positieschakelaars (met drukknop, draaiknop of anderszins), – al dan niet uitgevoerd met printplaten en elektrische kabels, – voor een spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16 V, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7171	ex 8537 10 98	75	Besturingsmodule voor toegang tot en starten van voertuigen zonder sleutel, met elektrisch schakelapparaat, in een behuizing van kunststof, voor een spanning van 12 V, al dan niet met: – een antenne, – een stekker, – een houder van metaal, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.3663	ex 8537 10 98	93	Elektronische besturingseenheden voor een spanning van 12 V, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Binnenantenne voor een deurvergrendelingssysteem voor personenauto's, bestaande uit: – een antennemodule in een kunststof behuizing, – een verbindingskabel met een stekker, – ten minste twee bevestigingsbeugels – al dan niet met printplaat inclusief geïntegreerde schakelingen, dioden en transistors van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij GN-post 8703	0 %	p/st	31.12.2020
0.6397	*ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Behuizingen en omhulsels uit polycarbonaat of acrylonitril-butadien-styreen voor stuurwielbedieningstoetsen, al dan niet aan de buitenzijde bekleed met krasbestendige verf	0 %	p/st	31.12.2024
0.6399	*ex 8538 90 99	40	Afstandsbedieningsknoppen uit polycarbonaat voor stuurwielbediening, aan de buitenzijde bekleed met krasbestendige verf, in primaire verpakkingen van 500 stuks of meer	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7195	ex 8538 90 99	60	Bedieningspaneel in de vorm van een kunststof doos met lichtgeleiders, draaischakelaars, drukschakelaars en schakelaars met knoppen of andere soorten schakelaars, zonder enige elektronische component, van de soort gebruikt in het dashboard van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2021
0.5953	ex 8538 90 99	95	Basisplaat van koper, om te worden gebruikt als koellichaam (bij de vervaardiging) van IGBT-modules met meer componenten dan IGBT-chips en IGBT-dioden voor een spanning van 650 V of meer, maar niet meer dan 1 200 V ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fotokathodestraalbuizen	0 %	-	31.12.2021
0.3959	ex 8540 71 00	20	Magnetrons voor continuegebruik met een vaste frequentie van 2 460 MHz, magneet in behuizing en probe-uitgang, voor de vervaardiging van producten van onderverdeling 8516 50 00 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3445	ex 8540 89 00	91	Afleesschermen ("displays") in de vorm van een buisje, bestaande uit een glazen kapje bevestigd op een plaatje waarvan de afmetingen niet meer dan 300 mm × 350 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat een of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit fluorescerende of fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetalliseerde basis waarop fluorescerende stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen	0 %	-	31.12.2023
0.3443	ex 8540 89 00	92	Vacuümfluorescentie-afleesbuizen	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7409	ex 8540 91 00	20	Thermionische electron bron (emitterpunt) van lanthaan-hexaboride (CAS RN 12008-21-8) of cerium-hexaboride (CAS RN 12008-02-5), het geheel geborgen in een metalen behuizing met elektrische connectoren onder – een afscherming van grafiet koolstof, gemonteerd in een mini-Vogel type systeem – aparte pyrolytische koolstofblokken gebruikt als verwarmingselementen – een kathodetemperatuur van minder dan 1800 K bij een gloeildraadstroom van 1,26 A	0 %	-	31.12.2022
0.7130	ex 8543 70 90	15	Gelamineerde elektrochrome folie bestaande uit: – twee buitenlagen van polyester, – een middelste laag van acrylpolymeer en siliconen, en – twee elektrische eindaansluitingen	0 %	-	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2826	ex 8543 70 90	30	Versterkers, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling	0 %	p/st	31.12.2023
0.7055	ex 8543 70 90	33	Hogefrequentieversterker bestaande uit een of meer geïntegreerde schakelingen en een of meer discrete condensatorchips, al dan niet met geïntegreerde passieve componenten (zogenoemde IPD's), op een metalen flens in een behuizing	0 %	-	31.12.2021
0.7053	ex 8543 70 90	34	Galliumnitride (GaN) hoogfrequente versterkers, bestaande uit één of meer discrete transistors, één of meer discrete condensatorchips, ook indien met IPD (geïntegreerde passieve apparaten) op een metalen flens in een behuizing	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2822	ex 8543 70 90	35	Modulatoren voor radiofrequenties (RF), werkend met een frequentiebereik van 43 MHz of meer doch niet meer dan 870 MHz, voor het omschakelen van VHF- en UHF-signalen, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling	0 %	p/st	31.12.2023
0.2590	ex 8543 70 90	45	Piëzo-elektrische kristaloscillators, met een vaste frequentie binnen een frequentiebereik van 1,8 MHz tot 67 MHz, geborgen in een omhulling	0 %	p/st	31.12.2023
0.3131	ex 8543 70 90	55	Opto-elektronische schakelingen bestaande uit één of meer lichtgevende dioden, al dan niet voorzien van een geïntegreerde stuurschakeling, en een lichtgevoelige diode gekoppeld aan een versterkerschakeling al dan niet met een geïntegreerde logische poortschakeling of uit één of meer lichtgevende dioden en meer dan één lichtgevoelige diode gekoppeld aan een versterkerschakeling, al dan niet met een geïntegreerde logische poortschakeling of andere geïntegreerde schakelingen, geborgen in een omhulling	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.2820	ex 8543 70 90	80	Oscillators met thermische compensatie, bevattende een gedrukte schakeling waarop ten minste een piëzo-elektrisch kristal en een regelbare condensator zijn aangebracht, geborgen in een omhulling	0 %	p/st	31.12.2023
0.2816	ex 8543 70 90	85	Spanningsgestuurde oscillators (VCOs), met uitzondering van oscillators met thermische compensatie, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4995	ex 8543 70 90	95	Weergave- en besturingsmodules van mobiele telefoons, bestaande uit: – een contactdoos voor netvoeding/CAN (Controller Area Network), – een Universal Serial Bus (USB) en Audio IN/OUT-poorten en – bevattende een video-schakelinrichting voor de interface van besturingssystemen van smart phones met het Media Orientated Systems Transport (MOST)-netwerk, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4464	ex 8544 20 00	10	Met PET/PVC geïsoleerde flexibele kabel met:	0 %	-	31.12.2023
	ex 8544 42 90	20	– een spanning van niet meer dan 60 V,			
	ex 8544 49 93	20	– een stroomsterkte van niet meer dan 1 A,			
			– een hittebestendigheid van niet meer dan 105 °C,			
			– afzonderlijke draden met een dikte van niet meer dan 0,1 mm (± 0,01 mm) en een breedte van niet meer dan 0,8 mm (± 0,03 mm),			
			– afstand tussen aders van niet meer dan 0,5 mm en			
			– pitch (afstand tussen het midden van aders) van niet meer dan 1,25 mm			

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6709	ex 8544 20 00	30	Antenneverbindingkabel voor de transmissie van radiosignalen (AM/FM) en al dan niet gps-signalen, bevattende: – een coaxkabel, – twee of meer connectoren, en – drie of meer klemmen van kunststof voor bevestiging aan het dashboard van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6194	ex 8544 30 00	30	Kabelboom voor multifunctionele metingen met een voltage van 5V of meer, maar niet meer dan 90V, voor het meten van een of meer van de volgende zaken: – een rijsnelheid van niet meer dan 24 km/u – een toerental van de motor van niet meer dan 4 500 – hydraulische druk van niet meer dan 25 Mpa – massa van niet meer dan 50 metrische ton bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van post 8427⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7006	ex 8544 30 00	35	Kabelboom: – met een bedrijfsspanning van 12 V, – in tape gewikkeld of bedekt met gedraaide buizen van kunststof, – met 16 of meer strengen, waarbij alle uiteinden zijn bekleed met tin of zijn voorzien van connectoren, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.6377	*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Kabelboom van de stuurinrichting met een bedrijfsspanning van 12 V, voorzien van verbindingstukken aan beide zijden, met ten minste 3 snoerklemmetjes van kunststof voor bevestiging aan het stuurhuis van motorvoertuigen	0 %	p/st	31.12.2024
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Vieraderige verbindingskabel met twee contrastekers voor de transmissie van digitale signalen van de navigatie- en audiosystemen op een USB aansluiting, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6323	*ex 8544 30 00	70	Kabelboom voor multifunctionele metingen: – met een spanning van 5 V of meer, maar niet meer dan 90 V, – geschikt voor het doorsturen van informatie bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van post 8711 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.6867	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	85 65	Tweeaderige verlengkabel met twee aansluitklemmen, bevattende ten minste: – een rubberen doorvoertule – een metalen bevestigingsbeugel van de soort die bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 wordt gebruikt voor het verbinden van snelheidssensoren	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4980	ex 8544 42 90	10	Datatransmissiekabel met een transmissiesnelheid van 600 Mbit/s of meer, en met: – een spanning van 1,25V ($\pm 0,25V$) – connectoren aan elk uiteinde, waarvan minstens één met pinnen met een pitch van 1mm – met buitenste afscherming, die uitsluitend wordt gebruikt voor communicatie tussen een LCD-, PDP-of OLED-scherm en elektronische circuits voor videoverwerking	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7545	ex 8544 42 90	15	Met pvc geïsoleerde flexibele achtaderige kabel met: – een lengte van niet meer dan 2100 mm – een bedrijfsspanning van 5V of meer, maar niet meer dan 35V – een temperatuurvastheid van niet meer dan 80 °C – of een omgespoten ronde 270° DIN-stekker met 7 pennen, of een A1101-stekker met 6 pennen, of een A1001-stekker met 8 pennen aan het ene kant – ten minste twee gestripte en vertinde draden aan de andere kant – ook indien met een gemonteerd rubberen kussen met geïntegreerde trekontlasting	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7538	ex 8544 42 90	25	Met pvc geïsoleerde flexibele kabel met: – een lengte van niet meer dan 1800 mm – een bedrijfsspanning van 5V of meer, maar niet meer dan 35V – een hittebestendigheid van niet meer dan 80 °C – een omgespoten MiniFit-stekker met 8 pennen aan de ene kant – of een MiniFit-contactdoos met 6 pennen of twee omgespoten AMP-aansluitingen aan de andere kant – een omgespoten weerstand binnenin de aansluiting en – een gegoten trekontlasting op de kabel – ook indien met een omgespoten diode binnenin een aansluiting	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7544	ex 8544 42 90	35	Met pvc geïsoleerde flexibele zes- of achtaderige kabel met: – een lengte van niet meer dan 1300 mm – een bedrijfsspanning van 5V of meer, maar niet meer dan 35V – een hittebestendigheid van niet meer dan 80 °C – of een omgespoten MiniFit-stekker met 8 pennen of een omgespoten DIN-stekker met 6 pennen aan de ene kant en – of een omgespoten MiniFit-contactdoos met 8 pennen of een MicroFit-stekker met 8 pennen aan de andere kant	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6853	ex 8544 42 90	70	Stroomvoerende elementen: – met een spanning van niet meer dan 80 V, – met een lengte van niet meer dan 120 cm, – voorzien van aansluitklemmen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van hoorapparaten, sets toebehoren en spraakprocessoren ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.7173	ex 8544 42 90	80	Verbindingskabel van 12 draden met twee verbindingstukken – van een spanning van 5 V, – met een lengte van niet meer dan 300 mm bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.2424	*ex 8544 49 93	10	Elastomeer-contactelementen, van rubber of silicone, voorzien van een of meer geleidende sporen	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6861	ex 8544 49 93	30	Stroomvoerende elementen: – met een spanning van niet meer dan 80 V, – van een platinum-iridiumlegering, – bekleed met poly(tetrafluorethyleen), – zonder aansluitklemmen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van hoorapparaten, implantaten en spraakprocessoren ⁽²⁾	0 %	m	31.12.2020
0.5002	ex 8545 90 90	20	Koolstofvezelpapier van de soort gebruikt voor gasdiffusielagen in brandstofcelektrodes	0 %	-	31.12.2020
0.5183	ex 8548 10 29	10	Gebruikte elektrische lithiumion- of nikkel- metaalhydrideaccumulatoren	0 %	-	31.12.2023
0.3144	ex 8548 90 90	41	Eenheden bestaande uit een resonator werkend in een frequentiebereik van 1,8 MHz of meer doch niet meer dan 40 MHz en een condensator, geborgen in een omhulling	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3193	ex 8548 90 90	43	Contactbeeldsensoren	0 %	p/st	31.12.2023
0.3763	ex 8548 90 90	48	Optische eenheid, ten minste bestaande uit – een laserdioden en een fotodioden, werkend bij een karakteristieke golflengte van 635 nm of meer, maar niet meer dan 815 nm – een optische lens – een geïntegreerde opname-fotodetectieschakeling (Recording Photodetector Integrated Circuit (PDIC)) – een actuator voor scherpstelling en tracking	0 %	p/st	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3965	ex 8548 90 90	65	LCD-modules, – bestaande uit één of meer plastic of glazen tft-cellen, – met touchscreenondersteuning, – met één of meer printplaten met regelelektronica uitsluitend bedoeld voor pixelaansturing, – met of zonder achtergrondverlichting en – met of zonder inverters	0 %	p/st	31.12.2023
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Kunststof bedekking om de ruimte te vullen tussen de mistlampen en de bumper, al dan niet met een chroomstrip, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6513	*ex 8708 30 10	20	Motoraangedreven remeenheidsmodule	0 %	p/st	31.12.2024
	ex 8708 30 91	60	– met een vermogen van 13,5 V ($\pm 0,5V$) en			
	ex 8708 30 99	10	– een kogelomloopmechanisme voor het regelen van de remvloeistofdruk in de hoofdcilinder bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektrische motorvoertuigen ⁽²⁾			
0.6590	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Klauw van een remschijf in een BIR-versie (“Ball in Ramp”) of EPB-versie (“Electronic Parking Brake”) of uitsluitend met hydraulische functie, met functionele en montageopeningen en geleidingsgroeven, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4999	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	50 10	Parkeerrem van het trommeltype: – die werkt binnen de schijf van de bedrijfsrem (drum- in-hat), – met een diameter van 170 mm of meer doch niet meer dan 195 mm bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.6502	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	60 20	Asbestvrije organische remblokken met frictiemateriaal, gemonteerd op een montageplaat van bandstaal, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Nodulair gietijzeren schijfremblokken, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6869	ex 8708 40 20	20	Automatische hydrodynamische versnellingsbak	0 %	p/st	31.12.2020
	ex 8708 40 50	10	– met een hydraulische koppelomvormer, – zonder tussenbak en cardanas, – al dan niet met voorasdifferentieel, bestemd om te worden gebruikt bij de productie van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾			
0.7253	ex 8708 40 20	30	Automatische versnellingsbak met een hydraulische koppelomvormer met: – ten minste acht versnellingen, – een motorkoppel van 300 Nm of meer, en – installatie in de breedte of in de lengte bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7011	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	40 30	Versnellingsbakmodule met een of twee ingangen en ten minste drie uitgangen in een gegoten behuizing van aluminium met totale afmetingen (met uitzondering van de assen) van niet meer dan 455 mm (breedte) x 462 mm (hoogte), 680 mm (lengte), uitgerust met ten minste: – één uitgaande as die aan de buitenkant is voorzien van spieën, – een draaischakelaar om de versnelling aan te geven, – de mogelijkheid om een differentieel te plaatsen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7383	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Versnellingsbak waarin zich drie andere assen bevinden en die een roterende schakelaar biedt voor de schakelstand, bestaande uit: – behuizing van gegoten aluminium, – differentieel, – twee elektrische motoren en tandwielen, – met de volgende afmetingen: – een breedte van 280 mm of meer maar niet meer dan 470 mm, – een hoogte van 350 mm of meer maar niet meer dan 595 mm, – een lengte van 410 mm of meer, maar niet meer dan 690 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld in hoofdstuk 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7655	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	Automatische versnellingsbak met draaiende versnellingspook met: – gegoten aluminium behuizing, – differentieel, – automaat met 9 versnellingen, – een elektronisch schakelsysteem met een in te stellen bereik, met de volgende afmetingen: – een breedte van 330 mm of meer, maar niet meer dan 420 mm, – een hoogte van 380 mm of meer, maar niet meer dan 450 mm, – een lengte van 580 mm of meer, maar niet meer dan 690 mm, bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van hoofdstuk 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Transmissieas van met koolstofvezel versterkt kunststof uit één stuk zonder verbindingstuk in het midden – met een lengte van 1 m of meer, maar niet meer dan 2 m, – met een gewicht van 6 kg of meer, maar niet meer dan 9 kg	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7014	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 30 70 80	Versnellingsbak (overbrenging) met één ingang en twee uitgangen, in een behuizing van gegoten aluminium, met totale afmetingen van maximaal 148 mm (± 1 mm) x 213 mm (± 1 mm) x 273 mm (± 1 mm), bestaande uit ten minste: – twee elektromagnetische éénrichtingskoppelingen in één compartiment, werkend in beide richtingen, – een ingaande as met een buitendiameter van 24 mm (± 1 mm), eindigend op 22 spievertandingen, – een coaxiale uitgangsf lens met een binnendiameter van 22 mm of meer, maar niet meer dan 30 mm, eindigend op 22, maar niet meer dan 28 spievertandingen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van terreinvoertuigen of nutsvoertuigen⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7359	ex 8708 50 20	50	Lager met dubbele flens van de derde generatie, voor motorvoertuigen,	0 %	-	31.12.2022
	ex 8708 50 55	20				
	ex 8708 50 91	10	– met tweerijig kogellager,			
	ex 8708 50 99	40	– al dan niet met impulsring (encoderring), – al dan niet met ABS-sensor (antiblokkeerremstelsysteem), – al dan niet met gemonteerde schroeven, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾			
0.7581	*ex 8708 50 20	60	Autoverdeelbak met enkele invoer, dubbele uitvoer, voor de verdeling van koppel tussen de voor- en achteras in een aluminium behuizing, met afmetingen van maximaal 565 x 570 x 510 mm, bevattende ten minste:	0 %	-	31.12.2024
	ex 8708 50 99	15				
	ex 8708 99 10	45				
	ex 8708 99 97	65	– een aandrijving, en – een interne verdeling met een ketting			

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7692	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	Tussenliggende stalen as die de versnellingsbak verbindt met de semi-as met: – een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 650 mm, – met een sluitwig aan beide zijden, – al dan niet voorzien van een geperst lager in de behuizing, – al dan niet voorzien van een houder, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7593	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Behuizing van een binnenscharnier met halve as, met driepootontwerp, voor het overbrengen van een koppel van de motor en de overbrenging op wielen van motorvoertuigen met: – een buitendiameter van 67,0 mm of meer, maar niet meer dan 84,5 mm, – 3 koud gekalibreerde rollerbanen met een diameter van 29,90 mm of meer, maar niet meer dan 36,60 mm, – een afdichtingsdiameter van 34,0 mm of meer, maar niet meer dan 41,0 mm, zonder aansnijhoek, – een spiebaan met 21 of meer, maar niet meer dan 35 tanden, – een lagerzitting met een diameter van 25,0 mm of meer, maar niet meer dan 30 mm, met of zonder oliegroeven	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7640	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Buitenscharnier voor de overbrenging van een koppel van de motor en de overbrenging op wielen van motorvoertuigen, bestaande uit: – een binnenring met 6 kogelbanen voor gebruik met kogels voor kogellagers met een diameter van 15,0 mm of meer, maar niet meer dan 20,0 mm, – een buitenring met 6 kogelbanen voor gebruik met 6 kogels voor kogellagers, gemaakt van staal met een koolstofgehalte van 0,45 % of meer, maar niet meer dan 0,58 %, met draad en een spiebaan met 26 of meer, maar niet meer dan 38 tanden, – een bolvormige kooi die de kogels in de kogelbanen van de binnen- en buitenring houdt in de juiste hoek, gemaakt van materiaal dat geschikt is voor carbonisatie met een koolstofgehalte van 0,14 % of meer, maar niet meer dan 0,25 %, en	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
			– met een compartiment voor smeervet, in staat om bij een constante snelheid en een variabele scharnierhoek van niet meer dan 50 graden te werken			
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Isolator voor bovenste veerpootlager bevattende: – een metalen houder, bevestiging met drie montageschroeven; – een rubberstop; van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2020
0.6705	ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Achterste chassisarm met een bescherming van kunststof met twee metalen behuizingen waarin rubberen silentblokken zijn geperst, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2020
0.6704	ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Achterste chassisarm, voorzien van een kogeltap en een metalen behuizing waarin een rubberen silentblok is geperst, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2020
0.7164	ex 8708 80 99	10	Stabilisatiestang voor de vooras, voorzien van een kogeltap aan beide einden, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7607	*ex 8708 80 99	20	Aluminium ophangarm met de volgende afmetingen: – een hoogte van 50 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm, – een breedte van 10 mm of meer, maar niet meer dan 100 mm, – een lengte van 100 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm, – een massa van 1 000 g of meer, maar niet meer dan 3 000 g Uitgerust met ten minste twee gaten, voorzien van een bus, gemaakt van een aluminiumlegering met de volgende kenmerken: – een treksterkte van 200 mPa of meer, – een sterkte van 19 kN of meer, – een stijfheid van 5 kN/mm of meer, maar niet meer dan 9 kN/mm, – een frequentie van 400 Hz of meer, maar niet meer dan 600 Hz	0 %	p/st	31.12.2023

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6509	*ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Aluminium koeler die perslucht gebruikt, voorzien van koelribben, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Tank voor inlaat- of uitstroamlucht, van een aluminiumlegering, vervaardigd volgens de norm EN AC 42100, met: – een isolatiemediumdikte van niet meer dan 0,1 mm, – een toelaatbare deeltjeshoeveelheid van 0,3 mm per tank, – een afstand tussen poriën van 2 mm of meer, – poriën van niet meer dan 0,4 mm, en – niet meer dan 3 poriën groter dan 0,2 mm van de soort die wordt gebruikt in warmtewisselaars voor autokoelingssystemen	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7231	ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	40 55	Module voor de levering van perslucht, al dan niet met een resonator, bestaande uit ten minste: – één buis van massief aluminium, al dan niet met bevestigingssteun, – één flexibele rubberslang en – één klem van metaal bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7665	ex 8708 92 99	10	Uitlaatsysteem binnenbekleding: – met een wanddikte van 0,7 mm of meer, maar niet meer dan 1,3 mm, – gemaakt van roestvrij stalen platen of rollen van klasse 1.4310 en 1.4301 overeenkomstig de norm EN 10088, – met of zonder bevestigingsgaten, bestemd voor de vervaardiging van uitlaatsystemen voor automobielen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7664	ex 8708 92 99	20	Buis om uitlaatgassen te geleiden vanaf de verbrandingsmotor: – met een diameter van 40 mm of meer, maar niet meer dan 100 mm, – met een lengte van 90 mm of meer, maar niet meer dan 410 mm, – met een dikte van 0,7 mm of meer, maar niet meer dan 1,3 mm, – van roestvrij staal, bestemd voor de vervaardiging van uitlaatsystemen voor automobielen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7696	ex 8708 92 99	30	Uitlaatsysteem eindkap: – met een dikte van 0,7 mm of meer, maar niet meer dan 1,3 mm, – gemaakt van roestvrij staal van klasse 1.4310 en 1.4301 overeenkomstig de norm EN 10088, – al dan niet voorzien van binnenbekleding, – al dan niet voorzien van oppervlaktebehandeling, bestemd voor de vervaardiging van uitlaatsystemen voor automobielen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7008	ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	10 10	Mechanisch bediende koppeling voor gebruik met een elastomeren drijfriem in een droge omgeving met een continu variabele transmissie (CVT)-versnellingsbak: – ontworpen om met bouten te worden bevestigd op een spieas met een buitendiameter van 23 mm, – met een diameter van niet meer dan 266 mm (± 1 mm), – bestaande uit 2 schijven met schuine zijden, – schijven met schuine zijde van 13 graden, – waarbij de belangrijkste drukveer dient om onderlinge verplaatsing van de schijven tegen te gaan, en – bestaande uit een kam of veer om de riem op de juiste spanning te houden bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terreinvoertuigen of nutsvoertuigen⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7007	ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	30 30	Mechanisch bediende centrifugale koppeling voor gebruik met een elastomeren drijfriem in een droge omgeving met een continu variabele transmissie (CVT), uitgerust met: – elementen die de koppeling activeren bij een bepaalde rotatie en daardoor een middelpuntvliedende kracht genereren, – een as met een schuin uiteinde van 5 of meer maar niet meer dan 6 graden, – 3 gewichten, en – 1 drukveer bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.6526	*ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Stuurinrichting in een aluminium stuurhuis met homokinetische koppelingen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2024

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Opblaasbaar veiligheidskussen van polyamidevezels met een hoge sterkte: – genaaid; – gevouwen in een driedimensionale verpakkingsvorm die door thermische vorming is gefixeerd	0 %	p/st	31.12.2020
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Opblaasbaar veiligheidskussen van polyamidevezels met een hoge sterkte: – genaaid; – gevouwen; – met in drie dimensies aangebrachte verbindingen van siliconen voor holtevorming van de airbag en ladinggereguleerde airbagverzegeling; – geschikt voor "cool inflator"-technologie	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7009	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	10 60	Brandstoftank van zeslagig composiet, bestaande uit: – brandstoftoevoer, – pomp met flens, – ventilatie met aan bovenzijde van de tank gemonteerd omrol-veiligheidsventiel, en – gaten met schroefdraad voor pomp met flens, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terreinvoertuigen of nutsvoertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.7444	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	25 45	Luchtgeleider van kunststof om de luchtstroom naar het oppervlak van de tussenkoeler te leiden, bestemd voor de vervaardiging van motorvoertuigen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7168	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	35 35	Houder voor een frontradiator of intercooler, al dan niet met rubber dempers, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7174	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 25	Bevestigingssteun van ijzer of staal, met montagegaten, al dan niet met bevestigingsmoeren, om de versnellingsbak aan de carrosserie te bevestigen, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7282	ex 8708 99 97	85	Gegalvaniseerde interieur of exterieur onderdelen, bestaande uit: – een copolymeer van acrylonitril-butadien-styreen (ABS), al dan niet vermengd met polycarbonaat, – lagen van koper, nikkel en chroom voor gebruik bij de vervaardiging van onderdelen voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6686	ex 8714 10 90	10	Binnenbuizen: – van SAE1541 koolstofstaal; – met een harde chroomlaag van 20 µm (+15 µm/- 5 µm); – met een dikte van 1,45 mm of meer, maar niet meer dan 1,5 mm, – met een breukrek van 15 %; – geperforeerd; van een soort gebruikt voor de vervaardiging van vorkstangen van motorrijwielen	0 %	p/st	31.12.2020
0.6848	ex 8714 10 90	20	Radiatoren van de soort die in motorfietsen wordt gebruikt voor het bevestigen van montagedelen ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7003	ex 8714 10 90	50	Schokbrekers – van 7050-t73-aluminiumlegering, – geanodiseerd aan de binnenzijde, – met een gemiddelde oppervlakteruwheid (Ra) van het binnenoppervlak van niet meer dan 0,4, en – met een maximale ruwheidshoogte (Rt) van het binnenoppervlak van niet meer dan 4,0	0 %	-	31.12.2021
0.6172	*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Voorvorken, met uitzondering van vaste (niet-telescopische) geheel uit staal vervaardigde voorvorken, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6879	*ex 8714 96 10	10	Pedalen, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7421	*ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Stuurgrepen voor fiets, – met of zonder geïntegreerde stuurpen, – gemaakt van hetzij koolstofvezels en kunsthars of aluminium, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7710	*ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Derailleurs, bestaande uit: – achterderailleur en montagematerialen, – met of zonder voorderaillleur, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6878	*ex 8714 99 90	30	Zadelpennen, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen) ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7708	*ex 8714 99 90	40	Stuurpen, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3191	ex 9001 10 90	10	Beeldomkeerelementen, samengesteld uit optische vezels	0 %	-	31.12.2023
0.5358	ex 9001 10 90	30	Optische vezels van polymeer met: – een kern van polymethylmethacrylaat, – een mantel van gefluoreerde polymeren, – een diameter van niet meer dan 3,0 mm, en – een lengte van meer dan 150 m van de soort gebruikt bij de vervaardiging van vezelkabels van polymeer	0 %	-	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7101	ex 9001 10 90	40	Glasvezelplaten:	0 %	-	31.12.2021
	ex 9001 90 00	18	– niet met lagen bekleed en niet geverfd, – met een lengte van 30 mm of meer, maar niet meer dan 234,5 mm, – met een breedte van 7 mm of meer, maar niet meer dan 28 mm, en – met een hoogte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 3 mm, van de soort gebruikt voor tandheelkundige röntgenapparatuur			
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Organisch ongesneden corrigerend brillenglas, aan beide zijden afgewerkt, om een coating, kleuring, randbewerking, plaatsing of enig ander substantieel proces te ondergaan, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van corrigerende brillen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6401	ex 9001 50 80	30	Rond, organisch ongesneden corrigerend halfgeslepen brillenglas, aan één zijde geslepen, van de soort om te worden gebruikt bij de vervaardiging van geslepen brillenglazen	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3139	ex 9001 90 00	35	Schermen waarop beelden aan de achterzijde kunnen worden geprojecteerd ("Rear projection screens"), bevattende een lensvormige plaat van kunststof	0 %	p/st	31.12.2023
0.3141	ex 9001 90 00	45	Staafjes van yttrium-aluminiumgranaat (YAG), gedoopt met neodymium, aan beide uiteinden gepolijst	0 %	p/st	31.12.2023
0.4197	ex 9001 90 00	55	Optische bladen, verstrooierbladen, reflectorbladen of prismabladen, onbedrukte verstrooierplaten, al dan niet met polariserende eigenschappen, specifiek gesneden	0 %	-	31.12.2023
0.4179	ex 9001 90 00	70	Foliën van poly(ethyleentereftalaat) met een totale dikte van minder dan 300 µm volgens ASTM D2103 en met aan één zijde prisma's van acrylaat hars, met een prisma hoek van 90° en een prismatopafstand van 50 µm	0 %	-	31.12.2021

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.4883	ex 9001 90 00	85	Lichtgeleidende plaat van polymethylmethacrylaat, – al dan niet gesneden, – al dan niet bedrukt, bestemd voor de vervaardiging van achterbelichtingseenheden (backlight-units) voor flatscreentelevisies ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6909	ex 9002 11 00	15	Infrarode lens met motoraangedreven brandpuntafstelling – die gebruikmaakt van golflengtes van 3 of meer doch niet meer dan 5 µm en – een scherp beeld levert van 50 m tot oneindig, – met gezichtsvelden van 3° x 2,25° en 9° x 6,75°, – met een gewicht van niet meer dan 230 gram, – met een lengte van niet meer dan 88 mm, – met een diameter van niet meer dan 46 mm, – athermisch, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van warmtebeeldcamera's, infrarood verrekijkers en viziers van wapens⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7590	ex 9002 11 00	18	Lensmodule bestaande uit een cilindervormige afdekking van metaal of kunststof en optische elementen met: – een horizontale gezichtsveldhoek met een bereik tot maximaal 120 graden, – een diagonale gezichtsveldhoek met een bereik tot maximaal 92 graden, – een brandpuntsafstand van maximaal 7,50 mm, – een relatieve opening van maximaal F/2,90, – een maximumdiameter van 22 mm, van een soort die wordt gebruikt voor de vervaardiging van CMOS-autocamera's (aanvullende metaaloxidehalfgeleiders)	0 %	-	31.12.2023

Volg-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5692	*ex 9002 11 00	20	Lenzen – niet groter dan 95 mm × 55 mm x 50 mm, – met een resolutie van 160 lijnen/mm of meer en – met een zoomverhouding van 18 keer, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van visualizers of camera 's voor live beelden	0 %	-	31.12.2022
0.7102	ex 9002 11 00	25	Optische infraroodeenheid, bestaande uit: – een lens van monokristallijn silicium met een diameter van 84 mm (± 0,1 mm) en – een lens van monokristallijn germanium met een diameter van 62 mm (± 0,05 mm) gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7107	ex 9002 11 00	35	Optische infraroodeenheid, bestaande uit: – een lens van silicium met een diameter van 29 mm ($\pm 0,05$ mm), en – een lens van monokristallijn calciumfluoride met een diameter van 26 mm ($\pm 0,05$ mm) gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's	0 %	-	31.12.2021
0.7103	ex 9002 11 00	45	Optische infraroodeenheid – met een lens van silicium met een diameter van 62 mm ($\pm 0,05$ mm) – bevestigd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium van de soort gebruikt voor warmtecamera's	0 %	-	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3177	ex 9002 11 00	50	Objectieven: – met een brandpuntsafstand van 25 mm of meer doch niet meer dan 150 mm, – bestaande uit lenzen van glas of kunststof, met een diameter van 60 mm of meer doch niet meer dan 190 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7104	ex 9002 11 00	55	Optische infraroodeenheid, bestaande uit: – een lens van germanium met een diameter van 11 mm ($\pm 0,05$ mm), – een lens van monokristallijn calciumfluoride met een diameter van 14 mm ($\pm 0,05$ mm) en – een lens van silicium met een diameter van 17 mm ($\pm 0,05$ mm), gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's	0 %	-	31.12.2021

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7105	ex 9002 11 00	65	Optische infraroodeenheid – met een lens van silicium met een diameter van 26 mm ($\pm 0,1$ mm), – bevestigd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's	0 %	-	31.12.2021
0.7106	ex 9002 11 00	75	Optische infraroodeenheid, bestaande uit: – een lens van germanium met een diameter van 19 mm ($\pm 0,05$ mm), – een lens van monokristallijn calciumfluoride met een diameter van 18 mm ($\pm 0,05$ mm), – een lens van germanium met een diameter van 20,6 mm ($\pm 0,05$ mm), gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's	0 %	-	31.12.2021

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6572	*ex 9002 11 00	85	Lensmodule met: – een horizontale gezichtsveldhoek met een bereik van 50 graden of meer, maar niet meer dan 200 graden, – een brandpuntsafstand van 1,16 mm of meer, maar niet meer dan 5,45 mm, – een relatieve opening van F/1,8 of meer, maar niet meer dan F/2,6, – een diameter van 5 mm of meer, maar niet meer dan 18,5 mm, en bestemd voor de vervaardiging van CMOS-autocamera's⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3140	ex 9002 90 00	30	Optische elementen, bevattende 1 of 2 rijen optische glasvezels in de vorm van lenzen met een diameter van 0,85 of meer doch niet meer dan 1,15 mm, geborgen tussen 2 platen van kunststof	0 %	p/st	31.12.2023

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.5807	ex 9002 90 00	40	Gemonteerde lenzen vervaardigd van chalcogenide glas, transparant in het infrarode gebied, of een combinatie van chalcogenide glas, transparant in het infrarode gebied, en een ander lens materiaal	0 %	p/st	31.12.2022
0.5955	ex 9025 80 40	30	Elektronische barometrische halfgeleiderdruksensor in een behuizing, hoofdzakelijk bestaande uit: – een combinatie van een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC's) en – ten minste een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal	0 %	p/st	31.12.2023

Vol-numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6288	*ex 9025 80 40	50	Elektronische halfgeleidersensor voor het meten van ten minste twee van de volgende zaken: – luchtdruk, temperatuur (ook voor temperatuurcompensatie), vochtigheid en vluchtige organische verbindingen, in een behuizing die geschikt is voor de volautomatische assemblage van printplaten of Bare Die-technologie, bevattende: – een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC's), – een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal, van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95	0 %	p/st	31.12.2024

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6527	*ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	20 30	Geclusterd instrumentenpaneel met microprocessor schakelbord, met of zonder stappenmotor, en led-indicatoren of led-scherm tonende ten minste: – de snelheid, – het toerental, – de motortemperatuur, – het brandstofpeil, communicerend via de CAN-BUS en K-LINE-protocollen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.3292	ex 9032 89 00	30	Elektronische besturingseenheden voor elektrische stuurbekrachtiging (EPS controller)	0 %	p/st	31.12.2023
0.4253	ex 9032 89 00	40	Digitale klepbesturingen voor de regeling van vloeistof- en gasstromen	0 %	p/st	31.12.2022

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.7004	ex 9032 89 00	50	Gaspaneel voor de regulering en controle van de gasstroom, werkend met plasmatechnologie, bestaande uit – een grootschalige elektronische debietregelaar, geschikt voor het ontvangen en uitzenden van analoge en digitale signalen – vier drukomzetters, – twee of meer drukkleppe, – elektrische verbindingdelen en – verschillende aansluitingen voor gasleidingen – geschikt voor in-situ plasmabondingprocessen of processen voor multi frequency bond activeringsprocessen	0 %	-	31.12.2021
0.5025	ex 9401 90 80	10	Palschijven van de soort gebruikt bij de vervaardiging van autostoelen met verstelbare rugleuning	0 %	p/st	31.12.2020

Volg-nummer	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonomoos recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.6715	ex 9401 90 80	60	Hoofddeuncover van geperforeerd rondsleder, bekleed met een met gaas versterkte gelamineerde voering en zonder schuimvulling, na bewerking (stikken van het leder en aanbrengen van het borduursel) gebruikt bij de vervaardiging van stoelen voor motorvoertuigen	0 %	-	31.12.2020
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Modellen op schaal van kabelbanen, van kunststof, al dan niet met motor, bestemd om te worden bedrukt ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.6950	ex 9607 20 10	10	Glijders, smalle tape voorzien van tandjes, pinnetjes/stops en andere onderdelen van treksluitingen, van een onedel metaal, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ritssluitingen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6949	ex 9607 20 90	10	Smalle koorden voorzien van kunststof haakjes, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ritsen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Vol- numme r	GN code	TARIC	Omschrijving	Autonom recht	Bijzonder e maatstaf	Geplande datum voor verplichte evaluatie
0.3286	ex 9608 91 00	10	Schrijfpunten van kunststof met een intern kanaaltje, niet samengesteld met vezels	0 %	-	31.12.2023
0.3289	ex 9608 91 00	20	Stiften en andere poreuze punten voor merkstiften, zonder intern kanaaltje	0 %	-	31.12.2023
0.2737	ex 9612 10 10	10	Inktlinten van kunststof, bestaande uit segmenten met verschillende kleuren, waarbij de kleurstoffen door verhitting op een drager worden overgebracht (zogenaamde kleurstofsublimering)	0 %	-	31.12.2023

- (1) De schorsing van de douanerechten is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door horecabedrijven.
- (2) Schorsing van rechten is onderworpen aan douanetoezicht in het kader van de regeling bijzondere bestemming overeenkomstig artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz.1).
- (3) De schorsing geldt alleen voor het ad-valoremrecht. Het specifieke recht blijft van toepassing.

- (4) Er wordt voorzien in toezicht op de invoer van goederen waarvoor deze tariefschorsing geldt, overeenkomstig de procedure vastgesteld in de artikelen 55 en 56 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).
- (5) Aan elk ECICS- record (product) wordt een CUS (Customs Union and Statistics)- nummer toegekend. De ECICS (Europese douanelijst van chemische stoffen) is een informatiemiddel dat door het directoraat- generaal Belastingen en Douane- unie van de Europese Commissie wordt beheerd. Zie de volgende link voor meer informatie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm
- * Een nieuw geïntroduceerde maatregel of een maatregel met gewijzigde voorwaarden. Wanneer is aangegeven dat de maatregel op meer dan een GN-code ziet, betreft de asterisk de maatregel als geheel.
-