



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 21. marraskuuta 2018
(OR. en)

14558/18
ADD 1

ENV 796
MI 869
DELECT 152

SAATE

Lähettiläjä:	Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:	19. marraskuuta 2018
Vastaanottaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin
Kom:n asiak. nro:	C(2018) 7495 final – Liite
Asia:	LIITE asiakirjaan Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen sähkökoskettimien sisältämää kadmiumia ja sen yhdisteitä koskevan poikkeuksen osalta

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2018) 7495 final – Liite.

Liite: C(2018) 7495 final – Liite

Bryssel 16.11.2018
C(2018) 7495 final

ANNEX

LIITE

asiakirjaan

Komission delegoitu direktiivi

**Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta
sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen sähkökoskettimien sisältämää
kadmiumia ja sen yhdisteitä koskevan poikkeuksen osalta**

LIITE

Korvataan liitteessä III oleva poikkeus 8 b seuraavasti:

”8 b	Kadmium ja sen yhdisteet sähkökosketimissa	Koskee luokkia 8, 9 ja 11 ja päättyy – 21.7.2021 luokkien 8 ja 9 osalta, lukuun ottamatta in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteita, – 21.7.2023 luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osalta, – 21.7.2024 luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden sekä luokan 11 osalta.
8 b I	Kadmium ja sen yhdisteet sähkökosketimissa, joita käytetään – virrankatkaisimissa – lämpötilatunnistimien säätimissä – moottoreiden lämpösuojaimissa, lukuun ottamatta moottoreiden hermeettisiä lämpösuojaimia – vaihtovirtakytkimissä • vähintään 6 A:n nimellisvirralle nimellijännitteen ollessa vähintään 250 V AC tai • vähintään 12 A:n nimellisvirralle nimellijännitteen ollessa vähintään 125 V AC – tasavirtakytkimissä vähintään 20 A:n nimellisvirralle nimellijännitteen ollessa vähintään 18 V DC ja	Koskee luokkia 1–7 ja 10 ja päättyy 21.7.2021.”

	– kytkimissä käytettäväksi vähintään 200 Hz:n syöttöjännitetaajuudella.	
--	---	--